



Bergvesenet rapport nr BV 4843	Intern Journal nr 0278/05	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering Fortrolig
Kommer fra arkiv	Ekstern rapport nr GT 04-19-01	Oversendt fra Geologiske Tjenester a.s.	Fortrolig pga Muting	Fortrolig fra dato:
Tittel Innledende oppfølging av flygeofysikk innenfor Karasjok grønnsteinsbelte.				
Forfatter Flood.Boye Øyvik, Mariell		Dato År 03.12 2004	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Store Norske Gull AS Geologiske Tjenester AS	
Kommune Karasjok	Fylke Finnmark	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 20331 20342	1: 250 000 kartblad Karasjok
Fagområde Geofysikk	Dokument type		Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Karasjok	
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Ni Au			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse				

0178/05

RAPPORT NR. GT 04 – 19 – 01

STORE NORSKE GULL AS

INNLEDENDE OPPFØLGNING AV FLYGEOFYSIKK

INNENFOR KARASJOK GRØNNSTENSBELTE

I ØST FINNMARK

Boye Flood
Marielle Øyvik

Distribusjon:

2 kopier: Store Norske Gull AS, Longyearbyen
1 kopi: Bergvesenet, Trondheim
1 kopi: Geologiske Tjenester a.s., Asker

Asker, 2004.12.03

EXECUTIVE SUMMARY

PRELIMINARY FOLLOW UP OF HELICOPTER GEOPHYSICS WITHIN THE KARASJOK GREENSTONE BELT IN EAST FINNMARK, NORTH NORWAY

The main objective with this follow up program has been to test an easily accessible part of the Karasjok greenstone belt for its nickel potential. Selected targets have been coexistent helicopter magnetic and electromagnetic anomalies in a largely komatiitic terrain.

The paleoproterozoic Karasjok greenstone belt (KGB) is situated in the northeastern most part of Norway, roughly between 69° and 70° N and around 25° E in the county of Finnmark. It runs from the head of Porsangerfiord towards the south where it crosses the border to Finland. Further to the south it splits up into the Central and Eastern greenstone belts. On the Norwegian side it has a length of some 170 km and a width varying between 15 and 35 km, see Fig. 1-2. The southernmost 30-40 km of the belt is enclosed by a National Park and not open for exploration.

The Karasjok area has a typical inland climate with an average temperature for February and July of -14.7° C and 13.2° C respectively. The annual average precipitation is 315 mm. Most of the KGB is situated along a typical part of the Finnmark plain with a landscape undulating between 150 m and some 500 m above sea level. Large parts are covered by bogs and lakes or by 0-10 m of moraine. Moss, heather and mountain birch constitute an important part of the vegetation along the plain with an open pine forest along the main river valleys. The overall amount of outcrops on the Finnmark plain is not believed to be higher than 5-10 %.

Karasjok municipality is the second largest in the country, but with a population of less than 3000. Most of them are living in or close to the Karasjok community centre, situated centrally in the prospecting area, see Fig. 2. Karasjok hosts the municipality administration, the Same Parliament, hotels and camping grounds and a good selection of shops. There are good sealed roads to Finland (to the east), to Tanafjord (to the northeast), to Kautokeino (to the SW) and to Lakselv Airport, 75 km to the north, where there are daily connections to the rest of the country. Outside these main roads, access is difficult and require special permits.

The KGB is to the west partly overlying and partly trust over the Archean Jer'gul gneiss complex. To the east the Proterozoic Tanaelv Migmatite complex is trust over the KGB which has an overall easterly dip. The rock units within the belt contain various metamorphosed sediments, including graphitic and sulphide bearing schists, as well as tholiitic amphibolites, komatiitic pillow lavas, tuffs and breccias, all above a basal elastic sequence. Gabbroic intrusions within the belt may be coeval with the volcanism. Metamorphism is from medium to low grade, increasing towards the east.

Initially the KGB was known for its alluvial gold. During the period 1960-85 extensive research and exploration was carried out, both by the government and by private companies. This gradually covered the area with geological maps, geochemical surveys, helicopter and ground geophysics, but only to a minor extent with diamond drilling.

Falconbridge, after extensive groundwork in the southern part of KGB, drilled 7 holes and revealed low grade Ni-Cu mineralization. Attempts to continue was stopped by the Norwegian Government due to the establishment of the National Park.

A/S Sydvaranger met a similar fate in the area just north of Karasjok where drilling for Ni-Cu had just started, when their funds dried up. Four out of 63 delineated targets had been tested, also here demonstrating low grade Ni-Cu. One of the targets also showed combined Pt-Pd of 200 ppb. In 1991, in the Porsanger area, NGU drilled and surface sampled low grade copper in altered pyroxenites. One of the best intersections showed:

14 m of 0.57 ppm Pt, 1.5 ppm Pd and 0.14 % Cu

Surface sample 3.3 ppm Pt, 15 ppm Pd and 371 ppm Cu

On the Finnish side of the border PGM together with base metals have been found in a layered intrusion (Keivitsa). The Finnish part of the belt also contain gold deposits both in sheared and altered komatiites (Pahtavarre Mines) and in tholeiitic amphibolites (Suurikuusikko: 11.5 mill t. at 5.4 g/t Au).

During the later years exploration on the Finnmark plain diminished partly due to exhaustion of funds and low metal prices and partly due to an increasing opposition from the same population. The Voisey Bay find in Labrador put KGB back on the map and resulted in heavy acquisition while the Briex scandal in 97 retarded virtually all activities.

However, based on mineralization encountered in other similar greenstone belts (world wide) as well as known mineral occurrences and deposits in KGB and its Finnish extension, KGB is believed to have a significant mineral potential.

A list of priority, with respect to the potential of the different types of mineralization, places (1) nickel-copper-cobalt-PGM on top, followed by: (2) gold related to shears and alteration, (3) PGM (copper) associated with altered pyroxenites or layered intrusions, and (4) copper-zinc of a sedimentary exhalative affiliation.

Based on this a Canadian junior company commenced a follow up program of coexistent magnetic and electromagnetic helicopter anomalies in 1998. Seven anomalies close to Karasjok, within walking distance from roads were selected and were subject to geophysical and soil sampling surveys along 14 lines totaling 17.4 km. The Canadian company did their own geophysical work while the soil sampling was carried out by Geologiske Tjenester (GT). Due to instrumental failure no geophysical results were obtained and the Company withdrew from the project. Coexistent nickel and copper anomalies occurred, but for obvious reasons lacked any geophysical support.

Last summer GT and Store Norske Gull AS (SNG) entered an agreement with regard to further exploration of the KGB. SNG retained GT as the principal consulting company for the Karasjok project, and its owner Boye Flood, qualified person according to The Swedish Mining Association, as the geologist in charge.

A continuation of the 1998 program started in late August, after acquisition of 102 mineral claims within 7 claim blocks, totaling 29.9 km². During the program, another 25 claims, totaling 7.4 km² have been applied for, see Fig. 3 and 4.

The Geological Survey of Norway (NGU) was contracted for the geophysical work including an APEX MAXMIN II Slingram for the EM survey and a Scintrex ENVI-MAG for the magnetics. The survey started along the lines subject to soil sampling in 1998 and expanded

to a program totaling 42 lines on 11 anomalies totaling 55.65 line km. Maps and profiles are shown in a separate report (NGU Rapport 04.044), but EM and combined EM and magnetic anomalies are shown on the maps, Fig. 5 – 7B this report.

The soil samples in 1998 (n=349) were subject to preparation at SGS in Sweden and thereafter sent for assays of 32 elements at SGS France S.A. This years samples (n=643) were subject to preparation at ALS Sweden and thereafter sent to ALS Chemex in Vancouver, Canada for assays on 34 elements. The two badges of samples have been given individual statistical treatment. For both surveys the B horizon samples were collected by a soil auger at a depth of around 40 cm at 50 m intervals.

The assay results are listed in Appendix 1 (1998) and Appendix 2 (2004). Values $\Rightarrow$ the 90 %ile and $<$ 95%ile are shown in blue while the values $\Rightarrow$ the 95 %ile are shown in red.

The Fig. 5 - 7 display the geophysical anomaly maps where co existent Ni and Co anomalies $\Rightarrow$ the 90 %ile are shown in red. The geophysical anomaly maps 7A and 7B do not show any significant geochemical anomalies. The geochemical profiles for Ni-Cu-(Co) along all the lines subject to sampling are shown in Fig. 8 – 28..

All targets, selected or considered for drilling, have been/will be subject to a careful geological control.

Shallow sampling in glaciated terrain can give important information with regard to bed rock mineralization and support geophysical anomalies. In many places, however, the cover may form an efficient seal between outcrop and surface. Hence, a geophysical anomaly may still be an attractive target even if it lacks geochemical support. In a new mineral district it is important, at an early face of work, to drill a wide range of anomalies to gain information about what are their real source.

Hence, it is in Table 1 shown 6 targets recommended for drilling based on different combinations of anomalies. In Appendix 4 it is selected an other set of drill targets, which will require more geological control, infill geophysics, infill soil sampling and results from the first drill holes, before a final decision can be reached. In Table 2 it is listed geochemical targets other than Ni, principally Cu, Zn, (As), which require further consideration.

Concurrent with a drill program and the gain of new information, new helicopter anomalies will be selected for ground follow up.

INNEHOLDSFORTEGNELSE:

	Side:
EXECUTIVE SUMMARY	
1. GENERELT:	1
2. KARASJOK GRØNNSTENSBELTE (KGB)	2
2.1 Geografisk plassering	2
2.2 Geologiske hovedtrekk	2
2.3 Mineraliseringspotensiale og prioritering	2
3. KLIMA, LANDSKAP OG VEGITASJON	4
4. INFRASTRUKTUR OG TILGJENGELIGHET	4
5. HISTORIKK:	5
5.1 Pre 1960	5
5.2 1960 – 85	5
5.3 1985 – 2004	6
5.3.1 Generelt	6
5.3.2 Ni-Cu-Co	6
6. LETEARBEIDER 2004	7
6.1 Generelt	7
6.2 Leterettigheter (mutinger)	8
6.3 Leteprogram, forberedelseer og budsjett	8

6.4 Tidsramme og personale	9
6.4.1 Tidsramme	9
6.4.2 Personale	9
6.5 Geofysiske målinger og resultater	10
6.5.1 Forberedelser	10
6.5.2 Feltmålinger	10
6.5.3 Resultat:	10
6.6 Geokjemisk prøvetaking og resultater	11
6.6.1 Jordprøver 1998 og 2004	11
6.6.2 Samlede resultater	11
6.7 Geologiske observasjoner og betraktninger	12
6.7.1 Innledning	12
6.7.2 Mafiske og ultramafiske bergarter	12
6.7.3 Omvandlingsbergarter	13
7. SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON	13
8. ANBEFALINGER	14
8.1 Oppfølging av årets undersøkelser	14
8.2 Fortsettelse av årets undersøkelser	15

FIGURLISTE:

Fig. nr.:

Nøkkelkart	1
Karasjok Grønnstensbelte 1:1.000.000	2
Oversiktskart: Mutingsområder ved Karasjok 1:100.000	3
Oversiktskart: Undersøkelses objekter 1:100.000	4
Tolkningskart geofysikk med Ni-Cu anomalier:	
Objekt: RAV, BAD, VUO,	5
Objekt: GIV, BLL, GIE, JAL	6
Objekt: SAM, BAK	7
Objekt: DIL	7A
Objekt: BAAD	7B
Geokjemiske profiler for Ni, Cu, Co med EM anomalier:	
RAV 1 og RAV 3	8
RAV 4 og RAV 5	9
BAD 6 og BAD 7	10
VUO 2 og VUO 3	11
GIV 1 og GIV 2	12
GIE 1 og GIE 2	13
BLL 1, BLL 2 og BLL 3	14
JAL 1 og JAL 2	15
JAL 3 og JAL 4	16
BAK 1B, BAK 2B og BAK 3B	17
BAK 5 og BAK 6	18
SAM 1 og SAM 3	19
DIL 1 og DIL 2	20
BAAD 1 og BAAD 2	21
Geokjemiske profiler for Ni, Cu 1998 med EM anomalier:	
BAD 4	22
BAD 7	23
RAV 1	24

RAV 2	25
JAL 3	26
BAK 1	27
SAM 1	28

FOTOGRAFIER:

Foto nr.:

Feltarbeide geofysikk	1-2
Feltarbeide geokjemi	3-4
Komatiittiske pyroklaster	5

APPENDIKSER:

Appendiks nr.:

Analyseresultater 1998: 349 jordprøver	1
Analyseresultater 2004: 643 jordprøver (2004) + 50 jordprøver (1998)	2
Analyseresultat og prøvebeskrivelser – bergartsprøver	3
Geofysisk anomalitabell (NGU) med prioritering for diamantboring.	4

INNLEDENDE OPPFØLGNING AV FLYGEOFYSIKK INNENFOR KARASJØK GRØNNSTENSBELTE I ØST FINNMARK

1. GENERELT

Denne rapporten skal gi dekkende informasjon over et leteprogram etter nikkell-kopper forekomster med feltarbeide utført i Karasjøk kommune, Finnmark fylke i perioden 30. august til 17. september, 2004.

Rapporten inneholder også en vurdering av det innsamlede materiale, samt anbefalinger for videre fremdrift av prosjektet.

Store Norske Gull AS, Longyearbyen er oppdragsgiver for dette leteprogrammet og har kontrakt med Geologiske Tjenester a.s., Asker, som planlegger og utfører arbeidene. Den geofysiske delen av programmet ble satt ut til Norges geologiske undersøkelse (NGU) som stilte med 2 geofysikere, de nødvendige instrumenter, samt utarbeidet egen rapport.

Boye Flood er prosjektansvarlig. Han er Cand. real fra UiO 1961 og Kvalifisert Person i henhold til de krav som stilles av "Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter" i Sverige.

Marielle Øyvik var feltansvarlig Hun er Cand scient fra UiO 1998 og medforfatter av rapporten.

For øvrig hadde Geologiske Tjenester 1 prøvetaker og 2 feltassistenter engasjert under feltarbeidet.

Det aktuelle området utgjør den sentrale delen av Karasjøk grønnstensbelte (KGB), et paleo-proterozoisk vulkanosedimentært bergartskompleks. Liknende belter andre steder i verden er kjente for sin produksjon både av base - og edelmetaller.

Tidligere arbeider i området 20-30 år tilbake har resultert i et meget godt og omfattende grunnlagsmateriale som viser store muligheter for funn av mineralforekomster. Nikkell-kopper (Ni-Cu) potensialet anses som det viktigste, mens mulighetene for edelmetaller og andre basemetaller bedømmes også som betydelige.

Årets arbeider kan anses som fortsettelsen på et program som ble påbegynt i 1998, men som ikke ble fullført av økonomiske og politiske årsaker. Feltprogrammet kan beskrives som en geologisk, geofysisk og geokjemisk bakkekontroll av kombinerte elektromagnetiske/magnetiske (EM/Mag.) helikopter anomalier. Det er til sammen målt geofysikk og innsamlet jordprøver på 11 objekter, langs 42 linjer på til sammen 55,65 l.km (linjekilometer)

De aktuelle objektene ble dekket av mutinger (leterettigheter utstedt av Bergmesteren) før feltarbeidet ble igangsatt.

Bakkemålingene bekreftet et flertall av helikopteranomaliene og viste gode kombinerte slingram (EM) og magnetiske anomalier. Noen av disse viste igjen god overensstemmelse med kombinerte geokjemiske Ni-Cu anomalier. Seks av disse kan anbefales direkte for boring, andre trenger mere feltobservasjoner, målinger og prøvetaking før endelig konklusjon.

Programmet generelt har vist seg meget anvendelig for videre oppfølging av et stort antall lignende anomalier innen et prosjektområde på 900 km².

2. KARASJOK GRØNNSTENBELTE

2.1 Geografisk plassering

Karasjok Grønnstensbelte (KGB) er lokalisert til den nordøstlige del av Norge i Finnmark fylke, og innen kommunene Porsanger og Karasjok og Kautokeino.

KGB har en nord-syd utstrekning fra bunn av Porsangerfjorden i nord til Njullas i syd (Nasjonalparken) hvor det krysser grensen til Finland og fortsetter mot syd og sydøst på finsk med benevnelsene "The Eastern and Central Greenstone Belts" KGB har en lengde på norsk side på ca. 170 km og en bredde som varierer fra 15 til 35 km. Sentralt innenfor belte ligger Karasjok tettsted. Den sydlige del av belte er dekket av Anarjokka Nasjonalpark. se Fig. 1 og 2.

2.2 Geologiske hovedtrekk

KGB som er av tidlig proterozoisk alder er delvis overliggende og delvis overskjøvet det arkeiske Jer'gul gneiss komplekset mot vest. Mot øst grenser KGB mot det proterozoiske Tanaelv migmatitt komplekset, som på sin side er overskjøvet grønnstensbelte. KGB har i hovedsak et østlig fall og en økende metamorfosegrad mot øst.


Bergartsenhetene som utgjør KGB består i stor grad av tholeittiske amfibolitter samt komatiittiske putelaver, breksjer og tuffer, samt metamorfe sedimenter som inkluderer grafittiske og sulfidførende skifere, alle overliggende en basal klastisk enhet mot vest. Gabbroide intrusjoner innenfor KGB er sannsynligvis samtidig med vulkanittene.

2.3 Mineraliseringspotensiale og prioritering

Mineraliseringspotensiale i KGB er indikert av observerte og undersøkte mineraliseringer samt av de litologiske og strukturelle likheter med andre mineraliserte grønnstensbelter. Innledningsvis var det gull i løsmasser som for mer enn 100 år siden tiltrakk seg oppmerksomheten i Karasjokområdet. Funnene førte aldri til noe mer enn "bondedrift", men med denne type gullfunn følger alltid spørsmålet: Hvor kommer gullet ifra? Svaret er ennå ikke gitt, men det ble påvist og undersøkt en utstrakt kopper-gull mineralisering i fast fjell i Raitevarri, 35 km sydvest for Karasjok, rundt 1980.

Skjærsoner og omvandlingssoner i de komatiittiske lavaene som er vanlige i KGB kan være gullførende og er gjenstand for drift på finsk side (Pahtavaara forekomsten) ca. 125 km syd for riksgrensen. Skjær og omvandlingssoner også i tholeittiske amfibolitter i Kittilä, nordvest for Pahtavarra inneholder en arsenkis assosiert forekomst av "refractory gold" (Suurikuusikko). Forekomsten som ligger 50 km inn på finsk side har en angitt størrelse på 11,5 mill tonn med 5,4 g/t Au (2003). Produksjon er under planlegging.

Helt i nord ved bunn av Porsangerfjorden har det lenge vært kjent lavgehaltige koppermineraliseringer assosiert med ultramafiske kroppar. Overflateprøver og borer på to



LITHOSTRATIGRAPHIC MAP OF OLDER PRECAMBRIAN ROCKS IN FINNMARK

Compiled by A. Siedlecka




FIG. 2

forekomster(Karenhaugen og Porsvann) i 1991 avslørte i tillegg til kobber også innhold av platinagruppens metaller (PGM) med verdier opp til:

15 ppm Pd og 3,3 ppm Pt .

Liknende, men svakere anrikninger som også inneholder nikkel er påvist ved Gallujaure, ca. 18 km nord nordvest for Karasjok, se kapittel 6.2. Ca. 120 km inn på finsk side mot syd sydøst forekommer lagdelte intrusjoner med anrikninger av Ni, Cu, PGM-Au (Keivitsa).

Til tross for disse sterke indikasjonene på edelmetaller i KGB ser vi på potensialet for nikkel-kobber som det mest interessante. Falconbridge (Sulfidmalm AS), en av verdens største aktører innen nikkelproduksjon, startet omfattende undersøkelser i 1962 i den sydligste del av beltet. Feltarbeidet første året ble utført av undertegnede på utlån fra NGU.

Falconbridge har i sine rapporter påpekt den store likheten mellom denne del av KGB og Manitoba nikkelbelte i Canada. Etter 10 års arbeider ble de kastet ut da Anarjokka nasjonalpark ble opprettet. Boring hadde da akkurat startet med 7 hull og det var påvist fire lavgehalt mineraliseringer: <0,7 % Ni,Cu kombinert.

Fra Karasjok og nordover startet Sydvaranger på slutten av 70-tallet omfattende undersøkelser, også etter Ni-Cu. Arbeidene ble stort sett finansiert av Union Minerals (Union Oil). Parallellt arbeider, ved Finnmarksprogrammet og Nordkalottprosjektet, har resultert i betydelig kunnskap om dette området. En sammenstilling av data herfra viser store likheter med Ungava nikkel- felt i Quebec og til dels også Kambalda nikkelbelte i Vest Australia, selv om sistnevnte er av arkeisk alder.

Kambalda nikkelbelte, som ble funnet på 1960-tallet ligger i "The Eastern Goldfields", ett av de mest betydningsfulle gullfelt i Australia. Dette ble funnet allerede i 1893. Funnlokaliteten til selve Kambalda hadde vært prøvetatt minst to ganger tidligere, men bare blitt analysert på gull. Korteste avstand mellom gruveganger tilhørende Red Hill Gold Mine og en nikkelmalm med 9,8 % Ni var rundt 100 m.

I et grønnstensbelte, dominert av mafiske og ultramafiske vulkanitter og intrusiver, vil kobber-nikkel-kobolt-PGM være den forventede mineraliseringstype. Likevel, lengst nord i undersøkelses område, ca. 38 km nord for Karasjok registrerte Sydvaranger på begynnelsen av 80 tallet en 4 km lang sone med amfibolitt og skifer med en markert EM/Mag. anomali. Prøvetaking påviste magnetkis med stedvis høyt innhold av kobber (5,1 %) eller sink (5,3 %) (Mutingsområde Guovzavarri 1-12). Dette er også en mineraliseringstype som krever oppmerksomhet.

En prioriteringsliste for KGB ser foreløpig slik ut:

1. **Ni-Cu-Co-PGM** (magnetkis med pentlanditt og kobberkis). Impregnasjon til massive forekomster. Sulfidene vil være assosiert med mafiske /ultramafiske intrusiver og vulkanitter, indikert ved sammenfallende flymagnetiske/elektromagneitske anomalier, +/- geokjemi.
2. **Au** forekomster assosiert med skjær- omvandlingssoner, enten i omvandlede komatiitter som Pahtavarra forekomsten på finsk side, eller som albitt-karbonat-arsenkis-pyritt omvandlinger av grafittskifere og tholeiittiske basalter (Suurikuusikko nordvest for Pahtavarra).

3. **PGM (Cu)** forekommer assosiert med pyroksenitter (uralittiserte) tilsvarende Karenhaugen og Porsvannsforekomstene eller i lagdelte intrusiver (Keivitsa).
4. **Cu-Zn** forekomster (magnetkis med sinkblende og kopperkis). Forekomstene forekommer i vulkanosedimentære miljøer med sammenfallende flymagnetiske/elektromagnetiske anomalier, +/- geokjemi (Guovzavarri).
5. ?? Et våkent øye for en hver mistenkelig mineralisering, omvandling eller kombinasjon av geologi, geokjemi og geofysikk. Vi skal bruke modeller, men ikke låse oss i modelltenkning.

3. KLIMA, LANDSKAP OG VEGETASJON

Karasjok ligger på ca. 69°30' N. Da det er rundt 70 km til nærmeste fjordbunn (Porsangerfjorden) har området et typisk innlandsklima med en års middeltemperatur på -2,1°C og et års gjennomsnitt på 315 mm nedbør. Middeltemperaturer for februar og juli er på henholdsvis -14,7° og +13,2°

Vårt undersøkelsesområde utgjør en typisk del av Finnmarksvidda med et landskap som undulerer mellom 150 m.o.h. (elvedalene) og rundt 500 m.o.h. (de høyeste ryggene). Til tross for dette beskjedene høydenivå påtreffer man stedvis permafrost.

Små og store vann langs utstrakte myrdrag er typisk for Finnmarksvidda. Myrene er dekket av moser, lyng og vier som stedvis gjør det tungt fremkommelig. Gjennomgående er vidda dekket av et morenelag som kan være flere meter dypt, og det er mange steder langt mellom blotninger av fast fjell. Den totale blotningsgrad er anslått til mellom 5 og 10 %. Stedvis både på Finnmarksvidda og på finsk side er det ubetydelig erosjon og rester av gammel forvittringshud på fjellunderlaget, sannsynligvis av tertiær alder. Slik forvitring kan påvirke geokjemieresultatene, se kapittel 6.6.

På de tørrere deler av vidda dominerer bjerken, som vokser til topps på de lavere åsene, mens de høyeste ofte er snaue. Langs de store elvene som Karasjokka og Tana forekommer mektige sandterrasser med furuskog.

4. INFRASTRUKTUR OG TILGJENGELIGHET

Karasjok kommune er den nest største i landet, men med en befolkning på i underkant av 3000. De aller fleste bor i selve kommunesenteret og langs elvene Karasjokka og Tana hvor det er spredt gårdsdrift. I Karasjok ligger kommuneadministrasjonen og Sametinget og det er bra utvalg av forretninger, hotell og campinghytter. Gode helårs veier fører til Lakselv (75 km) hvor det er flyplass med daglig avganger til resten av landet, - til Tana langs Tanaelven, - til Finland (13 km rett øst) og til Kautokeino. Det er daglige bussforbindelser med disse stedene.

For øvrig er det dårlig eller ingen adkomst til de fleste steder på Vidda. Det forekommer noen "barmaksloyper" og "dispensasjonstraseer" hvor traktorer og 4x4 motorsykkel kan ta seg frem. Dersom en ønsker å bruke disse vil en være avhengig av dispensasjon fra motorferdselloven. Det samme gjelder bruk av snøscooter på vinterføre.

Den beste måten å ta seg frem til definerte undersøkelses objekter vil være ved bruk av helikopter. En vil også da måtte ha dispensasjon fra motorferdselloven.

5. HISTORIKK

Dette er ikke noe forsøk på å skrive en komplett prospekterings historie fra KGB. Intensjonen er å presentere de viktigste hendelsene som ledet frem til det kunnskapsnivå og de prioriteringer vi gjør i dag. En del informasjon er allerede gitt Kapittel 2.3, som det vil bli referert til nedenfor.

5.1 Pre 1960

Primært var Karasjok kjent for sine alluviale gullforekomster. I 1934/35 ble det utført omfattende undersøkelser av Sargejok forekomsten. Undersøkelsene ble finansiert av Johan H. Andresen (Tidemanns Tobakk), men ga ikke de ønskede resultater.

I løpet av 50 årene kom geologiske kartlegging og generelle undersøkelser etter hvert i gang. Geofysisk Malmleting utførte geofysiske bakke målinger og diamantboret mellom 10 og 20 hull på en båndet jern-mangan mineralisering i området ved Beivasgiedde ca. 40 km sydvest for Karasjok. Resultatene var negative.

5.2 1960 – 85

Sulfidmalm (Falconbridge) var først på banen med sine nikkelundersøkelser lengst syd i KGB. Noe senere utførte Sydvaranger liknende arbeider nord for Karasjok. Dessverre måtte begge parter avbryte, se kap. 2.3 og 5.3.1.

Omfanget av Sydvarangers Karasjok program var betydelig. På en bakgrunn av 11.351 jordprøver og helikopter geofysikk over et område på rundt 900 km² ble det valgt ut 75 områder og objekter med sammenfallende geofysikk og geokjemi anomalier. Deretter ble 63 objekter gjenstand for dyp geokjemisk prøvetaking samt magnetiske, VLF og SP målinger. Til sammen ble det da innsamlet 747 dypprøver og målt geofysikk langs profiler på til sammen 120 lkm. Geologiske kartlegging ble også utført.

Sydvaranger utførte også omfattende undersøkelser av Cu-Au feltet i Raitevarre (se kap. 2.3), som er lavgehaltig, men med en betydelig størrelse og kan likne en "meta porphyry type".

De båndede jern mineraliseringene ved Beivasgiedde førte også oppmerksomheten over på andre båndede jernformasjoner av karbonat, silikat og til dels sulfidfasis i området. Dette er et miljø som ofte finnes assosiert med basemetall og gull forekomster. I begynnelsen på 80-tallet boret Folldal Verk 4 hull ved Beivasgiedde og fortsatte med et program på 7 hull langs Karasjåkka mellom Karasjok og Bieskenjarga, ca. 15 km sydvest for Karasjok.

Målet med undersøkelsene var Au, Ag, Cu, Pb og Zn, det ble ikke analysert på Ni eller Co. Boreprogrammet testet båndete jernformasjoner og kombinerte EM og magnetiske bakkeanomalier. Borehullene påviste mafiske vulkanitter i veksling med sedimentære

bergarter. Sistnevnte var ofte grafittførende hvilket ble brukt til å forklare EM anomalier. Ett hull ble boret på et stikningsnett tilsvarende vårt SAM objekt. Dette huller er påsatt i nordenden av SAM P3 og ble boret mot NV. Følgelig unngikk de både å teste komatiittene lenger mot syd samt våre EM anomalier lang P3.

Folldal hadde også stikningsnett på vårt BAK objekt hvor målingene ga EM anomalier. Da det ble observert grafittskifer i området utførte de ingen borekontroll av disse anomalier.

I 1983-84 drev Norsk Hydro omfattende overflateundersøkelser etter gull assosiert med de båndete jernformasjoner syd for Beivasgiedde og rundt koppermineraliseringene ved bunnen av Porsangerfjorden. Tilsynelatende med negativt resultat.

5.3 1985 – 2004

5.3.1 Generelt

I 1984-85 opphørte kravene om å investere på land, for å få konsesjoner i Nordsjøen for oljeselskapene. Følgelig mistet Sydvaranger sin finansieringskilde og arbeidene i Karasjøen stoppet opp etter boring av fire objekter med 21 hull. Ti av disse var satt på Gallujaure, (se kap.2.3). Sydvaranger befant seg da i en liknende situasjon som Sulfidmalm. De hadde valgt ut og testet 63 objekter for videre oppfølging, men måtte avbryte.

Samtidig som Sydvaranger i 1984 mistet økonomisk støtte fra Union Oil skjedde det samme med forholdet Norsk Hydro/BP og Folldal/Amoco; begge med omfattende program i KGB. ARCO Norway hadde primært arbeidet andre steder i Norge, men også de avsluttet sin mineralprospektering i 1985 og konsentrerte seg om olje.

Følgelig oppstod det et vakuum i norsk malmleting. I Finnmark ble vanskelighetene forsterket med en økende negativ holdning fra deler av den samiske befolkning i avvente av Samerettsutvalgets innstilling.

Regionale arbeider i forbindelse med det statelige Finnmarksprogrammet og det internordiske Nordkalott prosjektet ble avsluttet uten noen oppfølging. Rio Tinto Zinc (RTZ) var i 1994 inne og boret på Raitavarri Cu-Au sammen med AS Prospektering; representanter fra Sametinget kjørte inn med snøscootere og demonstrerte på boreplassen.

På slutten av 80-tallet ble det ved NGU, men med ekstern finansiering, utført omfattende undersøkelser vedrørende de alluviale gullfeltene ved Sargejåk, uten at noen kildebergart ble funnet. I 1991 boret også NGU på to av de kjente kopperforekomstene ved bunnen av Porsangerfjorden og fikk oppsiktsvekkende resultat av Pt-Pd (se 2.3), uten at det ble noen reaksjon.

Under palladium boomen 10 år senere overtok Tertiary Gold Ltd. rettighetene til feltet. De har fortsatt mutinger i området (se 6.2), men ingen rapporter er ennå offentlig tilgjengelig.

5.3.2 Ni-Cu-Co

Rundt midten av 90-tallet kom nyheten om Voisey Bay i Labrador som ble regnet som ett av århundrets mest betydningsfulle nikkelfunn. Dette forårsaket en veritabel nikkelboom, også utenfor Canada, og resulterte i 717 mutinger på til sammen 207 km² i KGB. Mutingene ble

lagt av GT på vegne av sitt datterselskap Norway Gold Exploration A/S (NGE) i samarbeide med kanadiske juniorselskap.

I 1997 kom Briex skandalen i Indonesia. Funnet av "verdens største gullforekomst" viste seg å være ren svindel. Det kanadiske juniorselskapet Briex ble stilt til ansvar, gullprisene falt og finansieringen gjennom junior markedet opphørte. Antall mutinger i KGB ble gradvis redusert og først med en ny aktør på banen, Baltic Resources Inc., ble et feltprogram planlagt for 1998. Se Bergvesenets Arkiv (BA) Rapport nr. 4622 "1998 Soilsampling program in the Karasjok area, Finnmark, Norway"

Informasjon til Porsanger og Karasjok kommuner samt søknader om adgang til motorisert ferdsel i utmark ga en udelt negativ reaksjon og planene ble skåret ned til et minimum.

Mens Sydvarangere i stor grad hadde valgt ut sine objekter på bakgrunn av magnetiske helikopteranomalier og geokjemi, baserte vi oss på kombinerte magnetiske og elektromagnetiske helikopteranomalier. Sulfid nikkel mineraliseringer består av magnetkis, pentlanditt og kopperkis og opptrer som elektrisk ledere i tillegg til å være magnetiske.

EM/Mag. anomalier assosiert med mafiske-ultramafiske bergarter av komatiittisk sammensetning i vei- nære områder ble foretrukket.

Fjorten linjer med en lengde på fra 1000 m til 1300 m ble valgt ut som kontroll på 7 helikopteranomalier. Total lengde var 17,4 km

Samtlige linjer ble lagt ut ved hjelp av GPS, kompass og hipchain (målesnor) og gitt følgende betegnelser:

BLL	P1	BAD	P7
JAL	P2	VUO	P1
"	P3	BAK	P1
RAV	P1	"	P2
"	P2	"	P3
BAD	P2	"	P4
"	P4	SAM	P1

Det ble langs linjene innsamlet jordprøver og det ble fra kanadisk side også målt med magnetometer og VLF langs de samme linjene, men p.g.a. instrumentfeil ga ikke geofysikken noen resultater. Prøvetakningsmetoder og resultater er vist i kap. 6.6.

6. LETEARBEIDER 2004

6.1 Generelt

En avtale ble undertegnet mellom Store Norske Gull AS (SNG) og Geologiske Tjenester a.s. (GT) i slutten av juni vedrørende letevirksomhet i KGB. Det ble umiddelbart startet med å sikre leterettigheter (mutinger) og utarbeidelse av et feltprogram som kunne utføres innværende feltsesong.

Karasjok kommune og Reindriftsforvaltningen Øst Finnmark ble innformert om planene og det ble senere holdt møter med kommunen og Sametinget.

6.2 Leterettigheter

Det ble i juli søkt Bergvesenet om 81 mutinger fordelt på 5 mutingsområder i KGB. I august ble disse supplert med 21 mutinger fordelt på 2 nye mutingsområder. Totalt dekker disse mutingene et areal på 29,9 km² og er lokalisert til nordre del av kartblad Karasjok, kartbladet Iddjajavri og på den søndre del av kartbladet Hal'kavarri (alle i kartserie M711). Mutingene er lagt på Ni, Cu bortsett fra Guov'zavarri 1-12 som er lagt på Cu, Zn. Mutingene gjelder for øvrig for alle mutbare elementer. Søknadene er godkjent av Bergmesteren og mutingsbrev er utstedt. På bakgrunn av årets resultat er det søkt om nye 25 mutinger med et samlet areal på 7,4 km². Disse søknadene er nå under behandling hos Bergvesenet. Alle mutingsområdene som har vært berørt av årets undersøkelser er vist på Fig. 3.

Bortsett fra SNG's mutinger har Tertiary Gold Ltd. 18 mutinger på Cu, Pt, Pd, Au i Karassjok og Porsanger.

6.3 Leteprogram, forberedelser og budsjett

Programmet ble lagt opp som en fortsettelse av arbeidet som ble utført i 1998. Samtlige linjer fra 1998 skulle bli gjenstand for magnetiske og elektromagnetiske (slingram) målinger, mens nye ca. 25 l km. ville bli gjenstand for både geofysiske målinger og geokjemisk prøvetaking. Detaljerte geologiske observasjoner skulle foretas langs utvalgte linjer.

Det ble innhentet anbud på geofysikk og tatt kontakt med potensielle deltagere til et feltparti. Da dette var på plass ble det satt opp et budsjett med en total ramme på NOK 1.025.000,- for å dekke feltundersøkelsene og avsluttende rapportering, se nedenfor.

LETEKOSTNADER KARASJOK, 2004

NOK 1000	
1 geolog: Forb., feltarb., rapp. 30d @ 4.720	142
18 d @	
1 feltgeolog: 3.200	58
1 prøvetaker geokjemi 18 d @ 3.000	54
1 feltass.geokjemi: 18 d @ 2.500	45
1 feltass. geofysikk 18 d @ 3.000	54
Geofysikk kontraktet fra NGU	366
Reise, transport	20
Opphold	15
Diett	24
Analyser: 900 prøver @ 175	157
Sub total	935
10 % ekstra og uforutsett	90
Totalt	1025

**Anslåtte kostnader for geokjemiske, geofysiske og geologiske undersøkelser
Karasjok, høsten 2004**

6.4 Tidsramme og personale

6.4.1 Tidsramme

Feltarbeidet startet 30. august med ankomst til Karasjok og gjennomgang av feltprogrammet. Det geofysiske felt programmet ved NGU ble avsluttet 14 september, med tilbakereise den 15. Det geokjemiske – geologiske feltarbeidet ble avsluttet 16. september med tilbakereise dagen etter.

Værforholdene var fra gode til brukbare i hele feltperioden hvilket medførte ca. 27 % økning av den antatte produksjon.

6.4.2 Personale

Følgende personale har vært delaktig i prosjektet.

Geologiske Tjenester a.s.

Boye Flood, Prosjektansvarlig. Flood er cand.real med geologi hovedfag fra UiO 1961 Han arbeidet 9 år i Norge ved NGU og Norsk Polarinstitut, deretter 7 år for BHP Co. Ltd. I Australia, 6 år for LKAB Prospektering AB i Sverige og 2 år for ARCO Norway Mineraler i Norge. Siden 1985 har han vært daglig leder, og eier av konsulentselskapet Geologiske Tjenester a.s. Han er godkjent som "Kvalificerad Person" i henhold til de krav som stilles av "Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige" (SveMin) med Intyg nr. 31. Flood har ingen personlige interesser i Karasjok programmet eller i Store Norske Gull. Geologiske Tjenester har en eierandel på 4,5 % i SNG. Flood var i felt fra 30.08 til 04.09

Marielle Øyvik, Feltansvarlig. Øyvik er cand. scient med geologi hovedfag fra UiO 1998. Hun er også medarbeider ved avsluttende rapportering.

Trond Blomlie, Ansvarlig prøvetaking. Blomlie er cand.mag med geologi fra UiTø Han har periodevis arbeidet i felt sammen med Flood siden 1983

Anders Bergwall, Feltassistent geokjemi. Svensk fjellfører
David Sandberg, Feltassistent geofysikk. Svensk fjellfører

Norges geologiske undersøkelse

Einar Dalsegg, Geofysiker, prosjektleder geofysikk.

Harald Elvebakk, Geofysiker

Store Norske Gull AS.

Jørgen Stenvold, Daglig leder. Var med under feltarbeidet i to perioder.

6.5 Geofysiske målinger og resultater

6.5.1 Forberedelser

Det ble etter diskusjoner med geofysikerene Einar Dalsegg ved NGU og Hans Lindberg ved GeoVista AB i Sverige bestemt å benytte magnetometri (Mag.) og slingram (EM). Ved de tidligere bakkemålingene for Sydvaranger nord for Karasjok ble det som EM metode brukt VLF og SP. Disse metodene er billigere å utføre, men gir mer diffuse resultater og er vanskeligere å tolke.

Det ble sendt anbudsinntegninger til både NGU og GeoVista. Sistnevnte ga det rimeligste anbudet, men de kunne ikke starte arbeidet før 14. september, hvilket var for sent for oss. Følgelig fikk NGU kontrakten for den geofysiske del av prosjektet. NGU stilte med 2 geofysikere og alle instrumenter. Geologiske Tjenester skaffet en feltassistent, se ovenfor.

6.5.2 Feltemålingene

Det vises til NGU Rapport 2004.044 "Geofysiske målinger i Karasjokområdet Karasjok, Finnmark"

Samtlige 7 objekter med 14 linjer (17,41 km) som ble geokjemisk prøvetatt i 1998 ble nå gjenstand for geofysiske målinger. De ble målt langs flere nye linjer på de tidligere objektene samt på 4 nye objekter. Dette utgjør 42 linjer på 11 objekter med en samlet målelengde på 55,651 km. Se Fig. 4-7B og Foto 1 og 2.

6.5.3 Resultat

I NGU Rapporten er det vedlagt kart over samtlige objekter med alle linjer inntegnet basert på GPS kontroll. På nevnte kart er også EM anomaliene avmerket langs målelinjene. Det er differensiert mellom rene EM anomalier og de som er kombinert med magnetiske anomalier. Samtlige er også listet i en anomalitabell bakerst i rapporten og som Appendiks 4 i denne rapporten. Kartene, supplert med geokjemiske resultat er her vist som Fig. 4-7.

De kombinerte EM/Mag. anomaliene supplert med Ni, Cu er av størst interesse med tanke på Ni-Cu forekomster, mens de enkeltstående EM anomaliene kan være et resultat av grafitt og/eller sulfider. Disse sulfidene kan også være økonomisk interessante med forskjellige kombinasjoner av svovelkis, kopperkis, sinkblende og blyglans, se Tabell 2.

I NGU Rapport 2004.044 er også medtatt elektromagnetiske og magnetiske profiler fra samtlige linjer. Særlig de magnetiske gir viktige bidrag ved tolking av berggrunnsgeologien.

6.6 Geokjemisk prøvetaking og resultater

Alle linjene som har vært gjenstand for geofysiske målinger ble i løpet av 1998 og inneværende sesong systematisk prøvetatt med jordprøver, unntatt BLL-3 og 4, SAM-2, RAV 2B og deler av BAD-4 og 5. I tillegg ble et mindre antall bergartsprøver fra fast fjell og blokk innsamlet fra hele området.

*Avveks
- uttall
disse?*

6.6.1 Jordprøver:

Jordprøvene har blitt innsamlet ved hjelp av en jordprøvebor fra B-horisont på ca. 40 cm dyp. Avstand mellom prøvepunktene er 50 m. Prøvene som hver er på ca. 400 g blir overført til en merket plastpose med hurtiglås. Prøvetakingen utføres av et lag på to personer, se Foto 3 og 4. Stedvis kan ekstreme forhold som myr og vann forhindre prøvetaking av enkelte punkter.

1998: Fra de 14 linjene som ble prøvetatt i 98 ble det innsamlet til sammen 349 jordprøver. Disse ble sendt SGS's prepareringslaboratorium i Öjebyn, Sverige hvor prøvene ble tørket, siktet og splittet. Deretter ble en splitt fra -0,18 mm fraksjonen sendt til SGS France S.A. for analyse på 32 elementer.

Analyseresultatene herifra viste meget lave nivåer, for eksempel var de fleste Cu verdiene lavere enn deteksjonsgrensen på 2 ppm. Derimot var det tydelige kontraster i materialet og kombinerte Ni-Cu anomalier kom klart fram på syv av de prøvetatte linjene.

2004: Mens forberedelser til høstens program pågikk ble det tatt kontakt med laboratoriet i Sverige, som mot alle odds fortsatt hadde prøvemateriale fra 1998 på sitt lager. Derimot hadde de skiftet samarbeidspartner og heter nå ALS Sweden AB. Ny partner er ALS Chemex, Vancouver, Canada.

Prøvemateriale fra linjene BLL P1 og JAL P2, til sammen 50 prøver ble sendt til Canada og analysert på 34 elementer ved ICP, samt edelmetaller (Au, Pt, Pd) ved fire assay og ICPAES.

Resultatene viste et generelt høyere nivå enn i 1998, men kontrastene var de samme med anomale verdier på de samme punktene. Edelmetallene i jordmaterialet viste ingen nevneverdige kontraster. Videre reanalysering av prøvene fra 98 var følgelig ikke nødvendig og det ble bestemt å utelate videre analysering på edelmetaller i jordprøvene.

Prøvetaking av de nye linjene fulgte samme prosedyre som i 1998 (se ovenfor) og resulterte i 643 prøver som ble sendt til Sverige for preparering som i 98 og deretter til Vancouver for analyser på 34 elementer. Til sammen er det innsamlet og analysert 992 jordprøver.

6.6.2 Samlede resultater

Analyseresultatene fra 1998 er listet i Appendiks 1, de reanalyserte prøvene fra 98 ses i Appendiks 2 sammen med analyseresultatene fra årets prøvetaking. Nederst på listen for hvert av de 9 viktigste elementene (Co, Cu, Ni, Fe, Cr, Mn, Pb, Zn, As, S) er vist en tabell over de viktigste statistiske parametrene: I analyselistene er også verdiene lik eller > 95 %ilen vist med rødt, mens verdier lik eller > 90 %ilen og < 95 %ilen er vist med blått.

På de geofysiske kartene hentet fra NGU Rapport 2004.244, her vist som Fig. 5 – 7B, er de kombinerte Ni-Cu anomalier vist med rødt og kan ses i relasjon til EM og kombinerte EM-magnetiske anomalier. Fig. 7 A og 7B viser ikke Ni, Cu anomalier. Detaljer fra de geokjemiske profilene er vist på Fig. 8 – 28 hvor 90 %ilene for elementene Ni, Cu (og Co) er uthevet og hvor EM anomalierne også er vist.

Et utvalg av andre typer geokjemi anomalier er vist i Tabell 2 nedenfor, med en subjektiv prioritering. Disse er dominert av element kombinasjonen Cu, Co, Zn. I tillegg nevnes As anomalier på objekt BAK. Disse har fremkommet både i Følldals prøvemateriale, se kap. 5.2, og ved jordprøvetakningen i 1998 og inneværende år.

Innsamling og vurdering av jordprøver i terreng som på Finnmarksvidda har mange usikkerheter. Både overdekke, som stort sett varierer mellom 0 og 10 m, samt en mulig paleoforvitring av underlaget (se kap. 3.) kan svekke eller fjerne en hver kontrast i analyse materialet, selv om det eksisterer en underliggende mineralisering.

Påvisning av anomalier, særlig de kombinerte, er definitivt positivt, mens mangel på anomalier ikke nødvendigvis er negativt. En ren Ni anomali behøver ikke være resultat av en sulfidmineralisering, men kan indikere nærhet til blotning av ultramafiske bergarter med silikatbundet Ni.

Kan en
geokjemisk
anomali
være lang-
transportert?
Glen/lavisk
Masse?

6.7 Geologiske observasjoner og betraktninger

6.7.1 Innledning

Det geologiske feltarbeidet bestod av en systematisk kartlegging av følgende profiler: RAV 3, østlige del av RAV 1, BAD 2, BAD 4, BLL 1, JAL 3, og SAM 1. Det ble også gjort undersøkelser av blotninger som ble påtruffet i undersøkelsesområdet generelt. Det ble tatt 12 bergartsprøver med tanke på Ni-Cu mineraliseringer og Au mineraliseringer.

Analyseresultatene er presentert i Appendiks 3, sammen med resultatene fra bergartsprøvene tatt i 1998.

Disse undersøkelsene over et kort tidsrom gir noen få, men viktige holdepunkter. Vi har for øvrig i stor grad støttet oss på flere artikler om Karasjoks geologi publisert i NGU Bulletin 403, 1985 og på det geologiske kartbladet Karasjok 1:50.000, NGU 1986.

6.7.2 Mafiske og Ultramafiske bergarter

De mafiske og ultramafiske bergartene varierer fra tholeittiske amfibolitter til komatiittiske grønnskifere med varierende struktur/tekstur. Komatiittene har som oftest en lava eller pyroklastisk opprinnelse og kjennetegnes som klorittskifere med magnetitt (se foto 5).

Komatiittene forekommer også som mer en grovkornet (kornstørrelse 1-2 mm) svært grønn bergart, stedvis med nåler av grønn olivin. De er observert i fast fjell ved objektene BLL, GIE, nordøstlige del av RAV, og BAK. Ved objekt JAL og VUO er de observert i et stort antall løsblokker. Ved objekt JAL er blokkene store og høyst sannsynlig stedeagne.

Ved RAV og BAD er to typer amfibolitt observert. Den vanligste er en svart hornblenderik bergart med varierende innhold av sulfider. Her varierer innholdet av hornblede fra 60-70% til

nær 100%. Amfibolitten er tolket til å være metalavaer eller gabbroide intrusjoner. Den andre typen amfibolitt er kun observert på profil RAV 1 og er også svart og hornblenderik, men denne amfibolitten er meget magnetisk, uten nevneverdig innhold av sulfider. Svart amfibolitt (uten mangetitt) finnes også i begynnelsen av alle BLL-profilene og er sannsynligvis den samme som ved objekt RAV (se nedenfor).

Det høye innholdet av magnetitt som er normalt for disse klorittskiferene og som også karakteriserer noen av amfibolittene forårsaker med stor sannsynlighet mange av de magnetiske anomaliene i området. Dette gjelder de utstrakte regionale anomaliene som ble påvist ved helikoptermålingene, så vel som de magnetiske anomaliene som er bekreftet ved bakkemålinger.

Det er høyst sannsynlig at anomaliene knyttet til de magnetittrike metaeruptivene vil overskygge det magnetiske uttrykket fra eventuelle forekomster med magnetkis, både av disseminert og massiv karakter. Selve sulfidforekomstene må søkes ved kontroll av de elektromagnetiske anomaliene, men det magnetiske bilde kan indikere et potensielt miljø for de aktuelle Ni, Cu mineraliseringer.

6.7.3 Omvandlingsbergarter

Ved SAM-3 150-50 og mellom BAK-2 og BAK-2B forekommer en omvandlingsbergart som for en stor del består av aktinolit, granat og karbonat (dolomitt). Samme type bergart forekommer også i objekt GIV, der jordprøvene viser klart avgrensede Cu, Co, Zn anomalier sammenfallende med EM anomalier (Se Tabell 2). Liknende omvandling ses også på linje BLL 1, 600 Ø i forbindelse med en mulig skjærsone. En kraftig kombinert Ni, Cu anomali ligger her ca. 100 m videre mot øst.

7. SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON:

Mutingene dekker områder dominert av mafiske og ultramafiske bergarter med både vulkansk og intrusiv opprinnelse. Tidligere regional geokjemisk prøvetaking i form av jordprøver har vist utstrakte anomalier av nikkel og kopper. Regional helikopter geofysikk har samtidig vist markerte og sammenfallende magnetiske og elektromagnetiske anomalier. Disse forholdene koblet sammen med KGBs paleoproterozoiske alder indikerer et klart potensiale for nikkel-kopper-kobolt-PGM forekomster. Muligheter for andre mineraliseringstyper er også til stede, ikke minst for gull, som er påvist i betydelige forekomster langs KGB's fortsettelse på finsk side av grensen.

P.g.a. manglende oppfølging av de tidligere arbeidene vet man i dag lite om hva de regionale anomaliene betyr i mineraliseringssammenheng.

Hensikten med arbeidene som ble påbegynt i 1998 og fortsatt denne høsten har vært å finne ut i hvilken grad de regionale indikasjonene lar seg reproducere i stor målestokk. Som vist i Kapittel 6 har dette vært vellykket, selv om utvalget av objekter delvis måtte styres av logistiske hensyn og tidsnød. Det vil si at bare et lite utvalg av objekter kunne velges ut i denne omgang, og alle under den forutsetning at de kunne nås til fots.

Det gjenstår oppfølging av et stort antall mutede objekter som vil være avhengig av helikoptertransport. Dersom noen av de utvalgte objekter også gir positive borerresultat, ligger det fortsatt et stort antall nye objekter, ikke mutet i dag, og venter på oppfølging. Av de 42 linjene som har vært gjenstand for detaljundersøkelser viser 26 sammenfallende EM og magnetiske anomalier. Mange linjer viser også flere sett med anomalier, både enkeltstående EM og sammenfallende.

I tillegg opptrer sammenfallende Ni-Cu geokjemiske anomalier sammen med de geofysiske. På bakgrunn av tykt overdekke kan en for enkelte geofysiske anomalier ikke forvente noen geokjemisk støtte, og noen av disse må bores bare på sine geofysiske indikasjoner.

Forventningene til denne fasen av oppfølgingsprogrammet har blitt oppfylt. De anvendte metodene anbefales for videre bruk, og en del av årets objekter kan overføres direkte til neste fase av oppfølgingen, som vil være diamantboring.

8. ANBEFALINGER:

8.1 Oppfølging av årets program:

Det anbefales diamantboring på 6 kombinerte anomalier uten flere forberedelser. Disse borehullene er listet i Tabell 1. Dersom det påvises mineralisering bores det vertikal vifte på minst 2 hull per lokalitet. Hullenes lengde vil være 150 – 250 m.

Objekt/linje:	Borehull: Påhuggkoordinat/stup./retn.:	Lengde m:	Mål Geofysikk:	Mål Geokjemi:
RAV/P2	850 m/45°/SV	200	EM + EM/Mag.	Ni-Cu
RAV/P2	2000 m/45°/SV	200	EM/Mag. + EM	-
RAV/P3	1300 M/45°/SV	200	EM/Mag. + EM	Ni-Cu
BAD/P6	575 m/45°/SV	250	2x EM/Mag.	Ni-Cu
BAK/P3B	600 m/45°/NV	150	EM/Mag.	-
BLL/P4	625 m/45°/NV	150	EM/Mag.	-

Tabell 1: Liste over boreobjekter basert på geofysiske bakkemålinger og geokjemiske jordprøver.

Samtidig med dette diamantboreprogrammet foretas supplerende undersøkelser av andre objekter i form av detaljgeologi og/eller supplerende jordprøvetaking, for utvelging av nye boremål. I Appendiks 4 er vedlagt Anomalitabellen fra NGUs rapport hvor boreobjektene er tegnet inn med rød ring og et utvalg av andre prioriterte objekter med kryss.

Anomalikombinasjoner utover Ni-Cu-Co forekommer også og anbefales for en liknende oppfølging. Et utvalg er vist i Tabell 2 nedenfor.

Linje:	Linje koord.:	Geokjemi Anomale elementer:	Geofysikk Anomalier:	Prioritering:
BAD 6	300-400 N	As	EM/Mag.	B
BAD6	1500-1550 N	Co, Fe, Mn, Pb, Zn, As, S	-	D
BAD 7	1150 N	Co, Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As	-	C
GIV 1	600-800 O 950-1050 O	Co, Cu, Fe, Pb, Zn, As	-	A
GIV 2	300-350 O 600-700 O	Co, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn	EM -	B

Tabell 2: Geokjemiske anomalier forskjellig fra de typiske Ni-Cu-Co anomaliene.

8.2 Fortsettelse av årets program:


Det anbefales at det i løpet av vinteren velges ut nye helikopteranomalier med plotting av de nødvendige oppfølgingslinjer. Dette gjøres primært innenfor eksisterende mutingsområder, men det søkes eventuelt om nye mutinger. Det bør også foretas en detaljert gjennomgang av Sydvarangers utvalgte, men ikke testede objekter. Disse har i tillegg til geofysikk også vært gjenstand for dyp geokjemisk prøvetaking, som bør vurderes nærmere.


De utvalgte linjene vil bli gjenstand for jordgeokjemi og/eller geofysikk tilsvarende årets program, men avhengig av i hvilken grad vi kan nyttiggjøre oss Sydvarangers data.


Totalt sett ser vi for oss et integrert program neste sesong hvor helikopter betjener både boreprogram og den daglige forflytning av personale mellom base og feltobjekter. Geologer og feltassistenter kan skifte mellom logging/kjernesplitting og objektkartlegging/ /prøvetaking avhengig av utviklingen i programmet.


.....
Boye Flood


.....
Marielle Øyvik














Tegnforklaring

- Målt profil
- Sterk Slingram-anomali
- Moderat Slingram-anomali
- Svak Slingram-anomali
- ● ● Slingram-anomalier med sammenfallende magnetisk anomali

STORE NORSKE GULL A/S
TOLKNINGSKART SLINGRAM

OBJEKT DIL

KARASJOK, FINNMARK

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
TRONDHEIM

MALESTOKK

1:25 000

MÅLT H.E

TEGN E.D.

TRAC

KFR


Sept. 2004

Sept. 2004


FIG. 7A

KARTBILAG NR
2004.044-05


KARTBLAD NR
2033 I



RAV-1




RAV-3




Figur: 8 Profilene RAV-1 og RAV-3 viser flere Ni, Cu anomalier som sammenfaller med EM/Mag-anomalier. Det meste av RAV-1 og hele RAV-2 ble analysert i 1998. (Svarte sikler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali) (se også fig. Gt-04-19-01-5)

RAV-4




RAV-5




Figur: 9 Profilene RAV-4 og RAV-5 viser flere Ni, Cu anomalier som sammenfaller med EM/Mag-anomalier. Her ble det kun tatt prøver ved EM-anomalier. (Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali) (se også fig. Gt-04-19-01-5)

BAD-6



BAD-7




Figur: 10 Profilene BAD-6 og BAD-7 viser flere Ni, Cu anomalier som sammenfaller med EM/Mag-anomalier.


(Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali)

(se også fig. Gt-04-19-01-5)

VUO-2




VUO-3




Figur: 11 Profilene VUO-2 og VUO-3 viser flere Ni, Cu anomalier som sammenfaller med EM/Mag-anomalier. VUO-1 ble analysert i 1998.

(Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali)
(se også fig. Gt-04-19-01-5)

GIV-1




GIV-2




Figur: 12 Profilene GIV-1 og GIV-2 viser Ni, Cu anomalier som sammenfaller med EM/Mag-anomalier. Her vises et høyere innhold av kobber enn fleste andre profiler. (Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali) (se også fig. Gt-04-19-01-6)

GIE-1






GIE-2



Figur: 13 Profilene GIE-1 og GIE-2 viser Ni, Cu anomalier som sammenfaller med EM/Mag-anomalier.

(Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali)
(se også fig. Gt-04-19-01-6)




Figur: 14 Profilene BLL-0, BLL-1, BLL-2 fra Biipovarri viser flere Ni, Cu anomalier, men kun sammenfallende med EM/Mag-anomalier.


(Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali)

(se også fig. Gt-04-19-01-6)

JAL-1




JAL-2




Figur: 15 Profilene JAL-1 og JAL-2 viser Ni, Cu anomalier sammen med EM/Mag-anomalier. (Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali) (se også fig. Gt-04-19-01-6)

JAL-3




JAL-4




Figur: 16 Profilene JAL-3 og JAL-4 viser Ni, Cu anomalier som sammenfaller med EM/Mag-anomalier. Profil JAL-3 fra 500m til 900m ble analysert i 1998.

(Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali)
(se også fig. Gt-04-19-01-6)


BAK-1B



BAK-2B



BAK-3B




Figur: 17 Profilene BAK-1B, BAK-2B og BAK-3B viser Ni, Cu anomalier sammen med EM/Mag-anomalier. Profilene BAK-1 til BAK-4 ble analysert i 1998.


(Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali)

(se også fig. Gt-04-19-01-7)

BAK-5




BAK-6




Figur: 18 Profilene BAK-5 og BAK-6 viser Ni, Cu anomalier sammen med EM/Mag-anomalier. (Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali) (se også fig. Gt-04-19-01-7)

Profil SAM-1



SAM-3




Figur: 19 Profilene BAK-1B, BAK-2B og BAK-3B viser Ni, Cu anomalier sammen med EM/Mag-anomalier. Profilene SAM-1 0m-900m ble analysert i 1998.


(Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali)

(se også fig. Gt-04-19-01-7)

DIL-1




DIL-2




Figur: 20 Profilene DIL-1 og DIL-2 viser Ni, Cu anomalier sammen med EM/Mag-anomalier. (Svarte sikler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali) (se også fig. NGU rapport 2004-044-05)

BAAD-1




BAAD-2



Figur: 21 Profilene BAAD-1 og BAAD-2 viser Ni, Cu-analyser som ligger under 90-persentilen, plottet sammen med EM/Mag-anomalier.

(Svarte sirkler er EM-anomalier, mens blå sirkler er EM/Mag anomalier. Stor sirkel = Sterk anomali, Mellomstor sirkel = Moderat anomali, Liten sirkel = Svak anomali)

(se også fig. NGU rapport 2004-044-06)



-  Kurve for Ni i ppm
-  Kurve for Cu i ppm
-  EM-anomali
-  EM/Mag-anomali


Store Norske Gull AS

Karasjok prosjektet 2004

**Geologiske
jenester** a.s.

Rapport nr.: GT 04-19-01

**Fig. 22: Geokjemiprofil
BAD 4 (1998)**



-  Kurve for Ni i ppm
-  Kurve for Cu i ppm
-  EM-anomali
-  EM/Mag-anomali


Store Norske Gull AS

Karasjok prosjektet 2004

**Geologiske
Tjenester** a.s.

Rapport nr.: GT 04-19-01

**Fig. 23: Geokjemiprofil
BAD 7 (1998)**



-  Kurve for Ni i ppm
-  Kurve for Cu i ppm
-  EM-anomali
-  EM/Mag-anomali


Store Norske Gull AS

Karasjok prosjektet 2004

 **Geologiske
Jenester** a.s.

Rapport nr.: GT 04-19-01

**Fig. 24: Geokjemiprofil
RAV 1 (1998)**




Store Norske Gull AS

Karasjok prosjektet 2004

**Geologiske
Jenester a.s.**

Rapport nr.: GT 04-19-01

**Fig. 25: Geokjemiprofil
RAV 2 (1998)**



-  Kurve for Ni i ppm
-  Kurve for Cu i ppm
-  EM-anomali
-  EM/Mag-anomali


Store Norske Gull AS

Karasjok prosjektet 2004

**Geologiske
jenester a.s.**

Rapport nr.: GT 04-19-01

**Fig. 26: Geokjemiprofil
JAL 3 (1998)**



-  Kurve for Ni i ppm
-  Kurve for Cu i ppm
-  EM-anomali
-  EM/Mag-anomali


Store Norske Gull AS

Karasjok prosjektet 2004

**Geologiske
jenester A.S.**

Rapport nr.: GT 04-19-01

**Fig. 27: Geokjemiprofil
BAK 1 (1998)**



-  Kurve for Ni i ppm
-  Kurve for Cu i ppm
-  EM-anomali
-  EM/Mag-anomali

Store Norske Gull AS

Karasjok prosjektet 2004

**Geologiske
Jenester A.S.**

Rapport nr.: GT 04-19-01

**Fig. 28: Geokjemiprofil
SAM 1 (1998)**



Foto 1: Fremste mann på geofysikklaget holder retning på linjen, setter staker og leser av magnetometer. (Foto: B. Flood)



Foto 2: Bakerste mann på laget bærer på Slingram (EM) sender. (Foto: B. Flood)



Foto 3: (Øverste bilde)
Jordprøvetaking I
Foto: Trond Blomlie



Foto 4: (Nederste bilde)
Jordprøvetaking II
Foto: Trond Blomlie



Foto 5: Komatiittiske pyroklaster bestående av kloritt, noe olivin, karbonat og magnetitt. Teksturen vises meget godt ved å fjerne mose. Merk den lyse grønne fargen.

APPENDIKS 1

Report N° 119029		K %	Ca %	Ti %	V ppm	Cr ppm	Mn ppm	Fe %
MO	BAD 2-0 E	0.021	0.066	0.146	55	35	52	1.527
MO	BAD 2-50 E	0.017	0.069	0.153	40	35	69	1.450
MO	BAD 2-100 E	0.012	0.062	0.076	31	31	55	1.437
MO	BAD 2-150 E	0.008	0.064	0.040	17	22	28	0.760
MO	BAD 2-200 E	0.008	0.032	0.182	26	13	16	0.233
MO	BAD 2-250 E	0.035	0.079	0.054	17	24	38	0.550
MO	BAD 2-300 E	0.156	0.221	0.178	60	32	175	2.617
MO	BAD 2-350 E	0.044	0.162	0.293	77	20	112	3.163
MO	BAD 2-400 E	0.043	0.123	0.234	105	26	99	3.985
MO	BAD 2-450 E	0.043	0.103	0.177	72	31	141	4.029
MO	BAD 2-500 E	0.015	0.069	0.090	46	27	57	2.060
MO	BAD 2-550 E	0.015	0.061	0.131	61	41	66	2.455
MO	BAD 2-600 E	0.014	0.098	0.199	81	46	76	2.538
MO	BAD 2-650 E	0.030	0.113	0.139	43	32	78	2.151
MO	BAD 2-700 E	0.046	0.169	0.087	29	46	79	1.481
MO	BAD 2-750 E	0.051	0.121	0.154	33	39	77	1.364
MO	BAD 2-800 E	0.026	0.099	0.083	32	43	55	1.321
MO	BAD 2-850 E	0.030	0.082	0.114	40	44	76	2.629
MO	BAD 2-900 E	0.039	0.106	0.183	61	41	88	2.990
MO	BAD 2-950 E	0.025	0.122	0.099	36	47	76	2.004
MO	BAD 2-1000 E	0.029	0.100	0.140	72	63	63	4.602
MO	BAD 2-1050 E	0.023	0.085	0.162	46	58	66	2.140
MO	BAD 2-1100 E	0.016	0.086	0.133	47	77	62	2.792
MO	BAD 2-1150 E	0.015	0.063	0.107	32	54	29	1.671
MO	BAD 2-1200 E	0.023	0.128	0.144	44	89	89	2.560
MO	BAD 2-1250 E	0.021	0.124	0.081	31	60	69	1.949
MO	BAD 2-1300 E	0.020	0.115	0.103	37	56	63	1.915
MO	BAD 2-1350 E	0.026	0.141	0.077	30	55	70	1.690
MO	BAD 2-1400 E	0.061	0.109	0.222	50	45	223	2.533
MO	BAD 2-1450 E	0.024	0.110	0.126	43	54	96	2.079
MO	BAD 2-1500 E	0.020	0.092	0.150	53	45	61	2.622
MO	BAD 2-1550 E	0.026	0.095	0.204	88	70	73	4.291
MO	BAD 2-1600 E	0.071	0.077	0.254	53	42	121	2.023
MO	BAD 2-1650 E	0.021	0.065	0.171	44	48	58	1.803
MO	BAD 4-0 W	0.165	0.253	0.224	43	57	134	1.657
MO	BAD 4-50 W	0.196	0.198	0.236	42	51	145	1.470
MO	BAD 4-100 W	0.417	0.373	0.195	45	69	277	2.386
MO	BAD 4-150 W	0.107	0.170	0.163	40	62	113	2.070
MO	BAD 4-200 W	0.213	0.516	0.169	47	87	2335	4.524
MO	BAD 4-250 W	0.341	0.411	0.218	44	63	220	2.301
MO	BAD 4-300 W	0.481	0.343	0.261	49	88	199	2.639
MO	BAD 4-350 W	0.139	0.217	0.139	31	48	89	1.131
MO	BAD 4-400 W	0.012	0.571	0.014	9	65	131	0.312
MO	BAD 4-450 W	0.014	0.454	0.397	70	15	3663	16.042
MO	BAD 4-500 W	0.083	0.258	0.066	20	38	98	1.207
MO	BAD 4-550 W	0.044	0.177	0.084	24	32	67	1.093
MO	BAD 4-600 W	0.123	0.233	0.101	24	38	132	1.167
MO	BAD 4-650 W	0.150	0.294	0.132	32	50	146	1.816
MO	BAD 4-700 W	0.116	0.201	0.204	31	42	130	1.219
MO	BAD 4-750 W	0.221	0.352	0.153	29	83	184	1.783
MO	BAD 4-800 W	0.051	0.653	0.100	41	143	> 10000	7.026
MO	BAD 4-850 W	0.185	0.587	0.188	33	51	294	1.897
MO	BAD 4-900 W	0.130	0.736	0.230	62	62	574	3.632
MO	BAD 4-950 W	0.118	0.469	0.164	49	60	1172	4.023
MO	BAD 4-1000 W	0.022	0.085	0.050	20	27	48	0.710
MO	BAD 4-1050 W	0.319	0.578	0.228	45	52	282	2.667
MO	BAD 4-1100 W	0.049	0.069	0.107	31	33	59	1.089
MO	BAD 4-1150 W	0.047	0.097	0.068	32	50	58	1.495
MO	BAD 4-1200 W	0.200	0.165	0.163	36	38	197	1.725

Report N° 119029		Au ppb	Au ppm	Ag ppm	As ppm	Sb ppm	Cu ppm	Pb ppm
MO	BAD 2-0 E			<0.5	<3	<3	<1	8
MO	BAD 2-50 E			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	BAD 2-100 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 2-150 E			3.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 2-200 E			<0.5	<3	<3	<1	3
MO	BAD 2-250 E			3.7	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 2-300 E			1.1	<3	6	42	6
MO	BAD 2-350 E			<0.5	<3	7	<1	3
MO	BAD 2-400 E			7.1	<3	<3	3	5
MO	BAD 2-450 E			0.9	<3	7	<1	5
MO	BAD 2-500 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 2-550 E			1.4	<3	3	<1	2
MO	BAD 2-600 E			<0.5	<3	5	<1	5
MO	BAD 2-650 E			<0.5	<3	6	<1	12
MO	BAD 2-700 E			<0.5	<3	4	<1	4
MO	BAD 2-750 E			4.2	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 2-800 E			0.8	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 2-850 E			1.9	<3	5	<1	<1
MO	BAD 2-900 E			1.2	<3	6	<1	8
MO	BAD 2-950 E			<0.5	<3	<3	<1	6
MO	BAD 2-1000 E			<0.5	<3	8	<1	15
MO	BAD 2-1050 E			<0.5	<3	4	<1	3
MO	BAD 2-1100 E			<0.5	<3	5	<1	12
MO	BAD 2-1150 E			<0.5	<3	4	<1	7
MO	BAD 2-1200 E			1.2	<3	7	<1	8
MO	BAD 2-1250 E			<0.5	<3	4	<1	7
MO	BAD 2-1300 E			<0.5	<3	4	<1	9
MO	BAD 2-1350 E			<0.5	<3	6	<1	2
MO	BAD 2-1400 E			<0.5	<3	7	<1	6
MO	BAD 2-1450 E			<0.5	<3	3	<1	<1
MO	BAD 2-1500 E			<0.5	<3	<3	<1	4
MO	BAD 2-1550 E			<0.5	<3	7	<1	9
MO	BAD 2-1600 E			<0.5	<3	8	<1	9
MO	BAD 2-1650 E			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	BAD 4-0 W			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	BAD 4-50 W			<0.5	<3	9	<1	<1
MO	BAD 4-100 W			1.4	<3	7	<1	9
MO	BAD 4-150 W			<0.5	<3	5	<1	6
MO	BAD 4-200 W			<0.5	<3	8	<1	10
MO	BAD 4-250 W			<0.5	<3	5	<1	9
MO	BAD 4-300 W			<0.5	<3	9	<1	11
MO	BAD 4-350 W			<0.5	<3	12	<1	<1
MO	BAD 4-400 W			<0.5	<3	<3	92	<1
MO	BAD 4-450 W			<0.5	<3	17	<1	<1
MO	BAD 4-500 W			<0.5	<3	4	<1	3
MO	BAD 4-550 W			0.5	<3	<3	<1	2
MO	BAD 4-600 W			4.3	<3	4	<1	<1
MO	BAD 4-650 W			1.3	<3	4	<1	6
MO	BAD 4-700 W			4.4	<3	7	<1	<1
MO	BAD 4-750 W			<0.5	<3	3	<1	7
MO	BAD 4-800 W			<0.5	<3	6	1	<1
MO	BAD 4-850 W			<0.5	<3	6	<1	9
MO	BAD 4-900 W			1.1	<3	9	<1	13
MO	BAD 4-950 W			<0.5	<3	6	<1	5
MO	BAD 4-1000 W			4.9	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 4-1050 W			<0.5	<3	8	<1	12
MO	BAD 4-1100 W			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	BAD 4-1150 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	BAD 4-1200 W			<0.5	<3	4	<1	8

Report N° 119029		Zn ppm	Li ppm	Be ppm	Na %	Mg %	Al %	P %
MO	BAD 2-0 E	10	5	0.4	<0.005	0.272	0.643	0.014
MO	BAD 2-50 E	15	4	0.5	<0.005	0.301	0.619	0.019
MO	BAD 2-100 E	8	3	0.4	<0.005	0.179	0.540	0.021
MO	BAD 2-150 E	4	2	0.3	<0.005	0.098	0.438	0.023
MO	BAD 2-200 E	4	<1	0.1	<0.005	0.201	0.185	0.008
MO	BAD 2-250 E	6	2	0.2	0.007	0.183	0.291	0.014
MO	BAD 2-300 E	37	16	0.8	0.321	0.677	1.271	0.032
MO	BAD 2-350 E	18	4	0.9	0.014	0.294	0.825	0.097
MO	BAD 2-400 E	19	4	1.0	0.013	0.302	0.821	0.257
MO	BAD 2-450 E	27	8	0.9	0.011	0.439	1.087	0.124
MO	BAD 2-500 E	10	2	0.6	<0.005	0.142	0.472	0.058
MO	BAD 2-550 E	18	6	0.4	<0.005	0.362	0.720	0.024
MO	BAD 2-600 E	15	3	0.5	0.006	0.212	0.524	0.043
MO	BAD 2-650 E	20	9	0.8	<0.005	0.299	1.111	0.047
MO	BAD 2-700 E	14	8	0.5	0.009	0.387	1.089	0.046
MO	BAD 2-750 E	16	11	0.6	<0.005	0.365	1.150	0.035
MO	BAD 2-800 E	13	8	0.5	<0.005	0.307	1.250	0.034
MO	BAD 2-850 E	13	6	0.6	0.261	0.303	0.939	0.023
MO	BAD 2-900 E	20	9	0.7	<0.005	0.420	1.478	0.042
MO	BAD 2-950 E	13	10	0.6	0.005	0.320	1.763	0.056
MO	BAD 2-1000 E	23	10	1.1	<0.005	0.312	2.408	0.062
MO	BAD 2-1050 E	12	5	0.5	0.006	0.347	0.865	0.021
MO	BAD 2-1100 E	15	9	0.7	<0.005	0.296	2.050	0.048
MO	BAD 2-1150 E	7	2	0.5	<0.005	0.145	1.221	0.032
MO	BAD 2-1200 E	17	11	0.7	0.008	0.509	1.704	0.034
MO	BAD 2-1250 E	16	9	0.6	0.005	0.351	1.677	0.051
MO	BAD 2-1300 E	13	7	0.7	<0.005	0.301	1.487	0.048
MO	BAD 2-1350 E	13	6	0.5	0.008	0.287	1.064	0.041
MO	BAD 2-1400 E	16	7	0.5	0.008	0.540	1.031	0.030
MO	BAD 2-1450 E	17	5	0.8	<0.005	0.265	1.040	0.054
MO	BAD 2-1500 E	13	5	0.7	0.009	0.239	0.856	0.049
MO	BAD 2-1550 E	23	9	1.4	0.005	0.343	1.533	0.062
MO	BAD 2-1600 E	14	6	0.5	0.006	0.614	1.044	0.022
MO	BAD 2-1650 E	10	4	0.6	0.236	0.274	0.730	0.030
MO	BAD 4-0 W	24	11	0.5	0.007	0.871	1.204	0.044
MO	BAD 4-50 W	26	10	0.4	0.005	0.751	1.063	0.028
MO	BAD 4-100 W	31	23	0.4	0.014	1.442	1.710	0.098
MO	BAD 4-150 W	20	13	0.4	0.005	0.583	0.957	0.043
MO	BAD 4-200 W	63	56	0.9	0.011	0.791	2.310	0.091
MO	BAD 4-250 W	33	21	0.4	0.013	1.262	1.582	0.076
MO	BAD 4-300 W	32	29	0.4	0.012	1.530	1.923	0.070
MO	BAD 4-350 W	16	8	0.9	0.066	0.618	0.933	0.027
MO	BAD 4-400 W	13	2	0.3	<0.005	0.155	0.442	0.065
MO	BAD 4-450 W	66	16	0.8	<0.005	1.254	2.217	<0.005
MO	BAD 4-500 W	12	8	0.3	0.007	0.371	0.711	0.081
MO	BAD 4-550 W	9	4	0.3	0.008	0.245	0.689	0.060
MO	BAD 4-600 W	17	8	0.4	0.010	0.434	0.904	0.082
MO	BAD 4-650 W	21	9	0.5	0.012	0.558	1.139	0.112
MO	BAD 4-700 W	24	7	0.3	0.009	0.680	1.045	0.045
MO	BAD 4-750 W	38	15	0.3	0.007	0.982	1.228	0.122
MO	BAD 4-800 W	26	12	0.9	<0.005	0.631	1.388	0.108
MO	BAD 4-850 W	38	22	0.3	0.008	0.923	1.429	0.181
MO	BAD 4-900 W	60	36	0.7	0.009	1.162	2.114	0.156
MO	BAD 4-950 W	43	21	0.8	<0.005	0.892	1.437	0.100
MO	BAD 4-1000 W	7	3	0.3	<0.005	0.200	0.397	0.016
MO	BAD 4-1050 W	39	21	0.6	0.010	0.961	1.777	0.209
MO	BAD 4-1100 W	10	6	0.4	<0.005	0.304	0.610	0.013
MO	BAD 4-1150 W	8	5	1.0	0.048	0.252	0.699	0.051
MO	BAD 4-1200 W	26	17	0.5	<0.005	0.702	1.148	0.058

Report N° 119029		Co ppm	Ni ppm	Sr ppm	Y ppm	Zr ppm	Mo ppm	Cd ppm
MO	BAD 2-0 E	4	15	4	2	<1	<1	<1
MO	BAD 2-50 E	5	14	3	2	<1	<1	<1
MO	BAD 2-100 E	1	9	2	2	<1	2	<1
MO	BAD 2-150 E	1	5	2	2	<1	2	<1
MO	BAD 2-200 E	3	<1	2	2	<1	<1	<1
MO	BAD 2-250 E	3	9	3	2	<1	1	<1
MO	BAD 2-300 E	23	43	6	3	<1	2	<1
MO	BAD 2-350 E	12	24	4	2	<1	<1	<1
MO	BAD 2-400 E	6	21	3	2	<1	<1	<1
MO	BAD 2-450 E	8	22	3	1	<1	<1	<1
MO	BAD 2-500 E	2	9	2	2	<1	<1	<1
MO	BAD 2-550 E	3	19	3	1	<1	<1	<1
MO	BAD 2-600 E	5	19	4	1	<1	<1	<1
MO	BAD 2-650 E	4	16	5	4	<1	1	<1
MO	BAD 2-700 E	6	25	4	3	<1	<1	<1
MO	BAD 2-750 E	7	21	6	4	<1	<1	<1
MO	BAD 2-800 E	4	21	4	3	<1	1	<1
MO	BAD 2-850 E	4	22	3	2	<1	1	<1
MO	BAD 2-900 E	6	24	4	2	<1	2	<1
MO	BAD 2-950 E	6	26	4	3	<1	1	<1
MO	BAD 2-1000 E	<1	20	4	4	<1	1	<1
MO	BAD 2-1050 E	6	40	3	1	<1	1	<1
MO	BAD 2-1100 E	4	36	4	2	<1	1	<1
MO	BAD 2-1150 E	3	14	2	2	<1	<1	<1
MO	BAD 2-1200 E	9	79	4	2	<1	2	<1
MO	BAD 2-1250 E	6	43	5	3	<1	<1	<1
MO	BAD 2-1300 E	5	35	4	3	<1	<1	<1
MO	BAD 2-1350 E	4	32	4	2	<1	1	<1
MO	BAD 2-1400 E	9	23	4	3	<1	1	<1
MO	BAD 2-1450 E	5	26	4	2	<1	<1	<1
MO	BAD 2-1500 E	3	21	3	3	<1	<1	<1
MO	BAD 2-1550 E	3	24	4	4	<1	<1	<1
MO	BAD 2-1600 E	9	19	4	2	<1	<1	<1
MO	BAD 2-1650 E	5	18	3	3	<1	2	<1
MO	BAD 4-0 W	12	33	8	3	<1	3	<1
MO	BAD 4-50 W	13	33	7	3	<1	2	<1
MO	BAD 4-100 W	19	52	10	4	<1	<1	<1
MO	BAD 4-150 W	10	54	5	4	<1	<1	<1
MO	BAD 4-200 W	62	91	12	27	<1	12	<1
MO	BAD 4-250 W	17	43	10	5	<1	2	<1
MO	BAD 4-300 W	17	54	9	4	<1	2	<1
MO	BAD 4-350 W	8	24	6	1	<1	<1	<1
MO	BAD 4-400 W	2	53	19	25	<1	7	<1
MO	BAD 4-450 W	21	56	15	16	<1	<1	<1
MO	BAD 4-500 W	6	30	6	4	<1	<1	<1
MO	BAD 4-550 W	4	17	4	3	<1	<1	<1
MO	BAD 4-600 W	8	33	6	3	<1	<1	<1
MO	BAD 4-650 W	8	41	7	4	<1	1	<1
MO	BAD 4-700 W	11	38	7	2	<1	1	<1
MO	BAD 4-750 W	19	164	9	3	<1	2	<1
MO	BAD 4-800 W	19	199	30	23	<1	13	<1
MO	BAD 4-850 W	13	65	11	5	<1	3	<1
MO	BAD 4-900 W	16	63	16	15	<1	3	<1
MO	BAD 4-950 W	9	50	12	11	<1	2	<1
MO	BAD 4-1000 W	2	11	3	2	<1	<1	<1
MO	BAD 4-1050 W	16	48	14	6	<1	2	<1
MO	BAD 4-1100 W	3	13	3	1	<1	1	<1
MO	BAD 4-1150 W	3	16	3	<1	<1	1	<1
MO	BAD 4-1200 W	9	27	6	3	<1	2	<1

Report N° 119029

		Sn ppm	Ba ppm	La ppm	W ppm	Bi ppm	Tl ppm
MO	BAD 2-0 E	<3	13	5	49	10	<1
MO	BAD 2-50 E	<3	11	4	40	4	<1
O	BAD 2-100 E	<3	8	4	55	<3	<1
MO	BAD 2-150 E	<3	6	3	27	<3	<1
MO	BAD 2-200 E	<3	8	7	11	10	<1
MO	BAD 2-250 E	<3	14	3	19	<3	<1
MO	BAD 2-300 E	<3	79	7	79	9	<1
MO	BAD 2-350 E	<3	28	7	89	20	<1
MO	BAD 2-400 E	<3	27	10	97	11	<1
MO	BAD 2-450 E	<3	30	3	96	5	<1
MO	BAD 2-500 E	<3	8	4	68	<3	<1
MO	BAD 2-550 E	<3	15	1	64	6	<1
MO	BAD 2-600 E	<3	13	4	69	15	<1
MO	BAD 2-650 E	<3	26	14	79	<3	<1
MO	BAD 2-700 E	<3	26	9	46	3	<1
MO	BAD 2-750 E	<3	45	19	48	9	<1
MO	BAD 2-800 E	<3	21	8	44	<3	<1
MO	BAD 2-850 E	<3	21	6	87	<3	<1
MO	BAD 2-900 E	<3	32	9	84	12	<1
MO	BAD 2-950 E	<3	28	5	57	3	<1
MO	BAD 2-1000 E	<3	25	12	137	<3	<1
MO	BAD 2-1050 E	<3	16	4	60	8	<1
MO	BAD 2-1100 E	<3	18	5	81	7	<1
MO	BAD 2-1150 E	<3	13	6	50	6	<1
MO	BAD 2-1200 E	<3	22	4	81	5	<1
MO	BAD 2-1250 E	<3	28	6	58	<3	<1
MO	BAD 2-1300 E	<3	21	5	53	<3	<1
MO	BAD 2-1350 E	<3	20	7	55	<3	<1
MO	BAD 2-1400 E	<3	43	8	75	16	<1
MO	BAD 2-1450 E	<3	23	6	68	<3	<1
MO	BAD 2-1500 E	<3	16	6	68	8	<1
MO	BAD 2-1550 E	<3	23	6	129	9	<1
MO	BAD 2-1600 E	<3	32	6	60	16	<1
MO	BAD 2-1650 E	<3	15	10	55	5	<1
MO	BAD 4-0 W	<3	134	11	56	12	<1
MO	BAD 4-50 W	<3	115	9	54	18	<1
MO	BAD 4-100 W	<3	172	15	69	16	<1
MO	BAD 4-150 W	<3	52	6	65	8	<1
MO	BAD 4-200 W	<3	364	68	145	<3	<1
MO	BAD 4-250 W	<3	183	16	75	17	<1
MO	BAD 4-300 W	<3	182	16	76	20	<1
MO	BAD 4-350 W	<3	107	7	7	<3	<1
MO	BAD 4-400 W	<3	157	60	13	<3	<1
MO	BAD 4-450 W	<3	413	48	449	6	<1
MO	BAD 4-500 W	<3	49	10	36	<3	<1
MO	BAD 4-550 W	<3	27	8	32	4	<1
MO	BAD 4-600 W	<3	61	12	40	<3	<1
MO	BAD 4-650 W	<3	74	11	52	7	<1
MO	BAD 4-700 W	<3	72	7	44	17	<1
MO	BAD 4-750 W	<3	118	16	54	8	<1
MO	BAD 4-800 W	<3	<1	48	214	<3	<1
MO	BAD 4-850 W	<3	196	21	55	14	<1
MO	BAD 4-900 W	<3	237	45	105	14	<1
MO	BAD 4-950 W	<3	203	31	129	<3	<1
MO	BAD 4-1000 W	<3	17	7	26	<3	<1
MO	BAD 4-1050 W	<3	183	22	78	15	<1
MO	BAD 4-1100 W	<3	21	7	36	<3	<1
MO	BAD 4-1150 W	<3	16	5	8	<3	<1
MO	BAD 4-1200 W	<3	86	10	57	12	<1

Report N° 119029		K %	Ca %	Ti %	V ppm	Cr ppm	Mn ppm	Fe %
MO	BAD 4-1250 W	0.034	0.102	0.043	18	37	116	0.834
MO	BAD 4-1300 W	0.031	0.146	0.066	40	75	2249	1.975
MO	BAD 4-1350 W	0.025	0.118	0.078	20	43	120	0.786
MO	BAD 4-1400 W	0.032	0.076	0.093	34	38	54	1.478
MO	BAD 4-1450 W	0.076	0.218	0.069	26	53	99	1.070
MO	BAD 4-1500 W	0.028	0.078	0.058	18	24	40	0.701
MO	BAD 4-1550 W	0.028	0.079	0.135	47	43	87	1.958
MO	BAD 4-1600 W	0.022	0.083	0.049	15	22	35	0.611
MO	BAD 4-1750 W	0.098	0.097	0.091	28	59	61	1.223
MO	BAD 4-1800 W	0.032	0.091	0.037	19	34	42	0.802
MO	BAD 4-1850 W	0.072	0.112	0.078	25	61	46	1.042
MO	BAD 4-1900 W	0.037	0.141	0.054	22	42	78	0.983
MO	BAD 4-1000 Wa	0.009	0.037	0.017	9	10	26	0.266
MO	JAL 2-0 S	0.052	0.124	0.062	28	66	73	1.403
MO	JAL 2-50 S	0.045	0.085	0.068	34	63	79	1.466
MO	JAL 2-100 S	0.040	0.069	0.070	32	66	82	1.585
MO	JAL 2-150 S	0.046	0.091	0.073	31	74	110	1.306
MO	JAL 2-200 S	0.045	0.069	0.091	32	78	74	1.287
MO	JAL 2-250 S	0.043	0.071	0.082	44	62	60	1.001
MO	JAL 2-300 S	0.056	0.094	0.079	35	80	151	1.350
MO	JAL 2-350 S	0.077	0.145	0.068	30	83	127	1.229
MO	JAL 2-400 S	0.057	0.124	0.076	32	79	81	1.094
MO	JAL 2-450 S	0.046	0.062	0.092	41	50	44	0.980
MO	JAL 2-500 S	0.061	0.072	0.072	36	63	66	1.127
MO	JAL 2-550 S	0.125	0.255	0.099	43	102	201	1.762
MO	JAL 2-600 S	0.067	0.088	0.091	43	84	88	1.815
MO	JAL 2-650 S	0.051	0.080	0.088	38	100	79	1.399
MO	JAL 2-700 S	0.035	0.039	0.189	177	162	73	6.242
MO	JAL 2-750 S	0.041	0.117	0.092	41	121	120	1.769
MO	JAL 2-800 S	0.093	0.128	0.095	58	102	175	2.523
MO	JAL 2-850 S	0.046	0.065	0.090	58	78	57	2.378
MO	JAL 2-900 S	0.078	0.107	0.092	51	148	130	3.290
MO	JAL 2-950 S	0.070	0.130	0.106	59	147	140	2.897
MO	JAL 2-1000 S	0.054	0.070	0.150	110	101	111	2.962
MO	JAL 2-1050 S	0.115	0.119	0.150	103	122	307	4.115
MO	JAL 2-1100 S	0.059	0.253	0.069	42	74	123	1.520
MO	JAL 2-1150 S	0.052	0.091	0.141	65	80	76	1.634
MO	JAL 2-1200 S	0.047	0.145	0.070	33	88	95	1.557
MO	JAL 2-1250 S	0.075	0.135	0.097	72	144	175	3.693
MO	JAL 2-1300 S	0.052	0.072	0.151	140	101	80	4.953
MO	JAL 2-1350 S	0.061	0.139	0.143	69	75	125	3.793
MO	JAL 2-1400 S	0.045	0.106	0.096	49	110	76	1.772
MO	JAL 3-0 N	0.057	0.085	0.108	45	79	66	1.566
MO	JAL 3-50 N	0.111	0.094	0.231	116	84	282	6.534
MO	JAL 3-100 N	0.046	0.091	0.110	61	130	105	2.941
MO	JAL 3-150 N	0.067	0.069	0.126	116	111	27	3.918
MO	JAL 3-200 N	0.120	0.082	0.107	67	105	88	3.460
MO	JAL 3-250 N	0.052	0.128	0.091	45	99	70	2.026
MO	JAL 3-300 N	0.069	0.165	0.117	64	130	114	2.706
MO	JAL 3-400 N	0.038	0.090	0.118	89	176	81	4.817
MO	JAL 3-450 N	0.073	0.130	0.097	90	239	132	4.432
MO	JAL 3-500 N	0.072	0.147	0.098	56	169	132	2.826
MO	JAL 3-550 N	0.096	0.123	0.087	46	93	99	1.578
MO	JAL 3-600 N	0.115	0.161	0.130	82	100	203	3.401
MO	JAL 3-650 N	0.037	0.081	0.071	37	103	75	1.664
MO	JAL 3-700 N	0.139	0.067	0.127	50	82	98	1.740
MO	JAL 3-750 N	0.033	0.063	0.072	46	87	74	2.640
MO	JAL 3-800 N	0.048	0.071	0.137	58	63	65	2.448
MO	JAL 3-850 N	0.046	0.079	0.069	33	68	54	1.181

Report N° 119029		Au ppb	Au ppm	Ag ppm	As ppm	Sb ppm	Cu ppm	Pb ppm
MO	BAD 4-1250 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 4-1300 W			<0.5	<3	3	<1	<1
MO	BAD 4-1350 W			0.5	<3	4	<1	<1
MO	BAD 4-1400 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 4-1450 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 4-1500 W			0.5	<3	4	<1	<1
MO	BAD 4-1550 W			<0.5	<3	6	<1	3
MO	BAD 4-1600 W			1.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 4-1750 W			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	BAD 4-1800 W			1.1	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 4-1850 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAD 4-1900 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	BAD 4-1000 Wa			1.2	<3	<3	<1	<1
MO	JAL 2-0 S			1.0	<3	9	<1	<1
MO	JAL 2-50 S			2.0	<3	7	<1	<1
MO	JAL 2-100 S			2.5	<3	8	<1	<1
MO	JAL 2-150 S			2.2	<3	7	<1	<1
MO	JAL 2-200 S			1.9	<3	<3	<1	<1
MO	JAL 2-250 S			0.9	<3	8	<1	<1
MO	JAL 2-300 S			3.2	<3	12	<1	<1
MO	JAL 2-350 S			2.7	<3	5	<1	<1
MO	JAL 2-400 S			1.6	<3	5	<1	<1
MO	JAL 2-450 S			2.5	<3	7	<1	<1
MO	JAL 2-500 S			<0.5	<3	3	<1	<1
MO	JAL 2-550 S			<0.5	<3	3	<1	<1
MO	JAL 2-600 S			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	JAL 2-650 S			0.6	<3	5	<1	<1
MO	JAL 2-700 S			<0.5	<3	9	<1	6
MO	JAL 2-750 S			<0.5	<3	9	<1	<1
MO	JAL 2-800 S			<0.5	<3	7	8	7
MO	JAL 2-850 S			0.9	<3	6	<1	14
MO	JAL 2-900 S			<0.5	<3	4	29	12
MO	JAL 2-950 S			1.0	<3	9	41	17
MO	JAL 2-1000 S			<0.5	<3	8	<1	3
MO	JAL 2-1050 S			<0.5	<3	12	<1	13
MO	JAL 2-1100 S			<0.5	<3	5	22	<1
MO	JAL 2-1150 S			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	JAL 2-1200 S			<0.5	<3	6	11	<1
MO	JAL 2-1250 S			<0.5	<3	8	<1	17
MO	JAL 2-1300 S			<0.5	<3	9	<1	15
MO	JAL 2-1350 S			<0.5	<3	4	38	8
MO	JAL 2-1400 S			1.9	<3	8	<1	<1
MO	JAL 3-0 N			<0.5	<3	10	<1	<1
MO	JAL 3-50 N			<0.5	<3	13	<1	18
MO	JAL 3-100 N			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	JAL 3-150 N			<0.5	<3	9	<1	18
MO	JAL 3-200 N			<0.5	<3	8	<1	17
MO	JAL 3-250 N			2.2	<3	8	<1	<1
MO	JAL 3-300 N			<0.5	<3	10	<1	12
MO	JAL 3-400 N			0.7	<3	10	<1	12
MO	JAL 3-450 N			<0.5	<3	12	29	13
MO	JAL 3-500 N			1.3	<3	6	88	13
MO	JAL 3-550 N			<0.5	<3	7	<1	<1
MO	JAL 3-600 N			1.0	<3	10	13	13
MO	JAL 3-650 N			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	JAL 3-700 N			<0.5	<3	10	<1	<1
MO	JAL 3-750 N			<0.5	<3	6	<1	10
MO	JAL 3-800 N			2.3	<3	<3	<1	<1
MO	JAL 3-850 N			<0.5	<3	8	<1	<1

Report N° 119029		Zn ppm	Li ppm	Ba ppm	Na %	Mg %	Al %	P %
MO	BAD 4-1250 W	8	4	0.4	<0.005	0.216	0.515	0.039
MO	BAD 4-1300 W	32	25	0.6	<0.005	0.423	0.900	0.035
MO	BAD 4-1350 W	8	3	0.3	<0.005	0.437	0.517	0.007
MO	BAD 4-1400 W	10	5	0.5	<0.005	0.274	0.562	0.020
MO	BAD 4-1450 W	18	9	0.5	<0.005	0.463	0.822	0.048
MO	BAD 4-1500 W	8	3	0.3	<0.005	0.187	0.419	0.011
MO	BAD 4-1550 W	13	3	0.4	<0.005	0.246	0.558	0.052
MO	BAD 4-1600 W	7	3	0.3	<0.005	0.146	0.470	0.014
MO	BAD 4-1750 W	11	8	1.1	0.055	0.481	1.172	0.027
MO	BAD 4-1800 W	8	4	0.3	<0.005	0.225	0.508	0.036
MO	BAD 4-1850 W	8	6	0.8	0.059	0.325	1.063	0.045
MO	BAD 4-1900 W	9	6	0.4	<0.005	0.367	0.632	0.040
MO	BAD 4-1000 Wa	4	1	0.2	<0.005	0.089	0.165	0.010
MO	JAL 2-0 S	8	9	0.4	0.017	0.362	1.847	0.052
MO	JAL 2-50 S	8	10	0.4	0.014	0.416	1.504	0.023
MO	JAL 2-100 S	9	10	0.3	0.017	0.404	1.349	0.024
MO	JAL 2-150 S	8	10	0.4	0.019	0.514	1.279	0.019
MO	JAL 2-200 S	7	8	0.3	0.021	0.571	1.381	0.011
MO	JAL 2-250 S	6	5	0.2	0.020	0.512	0.924	0.011
MO	JAL 2-300 S	7	12	0.4	0.026	0.698	1.504	0.025
MO	JAL 2-350 S	7	9	0.4	0.027	0.647	1.106	0.043
MO	JAL 2-400 S	6	8	0.4	0.029	0.603	1.136	0.028
MO	JAL 2-450 S	5	4	0.3	0.019	0.369	0.912	0.013
MO	JAL 2-500 S	7	7	0.3	0.020	0.526	1.016	0.019
MO	JAL 2-550 S	8	13	0.7	0.032	1.391	1.642	0.038
MO	JAL 2-600 S	8	13	0.5	0.023	0.856	1.846	0.018
MO	JAL 2-650 S	7	11	0.4	0.026	0.722	1.500	0.015
MO	JAL 2-700 S	7	4	0.6	0.015	0.473	1.563	0.082
MO	JAL 2-750 S	9	13	0.6	0.024	0.906	1.536	0.034
MO	JAL 2-800 S	17	14	0.5	0.022	0.754	1.915	0.039
MO	JAL 2-850 S	10	13	0.4	0.019	0.517	2.048	0.022
MO	JAL 2-900 S	14	14	0.6	0.029	0.662	2.263	0.049
MO	JAL 2-950 S	19	16	0.7	0.034	0.647	3.224	0.054
MO	JAL 2-1000 S	14	4	0.3	0.023	0.366	0.852	0.029
MO	JAL 2-1050 S	34	15	0.6	0.031	0.625	2.060	0.033
MO	JAL 2-1100 S	13	12	0.3	0.030	0.608	1.282	0.050
MO	JAL 2-1150 S	9	5	0.3	0.021	0.752	1.293	0.005
MO	JAL 2-1200 S	9	13	0.4	0.024	0.565	1.486	0.041
MO	JAL 2-1250 S	18	21	0.4	0.018	1.013	3.668	0.077
MO	JAL 2-1300 S	22	16	0.5	0.014	0.683	2.847	0.049
MO	JAL 2-1350 S	18	18	0.5	0.021	0.632	2.531	0.048
MO	JAL 2-1400 S	9	12	0.5	0.021	0.596	1.895	0.022
MO	JAL 3-0 N	8	10	0.4	0.022	0.584	1.553	0.028
MO	JAL 3-50 N	33	22	1.1	0.023	1.023	4.392	0.081
MO	JAL 3-100 N	15	20	0.7	0.026	0.746	2.214	0.029
MO	JAL 3-150 N	19	17	0.6	0.011	0.683	3.771	0.045
MO	JAL 3-200 N	15	17	0.6	0.015	0.852	2.845	0.042
MO	JAL 3-250 N	10	13	0.5	0.021	0.610	2.246	0.038
MO	JAL 3-300 N	30	16	0.6	0.026	0.804	2.422	0.048
MO	JAL 3-400 N	26	15	0.8	0.023	0.522	3.006	0.047
MO	JAL 3-450 N	22	19	0.7	0.022	0.967	2.937	0.047
MO	JAL 3-500 N	19	18	0.8	0.029	0.941	2.930	0.048
MO	JAL 3-550 N	13	11	0.5	0.024	0.684	1.488	0.042
MO	JAL 3-600 N	23	19	0.6	0.024	1.066	2.337	0.053
MO	JAL 3-650 N	9	10	0.6	0.020	0.592	1.625	0.031
MO	JAL 3-700 N	6	9	0.5	0.023	1.347	1.696	0.011
MO	JAL 3-750 N	5	6	0.6	0.019	0.336	1.531	0.026
MO	JAL 3-800 N	4	8	0.8	0.028	0.689	1.704	0.042
MO	JAL 3-850 N	5	8	0.5	0.019	0.533	1.176	0.026

Report N° 119029		Co ppm	Ni ppm	Sr ppm	Y ppm	Zr ppm	Mo ppm	Cd ppm
MO	BAD 4-1250 W	5	19	3	2	<1	1	<1
MO	BAD 4-1300 W	24	120	5	3	<1	2	<1
MO	BAD 4-1350 W	5	22	4	2	<1	1	<1
MO	BAD 4-1400 W	4	16	2	2	<1	<1	<1
MO	BAD 4-1450 W	7	29	7	5	<1	2	<1
MO	BAD 4-1500 W	3	10	3	2	<1	<1	<1
MO	BAD 4-1550 W	5	17	3	1	<1	<1	<1
MO	BAD 4-1600 W	2	10	3	2	<1	<1	<1
MO	BAD 4-1750 W	5	20	3	<1	<1	<1	<1
MO	BAD 4-1800 W	2	13	2	2	<1	<1	<1
MO	BAD 4-1850 W	3	14	3	1	<1	2	<1
MO	BAD 4-1900 W	5	19	4	3	<1	1	<1
MO	BAD 4-1000 Wa	<1	2	<1	1	<1	<1	<1
MO	JAL 2-0 S	5	30	5	2	<1	<1	1
MO	JAL 2-50 S	6	34	4	1	<1	<1	1
MO	JAL 2-100 S	5	34	3	<1	<1	<1	1
MO	JAL 2-150 S	9	41	4	2	<1	<1	2
MO	JAL 2-200 S	7	39	3	<1	<1	<1	2
MO	JAL 2-250 S	5	31	3	1	<1	<1	2
MO	JAL 2-300 S	9	50	3	2	<1	<1	2
MO	JAL 2-350 S	10	53	4	<1	<1	2	2
MO	JAL 2-400 S	8	46	4	1	<1	<1	3
MO	JAL 2-450 S	5	27	3	<1	<1	<1	2
MO	JAL 2-500 S	7	40	3	1	<1	<1	2
MO	JAL 2-550 S	16	80	8	6	<1	1	1
MO	JAL 2-600 S	8	56	3	1	<1	<1	2
MO	JAL 2-650 S	9	65	3	2	<1	2	2
MO	JAL 2-700 S	<1	37	2	<1	<1	<1	<1
MO	JAL 2-750 S	10	85	4	3	<1	1	2
MO	JAL 2-800 S	17	87	5	2	<1	2	2
MO	JAL 2-850 S	7	43	3	<1	<1	<1	2
MO	JAL 2-900 S	14	117	4	<1	<1	<1	3
MO	JAL 2-950 S	25	116	5	4	<1	1	2
MO	JAL 2-1000 S	9	66	5	<1	<1	<1	1
MO	JAL 2-1050 S	21	100	6	3	<1	1	2
MO	JAL 2-1100 S	10	71	11	2	<1	<1	1
MO	JAL 2-1150 S	7	52	4	<1	<1	<1	2
MO	JAL 2-1200 S	9	95	6	<1	<1	1	2
MO	JAL 2-1250 S	15	82	11	2	<1	1	1
MO	JAL 2-1300 S	7	49	5	<1	<1	<1	1
MO	JAL 2-1350 S	19	78	6	<1	<1	<1	2
MO	JAL 2-1400 S	6	52	5	2	<1	1	2
MO	JAL 3-0 N	7	50	5	1	<1	<1	3
MO	JAL 3-50 N	18	61	9	2	<1	2	2
MO	JAL 3-100 N	13	111	4	1	<1	<1	3
MO	JAL 3-150 N	21	67	3	3	<1	3	<1
MO	JAL 3-200 N	12	64	4	2	<1	1	1
MO	JAL 3-250 N	9	81	6	2	<1	2	2
MO	JAL 3-300 N	18	119	6	2	<1	1	1
MO	JAL 3-400 N	7	100	4	<1	<1	2	2
MO	JAL 3-450 N	16	134	5	2	<1	<1	1
MO	JAL 3-500 N	23	160	6	2	<1	<1	2
MO	JAL 3-550 N	11	69	5	<1	<1	2	3
MO	JAL 3-600 N	20	93	5	3	<1	<1	1
MO	JAL 3-650 N	7	54	3	1	<1	1	2
MO	JAL 3-700 N	11	46	3	<1	<1	<1	2
MO	JAL 3-750 N	3	32	3	1	<1	<1	2
MO	JAL 3-800 N	7	44	2	1	<1	<1	3
MO	JAL 3-850 N	6	39	3	<1	<1	<1	2

Report N° 119029

		Sn ppm	Ba ppm	La ppm	W ppm	Bi ppm	Tl ppm
MO	BAD 4-1250 W	<3	16	4	30	<3	<1
MO	BAD 4-1300 W	<3	45	10	70	<3	<1
MO	BAD 4-1350 W	<3	20	4	29	<3	<1
MO	BAD 4-1400 W	<3	17	4	51	<3	<1
MO	BAD 4-1450 W	<3	72	14	30	<3	<1
MO	BAD 4-1500 W	<3	19	7	25	<3	<1
MO	BAD 4-1550 W	<3	16	2	55	6	<1
MO	BAD 4-1600 W	<3	18	9	18	<3	<1
MO	BAD 4-1750 W	<3	25	1	9	<3	<1
MO	BAD 4-1800 W	<3	11	4	30	<3	<1
MO	BAD 4-1850 W	<3	24	5	3	<3	<1
MO	BAD 4-1900 W	<3	17	6	32	<3	<1
MO	BAD 4-1000 W _a	<3	6	3	14	<3	<1
MO	JAL 2-0 S	<3	23	6	34	<3	<1
MO	JAL 2-50 S	<3	23	6	23	4	<1
MO	JAL 2-100 S	<3	17	7	23	3	<1
MO	JAL 2-150 S	<3	21	8	28	<3	<1
MO	JAL 2-200 S	<3	17	5	30	<3	<1
MO	JAL 2-250 S	<3	15	3	13	<3	<1
MO	JAL 2-300 S	<3	26	3	26	<3	<1
MO	JAL 2-350 S	<3	29	8	25	<3	<1
MO	JAL 2-400 S	<3	22	2	20	<3	<1
MO	JAL 2-450 S	<3	21	6	23	<3	<1
MO	JAL 2-500 S	<3	20	11	21	3	<1
MO	JAL 2-550 S	<3	47	16	32	5	<1
MO	JAL 2-600 S	<3	25	2	30	<3	<1
MO	JAL 2-650 S	<3	20	4	23	<3	<1
MO	JAL 2-700 S	<3	15	<1	84	17	<1
MO	JAL 2-750 S	<3	22	3	30	<3	<1
MO	JAL 2-800 S	<3	67	9	34	5	<1
MO	JAL 2-850 S	<3	32	5	33	7	<1
MO	JAL 2-900 S	<3	36	4	43	<3	<1
MO	JAL 2-950 S	<3	46	6	42	5	<1
MO	JAL 2-1000 S	<3	33	3	37	13	<1
MO	JAL 2-1050 S	<3	73	3	63	9	<1
MO	JAL 2-1100 S	<3	47	6	25	<3	<1
MO	JAL 2-1150 S	<3	24	2	31	11	<1
MO	JAL 2-1200 S	<3	28	5	32	<3	<1
MO	JAL 2-1250 S	<3	48	5	52	7	<1
MO	JAL 2-1300 S	<3	42	4	71	17	<1
MO	JAL 2-1350 S	<3	61	7	64	11	<1
MO	JAL 2-1400 S	<3	24	5	26	<3	<1
MO	JAL 3-0 N	<3	35	<1	32	3	<1
MO	JAL 3-50 N	<3	127	7	99	22	<1
MO	JAL 3-100 N	<3	34	6	55	<3	<1
MO	JAL 3-150 N	<3	55	3	56	9	<1
MO	JAL 3-200 N	<3	65	8	48	7	<1
MO	JAL 3-250 N	<3	36	3	33	<3	<1
MO	JAL 3-300 N	<3	66	3	40	10	<1
MO	JAL 3-400 N	<3	39	11	77	6	<1
MO	JAL 3-450 N	<3	42	9	53	4	<1
MO	JAL 3-500 N	<3	57	12	36	<3	<1
MO	JAL 3-550 N	<3	54	8	19	<3	<1
MO	JAL 3-600 N	<3	66	15	50	9	<1
MO	JAL 3-650 N	<3	20	8	21	<3	<1
MO	JAL 3-700 N	<3	39	8	26	5	<1
MO	JAL 3-750 N	<3	16	5	35	<3	<1
MO	JAL 3-800 N	<3	15	2	37	<3	<1
MO	JAL 3-850 N	<3	17	7	15	<3	<1

Report N° 119029		K %	Ca %	Ti %	V ppm	Cr ppm	Mn ppm	Fe %
MO	JAL 3-900 N	0.042	0.106	0.073	41	67	74	2.093
MO	BII 1-0 W	0.042	0.088	0.073	40	53	100	1.912
MO	BII 1-50 W	0.041	0.086	0.065	47	42	97	1.691
MO	BII 1-100 W	0.061	0.098	0.072	31	67	86	1.397
MO	BII 1-150 W	0.027	0.075	0.084	49	53	83	1.937
MO	BII 1-200 W	0.022	0.081	0.083	53	21	132	3.714
MO	BII 1-250 W	0.042	0.089	0.069	36	79	60	1.946
MO	BII 1-300 W	0.039	0.086	0.068	28	63	91	1.241
MO	BII 1-350 W	0.041	0.101	0.069	32	71	79	1.387
MO	BII 1-400 W	0.061	0.103	0.067	29	68	66	1.231
MO	BII 1-450 W	0.048	0.077	0.074	32	56	82	1.559
MO	BII 1-500 W	0.051	0.178	0.056	26	51	88	1.034
MO	BII 1-550 W	0.034	0.085	0.054	30	61	45	1.531
MO	BII 1-600 W	0.027	0.044	0.057	31	42	32	0.979
MO	BII 1-650 W	0.083	0.075	0.075	31	80	96	1.483
MO	BII 1-700 W	0.048	0.080	0.081	44	142	73	1.905
MO	BII 1-750 W	0.067	0.149	0.076	44	232	123	1.956
MO	BII 1-800 W	0.041	0.099	0.056	36	86	58	1.868
MO	BII 1-850 W	0.087	0.138	0.081	42	259	140	1.649
MO	BII 1-900 W	0.244	0.173	0.126	60	87	131	2.896
MO	BII 1-950 W	0.179	0.153	0.101	74	61	95	2.830
MO	BII 1-1000 W	0.122	0.135	0.098	46	77	107	2.156
MO	RAV 1-0 W	0.078	0.100	0.081	40	78	114	1.834
MO	RAV 1-50 W	0.089	0.076	0.110	70	77	102	2.669
MO	RAV 1-100 W	0.071	0.111	0.082	51	72	122	2.360
MO	RAV 1-150 W	0.088	0.091	0.096	58	65	90	2.411
MO	RAV 1-200 W	0.053	0.060	0.066	37	49	106	1.531
MO	RAV 1-250 W	0.046	0.094	0.070	40	71	107	2.207
MO	RAV 1-300 W	0.055	0.145	0.060	34	68	76	2.049
MO	RAV 1-350 W	0.111	0.233	0.065	28	59	137	1.119
MO	RAV 1-400 W	0.046	0.088	0.095	47	80	93	2.270
MO	RAV 1-450 W	0.053	0.119	0.058	25	56	76	1.130
MO	RAV 1-500 W	0.036	0.076	0.069	40	49	66	1.268
MO	RAV 1-550 W	0.083	0.135	0.074	33	58	88	1.632
MO	RAV 1-600 W	0.035	0.118	0.057	27	48	117	1.441
MO	RAV 1-650 W	0.090	0.063	0.097	61	55	86	1.835
MO	RAV 1-700 W	0.036	0.060	0.062	37	29	53	1.191
MO	RAV 1-750 W	0.106	0.164	0.066	33	64	139	1.472
MO	RAV 1-800 W	0.031	0.424	0.038	42	82	629	1.471
MO	RAV 1-850 W	0.118	0.125	0.103	70	46	139	2.597
MO	RAV 1-900 W	0.221	0.103	0.112	71	110	149	4.094
MO	RAV 1-950 W	0.055	0.126	0.089	45	71	139	2.117
MO	RAV 1-1000 W	0.061	0.098	0.115	70	77	94	2.257
MO	RAV 1-1050 W	0.052	0.097	0.095	50	99	129	2.261
MO	RAV 1-1150 W	0.146	0.258	0.094	73	121	415	2.616
MO	RAV 1-1200 W	0.075	0.071	0.127	105	129	185	3.593
MO	RAV 1-1250 W	0.086	0.122	0.106	58	116	129	2.765
MO	RAV 1-1300 W	0.039	0.066	0.113	49	35	83	1.967
MO	RAV 1-1350 W	0.036	0.071	0.092	39	63	73	1.393
MO	RAV 1-1400 W	0.057	0.056	0.200	136	67	54	4.154
MO	RAV 1-1450 W	0.077	0.135	0.115	68	115	163	3.046
MO	RAV 1-1500 W	0.083	0.065	0.152	94	162	198	4.745
MO	RAV 1-1550 W	0.044	0.085	0.126	70	182	137	3.045
MO	RAV 2-0 W	0.072	0.112	0.073	43	91	63	1.460
MO	RAV 2-50 W	0.043	0.083	0.126	57	141	105	3.201
MO	RAV 2-100 W	0.052	0.080	0.143	65	179	130	3.681
MO	RAV 2-150 W	0.052	0.092	0.158	74	147	731	2.911
MO	RAV 2-200 W	0.069	0.100	0.125	59	68	71	1.834
MO	RAV 2-250 W	0.046	0.068	0.105	45	79	49	2.107

Report N° 119029		Au ppb	Au ppm	Ag ppm	As ppm	Sb ppm	Cu ppm	Pb ppm
MO	JAL 3-900 N			1.4	<3	6	<1	<1
MO	BII 1-0 W			<0.5	<3	8	<1	<1
MO	BII 1-50 W			<0.5	<3	7	<1	<1
MO	BII 1-100 W			0.9	<3	4	<1	<1
MO	BII 1-150 W			<0.5	<3	10	<1	<1
MO	BII 1-200 W			1.8	<3	7	<1	10
MO	BII 1-250 W			1.1	<3	9	<1	<1
MO	BII 1-300 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BII 1-350 W			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	BII 1-400 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BII 1-450 W			0.9	<3	<3	<1	<1
MO	BII 1-500 W			<0.5	<3	3	<1	<1
MO	BII 1-550 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BII 1-600 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	BII 1-650 W			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	BII 1-700 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	BII 1-750 W			1.8	<3	11	194	<1
MO	BII 1-800 W			0.6	<3	<3	<1	6
MO	BII 1-850 W			<0.5	<3	12	25	<1
MO	BII 1-900 W			<0.5	<3	10	42	8
MO	BII 1-950 W			<0.5	<3	9	<1	9
MO	BII 1-1000 W			<0.5	<3	8	9	10
MO	RAV 1-0 W			<0.5	<3	5	6	<1
MO	RAV 1-50 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	RAV 1-100 W			<0.5	<3	10	<1	<1
MO	RAV 1-150 W			1.0	<3	9	<1	<1
MO	RAV 1-200 W			<0.5	<3	3	<1	<1
MO	RAV 1-250 W			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	RAV 1-300 W			<0.5	<3	6	<1	8
MO	RAV 1-350 W			<0.5	<3	7	<1	<1
MO	RAV 1-400 W			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	RAV 1-450 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	RAV 1-500 W			1.0	<3	6	<1	<1
MO	RAV 1-550 W			<0.5	<3	8	<1	<1
MO	RAV 1-600 W			1.1	<3	3	4	<1
MO	RAV 1-650 W			0.8	<3	5	<1	<1
MO	RAV 1-700 W			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	RAV 1-750 W			0.5	<3	<3	20	<1
MO	RAV 1-800 W			<0.5	<3	<3	15	<1
MO	RAV 1-850 W			<0.5	<3	7	<1	6
MO	RAV 1-900 W			<0.5	<3	7	42	18
MO	RAV 1-950 W			<0.5	<3	8	<1	<1
MO	RAV 1-1000 W			2.0	<3	7	<1	<1
MO	RAV 1-1050 W			0.8	<3	7	<1	13
MO	RAV 1-1150 W			<0.5	<3	8	<1	10
MO	RAV 1-1200 W			<0.5	<3	11	<1	12
MO	RAV 1-1250 W			1.1	<3	10	11	<1
MO	RAV 1-1300 W			1.3	<3	<3	<1	<1
MO	RAV 1-1350 W			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	RAV 1-1400 W			0.6	<3	14	<1	6
MO	RAV 1-1450 W			2.6	<3	8	<1	10
MO	RAV 1-1500 W			0.8	<3	8	<1	13
MO	RAV 1-1550 W			<0.5	<3	5	<1	7
MO	RAV 2-0 W			<0.5	<3	7	<1	<1
MO	RAV 2-50 W			1.0	<3	9	<1	10
MO	RAV 2-100 W			0.8	<3	11	<1	7
MO	RAV 2-150 W			<0.5	<3	11	<1	16
MO	RAV 2-200 W			<0.5	<3	9	<1	<1
MO	RAV 2-250 W			2.2	<3	8	<1	<1

Report N° 119029		Zn ppm	Li ppm	Be ppm	Na %	Mg %	Al %	P %
MO	JAL 3-900 N	7	11	0.8	0.024	0.435	2.136	0.048
MO	BII 1-0 W	19	11	0.7	0.020	0.326	1.484	0.056
MO	BII 1-50 W	13	6	0.5	0.018	0.287	0.700	0.111
MO	BII 1-100 W	25	14	0.6	0.021	0.416	1.897	0.035
MO	BII 1-150 W	12	11	0.6	0.017	0.356	1.567	0.025
MO	BII 1-200 W	15	7	0.6	0.020	0.179	2.687	0.047
MO	BII 1-250 W	9	9	0.6	0.023	0.323	1.859	0.050
MO	BII 1-300 W	12	12	0.5	0.018	0.442	1.654	0.024
MO	BII 1-350 W	10	11	0.5	0.019	0.434	1.477	0.034
MO	BII 1-400 W	7	11	0.5	0.020	0.462	1.639	0.037
MO	BII 1-450 W	6	6	0.4	0.021	0.397	0.776	0.017
MO	BII 1-500 W	8	9	0.4	0.024	0.459	0.912	0.044
MO	BII 1-550 W	8	7	0.6	0.019	0.269	1.712	0.042
MO	BII 1-600 W	3	2	0.4	0.018	0.152	0.742	0.016
MO	BII 1-650 W	10	13	0.6	0.022	0.594	1.531	0.019
MO	BII 1-700 W	12	13	0.8	0.029	0.572	2.032	0.030
MO	BII 1-750 W	20	18	0.7	0.025	0.945	1.586	0.052
MO	BII 1-800 W	9	8	0.6	0.018	0.440	1.283	0.040
MO	BII 1-850 W	18	13	0.6	0.032	1.037	1.279	0.048
MO	BII 1-900 W	22	16	0.9	0.032	0.814	2.042	0.091
MO	BII 1-950 W	18	23	0.7	0.026	1.146	1.965	0.048
MO	BII 1-1000 W	12	17	0.7	0.026	1.861	2.438	0.039
MO	RAV 1-0 W	12	13	0.5	0.027	0.606	1.613	0.027
MO	RAV 1-50 W	14	13	0.7	0.031	0.652	1.685	0.028
MO	RAV 1-100 W	19	14	0.6	0.026	0.596	1.819	0.036
MO	RAV 1-150 W	12	12	0.7	0.028	0.630	1.747	0.024
MO	RAV 1-200 W	8	8	0.4	0.017	0.395	1.084	0.028
MO	RAV 1-250 W	19	13	0.6	0.022	0.353	2.077	0.049
MO	RAV 1-300 W	23	14	0.5	0.015	0.435	1.965	0.047
MO	RAV 1-350 W	9	11	0.3	0.019	0.527	0.923	0.047
MO	RAV 1-400 W	13	17	0.5	0.019	0.521	2.007	0.031
MO	RAV 1-450 W	10	11	0.3	0.014	0.443	1.519	0.041
MO	RAV 1-500 W	10	8	0.4	0.020	0.273	1.105	0.023
MO	RAV 1-550 W	20	16	0.5	0.026	0.440	1.240	0.042
MO	RAV 1-600 W	10	11	0.5	0.024	0.378	1.140	0.039
MO	RAV 1-650 W	8	4	0.5	0.019	0.450	0.740	0.031
MO	RAV 1-700 W	4	3	0.4	0.020	0.150	0.460	0.026
MO	RAV 1-750 W	10	13	0.6	0.026	0.587	1.035	0.028
MO	RAV 1-800 W	16	18	0.6	0.021	0.402	1.054	0.050
MO	RAV 1-850 W	12	15	0.6	0.031	0.857	1.386	0.029
MO	RAV 1-900 W	12	17	0.8	0.031	1.192	2.565	0.060
MO	RAV 1-950 W	16	14	0.7	0.030	0.540	1.633	0.031
MO	RAV 1-1000 W	13	13	0.5	0.026	0.752	1.631	0.020
MO	RAV 1-1050 W	18	18	0.6	0.025	0.816	1.964	0.015
MO	RAV 1-1150 W	32	16	0.5	0.022	0.925	1.716	0.029
MO	RAV 1-1200 W	15	17	0.7	0.023	1.030	2.232	0.018
MO	RAV 1-1250 W	18	22	0.8	0.037	0.786	2.025	0.034
MO	RAV 1-1300 W	12	9	0.5	0.032	0.297	0.834	0.026
MO	RAV 1-1350 W	9	10	0.4	0.023	0.497	1.210	0.015
MO	RAV 1-1400 W	19	9	0.6	0.030	0.812	1.968	0.027
MO	RAV 1-1450 W	16	21	0.8	0.032	0.953	1.935	0.029
MO	RAV 1-1500 W	21	20	0.8	0.023	1.349	2.251	0.043
MO	RAV 1-1550 W	15	26	0.9	0.029	1.513	2.557	0.028
MO	RAV 2-0 W	12	10	0.5	0.029	0.538	1.465	0.039
MO	RAV 2-50 W	16	13	0.9	0.036	0.689	1.952	0.024
MO	RAV 2-100 W	20	16	0.9	0.037	0.860	1.865	0.032
MO	RAV 2-150 W	18	13	0.9	0.032	0.664	2.016	0.024
MO	RAV 2-200 W	13	11	0.8	0.042	0.524	1.097	0.027
MO	RAV 2-250 W	9	5	0.8	0.033	0.238	0.941	0.028

Report N° 119029		Co ppm	Ni ppm	Sr ppm	Y ppm	Zr ppm	Mo ppm	Cd ppm
MO	JAL 3-900 N	9	45	5	2	<1	<1	2
MO	BII 1-0 W	5	31	5	<1	<1	<1	2
MO	BII 1-50 W	3	21	3	<1	<1	<1	2
MO	BII 1-100 W	6	39	5	2	<1	<1	2
MO	BII 1-150 W	5	33	3	<1	<1	<1	3
MO	BII 1-200 W	13	32	3	2	<1	2	2
MO	BII 1-250 W	2	27	4	<1	<1	2	3
MO	BII 1-300 W	9	167	4	1	<1	<1	2
MO	BII 1-350 W	7	37	4	2	<1	<1	1
MO	BII 1-400 W	6	35	4	2	<1	<1	2
MO	BII 1-450 W	4	29	4	<1	<1	<1	2
MO	BII 1-500 W	6	31	6	1	<1	1	2
MO	BII 1-550 W	2	22	4	<1	<1	1	2
MO	BII 1-600 W	1	13	3	<1	<1	<1	1
MO	BII 1-650 W	8	43	4	1	<1	<1	2
MO	BII 1-700 W	8	65	4	<1	<1	2	2
MO	BII 1-750 W	23	934	6	<1	<1	<1	2
MO	BII 1-800 W	5	52	4	1	<1	<1	1
MO	BII 1-850 W	17	101	5	<1	<1	2	2
MO	BII 1-900 W	18	85	4	<1	<1	<1	2
MO	BII 1-950 W	17	65	5	1	<1	<1	1
MO	BII 1-1000 W	25	71	4	1	<1	1	2
MO	RAV 1-0 W	15	65	5	<1	<1	1	2
MO	RAV 1-50 W	12	53	3	2	<1	2	2
MO	RAV 1-100 W	17	55	4	<1	<1	<1	2
MO	RAV 1-150 W	12	42	4	2	<1	<1	2
MO	RAV 1-200 W	6	34	3	<1	<1	<1	2
MO	RAV 1-250 W	4	34	4	<1	<1	<1	3
MO	RAV 1-300 W	5	37	7	2	<1	1	<1
MO	RAV 1-350 W	9	39	8	2	<1	<1	2
MO	RAV 1-400 W	7	44	4	<1	<1	1	2
MO	RAV 1-450 W	6	34	4	2	<1	<1	1
MO	RAV 1-500 W	4	22	4	<1	<1	<1	2
MO	RAV 1-550 W	5	35	5	1	<1	<1	2
MO	RAV 1-600 W	10	48	5	1	<1	<1	2
MO	RAV 1-650 W	6	25	2	<1	<1	<1	2
MO	RAV 1-700 W	2	16	4	<1	<1	<1	3
MO	RAV 1-750 W	17	56	5	2	<1	<1	2
MO	RAV 1-800 W	12	55	9	7	<1	1	<1
MO	RAV 1-850 W	13	54	5	1	<1	<1	2
MO	RAV 1-900 W	19	601	5	3	<1	1	2
MO	RAV 1-950 W	17	63	6	1	<1	2	2
MO	RAV 1-1000 W	10	48	4	1	<1	<1	2
MO	RAV 1-1050 W	10	93	4	2	<1	<1	2
MO	RAV 1-1150 W	10	80	6	2	<1	<1	2
MO	RAV 1-1200 W	10	85	4	<1	<1	<1	<1
MO	RAV 1-1250 W	18	91	5	1	<1	1	3
MO	RAV 1-1300 W	3	22	5	<1	<1	<1	3
MO	RAV 1-1350 W	7	35	3	1	<1	<1	2
MO	RAV 1-1400 W	15	54	3	<1	<1	<1	2
MO	RAV 1-1450 W	18	81	7	<1	<1	<1	2
MO	RAV 1-1500 W	17	84	3	<1	<1	<1	1
MO	RAV 1-1550 W	17	84	4	1	<1	3	2
MO	RAV 2-0 W	7	49	4	<1	<1	<1	1
MO	RAV 2-50 W	11	82	3	1	<1	<1	2
MO	RAV 2-100 W	15	100	3	<1	<1	1	2
MO	RAV 2-150 W	6	84	4	1	<1	<1	2
MO	RAV 2-200 W	6	32	4	<1	<1	<1	3
MO	RAV 2-250 W	2	22	3	<1	<1	2	2

Report N° 119029		Sn ppm	Ba ppm	La ppm	W ppm	Bi ppm	Tl ppm
MO	JAL 3-900 N	<3	27	8	29	<3	<1
MO	BII 1-0 W	<3	31	7	32	<3	<1
MO	BII 1-50 W	<3	16	6	23	<3	<1
MO	BII 1-100 W	<3	32	3	19	<3	<1
MO	BII 1-150 W	<3	20	4	27	<3	<1
MO	BII 1-200 W	<3	15	4	53	<3	<1
MO	BII 1-250 W	<3	20	5	26	<3	<1
MO	BII 1-300 W	<3	26	<1	22	<3	<1
MO	BII 1-350 W	<3	20	9	25	<3	<1
MO	BII 1-400 W	<3	21	8	20	<3	<1
MO	BII 1-450 W	<3	16	2	26	<3	<1
MO	BII 1-500 W	<3	25	8	14	<3	<1
MO	BII 1-550 W	<3	20	4	22	<3	<1
MO	BII 1-600 W	<3	12	3	13	<3	<1
MO	BII 1-650 W	<3	31	8	22	<3	<1
MO	BII 1-700 W	<3	24	3	15	<3	<1
MO	BII 1-750 W	<3	33	6	14	<3	<1
MO	BII 1-800 W	<3	21	5	20	<3	<1
MO	BII 1-850 W	<3	33	<1	12	<3	<1
MO	BII 1-900 W	<3	93	6	42	3	<1
MO	BII 1-950 W	<3	85	10	36	6	<1
MO	BII 1-1000 W	<3	39	9	38	3	<1
MO	RAV 1-0 W	<3	52	1	25	<3	<1
MO	RAV 1-50 W	<3	41	4	44	5	<1
MO	RAV 1-100 W	<3	46	6	39	<3	<1
MO	RAV 1-150 W	<3	44	2	36	<3	<1
MO	RAV 1-200 W	<3	25	3	22	<3	<1
MO	RAV 1-250 W	<3	27	10	37	<3	<1
MO	RAV 1-300 W	<3	33	6	30	<3	<1
MO	RAV 1-350 W	<3	38	10	18	<3	<1
MO	RAV 1-400 W	<3	24	3	39	<3	<1
MO	RAV 1-450 W	<3	26	6	20	<3	<1
MO	RAV 1-500 W	<3	18	5	21	<3	<1
MO	RAV 1-550 W	<3	31	9	23	<3	<1
MO	RAV 1-600 W	<3	25	5	22	<3	<1
MO	RAV 1-650 W	<3	29	6	26	4	<1
MO	RAV 1-700 W	<3	12	4	21	<3	<1
MO	RAV 1-750 W	<3	35	7	25	<3	<1
MO	RAV 1-800 W	<3	83	16	21	<3	<1
MO	RAV 1-850 W	<3	36	8	38	<3	<1
MO	RAV 1-900 W	<3	82	25	47	<3	<1
MO	RAV 1-950 W	<3	41	9	30	<3	<1
MO	RAV 1-1000 W	<3	36	7	38	7	<1
MO	RAV 1-1050 W	<3	44	7	31	4	<1
MO	RAV 1-1150 W	<3	81	10	27	<3	<1
MO	RAV 1-1200 W	<3	35	4	49	12	<1
MO	RAV 1-1250 W	<3	44	14	42	<3	<1
MO	RAV 1-1300 W	<3	15	3	39	<3	<1
MO	RAV 1-1350 W	<3	17	8	21	3	<1
MO	RAV 1-1400 W	<3	36	1	59	17	<1
MO	RAV 1-1450 W	<3	46	9	43	5	<1
MO	RAV 1-1500 W	<3	42	1	50	10	<1
MO	RAV 1-1550 W	<3	37	13	31	7	<1
MO	RAV 2-0 W	<3	33	8	22	<3	<1
MO	RAV 2-50 W	<3	27	2	36	5	<1
MO	RAV 2-100 W	<3	38	7	42	5	<1
MO	RAV 2-150 W	<3	51	7	30	8	<1
MO	RAV 2-200 W	<3	46	7	28	<3	<1
MO	RAV 2-250 W	<3	24	3	30	<3	<1

Report N° 119029		K %	Ca %	Ti %	V ppm	Cr ppm	Mn ppm	Fe %
MO	RAV 2-300 W	0.080	0.136	0.090	43	112	87	2.067
MO	RAV 2-350 W	0.093	0.133	0.096	44	119	104	2.213
MO	RAV 2-400 W	0.098	0.122	0.104	52	113	85	2.464
MO	RAV 2-450 W	0.070	0.085	0.127	76	135	89	3.698
MO	RAV 2-500 W	0.103	0.069	0.098	46	92	86	3.552
MO	RAV 2-550 W	0.378	0.100	0.129	60	96	122	4.505
MO	RAV 2-600 W	0.195	0.072	0.224	144	511	320	5.447
MO	RAV 2-650 W	0.057	0.086	0.099	46	97	89	2.549
MO	RAV 2-700 W	0.079	0.137	0.082	38	70	115	1.855
MO	RAV 2-750 W	0.132	0.211	0.092	50	71	122	1.813
MO	RAV 2-800 W	0.085	0.145	0.066	32	52	176	1.365
MO	RAV 2-850 W	0.069	0.199	0.055	25	49	78	1.284
MO	RAV 2-900 W	0.080	0.182	0.059	28	46	79	0.988
MO	RAV 2-950 W	0.152	0.230	0.099	56	82	237	2.129
MO	RAV 2-1000 W	0.182	0.067	0.120	67	64	71	2.207
MO	RAV 2-1050 W	0.106	0.069	0.118	58	77	76	1.612
MO	RAV 2-1100 W	0.092	0.206	0.066	38	78	244	1.716
MO	RAV 2-1150 W	0.142	0.231	0.074	48	69	172	1.816
MO	RAV 2-1200 W	0.074	0.074	0.123	78	107	103	3.159
MO	RAV 2-1250 W	0.660	0.029	0.220	70	87	127	6.785
MO	RAV 2-1300 W	0.112	0.233	0.067	62	68	142	1.631
MO	RAV 2-1350 W	0.062	0.109	0.086	44	40	56	1.072
MO	RAV 2-1400 W	0.050	0.096	0.083	52	59	64	2.062
MO	RAV 2-1450 W	0.033	0.070	0.087	69	39	63	2.025
MO	RAV 2-1500 W	0.065	0.096	0.074	35	61	82	1.636
MO	RAV 2-1550 W	0.164	0.088	0.087	57	68	92	2.085
MO	RAV 2-1600 W	0.098	0.144	0.068	31	52	80	1.243
MO	RAV 2-1650 W	0.072	0.393	0.085	58	183	10000	15.175
MO	RAV 2-1700 W	0.069	0.131	0.073	40	64	96	1.931
MO	RAV 2-1750 W	0.115	0.487	0.083	48	75	527	2.548
MO	RAV 2-1800 W	0.061	0.262	0.066	37	44	211	1.500
MO	RAV 2-1900 W	0.044	0.226	0.065	30	29	85	1.271
MO	RAV 2-1950 W	0.033	0.084	0.079	34	56	96	1.603
MO	RAV 2-2000 W	0.038	0.106	0.057	26	57	90	1.251
MO	RAV 2-2050 W	0.050	0.109	0.071	37	36	80	1.890
MO	RAV 2-2100 W	0.078	0.141	0.078	51	58	237	2.840
MO	RAV 2-2150 W	0.067	0.186	0.084	40	44	858	1.953
MO	RAV 2-2200 W	0.071	0.176	0.074	32	49	93	1.647
MO	RAV 2-2250 W	0.053	0.132	0.075	37	41	127	1.731
MO	RAV 2-2300 W	0.038	0.183	0.081	61	55	677	3.528
MO	RAV 2-2350 W	0.067	0.086	0.089	42	43	117	2.022
MO	BAKK 3-0 E	0.073	0.162	0.070	38	89	105	1.845
MO	BAKK 3-50 E	0.061	0.164	0.061	35	64	73	1.445
MO	BAKK 3-100 E	0.074	0.153	0.069	41	123	95	1.987
MO	BAKK 3-150 E	0.040	0.086	0.102	65	78	76	2.417
MO	BAKK 3-200 E	0.077	0.170	0.183	33	6	63	0.870
MO	BAKK 3-250 E	0.033	0.071	0.081	26	36	52	0.694
MO	BAKK 3-300 E	0.057	0.107	0.094	48	60	82	1.640
MO	BAKK 3-350 E	0.084	0.273	0.062	33	70	144	1.468
MO	BAKK 3-400 E	0.048	0.183	0.049	30	63	71	1.370
MO	BAKK 3-450 E	0.038	0.127	0.062	35	79	83	1.546
MO	BAKK 3-500 E	0.038	0.168	0.054	25	49	81	0.982
MO	BAKK 3-550 E	0.022	0.143	0.063	38	58	67	2.002
MO	BAKK 3-600 E	0.030	0.080	0.115	58	56	94	2.122
MO	BAKK 3-650 E	0.022	0.086	0.082	56	63	147	2.540
MO	BAKK 3-700 E	0.041	0.076	0.123	103	69	92	2.781
MO	BAKK 3-750 E	0.048	0.140	0.195	83	66	112	1.495
MO	BAKK 3-800 E	0.048	0.067	0.115	55	70	85	1.601
MO	BAKK 3-850 E	0.033	0.069	0.107	47	49	67	1.181

Report N° 119029		Au ppb	Au ppm	Ag ppm	As ppm	Sb ppm	Cu ppm	Pb ppm
MO	RAV 2-300 W			<0.5	<3	7	105	<1
MO	RAV 2-350 W			0.6	<3	8	<1	<1
MO	RAV 2-400 W			<0.5	<3	10	<1	<1
MO	RAV 2-450 W			<0.5	<3	9	<1	7
MO	RAV 2-500 W			0.8	<3	13	1	9
MO	RAV 2-550 W			<0.5	<3	8	44	10
MO	RAV 2-600 W			<0.5	<3	18	<1	14
MO	RAV 2-650 W			1.1	<3	7	<1	<1
MO	RAV 2-700 W			<0.5	<3	7	11	<1
MO	RAV 2-750 W			0.6	<3	7	<1	<1
MO	RAV 2-800 W			<0.5	<3	<3	88	<1
MO	RAV 2-850 W			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	RAV 2-900 W			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	RAV 2-950 W			1.0	<3	5	<1	<1
MO	RAV 2-1000 W			1.1	<3	6	<1	4
MO	RAV 2-1050 W			<0.5	<3	8	<1	<1
MO	RAV 2-1100 W			<0.5	<3	4	88	<1
MO	RAV 2-1150 W			<0.5	<3	3	88	<1
MO	RAV 2-1200 W			<0.5	<3	10	<1	11
MO	RAV 2-1250 W			<0.5	<3	21	<1	17
MO	RAV 2-1300 W			<0.5	<3	5	10	<1
MO	RAV 2-1350 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	RAV 2-1400 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	RAV 2-1450 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	RAV 2-1500 W			0.6	<3	3	<1	<1
MO	RAV 2-1550 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	RAV 2-1600 W			<0.5	<3	9	1	<1
MO	RAV 2-1650 W			<0.5	<3	13	302	<1
MO	RAV 2-1700 W			1.1	<3	6	4	7
MO	RAV 2-1750 W			<0.5	<3	7	24	4
MO	RAV 2-1800 W			<0.5	<3	6	19	<1
MO	RAV 2-1900 W			0.5	<3	5	<1	<1
MO	RAV 2-1950 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	RAV 2-2000 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	RAV 2-2050 W			1.5	<3	5	<1	<1
MO	RAV 2-2100 W			0.9	<3	7	<1	22
MO	RAV 2-2150 W			1.2	<3	6	<1	<1
MO	RAV 2-2200 W			<0.5	<3	7	<1	<1
MO	RAV 2-2250 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	RAV 2-2300 W			0.8	<3	4	<1	25
MO	RAV 2-2350 W			<0.5	<3	9	<1	<1
MO	BAKK 3-0 E			<0.5	<3	9	10	<1
MO	BAKK 3-50 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 3-100 E			1.1	<3	7	<1	<1
MO	BAKK 3-150 E			<0.5	<3	9	<1	6
MO	BAKK 3-200 E			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	BAKK 3-250 E			<0.5	<3	3	<1	<1
MO	BAKK 3-300 E			1.7	<3	6	<1	<1
MO	BAKK 3-350 E			<0.5	<3	6	19	<1
MO	BAKK 3-400 E			<0.5	<3	3	2	8
MO	BAKK 3-450 E			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	BAKK 3-500 E			<0.5	<3	3	1	<1
MO	BAKK 3-550 E			1.2	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 3-600 E			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	BAKK 3-650 E			<0.5	<3	9	<1	5
MO	BAKK 3-700 E			0.8	<3	8	<1	<1
MO	BAKK 3-750 E			<0.5	<3	9	<1	<1
MO	BAKK 3-800 E			<0.5	<3	8	<1	<1
MO	BAKK 3-850 E			<0.5	<3	8	<1	<1

Report N° 119029		Zn ppm	Li ppm	Be ppm	Na %	Mg %	Al %	P %
MO	RAV 2-300 W	11	13	0.9	0.043	0.666	1.548	0.043
MO	RAV 2-350 W	15	18	0.8	0.037	0.699	1.884	0.038
MO	RAV 2-400 W	13	13	0.8	0.035	0.713	1.569	0.024
MO	RAV 2-450 W	19	8	0.8	0.026	0.563	1.256	0.080
MO	RAV 2-500 W	12	11	0.9	0.032	0.618	1.899	0.036
MO	RAV 2-550 W	9	10	0.7	0.029	1.420	2.867	0.053
MO	RAV 2-600 W	25	21	1.4	0.022	1.813	3.392	0.030
MO	RAV 2-650 W	18	16	0.8	0.031	0.532	2.079	0.021
MO	RAV 2-700 W	14	13	0.6	0.028	0.540	1.632	0.040
MO	RAV 2-750 W	11	11	0.6	0.027	0.818	1.420	0.038
MO	RAV 2-800 W	15	13	0.4	0.026	0.494	1.016	0.017
MO	RAV 2-850 W	7	9	0.5	0.031	0.380	0.835	0.052
MO	RAV 2-900 W	6	9	0.3	0.028	0.466	0.775	0.042
MO	RAV 2-950 W	32	10	0.5	0.033	0.813	1.402	0.011
MO	RAV 2-1000 W	8	6	0.4	0.022	0.653	1.222	0.009
MO	RAV 2-1050 W	8	5	0.2	0.017	0.348	0.708	0.006
MO	RAV 2-1100 W	10	24	0.5	0.027	0.604	1.072	0.018
MO	RAV 2-1150 W	12	13	0.5	0.025	0.802	1.214	0.044
MO	RAV 2-1200 W	19	21	0.7	0.032	1.025	2.113	0.019
MO	RAV 2-1250 W	8	13	1.5	0.037	1.616	3.687	0.044
MO	RAV 2-1300 W	10	11	0.5	0.022	0.585	1.009	0.045
MO	RAV 2-1350 W	5	7	0.4	0.033	0.354	0.714	0.014
MO	RAV 2-1400 W	8	10	0.7	0.030	0.449	1.496	0.028
MO	RAV 2-1450 W	7	6	0.6	0.027	0.305	0.898	0.014
MO	RAV 2-1500 W	8	11	0.6	0.031	0.438	1.232	0.029
MO	RAV 2-1550 W	10	13	0.6	0.029	0.735	1.465	0.029
MO	RAV 2-1600 W	7	11	0.5	0.030	0.501	0.994	0.039
MO	RAV 2-1650 W	30	11	1.7	0.019	0.927	2.043	0.024
MO	RAV 2-1700 W	13	15	0.4	0.023	0.508	1.218	0.022
MO	RAV 2-1750 W	32	13	0.4	0.024	0.733	1.328	0.047
MO	RAV 2-1800 W	12	12	0.3	0.022	0.415	0.823	0.013
MO	RAV 2-1900 W	7	11	0.5	0.025	0.274	1.134	0.114
MO	RAV 2-1950 W	9	15	0.6	0.026	0.417	1.788	0.037
MO	RAV 2-2000 W	9	12	0.4	0.023	0.483	1.402	0.041
MO	RAV 2-2050 W	8	11	0.7	0.023	0.248	2.952	0.139
MO	RAV 2-2100 W	16	16	0.8	0.021	0.486	3.395	0.113
MO	RAV 2-2150 W	12	15	0.8	0.027	0.385	3.634	0.146
MO	RAV 2-2200 W	14	18	0.4	0.025	0.533	1.583	0.074
MO	RAV 2-2250 W	15	14	0.8	0.022	0.320	3.169	0.123
MO	RAV 2-2300 W	11	12	0.7	0.020	0.280	3.506	0.169
MO	RAV 2-2350 W	10	14	0.7	0.027	0.345	2.023	0.080
MO	BAKK 3-0 E	13	9	0.5	0.030	0.480	1.595	0.072
MO	BAKK 3-50 E	11	8	0.4	0.029	0.407	1.229	0.066
MO	BAKK 3-100 E	14	12	0.6	0.031	0.623	1.803	0.056
MO	BAKK 3-150 E	11	4	0.4	0.027	0.396	0.919	0.032
MO	BAKK 3-200 E	8	2	0.3	0.038	0.213	0.518	0.058
MO	BAKK 3-250 E	6	1	0.3	0.028	0.131	0.299	0.023
MO	BAKK 3-300 E	9	6	0.6	0.035	0.373	1.124	0.052
MO	BAKK 3-350 E	11	8	0.6	0.037	0.460	0.940	0.082
MO	BAKK 3-400 E	9	6	0.5	0.025	0.351	1.117	0.055
MO	BAKK 3-450 E	9	8	0.5	0.029	0.376	1.361	0.037
MO	BAKK 3-500 E	7	5	0.5	0.034	0.237	0.773	0.066
MO	BAKK 3-550 E	8	4	0.7	0.028	0.190	1.537	0.070
MO	BAKK 3-600 E	7	3	0.6	0.032	0.319	0.755	0.040
MO	BAKK 3-650 E	7	4	0.4	0.023	0.270	0.894	0.043
MO	BAKK 3-700 E	9	4	0.5	0.026	0.353	1.071	0.052
MO	BAKK 3-750 E	10	2	0.3	0.026	0.210	0.424	0.015
MO	BAKK 3-800 E	7	3	0.4	0.025	0.349	0.619	0.022
MO	BAKK 3-850 E	7	2	0.3	0.020	0.251	0.738	0.021

Report N° 119029		Co ppm	Ni ppm	Sr ppm	Y ppm	Zr ppm	Mo ppm	Cd ppm
MO	RAV 2-300 W	13	81	4	<1	<1	<1	3
MO	RAV 2-350 W	13	79	5	1	<1	<1	2
MO	RAV 2-400 W	9	80	5	1	<1	<1	2
MO	RAV 2-450 W	7	65	4	<1	<1	<1	1
MO	RAV 2-500 W	7	72	3	<1	<1	<1	3
MO	RAV 2-550 W	12	67	6	1	<1	<1	2
MO	RAV 2-600 W	14	161	3	<1	<1	<1	<1
MO	RAV 2-650 W	8	47	4	<1	<1	<1	2
MO	RAV 2-700 W	12	52	5	2	<1	<1	2
MO	RAV 2-750 W	12	47	8	1	<1	<1	2
MO	RAV 2-800 W	12	49	5	3	<1	2	2
MO	RAV 2-850 W	4	30	7	2	<1	2	2
MO	RAV 2-900 W	5	29	7	1	<1	<1	2
MO	RAV 2-950 W	16	37	8	<1	<1	1	2
MO	RAV 2-1000 W	6	35	3	<1	<1	1	2
MO	RAV 2-1050 W	8	87	4	<1	<1	<1	2
MO	RAV 2-1100 W	23	72	16	3	<1	1	2
MO	RAV 2-1150 W	19	87	12	5	<1	<1	1
MO	RAV 2-1200 W	17	71	4	<1	<1	<1	2
MO	RAV 2-1250 W	<1	16	3	<1	<1	2	2
MO	RAV 2-1300 W	16	46	6	3	<1	<1	1
MO	RAV 2-1350 W	6	31	4	<1	<1	<1	2
MO	RAV 2-1400 W	4	32	4	1	<1	<1	2
MO	RAV 2-1450 W	4	24	4	<1	<1	<1	1
MO	RAV 2-1500 W	7	37	4	<1	<1	1	2
MO	RAV 2-1550 W	8	38	4	<1	<1	<1	<1
MO	RAV 2-1600 W	7	37	4	<1	<1	<1	2
MO	RAV 2-1650 W	59	523	18	25	<1	<1	<1
MO	RAV 2-1700 W	16	51	5	1	<1	<1	1
MO	RAV 2-1750 W	24	95	11	3	<1	1	2
MO	RAV 2-1800 W	15	60	6	1	<1	<1	2
MO	RAV 2-1900 W	4	19	8	4	<1	1	2
MO	RAV 2-1950 W	5	35	5	<1	<1	1	3
MO	RAV 2-2000 W	6	35	5	2	<1	2	<1
MO	RAV 2-2050 W	1	20	6	2	<1	1	1
MO	RAV 2-2100 W	7	31	8	2	1	2	1
MO	RAV 2-2150 W	13	25	12	2	<1	2	2
MO	RAV 2-2200 W	6	34	9	2	<1	<1	<1
MO	RAV 2-2250 W	4	23	9	<1	<1	1	2
MO	RAV 2-2300 W	10	20	9	3	<1	<1	1
MO	RAV 2-2350 W	3	24	10	2	<1	1	2
MO	BAKK 3-0 E	6	53	8	2	<1	<1	2
MO	BAKK 3-50 E	5	41	7	1	<1	1	2
MO	BAKK 3-100 E	7	75	8	2	<1	2	2
MO	BAKK 3-150 E	4	35	4	<1	<1	<1	1
MO	BAKK 3-200 E	10	14	4	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 3-250 E	5	20	3	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 3-300 E	4	33	5	1	<1	2	3
MO	BAKK 3-350 E	9	49	11	2	<1	<1	1
MO	BAKK 3-400 E	5	34	9	2	<1	<1	<1
MO	BAKK 3-450 E	5	37	6	2	<1	<1	1
MO	BAKK 3-500 E	5	29	8	1	<1	<1	2
MO	BAKK 3-550 E	2	23	7	2	<1	<1	1
MO	BAKK 3-600 E	4	31	3	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 3-650 E	4	31	3	<1	<1	<1	1
MO	BAKK 3-700 E	5	25	4	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 3-750 E	11	32	6	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 3-800 E	6	26	3	<1	<1	2	2
MO	BAKK 3-850 E	5	23	3	1	<1	<1	1

Report N° 119029		Sn ppm	Ba ppm	La ppm	W ppm	Bi ppm	Tl ppm
MO	RAV 2-300 W	<3	56	4	27	<3	<1
MO	RAV 2-350 W	<3	51	4	24	5	<1
MO	RAV 2-400 W	<3	51	5	30	4	<1
MO	RAV 2-450 W	<3	48	4	44	8	<1
MO	RAV 2-500 W	<3	51	4	50	<3	<1
MO	RAV 2-550 W	<3	156	28	67	4	<1
MO	RAV 2-600 W	<3	86	5	55	21	<1
MO	RAV 2-650 W	<3	45	4	35	<3	<1
MO	RAV 2-700 W	<3	46	6	33	<3	<1
MO	RAV 2-750 W	<3	85	19	28	<3	<1
MO	RAV 2-800 W	<3	65	36	24	<3	<1
MO	RAV 2-850 W	<3	46	10	21	<3	<1
MO	RAV 2-900 W	<3	42	8	15	<3	<1
MO	RAV 2-950 W	<3	133	9	33	3	<1
MO	RAV 2-1000 W	<3	52	8	41	10	<1
MO	RAV 2-1050 W	<3	28	5	31	8	<1
MO	RAV 2-1100 W	<3	49	14	27	<3	<1
MO	RAV 2-1150 W	<3	77	17	23	<3	<1
MO	RAV 2-1200 W	<3	47	3	42	4	<1
MO	RAV 2-1250 W	<3	166	16	99	14	<1
MO	RAV 2-1300 W	<3	48	6	23	<3	<1
MO	RAV 2-1350 W	<3	33	<1	16	<3	<1
MO	RAV 2-1400 W	<3	24	9	34	<3	<1
MO	RAV 2-1450 W	<3	21	4	22	<3	<1
MO	RAV 2-1500 W	<3	26	5	25	<3	<1
MO	RAV 2-1550 W	<3	71	9	21	<3	<1
MO	RAV 2-1600 W	3	31	5	14	<3	<1
MO	RAV 2-1650 W	<3	623	47	182	<3	<1
MO	RAV 2-1700 W	<3	36	6	20	<3	<1
MO	RAV 2-1750 W	<3	101	10	44	<3	<1
MO	RAV 2-1800 W	<3	51	3	25	<3	<1
MO	RAV 2-1900 W	<3	19	17	32	<3	<1
MO	RAV 2-1950 W	<3	21	10	26	<3	<1
MO	RAV 2-2000 W	<3	23	6	21	<3	<1
MO	RAV 2-2050 W	<3	25	12	33	<3	<1
MO	RAV 2-2100 W	<3	50	14	39	<3	<1
MO	RAV 2-2150 W	<3	48	11	37	<3	<1
MO	RAV 2-2200 W	<3	51	15	28	4	<1
MO	RAV 2-2250 W	<3	39	9	26	<3	<1
MO	RAV 2-2300 W	<3	30	13	52	<3	<1
MO	RAV 2-2350 W	<3	50	12	31	<3	<1
MO	BAKK 3-0 E	<3	33	6	28	<3	<1
MO	BAKK 3-50 E	<3	28	8	27	<3	<1
MO	BAKK 3-100 E	<3	36	13	23	<3	<1
MO	BAKK 3-150 E	<3	16	2	31	6	<1
MO	BAKK 3-200 E	<3	49	7	18	16	<1
MO	BAKK 3-250 E	<3	18	6	10	<3	<1
MO	BAKK 3-300 E	<3	26	9	24	<3	<1
MO	BAKK 3-350 E	<3	64	10	16	<3	<1
MO	BAKK 3-400 E	<3	29	7	19	<3	<1
MO	BAKK 3-450 E	<3	22	7	19	<3	<1
MO	BAKK 3-500 E	<3	18	3	25	<3	<1
MO	BAKK 3-550 E	<3	14	5	31	<3	<1
MO	BAKK 3-600 E	<3	10	4	37	4	<1
MO	BAKK 3-650 E	<3	10	3	38	5	<1
MO	BAKK 3-700 E	<3	28	<1	48	6	<1
MO	BAKK 3-750 E	<3	38	<1	24	18	<1
MO	BAKK 3-800 E	<3	14	6	22	7	<1
MO	BAKK 3-850 E	<3	13	6	21	9	<1

Report N° 119029		Au ppb	Au ppm	Ag ppm	As ppm	Sb ppm	Cu ppm	Pb ppm
MO	SAM 1-00 N			0.7	<3	<3	<1	<1
MO	SAM 1-50 N			<0.5	<3	<3	<1	3
MO	SAM 1-100 N			4.0	<3	4	<1	<1
MO	SAM 1-150 N			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	SAM 1-200 N			3.7	<3	<3	<1	<1
MO	SAM 1-250 N			<0.5	<3	3	<1	<1
MO	SAM 1-300 N			<0.5	<3	5	10	6
MO	SAM 1-350 N			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	SAM 1-400 N			<0.5	<3	3	48	1
MO	SAM 1-500 N			1.1	<3	5	<1	<1
MO	SAM 1-550 N			1.4	<3	<3	<1	<1
MO	SAM 1-600 N			2.1	<3	<3	<1	2
MO	SAM 1-650 N			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	SAM 1-700 N			<0.5	<3	<3	<1	4
MO	SAM 1-750 N			<0.5	<3	<3	<1	3
MO	SAM 1-800 N			1.2	<3	<3	<1	<1
MO	SAM 1-850 N			<0.5	<3	<3	34	5
MO	SAM 1-900 N			<0.5	<3	4	<1	7
MO	BAKK 1-0 E			0.6	<3	<3	5	<1
MO	BAKK 1-50 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 1-100 E			<0.5	<3	3	9	4
MO	BAKK 1-150 E			1.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 1-200 E			<0.5	<3	<3	5	<1
MO	BAKK 1-250 E			<0.5	<3	<3	<1	3
MO	BAKK 1-300 E			<0.5	<3	<3	5	<1
MO	BAKK 1-350 E			<0.5	<3	4	22	<1
MO	BAKK 1-550 E			<0.5	<3	4	2	<1
MO	BAKK 1-600 E			<0.5	<3	<3	<1	9
MO	BAKK 1-650 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 1-700 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 1-750 E			<0.5	<3	<3	<1	4
MO	BAKK 1-800 E			<0.5	<3	<3	<1	80
MO	BAKK 1-850 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 1-900 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 1-950 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 1-1000 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 1-1050 E			<0.5	<3	<3	<1	2
MO	BAKK 1-1100 E			<0.5	<3	3	<1	1
MO	BAKK 1-1150 E			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 1-1200 E			<0.5	<3	4	<1	4
MO	BAKK 1-1250 E			0.8	<3	4	<1	<1
MO	BAKK 2-0 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 2-50 W			1.9	<3	4	<1	6
MO	BAKK 2-100 W			2.4	<3	<3	2	<1
MO	BAKK 2-150 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 2-200 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 2-250 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	BAKK 2-300 W			<0.5	<3	<3	8	<1
MO	BAKK 2-350 W			2.1	<3	<3	1	1
MO	BAKK 2-400 W			<0.5	<3	<3	<1	1
MO	BAKK 2-450 W			<0.5	<3	<3	<1	6
MO	BAKK 2-500 W			<0.5	<3	4	7	<1
MO	BAKK 2-550 W			<0.5	<3	3	<1	<1
MO	BAKK 2-600 W			5.8	<3	5	<1	5
MO	BAKK 2-650 W			5.2	<3	<3	11	<1
MO	BAKK 2-700 W			3.7	334	6	10	6
MO	BAKK 2-750 W			2.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 2-800 W			<0.5	<3	<3	6	5
MO	BAKK 2-850 W			1.3	<3	<3	<1	<1

Report N° 119029		K %	Ca %	Ti %	V ppm	Cr ppm	Mn ppm	Fe %
MO	SAM 1-00 N	0.043	0.100	0.081	27	46	59	1.121
MO	SAM 1-50 N	0.041	0.121	0.095	50	102	85	2.908
MO	SAM 1-100 N	0.057	0.238	0.052	22	46	90	0.946
MO	SAM 1-150 N	0.061	0.180	0.065	25	60	77	1.140
MO	SAM 1-200 N	0.086	0.249	0.068	25	65	95	1.008
MO	SAM 1-250 N	0.060	0.153	0.052	22	55	67	0.941
MO	SAM 1-300 N	0.113	0.376	0.072	45	111	162	2.277
MO	SAM 1-350 N	0.092	0.159	0.069	29	72	101	1.409
MO	SAM 1-400 N	0.084	0.229	0.063	28	85	156	1.329
MO	SAM 1-500 N	0.045	0.123	0.110	44	50	64	1.217
MO	SAM 1-550 N	0.035	0.137	0.070	38	72	73	1.436
MO	SAM 1-600 N	0.041	0.063	0.090	42	87	75	1.973
MO	SAM 1-650 N	0.048	0.129	0.078	34	71	81	1.550
MO	SAM 1-700 N	0.058	0.109	0.080	29	69	89	1.413
MO	SAM 1-750 N	0.051	0.122	0.060	26	62	63	1.098
MO	SAM 1-800 N	0.065	0.129	0.063	28	64	86	1.170
MO	SAM 1-850 N	0.034	0.364	0.051	37	93	1421	2.343
MO	SAM 1-900 N	0.025	0.128	0.085	47	71	83	2.324
MO	BAKK 1-0 E	0.035	0.166	0.045	21	48	83	1.065
MO	BAKK 1-50 E	0.036	0.142	0.052	24	56	63	1.070
MO	BAKK 1-100 E	0.066	0.206	0.056	22	63	174	1.290
MO	BAKK 1-150 E	0.033	0.109	0.075	30	64	68	1.215
MO	BAKK 1-200 E	0.042	0.162	0.077	33	73	116	1.715
MO	BAKK 1-250 E	0.024	0.154	0.051	27	57	91	1.618
MO	BAKK 1-300 E	0.053	0.164	0.063	29	60	118	1.324
MO	BAKK 1-350 E	0.121	0.288	0.076	38	93	130	1.849
MO	BAKK 1-550 E	0.029	0.175	0.056	26	58	80	1.368
MO	BAKK 1-600 E	0.034	0.151	0.071	31	72	104	1.751
MO	BAKK 1-650 E	0.026	0.153	0.045	27	54	59	1.297
MO	BAKK 1-700 E	0.017	0.107	0.080	33	54	75	1.600
MO	BAKK 1-750 E	0.033	0.166	0.049	24	57	76	1.262
MO	BAKK 1-800 E	0.042	0.126	0.062	28	63	82	1.323
MO	BAKK 1-850 E	0.027	0.092	0.058	31	51	56	1.018
MO	BAKK 1-900 E	0.022	0.183	0.048	29	51	55	1.358
MO	BAKK 1-950 E	0.017	0.126	0.045	30	46	51	1.172
MO	BAKK 1-1000 E	0.015	0.103	0.060	27	41	76	1.095
MO	BAKK 1-1050 E	0.012	0.082	0.108	56	49	68	2.447
MO	BAKK 1-1100 E	0.014	0.074	0.150	73	48	67	2.727
MO	BAKK 1-1150 E	0.016	0.119	0.033	17	35	79	0.760
MO	BAKK 1-1200 E	0.024	0.113	0.045	25	58	85	1.699
MO	BAKK 1-1250 E	0.020	0.119	0.067	28	62	133	1.288
MO	BAKK 2-0 W	0.019	0.096	0.045	23	40	75	1.007
MO	BAKK 2-50 W	0.041	0.082	0.176	77	70	112	2.647
MO	BAKK 2-100 W	0.028	0.214	0.044	23	48	71	1.129
MO	BAKK 2-150 W	0.036	0.201	0.056	26	45	65	0.907
MO	BAKK 2-200 W	0.034	0.133	0.069	30	63	79	1.405
MO	BAKK 2-250 W	0.088	0.269	0.081	32	63	160	1.226
MO	BAKK 2-300 W	0.078	0.270	0.059	26	67	144	1.189
MO	BAKK 2-350 W	0.052	0.206	0.052	23	57	146	1.190
MO	BAKK 2-400 W	0.020	0.096	0.073	46	73	84	2.307
MO	BAKK 2-450 W	0.025	0.109	0.097	39	72	101	2.257
MO	BAKK 2-500 W	0.094	0.209	0.080	32	79	201	1.595
MO	BAKK 2-550 W	0.034	0.180	0.055	22	50	99	1.041
MO	BAKK 2-600 W	0.055	0.150	0.095	40	81	125	2.084
MO	BAKK 2-650 W	0.060	0.193	0.080	32	71	228	1.590
MO	BAKK 2-700 W	0.069	1.764	0.060	30	244	184	2.754
MO	BAKK 2-750 W	0.053	0.108	0.065	29	55	68	1.280
MO	BAKK 2-800 W	0.073	0.171	0.058	24	56	106	1.418
MO	BAKK 2-850 W	0.060	0.091	0.064	26	56	69	1.222

Report N° 119029		Zn ppm	Li ppm	Be ppm	Na %	Mg %	Al %	P %
MO	SAM 1-00 N	14	8	0.4	0.012	0.341	0.979	0.034
MO	SAM 1-50 N	19	10	0.6	0.013	0.462	1.605	0.078
O	SAM 1-100 N	15	8	0.3	0.012	0.444	0.592	0.055
MO	SAM 1-150 N	18	8	0.5	0.020	0.417	0.872	0.031
MO	SAM 1-200 N	15	6	0.3	0.015	0.525	0.679	0.051
MO	SAM 1-250 N	17	7	0.3	0.012	0.373	0.607	0.042
MO	SAM 1-300 N	43	17	0.4	0.015	0.861	1.415	0.055
MO	SAM 1-350 N	17	9	0.5	0.012	0.566	0.868	0.046
MO	SAM 1-400 N	17	7	0.3	0.014	0.546	0.751	0.057
MO	SAM 1-500 N	11	6	0.3	0.006	0.351	0.843	0.031
MO	SAM 1-550 N	14	7	0.3	0.009	0.356	0.715	0.050
MO	SAM 1-600 N	13	5	0.4	0.007	0.382	0.961	0.021
MO	SAM 1-650 N	17	9	0.3	<0.005	0.496	0.895	0.047
MO	SAM 1-700 N	15	7	0.2	0.008	0.463	0.923	0.036
MO	SAM 1-750 N	11	6	0.2	0.010	0.387	0.724	0.034
MO	SAM 1-800 N	16	8	0.2	0.009	0.450	0.743	0.042
MO	SAM 1-850 N	57	23	0.4	0.008	0.521	1.315	0.032
MO	SAM 1-900 N	13	9	0.5	<0.005	0.303	1.281	0.069
MO	BAKK 1-0 E	14	5	0.3	0.006	0.306	0.813	0.061
MO	BAKK 1-50 E	13	5	0.2	0.007	0.317	0.955	0.047
MO	BAKK 1-100 E	18	7	0.2	0.016	0.453	0.902	0.061
MO	BAKK 1-150 E	15	7	0.4	0.008	0.362	1.239	0.030
MO	BAKK 1-200 E	23	10	0.6	0.019	0.547	1.253	0.048
MO	BAKK 1-250 E	12	4	0.4	0.013	0.246	0.707	0.052
MO	BAKK 1-300 E	18	7	0.5	0.017	0.439	0.861	0.057
MO	BAKK 1-350 E	29	13	0.7	0.021	0.624	1.158	0.060
MO	BAKK 1-550 E	15	6	0.5	0.019	0.334	0.864	0.066
MO	BAKK 1-600 E	18	8	0.5	0.018	0.420	1.115	0.055
MO	BAKK 1-650 E	11	4	0.5	0.019	0.255	0.682	0.061
MO	BAKK 1-700 E	13	5	0.6	0.020	0.316	0.649	0.019
MO	BAKK 1-750 E	14	6	0.4	0.231	0.343	0.843	0.054
MO	BAKK 1-800 E	15	6	0.4	0.016	0.424	0.810	0.042
MO	BAKK 1-850 E	12	5	0.4	0.013	0.343	0.652	0.027
MO	BAKK 1-900 E	10	3	0.5	0.016	0.222	0.615	0.073
MO	BAKK 1-950 E	10	4	0.5	0.014	0.213	0.623	0.047
MO	BAKK 1-1000 E	10	2	0.4	0.017	0.200	0.341	0.029
MO	BAKK 1-1050 E	13	3	0.7	0.015	0.217	0.737	0.054
MO	BAKK 1-1100 E	16	3	0.7	0.015	0.212	0.646	0.052
MO	BAKK 1-1150 E	9	3	0.4	0.014	0.186	0.469	0.046
MO	BAKK 1-1200 E	10	5	0.5	0.014	0.256	0.807	0.047
MO	BAKK 1-1250 E	14	6	0.5	0.296	0.361	0.818	0.029
MO	BAKK 2-0 W	10	3	0.4	0.011	0.163	0.566	0.039
MO	BAKK 2-50 W	18	4	0.6	0.015	0.377	0.832	0.070
MO	BAKK 2-100 W	13	4	0.5	0.020	0.263	0.594	0.079
MO	BAKK 2-150 W	12	4	0.4	0.017	0.307	0.557	0.047
MO	BAKK 2-200 W	17	7	0.4	0.015	0.351	0.943	0.043
MO	BAKK 2-250 W	21	5	0.4	0.015	0.487	0.970	0.069
MO	BAKK 2-300 W	20	7	0.5	0.019	0.508	0.807	0.074
MO	BAKK 2-350 W	17	7	0.4	0.016	0.399	0.718	0.061
MO	BAKK 2-400 W	21	7	0.7	0.015	0.286	1.167	0.062
MO	BAKK 2-450 W	23	9	0.7	0.012	0.411	1.427	0.050
MO	BAKK 2-500 W	26	12	0.6	0.008	0.666	1.256	0.068
MO	BAKK 2-550 W	15	6	0.3	<0.005	0.328	0.789	0.061
MO	BAKK 2-600 W	26	12	0.6	<0.005	0.574	1.512	0.054
MO	BAKK 2-650 W	28	9	0.6	<0.005	0.607	1.053	0.060
MO	BAKK 2-700 W	42	6	0.5	0.092	0.745	0.895	0.049
MO	BAKK 2-750 W	16	8	0.4	<0.005	0.376	1.018	0.041
MO	BAKK 2-800 W	21	10	0.3	0.009	0.493	1.048	0.060
MO	BAKK 2-850 W	38	9	0.4	<0.005	0.450	1.075	0.030

Report N° 119029		Co ppm	Ni ppm	Sr ppm	Y ppm	Zr ppm	Mo ppm	Cd ppm
MO	SAM 1-00 N	4	23	5	2	<1	1	<1
MO	SAM 1-50 N	5	41	4	3	<1	<1	<1
O	SAM 1-100 N	5	26	7	3	<1	1	<1
MO	SAM 1-150 N	5	32	6	2	<1	3	<1
MO	SAM 1-200 N	6	30	7	2	<1	2	<1
MO	SAM 1-250 N	5	31	5	2	<1	2	<1
MO	SAM 1-300 N	11	66	15	3	<1	2	<1
MO	SAM 1-350 N	7	43	5	3	<1	2	<1
MO	SAM 1-400 N	12	55	6	3	<1	2	<1
MO	SAM 1-500 N	5	19	5	2	<1	<1	<1
MO	SAM 1-550 N	6	36	4	3	<1	<1	<1
MO	SAM 1-600 N	5	32	2	2	<1	1	<1
MO	SAM 1-650 N	8	39	4	1	<1	2	<1
MO	SAM 1-700 N	8	42	4	2	<1	<1	<1
MO	SAM 1-750 N	4	26	4	2	<1	<1	<1
MO	SAM 1-800 N	6	32	4	2	<1	2	<1
MO	SAM 1-850 N	24	403	14	9	<1	2	<1
MO	SAM 1-900 N	5	29	4	5	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-0 E	7	29	7	3	<1	1	<1
MO	BAKK 1-50 E	5	26	5	3	<1	1	<1
MO	BAKK 1-100 E	9	41	7	4	<1	1	<1
MO	BAKK 1-150 E	4	29	4	4	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-200 E	8	49	5	3	<1	2	<1
MO	BAKK 1-250 E	4	23	5	3	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-300 E	7	36	6	4	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-350 E	14	60	10	5	<1	4	<1
MO	BAKK 1-550 E	5	28	6	3	<1	1	<1
MO	BAKK 1-600 E	6	36	6	4	<1	1	<1
MO	BAKK 1-650 E	3	21	6	2	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-700 E	4	23	4	2	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-750 E	5	28	6	3	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-800 E	6	34	5	3	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-850 E	3	22	3	2	<1	2	<1
MO	BAKK 1-900 E	2	14	7	3	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-950 E	2	15	5	2	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-1000 E	4	18	3	2	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-1050 E	2	16	3	1	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-1100 E	4	18	3	2	<1	2	<1
MO	BAKK 1-1150 E	3	12	5	3	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-1200 E	5	20	4	3	<1	<1	<1
MO	BAKK 1-1250 E	8	30	5	2	<1	2	<1
MO	BAKK 2-0 W	4	14	4	2	<1	1	<1
MO	BAKK 2-50 W	6	27	3	2	<1	2	<1
MO	BAKK 2-100 W	4	20	7	3	<1	2	<1
MO	BAKK 2-150 W	4	23	6	2	<1	1	<1
MO	BAKK 2-200 W	5	29	5	3	<1	1	<1
MO	BAKK 2-250 W	8	32	8	3	<1	3	<1
MO	BAKK 2-300 W	8	40	8	4	<1	1	<1
MO	BAKK 2-350 W	7	33	8	3	<1	1	<1
MO	BAKK 2-400 W	2	23	4	2	<1	<1	<1
MO	BAKK 2-450 W	7	39	4	3	<1	1	<1
MO	BAKK 2-500 W	11	53	7	5	<1	2	<1
MO	BAKK 2-550 W	5	27	7	3	<1	2	<1
MO	BAKK 2-600 W	8	50	6	4	<1	2	<1
O	BAKK 2-650 W	12	54	7	6	<1	<1	<1
MO	BAKK 2-700 W	9	49	94	5	<1	5	<1
MO	BAKK 2-750 W	4	26	4	2	<1	2	<1
MO	BAKK 2-800 W	6	40	6	4	<1	<1	<1
MO	BAKK 2-850 W	5	32	4	3	<1	2	<1

Report N° 119029		Sn ppm	Ba ppm	La ppm	W ppm	Bi ppm	Ti ppm
MO	SAM 1-00 N	<3	28	7	34	<3	<1
MO	SAM 1-50 N	<3	23	6	85	<3	<1
MO	SAM 1-100 N	<3	40	4	27	<3	<1
MO	SAM 1-150 N	<3	27	4	35	<3	<1
MO	SAM 1-200 N	<3	50	5	29	<3	<1
MO	SAM 1-250 N	<3	31	4	33	<3	<1
MO	SAM 1-300 N	<3	123	11	55	<3	<1
MO	SAM 1-350 N	<3	36	6	43	<3	<1
MO	SAM 1-400 N	<3	40	6	36	<3	<1
MO	SAM 1-500 N	<3	24	6	38	7	<1
MO	SAM 1-550 N	<3	21	8	38	<3	<1
MO	SAM 1-600 N	<3	19	2	61	<3	<1
MO	SAM 1-650 N	<3	23	2	59	<3	<1
MO	SAM 1-700 N	<3	29	6	38	5	<1
MO	SAM 1-750 N	<3	20	6	37	<3	<1
MO	SAM 1-800 N	<3	27	5	34	<3	<1
MO	SAM 1-850 N	<3	180	28	68	<3	<1
MO	SAM 1-900 N	<3	17	13	74	3	<1
MO	BAKK 1-0 E	<3	20	8	38	<3	<1
MO	BAKK 1-50 E	<3	16	6	39	<3	<1
MO	BAKK 1-100 E	<3	26	11	36	<3	<1
MO	BAKK 1-150 E	<3	19	9	45	<3	<1
MO	BAKK 1-200 E	<3	26	9	51	<3	<1
MO	BAKK 1-250 E	<3	14	7	45	<3	<1
MO	BAKK 1-300 E	<3	25	8	49	<3	<1
MO	BAKK 1-350 E	<3	86	13	54	<3	<1
MO	BAKK 1-550 E	<3	17	8	41	<3	<1
MO	BAKK 1-600 E	<3	21	6	46	<3	<1
MO	BAKK 1-650 E	<3	15	3	42	<3	<1
MO	BAKK 1-700 E	<3	11	4	50	<3	<1
MO	BAKK 1-750 E	<3	18	6	33	<3	<1
MO	BAKK 1-800 E	<3	18	8	35	<3	<1
MO	BAKK 1-850 E	<3	14	4	35	<3	<1
MO	BAKK 1-900 E	<3	11	7	43	<3	<1
MO	BAKK 1-950 E	<3	10	3	31	<3	<1
MO	BAKK 1-1000 E	<3	7	5	30	<3	<1
MO	BAKK 1-1050 E	<3	8	4	65	<3	<1
MO	BAKK 1-1100 E	<3	10	3	75	6	<1
MO	BAKK 1-1150 E	<3	12	6	28	<3	<1
MO	BAKK 1-1200 E	<3	14	7	39	<3	<1
MO	BAKK 1-1250 E	<3	25	6	40	<3	<1
MO	BAKK 2-0 W	<3	14	4	35	<3	<1
MO	BAKK 2-50 W	<3	21	7	67	6	<1
MO	BAKK 2-100 W	<3	17	4	31	<3	<1
MO	BAKK 2-150 W	<3	23	5	35	<3	<1
MO	BAKK 2-200 W	<3	19	7	49	<3	<1
MO	BAKK 2-250 W	<3	53	5	39	<3	<1
MO	BAKK 2-300 W	<3	37	9	39	<3	<1
MO	BAKK 2-350 W	<3	31	8	34	<3	<1
MO	BAKK 2-400 W	<3	17	2	64	<3	<1
MO	BAKK 2-450 W	<3	26	8	65	<3	<1
MO	BAKK 2-500 W	<3	44	12	50	<3	<1
MO	BAKK 2-550 W	<3	19	8	36	<3	<1
MO	BAKK 2-600 W	<3	36	9	67	<3	<1
MO	BAKK 2-650 W	<3	51	17	57	<3	<1
MO	BAKK 2-700 W	<3	39	13	55	<3	<1
MO	BAKK 2-750 W	<3	22	7	44	<3	<1
MO	BAKK 2-800 W	<3	28	11	38	<3	<1
MO	BAKK 2-850 W	<3	25	9	31	<3	<1

Report N° 119029		K %	Ca %	Ti %	V ppm	Cr ppm	Mn ppm	Fe %
MO	BAD 7-0 E	0.034	0.078	0.068	31	101	75	1.616
MO	BAD 7-50 E	0.029	0.059	0.125	57	28	136	1.546
MO	BAD 7-100 E	0.040	0.063	0.097	53	66	90	2.187
MO	BAD 7-150 E	0.038	0.094	0.073	31	55	72	1.363
MO	BAD 7-200 E	0.027	0.082	0.054	26	50	76	1.293
MO	BAD 7-250 E	0.041	0.107	0.057	23	50	52	1.011
MO	BAD 7-300 E	0.173	0.283	0.140	60	243	186	3.328
MO	BAD 7-350 E	0.192	0.137	0.199	96	57	96	3.196
MO	BAD 7-400 E	0.490	0.704	0.228	67	112	350	4.023
MO	BAD 7-450 E	0.238	0.191	0.219	101	99	134	4.212
MO	BAD 7-600 E	0.167	1.118	0.256	124	140	70	4.523
MO	BAD 7-650 E	0.118	0.334	0.085	45	94	129	1.275
MO	BAD 7-700 E	0.059	0.369	0.096	76	128	261	2.669
MO	BAKK 4-0 W	0.099	0.084	0.106	60	110	145	2.322
MO	BAKK 4-50 W	0.043	0.095	0.063	31	67	76	1.334
MO	BAKK 4-100 W	0.042	0.087	0.051	20	56	46	0.729
MO	BAKK 4-150 W	0.022	0.054	0.058	30	50	37	0.715
MO	BAKK 4-200 W	0.033	0.119	0.072	35	94	87	1.710
MO	BAKK 4-250 W	0.051	0.134	0.060	29	66	68	1.126
MO	BAKK 4-300 W	0.058	0.175	0.084	41	92	117	1.787
MO	BAKK 4-350 W	0.084	0.200	0.050	28	80	128	1.646
MO	BAKK 4-400 W	0.034	0.097	0.079	36	49	56	0.776
MO	BAKK 4-450 W	0.027	0.094	0.104	50	79	77	2.404
MO	BAKK 4-500 W	0.049	0.053	0.215	101	52	151	2.767
MO	BAKK 4-550 W	0.054	0.146	0.080	39	83	99	1.701
MO	BAKK 4-600 W	0.027	0.069	0.084	59	59	57	1.718
MO	BAKK 4-750 W	0.059	0.161	0.069	31	72	93	1.229
MO	BAKK 4-800 W	0.062	0.126	0.070	32	63	81	1.156
MO	BAKK 4-850 W	0.030	0.079	0.070	56	58	46	1.416
MO	BAKK 4-900 W	0.020	0.067	0.080	41	53	45	1.221
MO	BAKK 4-950 W	0.026	0.068	0.084	53	47	83	1.704
MO	VUO 1-0 W	0.049	0.067	0.161	100	68	81	5.721
MO	VUO 1-50 W	0.073	0.091	0.192	86	73	98	3.014
MO	VUO 1-100 W	0.054	0.122	0.098	51	64	84	2.523
MO	VUO 1-150 W	0.052	0.097	0.139	51	46	81	1.655
MO	VUO 1-200 W	0.113	0.140	0.186	73	72	131	3.181
MO	VUO 1-250 W	0.109	0.146	0.147	80	102	158	3.585
MO	VUO 1-300 W	0.061	0.131	0.098	68	86	77	2.752
MO	VUO 1-350 W	0.073	0.096	0.116	53	78	83	2.320
MO	VUO 1-400 W	0.086	0.144	0.157	102	194	270	4.634
MO	VUO 1-450 W	0.055	0.091	0.126	69	165	101	3.459
MO	VUO 1-500 W	0.051	0.121	0.113	63	61	94	3.144
MO	VUO 1-550 W	0.034	0.078	0.127	48	43	50	1.498
MO	VUO 1-600 W	0.044	0.093	0.166	100	55	85	2.819
MO	VUO 1-650 W	0.044	0.090	0.079	41	36	71	1.573
MO	VUO 1-700 W	0.162	0.426	0.083	43	68	241	1.953
MO	VUO 1-750 W	0.076	0.264	0.077	34	53	101	1.240
MO	VUO 1-800 W	0.024	0.118	0.026	9	14	46	0.377
MO	VUO 1-850 W	0.048	0.119	0.097	49	74	90	3.077
MO	VUO 1-900 W	0.059	0.137	0.088	45	53	78	2.041
MO	VUO 1-950 W	0.030	0.118	0.071	40	83	91	2.579
MO	VUO 1-1000 W	0.056	0.095	0.098	41	69	101	2.299
MO	VUO 1-1050 W	0.051	0.123	0.088	43	46	79	1.942
MO	VUO 1-1100 W	0.057	0.132	0.079	38	47	71	1.849
J	9811731	0.036	1.353	0.062	11	57	557	3.197
R	9811732	0.034	0.671	0.111	97	109	302	2.119
R	9811733	0.687	6.817	0.125	162	95	1310	6.473
R	9811734	0.066	1.000	0.080	63	121	188	3.222
R	9811735	0.764	4.351	0.181	130	223	234	4.708

Report N° 119029		Au ppb	Au ppm	Ag ppm	As ppm	Sb ppm	Cu ppm	Pb ppm
MO	BAD 7-0 E			1.7	<3	8	<1	<1
MO	BAD 7-50 E			0.5	<3	3	<1	<1
MO	BAD 7-100 E			<0.5	<3	4	<1	12
MO	BAD 7-150 E			0.5	<3	6	<1	<1
MO	BAD 7-200 E			0.8	<3	5	<1	<1
MO	BAD 7-250 E			1.8	<3	3	<1	<1
MO	BAD 7-300 E			<0.5	<3	12	<1	16
MO	BAD 7-350 E			<0.5	<3	11	<1	7
MO	BAD 7-400 E			0.7	<3	15	<1	26
MO	BAD 7-450 E			<0.5	<3	16	<1	10
MO	BAD 7-600 E			0.8	<3	17	25	19
MO	BAD 7-650 E			2.3	<3	9	94	<1
MO	BAD 7-700 E			<0.5	8	8	24	7
MO	BAKK 4-0 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 4-50 W			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	BAKK 4-100 W			0.8	<3	7	<1	<1
MO	BAKK 4-150 W			0.6	<3	<3	<1	<1
MO	BAKK 4-200 W			0.8	<3	7	6	<1
MO	BAKK 4-250 W			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	BAKK 4-300 W			1.5	<3	<3	18	<1
MO	BAKK 4-350 W			1.0	<3	4	13	7
MO	BAKK 4-400 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	BAKK 4-450 W			<0.5	<3	5	<1	<1
MO	BAKK 4-500 W			0.8	<3	13	<1	14
MO	BAKK 4-550 W			<0.5	<3	6	<1	<1
MO	BAKK 4-600 W			0.6	<3	6	<1	<1
MO	BAKK 4-750 W			0.5	<3	4	3	<1
MO	BAKK 4-800 W			1.1	<3	6	<1	<1
MO	BAKK 4-850 W			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	BAKK 4-900 W			<0.5	<3	7	<1	<1
MO	BAKK 4-950 W			<0.5	<3	7	<1	<1
MO	VUO 1-0 W			<0.5	<3	11	<1	8
MO	VUO 1-50 W			<0.5	<3	14	<1	14
MO	VUO 1-100 W			<0.5	<3	9	<1	10
MO	VUO 1-150 W			<0.5	<3	11	<1	<1
MO	VUO 1-200 W			<0.5	<3	14	<1	14
MO	VUO 1-250 W			1.5	<3	7	<1	14
MO	VUO 1-300 W			1.2	<3	<3	<1	13
MO	VUO 1-350 W			1.2	<3	9	<1	9
MO	VUO 1-400 W			0.7	<3	13	<1	13
MO	VUO 1-450 W			0.5	<3	9	<1	10
MO	VUO 1-500 W			<0.5	<3	5	<1	8
MO	VUO 1-550 W			0.7	<3	7	<1	<1
MO	VUO 1-600 W			<0.5	<3	9	<1	6
MO	VUO 1-650 W			<0.5	<3	<3	<1	<1
MO	VUO 1-700 W			1.4	<3	5	2	<1
MO	VUO 1-750 W			1.1	<3	3	<1	<1
MO	VUO 1-800 W			1.0	<3	8	9	<1
MO	VUO 1-850 W			1.4	<3	11	<1	13
MO	VUO 1-900 W			1.4	<3	7	<1	<1
MO	VUO 1-950 W			1.2	<3	8	<1	11
MO	VUO 1-1000 W			<0.5	<3	4	<1	<1
MO	VUO 1-1050 W			0.6	<3	6	<1	<1
MO	VUO 1-1100 W			0.5	<3	<3	<1	<1
J	9811731			<0.5	<3	6	<1	<1
R	9811732			<0.5	<3	4	4	<1
R	9811733			2.7	<3	13	27	6
R	9811734			1.1	<3	11	1092	4
R	9811735			<0.5	<3	11	257	9

Report N° 119029		Zn ppm	Li ppm	Be ppm	Na %	Mg %	Al %	P %
MO	BAD 7-0 E	8	12	0.5	0.019	0.450	2.382	0.028
MO	BAD 7-50 E	4	2	0.4	0.021	0.148	0.603	0.082
MO	BAD 7-100 E	8	6	0.5	0.020	0.398	1.861	0.069
MO	BAD 7-150 E	5	7	0.5	0.231	0.369	1.155	0.045
MO	BAD 7-200 E	10	7	0.4	0.018	0.282	1.268	0.048
MO	BAD 7-250 E	4	6	0.4	0.025	0.236	1.143	0.044
MO	BAD 7-300 E	12	16	0.7	0.023	1.989	2.393	0.057
MO	BAD 7-350 E	16	5	0.3	0.028	0.691	1.232	0.051
MO	BAD 7-400 E	39	21	1.0	0.032	>2	4.909	0.033
MO	BAD 7-450 E	27	28	0.6	0.031	1.173	2.455	0.032
MO	BAD 7-600 E	66	38	0.8	0.029	>2	3.799	0.032
MO	BAD 7-650 E	19	21	0.4	0.032	0.764	1.392	0.049
MO	BAD 7-700 E	17	49	0.6	0.040	0.849	1.740	0.044
MO	BAKK 4-0 W	16	11	0.6	0.296	0.739	1.700	0.044
MO	BAKK 4-50 W	8	7	0.4	0.031	0.343	1.010	0.053
MO	BAKK 4-100 W	5	4	0.4	0.027	0.250	0.985	0.042
MO	BAKK 4-150 W	4	3	0.3	0.021	0.209	0.539	0.014
MO	BAKK 4-200 W	11	9	0.6	0.033	0.481	1.541	0.054
MO	BAKK 4-250 W	7	5	0.4	0.033	0.306	0.891	0.052
MO	BAKK 4-300 W	12	10	0.7	0.038	0.578	1.480	0.066
MO	BAKK 4-350 W	11	8	0.4	0.027	0.483	1.106	0.078
MO	BAKK 4-400 W	4	2	0.3	0.032	0.186	0.439	0.012
MO	BAKK 4-450 W	7	5	0.7	0.032	0.294	1.160	0.045
MO	BAKK 4-500 W	11	3	0.5	0.027	0.751	1.411	0.050
MO	BAKK 4-550 W	13	13	0.6	0.031	0.384	1.057	0.045
MO	BAKK 4-600 W	6	3	0.6	0.028	0.188	0.666	0.030
MO	BAKK 4-750 W	9	8	0.4	0.035	0.417	1.052	0.053
MO	BAKK 4-800 W	9	5	0.4	0.026	0.417	1.003	0.035
MO	BAKK 4-850 W	7	5	0.3	0.023	0.231	0.989	0.031
MO	BAKK 4-900 W	7	4	0.4	0.020	0.172	1.027	0.019
MO	BAKK 4-950 W	7	3	0.3	0.021	0.202	0.713	0.022
MO	VUO 1-0 W	12	10	0.4	0.023	0.469	1.876	0.040
MO	VUO 1-50 W	10	8	0.4	0.024	0.501	1.413	0.045
MO	VUO 1-100 W	13	13	0.4	0.021	0.467	1.680	0.058
MO	VUO 1-150 W	8	9	0.3	0.029	0.393	1.091	0.031
MO	VUO 1-200 W	16	13	0.5	0.026	0.748	1.947	0.081
MO	VUO 1-250 W	18	20	0.6	0.032	1.014	2.085	0.119
MO	VUO 1-300 W	10	10	0.5	0.027	0.484	1.728	0.083
MO	VUO 1-350 W	13	14	0.6	0.321	0.506	1.842	0.050
MO	VUO 1-400 W	27	21	0.9	0.033	1.286	2.242	0.179
MO	VUO 1-450 W	15	20	0.8	0.035	0.739	2.095	0.050
MO	VUO 1-500 W	10	9	0.5	0.025	0.418	1.473	0.080
MO	VUO 1-550 W	6	8	0.5	0.026	0.269	1.331	0.016
MO	VUO 1-600 W	9	5	0.6	0.034	0.408	1.035	0.054
MO	VUO 1-650 W	7	6	0.4	0.027	0.338	0.797	0.029
MO	VUO 1-700 W	16	25	0.6	0.034	0.719	1.376	0.079
MO	VUO 1-750 W	8	17	0.5	0.038	0.541	1.125	0.079
MO	VUO 1-800 W	11	1	0.2	0.022	0.098	0.416	0.035
MO	VUO 1-850 W	12	15	0.7	0.030	0.467	2.787	0.058
MO	VUO 1-900 W	10	11	0.4	0.261	0.413	1.431	0.058
MO	VUO 1-950 W	11	12	0.5	0.023	0.322	2.524	0.069
MO	VUO 1-1000 W	14	21	0.6	0.029	0.518	2.514	0.056
MO	VUO 1-1050 W	10	15	0.6	0.024	0.350	1.998	0.067
MO	VUO 1-1100 W	11	14	0.6	0.026	0.383	1.687	0.061
R	9811731	1	<1	0.7	0.065	0.292	0.148	0.280
R	9811732	7	3	0.5	0.206	0.659	1.102	0.031
R	9811733	8	15	1.1	0.132	>2	2.297	<0.005
R	9811734	4	6	1.5	0.274	0.856	1.465	0.062
R	9811735	21	20	1.1	0.295	1.960	2.660	0.052

Report N° 119029		Co ppm	Ni ppm	Sr ppm	Y ppm	Zr ppm	Mo ppm	Cd ppm
MO	BAD 7-0 E	7	48	4	1	<1	1	2
MO	BAD 7-50 E	3	13	4	<1	<1	2	2
MO	BAD 7-100 E	3	26	3	<1	<1	1	2
MO	BAD 7-150 E	5	30	4	1	<1	<1	2
MO	BAD 7-200 E	4	23	4	1	<1	<1	1
MO	BAD 7-250 E	5	23	4	1	<1	<1	2
MO	BAD 7-300 E	21	147	10	2	<1	2	<1
MO	BAD 7-350 E	11	34	6	1	<1	<1	1
MO	BAD 7-400 E	28	110	16	5	<1	3	2
MO	BAD 7-450 E	19	<1	9	2	<1	2	2
MO	BAD 7-600 E	42	148	24	16	<1	2	1
MO	BAD 7-650 E	14	57	9	15	<1	3	1
MO	BAD 7-700 E	15	86	11	5	<1	1	<1
MO	BAKK 4-0 W	8	55	4	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 4-50 W	5	34	4	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 4-100 W	4	35	5	1	1	<1	2
MO	BAKK 4-150 W	3	24	3	<1	<1	<1	1
MO	BAKK 4-200 W	8	56	5	1	<1	<1	2
MO	BAKK 4-250 W	4	32	6	1	<1	<1	1
MO	BAKK 4-300 W	9	61	6	3	<1	<1	1
MO	BAKK 4-350 W	7	<1	8	2	<1	<1	<1
MO	BAKK 4-400 W	4	<1	4	<1	<1	<1	1
MO	BAKK 4-450 W	3	<1	4	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 4-500 W	8	<1	3	<1	<1	<1	1
MO	BAKK 4-550 W	8	<1	7	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 4-600 W	2	<1	3	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 4-750 W	5	<1	7	2	<1	<1	3
MO	BAKK 4-800 W	6	<1	5	1	<1	<1	1
MO	BAKK 4-850 W	2	<1	4	<1	<1	1	2
MO	BAKK 4-900 W	3	<1	4	<1	<1	<1	2
MO	BAKK 4-950 W	3	<1	3	<1	<1	<1	2
MO	VUO 1-0 W	<1	<1	4	<1	<1	1	2
MO	VUO 1-50 W	9	<1	4	<1	<1	<1	2
MO	VUO 1-100 W	6	<1	5	1	<1	<1	1
MO	VUO 1-150 W	6	<1	6	1	<1	<1	2
MO	VUO 1-200 W	11	<1	7	2	<1	2	1
MO	VUO 1-250 W	11	<1	7	2	<1	1	1
MO	VUO 1-300 W	5	<1	6	2	<1	<1	1
MO	VUO 1-350 W	6	<1	6	<1	<1	<1	1
MO	VUO 1-400 W	13	<1	7	2	<1	1	1
MO	VUO 1-450 W	7	<1	4	<1	<1	<1	2
MO	VUO 1-500 W	5	<1	6	1	<1	2	1
MO	VUO 1-550 W	5	<1	5	<1	<1	3	2
MO	VUO 1-600 W	6	<1	5	<1	<1	<1	2
MO	VUO 1-650 W	6	<1	4	<1	<1	<1	<1
MO	VUO 1-700 W	13	<1	19	7	<1	2	1
MO	VUO 1-750 W	8	<1	10	4	<1	2	2
MO	VUO 1-800 W	3	<1	6	5	<1	<1	1
MO	VUO 1-850 W	3	<1	7	2	<1	2	2
MO	VUO 1-900 W	4	<1	6	2	<1	<1	2
MO	VUO 1-950 W	4	<1	5	2	<1	<1	2
MO	VUO 1-1000 W	3	<1	5	2	<1	<1	3
MO	VUO 1-1050 W	3	<1	7	2	<1	<1	2
MO	VUO 1-1100 W	3	<1	7	2	<1	1	1
R	9811731	37	<1	9	24	7	6	2
R	9811732	22	<1	5	4	<1	7	3
R	9811733	72	<1	33	6	<1	1	1
R	9811734	55	<1	8	8	7	5	2
R	9811735	45	<1	42	4	<1	9	1

Report N° 119029		Sn ppm	Ba ppm	La ppm	W ppm	Bi ppm	Tl ppm
MO	BAD 7-0 E	<3	24	5	27	<3	<1
MO	BAD 7-60 E	4	11	9	30	9	<1
MO	BAD 7-100 E	<3	14	4	36	6	<1
MO	BAD 7-150 E	<3	17	5	22	<3	<1
MO	BAD 7-200 E	<3	12	4	21	<3	<1
MO	BAD 7-250 E	<3	17	6	24	<3	<1
MO	BAD 7-300 E	<3	76	11	42	13	<1
MO	BAD 7-350 E	<3	100	13	50	23	<1
MO	BAD 7-400 E	<3	235	37	59	21	<1
MO	BAD 7-450 E	<3	104	2	59	20	<1
MO	BAD 7-600 E	<3	202	195	65	30	<1
MO	BAD 7-650 E	<3	56	135	23	<3	<1
MO	BAD 7-700 E	<3	48	26	35	<3	<1
MO	BAKK 4-0 W	<3	36	8	32	6	<1
MO	BAKK 4-50 W	<3	18	4	23	<3	<1
MO	BAKK 4-100 W	<3	18	8	15	<3	<1
MO	BAKK 4-150 W	<3	10	2	11	<3	<1
MO	BAKK 4-200 W	<3	26	6	19	<3	<1
MO	BAKK 4-250 W	<3	20	5	21	<3	<1
MO	BAKK 4-300 W	<3	31	10	23	<3	<1
MO	BAKK 4-350 W	<3	31	8	11	<3	<1
MO	BAKK 4-400 W	<3	12	<1	11	<3	<1
MO	BAKK 4-450 W	<3	12	<1	30	<3	<1
MO	BAKK 4-500 W	<3	21	<1	34	21	<1
MO	BAKK 4-550 W	<3	50	9	25	<3	<1
MO	BAKK 4-600 W	<3	12	3	25	<3	<1
MO	BAKK 4-750 W	<3	25	2	14	<3	<1
MO	BAKK 4-800 W	<3	23	4	19	<3	<1
MO	BAKK 4-850 W	<3	15	5	26	<3	<1
MO	BAKK 4-900 W	<3	15	1	17	<3	<1
MO	BAKK 4-950 W	<3	11	6	32	5	<1
MO	VUO 1-0 W	<3	30	<1	91	15	<1
MO	VUO 1-50 W	<3	38	4	49	21	<1
MO	VUO 1-100 W	<3	41	8	41	11	<1
MO	VUO 1-150 W	<3	32	11	32	13	<1
MO	VUO 1-200 W	<3	87	18	45	19	<1
MO	VUO 1-250 W	<3	72	12	56	10	<1
MO	VUO 1-300 W	<3	44	7	32	6	<1
MO	VUO 1-350 W	<3	59	7	30	6	<1
MO	VUO 1-400 W	<3	70	6	50	11	<1
MO	VUO 1-450 W	<3	45	6	49	<3	<1
MO	VUO 1-500 W	<3	32	10	40	7	<1
MO	VUO 1-550 W	<3	22	12	33	9	<1
MO	VUO 1-600 W	<3	23	7	45	12	<1
MO	VUO 1-650 W	<3	29	9	30	4	<1
MO	VUO 1-700 W	<3	94	30	29	<3	<1
MO	VUO 1-750 W	<3	74	22	20	<3	<1
MO	VUO 1-800 W	<3	29	18	12	<3	<1
MO	VUO 1-850 W	<3	24	13	50	5	<1
MO	VUO 1-900 W	<3	25	9	33	3	<1
MO	VUO 1-950 W	<3	21	2	37	<3	<1
MO	VUO 1-1000 W	<3	25	8	38	5	<1
MO	VUO 1-1050 W	<3	23	10	36	<3	<1
MO	VUO 1-1100 W	<3	28	12	30	<3	<1
R	9811731	<3	15	23	54	<3	<1
R	9811732	<3	27	5	38	<3	<1
R	9811733	<3	143	9	90	<3	<1
R	9811734	<3	30	21	39	<3	<1
R	9811735	<3	398	12	51	8	<1

APPENDIKS 2

Jordprøver 2004 - Appendix 2

Profil:	Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
BAD-6	0	1	7	8	0.55	22	26	0.01	12	<2	<10	<1	0.01	10	0.09	<1	0.02	<2	1	5	0.08	<10	<10	21	<10	120	<0.2	0.43	<10	10	<0.5	<2	0.09	<0.5
BAD-6	50	13	25	33	1.85	69	700	0.01	18	2	<10	<1	0.07	20	0.51	1.00	0.03	<2	3	8	0.09	<10	<10	56	<10	400	<0.2	1.12	<10	40	0.50	<2	0.19	<0.5
BAD-6	100	2	2	7	0.50	36	26		4	<10	<1	0.06	<10	0.15	<1		0.02	<2	1	3	0.07	<10	<10	16	<10	70	<0.2	0.26	<10	10	<0.5	<2	0.05	<0.5
BAD-6	150	7	11	20	2.35	64	82	0.01	11	<10	<1	0.05	<10	0.47	<1		0.03	<2	2	5	0.12	<10	<10	63	<10	250	<0.2	0.91	<10	10	<0.5	<2	0.10	<0.5
BAD-6	200	6	13	19	1.64	53	81	0.01	9	<10	<1	0.03	10	0.28	<1		0.03	<2	2	4	0.07	<10	<10	40	<10	350	<0.2	0.51	<10	10	<0.5	<2	0.10	<0.5
BAD-6	250	7	19	22	1.72	54	82	0.01	10	3	<10	<1	0.07	10	0.54	1.00	0.02	<2	2	8	0.08	<10	<10	46	<10	470	<0.2	0.73	<10	20	<0.5	<2	0.31	<0.5
BAD-6	300	10	22	36	1.86	76	167	0.01	21	16	<10	<1	0.07	10	0.70	<1	0.03	<2	3	10	0.09	<10	<10	53	<10	460	<0.2	0.87	<10	30	<0.5	<2	0.40	<0.5
BAD-6	350	10	16	31	1.69	65	106	0.01	35	15	<10	<1	0.05	10	0.67	<1	0.03	<2	2	8	0.11	<10	<10	51	<10	200	<0.2	0.89	<10	20	<0.5	<2	0.30	<0.5
BAD-6	400	11	35	36	1.84	73	125	0.02	38	10	<10	<1	0.11	10	0.71	<1	0.03	<2	4	12	0.09	<10	<10	53	<10	550	<0.2	0.95	<10	40	<0.5	<2	0.47	<0.5
BAD-6	450	16	76	164	2.51	92	139	0.01	88	2	<10	<1	0.18	10	0.69	1.00	0.03	<2	3	8	0.12	<10	<10	53	<10	220	<0.2	1.12	<10	50	<0.5	<2	0.25	<0.5
BAD-6	500	8	20	29	2.57	76	108	0.01	19	2	<10	<1	0.04	10	0.45	<1	0.02	<2	3	6	0.08	<10	<10	46	<10	350	<0.2	1.15	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5
BAD-6	550	5	13	20	2.47	63	64	0.01	12	<10	<1	0.03	<10	0.35	<1		0.02	<2	2	4	0.09	<10	<10	51	<10	270	<0.2	0.87	<10	20	<0.5	<2	0.10	<0.5
BAD-6	600	7	16	25	2.18	68	71	0.01	20	2	<10	<1	0.03	<10	0.44	<1	0.02	<2	3	4	0.08	<10	<10	45	<10	360	<0.2	1.28	<10	20	<0.5	<2	0.11	<0.5
BAD-6	650	8	29	28	4.03	76	106	0.01	26		10.00	<1	0.05	<10	0.51	<1	0.03	<2	3	5	0.18	<10	<10	142	<10	790	<0.2	0.96	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5
BAD-6	700	6	14	22	1.92	66	67	0.01	13	<10	<1	0.03	10	0.38	<1		0.02	<2	3	5	0.08	<10	<10	42	<10	330	<0.2	1.30	<10	20	<0.5	<2	0.12	<0.5
BAD-6	750	7	21	27	2.35	69	82	0.01	20	2	<10	<1	0.03	10	0.42	<1	0.03	<2	2	5	0.11	<10	<10	57	<10	340	<0.2	1.01	<10	20	<0.5	<2	0.12	<0.5
BAD-6	800	6	19	25	2.65	64	72	0.01	29	<10	<1	0.04	<10	0.41	<1		0.03	<2	2	5	0.12	<10	<10	71	<10	390	<0.2	0.99	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5
BAD-6	850	6	21	26	2.91	69	112	0.02	21		10.00	<1	0.04	<10	0.45	<1	0.03	<2	2	5	0.16	<10	<10	86	<10	560	<0.2	0.85	<10	20	<0.5	<2	0.12	<0.5
BAD-6	900	7	17	31	2.75	82	78	0.02	30		10.00	<1	0.04	10	0.43	<1	0.03	<2	4	5	0.12	<10	<10	60	<10	400	<0.2	1.99	<10	20	<0.5	<2	0.14	<0.5
BAD-6	950	6	21	25	2.04	61	68	0.02	14		10.00	<1	0.02	10	0.37	<1	0.03	<2	3	6	0.12	<10	<10	52	<10	250	<0.2	1.49	<10	20	<0.5	<2	0.12	<0.5
BAD-6	1000	8	40	38	2.03	71	104	0.01	19	<10	<1	0.10	10	0.53	<1		0.03	<2	3	6	0.12	<10	<10	50	<10	320	<0.2	1.15	<10	40	<0.5	<2	0.18	<0.5
BAD-6	1050	5	18	24	1.75	68	68	0.01	15	<10	<1	0.06	<10	0.43	<1		0.01	<2	3	6	0.10	<10	<10	47	<10	270	<0.2	1.18	<10	20	<0.5	<2	0.15	<0.5
BAD-6	1100	8	34	33	1.80	62	96	0.01	18	<10	<1	0.10	10	0.48	<1		0.01	<2	3	6	0.11	<10	<10	44	<10	310	<0.2	1.03	<10	40	<0.5	<2	0.17	<0.5
BAD-6	1150	5	16	21	1.69	52	84	0.01	16	<10	<1	0.09	10	0.43	<1		0.01	<2	2	7	0.15	<10	<10	48	<10	200	<0.2	1.06	<10	30	<0.5	<2	0.15	<0.5
BAD-6	1200	6	24	26	1.96	60	90	0.01	17	<10	<1	0.09	10	0.42	<1		0.02	<2	2	6	0.13	<10	<10	46	<10	280	<0.2	0.91	<10	30	<0.5	<2	0.18	<0.5
BAD-6	1250	6	18	20	2.35	58	83	0.01	14	2	<10	1.00	0.07	10	0.36	<1	0.01	<2	2	5	0.18	<10	<10	64	<10	210	<0.2	0.97	<10	30	<0.5	<2	0.14	<0.5
BAD-6	1300	2	9	10	0.92	34	42	0.01	7	<10	<1	0.03	10	0.17	<1		0.01	<2	2	5	0.12	<10	<10	30	<10	180	<0.2	0.70	<10	20	<0.5	<2	0.12	<0.5
BAD-6	1350	4	23	21	1.39	47	72	0.01	12	2	<10	<1	0.06	10	0.33	<1	0.01	<2	2	6	0.08	<10	<10	36	<10	410	<0.2	0.89	<10	30	<0.5	<2	0.21	<0.5
BAD-6	1400	6	23	26	1.54	54	86	0.01	16	<10	<1	0.10	10	0.45	<1		0.02	<2	2	7	0.10	<10	<10	39	<10	440	<0.2	0.80	<10	30	<0.5	<2	0.22	<0.5
BAD-6	1500	21	20	37	7.40	77	430	0.06	37	9	10.00	1.00	0.12	10	1.43	3.00	0.02	<2	4	15	0.35	<10	<10	116	<10	1420	0.20	2.46	<10	120	<0.5	<2	0.64	<0.5
BAD-6	1550	17	9	54	3.01	75	573	0.03	31		10.00	<1	0.07	10	1.04	1.00	0.01	<2	4	20	0.14	<10	<10	54	<10	790	<0.2	1.20	<10	110	<0.5	<2	0.44	<0.5
BAD-6	1600	4	9	19	1.04	49	66	0.02	12	2	<10	<1	0.10	<10	0.40	<1	0.01	<2	1	6	0.11	<10	<10	38	<10	200	<0.2	0.67	<10	40	<0.5	<2	0.15	<0.5
BAD-6	1650	6	23	26	1.77	55	93	0.01	17	2	<10	<1	0.09	10	0.44	<1	0.02	<2	2	8	0.11	<10	<10	38	<10	530	<0.2	1.02	<10	40	<0.5	<2	0.25	<0.5
BAD-6	1700	10	16	31	2.91	61	186	0.01	36		10.00	<1	0.33	10	0.83	1.00	0.02	<2	2	11	0.42	<10	<10	103	<10	930	<0.2	1.43	<10	190	<0.5	<2	0.40	<0.5
BAD-6	1750	5	10	21	1.26	45	71	0.01	17		10.00	<1	0.09	10	0.44	<1	0.01	<2	2	8	0.16	<10	<10	43	<10	220	<0.2	0.76	<10	50	<0.5	<2	0.19	<0.5
BAD-6	1800	7	14	34	1.54	59	131	0.01	28	2	<10	<1	0.15	10	0.74	<1	0.02	<2	2	11	0.15	<10	<10	40	<10	680	<0.2	0.94	<10	80	<0.5	<2	0.36	<0.5
BAD-6	1900	6	20	55	1.22	70	53	0.01	13		10.00	<1	0.03	10	0.40	<1	0.01	<2	2	5	0.11	<10	<10	37	<10	270	<0.2	0.90	<10	20	<0.5	<2	0.15	<0.5
BAD-6	1950	10	31	116	1.50	108	84	0.01	19	<10	<1	0.07	10	0.88	<1		0.02	<2	2	10	0.11	<10	<10	37	<10	460	<0.2	0.96	<10	40	<0.5	<2	0.29	<0.5
BAD-6	2000	18	17	52	2.58	89	455	0.06	42		10.00	<1	0.03	10	1.20	<1	0.02	<2	4	29	0.28	<10	<10	50	<10	2100	<0.2	1.49	<10	130	<0.5	<2	0.91	<0.5
BAD-6	2050	3	10	18	0.80	41	37	0.01	7	2	<10	<1	0.02	10	0.18	<1	0.01	<2	1	5	0.09	<10	<10	23	<10	190	<0.2	0.53	<10	20	<0.5	<2	0.12	<0.5
BAD-6	2100	7	17	29	2.84	80	84	0.01	19		10.00	1.00	0.08	10	0.55	<1	0.01	<2	3	6	0.13	<10	<10	63	<10	400	<0.2	0.97	<10	30	<0.5	<2		

Jordprøver 2004 - Appendix 2

Profil:		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Tl	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
BAD-7	200	16	43	71	2,69	98	511		0,06	49	<10	<1	0,05	30	0,75	1,00	0,01	<2	4	12	0,08	<10	<10	45	<10	430	<0,2	1,16	<10	130	<0,5	<2	0,35	<0,5	
BAD-7	250	8	15	30	1,43	61	149		0,02	19	<10	<1	0,14	10	0,55	<1	0,01	<2	2	10	0,06	<10	<10	29	<10	420	<0,2	0,69	<10	60	<0,5	<2	0,35	<0,5	
BAD-7	300	9	26	42	1,86	83	162	2	0,02	19	2	<10	<1	0,22	10	0,67	1,00	0,02	<2	4	12	0,07	<10	<10	44	<10	600	<0,2	0,79	<10	60	<0,5	<2	0,39	<0,5
BAD-7	350	17	45	78	3,07	110	279		0,02	41		10,00	<1	0,47	10	1,09	<1	0,02	<2	7	13	0,14	<10	<10	84	<10	610	<0,2	1,58	<10	130	<0,5	<2	0,42	<0,5
BAD-7	400	26	82	71	2,54	94	364	2	0,02	52		10,00	<1	0,33	10	1,04	1,00	0,01	<2	6	9	0,14	<10	<10	74	<10	310	<0,2	1,57	<10	120	<0,5	<2	0,28	<0,5
BAD-7	450	3	5	14	0,94	39	61		0,01	9	<10	<1	0,04	<10	0,30	<1	0,01	<2	1	6	0,11	<10	<10	30	<10	100	<0,2	0,46	<10	20	<0,5	<2	0,13	<0,5	
BAD-7	500	5	10	28	1,42	60	79	3	0,01	15	6	<10	<1	0,09	10	0,52	<1	0,01	<2	2	7	0,09	<10	<10	40	<10	260	<0,2	0,65	<10	30	<0,5	<2	0,20	<0,5
BAD-7	550	12	38	112	1,72	99	180	2	0,01	30	3	<10	<1	0,12	10	0,70	<1	0,01	<2	3	11	0,09	<10	<10	39	<10	310	0,20	0,94	<10	80	<0,5	<2	0,31	<0,5
BAD-7	600	3	6	12	0,86	38	41			6	4	<10	<1	0,03	<10	0,14	<1	<2	1	4	0,09	<10	<10	26	<10	60	<0,2	0,20	<10	10	<0,5	<2	0,10	<0,5	
BAD-7	650	6	14	26	1,42	57	98	2		23	<10	<1	0,10	10	0,62	<1	0,01	<2	2	8	0,13	<10	<10	39	<10	90	<0,2	0,75	<10	30	<0,5	<2	0,20	<0,5	
BAD-7	700	8	22	40	1,60	62	133	3		27	3	<10	<1	0,11	10	0,72	1,00	0,01	<2	3	10	0,10	<10	<10	37	<10	450	<0,2	0,84	<10	40	<0,5	<2	0,30	<0,5
BAD-7	750	10	48	55	1,74	61	100			17	3	<10	<1	0,17	10	0,65	<1	0,01	2,00	3	8	0,10	<10	<10	44	<10	420	<0,2	0,89	<10	40	<0,5	<2	0,25	<0,5
BAD-7	800	12	49	43	2,53	78	123			22		10,00	<1	0,23	10	0,84	2,00	0,01	<2	4	8	0,13	<10	<10	63	<10	410	<0,2	1,28	<10	50	<0,5	<2	0,22	<0,5
BAD-7	850	14	50	57	2,74	100	154	2	0,01	24		10,00	1,00	0,12	10	0,93	1,00	0,02	<2	4	7	0,16	<10	<10	69	<10	350	<0,2	1,32	<10	30	<0,5	<2	0,21	<0,5
BAD-7	900	11	33	35	1,88	78	168			17	2	<10	<1	0,21	10	0,84	<1	0,01	<2	2	7	0,11	<10	<10	40	<10	540	<0,2	1,09	<10	40	<0,5	<2	0,20	<0,5
BAD-7	950	14	54	60	2,50	97	174		0,01	23	5	10,00	<1	0,23	10	1,05	1,00	0,01	<2	4	8	0,15	<10	<10	61	<10	410	<0,2	1,52	<10	50	<0,5	<2	0,21	<0,5
BAD-7	1000	10	28	42	3,02	94	100	5	0,02	22		10,00	1,00	0,03	10	0,63	<1	0,01	<2	4	7	0,14	<10	<10	71	<10	340	<0,2	1,66	<10	20	<0,5	<2	0,18	<0,5
BAD-7	1050	13	45	56	4,91	123	149	3	0,01	24	3	10,00	<1	0,09	10	0,87	1,00	0,02	2,00	4	6	0,23	<10	<10	118	<10	320	<0,2	1,49	<10	30	<0,5	<2	0,19	<0,5
BAD-7	1100	12	33	44	2,28	79	171	2	0,01	27	4	10,00	<1	0,25	10	1,08	<1	0,02	<2	4	10	0,16	<10	<10	57	<10	570	0,20	1,47	<10	70	<0,5	<2	0,27	<0,5
BAD-7	1150	32	120	125	8,94	233	525	13	0,14	124	7	20,00	1,00	1,18	40	3,15	1,00	0,23	<2	14	35	0,50	<10	<10	194	<10	2890	<0,2	5,06	<10	260	0,70	<2	1,26	<0,5
BAD-7	1200	12	38	42	2,60	62	197	4		43	4	10,00	<1	0,44	20	1,08	<1	0,02	<2	4	12	0,18	<10	<10	55	<10	1100	<0,2	1,56	<10	120	<0,5	<2	0,45	<0,5
BAK-1B	0	6	23	43	1,95	88	94		0,02	22	2	10,00	1,00	0,05	10	0,54	1,00	0,02	<2	2	6	0,12	<10	<10	56	<10	190	<0,2	1,09	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
BAK-1B	50	5	19	32	1,88	79	88	3	0,02	18		10,00	<1	0,05	10	0,45	1,00	0,02	<2	2	6	0,11	<10	<10	51	<10	260	<0,2	0,98	<10	20	<0,5	<2	0,17	<0,5
BAK-1B	100	9	41	51	2,05	96	136		0,02	30	<10	<1	0,14	10	0,72	1,00	0,02	<2	3	9	0,09	<10	<10	45	<10	420	<0,2	1,27	<10	40	<0,5	<2	0,23	<0,5	
BAK-1B	150	13	41	45	1,78	110	106	4	0,09	32	2	10,00	<1	0,11	10	0,54	2,00	0,02	<2	3	21	0,08	<10	<10	42	<10	610	<0,2	1,33	<10	170	<0,5	<2	0,66	<0,5
BAK-1B	200	6	18	28	1,05	64	104	3	0,05	22	<10	<1	0,08	10	0,41	1,00	0,02	<2	2	13	0,07	<10	<10	27	<10	490	<0,2	0,77	<10	70	<0,5	<2	0,37	<0,5	
BAK-1B	250	6	24	34	0,92	67	75	3	0,05	18	<10	<1	0,09	10	0,44	1,00	0,02	<2	2	11	0,08	<10	<10	25	<10	350	<0,2	0,82	<10	90	<0,5	<2	0,26	<0,5	
BAK-1B	300	8	33	42	1,72	95	110	2	0,02	22	<10	<1	0,11	10	0,60	1,00	0,02	<2	3	9	0,09	<10	<10	39	<10	480	<0,2	1,13	<10	30	<0,5	<2	0,24	<0,5	
BAK-1B	350	9	34	50	1,92	96	164			30		10,00	1,00	0,12	10	0,69	1,00	<2	3	7	0,10	<10	<10	44	<10	380	<0,2	1,28	<10	40	<0,5	<2	0,19	<0,5	
BAK-1B	400	10	39	51	1,67	89	169	2		29	2	<10	1,00	0,11	10	0,64	<1	0,01	2,00	3	7	0,08	<10	<10	38	<10	390	<0,2	1,14	<10	50	<0,5	<2	0,18	<0,5
BAK-1B	450	6	21	29	1,41	76	80	2		19	<10	<1	0,08	10	0,41	<1	0,01	<2	2	6	0,08	<10	<10	32	<10	370	<0,2	1,09	<10	20	<0,5	<2	0,15	<0,5	
BAK-1B	500	8	31	43	1,72	83	160	2		31	<10	1,00	0,12	10	0,57	<1	0,02	2,00	2	7	0,09	<10	<10	37	<10	500	<0,2	1,18	<10	30	<0,5	<2	0,19	<0,5	
BAK-1B	550	9	35	47	1,85	86	130	2		30	4	<10	<1	0,09	10	0,63	<1	0,02	<2	3	8	0,09	<10	<10	39	<10	420	<0,2	1,23	<10	40	<0,5	<2	0,21	<0,5
BAK-1B	600	7	21	30	1,94	80	72		0,01	19	<10	<1	0,03	10	0,38	<1	0,01	<2	3	5	0,09	<10	<10	43	<10	350	<0,2	1,12	<10	20	<0,5	<2	0,13	<0,5	
BAK-1B	650	8	14	50	3,10	204	122			16	<10	<1	0,04	<10	0,54	<1	0,01	2,00	1	4	0,13	<10	<10	79	<10	590	<0,2	0,83	<10	10	<0,5	<2	0,09	<0,5	
BAK-1B	700	8	26	31	1,90	77	140	3	0,01	31	<10	<1	0,03	<10	0,36	<1	0,02	2,00	2	7	0,08	<10	<10	40	<10	590	<0,2	1,34	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5	
BAK-1B	750	4	12	17	1,53	55	76			13	<10	1,00	0,02	<10	0,24	<1	0,01	<2	2	5	0,08	<10	<10	36	<10	250	<0,2	0,81	<10	10	<0,5	<2	0,11	<0,5	
BAK-1B	800	5	12	17	1,28	52	112			11	2	<10	<1	0,01	<10	0,20	<1	0,01	<2	2	5	0,09	<10	<10	34	<10	320	<0,2	0,77	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5
BAK-1B	850	6	15	20	1,96	64	116	2		12	2	<10	1,00	0,02	10	0,23	<1	0,01	<2	2	6	0,08	<10	<10	45	<10	610	<0,2	0,65	<10	10	<0,5	<2	0,14	<0,5
BAK-1B	900	4	14	18	1,68	57	74	2		11	2	<10	1,00	0,02	<10	0,22	<1	0,01	<2	2	5	0,09	<10	<10	41	<10	350	<0,2	0,73	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5
BAK-1B	950	9	18	30	1,06	76	99	2	0,05	18	<10	1,00	0,02	10																					

Profil:		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
BAK-2B	750	4	15	16	1,73	61	59	2	0,01	11	<10	<1	0,02	<10	0,23	<1	0,01	<2	3	4	0,10	<10	<10	45	<10	330	<0,2	0,99	<10	10	<0,5	<2	0,11	<0,5	
BAK-2B	800	4	10	11	1,52	45	80			10	<10	1,00	0,02	<10	0,16	<1	0,01	<2	1	5	0,09	<10	<10	46	<10	390	<0,2	0,42	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5	
BAK-2B	850	13	40	44	1,82	81	583		0,02	37	<10	1,00	0,05	20	0,36	2,00	0,02	<2	3	15	0,05	<10	<10	34	<10	780	<0,2	0,96	<10	90	<0,5	<2	0,40	<0,5	
BAK-2B	900	10	18	31	2,37	69	82	15	0,01	25	2	10,00	1,00	0,19	10	0,70	<1	0,02	<2	3	5	0,18	<10	<10	92	<10	350	<0,2	1,02	<10	50	<0,5	<2	0,13	<0,5
BAK-3B	200	6	32	31	1,64	74	76	3	0,01	18	<10	<1	0,03	10	0,40	<1	0,01	2,00	2	6	0,09	<10	<10	39	<10	420	<0,2	1,08	<10	20	<0,5	<2	0,17	<0,5	
BAK-3B	250	5	25	23	1,60	60	65			14	<10	1,00	0,02	<10	0,30	<1	0,01	<2	2	5	0,10	<10	<10	41	<10	340	<0,2	0,88	<10	10	<0,5	<2	0,14	<0,5	
BAK-3B	300	7	26	20	1,40	59	65			13	<10	1,00	0,03	10	0,30	<1	0,01	<2	2	7	0,07	<10	<10	31	<10	440	<0,2	0,95	<10	10	<0,5	<2	0,17	<0,5	
BAK-3B	350	6	28	24	1,62	62	79	2		16	3	<10	<1	0,03	10	0,32	1,00	0,01	<2	2	8	0,07	<10	<10	35	<10	560	<0,2	0,89	<10	20	<0,5	<2	0,20	<0,5
BAK-3B	400	5	21	18	2,02	59	80	3	0,01	14	<10	<1	0,02	<10	0,24	1,00	0,01	<2	2	5	0,09	<10	<10	47	<10	720	<0,2	1,08	<10	10	<0,5	<2	0,13	<0,5	
BAK-3B	450	5	17	18	3,31	71	74		0,01	12		10,00	1,00	0,02	<10	0,24	<1	0,01	<2	1	5	0,15	<10	<10	95	<10	520	<0,2	0,62	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5
BAK-3B	500	6	22	25	2,26	72	76		0,01	20	<10	<1	0,03	10	0,34	<1	0,02	2,00	3	7	0,11	<10	<10	47	<10	480	<0,2	1,33	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5	
BAK-3B	550	4	11	13	1,58	45	61			10	<10	<1	0,01	<10	0,15	<1	0,01	<2	1	4	0,12	<10	<10	58	<10	260	<0,2	0,35	<10	10	<0,5	<2	0,11	<0,5	
BAK-3B	600	7	20	28	2,46	76	132	3	0,01	22	3	<10	1,00	0,03	<10	0,31	<1	0,02	3,00	2	6	0,08	<10	<10	47	<10	520	<0,2	1,43	<10	20	<0,5	<2	0,15	<0,5
BAK-3B	650	5	14	17	2,36	63	89	4	0,01	13	4	<10	<1	0,02	<10	0,22	<1	0,01	2,00	1	4	0,14	<10	<10	76	<10	580	<0,2	0,62	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5
BAK-3B	700	5	19	16	1,15	46	52			9	2	<10	1,00	0,02	<10	0,22	<1	0,01	<2	1	5	0,06	<10	<10	28	<10	320	<0,2	0,48	<10	10	<0,5	<2	0,13	<0,5
BAK-3B	750	6	24	26	1,31	62	70			14	<10	<1	0,02	10	0,28	<1	0,01	<2	2	6	0,06	<10	<10	27	<10	350	<0,2	0,73	<10	10	<0,5	<2	0,13	<0,5	
BAK-3B	800	14	28	47	2,09	90	207			42	7	<10	1,00	0,02	10	0,34	1,00	0,01	<2	2	6	0,09	<10	<10	58	<10	270	<0,2	0,92	<10	50	<0,5	<2	0,14	<0,5
BAK-3B	850	21	34	59	2,35	119	1215		0,03	42	7	<10	<1	0,02	10	0,33	2,00	0,02	<2	2	13	0,05	<10	<10	56	<10	720	<0,2	1,08	<10	120	<0,5	<2	0,33	<0,5
BAK-3B	900	29	34	49	2,09	107	1025	2	0,03	35	7	<10	1,00	0,02	10	0,37	1,00	0,02	2,00	2	13	0,05	<10	<10	52	<10	610	<0,2	0,99	<10	110	<0,5	<2	0,33	<0,5
BAK-5	0	9	42	40	1,63	82	140	2		22	2	<10	<1	0,09	10	0,52	<1	0,01	<2	2	7	0,08	<10	<10	35	<10	510	<0,2	0,83	<10	20	<0,5	<2	0,24	<0,5
BAK-5	50	3	16	17	0,84	34	57	3		12	2	<10	1,00	0,03	<10	0,22	<1	0,01	<2	1	6	0,06	<10	<10	24	<10	260	<0,2	0,57	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
BAK-5	100	12	53	27	4,78	84	788	5	0,02	21		10,00	<1	0,07	<10	0,38	1,00	0,01	<2	2	5	0,19	<10	<10	130	<10	700	<0,2	1,20	<10	30	<0,5	<2	0,14	<0,5
BAK-5	150	22	134	102	4,52	168	1065	5	0,07	112		10,00	1,00	0,06	60	0,52	1,00	0,02	<2	8	17	0,08	<10	<10	96	<10	1310	0,30	3,17	<10	90	0,80	<2	0,51	<0,5
BAK-5	200	7	35	34	1,58	79	106	5		23		10,00	<1	0,09	10	0,47	<1	0,01	<2	2	8	0,11	<10	<10	43	<10	490	<0,2	1,05	<10	30	<0,5	<2	0,24	<0,5
BAK-5	250	6	33	34	1,60	75	97	3	0,01	18	2	<10	<1	0,08	10	0,48	<1	0,02	<2	2	8	0,09	<10	<10	35	<10	550	<0,2	0,90	<10	20	<0,5	<2	0,26	<0,5
BAK-5	300	7	32	43	1,96	92	114		0,01	23	2	<10	<1	0,10	10	0,61	<1	0,02	<2	3	8	0,11	<10	<10	45	<10	440	0,20	1,16	<10	30	<0,5	<2	0,26	<0,5
BAK-5	350	5	17	22	1,08	53	74	3	0,01	11	<10	<1	0,05	10	0,25	<1	0,01	<2	1	5	0,05	<10	<10	24	<10	340	<0,2	0,62	<10	10	<0,5	<2	0,14	<0,5	
BAK-5	400	7	34	33	1,49	68	149	2		18	<10	<1	0,08	10	0,42	<1	0,01	<2	2	7	0,07	<10	<10	33	<10	530	<0,2	0,77	<10	20	<0,5	<2	0,24	<0,5	
BAK-5	450	4	11	14	0,95	39	50	4		8	<10	<1	0,02	<10	0,16	<1	0,01	<2	1	3	0,13	<10	<10	43	<10	140	<0,2	0,31	<10	10	<0,5	<2	0,10	<0,5	
BAK-5	500	8	34	46	3,37	108	129	4	0,01	30		10,00	<1	0,03	<10	0,55	<1	0,01	<2	3	5	0,14	<10	<10	78	<10	550	<0,2	1,21	<10	20	<0,5	<2	0,17	<0,5
BAK-5	550	10	26	71	2,17	148	95		0,01	24	<10	<1	0,04	<10	0,70	<1	0,01	<2	3	5	0,09	<10	<10	47	<10	260	<0,2	1,30	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5	
BAK-5	600	7	24	41	1,67	74	81	2	0,01	19	<10	<1	0,04	<10	0,35	<1	0,01	<2	2	5	0,08	<10	<10	39	<10	340	<0,2	0,72	<10	10	<0,5	<2	0,15	<0,5	
BAK-5	650	5	18	36	2,39	85	80	3		18	<10	<1	0,03	<10	0,39	<1	0,01	<2	2	4	0,14	<10	<10	91	<10	260	<0,2	0,61	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5	
BAK-5	700	7	20	39	2,48	88	126	2	0,01	22		10,00	1,00	0,04	<10	0,43	<1	0,01	<2	2	5	0,09	<10	<10	59	<10	460	<0,2	0,80	<10	10	<0,5	<2	0,13	<0,5
BAK-5	750	8	29	40	2,53	102	116	2	0,01	30	<10	<1	0,05	<10	0,62	<1	0,02	<2	3	7	0,11	<10	<10	59	<10	540	<0,2	1,41	<10	20	<0,5	<2	0,23	<0,5	
BAK-5	800	10	9	35	5,49	102	52	2		15		10,00	<1	0,13	10	0,85	<1	0,01	<2	6	3	0,16	<10	<10	159	<10	130	<0,2	1,16	<10	20	<0,5	<2	0,07	<0,5
BAK-5	850	8	23	53	2,87	127	111	3	0,01	21	7	10,00	<1	0,03	<10	0,62	<1	0,01	<2	2	6	0,16	<10	<10	75	<10	340	0,20	0,95	<10	10	<0,5	<2	0,15	<0,5
BAK-5	900	7	24	37	1,76	78	104	3		19	2	<10	<1	0,07	10	0,52	<1	0,01	<2	2	8	0,08	<10	<10	37	<10	490	0,20	0,88	<10	20	<0,5	<2	0,21	<0,5
BAK-5	950	4	15	26	1,66	71	81			13	2	<10	1,00	0,04	10	0,33	<1	0,01	<2	2	6	0,06	<10	<10	34	<10	420	<0,2	0,69	<10	10	<0,5	<2	0,17	<0,5
BAK-5	1000	5	9	16	1,26	53	169	2		11	<10	<1	0,02	10	0,23	<1	0,01	<2	2	11	0,05	<10	<10	26	<10	440	<0,2	0,41	<10	20	<0,5	<2	0,22	<0,5	
BAK-6	0	3	10	12	1,14	42	80			7	<10	<1	0,02	<10	0,11	<1	0,01	<2	1	3	0,06	&													

Profil		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
BAK-6	600	16	71	81	2,65	126	482	4	0,05	80	2	<10	<1	0,14	20	0,91	1,00	0,02	<2	4	17	0,09	<10	<10	64	<10	530	<0,2	1,42	<10	100	<0,5	<2	0,69	<0,5
BAK-6	650	10	33	54	1,87	97	130	3	0,02	42	2	<10	<1	0,14	10	0,69	<1	0,02	<2	3	10	0,09	<10	<10	48	<10	270	<0,2	0,93	<10	60	<0,5	<2	0,36	<0,5
BAK-6	700	9	32	49	2,04	93	117	4	0,04	44		<10	1,00	0,14	10	0,70	1,00	0,02	<2	3	10	0,08	<10	<10	54	<10	510	0,20	1,02	<10	50	<0,5	<2	0,36	<0,5
BAK-6	750	8	24	44	2,32	100	154	2		34		10,00	<1	0,09	10	0,79	<1	0,01	<2	3	8	0,12	<10	<10	48	<10	510	<0,2	1,17	<10	20	<0,5	<2	0,23	<0,5
BAK-6	800	8	25	44	2,46	94	128	3		27		10,00	<1	0,04	<10	0,54	<1	0,01	<2	2	6	0,11	<10	<10	56	<10	400	0,20	0,90	<10	20	<0,5	<2	0,17	<0,5
BAK-6	850	5	16	34	2,08	79	99	3	0,01	16	4	10,00	<1	0,03	<10	0,36	<1	0,01	<2	2	4	0,12	<10	<10	60	<10	380	<0,2	0,61	<10	10	<0,5	<2	0,10	<0,5
BAK-6	900	5	16	26	1,84	71	95	3	0,01	15		<10	<1	0,05	10	0,34	<1	0,01	<2	2	6	0,08	<10	<10	37	<10	320	<0,2	0,56	<10	10	<0,5	<2	0,17	<0,5
BAK-6	950	5	12	30	1,26	71	72	4	0,02	15		<10	<1	0,03	10	0,39	<1	0,01	<2	1	7	0,04	<10	<10	28	<10	320	<0,2	0,69	<10	20	<0,5	<2	0,17	<0,5
BAK-6	1000	7	13	21	1,35	64	182	6	0,01	15	2	<10	<1	0,02	10	0,26	<1	0,01	<2	2	10	0,05	<10	<10	28	<10	430	<0,2	0,45	<10	20	<0,5	<2	0,24	<0,5
BLL-0	-150	7	20	36	1,90	70	117	2		21		<10	<1	0,10	10	0,66	<1	0,01	<2	3	6	0,11	<10	<10	38	<10	270	<0,2	0,99	<10	30	<0,5	2	0,16	<0,5
BLL-0	-100	6	12	31	2,51	84	77	2	0,01	23	3	10,00	1,00	0,04	10	0,48	<1	0,01	<2	3	5	0,11	<10	<10	60	<10	330	<0,2	1,48	<10	20	<0,5	<2	0,13	<0,5
BLL-0	-50	7	17	33	1,68	78	95		0,01	19		<10	<1	0,09	10	0,62	<1	0,01	<2	3	6	0,10	<10	<10	36	<10	240	<0,2	1,18	<10	20	<0,5	2	0,16	<0,5
BLL-0	0	9	23	39	1,72	81	144	4	0,01	23	6	<10	<1	0,15	10	0,72	<1	0,01	<2	3	8	0,11	<10	<10	38	<10	350	<0,2	1,18	<10	30	<0,5	<2	0,22	<0,5
BLL-0	50	13	32	34	2,49	71	168	4	0,02	39	5	10,00	<1	0,04	10	0,61	1,00	0,01	<2	4	5	0,14	<10	<10	81	<10	310	<0,2	1,31	<10	30	<0,5	<2	0,16	<0,5
BLL-0	100	8	19	33	2,09	70	104	3	0,02	37	2	<10	<1	0,04	10	0,49	<1	0,01	<2	3	5	0,08	<10	<10	48	<10	350	<0,2	1,48	<10	20	<0,5	<2	0,15	<0,5
BLL-0	150	6	11	29	1,76	65	86	3	0,02	27	2	<10	<1	0,04	10	0,47	<1	0,01	<2	3	6	0,09	<10	<10	43	<10	270	<0,2	1,12	<10	20	<0,5	<2	0,17	<0,5
BLL-0	200	5	8	22	2,20	65	61	4	0,02	30	3	10,00	<1	0,03	<10	0,35	<1	0,01	<2	3	4	0,09	<10	<10	56	<10	290	<0,2	1,38	<10	20	<0,5	<2	0,11	<0,5
BLL-0	250	7	19	27	2,01	75	92	5	0,02	26	5	<10	<1	0,06	<10	0,46	<1	0,01	<2	3	4	0,08	<10	<10	41	<10	330	<0,2	1,24	<10	30	<0,5	<2	0,13	<0,5
BLL-0	300	9	19	32	1,56	71	206	3	0,02	28	4	<10	<1	0,05	10	0,48	<1	0,01	<2	2	5	0,07	<10	<10	33	<10	480	<0,2	0,97	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
BLL-0	350	9	26	57	1,56	77	172		0,02	24		<10	<1	0,10	10	0,65	<1	0,02	<2	2	9	0,07	<10	<10	33	<10	550	<0,2	0,92	<10	30	<0,5	<2	0,32	<0,5
BLL-0	400	7	19	39	2,25	99	77	4	0,02	26		10,00	<1	0,04	10	0,52	<1	0,01	<2	3	6	0,10	<10	<10	59	<10	310	<0,2	1,38	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
BLL-0	550	8	19	47	1,96	79	107	2	0,01	35	2	<10	<1	0,13	10	0,63	1,00	0,01	<2	3	5	0,11	<10	<10	44	<10	190	<0,2	1,01	<10	30	<0,5	<2	0,14	<0,5
BLL-0	600	5	8	25	1,62	57	58	2	0,01	28		<10	<1	0,03	10	0,40	<1	0,01	<2	3	5	0,09	<10	<10	44	<10	260	<0,2	1,12	<10	30	<0,5	<2	0,15	<0,5
BLL-0	650	9	15	28	3,51	79	122	3	0,02	20	4	10,00	<1	0,03	<10	0,44	1,00	0,01	<2	3	4	0,15	<10	<10	100	<10	300	<0,2	1,11	<10	70	<0,5	<2	0,12	<0,5
BLL-0	700	6	14	27	1,61	69	73		0,02	15		<10	<1	0,08	10	0,50	<1	0,01	<2	2	5	0,07	<10	<10	40	<10	410	<0,2	1,07	<10	30	<0,5	<2	0,16	<0,5
BLL-0	750	6	18	36	2,00	112	65	2	0,02	15		<10	<1	0,05	10	0,47	<1	0,01	<2	3	4	0,10	<10	<10	45	<10	280	<0,2	1,24	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5
BLL-0	800	6	14	29	1,22	67	78		0,02	14		<10	<1	0,09	10	0,57	<1	0,01	<2	1	5	0,08	<10	<10	33	<10	200	<0,2	0,72	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5
BLL-0	850	6	11	37	1,47	82	95	3	0,02	17	2	<10	<1	0,11	10	0,70	<1	0,01	<2	2	7	0,10	<10	<10	41	<10	280	<0,2	0,83	<10	30	<0,5	<2	0,23	<0,5
BLL-0	900	10	33	61	2,54	130	110	3	0,02	30	2	<10	<1	0,08	10	0,86	<1	0,01	<2	4	6	0,11	<10	<10	57	<10	390	<0,2	1,75	<10	30	<0,5	<2	0,19	<0,5
BLL-0	950	16	46	74	2,97	164	268	3	0,02	31		10,00	<1	0,12	10	0,89	<1	0,02	<2	3	6	0,13	<10	<10	62	<10	380	0,20	1,39	<10	40	<0,5	<2	0,18	<0,5
BLL-0	1000	16	72	75	4,45	140	134	2	0,03	58	4	10,00	<1	0,18	10	1,01	1,00	0,02	<2	5	5	0,18	<10	<10	111	<10	940	<0,2	2,32	<10	60	<0,5	<2	0,18	<0,5
BLL-0	1050	8	40	39	2,03	61	84	2	0,03	23	3	10,00	<1	0,05	10	0,54	<1	0,03	<2	3	5	0,12	<10	<10	60	<10	370	<0,2	1,16	<10	30	<0,5	<2	0,18	<0,5
BLL-0	1100	20	88	70	2,73	102	139		0,02	38		10,00	<1	0,25	10	1,20	<1	0,02	<2	4	5	0,16	<10	<10	73	<10	500	<0,2	1,73	<10	70	<0,5	<2	0,21	<0,5
BLL-0	1150	15	64	73	2,91	119	80		0,02	32	7	10,00	<1	0,07	10	1,64	<1	0,01	<2	5	3	0,14	<10	<10	71	<10	500	<0,2	1,97	<10	30	<0,5	<2	0,14	<0,5
BLL-0	1200	11	37	54	2,52	108	121		0,02	26		<10	<1	0,03	10	0,93	<1	0,01	<2	3	4	0,14	<10	<10	66	<10	380	<0,2	1,33	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5
BLL-0	1250	9	23	46	2,09	90	74	4	0,02	22		10,00	<1	0,03	10	1,00	<1	0,02	<2	2	4	0,16	<10	<10	64	<10	400	<0,2	1,11	<10	20	<0,5	<2	0,13	<0,5
BLL-0	1300	8	14	34	2,39	74	63		0,02	19	3	10,00	<1	0,05	<10	0,86	<1	0,02	<2	3	4	0,14	<10	<10	70	<10	270	<0,2	1,14	<10	20	<0,5	<2	0,12	<0,5
BLL-1	0	6	13	26	2,24	60	104			36	2	<10	1,00	0,04	10	0,37	<1	0,01	<2	2	5	0,08	<10	<10	45	<10	490	<0,2	1,10	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5
BLL-1	50	5	9	18	1,88	45	98			22	3	<10	<1	0,04	<10	0,30	<1	0,01	<2	1	4	0,07	<10	<10	51	<10	920	<0,2	0,52	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5
BLL-1	100	7	12	31	1,64	63	83			45		<10	1,00	0,07	<10	0,44	<1	0,01	2,00	2	5	0,07	<10	<10	32	<10	340	<0,2	1,35	<10	20	<0,5	<2	0,13	<0,5
BLL-1	150	8	15	26	2,26	60	89	2		22	5	10,00	2,00																						

Profil		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
BLL-1	750	20	207	258	2.15	208	116	2		35	<10	<1	0.07	10	0.91	<1		<2	2	6	0.08	<10	<10	48	<10	440	<0.2	1.16	<10	30	<0.5	<2	0.18	<0.5	
BLL-1	800	7	23	45	2.08	88	69			18	<10	<1	0.05	<10	0.49	<1		<2	2	6	0.08	<10	<10	43	<10	340	<0.2	0.99	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5	
BLL-1	850	15	61	150	1.94	242	134			33	<10	<1	0.09	<10	1.08	1.00	0.01	<2	2	6	0.08	<10	<10	47	<10	440	<0.2	1.00	<10	30	<0.5	<2	0.20	<0.5	
BLL-1	900	17	118	72	3.20	91	142	2	0.01	42		10.00	<1	0.35	10	0.87	1.00	0.01	<2	3	6	0.16	<10	<10	69	<10	810	<0.2	1.60	<10	80	<0.5	<2	0.26	<0.5
BLL-1	950	17	62	51	3.03	69	108			33		10.00	<1	0.24	10	1.12	<1	0.01	<2	3	6	0.14	<10	<10	89	<10	450	<0.2	1.49	<10	70	<0.5	<2	0.24	<0.5
BLL-1	1000	21	66	54	2.41	78	108			21	2	10.00	<1	0.15	10	1.76	<1	0.01	<2	4	5	0.12	<10	<10	51	<10	360	<0.2	1.80	<10	30	<0.5	<2	0.19	<0.5
BLL-1	1100	8	13	30	1.52	67	105		0.02	19	2	<10	<1	0.08	10	0.53	<1	0.02	<2	2	6	0.09	<10	<10	34	<10	300	<0.2	0.96	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5
BLL-1	1150	3	7	14	1.36	43	49	2	0.02	14	2	<10	<1	0.02	<10	0.28	<1	0.02	<2	2	4	0.08	<10	<10	38	<10	250	<0.2	0.80	<10	10	<0.5	<2	0.10	<0.5
BLL-1	1200	4	7	17	1.00	45	51	2	0.02	10		<10	<1	0.05	10	0.33	<1	0.02	<2	1	4	0.07	<10	<10	30	<10	250	<0.2	0.63	<10	10	<0.5	<2	0.12	<0.5
BLL-1	1250	7	13	27	1.84	70	85		0.02	18		<10	<1	0.06	10	0.59	<1	0.02	<2	2	6	0.10	<10	<10	50	<10	220	<0.2	0.88	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5
BLL-1	1300	8	21	33	1.83	73	94		0.02	18		<10	<1	0.10	10	0.57	<1	0.02	<2	3	7	0.09	<10	<10	38	<10	350	<0.2	1.06	<10	30	<0.5	<2	0.20	<0.5
BLL-1	1350	14	34	37	1.84	65	133		0.03	17	2	<10	<1	0.05	10	0.57	<1	0.04	<2	3	10	0.09	<10	<10	56	<10	430	<0.2	1.20	<10	30	<0.5	<2	0.35	<0.5
BLL-1	1400	4	13	18	1.10	44	55	2	0.03	9		<10	<1	0.02	<10	0.30	<1	0.02	<2	1	6	0.08	<10	<10	36	<10	250	<0.2	0.58	<10	10	<0.5	<2	0.13	<0.5
BLL-1	1450	8	29	30	1.85	66	89	2	0.03	17		<10	<1	0.06	10	0.50	<1	0.02	<2	3	6	0.09	<10	<10	45	<10	340	<0.2	1.34	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5
BLL-1	1500	8	22	33	1.64	69	100	2	0.02	21		<10	<1	0.10	10	0.60	<1	0.02	<2	3	6	0.09	<10	<10	35	<10	330	<0.2	1.08	<10	30	<0.5	<2	0.18	<0.5
BLL-2	-150	7	14	35	1.38	84	91	2	0.02	20		<10	<1	0.09	10	0.64	<1	0.02	<2	2	7	0.10	<10	<10	39	<10	300	<0.2	1.02	<10	20	<0.5	<2	0.22	<0.5
BLL-2	-100	7	9	29	1.78	71	78	3	0.02	11		<10	<1	0.03	10	0.78	<1	0.02	<2	3	4	0.13	<10	<10	42	<10	240	<0.2	1.03	<10	20	<0.5	<2	0.14	<0.5
BLL-2	-50	5	13	26	1.68	66	87		0.02	22		<10	<1	0.08	10	0.46	<1	0.02	<2	2	6	0.07	<10	<10	34	<10	420	<0.2	0.97	<10	20	<0.5	<2	0.19	<0.5
BLL-2	0	10	19	36	1.44	61	104		0.02	24		<10	<1	0.08	10	0.53	<1	0.02	<2	2	6	0.09	<10	<10	32	<10	270	<0.2	0.93	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5
BLL-2	50	5	9	18	1.48	47	132	3	0.01	31	4	<10	<1	0.05	<10	0.35	1.00	0.01	<2	2	5	0.08	<10	<10	39	<10	400	<0.2	0.72	<10	20	<0.5	<2	0.14	<0.5
BLL-2	100	12	19	40	3.03	101	236	5	0.03	49		10.00	<1	0.09	10	0.74	<1	0.03	<2	4	9	0.14	<10	<10	77	<10	970	<0.2	1.42	<10	30	<0.5	<2	0.26	<0.5
BLL-2	150	6	8	22	1.58	52	126		0.02	22		<10	<1	0.03	<10	0.32	<1	0.02	<2	2	5	0.08	<10	<10	40	<10	400	<0.2	1.11	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5
BLL-2	200	6	11	22	1.76	61	104		0.02	13		<10	<1	0.05	10	0.32	<1	0.02	<2	2	4	0.08	<10	<10	39	<10	370	<0.2	0.62	<10	10	<0.5	<2	0.11	<0.5
BLL-2	250	3	8	13	1.36	39	38	2	0.02	11		10.00	<1	0.01	<10	0.21	<1	0.01	<2	1	3	0.08	<10	<10	44	<10	260	<0.2	0.68	<10	10	<0.5	<2	0.09	<0.5
BLL-2	300	6	11	21	2.16	65	69	3	0.02	14	2	10.00	<1	0.03	<10	0.46	<1	0.02	<2	2	4	0.15	<10	<10	90	<10	380	<0.2	0.63	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5
BLL-2	350	13	75	49	2.53	112	133	3	0.04	43	3	10.00	1.00	0.18	10	1.16	2.00	0.02	<2	6	8	0.14	<10	<10	110	<10	570	<0.2	1.39	<10	120	<0.5	<2	0.52	<0.5
BLL-2	400	15	27	53	2.52	83	234		0.02	64	2	10.00	<1	0.14	10	1.14	1.00	0.02	2.00	5	9	0.16	<10	<10	83	<10	530	<0.2	1.52	<10	70	<0.5	<2	0.41	<0.5
BLL-2	450	3	3	13	0.97	35	42	2	0.02	10	3	<10	<1	0.03	<10	0.26	<1	0.02	<2	2	4	0.09	<10	<10	35	<10	80	<0.2	0.51	<10	10	<0.5	<2	0.10	<0.5
BLL-2	500	6	10	27	1.82	65	70		0.02	17	2	<10	<1	0.03	10	0.45	<1	0.02	<2	2	5	0.07	<10	<10	39	<10	350	<0.2	1.16	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5
BLL-2	550	8	19	36	2.04	81	102	2	0.02	23		<10	1.00	0.07	10	0.72	<1	0.02	<2	3	5	0.10	<10	<10	44	<10	360	<0.2	1.32	<10	20	<0.5	<2	0.18	<0.5
BLL-2	600	5	15	25	1.71	65	76		0.02	17		<10	<1	0.07	10	0.52	<1	0.02	<2	2	5	0.08	<10	<10	39	<10	410	<0.2	0.95	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5
BLL-2	650	6	16	27	1.62	64	82	2	0.02	17		<10	<1	0.12	10	0.56	<1	0.02	<2	2	5	0.08	<10	<10	32	<10	350	<0.2	1.00	<10	20	<0.5	<2	0.18	<0.5
BLL-2	700	4	6	20	1.00	46	61		0.02	12	2	<10	<1	0.09	<10	0.42	<1	0.02	<2	1	5	0.09	<10	<10	30	<10	140	<0.2	0.59	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5
BLL-2	750	5	16	26	1.44	60	84	2	0.02	16	2	<10	<1	0.10	10	0.51	<1	0.02	<2	2	6	0.08	<10	<10	32	<10	330	<0.2	0.89	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5
BLL-2	800	9	24	38	1.66	78	129	2	0.02	22		<10	<1	0.17	10	0.73	<1	0.02	<2	3	7	0.10	<10	<10	37	<10	360	<0.2	1.03	<10	30	<0.5	<2	0.21	<0.5
BLL-2	850	8	23	34	1.50	68	110		0.02	19	3	<10	<1	0.16	10	0.68	<1	0.02	<2	3	8	0.10	<10	<10	35	<10	430	<0.2	0.91	<10	40	<0.5	<2	0.31	<0.5
BLL-2	900	5	8	19	1.14	39	55	2	0.03	12		<10	<1	0.04	10	0.35	<1	0.02	<2	2	6	0.06	<10	<10	28	<10	310	<0.2	0.62	<10	20	<0.5	<2	0.20	<0.5
BLL-2	950	22	64	104	1.85	96	430		0.37	53	3	<10	1.00	0.09	20	0.72	3.00	0.02	<2	3	13	0.05	<10	<10	53	<10	890	<0.2	1.44	<10	170	<0.5	<2	0.76	<0.5
BLL-2	1000	5	10	18	1.22	49	60		0.02	10		<10	<1	0.05	10	0.40	<1	0.02	<2	2	5	0.07	<10	<10	29	<10	300	<0.2	0.70	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5
BAAD-1	0	10	33	46	2.17	97	147		0.01	32		10.00	<1	0.14	10	0.84	1.00	0.02	<2	4	6	0.11	<10	<10	48	<10	280	<0.2	1.47	<10	40	<0.5	<2	0.19	<0.5
BAAD-1	50	13	41	56	2.30	104	170		0.01	37		10.00	<1	0.15	10	0.89	1.00	0.02	<2																

Profil:	Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd		
	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm		
BAAD-1	750	8	26	40	1.42	101	100	0.01	14	<10	<1	0.08	10	0.62	1.00	0.02	<2	2	5	0.07	<10	<10	34	<10	400	<0.2	0.87	<10	20	<0.5	<2	0.20	<0.5			
BAAD-1	800	6	21	36	1.22	98	69	0.01	11	<10	<1	0.06	10	0.54	<1	0.02	<2	2	4	0.07	<10	<10	35	<10	290	<0.2	0.80	<10	20	<0.5	<2	0.15	<0.5			
BAAD-1	850	9	35	39	1.40	92	111	0.01	15	<10	<1	0.11	10	0.62	1.00	0.02	<2	2	5	0.08	<10	<10	34	<10	390	<0.2	0.87	<10	30	<0.5	<2	0.20	<0.5			
BAAD-1	900	7	23	38	1.29	109	84	2	0.01	13	<10	<1	0.07	10	0.56	1.00	0.02	<2	2	5	0.08	<10	<10	35	<10	340	<0.2	0.88	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5		
BAAD-1	950	5	17	30	1.22	80	71	2	0.01	12	<10	<1	0.06	10	0.48	<1	0.02	<2	2	4	0.09	<10	<10	41	<10	190	<0.2	0.82	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5		
BAAD-1	1000	8	26	39	1.60	93	85	3	0.01	16	<10	<1	0.10	10	0.60	1.00	0.02	<2	2	6	0.08	<10	<10	37	<10	440	<0.2	0.88	<10	40	<0.5	<2	0.25	<0.5		
BAAD-2	0	5	19	27	1.52	65	85	2	0.01	17	<10	<1	0.08	10	0.48	<1	0.01	<2	2	5	0.09	<10	<10	37	<10	340	<0.2	0.89	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5		
BAAD-2	50	10	39	47	2.01	97	155	3		29	<10	<1	0.15	10	0.81	<1	0.02	<2	4	7	0.11	<10	<10	47	<10	350	<0.2	1.30	<10	40	<0.5	<2	0.23	<0.5		
BAAD-2	100	3	5	14	1.38	62	48	3	0.01	10		10.00	<1	0.04	<10	0.31	<1	0.01	<2	2	4	0.10	<10	<10	52	<10	170	<0.2	0.80	<10	10	<0.5	<2	0.10	<0.5	
BAAD-2	150	8	32	37	1.78	79	124	3		27	2	10.00	<1	0.13	10	0.67	<1	0.02	<2	3	7	0.12	<10	<10	44	<10	330	<0.2	1.17	<10	30	<0.5	<2	0.22	<0.5	
BAAD-2	200	10	34	40	2.67	89	156	6	0.01	45		10.00	<1	0.15	10	0.79	<1	0.02	<2	3	6	0.19	<10	<10	62	<10	530	<0.2	1.48	<10	40	<0.5	<2	0.26	<0.5	
BAAD-2	250	11	47	49	2.06	96	167	3	0.01	40	2	10.00	<1	0.18	10	0.85	<1	0.02	<2	4	7	0.11	<10	<10	48	<10	470	<0.2	1.32	<10	40	<0.5	<2	0.26	<0.5	
BAAD-2	350	7	28	37	1.70	79	105	2		22	<10	<1	0.09	10	0.63	<1	0.01	<2	3	5	0.08	<10	<10	37	<10	370	<0.2	1.04	<10	20	<0.5	<2	0.20	<0.5		
BAAD-2	400	11	52	49	1.80	98	158	3	0.01	33	<10	<1	0.14	10	0.73	1.00	0.02	<2	3	7	0.10	<10	<10	40	<10	520	0.30	1.12	<10	40	<0.5	<2	0.25	<0.5		
BAAD-2	450	7	20	42	1.90	120	87		0.02	16	<10	<1	0.07	<10	0.66	<1	0.02	<2	3	5	0.09	<10	<10	47	<10	330	<0.2	1.01	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5		
BAAD-2	500	10	43	47	1.71	114	134	3	0.01	23	<10		1.00	0.11	10	0.68	1.00	0.02	<2	2	6	0.08	<10	<10	37	<10	510	<0.2	0.97	<10	30	<0.5	<2	0.24	<0.5	
BAAD-2	550	9	39	42	1.54	105	107		0.01	16	6	<10	<1	0.07	10	0.58	<1	0.01	<2	2	4	0.07	<10	<10	35	<10	400	<0.2	0.84	<10	20	<0.5	<2	0.18	<0.5	
BAAD-2	600	8	30	40	1.50	116	101	4	0.01	13	<10	<1	0.12	10	0.64	<1	0.02	<2	2	4	0.07	<10	<10	34	<10	420	<0.2	0.86	<10	20	<0.5	<2	0.18	<0.5		
BAAD-2	650	6	21	36	1.40	99	75		0.01	13	<10		1.00	0.08	10	0.53	1.00	0.01	<2	2	4	0.08	<10	<10	36	<10	340	<0.2	0.85	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5	
BAAD-2	700	8	26	42	1.52	118	99		0.01	13	<10	<1	0.07	10	0.54	<1	0.02	<2	2	4	0.06	<10	<10	34	<10	430	<0.2	0.86	<10	20	<0.5	<2	0.18	<0.5		
BAAD-2	750	7	32	41	1.37	95	85		0.01	14	<10		1.00	0.09	10	0.60	<1	0.01	<2	2	4	0.07	<10	<10	31	<10	440	<0.2	0.87	<10	20	<0.5	<2	0.18	<0.5	
BAAD-2	800	7	27	36	1.41	86	90	2	0.01	15	<10	<1	0.07	10	0.52	<1	0.01	<2	2	4	0.07	<10	<10	33	<10	380	<0.2	0.81	<10	20	<0.5	<2	0.18	<0.5		
BAAD-2	850	7	23	38	1.33	106	89		0.01	13	<10	<1	0.09	10	0.55	<1	0.02	<2	2	4	0.07	<10	<10	33	<10	320	<0.2	0.69	<10	30	<0.5	<2	0.17	<0.5		
BAAD-2	900	5	18	25	1.54	73	72	5	0.01	16	3	<10		1.00	0.06	10	0.41	1.00	0.02	<2	2	4	0.08	<10	<10	37	<10	290	<0.2	0.91	<10	20	<0.5	<2	0.14	<0.5
BAAD-2	950	8	24	53	1.36	136	86		0.01	11	2	<10	<1	0.09	10	0.64	1.00	0.01	<2	2	4	0.07	<10	<10	31	<10	370	<0.2	0.74	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5	
BAAD-2	1000	10	40	46	1.56	112	136		0.01	17	<10	<1	0.13	10	0.65	1.00	0.02	<2	2	5	0.08	<10	<10	35	<10	530	<0.2	0.82	<10	30	<0.5	<2	0.23	<0.5		
BAAD-2	1050	7	26	42	1.39	107	79	2	0.02	13	<10	<1	0.08	10	0.55	1.00	0.01	<2	2	3	0.08	<10	<10	33	<10	280	<0.2	0.83	<10	30	<0.5	<2	0.12	<0.5		
BAAD-2	1150	8	26	39	1.54	93	83		0.01	17	<10	<1	0.13	10	0.62	1.00	0.02	<2	2	6	0.08	<10	<10	41	<10	440	<0.2	0.88	<10	40	<0.5	<2	0.24	<0.5		
BAAD-2	1200	10	41	46	1.60	100	146		0.01	21	2	<10	<1	0.15	10	0.70	1.00	0.02	<2	3	6	0.09	<10	<10	37	<10	540	0.20	0.97	<10	40	<0.5	<2	0.24	<0.5	
BAAD-2	1250	5	17	24	1.02	75	59		0.01	10	<10	<1	0.05	10	0.41	1.00	0.01	<2	1	4	0.09	<10	<10	35	<10	160	<0.2	0.69	<10	20	<0.5	<2	0.12	<0.5		
BAAD-2	1300	10	41	46	1.41	89	158	2	0.31	22	3	<10	<1	0.18	10	0.75	1.00	0.03	<2	3	11	0.08	<10	<10	36	<10	520	<0.2	0.93	<10	60	<0.5	<2	0.35	<0.5	
DIL-1	0	15	41	60	2.49	110	201	5	0.01	21		10.00	<1	0.22	10	0.78	1.00	0.02	<2	4	8	0.13	<10	<10	54	<10	330	0.30	1.58	<10	40	<0.5	<2	0.16	<0.5	
DIL-1	50	6	20	28	1.70	59	87	3	0.01	15	<10	<1	0.11	10	0.42	<1	0.02	<2	2	9	0.08	<10	<10	38	<10	460	<0.2	1.04	<10	20	<0.5	<2	0.19	<0.5		
DIL-1	100	9	38	31	2.28	63	162	2	0.02	30	2	<10		1.00	0.21	20	0.60	1.00	0.02	<2	3	12	0.13	<10	<10	46	<10	720	<0.2	1.26	<10	50	<0.5	<2	0.28	<0.5
DIL-1	150	8	33	50	1.94	72	119	3	0.01	22		10.00	1.00	0.15	20	0.54	1.00	0.02	<2	3	9	0.12	<10	<10	44	<10	430	<0.2	1.11	<10	30	<0.5	<2	0.22	<0.5	
DIL-1	200	4	17	27	2.40	72	74	3	0.01	17		10.00	<1	0.06	10	0.33	1.00	0.02	<2	3	6	0.14	<10	<10	62	<10	190	<0.2	1.12	<10	20	<0.5	<2	0.15	<0.5	
DIL-1	250	8	60	31	2.68	45	169	4	0.01	50	3	10.00	<1	0.24	40	0.52	1.00	0.03	<2	3	9	0.17	<10	<10	48	<10	870	<0.2	1.39	<10	50	<0.5	<2	0.36	<0.5	
DIL-1	300	10	45	72	2.00	97	140	4	0.01	24	2	<10		1.00	0.16	20	0.72	1.00	0.02	<2	3	7	0.12	<10	<10	43	<10	410	<0.2	1.20	<10	30	<0.5	<2	0.22	<0.5
DIL-1	350	13	41	104	2.21	129	149	5	0.01	20	<10	<1	0.11	10	0.78	1.00	0.02	<2	3	9	0.10	<10	<10	45	<10	370	<0.2	1.08	<10	30	<0.5	<2	0.24	<0.5		
DIL-1	400	5	22	27	1.83	51	85	5	0.02	22		10.00	<1	0.06	20	0.31	1.00	0.02	<2	2	7	0.11	<10	<10	40	<10	360	<0.2	1.19	<10	20	<0.5	<2	0.14	<0.5	
DIL-1	450	9	51	44	3.19	81	142	8	0.02	48		10.00	<1	0.12	50	0.55	1.00	0.02	<2	4	17	0.1														

Profil	Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd		
	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm			
DIL-2	50	11	34	54	2,35	98	116	2	0,02	23	<10	1,00	0,11	10	0,63	1,00	0,02	<2	4	10	0,11	<10	<10	48	<10	410	<0,2	1,38	<10	30	<0,5	<2	0,17	<0,5	
DIL-2	100	10	30	58	3,65	122	108	2	0,01	20	10,00	<1	0,07	10	0,76	1,00	0,01	<2	4	6	0,17	<10	<10	78	<10	230	<0,2	1,69	<10	30	<0,5	<2	0,13	<0,5	
DIL-2	150	8	30	46	3,39	110	99	2	0,03	18	10,00	1,00	0,10	10	0,51	1,00	0,02	<2	4	9	0,13	<10	<10	56	<10	400	<0,2	1,57	<10	30	<0,5	<2	0,16	<0,5	
DIL-2	200	14	46	97	3,25	140	134	4	0,02	25	10,00	<1	0,10	10	0,79	1,00	0,02	2,00	4	6	0,13	<10	<10	65	<10	310	<0,2	1,84	<10	30	<0,5	<2	0,15	<0,5	
DIL-2	250	14	42	75	2,29	109	203	3	0,02	21	<10	<1	0,18	20	0,77	<1	0,02	<2	4	12	0,11	<10	<10	48	<10	470	<0,2	1,31	<10	40	<0,5	<2	0,23	<0,5	
DIL-2	300	10	40	66	1,96	96	164	2	0,01	20	<10	<1	0,19	20	0,71	1,00	0,02	<2	3	12	0,10	<10	<10	42	<10	470	<0,2	1,22	<10	40	<0,5	<2	0,23	<0,5	
DIL-2	350	6	19	38	2,23	86	74		0,02	14	<10	<1	0,08	10	0,47	<1	0,01	<2	3	9	0,10	<10	<10	67	<10	360	<0,2	1,00	<10	20	<0,5	<2	0,17	<0,5	
DIL-2	500	10	44	52	2,36	70	139	5	0,02	25	10,00	<1	0,16	20	0,57	<1	0,02	<2	3	8	0,13	<10	<10	46	<10	440	<0,2	1,38	<10	40	<0,5	<2	0,22	<0,5	
DIL-2	550	9	47	35	2,69	69	146	4	0,02	33	2	10,00	<1	0,22	20	0,80	<1	0,02	<2	4	6	0,16	<10	<10	52	<10	540	<0,2	1,83	<10	50	<0,5	<2	0,23	<0,5
DIL-2	600	8	53	34	2,67	64	144	5	0,02	40	10,00	1,00	0,15	50	0,46	1,00	0,03	<2	4	9	0,14	<10	<10	44	<10	660	<0,2	1,54	<10	40	<0,5	<2	0,28	<0,5	
DIL-2	650	7	22	32	2,06	66	109	2	0,02	22	10,00	<1	0,07	10	0,51	<1	0,02	<2	3	15	0,10	<10	<10	44	<10	470	<0,2	1,34	<10	20	<0,5	<2	0,21	<0,5	
DIL-2	700	6	30	24	3,55	48	154	6	0,03	45	2	10,00	<1	0,06	20	0,27	1,00	0,02	<2	3	6	0,15	<10	<10	55	<10	700	<0,2	1,74	<10	30	0,60	<2	0,15	<0,5
DIL-2	750	6	15	21	1,74	46	83	4	0,01	14	<10	<1	0,05	10	0,29	<1	0,02	<2	2	23	0,07	<10	<10	34	<10	720	<0,2	0,74	<10	20	<0,5	<2	0,25	<0,5	
DIL-2	800	5	15	21	3,66	76	76		0,02	11	10,00	<1	0,04	<10	0,26	<1	0,02	<2	2	6	0,18	<10	<10	106	<10	360	<0,2	0,81	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5	
DIL-2	850	6	20	21	2,56	65	132	3	0,01	15	10,00	<1	0,07	10	0,34	1,00	0,01	<2	2	7	0,16	<10	<10	67	<10	280	<0,2	0,61	<10	20	<0,5	<2	0,15	<0,5	
DIL-2	900	5	18	17	4,81	51	128	6	0,03	30	3	10,00	1,00	0,04	20	0,21	1,00	0,02	<2	2	12	0,17	<10	<10	88	<10	1300	<0,2	1,23	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
DIL-2	950	5	28	19	4,98	51	130	9	0,03	44	2	10,00	<1	0,05	20	0,26	1,00	0,02	<2	3	6	0,20	<10	<10	80	<10	1260	<0,2	1,56	<10	30	<0,5	<2	0,14	<0,5
DIL-2	1000	4	16	18	2,95	61	92	5	0,02	18	10,00	1,00	0,03	10	0,19	1,00	0,02	<2	2	4	0,20	<10	<10	72	<10	350	<0,2	0,92	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5	
GIE-1	0	12	31	98	2,84	100	110			36	<10	<1	0,04	<10	0,78	<1		<2	3	6	0,11	<10	<10	65	<10	440	<0,2	1,64	<10	30	<0,5	2	0,15	<0,5	
GIE-1	50	5	12	29	4,02	104	76		0,01	19	10,00	<1	0,05	<10	0,46	1,00		<2	3	4	0,15	<10	<10	98	<10	480	<0,2	1,24	<10	20	<0,5	<2	0,11	<0,5	
GIE-1	100	11	29	99	5,20	180	113	5	0,01	36	3	10,00	<1	0,05	<10	0,81	1,00	2,00	4	4	0,19	<10	<10	134	<10	1060	<0,2	1,82	<10	40	<0,5	3	0,11	<0,5	
GIE-1	150	11	35	47	3,05	85	93	3	0,01	50	10,00	<1	0,16	10	0,90	1,00		<2	6	5	0,18	<10	<10	112	<10	400	<0,2	1,84	<10	90	<0,5	2	0,24	<0,5	
GIE-1	200	11	42	56	2,19	86	108	2		37	4	<10	<1	0,07	10	0,75	1,00		<2	4	6	0,10	<10	<10	49	<10	480	<0,2	1,46	<10	40	<0,5	2	0,22	<0,5
GIE-1	250	5	7	22	1,79	49	84	5		46	10,00	<1	0,02	<10	0,88	1,00		<2	2	4	0,17	<10	<10	67	<10	270	<0,2	1,06	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5	
GIE-1	300	6	16	31	1,76	73	74			22	<10	<1	0,07	10	0,57	<1		<2	4	5	0,10	<10	<10	51	<10	320	<0,2	1,31	<10	40	<0,5	2	0,16	<0,5	
GIE-1	350	12	28	50	2,89	98	134			29	4	<10	<1	0,06	10	0,82	<1		<2	5	6	0,11	<10	<10	66	<10	420	<0,2	1,86	<10	60	<0,5	2	0,17	<0,5
GIE-1	400	12	28	53	2,20	99	108			20	2	<10	<1	0,06	10	0,79	<1		<2	4	5	0,11	<10	<10	56	<10	320	<0,2	1,42	<10	30	<0,5	<2	0,16	<0,5
GIE-1	450	10	27	48	2,35	99	90	4		24	10,00	<1	0,05	10	0,78	<1		<2	4	4	0,11	<10	<10	57	<10	340	<0,2	1,49	<10	30	<0,5	2	0,15	<0,5	
GIE-1	500	7	21	32	2,66	99	70	2	0,01	30	2	10,00	<1	0,04	<10	0,51	<1		<2	5	4	0,13	<10	<10	97	<10	300	<0,2	1,46	<10	40	<0,5	2	0,15	<0,5
GIE-1	550	16	68	86	2,67	196	174	2		40	2	<10	<1	0,07	<10	0,84	1,00	0,01	<2	4	5	0,11	<10	<10	64	<10	510	0,20	1,64	<10	40	<0,5	2	0,23	<0,5
GIE-1	600	7	23	33	2,75	105	139	3	0,06	20	10,00	<1	0,04	<10	0,37	<1		<2	2	3	0,18	<10	<10	95	<10	360	<0,2	0,79	<10	30	<0,5	2	0,10	<0,5	
GIE-1	650	10	31	60	4,12	294	95	2		21	10,00	<1	0,05	<10	0,60	1,00		<2	3	3	0,21	<10	<10	119	<10	340	0,30	1,16	<10	50	<0,5	2	0,10	<0,5	
GIE-1	700	10	29	44	2,60	116	139			18	2	10,00	<1	0,05	<10	0,59	1,00		<2	3	4	0,14	<10	<10	72	<10	440	0,30	1,30	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5
GIE-1	750	12	55	51	2,54	128	174			23	<10	<1	0,04	<10	0,54	1,00		<2	3	4	0,10	<10	<10	68	<10	480	<0,2	1,25	<10	20	<0,5	<2	0,15	<0,5	
GIE-1	800	9	17	32	3,08	70	64	3		26	10,00	<1	0,04	<10	0,63	<1	0,01	<2	4	2	0,19	<10	<10	90	<10	330	<0,2	1,41	<10	30	<0,5	2	0,19	<0,5	
GIE-1	850	15	73	66	2,55	126	118		0,01	23	<10	<1	0,05	10	0,74	<1	0,01	<2	5	5	0,11	<10	<10	65	<10	430	<0,2	1,97	<10	30	<0,5	2	0,20	<0,5	
GIE-1	900	8	53	40	1,50	69	102			18	<10	<1	0,09	10	0,61	<1		<2	3	7	0,09	<10	<10	35	<10	390	<0,2	0,93	<10	30	<0,5	<2	0,22	<0,5	
GIE-1	950	2	7	14	0,90	39	38	2		7	10,00	<1	0,02	<10	0,24	<1		<2	1	4	0,22	<10	<10	59	<10	90	<0,2	0,43	<10	10	<0,5	<2	0,09	<0,5	
GIE-1	1000	11	29	38	3,16	90	146	2	0,01	29	2	10,00	<1	0,02	10	0,42	1,00		<2	5	4	0,12	<10	<10	82	<10	420	<0,2	2,25	<10	20	<0,5	3	0,12	<0,5
GIE-1	1050	7	19	32	1,68	56	75	2		35	10,00	<1	0,03	10	0,49	<1		<2	2	5	0,12	<10	<10	47	<10	290	<0,2	0,92	<10	20	<0,5	2	0,16	<0,5	
GIE-1	1100	8	30	42	1,72	80	101		0,02	20	4	<10	<1	0,07	10	0,59	<1		<2	3	5	0,09	<10	<10	41	<10	370	0,20	1,24	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
GIE-1	1150	62	24	53	5,74	209	8639		0,08	119	3																								

Profil:		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
GIE-2	150	18	36	57	3,52	110	282	2	0,02	49		10,00	<1	0,07	<10	0,87	<1	0,03	<2	5	6	0,13	<10	<10	84	<10	630	<0,2	1,83	<10	90	<0,5	2	0,18	<0,5
GIE-2	200	18	47	68	3,30	110	170		0,02	39		10,00	1,00	0,10	10	0,89	1,00	0,02	2,00	5	5	0,14	<10	<10	74	<10	450	<0,2	1,96	<10	50	<0,5	2	0,17	<0,5
GIE-2	250	16	27	61	3,79	126	190		0,01	34		10,00	<1	0,06	<10	0,88	1,00	0,02	<2	5	5	0,14	<10	<10	102	<10	410	<0,2	1,54	<10	40	<0,5	<2	0,16	<0,5
GIE-2	300	9	34	55	2,73	116	114	3	0,01	22	6	10,00	<1	0,05	<10	0,67	<1	0,02	<2	3	4	0,13	<10	<10	70	<10	650	<0,2	1,04	<10	30	<0,5	2	0,15	<0,5
GIE-2	350	11	33	59	2,85	137	130		0,01	38	3	10,00	<1	0,05	10	0,72	<1	0,02	<2	4	5	0,11	<10	<10	75	<10	500	0,20	1,50	<10	40	<0,5	2	0,18	<0,5
GIE-2	400	29	104	142	4,10	301	210		0,03	57	5	10,00	<1	0,07	<10	0,94	1,00	0,03	<2	4	5	0,14	<10	<10	89	<10	680	<0,2	1,64	<10	50	<0,5	2	0,14	<0,5
GIE-2	450	11	27	59	3,06	135	85		0,01	26		10,00	<1	0,04	<10	0,66	<1	0,02	<2	4	5	0,14	<10	<10	78	<10	340	<0,2	1,81	<10	40	<0,5	3	0,17	<0,5
GIE-2	500	7	17	43	1,95	114	63	3	0,01	14		10,00	<1	0,04	<10	0,60	<1	0,02	<2	3	4	0,13	<10	<10	57	<10	190	<0,2	1,24	<10	20	<0,5	2	0,12	<0,5
GIE-2	550	9	16	43	2,00	97	81		0,01	26		10,00	<1	0,06	10	0,72	<1	0,02	<2	3	6	0,10	<10	<10	47	<10	330	<0,2	1,58	<10	30	<0,5	2	0,14	<0,5
GIE-2	600	4	11	22	3,64	97	97	4	0,01	12		10,00	<1	0,03	<10	0,31	<1	0,01	<2	2	4	0,23	<10	<10	136	<10	410	<0,2	0,69	<10	10	<0,5	<2	0,09	<0,5
GIE-2	650	4	10	16	1,88	46	62	3	0,01	10	2	<10	<1	0,02	<10	0,24	<1	0,02	<2	1	3	0,11	<10	<10	51	<10	250	<0,2	0,60	<10	10	<0,5	<2	0,08	<0,5
GIE-2	700	6	18	36	2,06	82	94		0,02	23		<10	<1	0,06	10	0,60	<1	0,02	<2	2	6	0,10	<10	<10	48	<10	350	<0,2	1,25	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
GIE-2	750	2	6	14	1,72	48	42		0,01	11		10,00	<1	0,02	<10	0,20	<1	0,01	<2	2	4	0,10	<10	<10	51	<10	150	<0,2	0,75	<10	10	<0,5	<2	0,08	<0,5
GIE-2	800	10	50	46	2,74	91	81		0,02	24		<10	<1	0,03	10	0,48	1,00	0,02	<2	5	5	0,11	<10	<10	55	<10	310	<0,2	1,98	<10	30	<0,5	2	0,14	<0,5
GIE-2	850	5	13	25	2,47	64	73	3	0,01	23		10,00	<1	0,02	<10	0,39	<1	0,02	<2	2	5	0,12	<10	<10	64	<10	360	<0,2	0,95	<10	20	<0,5	<2	0,12	<0,5
GIE-2	900	5	7	20	2,80	85	57	2	0,01	9		10,00	<1	0,09	10	0,35	<1	0,01	<2	1	3	0,18	<10	<10	78	<10	460	<0,2	0,70	<10	20	<0,5	2	0,07	<0,5
GIE-2	950	9	25	66	2,96	116	128		0,02	24		10,00	<1	0,03	<10	0,62	<1	0,02	<2	3	4	0,14	<10	<10	77	<10	510	<0,2	1,08	<10	20	<0,5	<2	0,12	<0,5
GIE-2	1000	4	6	24	1,50	54	65	3	0,01	16		10,00	<1	0,06	<10	0,42	<1	0,02	<2	2	4	0,12	<10	<10	47	<10	420	<0,2	0,69	<10	20	<0,5	<2	0,10	<0,5
GIE-2	1050	11	29	42	1,72	68	217		0,02	18		<10	<1	0,12	10	0,78	1,00	0,02	<2	3	7	0,09	<10	<10	48	<10	520	<0,2	0,91	<10	30	<0,5	<2	0,37	<0,5
GIE-2	1100	6	12	29	1,61	60	85		0,01	14		<10	<1	0,08	10	0,58	<1	0,02	<2	2	6	0,10	<10	<10	43	<10	390	<0,2	0,84	<10	20	<0,5	<2	0,23	<0,5
GIE-2	1150	3	6	15	1,22	50	48	2	0,01	10		10,00	<1	0,04	<10	0,30	<1	0,02	<2	2	4	0,10	<10	<10	38	<10	170	<0,2	0,87	<10	10	<0,5	<2	0,09	<0,5
GIE-2	1200	5	13	25	2,74	72	77	2		18	2	10,00	<1	0,03	10	0,40	1,00		<2	2	6	0,15	<10	<10	75	<10	300	<0,2	1,14	<10	30	<0,5	2	0,13	<0,5
GIE-2	1250	6	19	31	1,48	63	85			17		<10	<1	0,06	10	0,52	<1		<2	3	6	0,09	<10	<10	37	<10	310	<0,2	1,08	<10	20	<0,5	2	0,17	<0,5
GIE-2	1300	5	9	23	2,14	70	61	2		16		10,00	<1	0,04	<10	0,46	<1		<2	3	5	0,12	<10	<10	66	<10	250	<0,2	1,29	<10	20	<0,5	2	0,12	<0,5
GIE-2	1350	6	18	27	1,69	70	77			14		<10	<1	0,07	10	0,51	<1		<2	3	5	0,09	<10	<10	43	<10	340	<0,2	1,31	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5
GIE-X	1	10	10	31	3,97	52	304		0,22	23	5	<10	<1	0,10	10	0,42	3,00		<2	2	7	0,07	<10	<10	33	<10	360	<0,2	0,66	<10	50	<0,5	<2	0,21	<0,5
GIE-X	2	13	14	67	7,28	62	381		0,01	53	2	<10	<1	0,12	10	0,49	3,00		<2	2	8	0,08	<10	<10	38	<10	510	<0,2	0,85	<10	60	<0,5	3	0,24	<0,5
GIE-X	3	6	15	30	1,24	63	196		0,02	15		<10	<1	0,12	10	0,53	<1		<2	2	7	0,09	<10	<10	36	<10	340	<0,2	0,84	<10	30	<0,5	<2	0,21	<0,5
GIV-1	100	7	11	35	2,44	88	76	2		15		10,00	<1	0,02	<10	0,59	<1	0,01	<2	3	5	0,13	<10	<10	58	<10	230	<0,2	1,10	<10	10	<0,5	<2	0,17	<0,5
GIV-1	150	10	9	47	2,38	129	53			13		10,00	<1	0,01	<10	0,96	<1		<2	2	3	0,13	<10	<10	69	<10	590	<0,2	0,94	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5
GIV-1	200	6	9	27	1,72	71	56			8		<10	<1	0,01	<10	0,43	<1		<2	2	3	0,08	<10	<10	47	<10	330	<0,2	0,68	<10	10	<0,5	<2	0,15	<0,5
GIV-1	250	7	12	34	1,90	85	74	2		11		<10	<1	0,02	10	0,64	<1	0,01	<2	3	4	0,09	<10	<10	47	<10	390	<0,2	0,83	<10	10	<0,5	<2	0,18	<0,5
GIV-1	300	4	10	21	1,59	67	47	3		8		10,00	<1	0,01	10	0,40	<1		<2	2	4	0,12	<10	<10	56	<10	310	<0,2	0,53	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5
GIV-1	350	8	10	35	2,68	59	77	2	0,01	15		10,00	<1	0,03	<10	0,56	<1	0,03	<2	2	5	0,18	<10	<10	92	<10	430	<0,2	0,96	<10	20	<0,5	<2	0,25	<0,5
GIV-1	400	4	7	22	2,05	58	44			10	4	10,00	<1	0,01	<10	0,32	<1	0,01	<2	2	3	0,09	<10	<10	68	<10	940	<0,2	0,62	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5
GIV-1	450	9	6	23	2,79	30	97	2		20		10,00	<1	0,02	<10	0,49	<1	0,01	<2	3	3	0,13	<10	<10	132	<10	200	<0,2	0,81	<10	20	<0,5	2	0,13	<0,5
GIV-1	500	3	1	5	0,83	23	259			6		<10	<1	0,01	10	0,09	<1		<2	1	1	0,04	<10	<10	35	<10	190	<0,2	0,13	<10	10	<0,5	<2	0,07	<0,5
GIV-1	550	14	110	47	2,91	63	154		0,01	27		10,00	<1	0,04	<10	0,68	1,00	0,02	<2	4	7	0,15	<10	<10	73	<10	290	<0,2	1,54	<10	40	<0,5	<2	0,27	<0,5
GIV-1	600	25	114	55	5,09	108	196	3	0,01	94	2	10,00	<1	0,11	<10	1,33	<1		<2	7	3	0,19	<10	<10	141	<10	220	<0,2	2,41	<10	40	<0,5	<2	0,18	<0,5
GIV-1	650	15	93	36	3,85	67	206	7	0,03	49	4	10,00	1,00	0,09	10	0,69	1,00	0,01	<2	5	5	0,17	<10	<10	126	<10	300	<0,2	1,60	<10	50	<0,5	<2	0,25	<0,5
GIV-1	700	11	54	30	3,89	77	194	13	0,02	68		30,00	1,00	0,07	<10	0,58	1,00	0,01	<2	4	3	0,31	<10	<10	342	<10	420	<0,2							

Profil:		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Tl	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
GIV-2	150	8	16	39	3,54	98	102	5		17		10,00	<1	0,06	<10	0,57	<1	0,01	<2	2	5	0,27	<10	<10	139	<10	620	<0,2	0,89	<10	30	<0,5	<2	0,20	<0,5
GIV-2	200	15	81	86	3,65	78	190	3		32	3	10,00	<1	0,08	<10	1,23	<1	0,02	<2	3	5	0,18	<10	<10	100	<10	440	<0,2	1,50	<10	50	<0,5	<2	0,22	<0,5
GIV-2	250	10	40	28	7,69	98	104	4	0,02	51	4	10,00	<1	0,09	<10	0,57	1,00	0,01	<2	4	3	0,24	<10	<10	178	<10	610	<0,2	1,78	<10	30	<0,5	2	0,10	<0,5
GIV-2	300	25	89	59	5,02	93	236	4	0,01	182		10,00	1,00	0,11	10	1,12	1,00	0,01	<2	9	6	0,16	<10	<10	119	<10	500	<0,2	3,24	<10	100	0,60	4	0,21	<0,5
GIV-2	350	20	99	48	6,03	106	352	9	0,02	97	3	10,00	1,00	0,07	<10	0,99	2,00	0,01	<2	7	5	0,19	<10	<10	155	<10	400	<0,2	2,42	<10	50	<0,5	4	0,16	<0,5
GIV-2	400	10	57	35	3,00	63	120	4	0,01	36		10,00	<1	0,03	10	0,56	<1	0,01	<2	4	5	0,12	<10	<10	87	<10	410	<0,2	1,42	<10	20	<0,5	2	0,19	<0,5
GIV-2	450	12	58	38	3,88	74	136	2	0,01	44		10,00	<1	0,08	10	0,63	1,00	0,01	<2	4	5	0,13	<10	<10	104	<10	460	<0,2	1,76	<10	50	<0,5	2	0,20	<0,5
GIV-2	500	17	51	43	3,91	100	236		0,02	65	4	10,00	<1	0,12	<10	0,79	2,00	0,01	<2	4	4	0,14	<10	<10	106	<10	610	<0,2	1,70	<10	50	<0,5	3	0,13	<0,5
GIV-2	550	9	25	26	3,87	62	91	3	0,01	33	3	10,00	<1	0,05	<10	0,56	1,00	0,01	<2	3	4	0,19	<10	<10	130	<10	380	<0,2	1,50	<10	40	<0,5	2	0,11	<0,5
GIV-2	600	18	77	53	4,95	102	181	3	0,01	85		10,00	<1	0,15	<10	1,02	1,00	0,01	<2	6	5	0,20	<10	<10	130	<10	620	<0,2	2,27	<10	80	<0,5	3	0,16	<0,5
GIV-2	650	13	69	51	5,77	114	142		0,02	41	2	10,00	<1	0,12	10	0,77	2,00		<2	4	5	0,16	<10	<10	92	<10	610	<0,2	1,98	<10	80	<0,5	3	0,12	<0,5
GIV-2	700	12	86	44	4,91	109	126	6	0,02	46		10,00	<1	0,13	10	0,81	3,00	0,01	<2	5	4	0,17	<10	<10	82	<10	490	<0,2	2,14	<10	80	<0,5	3	0,10	<0,5
GIV-2	750	8	24	32	2,81	83	86		0,01	24	4	<10	<1	0,03	<10	0,46	1,00		<2	3	3	0,09	<10	<10	53	<10	280	<0,2	1,44	<10	30	<0,5	2	0,09	<0,5
GIV-2	800	14	74	48	3,66	102	133	2	0,02	37	5	10,00	<1	0,07	10	0,75	1,00	0,01	<2	5	4	0,15	<10	<10	85	<10	350	<0,2	1,98	<10	50	<0,5	2	0,13	<0,5
GIV-2	850	5	18	21	3,36	83	58		0,01	17	4	<10	<1	0,02	<10	0,31	<1		<2	2	3	0,12	<10	<10	68	<10	350	<0,2	1,22	<10	10	<0,5	<2	0,08	<0,5
GIV-2	900	9	21	55	3,33	132	104		0,01	21		10,00	<1	0,02	<10	0,48	<1	0,01	<2	3	3	0,10	<10	<10	69	<10	480	<0,2	1,86	<10	30	<0,5	2	0,10	<0,5
GIV-2	950	4	10	19	1,52	58	48		0,01	11		<10	<1	0,02	10	0,31	<1	0,01	<2	2	4	0,11	<10	<10	43	<10	320	<0,2	0,77	<10	20	<0,5	<2	0,10	<0,5
GIV-2	1000	2	3	10	0,77	34	33	3		6		<10	<1	0,02	<10	0,18	<1		<2	1	3	0,09	<10	<10	30	<10	110	<0,2	0,35	<10	10	<0,5	<2	0,06	<0,5
GIV-2	1050	8	14	45	2,43	114	68	2	0,01	26		10,00	<1	0,03	<10	0,52	<1	0,01	<2	3	4	0,13	<10	<10	72	<10	340	<0,2	1,50	<10	20	<0,5	2	0,12	<0,5
GIV-2	1100	6	14	24	2,63	72	73		0,01	17		10,00	<1	0,02	<10	0,36	<1	0,01	<2	2	5	0,13	<10	<10	75	<10	340	<0,2	0,98	<10	20	<0,5	2	0,13	<0,5
GIV-2	1150	7	18	23	3,40	60	149	4		40	5	10,00	<1	0,05	<10	0,45	<1	0,01	2,00	2	5	0,18	<10	<10	140	<10	900	<0,2	0,80	<10	40	<0,5	2	0,18	<0,5
GIV-2	1200	6	12	23	2,28	53	75	4		15		10,00	<1	0,07	<10	0,25	<1		<2	1	3	0,20	<10	<10	122	<10	520	<0,2	0,45	<10	20	<0,5	<2	0,09	<0,5
JAL-1	0	5	9	32	2,18	74	78	3	0,01	12	5	10,00	<1	0,41	<10	1,34	<1	0,01	<2	8	3	0,20	<10	<10	68	<10	150	<0,2	1,81	<10	100	<0,5	<2	0,07	<0,5
JAL-1	50	7	15	29	2,05	80	59		0,01	11	3	<10	<1	0,03	10	0,49	<1	0,02	<2	3	5	0,09	<10	<10	46	<10	330	<0,2	1,32	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
JAL-1	100	7	18	25	1,78	57	63		0,01	11	7	<10	<1	0,04	10	0,46	<1	0,01	<2	2	4	0,11	<10	<10	53	<10	200	<0,2	0,89	<10	10	<0,5	<2	0,14	<0,5
JAL-1	150	5	11	21	1,41	50	50		0,01	9		<10	<1	0,04	10	0,46	<1	0,01	<2	2	4	0,10	<10	<10	43	<10	160	<0,2	0,79	<10	10	<0,5	<2	0,11	<0,5
JAL-1	200	5	16	25	1,60	57	59		0,01	9		10,00	<1	0,03	10	0,45	<1	0,01	<2	2	4	0,10	<10	<10	46	<10	190	<0,2	0,90	<10	10	<0,5	<2	0,12	<0,5
JAL-1	250	6	15	29	1,48	63	70	2	0,01	16		10,00	<1	0,04	10	0,59	<1	0,01	<2	2	5	0,10	<10	<10	42	<10	220	<0,2	0,98	<10	10	<0,5	<2	0,16	<0,5
JAL-1	300	8	34	41	1,71	82	87	3	0,01	13	4	<10	1,00	0,06	10	0,61	<1	0,01	<2	3	5	0,08	<10	<10	43	<10	410	<0,2	1,08	<10	20	<0,5	<2	0,21	<0,5
JAL-1	350	5	8	24	1,14	58	67	2	0,01	13	2	10,00	<1	0,05	10	0,52	<1	0,01	<2	2	6	0,12	<10	<10	42	<10	180	<0,2	0,74	<10	20	<0,5	<2	0,15	<0,5
JAL-1	400	3	11	15	1,74	45	45	3	0,01	8		<10	<1	0,02	<10	0,22	<1	0,01	<2	1	2	0,11	<10	<10	56	<10	330	<0,2	0,45	<10	10	<0,5	<2	0,07	<0,5
JAL-1	450	11	65	57	1,91	100	136		0,01	25		<10	1,00	0,14	10	0,82	<1	0,01	<2	4	7	0,11	<10	<10	48	<10	460	<0,2	1,21	<10	40	<0,5	<2	0,25	<0,5
JAL-1	500	13	69	70	2,47	104	111	2	0,01	25		10,00	<1	0,09	10	0,72	<1	0,01	<2	3	5	0,13	<10	<10	62	<10	320	0,20	1,36	<10	30	<0,5	<2	0,20	<0,5
JAL-1	550	24	136	128	2,74	139	208		0,01	30	3	<10	<1	0,13	10	0,99	1,00	0,02	<2	4	8	0,12	<10	<10	63	<10	430	<0,2	1,50	<10	60	<0,5	<2	0,36	<0,5
JAL-1	600	15	42	50	2,29	88	250		0,01	21	3	10,00	1,00	0,05	10	0,65	<1		<2	3	6	0,14	<10	<10	74	<10	250	<0,2	1,32	<10	30	<0,5	<2	0,23	<0,5
JAL-1	700	11	61	68	2,00	78	170		0,01	26	2	<10	<1	0,08	10	0,72	<1	0,03	<2	4	10	0,09	<10	<10	55	<10	540	<0,2	1,08	<10	60	<0,5	<2	0,36	<0,5
JAL-1	750	10	26	48	1,88	73	112	2	0,01	22		<10	1,00	0,06	10	0,73	<1	0,01	<2	3	9	0,13	<10	<10	51	<10	330	<0,2	1,00	<10	40	<0,5	<2	0,29	<0,5
JAL-1	800	14	50	61	3,89	134	105	3	0,03	29	2	10,00	<1	0,08	10	0,74	1,00	0,02	<2	6	6	0,14	<10	<10	72	<10	480	<0,2	2,63	<10	30	<0,5	<2	0,19	<0,5
JAL-1	850	8	30	44	1,97	81	78	4	0,02	24	2	10,00	<1	0,05	10	0,54	1,00	0,01	<2	4	6	0,10	<10	<10	70	<10	350	<0,2	1,36	<10	40	<0,5	<2	0,18	<0,5
JAL-1	900	16	57	87	2,12	104	142	2	0,01	19	5	<10	<1	0,05	10	0,76	<1	0,02	<2	3	10	0,10	<10	<10	46	<10	560	<0,2	1,58	<10	30	<0,5	<2	0,29	<0,5
JAL-1	950	27	132	137	9,18	337	303	19	0,15	76	5	10,00	2,00																						

Profil:		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Br	Ca	Cd	
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	
JAL-2	500	6	19	28	1,38	62	67			12	<10	<1	0,07	10	0,52	<1		<2		2	4	0,08	<10	<10	40	<10	170	<0,2	0,74	<10	20	<0,5	<2	0,12	<0,5	
JAL-2	550	13	28	65	2,05	97	178	2		14	<10	<1	0,15	10	1,26	1,00	0,02	<2		4	9	0,14	<10	<10	50	<10	350	0,20	1,19	<10	40	<0,5	<2	0,33	<0,5	
JAL-2	600	8	24	41	2,07	82	85			14	<10	<1	0,07	<10	0,82	<1	0,01	<2		3	4	0,10	<10	<10	47	<10	170	<0,2	1,30	<10	20	<0,5	<2	0,12	<0,5	
JAL-2	650	8	25	50	1,73	95	83	2		13	<10		1,00	0,05	10	0,71	1,00	0,01	<2		3	5	0,11	<10	<10	43	<10	150	<0,2	1,09	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5
JAL-2	700	6	14	34	6,57	178	84		0,01	11	10,00	<1	0,04	<10	0,57	<1		<2		2	3	0,24	<10	<10	222	<10	790	<0,2	1,23	<10	10	<0,5	<2	0,07	<0,5	
JAL-2	750	9	18	63	2,07	116	102			15	<10	<1	0,04	10	0,86	<1		0,01	<2		3	5	0,11	<10	<10	45	<10	300	<0,2	1,10	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
JAL-2	800	16	74	69	2,82	109	180	2		31	<10	<1	0,12	10	0,79	1,00	0,01	<2		4	6	0,13	<10	<10	70	<10	370	<0,2	1,44	<10	60	<0,5	<2	0,20	<0,5	
JAL-2	850	8	33	38	2,65	84	77	3	0,01	20	10,00	<1	0,05	<10	0,58	<1		0,01	<2		4	5	0,14	<10	<10	72	<10	230	<0,2	1,50	<10	30	<0,5	<2	0,14	<0,5
JAL-2	900	15	81	90	3,43	144	134	2	0,02	25	<10	<1	0,09	<10	0,69	1,00	0,01	<2		3	5	0,10	<10	<10	56	<10	420	<0,2	1,59	<10	30	<0,5	<2	0,17	<0,5	
JAL-2	950	22	110	92	3,25	147	152		0,02	35	10,00	<1	0,08	10	0,72	1,00	0,02	<2		6	6	0,13	<10	<10	70	<10	500	<0,2	2,38	<10	40	<0,5	<2	0,24	<0,5	
JAL-2	1000	9	40	55	3,02	114	116	9	0,01	29	<10	<1	0,06	<10	0,41	2,00	0,01	<2		3	5	0,19	<10	<10	126	<10	280	<0,2	0,70	<10	30	<0,5	<2	0,14	<0,5	
JAL-2	1050	19	80	91	4,54	134	297	7	0,03	83	6	10,00	1,00	0,15	<10	0,68	1,00	0,02	3,00		7	7	0,20	<10	<10	125	<10	370	<0,2	1,70	<10	60	<0,5	<2	0,22	<0,5
JAL-2	1100	9	62	56	1,76	72	121	6	0,01	24	<10		1,00	0,07	10	0,61	1,00	0,03	<2		4	10	0,10	<10	<10	50	<10	500	<0,2	1,01	<10	40	<0,5	<2	0,36	<0,5
JAL-2	1150	5	14	44	1,90	83	80	2		19	2	10,00	<1	0,06	<10	0,77	<1	0,01	<2		3	4	0,17	<10	<10	75	<10	90	<0,2	0,97	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5
JAL-2	1200	10	50	78	1,92	96	102	4	0,01	19	<10	<1	0,05	10	0,63	<1		0,02	<2		3	7	0,08	<10	<10	38	<10	420	<0,2	1,16	<10	20	<0,5	<2	0,23	<0,5
JAL-2	1250	17	43	68	4,09	150	182	3	0,03	32	10,00	<1	0,09	10	0,97	<1		0,01	<2		6	11	0,13	<10	<10	92	<10	800	<0,2	2,61	<10	40	<0,5	<2	0,20	<0,5
JAL-2	1300	12	25	45	5,05	112	95	4	0,02	41	5	10,00	<1	0,06	<10	0,70	<1	0,01	2,00		4	5	0,20	<10	<10	174	<10	480	<0,2	2,08	<10	40	<0,5	<2	0,12	<0,5
JAL-2	1350	18	137	64	3,89	84	128	4	0,01	32	2	10,00	1,00	0,07	<10	0,64	<1	0,01	<2		3	6	0,19	<10	<10	79	<10	480	<0,2	1,83	<10	50	<0,5	<2	0,21	<0,5
JAL-2	1400	7	26	44	2,09	106	81	3	0,01	18	<10	<1	0,05	10	0,62	<1		0,01	<2		3	5	0,12	<10	<10	57	<10	230	<0,2	1,40	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
JAL-2	1500	9	25	41	2,03	82	95	3	0,01	19	<10	<1	0,04	10	0,72	<1		0,01	<2		3	6	0,10	<10	<10	49	<10	420	<0,2	1,31	<10	20	<0,5	<2	0,18	<0,5
JAL-2	1550	13	46	65	2,70	112	128	2		41	10,00	<1	0,04	10	0,86	<1		0,01	<2		4	5	0,12	<10	<10	55	<10	470	<0,2	1,68	<10	30	<0,5	<2	0,18	<0,5
JAL-2	1600	14	61	58	3,26	107	138	4	0,01	26	2	10,00	<1	0,04	10	0,83	<1	0,02	<2		4	5	0,15	<10	<10	70	<10	460	<0,2	1,86	<10	30	<0,5	<2	0,22	<0,5
JAL-2	1650	20	50	68	3,92	133	183	4	0,02	38	2	10,00	<1	0,10	10	1,16	<1	0,01	<2		8	5	0,17	<10	<10	107	<10	430	<0,2	2,36	<10	60	0,70	<2	0,18	<0,5
JAL-2	1700	12	57	58	2,37	106	126	3	0,01	25	10,00	<1	0,12	10	1,06	<1		0,01	<2		3	7	0,13	<10	<10	59	<10	360	<0,2	1,52	<10	50	<0,5	<2	0,20	<0,5
JAL-2	1750	14	56	70	2,47	113	172			24	10,00	<1	0,09	10	1,04	<1		0,01	<2		4	7	0,12	<10	<10	50	<10	400	0,20	1,52	<10	40	<0,5	<2	0,22	<0,5
JAL-2	1800	13	51	63	2,81	106	176	2	0,01	29	10,00	<1	0,11	10	1,03	<1		0,01	<2		3	7	0,15	<10	<10	58	<10	330	<0,2	1,50	<10	40	<0,5	<2	0,20	<0,5
JAL-2	1850	8	19	38	1,68	78	102	2		20	<10	<1	0,08	10	0,79	<1		<2		2	6	0,10	<10	<10	41	<10	350	<0,2	0,98	<10	20	<0,5	<2	0,15	<0,5	
JAL-2	1900	16	35	74	2,56	154	275	3	0,01	30	10,00	1,00	0,26	10	1,68	<1		0,01	<2		4	8	0,16	<10	<10	61	<10	430	<0,2	1,68	<10	60	<0,5	<2	0,21	<0,5
JAL-3	0	24	72	77	3,97	290	168		0,01	20	10,00	<1	0,18	10	1,12	1,00		<2		8	3	0,15	<10	<10	121	<10	310	<0,2	1,76	<10	60	<0,5	<2	0,10	<0,5	
JAL-3	50	13	53	71	1,88	109	154			18	<10	<1	0,06	10	0,72	<1		0,01	<2		3	7	0,09	<10	<10	39	<10	420	<0,2	1,16	<10	30	<0,5	<2	0,24	<0,5
JAL-3	100	8	21	40	1,98	89	81	2	0,01	17	<10	<1	0,04	10	0,62	<1		0,01	<2		3	6	0,09	<10	<10	44	<10	350	<0,2	1,20	<10	20	<0,5	<2	0,16	<0,5
JAL-3	150	11	29	47	2,48	98	124		0,01	26	<10	<1	0,03	10	0,98	<1		0,01	<2		3	6	0,11	<10	<10	49	<10	500	<0,2	1,52	<10	20	<0,5	<2	0,20	<0,5
JAL-3	200	11	28	44	3,13	89	122	2	0,01	23	10,00	<1	0,03	10	1,03	<1		0,01	<2		3	6	0,15	<10	<10	77	<10	320	<0,2	1,28	<10	20	<0,5	<2	0,14	<0,5
JAL-3	250	11	26	46	3,19	110	153	2	0,01	26	10,00	<1	0,03	10	1,01	<1		0,01	<2		4	5	0,14	<10	<10	70	<10	310	<0,2	1,66	<10	20	<0,5	<2	0,13	<0,5
JAL-3	300	14	41	60	3,37	102	154		0,01	31	10,00	<1	0,08	10	1,18	<1		0,01	<2		4	6	0,17	<10	<10	77	<10	340	<0,2	1,80	<10	30	<0,5	<2	0,18	<0,5
JAL-3	350	12	26	58	3,08	138	132	2	0,01	29	10,00	<1	0,08	10	1,17	<1		0,01	<2		4	5	0,14	<10	<10	68	<10	370	<0,2	1,90	<10	30	<0,5	<2	0,13	<0,5
JAL-3	400	22	39	54	3,96	132	339	4	0,01	31	5	10,00	<1	0,10	10	0,94	<1	0,01	<2		4	7	0,19	<10	<10	85	<10	800	0,20	1,50	<10	40	<0,5	2	0,16	<0,5
JAL-3	450	8	18	37	2,76	87	94	3	0,01	16	10,00	<1	0,04	10	0,68	<1		0,01	<2		3	5	0,16	<10	<10	79	<10	270	<0,2	0,96	<10	20	<0,5	<2	0,11	<0,5
JAL-3	500	5	6	28	1,16	62	78			9	2	<10	<1	0,07	<10	0,51	<1		<2		2	3	0,09	<10	<10	26	<10	150	<0,2	0,75	<10	20	<0,5	<2	0,05	<0,5
JAL-3	900	9	37	44	1,68	79	119			15	<10	<1	0,11	10	0,70	<1		0,01	<2		3	6	0,09	<10	<10	39	<10	350	<0,2	0,96	<10	30	<0,5	<2	0,18	<0,5
JAL-3</																																				

Profil:		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Tl	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
JAL-4	500	23	132	108	2.99	147	207		0.01	34	<10	<1	0.14	10	0.96	<1		0.02	<2	5	7	0.14	<10	<10	70	<10	420	<0.2	1.79	<10	60	<0.5	<2	0.25	<0.5
JAL-4	550	18	82	96	3.58	150	140	3	0.02	36	7	10.00	<1	0.05	10	0.82	1.00	0.02	<2	4	5	0.14	<10	<10	75	<10	260	<0.2	1.62	<10	30	<0.5	2	0.19	<0.5
JAL-4	600	10	40	50	2.44	100	87	2	0.01	25	<10	<1	0.07	10	0.61	<1		0.01	<2	4	6	0.12	<10	<10	59	<10	370	0.20	1.57	<10	40	<0.5	<2	0.17	<0.5
JAL-4	650	14	49	67	4.12	132	183	4	0.02	43		10.00	<1	0.06	<10	0.65	<1	0.01	<2	4	5	0.17	<10	<10	91	<10	650	<0.2	1.74	<10	30	<0.5	<2	0.17	<0.5
JAL-4	700	6	24	35	4.41	91	75	3	0.02	22	3	10.00	<1	0.02	<10	0.35	<1	0.02	3.00	3	5	0.25	<10	<10	124	<10	330	<0.2	1.33	<10	30	<0.5	2	0.14	<0.5
JAL-4	750	17	69	102	2.82	123	133	2	0.02	35	3	<10	<1	0.06	10	0.75	1.00	0.02	2.00	4	5	0.11	<10	<10	55	<10	520	<0.2	2.22	<10	40	<0.5	2	0.19	<0.5
JAL-4	800	6	27	37	2.03	78	75		0.01	20	<10	<1	0.08	10	0.53	<1		0.02	<2	3	5	0.10	<10	<10	43	<10	270	<0.2	1.26	<10	30	<0.5	<2	0.13	<0.5
JAL-4	850	11	68	71	2.18	96	118		0.01	26	2	<10	<1	0.10	10	0.77	<1	0.02	<2	3	6	0.12	<10	<10	54	<10	340	<0.2	1.30	<10	40	<0.5	<2	0.20	<0.5
JAL-4	900	14	48	110	3.01	148	113	3	0.01	41	6	10.00	<1	0.06	<10	0.82	1.00	0.02	<2	3	5	0.12	<10	<10	65	<10	350	<0.2	1.54	<10	30	<0.5	2	0.14	<0.5
JAL-4	950	12	48	73	2.43	106	112		0.01	24	<10	<1	0.05	10	0.66	<1		0.02	<2	3	5	0.11	<10	<10	52	<10	390	<0.2	1.45	<10	30	<0.5	<2	0.16	<0.5
JAL-4	1000	7	31	38	4.85	115	110	2	0.02	22		10.00	<1	0.03	<10	0.40	<1	0.03	<2	3	4	0.20	<10	<10	108	<10	590	<0.2	1.44	<10	20	<0.5	2	0.16	<0.5
RAV-1	1500	5	17	19	1.74	45	79	2	0.01	18	2	<10	<1	0.07	10	0.42	<1	0.03	<2	2	6	0.13	<10	<10	52	<10	190	<0.2	0.85	<10	30	<0.5	<2	0.14	<0.5
RAV-1	1550	11	40	39	2.26	67	83	2	0.01	14		10.00	<1	0.04	10	0.53	<1	0.03	<2	3	5	0.11	<10	<10	52	<10	250	<0.2	0.99	<10	20	<0.5	<2	0.14	<0.5
RAV-1	1600	18	41	66	3.62	144	144		0.01	22		10.00	<1	0.05	10	1.11	<1	0.03	<2	4	5	0.14	<10	<10	100	<10	260	<0.2	1.64	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5
RAV-1	1650	4	10	16	1.63	40	51	3	0.01	11	<10	<1	0.03	10	0.30	<1		0.02	<2	2	6	0.10	<10	<10	51	<10	230	<0.2	0.82	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5
RAV-1	1700	4	5	15	1.86	50	80	4	0.01	6	<10	<1	0.02	10	0.27	<1		0.02	<2	1	6	0.14	<10	<10	56	<10	380	<0.2	0.49	<10	10	<0.5	<2	0.12	<0.5
RAV-1	1750	6	15	19	2.34	42	91	3	0.01	16	<10	<1	0.04	10	0.38	<1		0.02	<2	2	7	0.13	<10	<10	58	<10	390	<0.2	0.92	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5
RAV-1	1800	4	9	15	1.86	33	85	3		14	<10	<1	0.08	10	0.34	<1		0.02	<2	1	7	0.08	<10	<10	46	<10	690	<0.2	0.69	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5
RAV-1	1850	5	6	11	1.50	33	174	3		11	2	<10	<1	0.06	10	0.17	<1	0.02	<2	1	11	0.04	<10	<10	33	<10	1580	<0.2	0.44	<10	20	<0.5	<2	0.34	<0.5
RAV-1	1900	4	7	13	1.65	34	90	5	0.01	15	2	<10	<1	0.04	10	0.24	<1	0.02	<2	1	7	0.08	<10	<10	39	<10	670	<0.2	0.93	<10	20	<0.5	<2	0.15	<0.5
RAV-1	1950	3	8	15	1.08	28	56	4	0.01	14	<10	<1	0.07	10	0.28	<1		0.02	<2	1	8	0.08	<10	<10	28	<10	690	<0.2	0.70	<10	30	<0.5	<2	0.17	<0.5
RAV-1	2000	9	25	34	1.62	57	113	3		34	2	<10	<1	0.16	10	0.66	<1	0.02	<2	3	12	0.10	<10	<10	34	<10	650	<0.2	1.00	<10	70	<0.5	<2	0.26	<0.5
RAV-1	2050	8	23	27	1.65	58	100	2	0.01	21	<10	<1	0.03	10	0.51	<1		0.02	<2	3	8	0.08	<10	<10	34	<10	530	<0.2	0.85	<10	30	<0.5	<2	0.20	<0.5
RAV-3	0	14	49	78	2.08	108	245	2	0.01	32	<10	<1	0.13	10	0.93	<1		0.03	<2	3	10	0.11	<10	<10	49	<10	450	<0.2	1.16	<10	50	<0.5	<2	0.29	<0.5
RAV-3	50	12	50	58	1.90	96	162	2	0.01	24	<10	<1	0.14	10	0.89	<1		0.03	<2	3	9	0.12	<10	<10	46	<10	450	0.20	1.11	<10	50	<0.5	<2	0.30	<0.5
RAV-3	100	12	48	55	2.71	108	108	4	0.01	39	5	<10	<1	0.11	10	0.76	<1	0.03	<2	4	7	0.14	<10	<10	58	<10	590	<0.2	1.82	<10	40	<0.5	<2	0.23	<0.5
RAV-3	150	12	38	49	3.76	106	120	3	0.01	35	3	10.00	<1	0.09	10	0.78	<1	0.01	<2	4	6	0.17	<10	<10	98	<10	420	<0.2	1.63	<10	40	<0.5	<2	0.16	<0.5
RAV-3	200	16	67	68	2.62	68	254	2	0.01	62		10.00	<1	0.17	10	0.89	<1	0.02	<2	4	8	0.17	<10	<10	56	<10	410	<0.2	1.20	<10	80	<0.5	<2	0.45	<0.5
RAV-3	250	15	58	59	3.33	105	178		0.02	34		10.00	<1	0.27	10	1.11	1.00	0.02	<2	5	9	0.20	<10	<10	92	<10	190	<0.2	1.33	<10	140	<0.5	<2	0.47	<0.5
RAV-3	300	10	25	39	4.12	92	134	3	0.01	35		10.00	<1	0.11	10	0.83	<1	0.02	<2	4	6	0.24	<10	<10	132	<10	1100	<0.2	1.32	<10	50	<0.5	<2	0.23	<0.5
RAV-3	350	13	29	69	3.28	153	133		0.01	26		10.00	<1	0.15	10	0.80	1.00	0.02	<2	3	7	0.21	<10	<10	98	<10	260	<0.2	1.02	<10	60	<0.5	<2	0.25	<0.5
RAV-3	400	11	21	48	2.83	87	114	3	0.01	16		10.00	<1	0.07	10	0.57	<1	0.01	<2	2	7	0.18	<10	<10	86	<10	140	<0.2	0.82	<10	50	<0.5	<2	0.21	<0.5
RAV-3	450	14	29	158	2.85	95	2408	3	0.02	46	<10	<1	0.03	10	0.85	<1		0.01	<2	4	8	0.12	<10	<10	60	<10	220	<0.2	1.04	<10	130	<0.5	<2	0.35	<0.5
RAV-3	500	10	19	43	2.17	83	86			23	<10	<1	0.09	10	0.59	<1		0.01	<2	3	5	0.12	<10	<10	57	<10	150	<0.2	0.93	<10	30	<0.5	<2	0.15	<0.5
RAV-3	550	7	16	24	3.20	70	80	2	0.01	16		10.00	<1	0.05	10	0.44	<1	0.01	<2	3	4	0.14	<10	<10	109	<10	560	<0.2	0.88	<10	20	<0.5	<2	0.09	<0.5
RAV-3	600	9	40	29	2.23	59	91	3	0.01	25	<10	<1	0.06	10	0.61	<1		0.01	<2	4	6	0.13	<10	<10	50	<10	280	<0.2	1.20	<10	30	<0.5	<2	0.19	<0.5
RAV-3	650	12	52	29	3.43	58	223	6	0.01	32		10.00	<1	0.08	<10	0.66	<1	0.02	<2	3	4	0.19	<10	<10	87	<10	690	0.20	1.20	<10	30	<0.5	<2	0.19	<0.5
RAV-3	700	10	34	29	3.95	67	102	2	0.01	29		10.00	<1	0.10	10	0.77	<1	0.01	<2	4	5	0.22	<10	<10	115	<10	350	<0.2	1.62	<10	40	<0.5	<2	0.14	<0.5
RAV-3	750	12	45	39	4.09	77	170	3	0.01	33	2	10.00	<1	0.22	10	0.71	<1	0.02	<2	3	5	0.25	<10	<10	81	<10	460	<0.2	1.47	<10	80	<0.5	<2	0.18	<0.5
RAV-3	800	17	70	53	3.08	87	150	3	0.01	27	2	10.00	<1	0.12	10	0.79	1.00	0.01	<2	5	8	0.12	<10	<10	62	<10	350	<0.2	1.65	<10	80	<0.5	<2	0.25	<0.5
RAV-3	850	9	20	34	2.72																														

Profil:		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
RAV-3	1450	37	133	73	4,20	67	95	2	0,02	17	<10	<1	0,04	10	0,33	<1	0,01	<2	4	6	0,09	<10	<10	42	<10	280	<0,2	1,38	<10	30	<0,5	2	0,17	<0,5	
RAV-3	1500	50	405	140	3,97	208	258	2	0,01	12	<10	<1	0,26	10	1,35	1,00	0,01	<2	11	15	0,15	<10	<10	94	<10	350	<0,2	1,34	<10	70	0,50	<2	0,49	<0,5	
RAV-3	1550	28	174	66	2,96	69	257		0,02	20	<10	<1	0,17	10	0,69	1,00	0,01	<2	8	11	0,09	<10	<10	83	<10	460	<0,2	0,89	<10	50	<0,5	<2	0,39	<0,5	
RAV-3	1600	8	18	26	1,66	49	73		0,01	15	<10	<1	0,10	10	0,43	<1	0,01	<2	2	7	0,08	<10	<10	38	<10	320	<0,2	0,68	<10	30	<0,5	<2	0,27	<0,5	
RAV-3	1650	10	28	31	1,62	49	206	3	0,02	16	<10	<1	0,08	10	0,32	<1	0,01	<2	3	8	0,05	<10	<10	33	<10	520	<0,2	0,72	<10	30	<0,5	<2	0,41	<0,5	
RAV-3	1700	11	19	25	1,52	37	408	3	0,02	50	<10	<1	0,09	10	0,39	<1	0,01	<2	2	10	0,08	<10	<10	30	<10	260	<0,2	0,74	<10	40	<0,5	<2	0,42	<0,5	
RAV-3	1750	7	9	16	1,60	34	250	4		21	<10	<1	0,10	10	0,31	<1		<2	2	10	0,07	<10	<10	36	<10	880	<0,2	0,52	<10	30	<0,5	<2	0,34	<0,5	
RAV-3	1800	10	21	24	2,39	44	238	6	0,01	34	10,00	<1	0,15	10	0,52	<1	0,01	<2	2	14	0,12	<10	<10	50	<10	610	<0,2	0,78	<10	60	<0,5	<2	0,36	<0,5	
RAV-3	1850	11	11	19	1,70	32	489	7	0,01	84	3	10,00	<1	0,05	10	0,36	1,00	0,01	<2	2	10	0,11	<10	<10	43	<10	340	<0,2	0,78	<10	40	<0,5	<2	0,24	<0,5
RAV-3	1900	13	10	20	3,66	70	673	10	0,03	27	10,00	<1	0,05	10	0,37	<1	0,01	<2	3	8	0,11	<10	<10	71	<10	1380	<0,2	3,33	<10	30	<0,5	<2	0,16	<0,5	
RAV-3	1950	12	11	19	2,82	54	826	9	0,04	34	10,00	<1	0,06	10	0,43	<1	0,02	<2	3	9	0,11	<10	<10	59	<10	1090	<0,2	2,68	<10	40	<0,5	2	0,14	<0,5	
RAV-3	2000	8	17	33	2,60	76	125	6	0,03	29	10,00	<1	0,04	10	0,63	<1	0,03	<2	4	8	0,15	<10	<10	51	<10	410	<0,2	2,07	<10	50	<0,5	<2	0,17	<0,5	
RAV-4	0	7	17	43	1,73	97	80	3	0,01	19	2	10,00	1,00	0,04	10	0,78	<1	0,01	<2	2	6	0,15	<10	<10	66	<10	220	<0,2	0,99	<10	30	<0,5	<2	0,11	<0,5
RAV-4	50	15	47	87	2,13	138	219	2		26	10,00	1,00	0,18	10	1,30	<1	0,01	<2	3	7	0,12	<10	<10	49	<10	480	<0,2	1,26	<10	50	<0,5	<2	0,22	<0,5	
RAV-4	100	14	39	71	2,43	131	166	2	0,01	31	5	10,00	2,00	0,13	10	1,26	<1	0,02	<2	3	7	0,14	<10	<10	56	<10	300	<0,2	1,41	<10	40	<0,5	<2	0,17	<0,5
RAV-4	150	8	18	36	1,56	76	97		0,01	20	<10	1,00	0,11	10	0,74	<1	0,02	<2	2	6	0,11	<10	<10	41	<10	300	<0,2	0,98	<10	30	<0,5	<2	0,16	<0,5	
RAV-4	200	18	63	78	3,10	131	228		0,01	38	10,00	1,00	0,30	10	1,46	<1	0,02	2,00	4	11	0,18	<10	<10	78	<10	430	<0,2	1,61	<10	90	<0,5	<2	0,32	<0,5	
RAV-4	250	13	60	79	2,67	109	172	2	0,02	29	2	10,00	1,00	0,06	10	1,14	1,00	0,02	<2	5	10	0,12	<10	<10	69	<10	660	<0,2	1,41	<10	60	<0,5	<2	0,30	<0,5
RAV-4	300	15	66	98	2,70	117	255	2	0,01	47	3	10,00	1,00	0,24	10	1,54	<1	0,02	<2	5	11	0,14	<10	<10	68	<10	540	0,20	1,56	<10	100	<0,5	<2	0,34	<0,5
RAV-4	350	18	88	92	3,92	112	211	2	0,01	28	10,00	<1	0,16	20	1,28	1,00	0,02	2,00	5	12	0,14	<10	<10	82	<10	730	<0,2	1,58	<10	80	<0,5	<2	0,32	<0,5	
RAV-4	400	13	28	56	2,34	97	165		0,01	38	10,00	<1	0,23	10	1,96	<1	0,02	<2	5	11	0,17	<10	<10	61	<10	300	<0,2	1,54	<10	80	<0,5	<2	0,32	<0,5	
RAV-4	450	13	31	49	3,04	99	188	4		33	2	10,00	1,00	0,10	10	1,30	<1	0,02	2,00	4	12	0,17	<10	<10	75	<10	550	<0,2	1,38	<10	70	<0,5	<2	0,32	<0,5
RAV-4	500	14	28	56	2,42	99	271		0,01	32	3	10,00	<1	0,08	10	1,58	<1	0,02	<2	4	10	0,14	<10	<10	59	<10	370	<0,2	1,23	<10	60	<0,5	<2	0,30	<0,5
RAV-4	550	19	102	61	3,41	98	211	3	0,02	42	2	10,00	1,00	0,22	20	1,05	1,00	0,02	2,00	5	10	0,19	<10	<10	94	<10	720	<0,2	1,41	<10	100	<0,5	<2	0,36	<0,5
RAV-4	600	19	129	102	3,02	104	382	2	0,07	71	3	10,00	<1	0,25	80	1,36	1,00	0,02	2,00	7	23	0,12	<10	<10	66	<10	1260	<0,2	1,86	<10	150	0,50	<2	0,87	<0,5
RAV-4	700	14	126	130	1,51	105	162	3	0,26	65	4	<10	<1	0,15	50	0,84	1,00	0,02	<2	5	18	0,08	<10	<10	46	<10	610	<0,2	1,21	<10	230	<0,5	<2	0,71	<0,5
RAV-4	750	9	21	36	1,68	71	148	2	0,01	19	<10	1,00	0,07	10	0,83	<1	0,01	<2	3	8	0,08	<10	<10	36	<10	590	<0,2	0,89	<10	20	<0,5	<2	0,24	<0,5	
RAV-4	800	11	16	39	2,24	87	196		0,01	26	3	<10	2,00	0,06	10	0,87	<1	0,01	<2	3	6	0,09	<10	<10	47	<10	640	<0,2	1,18	<10	20	<0,5	<2	0,18	<0,5
RAV-4	850	17	24	68	3,34	146	234	4	0,01	32	2	10,00	1,00	0,05	10	1,32	<1	0,01	<2	4	5	0,13	<10	<10	68	<10	810	<0,2	1,63	<10	20	<0,5	<2	0,15	<0,5
RAV-4	900	13	20	52	2,52	102	132	2	0,01	25	<10	1,00	0,06	10	0,87	<1	0,02	<2	3	6	0,10	<10	<10	53	<10	390	<0,2	1,39	<10	30	<0,5	<2	0,16	<0,5	
RAV-4	950	17	24	66	2,72	121	164			28	10,00	<1	0,04	10	0,99	<1	0,02	2,00	3	6	0,12	<10	<10	61	<10	520	<0,2	1,34	<10	20	<0,5	<2	0,18	<0,5	
RAV-4	1000	13	18	48	2,24	101	227	2		20	6	<10	1,00	0,06	10	0,99	<1	0,02	<2	3	6	0,10	<10	<10	50	<10	370	<0,2	1,13	<10	30	<0,5	<2	0,17	<0,5
RAV-4	1050	28	58	62	4,29	161	255	2	0,01	31	10,00	<1	0,23	10	1,06	<1	0,01	2,00	9	6	0,14	<10	<10	123	<10	520	<0,2	1,63	<10	100	<0,5	<2	0,18	<0,5	
RAV-4	1100	7	10	24	2,01	67	118	2	0,01	14	4	<10	1,00	0,05	10	0,63	<1	0,01	<2	2	5	0,08	<10	<10	43	<10	360	<0,2	0,80	<10	20	<0,5	<2	0,13	<0,5
RAV-4	1150	29	45	43	4,30	121	216	3	0,01	41	10,00	<1	0,09	10	1,41	1,00	0,01	2,00	4	5	0,15	<10	<10	105	<10	210	0,20	1,72	<10	40	<0,5	<2	0,12	<0,5	
RAV-4	1200	13	21	31	2,30	62	112		0,01	28	10,00	1,00	0,12	<10	0,71	<1	0,01	<2	3	5	0,13	<10	<10	63	<10	150	<0,2	1,09	<10	30	<0,5	<2	0,12	<0,5	
RAV-4	1250	48	43	42	3,38	51	279	2	0,01	18	2	<10	<1	0,03	<10	0,56	<1	0,01	<2	2	4	0,10	<10	<10	56	<10	320	<0,2	1,06	<10	20	<0,5	<2	0,10	<0,5
RAV-4	1300	8	17	22	2,10	44	85			14	3	<10	1,00	0,04	<10	0,48	<1	0,02	<2	2	7	0,11	<10	<10	65	<10	230	<0,2	0,65	<10	20	<0,5	<2	0,18	<0,5
RAV-4	1350	19	92	70	4,42	124	288	4	0,01	19	4	<10	1,00	0,05	<10	0,71	2,00	0,01	<2	3	5	0,11	<10	<10	60	<10	270	<0,2	0,97	<10	30	<0,5	<2	0,15	<0,5
RAV-4	1400	7	9	19	1,30	43	138	3		12	<10	1,00	0,06	10	0,54	1,00	0,01	<2	2	6	0,10	<10	<10	34	<10	110	<0,2	0,66	<10	20	<0,5	<2	0,20	<0,5	
RAV-4	1450	8	12	20	1,55	38	97																												

Jordprøver 2004 - Appendix 2

Profil:		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Tl	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm
RAV-5	1000	6	12	26	1.46	63	79		0.01	14	3	<10	<1	0.07	10	0.49	<1		<2	2	5	0.09	<10	<10	37	<10	250	<0.2	0.87	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5
SAM-1	950	9	34	41	1.58	101	91		0.01	16	2	<10	1.00	0.06	10	0.51	<1	0.02	2.00	2	5	0.07	<10	<10	34	<10	410	<0.2	0.94	<10	20	<0.5	<2	0.17	<0.5
SAM-1	1000	11	40	40	2.02	85	146	4	0.01	24	3	<10	1.00	0.06	10	0.46	1.00	0.01	<2	2	5	0.10	<10	<10	52	<10	380	<0.2	0.91	<10	30	<0.5	<2	0.15	<0.5
SAM-1	1050	12	20	24	2.93	65	359	5	0.02	25	4	10.00	1.00	0.12	10	0.53	1.00	0.02	<2	2	10	0.14	<10	<10	68	10	680	<0.2	1.36	<10	50	<0.5	<2	0.16	<0.5
SAM-1	1100	6	21	27	2.48	65	138	2	0.01	20		<10	1.00	0.04	10	0.29	<1	0.01	<2	1	5	0.11	<10	<10	63	<10	400	<0.2	0.72	<10	20	<0.5	<2	0.10	<0.5
SAM-1	1140	6	11	19	1.29	41	124		0.01	13		<10	1.00	0.06	10	0.30	<1	0.01	<2	1	5	0.08	<10	<10	33	<10	280	<0.2	0.49	<10	30	<0.5	<2	0.12	<0.5
SAM-3	-100	9	71	39	2.03	90	88		0.01	18	5	<10	<1	0.06	<10	0.50	<1	0.02	<2	2	4	0.12	<10	<10	47	<10	380	<0.2	1.01	<10	30	<0.5	<2	0.16	<0.5
SAM-3	-50	6	25	34	1.44	82	76		0.01	14	2	<10	<1	0.09	10	0.51	<1	0.01	<2	2	5	0.08	<10	<10	36	<10	310	<0.2	0.86	<10	30	<0.5	<2	0.14	<0.5
SAM-3	0	5	18	26	1.42	69	68	2	0.01	12	2	10.00	1.00	0.09	<10	0.41	<1	0.01	<2	1	5	0.08	<10	<10	39	<10	340	<0.2	0.76	<10	20	<0.5	<2	0.12	<0.5
SAM-3	50	7	27	36	1.83	101	79			15	3	<10	<1	0.07	10	0.49	<1	0.01	<2	2	5	0.08	<10	<10	37	<10	310	<0.2	0.90	<10	20	<0.5	<2	0.14	<0.5
SAM-3	100	4	8	21	0.97	61	61	2	0.01	12	2	<10	1.00	0.03	10	0.34	1.00	0.01	2.00	1	6	0.07	<10	<10	30	<10	210	<0.2	0.55	<10	30	<0.5	<2	0.14	<0.5
SAM-3	150	7	19	39	2.07	106	73			16	3	10.00	<1	0.03	<10	0.45	<1	0.01	<2	2	3	0.13	<10	<10	62	<10	200	<0.2	0.67	<10	10	<0.5	<2	0.09	<0.5
SAM-3	200	9	39	45	1.55	99	108		0.01	19		<10	<1	0.08	10	0.56	1.00	0.01	2.00	2	7	0.08	<10	<10	41	<10	430	<0.2	0.88	<10	30	<0.5	<2	0.20	<0.5
SAM-3	250	20	57	67	2.91	142	176	4	0.01	62	3	10.00	<1	0.27	<10	1.25	<1	0.02	3.00	4	8	0.16	<10	<10	96	<10	350	<0.2	1.72	<10	140	<0.5	<2	0.26	<0.5
SAM-3	300	10	33	52	1.68	119	98		0.01	19	2	<10	1.00	0.08	<10	0.65	<1	0.02	<2	2	5	0.10	<10	<10	45	<10	300	<0.2	1.01	<10	30	<0.5	<2	0.15	<0.5
SAM-3	350	5	13	24	1.60	76	62	2		13	2	<10	<1	0.04	<10	0.36	<1	0.01	<2	1	4	0.11	<10	<10	49	<10	220	<0.2	0.64	<10	20	<0.5	<2	0.11	<0.5
SAM-3	400	7	26	38	2.17	114	78	2		16		<10	1.00	0.07	<10	0.56	<1	0.01	<2	2	5	0.09	<10	<10	58	<10	340	<0.2	0.91	<10	20	<0.5	<2	0.15	<0.5
SAM-3	450	9	33	50	1.84	124	92	2		16	5	<10	1.00	0.08	<10	0.66	<1	0.02	<2	2	5	0.09	<10	<10	48	<10	310	<0.2	0.95	<10	20	<0.5	<2	0.15	<0.5
SAM-3	500	7	24	39	1.92	102	78		0.01	16		<10	<1	0.06	<10	0.61	<1	0.01	2.00	2	5	0.09	<10	<10	54	<10	370	<0.2	0.97	<10	20	<0.5	<2	0.15	<0.5
SAM-3	550	8	26	43	1.76	109	91	2	0.01	18		<10	<1	0.11	10	0.67	<1	0.02	<2	2	5	0.10	<10	<10	48	<10	330	<0.2	0.97	<10	30	<0.5	<2	0.15	<0.5
SAM-3	600	11	44	62	1.76	145	134			18		<10	<1	0.14	10	0.82	<1	0.02	<2	2	6	0.09	<10	<10	40	<10	460	0.20	1.01	<10	30	<0.5	<2	0.21	<0.5
SAM-3	650	6	20	33	1.21	89	67			11	3	<10	<1	0.06	<10	0.46	<1	0.01	<2	2	5	0.08	<10	<10	32	<10	220	<0.2	0.73	<10	20	<0.5	<2	0.12	<0.5
SAM-3	700	7	20	33	1.46	92	76			13	3	<10	<1	0.08	10	0.54	<1	0.01	<2	2	5	0.08	<10	<10	37	<10	320	<0.2	0.81	<10	20	<0.5	<2	0.14	<0.5
SAM-3	750	6	18	22	1.46	54	91	3		17	3	<10	<1	0.15	10	0.53	<1	0.01	<2	2	7	0.08	<10	<10	34	<10	570	<0.2	0.83	<10	30	<0.5	<2	0.21	<0.5
SAM-3	800	6	23	32	1.29	78	74			14		<10	<1	0.11	10	0.53	<1	0.01	<2	2	6	0.08	<10	<10	34	<10	330	<0.2	0.76	<10	30	<0.5	<2	0.15	<0.5
SAM-3	850	3	7	11	0.99	31	52	3	0.01	9		<10	1.00	0.04	10	0.26	<1	0.01	<2	1	5	0.07	<10	<10	30	<10	230	<0.2	0.46	<10	10	<0.5	<2	0.10	<0.5
SAM-3	900	3	6	6	1.08	21	41	4		7		<10	1.00	0.03	10	0.16	<1	0.01	<2	1	5	0.05	<10	<10	23	<10	710	<0.2	0.34	<10	10	<0.5	<2	0.13	<0.5
SAM-3	950	5	11	13	1.46	31	112	2	0.01	14	3	<10	<1	0.05	10	0.34	<1	0.01	<2	2	8	0.08	<10	<10	32	<10	630	<0.2	0.60	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5
SAM-3	1000	5	9	11	2.22	42	89	5	0.01	10		<10	<1	0.04	10	0.19	<1	0.01	<2	1	7	0.07	<10	<10	53	10	310	<0.2	0.42	<10	20	<0.5	<2	0.11	<0.5
VUO-2	200	6	15	23	1.70	62	84	4		23		<10	1.00	0.10	10	0.44	<1	0.01	<2	2	6	0.16	<10	<10	54	<10	310	<0.2	0.75	<10	40	<0.5	<2	0.17	<0.5
VUO-2	250	8	21	28	2.32	71	108	4		23		<10	<1	0.10	10	0.51	<1	0.02	<2	2	8	0.14	<10	<10	67	<10	550	<0.2	0.80	<10	50	<0.5	<2	0.22	<0.5
VUO-2	300	9	37	39	2.08	84	138	3		25		10.00	<1	0.15	10	0.76	<1	0.02	<2	3	10	0.15	<10	<10	54	<10	310	<0.2	1.10	<10	50	<0.5	<2	0.27	<0.5
VUO-2	350	6	14	23	2.32	60	94	4		19		10.00	<1	0.04	10	0.40	<1	0.01	<2	2	9	0.16	<10	<10	79	<10	390	<0.2	0.75	<10	20	<0.5	<2	0.19	<0.5
VUO-2	400	4	10	18	2.42	51	83	5	0.01	15		10.00	<1	0.03	10	0.32	<1	0.01	<2	2	7	0.17	<10	<10	82	<10	300	<0.2	0.76	<10	10	<0.5	<2	0.14	<0.5
VUO-2	450	7	15	29	1.86	94	87	3	0.01	14		<10	<1	0.06	10	0.48	<1	0.02	<2	2	6	0.09	<10	<10	40	<10	540	<0.2	0.92	<10	20	<0.5	<2	0.22	<0.5
VUO-2	500	6	17	28	3.04	89	104	4	0.01	19		10.00	<1	0.04	10	0.47	<1	0.02	<2	3	6	0.14	<10	<10	88	<10	430	<0.2	1.22	<10	20	<0.5	<2	0.18	<0.5
VUO-2	550	8	21	26	2.20	81	94	4	0.01	19		<10	<1	0.07	10	0.54	<1	0.02	<2	3	7	0.12	<10	<10	49	<10	440	<0.2	1.14	<10	30	<0.5	<2	0.22	<0.5
VUO-2	600	6	15	23	3.02	71	135	3	0.01	21		10.00	<1	0.05	10	0.42	<1	0.02	<2	3	7	0.13	<10	<10	83	<10	680	<0.2	1.14	<10	30	<0.5	<2	0.19	<0.5
VUO-2	650	5	14	22	2.25	73	112	5		18		10.00	<1	0.05	10	0.41	<1	0.02	<2	2	6	0.12	<10	<10	59	<10	840	<0.2	0.78	<10	20	<0.5	<2	0.16	<0.5
VUO-2	700	7	13	24	2.50	63	140	5	0.01	21		10.00	1.00	0.08	10	0.50	<1	0.02	<2	2	7	0.16	<10	<10	63	<10	690	<0.2	1.02	<10	40	<0.5	<2	0.15	<0.5
VUO-2	750	6	9	14	2.04	47	246	7	0.01	16		10.00	<1	0.07	10	0.30	<1	0.01	<2	2	7														

Profil:		Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	Sb	Sc	Sr	Ti	Tl	U	V	W	P	Ag	Al	B	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	
		ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	
VUO-3	300	4	12	16	2.29	49	112	3	0.02	11		10.00	<1	0.04	10	0.23	<1	0.02	<2	2	6	0.13	<10	<10	60	<10	340	<0.2	0.71	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5	
VUO-3	350	28	34	47	3.38	90	1945	4	0.04	44	3	<10	<1	0.07	20	0.69	2.00	0.02	<2	4	15	0.13	<10	10.00	79	<10	1120	<0.2	1.37	<10	160	<0.5	<2	0.58	<0.5	
VUO-3	400	6	16	21	1.96	53	75		0.02	16		<10	<1	0.08	10	0.37	1.00	0.02	<2	3	7	0.10	<10	<10	60	<10	410	<0.2	0.80	<10	50	<0.5	<2	0.22	<0.5	
VUO-3	450	6	16	21	2.19	53	91	3	0.01	15		<10	<1	0.06	10	0.32	1.00	0.02	<2	2	6	0.12	<10	<10	59	<10	510	<0.2	0.87	<10	30	<0.5	<2	0.18	<0.5	
VUO-3	500	7	20	27	2.23	55	102	4	0.02	17		10.00	<1	0.06	10	0.43	<1	0.02	<2	2	7	0.15	<10	<10	67	<10	450	<0.2	0.83	<10	40	<0.5	<2	0.19	<0.5	
VUO-3	550	8	21	26	2.35	59	101	2	0.01	16		<10	<1	0.07	10	0.41	1.00	0.02	<2	2	6	0.13	<10	<10	59	<10	350	<0.2	0.82	<10	40	<0.5	<2	0.19	<0.5	
VUO-3	600	10	22	33	2.16	61	271	2	0.02	31		<10	<1	0.08	10	0.53	1.00	0.02	<2	3	7	0.11	<10	<10	55	<10	320	<0.2	0.82	<10	80	<0.5	<2	0.31	<0.5	
VUO-3	650	6	19	22	2.08	55	90	2	0.02	20		<10	1.00	0.04	10	0.35	1.00	0.02	<2	3	6	0.11	<10	<10	48	<10	350	<0.2	1.06	<10	30	<0.5	<2	0.21	<0.5	
VUO-3	700	5	16	19	1.44	48	94	3	0.01	13		<10	<1	0.06	10	0.33	1.00	0.02	<2	2	5	0.09	<10	<10	36	<10	310	<0.2	0.46	<10	30	<0.5	<2	0.21	<0.5	
VUO-3	750	6	14	20	2.33	59	89	4	0.01	16		10.00	<1	0.04	10	0.37	1.00	0.02	<2	2	5	0.13	<10	<10	71	<10	270	<0.2	0.61	<10	30	<0.5	<2	0.17	<0.5	
VUO-3	800	6	18	25	1.26	50	104		0.01	15	2	<10	<1	0.15	10	0.50	<1	0.02	<2	2	7	0.11	<10	<10	35	<10	420	<0.2	0.69	<10	50	<0.5	<2	0.28	<0.5	
VUO-3	850	7	25	26	2.31	61	108	3	0.01	25		10.00	<1	0.07	10	0.47	1.00	0.02	<2	2	6	0.15	<10	<10	63	<10	300	<0.2	0.76	<10	40	<0.5	<2	0.20	<0.5	
VUO-3	900	6	27	28	1.72	53	100	4	0.01	17		<10	<1	0.06	10	0.41	1.00	0.02	<2	2	6	0.12	<10	<10	41	<10	340	<0.2	0.74	<10	30	<0.5	<2	0.21	<0.5	
VUO-3	950	5	7	12	1.44	38	114		0.01	10		<10	<1	0.03	10	0.22	1.00	0.01	<2	1	5	0.12	<10	<10	43	<10	240	<0.2	0.44	<10	20	<0.5	<2	0.13	<0.5	
VUO-3	1000	5	11	19	1.51	43	106	7	0.01	15		10.00	<1	0.06	10	0.34	1.00	0.02	<2	2	7	0.17	<10	<10	55	<10	390	<0.2	0.62	<10	20	<0.5	<2	0.15	<0.5	
N=689																																				
MIN VERDI		1	1	5	0.26	21	23	2	0.01	3	2																60									
MEDIAN		8	23	34	2.05	77	104	3	0.01	20	3																380									
MEAN		9	30	40	2.31	83	151	3	0.02	24	3																									
90-PERSENTIL		16	60	68	3.64	122	216	5	0.02	42	5																	651								
95-PERSENTIL		20	79	84	4.36	139	285	7	0.04	51	7																	840								
MAX VERDI		62	405	258	9.18	337	8630	19	0.44	162	56																	2890								

APPENDIKS 3

Appendiks 3
 Prøvebeskrivelser

Beskrivelser av bergartsprøver tatt 2004

UTM WGS 84

Prøvenr:	Easting	Northing	Type prøve	Bergartsbeskrivelse
04-85721	444451	7707128	Blotning	Grovkornet hornblende-rik amfibolitt, med sulfider disseminert, ikke foliert
04-85722	443991	7707810	Blokk	Amfibolitt med grafitt og/eller finkornet sulfid
04-85723	443702	7707677	Blotning	Finkornet amfibolitt med mer plagioklas, magnetkis, pyritt disseminert og som stringers
04-85724	443429	7707557	Blotning	Amfibolitt med pyroksen og granatrike bånd. Po langs foliasjonplan. Po og Cpy sett på små sprekkesoner
04-85725	443272	7707511	Blotning	Kvartsåre (ca 30 cm) med litt py, kvarts klar og hvit, store krystaller
04-85726	443272	7707511	Blotning	Omvandlet amfibolitt, felsittrik med disseminert Py
04-85727	440138	7710804	Blotning	Chip tatt over 10 m. Breksjert kvartsitt med mye aktinolit og noe hematitt
04-85728	440138	7710804	Blotning	Chip tatt over 10 m, kvartsitt med mye hematitt
04-85729	435102	7701140	Blotning	Olivinrik-grønn ultramafitt. Py og Po impregnasjon
04-85730	432373	7702776	Blokk	Trolig stedegen. Finkornet granat-amfibolitt med meget finkornet sulfid ca 3-5% av bergarten.
04-85731	435155	7701159	Blotning	Kvartsåre med aktinolit, lite Py.
04-85732	435155	7701159	Blotning	Kvartsåre med py (mulig Apy) aktinolit og et ubestemt lyst grått metallisk min.

Beskrivelser av bergartsprøver tatt 1998

UTM WGS 84

Prøvenr:	Easting	Northing	Type prøve	Bergartsbeskrivelse
9811731	450191	7704419	Blokk	Sterkt silisifert bergart med Po
9811732	SAM-1 350N		Blokk	Kantet blokk av finkornet omvandlet ultramafisk bergart. (GPS SAM-1 500: 432839E/7703250N)
9811733	445833	770948??	Blokk	Omvandlet mafisk bergart med disseminert Po
9811734	435346	7701452	Blokk	Svart, magnetisk ultramafisk bergart med finkornet disseminasjon av Py og Po?
9811735	435165	7701190	Blotning	Ultramafisk bergart av samme rustne type som prøve 734, med granater og litt sulfider. Liten røsk.
9811736	435165	7701190	Blotning	Svart ultramafisk bergart, svakt magnetisk med karbonat og sulfider, men ikke rusten
9811737	450191	7704419	Blokk	Like prøve 731
9811738	446057	7705717	Blotning	Finkornet amfibolitt/ultramafisk bergart, svakt magnetisk, stedvis rusten med disseminert Po.

Praveni	Au	Pt	Pd	Co	Cu	Ni	Fe	Cr	Mn	Pb	S	Zn	As	Ag	Al	B	Ba	Be
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm
04-85721	0,006	0,021	0,02	29	82	51	3,28	96	330	2	0,27	12	<2	<0,2	1,5	<10	50	<0,5
04-85722	0,001	<0,005	<0,001	11	37	37	4,49	55	233	2	0,17	4	3	<0,2	2,3	<10	120	<0,5
04-85723	0,008	0,03	0,022	107	61	102	4,76	79	223	3	3,38	5	<2	<0,2	0,6	<10	20	<0,5
04-85724	0,001	0,021	0,017	27	219	63	2,76	59	182	<2	0,34	25	5	<0,2	0,8	<10	40	<0,5
04-85725	0,001	0,008	0,003	7	12	42	1,36	17	481	<2	0,1	2	<2	<0,2	0,1	<10	80	<0,5
04-85726	<0,001	0,03	0,019	8	9	53	1,8	53	675	<2	0,08	4	3	<0,2	0,3	<10	10	<0,5
04-85727	<0,001	0,009	<0,001	1	10	10	0,82	30	52	2	<0,01	<2	<2	<0,2	0,2	<10	<10	<0,5
04-85728	<0,001	0,008	0,002	2	10	14	1,3	55	240	<2	0,01	<2	5	<0,2	0,1	<10	<10	<0,5
04-85729	0,006	0,009	0,016	17	54	81	1,68	159	329	<2	0,05	17	<2	<0,2	0,5	<10	40	<0,5
04-85730	0,001	0,009	<0,001	29	213	11	5,76	12	237	4	1,52	76	<2	0,3	1,6	<10	120	<0,5
04-85731	<0,001	0,014	0,006	16	39	34	4,98	165	1690	2	0,05	19	4	<0,2	0,7	<10	70	<0,5
04-85732	<0,001	0,006	0,001	4	72	12	0,92	9	91	<2	0,03	3	<2	<0,2	0,1	<10	10	<0,5
9811731	0,003	<0,005	0,001	31	17	69	3,08	65	542	7	1,62	3	6	<0,2	0,2	<10	10	<0,5
9811732	<0,001	0,01	0,014	19	57	89	2,48	108	332	2	0,21	12	<2	0,2	1	<10	20	<0,5
9811733	0,006	0,02	0,023	62	71	104	6,02	106	1130	5	0,94	13	<2	<0,2	2	<10	110	<0,5
9811734	0,002	<0,005	0,006	46	964	59	3,29	116	196	5	0,64	9	<2	<0,2	1,3	<10	20	0,7
9811735	<0,001	<0,005	0,006	37	298	92	4,66	204	256	<2	0,32	35	<2	<0,2	2	<10	300	<0,5
9811736	0,001	0,009	0,007	30	80	84	3,29	186	345	3	0,13	30	4	<0,2	1	<10	50	<0,5
9811737	0,003	0,008	0,002	18	121	38	2,74	59	174	7	1,37	91	<2	0,2	0,6	<10	50	<0,5
9811738	0,003	<0,005	<0,001	46	258	9	7,48	35	784	7	0,61	57	5	<0,2	1,7	<10	90	0,5

Praveni	Ca	Cd	Ga	Hg	K	La	Mg	Mo	Na	P	Sb	Sc	Sr	Ti	Ti	U	V	W
	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm
04-85721	1,82	<0,5	<10	1	0,3	<10	1,32	<1	0,18	310	<2	7	14	0,11	<10	<10	78	<10
04-85722	0,07	<0,5	10	1	0,8	20	1,62	1	0,01	300	<2	4	3	0,09	<10	<10	55	<10
04-85723	1,78	<0,5	<10	1	0,1	<10	0,91	1	0,11	300	<2	4	13	0,05	<10	<10	56	<10
04-85724	0,37	<0,5	<10	1	0,2	<10	0,58	1	0,08	420	<2	10	2	0,13	<10	<10	109	<10
04-85725	5,81	<0,5	<10	<1	0	<10	2,98	10	0,02	280	<2	12	34	<0,01	<10	<10	18	<10
04-85726	7,51	<0,5	<10	<1	0,1	<10	3,66	6	0,07	220	<2	19	41	0,01	<10	<10	97	<10
04-85727	0,39	<0,5	<10	<1	0	<10	0,23	1	0,12	550	<2	1	2	0,06	<10	<10	14	<10
04-85728	2,69	<0,5	<10	<1	0	<10	1,15	1	0,11	480	<2	4	14	0,01	<10	<10	25	<10
04-85729	1,42	<0,5	<10	<1	0,1	10	1,08	<1	0,1	360	<2	5	23	0,09	<10	<10	34	<10
04-85730	0,78	<0,5	10	2	0,8	30	1,12	2	0,12	1880	<2	6	19	0,19	<10	<10	74	<10
04-85731	8,42	<0,5	<10	1	0,4	30	2,56	<1	0,09	270	<2	7	232	0,1	<10	<10	154	<10
04-85732	0,25	<0,5	<10	<1	0	<10	0,07	1	0,01	350	<2	1	6	0,04	<10	<10	8	<10
9811731	1,5	<0,5	<10	<1	0	20	0,37	6	0,04	2330	<2	<1	9	0,06	<10	<10	8	10
9811732	0,79	<0,5	<10	<1	0	<10	0,68	6	0,14	310	2	16	5	0,18	<10	<10	128	<10
9811733	6,23	<0,5	10	<1	1	10	2,32	1	0,11	260	<2	9	32	0,14	<10	<10	188	<10
9811734	1,18	<0,5	10	<1	0,1	10	0,92	5	0,2	550	<2	11	8	0,09	<10	<10	78	<10
9811735	0,99	<0,5	10	1	1	10	1,74	7	0,16	440	<2	16	10	0,23	<10	<10	151	<10
9811736	2,13	<0,5	<10	<1	0,3	10	1,28	1	0,21	590	<2	9	27	0,17	<10	<10	103	<10
9811737	0,96	0,6	<10	<1	0,1	20	0,19	7	0,14	1530	<2	2	46	0,21	<10	<10	29	<10
9811738	2,12	<0,5	10	<1	0,2	<10	0,86	4	0,36	620	3	20	17	0,19	<10	<10	119	<10

APPENDIKS 4

Appendiks 4

	P3	1475	Sterk	-			○
	P3	1625	Sterk	-			
	P3	1825	Moderat	-			
RAV	P4	100	Svak	-			
	P4	500	Moderat	Nordøst			
	P4	625	Sterk	-			
	P4	1250	Sterk	Nordøst			
RAV	P5	250	Svak	-			
	P5	625	Sterk	Nordøst			
	P5	875	Sterk	Nordøst	Moderat		
SAM	P1	175	Moderat	-			
	P1	400	Svak	-			
	P1	550	Svak	-			
	P1	775	Svak	-			
SAM	P2	775	Moderat	Nord			
SAM	P3	225	Sterk	Sør			
	P3	350	Moderat	Vertikal	Moderat		X
	P3	475	Sterk	Nord	Moderat		X
VUO	P1	375	Moderat	Nordøst	Moderat		
	P1	475	Sterk	Nordøst			
VUO	P2	400	Svak	-	Svak	Sørvest for EM	
	P2	525	Sterk	Nordøst			
VUO	P3	375	Sterk	Nordøst	Svak		
	P3	575	Sterk	Nordøst	Svak		

○ = Boreobjekt

X = Boreobjekt? Noe mer kontroll

Appendiks 4

BL.L	P2	25	Moderat	Vertikal	Svak		
	P2	425	Moderat	Nordvest	Svak		
	P2	750	Svak	-			
BL.L	P3	100	Moderat	Nordvest	Svak		
	P3	575	Moderat	Nordvest			
BL.L	P4	100	Moderat	Vertikal			
	P4	625	Sterk	Sorost	Moderat	Sorost for EM	O
DIL	P1	475	Svak	Sorost			
DIL	P2	475	Sterk	Sorost			
GIE	P1	300	Moderat	Ost			
	P1	875	Sterk	Ost	Svak	Ost for EM	
	P1	1075	Moderat	Ost			
GIE	P2	0	Sterk	-	Svak		
	P2	400	Moderat	Ost			
GIV	P1	300	Svak	-			
	P1	525	Sterk	Ost	Svak		
GIV	P2	300	Sterk	Ost			X
	P2	475	Moderat	Ost			
JAL	P1	700	Sterk	Sorost			
JAL	P2	1100	Moderat	Sorost			
JAL	P3	325	Moderat	Sorost			
	P3	550	Svak	-	Moderat	Sorost for EM	X
JAL	P4	400	Svak	-			
	P4	650	Moderat	Sorost			
RAV	P1	300	Moderat	Nordost			
	P1	400	Svak	-			
	P1	725	Sterk	-	Moderat		
	P1	800	Sterk	-	Moderat	Nordost for EM	
	P1	1650	Sterk	Nordost			O
RAV	P2	925	Moderat	-			O
	P2	1000	Moderat	-	Moderat		
	P2	1725	Sterk	Nordost			X
	P2	2075	Sterk	Nordost	Svak		O
	P2	2175	Sterk	-			O
RAV	P2B	1475	Moderat	Nordost	Svak	Sorvest for EM	
	P2B	1625	Sterk	Vertikal	Moderat	Sorvest for EM	
	P2B	1900	Svak	Nordost			
RAV	P3	800	Moderat	Nordost			
	P3	950	Svak	-	Moderst		
	P3	1400	Sterk	Nordost	Moderat	Nordost for EM	O

Appendiks 4

Objekt	Profil	EM-anomali Koordinat	EM Styrke	Fallretning	Magnetisk Styrke	Kommentar	Prioritet
BAAD	P1	275	Sterk	Ost			
BAAD	P2	975	Sterk	Vertikal	Svak	Vest for EM	
	P2	1075	Sterk	Vertikal			
BAD	P2	375	Sterk	Nordost			
	P2	600	Svak	Nordost	Moderat	Nordost for EM	
	P2	1360	Svak	Nordost			
BAD	P4	450	Svak	Nordost			
	P4	1600	Moderat	Nordost			
BAD	P6	350	Sterk	-	Svak	Nordost for EM	O
	P6	475	Sterk	Nordost	Moderat	Sorvest for EM	O
	P6	850	Moderat	Vertikal			
	P6	1975	Moderat	Nordost			
BAD	P7	350	Sterk	Nordost			
	P7	425	Sterk	-			
	P7	725	Svak	Vertikal	Sterk		
BAK	P1	675	Sterk	Nordvest			
	P1	975	Moderat	-			
BAK	P1B	500	Sterk	Vertikal	Svak		
BAK	P2	500	Sterk	Sorost	Svak	Nordvest for EM	
BAK	P2B	400	Sterk	-			
	P2B	525	Sterk	-	Svak	Nordvest for EM	
	P2B	750	Moderat	-			
	P2B	800	Moderat	-			
BAK	P3	300	Sterk	-			
	P3	400	Sterk	Sorost			
	P3	775	Sterk	-			
BAK	P3B	475	Sterk	Sorost	Moderat		O
	P3B	775	Sterk	-			
	P3B	825	Sterk	-			
BAK	P4	500	Moderat	Sorost			
	P4	750	Moderat	-			
BAK	P5	375	Sterk	-			
	P5	500	Sterk	Ost			
	P5	700	Sterk	Ost	Moderat		
BAK	P6	400	Sterk	Ost			
	P6	550	Sterk	Ost			X
BL.L	P0	25	Moderat	Sorost			
	P0	550	Moderat	Sorost			
BL.L	P1	475	Moderat	Sorost	Moderat		