



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 23.12.2019
Vår ref: 17/03085-19
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter minerallova for Hæknemoen i Bykle kommune. Tiltakshavar: Tommeliten AS

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) visert til søknad om driftskonsesjon datert 20. september 2017 fra Tommeliten AS (org. nr. 979 800 932).

1. Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) visert til søknaden om driftskonsesjon datert 20. september 2017 fra Tommeliten AS (org. nr. 979 800 932). Tommeliten AS (org. nr. 979 800 932), heretter kalla «Tiltakshavar» eller «Tiltakshavaren», får med dette driftskonsesjon etter minerallova § 43.

Tiltakshavaren får driftskonsesjon for uttak av grus i Hæknemoen på del av eigedomen gbnr. 3/20 i Bykle kommune. Mineralførekomenstn hører til kategorien mineral som grunneigaren eig.

Konsesjonsområdet har eit areal på kring 71 daa og går fram av kart «Hæknemoen – konsesjonsområde».

Etter reguleringsplan «Hæknemoen masseuttak, planID 200807, vedtatt 28. januar 2010, er området regulert til masseuttak.

Tildeling av driftskonsesjon erstattar ikkje krav om andre løyve, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter anna lovgiving. Tiltakshavaren er ansvarleg for å innhente andre nødvendige løyve.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen blir gjeven på desse vilkåra:

2.1. Driftsplan

Drifta skal til ei kvar tid gå føre seg i samsvar med ein driftsplan godkjend av DMF.

Dersom Tiltakshavaren ønskjer å gjere vesentlege avvik frå driftsplanen, skal DMF godkjenne dette på førehånd.



DMF kan krevje ny oppmåling og at ajourførte kart og profilar skal sendast inn når DMF finn det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerheit

Tiltakshavaren blir pålagd å stille økonomisk sikkerheit med NOK 300 000, som skildra i punkt 5.11 av vedtaket, for å sikre at nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak blir gjennomførte etter minerallova §§ 49 og 50, jf. minerallova § 51.

Den økonomiske sikkerheita skal stillast i form av ein bankgaranti for eit grunnbeløp på NOK 150 000, og deretter årlege avsetjingar til ein bankkonto som det skal etablerast pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshavaren ikkje kan ráde over kontoen på noko vis, begge deler som skildra i punkt 5.11.

Innan 2 månader etter datoen på dette konsesjonsvedtaket skal Tiltakshavaren ha:

- (i) inngått ein avtale om finansiell sikkerheit med DMF;
- (ii) lagt fram påkravsgaranti frå bank som DMF vurderer som tilfredsstillande;
- (iii) etablert pantet til fordel for DMF, jf. pantelova §§ 4-4 til 4-6.

2.3. Bergteknisk ansvarleg

Det skal utan grunnlaust opphald sendast skriftleg melding til DMF om alle skifte av bergteknisk ansvarleg for eit uttak.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Hæknemoen massetak. Den godkjende versjonen av driftsplanen ligg ved dette konsesjonsvedtaket.

4. Høyringsfråsegner med kommentarar frå DMF

Søknaden om driftskonsesjon har vore på høyring, jf. forvaltningslova § 17, hos desse Bykle kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, NVE, Statens vegvesen, Agder Energi Nett AS og aktuelle naboar.

Høyringsperioden var frå 5. november 2019 til 4. desember 2019. DMF har motteke høyringsinnspele frå Bykle kommune, Aust-Agder fylkeskommune, NVE og Statens vegvesen.

Frå høyringsfråsegnene har DMF særleg merkt seg dette:

Bykle kommune

Kommunen har forventningart til at massetaket held seg innafor regulert område og at det vert lagt eit godt løp for avslutning av massetaket. Kommunen ser at det er tenkt omgjort til landbruksjord og gjer merksam på kravet til fulldyrkajord er vanleg pløgedjupn, med overflatedyrka berre har krav om å kunne lett harvast.

I driftsperioden må det vere klage grenser mellom det som er dyrkajord og det som er massetak. Det er krav til kantsone til elva.

DMF sine merknader

DMF føreset at tiltakshavar legger på tilstrekkelig med jord til at krava til fulldyrkajord blir oppfylt. Vidare føreset DMF at tiltakshavartek omsyn til skilte mellom dyrkajord og massetak.



Aust-Agder fylkeskommune

Uttaket er i samsvar med reguleringsplan for Hæknemoen masseuttak, vedtatt 28. januar 2010. Fylkeskommunens kulturminneseksjon undersøkte området 22. og 23. oktober 2008, og at det ble ikkje registrert automatisk freda kulturminner i tiltaksområdet.

Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune har ingen merknader til søknaden.

DMF sine merknader

DMF tar høyringsfråsegnar til etterretning.

NVE

Uttaket er i samsvar med reguleringsplan «Hæknemoen masseuttak» plan ID 2 00807, vedtatt 28. januar 2010.

NVE er bedt om spesielt å kommentere forholda knytt til elva Otra.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynne innanfor saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft.

Det er store allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn. Tiltak som kan føre til skader eller ulemper for allmenne interesse, kan utløyse konsesjonsplikt etter vassressurslova (VRL).

Planområdet ligg i aktsemråde flaum i NVE Atlas, men NVE kan ikkje sjå at det er gjort vurderingar knytt til handtering av mogleg flaum i masseuttaket.

NVE kan heller ikkje sjå at det er gjort vurderingar eller stilt krav som gjeld handtering av overvatni i området. Avrenning frå området er beskrive i planen punkt 1.2. Det er antatt at avstanden til Otra er for stor til at dette kan utgjere noko problem med tanke på forureining.

I reguleringsplanen er det teikna inn eit spesialområde friluftsområde langsetter bekken som renn gjennom området. Dette må tiltakshavar ta omsyn til, både i planlegging og drift av masseuttaket. Når vegen blir lagt over bekken vil det vere viktig at kulverten er riktig dimensjonert for å gje plass for vatnet. Viss det er kantvegetasjon langs bekken skal den bevarast, jf. vassressurslova § 11.

Vi minner elles om aktsemradsplikta i vassressurslova § 5 som set krav om at alle skal opptre aktsamt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser, og at vassdragstiltak skal planleggjast og gjennomførast slik at dei er til mogleg skade og ulempe for allmenne og private interesser.

DMF sine merknader

DMF ber tiltakshavar om gjere de nødvendige vurderingar knytt til flaum og handtering av overvatn. Ved etablering av veg over den omtalte bekken må riktige dimensjonar for kulvert sikrast. Tilsvarende må kantvegetasjonen langs bekken bevarast.



Statens vegvesen

Vegvesenet har ikke merknader til tiltaket i seg sjølv. Atkomst til området går på kommunalt vegnett, som kjem ut på Riksveg 9, i kryss til Gildbjørg, der det er god sikt.

Statens vegvesen ser at bruksklasse på Kv 1027 Gildbjørsvagen er Bk 10/50.

DMF sine merknader

DMF tar høyringsfråsega til etterretning.

5. Korleis DMF vurderer søknaden om driftskonsesjon

Føremålet til minerallova er å fremje og sikre samfunnsmessig forsvarleg forvaltning og bruk av mineralressursane i samsvar med prinsippet om ei berekraftig utvikling.

Etter minerallova § 43 er det krav om driftskonsesjon frå DMF for samla uttak av mineralførekomstar på meir enn 10 000 m³ masse og for alt uttak av naturstein. Berre den som har utvinningsrett kan få driftskonsesjon.

Konsesjonssøknader går gjennom ei skjønnmessig prøving før det blir avgjort om det skal gjevast driftskonsesjon. I vurderinga av om det skal gjevast driftskonsesjon skal det leggjast vekt på om søkeren er "skikka" til å utvinne førekomsten. Dette inneber at ein skal leggje vekt på om prosjektet ser ut til å vere økonomisk gjennomførbart, om det blir lagt opp til bergfagleg forsvarleg drift, og om søkeren har tilstrekkeleg kompetanse til å drive førekomsten. I vurderinga av om det skal gjevast driftskonsesjon skal det også leggjast vekt på omsyna som er nemnde i minerallova § 2.

DMF kan fastsette vilkår for ein driftskonsesjon. Når DMF avgjør kva vilkår som skal stillast, vurderer direktoratet mange av dei same omsyna som er relevante for vurderinga av om det skal gjevast konsesjon.

DMF har vurdert konsesjonssøknaden slik:

5.1 Utvinningsrett

Mineralførekomsten som skal utvinnast tilhører kategorien mineral som grunneigaren eig. Tiltakshavaren er ikkje grunneigar for konsesjonsområdet, og det blir difor kravd avtale med grunneigaren om utvinningsretten til førekomsten. Tiltakshavaren har i søknadsprosessen lagt fram ein avtale med grunneigarane for gbnr. 3/20, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gjev Tiltakshavaren utvinningsrett til førekomsten på det området det er søkt om konsesjon for i avtaleperioden.

Etter DMF si vurdering har Tiltakshavaren utvinningsretten til førekomsten.

5.2 Arealstatus for tiltaket

Konsesjonsområdet har eit areal på kring 71 daa og går fram av kart «Hæknemoen – konsesjonsområde».

Etter reguleringsplan «Hæknemoen masseuttak, planID 200807, vedtatt 28. januar 2010, er området regulert til masseuttak.

5.3 Økonomien i prosjektet



DMF har vurdert den vedlagde informasjonen om økonomien i prosjektet. Etter DMF si vurdering er prosjektet økonomisk gjennomførbart.

5.4 Driftsplan

For å sikre at kravet om bergfagleg forsvarleg drift blir oppfylt, finn DMF grunn til å ta inn i konsesjonen eit vilkår om at drifta til ei kvar tid skal gå føre seg i samsvar med ein driftsplan godkjend av DMF.

Driftsplanen skal vere eit styringsverktøy for Tiltakshavaren i gjennomføringa av uttaket, og eit referansedokument i samband med DMF sine tilsyn.

I samband med søknaden har Tiltakshavaren lagt fram eit framlegg til driftsplan for uttaket.

Framlegget til driftsplan omfattar heile driftsperioden og avsluttinga av grustaket. Skildringa og kart- og snitteikningar presenterer det planlagde uttaket av førekomensten innanfor arealet på 70 dekar. Det totale volumet grusreservar som skal takast ut er estimert til kring 30 000 m³. Det årlege uttaket vil variere med marknaden, men det planlagde uttaket perårer 1 000 til 2 000 m³. Det er planlagt drift i 6 etappar. Utdrivne område som ikkje trengst i den vidare drifta, skal setjast i stand fortløpende. I tillegg til driftfasane er det lagt fram ein plan for sikring og avslutting av grustaket.

Etter DMF si vurdering kan den vedlagde versjonen av driftsplan for Hæknemoen massetak godkjennast. Ein finn at planen tilfredsstiller dei krava som DMF stiller til driftsplanar, og etter DMF si vurdering legg planen opp til bergfagleg forsvarleg drift.

Dersom det under drifta oppstår nye situasjoner eller andre endringar i føresetnadene for drifta, til dømes geologiske og kvalitetsmessige variasjonar, bør det likevel på visse vilkår kunne opnast for å gjøre endringar og tilpassingar i planen. Dersom Tiltakshavaren ønsker å gjøre vesentlege avvik frå driftsplanen, skal DMF godkjenne dette på førehånd.

Undervegs i drifta kan DMF få bruk for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer den noverande situasjonen i uttaksområdet og status i høve til den godkjende driftsplanen. Det blir difor teke inn som eit vilkår i konsesjonen at DMF kan krevje at Tiltakshavaren gjer ny oppmåling og at ajourførte kart og profilar skal sendast inn når DMF finn det nødvendig.

5.5 Bergfagleg forsvarleg drift

Kravet om at drifta til ei kvar tid skal gå føre seg på ein bergfagleg forsvarleg måte inneber at aktiviteten må vere i samsvar med tilfredsstillande faglege standardar for denne typen verksemd.

Etter DMF si vurdering er den føreslegne driftsplanen for uttaket bergfagleg forsvarleg. Ved vurderinga har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Kva kompetanse søkeren har til å drive førekomsten

I vurderinga av om søkeren har tilstrekkeleg kompetanse er det den totale kompetansen som søkeren har tilgang til som skal vurderast opp mot kravet om å vere skikka.



Etter forskrift til minerallova § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressursar ha ein bergteknisk ansvarleg.

Tiltakshavaren har i søknaden gjeve opp Kay Jeiskelid som bergteknisk ansvarleg for uttaket. Personen er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarleg for uttaket og oppfyller kvalifikasjonskrava i forskrifa.

Etter DMF si vurdering har Tiltakshavaren tilstrekkeleg kompetanse til å drive førekomsten.

5.7 Dei miljømessige konsekvensane av utvinning

I vurderinga av om det skal gjevest driftskonsesjon skal det leggjast vekt på omsynet til miljøet og kulturminne og DMF kan setje vilkår i konsesjonsvedtak for å sikre kulturminne og miljøomsyn.

Det finst ein godkjend reguleringsplan for uttaket.

Vurdering etter naturmangfaldlova

Naturmangfaldlova § 7 pålegg alle offentlege instansar som tek avgjerder som påverkar naturen å vurdere planlagde tiltak opp mot prinsippa i naturmangfaldlova §§ 8–12. Reguleringsplanen, høyningsfråsegner og eigne søk i Naturbase og Artskart (gjennomførte den 6. desember 2019) er lagde til grunn for vurderingane etter naturmangfaldlova i DMF si handsaming av søknaden. Det er ikkje kome fram opplysningar i vurderingsgrunnlaget som tyder på at uttaket vil kome i konflikt med naturverdiar i området. DMF reknar kunnskapskravet i naturmangfaldlova § 8 for oppfylt. Sidan uttaket ikkje vil ha nokon større verknad på naturmangfaldet og ein ikkje kan påvise at tiltaket vil påverke truga, nær truga eller verdifull natur, legg DMF til grunn at det ikkje er nødvendig å gjere vidare vurderingar etter miljøprinsippa i naturmangfaldlova §§ 9–12.

På bakgrunn av det som er omtala ovanfor har DMF kome til at det ikkje finst faktorar knytte til miljø og kulturminne som tilseier at det ikkje skal gjevest driftskonsesjon eller at det er nødvendig å setje vilkår om avbøtande tiltak.

5.8 Forholdet til omgivnadene og nærliggjande område under drift

Mineralressursane skal forvaltast og brukast på ein måte som tek omsyn til omgjevnadene og dei nærliggjande områda under drift. Det er difor viktig at drivaren gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å unngå skadar på eigedom, menneske og dyr.

Uttaket blir drive på ein slik måte at det ikkje blir bratte skrentar som kan medføra fare for menneske og dyr. Skrentar og skråninger er aldri over 2 meter og er skrådde i samsvar med rasvinkel. Området skal vera sperra med port.

DMF har kome til at dette ikkje er avgjerande moment som talar mot å innvilge konsesjon.

5.9 Kva tiltaket vil ha å seie for verdiskaping og næringsutvikling

Førekomsten det er søkt om driftskonsesjon for fell inn under råstoffgrupperinga sand, grus, pukk og leire (byggjeraåstoff). Råstoffet blir brukt i produkt som det moderne samfunnet er heilt avhengig av og som blir brukte i bygg, vegar og anlegg.



Ifølgje driftsplan er det hovudsak grusmasser og ein del kulestein som kan brukast til pukk etter knusing. Støpesand som vart tekjen ut var av god kvalitet. Det meste av det årlege uttaket går til eige bruk i anleggsverksemda Tommeliten AS i forbindelse med tomteutbygging/vegbygging.

5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Ifølgje driftsplan skal alle etappeområde avsluttas og planeras i henhold til reguleringsplan. Etter avslutta uttak skal driftutstyr og andre etterlatenskaper frå drifta, samt opplagra lausmasser i rigområdet, fjernast frå heile uttaksområdet samt riggområdet og tilbakeførast jordmassar for seinare bruk til jordbruksformål. Dette gjeld driftsvegen inn til uttaksområdet også.

Etter DMF si vurdering er dei planane som finst for etterbruk eller tilbakeføring tilfredsstillande, og såleis ikkje noko avgjerande moment som talar mot å gje konsesjon.

5.11 Økonomisk sikkerheit

I søknaden om driftskonsesjon har Tiltakshavaren, i samsvar med forskrift til minerallova § 2-1, gjort framlegg til korleis sikkerheit kan stillast. DMF fastset dei endelige krava til sikkerheit.

Tiltakshaveren har foreslått null kronar i økonomisk sikkerhetsstillelse.

5.11.1. Pålegg om å stille økonomisk sikkerheit og vurdering av kor stor sikkerheita skal vere

Etter DMF si vurdering er Tiltakshavaren sitt framlegg til kor stor sikkerheita skal vere ikkje tilfredsstillande. Etter forskrift til minerallova § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheita vere tilstrekkeleg til å dekkje Tiltakshavaren si sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF understrekar at hensikten med den økonomisk sikkerheita er å sørga for at uttaksområdet blir tilfredsstillande sikra og rydda opp, særleg ved plutselag og uforutsett stans i drifta. Ved beregning av økonomisk sikkerhetsstillelse må DMF ta utgangspunkt i at tiltakhavar er ute av stand til å sikra og setja i stand området sjølv, i og med at premissen er at tiltakhavar har gått konkurs.

Etter ei konkret vurdering av tiltaket finn DMF at Tiltakshavaren skal påleggjast å stille finansiell sikkerheit på NOK 300 000 for å sikre at nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak blir gjennomførte etter minerallova §§ 49 og 50, jf. minerallova § 51. I vurderinga av kor stor sikkerheit som skal krevjast har DMF lagt vekt på sine eigne erfaringstal for tilsvarande uttak, med tillegg for eksterne og uventa kostnader.

5.11.2. Form for sikkerheit

Det skal stillast sikkerheit i ei slik form at den ikkje vil gå inn i konkursbuet i tilfelle konkurs hos Tiltakshavaren, jf. forskrift til minerallova § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF si vurdering vil det vere føremålstenleg at den økonomiske sikkerheita blir stilt ved bankgaranti og individuell fondsavsetjing til ein bankkonto som det etter ein eigen avtale om finansiell sikkerheit skal etablerast pant i til fordel for DMF, jf.



pantelova §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshavaren skal ikkje ha råderett over denne bankkontoen, som skal vere sperra til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfasen

DMF vurderer det som nødvendig at Tiltakshavaren, innan 2 månader etter datoén då konsesjonsvedtaket bleigjort, stiller ein bankgaranti som DMF vurderer som tilfredsstillande som påkravsgaranti for eit beløp på NOK 150 000. Dette er nødvendig for å ha tilstrekkeleg sikkerheit i oppstartfasen før fondet har nådd maksimal avsetjing. Storleiken på bankgarantien er fastsett på grunnlag av ei vurdering av kva som blir rekna for å vere tilstrekkeleg sikkerheit i denne fasen.

DMF kan fremje krav i høve til bankgarantien i desse tilfella:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavaren sin frist for å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som DMF godtek;
- (ii) Ved konkurs, opphøyre eller anna avvikling av Tiltakshavaren si verksemd; og
- (iii) Dersom konsesjonen blir trekt attende.

Ved melding til garantisten om at eitt av tilfella nemnde i punkt (i)–(iii) over har oppstått, skal DMF ha rett til å få utbetalt det kravet som blir gjort gjeldende etter bankgarantien, utan omsyn til motsegner frå Tiltakshavaren. Bankgarantien skal stå ved lag så lenge beløpet som står på bankkontoen ikkje har nådd NOK 150 000. Når beløpet på bankkontoen har nådd NOK 150 000, eller tidlegare etter skriftleg samtykkje frå DMF, fell plikta til bankgaranti bort.

Individuell avsetjing, avsetjingsperiode og storleiken på avsetjinga

Deretter skal Tiltakshavaren setje inn midlar på bankkontoen årleg fram til totalbeløpet på NOK 300 000 er nådd. Dei årlege innskota blir rekna ut etterskotsvis på grunnlag av masseuttaket året før. Det skal betalast inn NOK 7,50 årleg per tonn utteken masse.

Ved fastsetjinga av satsen per tonn utteken masse har DMF lagt til grunn at fondet skal byggjast opp over ein periode på 10 år, det vil seie NOK 30 000 per år. I søknaden er det rekna med eit uttak på 2 000 m³/år, tilsvarande om lag 4 000 tonn/år, noko som gjev ei årleg avsetjing på NOK 7,50 per tonn.

Innbetalinga for masseuttaket må vere avsett innan 1. februar året etter.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Beløpet som står på kontoen skal dokumenterast årleg ved å gje DMF tilgjenge til ei oppdatert kontoutskrift. All avkasting på midlane skal godskrivast kontoen.

I tillegg finn DMF det nødvendig at Tiltakshavaren underveis i drifta vurderer om den sikkerheita som er stilt er tilstrekkeleg til å dekkje kostnadene til sikrings- og oppryddingstiltak og gjev DMF tilbakemeldingar om dette. Dersom den fastsette driftsperioden for uttaket blir endra eller det skjer andre vesentlege endringar i driftsplanen, skal DMF informerast umiddelbart. Elles skal tiltakshavaren kvart femte år gjere ei ny vurdering av om sikkerheita er tilstrekkeleg. Nårvurderinga er gjord, skal tiltakshavaren utarbeide ein rapport og sende den til DMF utan grunnlaust opphold.



DMF kan også ha behov for meir rapportering og dokumentering enn det som er skildra over, og finn det difor nødvendig å påleggje Tiltakshavaren plikter i så måte i konsesjonsvilkåra.

5.11.4. Justering av sikkerheita

Etter forskrift til minerallova § 2-2 første ledd andre punktum kan DMF gjere vedtak om endring av storleiken på avsetjinga, inkludert dei årlege innbetalingane frå Tiltakshavaren, og tidspunktet for innbetaling. Slike endringar kan også gjerast når som helst ved endringar i minerallova og andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Kor lenge driftskonsesjonen gjeld

Driftskonsesjonen kan reviderast etter 10 år.

Driftskonsesjonen fell bort dersom drift ikkje er starta opp seinast fem år etter at konsesjonen er gitt. Det same gjeld dersom drifta blir innstilt i meir enn eitt år. Det kan søkjast til DMF om å forlengje desse fristane. Driftskonsesjonen fell også bort dersom:

- utvinningsretten for statens mineral blir sletta
- avtalen om rett til å utnytte førekomenst av grunneigars mineral går ut
- skjønn ikkje er kravd innan eitt år etter at ekspropriasjonsløyve er gitt etter minerallova § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdragast. Det gjeld også ved overdraging av utvinningsretten.

7. Plikter for tiltakshavaren

Tiltakshavaren har rettar og plikter som følgjer av minerallova med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Seinast éi veke før oppstart av drifta skal tiltakshavaren sende melding til DMF. Tiltakshavaren skal også sende melding til DMF før drifta mellombels blir stansa eller lagd ned i medhald av minerallova § 44.

Drifta skal utførast med varsemd

Drifta skal utførast med varsemd, slik at skadane ikke blir større enn nødvendig. Etter minerallova § 48 skal arbeida heller ikke føre til unødig forureining eller skade på miljøet.

Forsvarleg sikring og opprydding

Området skal sikrast slik at arbeidet ikke medfører fare for menneske, husdyr eller tamrein. Etter minerallova § 49 omfattar sikringsplikta også gruveopningar, tippar og utlagde massar på område som er knytte til konsesjonsområdet.

Etter minerallova § 50 skal området vere forsvarleg rydda mens arbeida går for seg. Etter minerallova §§ 49 og 50 skal området vere forsvarleg rydda og varig sikra etter at arbeida er avslutta. DMF kan fastsetje ein frist for når oppryddinga skal vere avslutta.

Ansvaret til bergteknisk ansvarleg

Bergteknisk ansvarleg har eit særskilt ansvar for å sjå til



- at drifta er teknisk forsvarleg og tek omsyn til arbeidstakarar, nærliggjande bygningar og omgivnadene elles
- at førekomsten blir avbygd på ein berekraftig måte
- at drifta til kvar tid er i samsvar med ein ajourført og godkjend driftsplan

Rapportering

Tiltakshavaren skal sende årleg driftsrapport til DMF via «Min side» på dirmin.no.

8. Rett til å klage

Partane i saka og andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglane i forvaltingslova kapittel VI.

Fristen for å klage er tre veker etter at de har fått dette brevet. Klagen skal sendast til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikkje finn grunn til å gjere om vedtaket, sender vi klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som gjer endeleg vedtak i saka. I klagen må de gjere greie for kva de klagar på, og kvifor, og de må foreslå endringar.

Etter forvaltingslova § 18 og 19 har partane i saka rett til å sjå saksdokumenta.

For nærmare informasjon om minerallova med tilhøyrande forskrifter, sjå heimesida vår på www.dirmin.no. Her finn du og vår digitale kartløysning, som er eit nytig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettar m.m., supplert med relevante kartdata frå andre etatar.

Med helsing

Maria Lauritzen
seksjonssjef

Thomas Furunes
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har difor ikkje handskrivne signaturar.
Sakshandsamar: Thomas Furunes*



Vedlegg:

Hæk nemoen - avtale om finansiell sikkerhetsstillelse.docx
Hæk nemoen - godkjent driftsplan.pdf
Hæk nemoen - konsesjonsområde.pdf
Hæk nemoen - pantsettelseserklæring.docx
Hæk nemoen - påkravsgaranti.docx

Mottakarar:

Tommeliten AS	v/ Kay Jeiskelid, Glidbjørgvegen 16	4754 BYKLE
---------------	--	------------

Kopi til:

Olav Jegteberg	HÆKNEMOVEGEN 4	4754 BYKLE
Tor Hallvard T. Mosdøl	Kyrkjevegen 10	4754 BYKLE
Bjørn Erling Bakken Auestad	Glidbjørgsvegen 15	4754 BYKLE
Kay Arne Jeiskelid	Glidbjørgsvegen 16	4754 BYKLE
Anna Vigdis Jeiskelid	Glidbjørgsvegen 16	4754 BYKLE
Dag Yngvar Ubostad	FRUENS ALLE 5	4623 KRISTIANSAND S
Aug Signe Ubostad	TORS GATE 35	4632 KRISTIANSAND S
Reidar Ubostad	KUHOLMSVEIEN 78 D	4632 KRISTIANSAND S
Odd Sigbjørn Ubostad	SKIPPERGATA 82 F	4614 KRISTIANSAND S
Beate Østensen	TJUVHELLEREN 81	4628 KRISTIANSAND S
Sætersdalen AS	Postboks 1174	4683 SØGNE
Irene Werner Steinsland	STEINSLANDSVEIEN 269	4707 VENNESLA
Linda Merete Dahl	AUGLANDSLIA 18 B	4620 KRISTIANSAND S
Heidi Solhaug	ASPERØYVEIEN 16	4625 FLEKKERØY
Svein Nordahl	NODENESVEIEN 41	4643 SØGNE
Bente Haugen	EPLEVEIEN 137	4635 KRISTIANSAND S
Anne Nordahl	GUDBRANDSLIA 8 C	4638 KRISTIANSAND S
Kirsten Nordahl Sørli	EPLEVEIEN 35	4635 KRISTIANSAND S
Tallak H. Bjørnarå	HOSLEMOVEGEN 10	4754 BYKLE
Tallak O. Hoslemo	Hoslemovegen 6	4754 BYKLE