



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Geir Willy Pedersen			Organisasjonsnummer 969793938
Postadresse Kalleberg	Postnummer 4560	Sted Vanse	Land Norge
Telefonnummer	Mobiltelefon 901 10 075	E-postadresse gwped@online.no	Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Breifjell/Kalleberg	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer gnr 97, bnr 2	Kommune Farsund
Størrelse på omsøkt areal (daa) 2,5	Anslag totalvolum uttak (m ³) 5000	Forventet årlig uttak (m ³) 2500

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒	Statens mineraler ☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☐	Nei ☒
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Uttak av murestein til bygging av natursteinsmurer . Forekomsten ble oppdaget ved bygging av skogsbilveg i området og har en lagdeling og sprekkdannelse i overflaten som gjør steine egnet til natursteinsmurer. Av samlet totalvolum på 5000m ³ regnes med 500-1000m ³ murestein. Gjennomsnittlig dybde av uttaket er 2-5m . Vrakstein legges på plass på stedet og dekkes med opprinnelig vegetasjonslag.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel LNF

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☐ Nei ☒

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: _____

Vedtaksdato: _____

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☒

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

Det er gitt tillatelse til skogsbilveg som er ferdig bygget

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

13/8-15

Underskrift

G.W. Pedersen



SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Vedr. S-9

Dato 12.08.2015

Sidenr. 1

281168

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 09200

Geir Willy Pedersen
Kalleberg
4560 VANSE

Kvittering til betaler

Betaler:		Mottaker:
Geir Willy Pedersen Kalleberg 4560 VANSE		
Fra kontonummer:	Beløp:	Til kontonummer:
3095.05.20848	10.000,00	7694.05.05883
Valutadato	Bokført:	Referanse:
13.08.2015	12.08.2015	52240772521 281129152

Beløpet gjelder:

Breifjeld/Kalleberg. Geir Willy Pedersen

gnr 97, bnr 2 Farsund

Oppdragsgiver:	Geir Willy Pedersen
Oppdrag:	602322-00– Uttak av stein – Breifjellet, Farsund Kommune
Dato:	2015-05-28
Skrevet av:	Kåre kalleberg
Kvalitetskontroll:	

VEDLEGG TIL SØKNAD OM DRIFTSKONSESJON FOR UTAK AV STEIN PÅ GNR/BNR 97/2 – BREIFJELLET/ KALLEBERG

1 BAKGRUNN

Grunneier Geir Willy Pedersen søker om tillatelse til uttak av mursteiner på sin utmarkseiendom på Breifjellet på Kalleberg.

Området som er aktuelt ble lokalisert ved bygging av en skogsbilveg som er ferdig. Forekomsten ligger innenfor et areal på ca 2,5 daa og har tykkelse 2-5m. Uttaksmengde er totalt ca 5000 m3 inkludert vrakstein.

2 VEDLEGG TIL SØKNADEN

Punkt 5.1:

Vedlagt følger utskrift av grunnboken for gnr 97 bnr 2 dokumenterer hjemmel til eiendommen.

Punkt 5.2:

Areal for utvinning er vist på vedlagte kartbilag i M 1: 1000

Punkt 5.3:

Grunneier har inngått avtale med entreprenørfirmaet Br Thorkildsen om uttak kjøp av muresteinen. BR Thorkildsen vil i egen regi sprengte ut steinen, sortere ut murestein og legge tilbake vrakstein.

Br Thorkildsen er lokalt firma med ca 60 ansatte og omsetning på 95 mil kr
Det vises til vedlagte regnskap og dokumentasjon og sentral godkjenning.

Punkt 5.4:

Uttaket av naturstein med samlet volum på 5 000m3 er et beskjedent inngrep. Faglig ansvarlig for tiltaket er Knut Thorkildsen som har omfattende erfaring fra tilsvarende arbeider. Firmaet har bl a ansvar for opparbeidelse av næringsområde i Røssevika med masseflytting av 0,5 mill m3.

Anleggsleder vil være Nils Bernt Williamsen.

Punkt 5.5 Forslag til driftsplan:

Området som er tiltenkt ligger i kanten av en kolle og egner seg bra for uttak av mursteiner og blokker som transporters ut av området.

Kollen sør for uttaksstedet går til kt 130. Uttaksstedet ligger mellom kt 105 og 120 på nordsiden av kollen.

Stedet ligger avsides til og langt fra bebyggelse og har ikke innsyn fra veg eller bebyggelse og er således lite eksponert i terrenget.

Mursteinen ligger for det meste i overflaten av terrenget, men det kan være mulighet for at det er stein i lag på tykkelse opp til 5m . Steinen må tas ut med forsiktig sprengning for å unngå knusing. Vårt estimat tilsier at det kan være mellom 500 og 1000m³ stein som kan tas ut.

I tilknytning til uttaket vil det bli produsert vrakstein som legges på plass i bruddet etter sorteringen og dekkes med jordmasser til slutt. Deretter tilplanter området på nytt.

Vraksteien brukes også til omlegging av skogsvegen på nordsiden av uttaksstedet .På grunn av utvidelsen av fjell ved sprengningen vil volum av vrakstein som tilbakefylles tilsvare opprinnelig mengde og dermed i liten grad endre opprinnelig terrengnivå.

Tiltaket er vist på plantegning i målestokk 1:1000 samt 4 tverrprofiler som viser dagens terreng og terreng etter uttaket som maksimal terrengendring. Området utgjør ca.2,5 da.

En forventer uttak sprengstien med en gjennomsnittsdypde på 2 – 5 m (snitt 3), som da gir et samlet inngrep i størrelsesorden på maks. 5000 m³. Profilene viser at terrenget etter ferdig uttak vil i liten grad endres i forhold til dagens terreng.

Området avdekkes for vegetasjonslag og skogsmatjord som utgjør ca. 50 cm. Resterende trær hogges.

Skogsmatjord samles opp i mellomlager i ytterkant av området og benyttes som dekkmasse, etter at området er gjennomgått og mursteinblokker er sortert ut og fjernet.

Det leges til grunn at uttaket av stein skjer over maks 2 år slik at området kan tilbakeføres og tilplanter etter 2 år fra oppstart.

Punkt 5.6: Økonomiske forhold.

Det henvises til årsregnskap for de 2 siste åre for utførende entreprenør.

Tiltaket har et inntekspotensiale på 0,6 mill kr ut fra en stipulert mengde murestein på 1000m³.

Kostnadene for arbeidene med å utvinne steine vil være som følger

- Avdekking av området med tilbakeføring av vegetasjonslag: 2500m² x 20 kr/m² = 50 000kr
- Sprengning av fjell 5 000 m³ x 40 kr/m³ = 200 000 kr
- Utsortering av murestein fra massene med opplasting 5000 m³ x 25 kr/m³= 125 000 kr:
- Sum eks mva **375 000 kr**

Inntekspotensialet for grunneier er således 0,225 mill kr.

Arbeidene vil fordele seg over 2 år.

Punkt 5.7: Økonomisk sikkerhet

Vi anser det ikke nødvendig at grunneier stiller med økonomisk sikkerhet for gjennomføring av tiltak for opprydding og tildekking av området med tilplanting med følgende begrunnelse:

-
- Massetaket er svært begrenset i størrelse og utstrekning og tildekkingsarbeidene er i størrelse maks 20 000 kr.
 - Vegetasjonslaget påføres løpende de områdene som er ferdig i etapper.

Punkt 5.8 Berørte parter

Berørte parter er naboer som grenser til området . Disse er varslet og har undertegnet på ingen merknader i søknaden om tiltak til kommunen, jfr vedlegg.

Punkt 5.9: Behandlingsgebyr.

Dokumentasjon på betalt behandlingsgebyr følger vedlagt.

For Asplan Viak AS

På vegne av Geir Willy Pedersen


Kåre Kalleberg

Vedlegg:



Vedlegg D1

GEIR WILLY PEDERSEN 4560 VANSE	 SAK NR. 602322
BREIFJELL UTTAK AV STEIN PÅ GNR/BNR 97/2	Dato 28.5.2015
SITUASJONSPLAN	Mål: 1:1000
	Tegn. HB 001





Vedlegg E2

K+120


K+110

K+100

K+120

K+110

K+100



SNITT C-C

SNITT D-D

Uttak stein
2-4 m
Prof. av uttak

Uttak stein
2-4 m
Prof. av uttak

GRENSE

GEIR WILLY PEDERSEN 4560 VANSE		
BREIFJELL		
UTTAK AV STEIN PÅ GNR/BNR 97/2		
SNITT A-A OG B-B		
		SAK NR. 602322
		Dato 28.5.2015
		Mål: 1:200/1:200
		Tegn. TU 002