



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker			
Fullstendig navn/firma Hoel & Sønner AS			Organisasjonsnummer 998942047
Postadresse Kåsenveien 11	Postnummer 7340	Sted Oppdal	Land Norge
Telefonnummer 72422111	Mobiltelefon 90021761	E-postadresse post@hoelogsonner.no	Hjemmeside www.hoelogsonner.no

2. Opplysninger om området		
Navn på uttaksområdet/uttaket Viken Masseuttak	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 105/1, 102/2, 102/1, 99/1, 100/1 og 101/1	Kommune Oppdal
Størrelse på omsøkt areal (daa) 90	Anslag totalvolum uttak (m ³) 1 000 000	Forventet årlig uttak (m ³) 70 000

3. Opplysninger om forekomsten		
3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒ Statens mineraler ☐	
3.2. Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☒ Nei ☐	
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Fjellforekomst av kvartsitt, tette bergarter og mafiske bergarter. Produksjonen er CE sertifisert av Kontrollrådet. [REDACTED] Råstoffet er godt egnet som fundamentering for bygninger, byggemateriale for veg og anlegg samt tilslag til betong og asfalt.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Landbruksområde

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Ja



Nei



Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Viken Masseuttak

Vedtaksdato: ~~02.12.2014~~ 26.11.2014

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?

Ja



Nei



Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

Nylig vedtatt reguleringsplansak for utvidelse av driftsområdet.

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:
5.6.1. For uttak som allerede er i drift: - Godkjent årsregnskap for de siste to år
5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett <u>for det omsøkte uttaket</u> for de 3 første driftsår
5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.
5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).
5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt. Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883 Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000. Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger
Viken Masseuttak er drevet sammenhengende over mange år av Hoel & Sønner AS. Masseuttaket er etablert i markedet, har CE sertifisert produksjon og produserer alle varer med egne mannskaper og eget utstyr. Drift og administrasjon av drift er godt etablert.
<i>Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.</i>

7. Underskrift	
Sted og dato <i>Oppdal 31.12.14</i>	Underskrift <i>Thomas Hoel</i> HOEL & SØNNER AS


Dato: 26.12.2014 rev.1-31.05.17



HOEL & SØNNER AS
ENTREPRENØR
OPPDAL

Driftsplan Vikamoen Massetak og Pukkverk,

Oppdal Kommune





Innhold

Driftsplan Viken Masseuttak, Oppdal Kommune	1
1.0 Bakgrunn	3
2.0 Rettighetsforhold/eiendomsgrenser	4
2.1 Reguleringsplaner og konsesjoner som ligger til grunn for driften.....	4
3.0 Beskrivelse av uttak.....	5



1.0 Bakgrunn

Uttakets navn er Viken Masseuttak, og driftsselskapet er Hoel & Sønner AS.

Det har vært drevet sammenhengende grus og pukkproduksjon i området fra 1993 og fram til i dag. Uttaket kalles Vikamoen lokalt. Hoel & Sønner AS har drevet området fra 2003. Området er brukt av mobile produksjonsanlegg for asfalt de siste år i tillegg til grus og pukkproduksjon. Området er i kommunens arealplan regulert til råstoffutvinning med totalt regulert areal i planen som beskrevet i vedlagte tabell «Tabell 1».

Drift i området er kjent hos DMF via driftsplaner og årlig rapportering til DMF. Drift har foregått etter godkjente reguleringsplaner og revisjoner av driftsplaner. Driftsområdet er utvidet i nord og sør etter første reguleringsplan ble vedtatt. Reguleringskart er sendt som vedlegg til mail til direktoratet.

Denne driftsplanen omhandler hele planområdet av regulerte arealer for masseproduksjon og uttak fordelt på de 6 nevnte grunneiendommer.

Hoel & Sønner AS har til hensikt å videreføre etablert årlig produksjon og omsetning av ca 100 000 tonn pukk og grusmasser. For mengder i volum og areal henvises til tabell 1 bak i dokumentet.

Driftsområde vises i vedlagte tegningsmateriale og for beliggenhet se tegning 001 i Oppdal Kommune. (i tillegg er nytt snitt for avslutningsplan ettersendt på mail)

Tegn.nr.	Tegningstittel	Tegningsdato	Målestokk	Merknad
_001	Oversiktskart, plassering av tiltak	24.09.2014	M 1:50 000	NB JPG- fil
_002	Oversiktskart	24.09.2014	M 1:5 000	
_003	Uttakskart etappe 1 + eksisterende situasjon	08.10.2014	M 1:2 000	
_004	Uttakskart etappe 2 + ferdig etappe 1	09.10.2014	M 1:2 000	
_005	Uttakskart etappe 3 + ferdig etappe 2	10.10.2014	M 1:2 000	
_006	Uttakskart etappe 4 + ferdig etappe 3	13.10.2014	M 1:2 000	
_007	Avslutningskart sør	03.11.2014	M 1:2 000	
_007 A	Avslutningskart nord	22.12.2014	M 1:2 000	
_008	Avslutningsplan	22.12.2014	M 1: 5 000	
_009	Vertikalsnitt uttaksetappe 1	22.12.2014	M 1:1 000	
_010	Vertikalsnitt uttaksetappe 2	22.12.2014	M 1:500	
_011	Vertikalsnitt uttaksetappe 3	22.12.2014	M 1:1 000	
_012	Vertikalsnitt uttaksetappe 4	22.12.2014	M 1:1 000	



Sentralt punkt i området – tegning 001:

EU89-UTM Sone 32 **X-koord:**

6939550

Y-koord:

532550

2.0 Rettighetsforhold/eiendomsgrenser

Uttaket berører følgende eiendommer i Oppdal Kommune;

gnr/bnr 105/1 – hjemmelshaver Steingrim Viken.

gnr/bnr 102/2 – hjemmelshaver John Bjørndal Volden.

gnr/bnr 102/1 – hjemmelshaver Bjørn Viken.

gnr/bnr 99/1 – hjemmelshaver John Ola Bøe.

gnr/bnr 100/1 – hjemmelshaver Øyvind Aalbu Bøe.

gnr/bnr 101/1 – hjemmelshaver Mona Ørstad og Jan Myran.

Adkomsten til området er sikret via privat veg fra FV 513 til driftsområdet.



2.1 Reguleringsplaner og konsesjoner som ligger til grunn for driften

Området er regulert i Reguleringsplan for Viken Masseuttak, og er vedtatt av Oppdal Kommune v/ kommunestyret den 26.11.2014. Planen var ikke oppdatert i Oppdal Kommunes kartbase 26.12.2014. Godkjent reguleringsplan for området med gyldighet tom 26.11.2014 har plan id 1634_2009009.



Det foreligger ikke godkjent driftskonsesjon for området pt, og søknad om driftskonsesjon omsøkes samtidig med søknad om godkjenning av denne driftsplanen.

3.0 Beskrivelse av uttak

Masser skal produseres fra fjell og løsmasseforekomster i driftsområdet. Primær drift vil være palldrift med lokal knusing, sortering og lagring.

Sikkerhet/sikringstiltak: Det etableres sikringsgjerder som vist på tegningene 007 og 007A, og i tillegg er det angitt et felt i lysegrønt som er betegnet lebelte, som kommer til å bevares igjen ut mot vei og offentlig ferdsel. I de daglige rutiner sikres maskiner og utstyr mot inntrengere og arealet er også avstengt for alminnelig ferdsel med gjerder og stengsler som kun kan flyttes av tungt utstyr. Tenkt gjerde etter avslutning er i henhold til krav til gjerde mot f.eks jernbane og med ønske om relativ vedlikeholdsfrihet, og dette sikringsgjerdet etableres nå for å kunne benyttes i driftsperioden, og tas ikke ned etter ferdigdrift, men etterkontrolleres og blir stående etter endt drift. I tillegg vurderes overvåking og varslingsanlegg hvis det er fare for menneskelig aktivitet utenom arbeidstid i driftsfasen.

Beskrivelse av mineralressursen: gode kvalitetssteinmasser til bruk som knusing og sortering til forsterkningslag og i fraksjoner med god flisighet og som et homogent materiale [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Mye av massen kan også brukes til underbygning for hyttetomter i området og gjerne til omfylling av el-kabler og rør i grunnen.

Tegning 002 viser det regulerte området med planlagte etapper for drift angitt i farger for de 4 definerte etappene, disse er også nærmere beskrevet i henvisningen til hver tegning og etappe innbyrdes. Overordnet view for driften i området vil være fra nord mot sør, dette er også beskrevet under hver etappebeskrivelse samt i teksten i tegningene 003-008. Vedlagte tegninger av driftsetapper viser planlagt utvinning og tilbakeføring av utvunnede områder som vil foregå parallelt med den øvrige driften. Dette sparer også økonomien for eventuell senere istandsetting og gir også den effekten at det aldri vil stå mer enn 20-30% av området som ikke er istandsatt eller er uberørt av de ca 136 daa (se under) som er regulert for formålet.



Området som skal planeres ut og tilbakeføres til landbruksformål dyrking er som beskrevet i tegning 008 og de øvrige vedlagte tegningene angir hver for seg hvordan overgangen mellom hver etappe skal foregå. Tallene for arealene gjengis ikke her pga at det vil kunne være inntastingsfeil som kan medføre følgefeil, men de er listet opp mot slutten av dokumentet i tabell 1 og noe er beskrevet nærmere under den enkelte tegning også. Disse tallene og eventuelle endringer i disse oppdateres videre i senere revisjoner av driftsplanen.

Som lest ut av kart og på 3D-modellen, er totalt område i plan for uttaksformål som angitt i tabell 1: 136 078 m².

Etappe 1

Tegning 003/009 viser situasjon pr oppmåling den 23.09.2014 og tilhørende planlagt uttak av det nordligste området i konsesjonsområdet. Arealer benyttet til lagring av ferdige masser samt areal til administrasjon (vekt/brakker etc) er det samme som benyttes i dag. Tegning 003 viser også hvor deponert overflaterensk og morenemasser som skal benyttes til gjenlegging og revegetering av ferdig uttak skal ligge.

Tegning 003 er plantegningen og beskriver at etappe 1 er oppmålt til 21 742 m². Det er på tegningen vist 8 små områder i blått som er planlagt til lagring av ferdig produkt. Faste installasjoner som admin-brakke og vekt er angitt i sort på alle tegningene de syns på. Tegning 009 viser vertikalsnittet for dette området i etappe 1.

Etappe 2

Tegning 004/010 viser planlagt avslutning av uttak i området som har eksklusiv avtale med hjemmelshaver av gnr 105 bnr 1. Status ved avslutning etappe 1 og 2 avregnes med hjemmelshaver før drift etappe 3 etc videreføres. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Hjemmelshaver av 105 bnr 1 er del av området etappe 3 og 4 på lik linje som øvrige 5 hjemmelshavere. I tegning 004 beskrives også at etappe 2 er en «ryddefase» og at denne kan drives sammen etappe 1 parallelt pga forannevnte avregning. Areal på etappe 2 er 15 861 m² som beskrevet i tabell og i tegning 004.



Etappe 3

Tegning 005/011 viser planlagt uttak i nye områder i sør, samt prospektering og mulig uttak i dybden i del av område som ble drevet i etappe 2. Det er påvist uregelmessig forekomst av mafisk bergart [REDACTED]

[REDACTED] Tegning 005 viser revegetering av skråninger for drift i etappe 1 og 2.

I tegning 005 er det beskrevet at arealet er på 37 499 m² og er planlagt med en pallehøyde. Tegningen viser etappe 3 og med ferdig etappe 2 og det angitt massedeponering for skråningene som er angitt i grønt. Uttak for området som nevnt over til kote 471 moh som er det samme området som også skal benyttes til lager for ferdig produkt i etappe 3. Dette området er angitt til 20 000 m². Videre er driftsveg inn i området tegnet inn på tegningen fra vekt og driftskontor som er faste installasjoner.

Kulturminnene som er avdekket er også angitt på tegning 005 og har følgende koordinat (som også står på tegningen):

Nr 1 $x = 6939667.878$ $y = 532650.139$

Nr 2 $x = 6939626.865$ $y = 532670.307$

Etappe 4

Tegning 006/012 viser uttak i sørligste og siste del av konsesjonsområdet. I dialog med departementet har vi forklart at driften på hele området kan foregå med en pallhøyde fordi massene som er sprengt ut ikke fjernes helt ned til bunnivå mens arbeidet pågår, dette letter sikringsarbeid, og videre arbeid hvor rensk kan tas nedenfra og med mindre og enklere utstyr.

I tillegg er det for revisjon 1 av driftsplanen tatt hensyn til ønsker fra direktoratet om å flate ut skråningene til 1:2 slik at de endelige bruddveggen tilpasses slik at skråningene feller naturlig inn mot avslutningen. Ad høyder opp mot 25 meter er det gjort bergfaglige vurderinger på stedet om dette og som tilsier at dette er uproblematisk i forhold vurdering mot kvaliteten på berget og observerte slepperetninger, det kan dog i en senere revisjon kunne bli aktuelt å endre dette hvis forholdene skulle tilsi dette, og da er det faglig ansvarlig i uttaket som tar denne beslutningen umiddelbart ved behov.



Avslutningsplan

Tegning 007 A, 007, 008 viser planlagt tilbakeføring og revegetering av området etter drift. Tegning 007 viser sør og tegning 007A viser nord. På tegningene er det vist gjerder som er satt opp som sikring av området både under og etter produksjonen er ferdig, og disse skal være permanente og er tenkt som vedlikeholdsfrie (ut over vanlig ettersyn ved skader på disse ved eventuelle uhell eller ekstreme vær og klimaforhold.)

Avslutningsplan viser også hvordan fall på terrenget etter istandsetting skal se ut og angis med piler.

Økonomisk sikkerhetsstillelse er behandlet i eget vedlegg datert 26.12.14 som oversendt direktoratet tidligere. Og det bemerkes at faste installasjoner kun vil etterlate fundamenter som kostnadsdrivere, da det ikke er noen konstruksjoner som skal fjernes etter driften i og med at alt er flyttbart og salgsattraktivt materiale. Avsetning av innkjørte returmasser fra egen drift er også en kostnadsreducerende faktor for istandsetting etter endt drift og hindrer behov for innkjøp av masser. Renskemasser er også tatt vare på og gir grunnlag for god revegetering med stedsnære arter.



Driftsplan Viken Masseuttak

Dato: 26.12.2014 rev.1-31.05.17



HOEL & SØNNER AS
ENTREPRENØR
OPPDAL

Tabell 1.

Tabellen under viser beregnet volum og areal fordelt på løsmasser og fast berg og er tatt ut av kartene og tilhørende 3D-modell i Autocad Civil:

Konsesjonssøknad Vikamoen massetak, vedlegg					
Estimerte mengder fra 4 uttaksetapper (ref tegn 002) basert på FKB kartgrunnlag og andre observasjoner datert 23.09.2014					
Metode for beregning er sammenligning av terrengmodeller utført i Autocad Civil 3D					
Element	Areal*	Volum fm3	Volum % fm3	Totalt fm3	Merknader
	m2	fast fjell**	løsmasser***	Volum****	
Uttaksgrense (formål)	136 078				Areal uttaksgrense; inneholder også naturmiljø, tidligere etablerte soner/uttaksområder/oppbevaring av rensk
Etappe 1	21 742	339 303	16 %	404 590	
Etappe 2	15 861	155 254	33 %	231 877	
Etappe 3	36 283	510 629	19 %	631 032	Oppgitt feil areal i tegning 005, (korrekt tall fratrukket lebelte er oppgitt her)
Etappe 4	27 654	458 851	15 %	541 814	
sum	101 540	1 464 037		1 809 313	
Ubenyttet areal (formål)	34 537				Areal innenfor uttaksgrense som ikke er brukt til masseuttak (opparbeidede plasser/naturmiljø/teknisk infrastruktur/tidligere andre etablerte områder)
*Oppgir kun arealet i 2D (plan) 3D terrengmodeller har gjerne et større areal!					
**Beregnet ut fra en felles kote der sålen legges til + 483,00 ref driftsplan					
***Inkludert vegetasjonsdekke (tallene angir kun estimerte verdier da overdekningen av fjellet ikke er kjent) Overdekning løsmasser/lagtykkelse over fast fjell settes til 3 m.					
**** Tallene angir forholdsvis nøyaktige beregninger ut ifra FKB grunnlaget kan gi oss! Gjør oppmerksom på at beregningen tar et vertikalt utsnitt inntil formåls grensen/teoretiske etapper					
(Det er ikke tatt hensyn til eventuelle gjenværende paller som avslutning)					
Utarbeidet av :					
Ola Hoel for Hoel & Sønner AS					
31.05.2017					

Rev. 1 – 15.06.2017

Tegningsliste

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Oppdragsnavn:

Driftsplan Vikamoen massetak

Prosjekt nr:

Liste nr:

_01

Ajour pr:

22.12.2014


Tegn.nr.	Tegningstittel	Tegningsdato	Revisjon		Merknader
			Bokstav	Dato	
001	Oversiktskart, plassering av tiltak	24.09.2014			M 1:50 000 NB JPG- fil
002	Oversiktskart	24.09.2014			M 1:5 000
003	Uttakskart etappe 1 + eksisterende situasjon	08.10.2014			M 1:2 000
004	Uttakskart etappe 2 + ferdig etappe 1	09.10.2014			M 1:2 000
005	Uttakskart etappe 3 + ferdig etappe 2	10.10.2014			M 1:2 000
006	Uttakskart etappe 4 + ferdig etappe 3	13.10.2014			M 1:2 000
007	Avslutningskart sør	03.11.2014			M 1:2 000
007 A	Avslutningskart nord	22.12.2014			M 1:2 000
008	Avslutningsplan	22.12.2014			M 1: 5 000
009	Vertikalsnitt uttaksetappe 1	22.12.2014			M 1:1 000
010	Vertikalsnitt uttaksetappe 2	22.12.2014			M 1:500
011	Vertikalsnitt uttaksetappe 3	22.12.2014			M 1:1 000
012	Vertikalsnitt uttaksetappe 4	22.12.2014			M 1:1 000

Dato

27.06.2014


Sign

OH



Vikamoen masseuttak

Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.
Ellers står ikke kommunen ansvarlig.



Tegningsnummer:002

Revisjon:

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

Uttaksgrense (formålsgrænse)

Eiendomsgrenser

Høydekurver

(x)Grense for oppgjørsform (overgang etappe 2 og 3)

Konsesjonsområde

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Bæring av naturmiljø

Kulturminne

(x) Blå linje viser opprinnelig uttaksgrense fra gjeldende reguleringsplan. Gjelder for eiendommen 105/1. Etappe 1 og 2 gjennomføres først for å unngå to parallelle oppgjørsformer under fremtidig drift!

N

Tegningstittel:

Oversiktskart

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Horisontal målestokk

1:5 000

Vertikal målestokk

A 3

Ark størrelse

A 3

Datum

EUREF89

Sone

UTM 32

Høyde referanse

NN2000

Ekvidistanse

1 m

Landmåler

OH

Oppmålingsdato

23.09.2014

Gnr

Bnr

Kontrollert

Oppdragsnr

Dato


24.09.2014

Sign

Ola Hoel

Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av

HOEL & SØNNER AS
ENTREPRENØR
OPPDAL
Hoel & Sønner AS
Kåsenvegen 11 b
7340 Oppdal



Tegningsnummer:003

Revisjon:

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

Uttaksgrense (formålsgrense)

Dagens uttakskant i bruddet ved kote +483.00

Høydekurver

Driftsretning

Etappe 1

Faste innstallasjoner (vekt, driftskontor/brakker)

Pall

Vertikalsnitt

Sikring

Morenemasser/avdekningsmasser deponert fra tidligere driftsperiode

Driftsveg

Lager ferdigprodukter (plassering er omtrentlig)

Deponeringsplass morenemasser/ avdekningsmasser

Lebelte

N

Tegningstittel:

ttakskart etappe + eksisterende situasjon

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Horisontal målestokk

1:2 000

Vertikal målestokk

A 3

Ark størrelse

EUREF89

Datum

UTM 32

Sone

NN2000

Høyde referanse

1 m

Ekvidistanse

OH

Landmåler

23.09.2014

Oppmålingsdato

Gnr

Bnr

Kontrollert

Oppdragsnr

Dato

08.10.2014

Sign

Ola Hoel

Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av

HOEL & SØNNER AS


ENTREPRENØR

OPPDAL

Hoel & Sønner AS

Kåsenvegen 11 b

7340 Oppdal



Tegningsnummer:004

Revisjon:

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

Uttaksgrense (formålsgrense)

Eiendomsgrenser

Høydekurver

Driftsretning

Etappe 2

Faste innstallasjoner (vekt, driftskontor/brakker)

Pall

Vertikalsnitt

Sikring

Morenemasser/avdekningsmasser deponert fra tidligere driftsperiode

Lager ferdigprodukter

Deponeringsplass morenemasser/ avdekningsmasser

Lebelte

Driftsveg

N

Tegningstittel:

Uttakskart etappe 2 + ferdig etappe

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Horizontal målestokk

1:2 000

Vertikal målestokk

Ark størrelse

A 3

Datum

EUREF89

Sone

UTM 32

Høyde referanse

NN2000

Ekvidistanse

1 m

Landmåler

OH

Oppmålingsdato

23.09.2014

Gnr

Bnr

Kontrollert

Oppdragsnr

Dato

09.10.2014

Sign

Ola Hoel

Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av

HOEL & SØNNER AS


ENTREPRENØR

OPPDAL

Hoel & Sønner AS

Kåsenvegen 11 b

7340 Oppdal



Tegningsnummer:005

Revisjon:

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

Uttaksgrense (formålsgrense)

Eiendomsgrenser

Haydekurver

Driftsreining

Etappe 3

Faste innstallasjoner (vekt, driftskontor/brakker)

Pall

Vertikalsnitt

Sikring

Deponeringsplass morenemasser/avdekningsmasser/stein/andre jordmasser

Lager ferdigprodukter

Lebelte

Driftsveg

Område for ytterligere uttak ned til kote + 471,00 (aktuelt område ~ 20 000 m²)
MERK: samme område skal brukes til "Lager ferdigprodukter" for etappe 3

N

Tegningstittel:

Uttakskart etappe 3 + ferdig etappe 2

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Horizontal målestokk

1:2 000

Vertikal målestokk

A 3

Ark størrelse

A 3

Datum

EUREF89

Sone

UTM 32

Høyde referanse

NN2000

Ekvidistanse

1 m

Landmåler

OH

Oppmålingsdato

23.09.2014

Gnr

Bnr

Kontrollert

Oppdragsnr

Dato

10.10.2014

Sign

Ola Hoel

Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av

HOEL & SØNNER AS


ENTREPRENØR

OPPDAL

Hoel & Sønner AS

Kåsenvegen 11 b

7340 Oppdal



Tegningsnummer:006

Revisjon:

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

Uttaksgrense (formålsgrense)

Eiendomsgrenser

Høydekurver

Driftsretning

Etappe 4

Faste innstallasjoner (vekt, driftskontor/brakker)

Pall

Vertikalsnitt

Sikring

Deponeringsplass morenemasser/avdekningsmasser/stein/andre jordmasser

Lager ferdigprodukter

Lebelte

Driftsveg

Tegningstittel:

Uttakskart etappe 4 + ferdig etappe 3

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Horizontal målestokk

1:2 000

Vertikal målestokk

A 3

Ark størrelse

A 3

Datum

EUREF89

Sone

UTM 32

Høyde referanse

NN2000

Ekvidistanse

1 m

Landmåler

OH

Oppmålingsdato

23.09.2014

Gnr

Bnr

Kontrollert

Oppdragsnr

Dato

13.10.2014

Sign

Ola Hoel

Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av

HOEL & SØNNER AS


ENTREPRENØR

OPPDAL

Hoel & Sønner AS

Kåsenvegen 11 b

7340 Oppdal



Tegningsnummer:00 A

Revisjon:

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

Uttaksgrense (formålsgrense)

Eiendomsgrenser

Høydekurver

Faste innstallasjoner (vekt, driftskontor/brakker)

Pall

Vertikalsnitt

Sikring

Deponeringsplass morenemasser/avdekningsmasser/stein/andre jordmasser

Lager ferdigprodukter

Lebelte

Driftsveg

N

Tegningsstittel:

Avslutningskart nord

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Horisontal målestokk

1:2 000

Vertikal målestokk

Ark størrelse

A 3

Datum

EUREF89

Sone

UTM 32

Høyde referanse

NN2000

Ekvidistanse

1 m

Landmåler

OH

Oppmålingsdato

23.09.2014

Gnr

Bnr

Kontrollert

Oppdragsnr

Dato

22.12.2014

Sign

Ola Hoel

Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av

HOEL & SØNNER AS


ENTREPRENØR

OPPDAL

Hoel & Sønner AS

Kåsenvegen 11 b

7340 Oppdal



Tegningsnummer:008

Revisjon:

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

Uttaksgrense (formålsgrense)

Eiendomsgrenser

Høydekurver

Overflatevann, retning

Faste innstallasjoner (vekt, driftskontor/brakker)

Skråning 1:2, istandsatt etter retningslinjer fra gjeldende reguleringsplan. Topp avsluttet skråning tilpasses gitt uttaksgrense!

Istandsatt område etter retningslinjer fra gjeldende reguleringsplan

Lebelte

N

Tegningstittel:

Avslutningsplan

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Horizontal målestokk

1:5 000

Vertikal målestokk

Ark størrelse

A 3

Datum

EUREF89

Sone

UTM 32

Høyde referanse

NN2000

Ekvidistanse

1 m

Landmåler

OH

Oppmålingsdato

23.09.2014

Gnr

Bnr

Kontrollert

Oppdragsnr

Dato

22.12.2014

Sign

Ola Hoel

Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av

HOEL & SØNNER AS



ENTREPRENØR

OPPDAL

Hoel & Sønner AS

Kåsenvegen 11 b

7340 Oppdal



Tegningsnummer:009

Revisjon:

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

Uttaksgrense

//

Sikring

Etappe 1

N

Tegningstittel:

Vertikalsnitt uttaksetappe

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Horisontal målestokk	1:1 000
Vertikal målestokk	1:1 000
Ark størrelse	A 3
Datum	EUREF89
Sone	UTM 32
Høyde referanse	NN 2000
Ekvidistanse	
Landmåler	OH
Oppmålingsdato	23.09.2014
Gnr	
Bnr	
Kontrollert	
Oppdragsnr	
Dato	22.12.2014
Sign	Øla Hoel


Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av

HOEL & SØNNER AS

ENTREPRENØR

OPPDAL

Hoel & Sønner AS
Kåsenvegen 11 b
7340 Oppdal



Tegningsnummer:

Revisjon:

000

000

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

Uttaksgrense

Sikring

Etappe 2

N

Tegningstittel:

Vertikalsnitt uttaksetappe 2

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging

Oppdragsgiver:

Hoel & Sønner AS

Horizontal målestokk

1:500

Vertikal målestokk

1:500

Ark størrelse

A 3

Datum

EUREF89

Sone

UTM 32

Høyde referanse

NN 2000

Ekvidistanse

Landmåler

OH

Oppmålingsdato

23.09.2014

Gnr

Bnr

Kontrollert

Oppdragsnr

Dato

22.12.2014

Sinn

Ola Hoel

Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av

HOEL & SØNNER AS




ENTREPRENØR

OPPDAL



Hoel & Sønner AS



Kåsenvegen 11 b

7340 Oppdal



Tegningsnummer: 000		Revisjon: 000	
Revisjon			
Kommentar			
Dato			
Tegnforklaring			
—		Uttaksgrense	
=		Sikring	
■		Etappe 3	
Tegningstittel: Vertikalsnitt uttaksetappe 3			
Prosjekt: Vikamoen massetak, driftsplanlegging			
Oppdragsgiver: Hoel & Sønner AS			
Horisontal målestokk 1:1 000		Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av	
Vertikal målestokk 1:1 000		HOEL & SØNNER AS	
Ark størrelse A 3		ENTREPRENØR	
Datum EUREF89		OPPDAL	
Sone UTM 32		Hoel & Sønner AS	
Høyde referanse NN 2000		Kåsenvegen 11 b	
Ekvidistanse		7340 Oppdal	
Landmåler OH			
Oppmålingsdato 23.09.2014			
Gnr			
Bnr			
Kontrollert			
Oppdragsnr			
Dato 22.12.2014			
Sign Ola Hoel			





Tegningsnummer:

Revisjon:

Vedlegg

Revisjon

Kommentar

Dato

Tegnforklaring

N

Tegningstittel:

Avslutningsplan, plan over profil

Prosjekt:

Vikamoen massetak, driftsplanlegging


Oppdragsgiver:


Hoel & Sønner AS

Horizontal målestokk	1:500	Tegningsgrunnlaget er utarbeidet av
Vertikal målestokk	1:500	
Ark størrelse	A1	
Datum	EUREF89	
Sone	UTM 32	
Høyde referanse	NN2000	
Ekvidistanse	1 m	
Landmåler	OH	
Oppmålingsdato	23.09.2014	
Oppdragsnr	1	
Dato	19.05.2017	
Sign	Ola Hoel	


HOEL & SØNNER AS
ENTREPRENØR
OPPDAL

Hoel & Sønner AS
Kåsvegen 11 b
7340 Oppdal









Konsesjonsområde Viken masseuttak i Oppdal kommune

574 Viken massetak / Vik

132 DAA

Oppdal

Almen

Alma

Almen
skytterhus

Steggelbakken

Barstaplassen

Kart produsert ved DMF 22.6.2017

Tegnforklaring

-  KonsesjonsBase
-  Eiendomsgrense
-  GeocacheBasis



1:4 000

0 0,125 0,25 0,5 Kilometers

Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard

Rødforklaring:

- Rødlistekategorier**
- SE Svært høy risiko
 - HI Høy risiko
 - PH Potensiell høy risiko
 - VU Sårbar
 - NT Nær truet
 - EN Sterkt truet
 - CR Kritisk truet

Funntype:

- ☒ Funn med belegg
- ☒ Observasjon av arter

Kilde:

- ☒ Artsobservasjoner.no
- ☒ Miljølære.no

- ☒ Rovbase

Koordinatpresisjon :

- Alle
- ☒ Presisjon ikke oppgitt

Kategorier: SE,HI,PH,VU,NT,EN,CR

[Endre kategorier](#)

Tidsavgrensing: Ingen avgrensning

[Endre tidsavgrensing](#)

Geografisk utvalg: Fra kommune

(r): Oppdal

[Endre geografisk utvalg](#)


Institusjoner: Alle

[Endre institusjoner](#)


Kartlag:

Velg rutenett

- ☐ Geografisk presisjon
- ☐ Marker usikre og menneskespredte
- ☐ Verneområder
- ☐ Topografisk rasterkart
- ☒ Topografisk kart
- ☐ Gråtone kart
- ☐ Norge i Bilder
- ☐ Topografisk (gratistj.)



■ Utklipp fra artskart. Søk utført av DMF, 19.06.2017.



Resultat (16)

Jeg ønsker å...

<< Vis historikk

Vis utvalg >>

Avgrens resultater Eksporter til shapefil Tabellvisning

Diagramvisning Velg alle Velg ingen

Alle arter av særlig stor forv.int, punkter

Art: jøkelbekkemose (Hygrohypnum polare)

Id: Observations/TRH/B/3205_1

Alle arter av særlig stor forv.int, punkter

Art: jøkelbekkemose (Hygrohypnum polare)

Id: Observations/BioFokus/BioFokus/M1682Høi

Viktige naturtyper, område: BN00027026

Områdenavn: Oppdal: Elvemøtet mellom Driva og Álma

Naturtype: Bekkekjøft og bergvegg

Viktige naturtyper, område: BN00042586

Områdenavn: Båggåstranda: Nervika

Naturtype: Naturbeitemark

Verneplan ID: 109/2

Verneplan navn: Driva, Kongsvoll-Hjerkinn

Kartlagt friluftslivsområde, verdi: FK00004629

Områdenavn: Prestmoen

Kulturminne, enkeltminneikon: 118118

Kulturminne, enkeltminneikon: 118117

BØ

Kulturminne, lokalitetikon: 118118

Kulturminne, lokalitetikon: 118117

BØ

Kulturminne, kulturmiljøikon:

Kulturminne, kulturmiljøikon:

BØ

Kulturminne, lokalitet: 118118

Kulturminne, lokalitet: 118117

BØ

Kulturminne, sikringssone fredet: 118118

Kullfremstillingsanlegg

Kulturminne, sikringssone fredet: 118117

BØ

Naturbase kart Kartlag Resultat (16)

250ft 50m X: Y:

Utklipp fra naturbase. Søk utført av DMF, 19.06.2017.

Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS | Miljødirektoratet, Artsdatabanken, NOF m.fl. | Miljødirektoratet | Miljødirektoratet

Vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Vikamoen masseuttak, gnr/bnr. 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 102/2 og 105/1.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIKAMOEEN MASSEUTTAK, gnr/bnr. 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 102/2 og 105/1.

Behandling Ihht Plan- og bygningslovens Kap.12	Dato	Saksnr	Sign
Privat planforslag fremmet av Ola Fjøsne Forslagstiller: Hoel & Sønner AS	14.03.2014		
Bygningsrådets vedtak om offentlig ettersyn og høring	25.08.2014	14/90	ARHO
Offentlig ettersyn og høring	04.09.14 – 20.10.14		
2. gangs behandling i Bygningsrådet - sluttvedtak	17.11.2014	14/128	ARHO
Vedtak i kommunestyret	26.11.2014	14/93	ARHO
Siste revisjon av bestemmelser	01.12.2014		OF
Siste revisjon av plankart	28.08.2014		OF
PlanID: 2009009			

§ 1 FORMÅLSPARAGRAF

Hensikten med reguleringsplanen er:

Uttak av fjell og grus/stein for sortering og knusing.

Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av uttaket.

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

2.1 Før uttak igangsettes skal overdekningsmasser/vekstmasser som er egnet til revegetering av masseuttaket avdekkes og mellomlagres.

Når uttaket er ferdig skal områdene tildekkes med vekstmasser og revegeteres.

2.2 Kantvegetasjonen rundt masseuttaket må bevares,

2.3 Varsling/drift

2.3.1 Det skal etableres driftsplan/avslutningsplan og innhentes driftskonsesjon fra direktoratet for mineralforvaltning ved Bergmesteren for Svalbard. Driftsplanen/avslutningsplanen skal med beskrivelser/tegninger gjøre rede for hvordan masseuttaket etappevis blir planert og revegetert under driftsperioden og vise hvordan masseuttaket blir etter endt drift.

2.3.2 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal varsles om oppstart, utvidelse og endring i driften.

2.3.3 Dersom drifta avsluttes før de angitte masser i henhold til driftsplan er uttatt, skal det utarbeides ny avslutningsplan som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Avslutningsplanen skal sikre en helhetlig avslutning av masseuttaket.

Vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Vikamoen masseuttak, gnr/bnr. 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 102/2 og 105/1.

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

3.1 I hensynssonene - bevaring naturlandskap skal vegetasjonen stå urørt til avslutningskråningene i masseuttakets bakkant mot opprinnelig terreng er opparbeidet og har fått sin endelige form.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1 I området for masseuttak kan det foretas uttak, knusing/sortering og lagring av stein og grusmasser. Inngrepene skal ligge innenfor formålsgrense mot LNF-område, og ikke under det kotenivå som er angitt på kart som viser plan og terrengprofil. På areal vist som Administrasjon tillates oppført nødvendige bygg til dette formålet. På areal vist som tekniske bygg/konstruksjoner er det tillatt å oppføre nødvendige bygg/konstruksjoner til dette formålet.

4.2 Forurensing i forbindelse med produksjon i masseuttaket skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i forurensingsforskriften.

4.2.1 Støy

Masseuttakets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende bebyggelse skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

<i>Mandag – fredag 07.00 – 19.00</i>	<i>Mandag – fredag 19.00 – 21.00</i>	<i>Lørdag 07.00 – 16.00</i>	<i>21.00 – 07.00 og søn- og helligdager</i>
<i>55 L_{den}</i>	<i>50 L_{evening}</i>	<i>50 L_{den}</i>	<i>Ingen drift</i>

Tillatt driftstid er mandag – fredag mellom kl. 07.00 – 21.00, lørdag kl. 07.00 – 16.00. Sprengninger skal bare skje mellom kl. 07.00 – 16.00 mandag – fredag. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal skje. Dersom driften medfører at nærmeste bebyggelse opplever støyverdier som overskrider ovennevnte grenser, kan Oppdal kommune pålegge avbøtende tiltak, eventuelt redusere driftstiden.

4.2.2 Støv

Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra virksomhetens totale aktiviteter ikke skal medføre at mengde nedfalsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir med utsatt. Målingene skal utføres i samsvar med § 30-9, bokstav a, i forurensningsforskriften. I tørre perioder skal det gjennomføres støvdempende tiltak som vanning eller kloring/kalking. Kommunen kan gi pålegg om støvdempende tiltak uavhengig av målingene.

4.2.3 Landskap

Etter hvert som uttak av masser avsluttes skal det fortløpende etableres skrån timer med maksimum helningsgrad på 30 grader mot eksisterende terreng der det er nødvendig. Skrån timer skal være tilsådd og/eller beplantet med stedegen vegetasjon senest 1 år etter at de etablert. De delene av massetaket der det ikke skal etableres skrån timer, skal fortløpende gi en harmonisk

Vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Vikamoen masseuttak, gnr/bnr. 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 102/2 og 105/1.

avslutning mot eksisterende terreng. Dette inkluderer tilsåing og/eller beplantning med stedegen vegetasjon. De delene av bunnen av masseuttaket som ikke blir benyttet i forbindelse med driften, skal fortløpende fylles opp med stedegne eller andre rene masser, og tilsås slik at de er egnet til landbruksdrift (beitemark/fulldyrka jord). Senest 2 år etter endelig avslutning, eller at driften har stoppet opp, skal de deler av planområdet som er berørt av uttak av masser være beplantet og tilsådd som beskrevet ovenfor. Minst 50 % av bunnen i massetaket skal da bestå av fulldyrka jord.

4.2.4 Forurensing av grunnen

Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares i et område avsatt til denne bruken. Det avsatte området skal ha tett dekke og sluk for hindre avrenning og forurensing av grunnen.

4.2.5 Nærhet til Driva og andre naturtyper

Det skal gjennomføres målinger av utslipp til tilgrensende vassdrag med tanke på suspendert stoff. Prøveresultater må foreligge innen et år etter oppstart av drift i masseuttaket. Dersom prøveresultatene viser at driften har negative konsekvenser for fisk eller vannkvalitet skal avbøtende tiltak (sedimentasjonsanlegg) iverksettes snarest mulig og innen rimelig tid.

4.3 Masseuttaket skal sikres med gjerde og skilting i nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre ukontrollert atkomst av dyr og mennesker. Et belte på 4 meter på begge sider av sikringsgjerdet skal, der terrengets utforming gjør det mulig, ha en slik beskaffenhet at gjerdet kan vedlikeholdes på en enkel måte.

4.4 All matjord skal tas vare på, og tilbakeføres. Ved behov for tilføring av eksterne masser i forbindelse med rehabilitering av masseuttaket skal det etableres mottakskontroll. Tilførte masser som skal benyttes til dyrka mark skal tilfredsstille kravene til tilstandsklasse 1 i Miljødirektoratets veileder TA 2553-2009. Dokumentasjon på massenes beskaffenhet skal kunne forelegges kommunen ved kontroll eller på forespørsel. Tilførte gjødselvarer skal tilfredsstille kvalitetsklasse 1 i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

4.5 Det kan oppføres bygninger og produksjonsanlegg som er nødvendige i forhold til driften av området.

§ 5 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

5.1 Arealformålet skal sikre atkomst til masseuttak, både framtidig atkomst og under driftsperioden.

§6 HENSYNSSONER

6.1 Sikringssone frisisikt.

6.1.1 Hindringer for fri sikt skal begrenses til maks 0,5 meter over tilstøtende vegers plan.

Vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Vikamoen masseuttak, gnr/bnr. 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 102/2 og 105/1.


6.2 Sone med angitt særlige hensyn – bevaring naturlandskap.


6.2.1 I sone – bevaring naturlandskap er det ikke tillatt å fjerne vegetasjonen

6.3 Sone med angitt særlige hensyn – bevaring kulturminner/kulturmiljø (kullgrop)

6.3.1 Før iverksettingen av tiltak i tråd med gjeldende reguleringsplan skal det foretas en arkeologisk utgravning av de automatisk fredete kulturminner i form av kullgroper (ID 118117-1 og 118118-1) som blir berørt av nye tiltak i planområdet.

Det skal tas kontakt med Sør-Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. Granskningen bekostes av tiltakshaver, jf. lov om kulturminner § 10.

	Godkjent av Oppdal kommunestyre
	i møte <u>26/11-14</u>
	Sak nr. <u>14/93</u>
	



 Godkjent av Oppdal kommunestyre
i møte 26/11-14
Sak nr. 14/93
[Signature]

TEGNFORKLARING

PBL. § 12.3 Detaljreguleringsplan

PBL. § 12.5 Arealformål

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR.1)

- Administrasjon
- Steinbrudd/masseuttak

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PBL §12-5 NR.5)

- LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5 NR.2)

- Veg
- Annen veggrunn - grøntareal
- Tekniske bygg/konstruksjoner

HENSYNSSONER (PBL §12-6)

- Sikringsone - Frisikt
- Angittensynsone - Bevaring naturmiljø
- Angittensynsone - Bevaring kulturmiljø

Juridiske linjer og punkt

- Regulerings- og bebyggelsesplanområde
- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Sikringsonegrense
- Angittensynsgrense
- Regulert senterlinje

Kartopplysninger

Dato for basiskart
Koordinatsystem: EUREF 89 UTM sone32
Kartgrunnlag i gråtone RGB 153-153-153

Ekvidistanse
Målestokk: 1: 2000 - A3
Arealplan-ID 2013007




Revisjon	Dato	Saksnr.	Signatur
Revidert etter 1. gangsbehandling i bygningsrådet	28.08. 2014	14/90	OF

Utvidelse av Viken masseuttak,

del av gnr/bnr. 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 102/2 og 105/1

Vedtatt detaljreguleringsplan.

Forelagtstiler: Hoel & Sonner AS

Dato: 10.02. 2014

Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven	Dato	Saksnr.	Signatur
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet	25.11. 2013		
Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn	25.08. 2014	14/90	ARHO
Offentlig utleggelse	04.09.14 - 20.10.14	14/90	ARHO
Sluttbehandling i bygningsrådet	17.11. 2014	14/128	ARHO
Vedtatt av kommunestyret	26.11. 2014	14/93	ARHO

Siv Agric Ola Fjøsne

Mjøen, 7340 Oppdal

Saksbehandler

Tegningsnummer

12/1944-26