



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma <i>Per Kristian Simonsen</i>		Organisasjonsnummer <i>969452030</i>	
Postadresse <i>Salangsveien</i>	Postnummer <i>9360</i>	Sted <i>Bandø</i>	Land
Telefonnummer <i>77185188</i>	Mobiltelefon <i>90531260</i>	E-postadresse <i>—</i>	Hjemmeside <i>—</i>

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket <i>JEVNINGEN</i>	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer <i>Gm. 14, b.m. 4</i>	Kommune <i>Bandø</i>
Størrelse på omsøkt areal (daa) <i>26</i>	Anslag totalvolum uttak (m ³) <i>Ca. 150 000</i>	Forventet årlig uttak (m ³) <i>5-12000</i>

3. Opplysninger om forekomsten

3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒	Statens mineraler ☐
3.2. Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☒	Nei ☐
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): <i>Grus med meget bra sikteturve og steinklasse ca. 2,5-3,5. Brukes til byggeformål, vei m.m. Rent materiale uten kumuss. (Frøstsikent)</i>		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel LNF-område

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: SEVNINGEN g.m. H/4

Vedtaksdato: 10/7/2007

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000. Vedlagt,

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

Enkeltmannsforetak med flere næringer, Gårdsbruk, skogdrift m.m.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

Har drevet med grusbransje siden 1981. Har læst og praktisk erfaring m. prøver m.m.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.

Godkjent driftsplan for ca. 2 år siden av Ice Drilling



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

2012 og 2013 (vedlagt)

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

—

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

Vedlagt pris for entrepenør hvor jeg skulle falle fra.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

(vedlagt.)

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

(vedlagt.)

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Betalt via telefonbank 1/12-2014

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Hadde kontroll av grustaket i 2012 av
Åse Bolligmo. Hun syntes alt så bra ut
og godkjente driftsplanen ved denne anledningen.
(Den skulle være godkjent for før, men alle
feil blitt uteglemt. (Se rapport fra henne)
Har vært i drift fra mai 2009. (Se rapporteringsjema)

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.


7. Underskrift


Sted og dato

1/12-2014 Bardu

Underskrift

Per Kn. Simonsen





Drift- og avslutningsplan

Grustak ved Jevningen

Gnr 14/4, grunneier: Jarle Fosshaug

Bardu kommune

INNHOLD

1. INNLEDNING	2
2. OMRÅDEBESKRIVELSE	2
3. OMRÅDE MASSETAK, DRIFT OG AVSLUTNING	2
3.1. UTTAKSVOLUM OG UTTAKSTID	2
3.2. DRIFTSMETODE	3
3.3. PRODUKSJON/BEMANNING	3
3.4. ETAPPEVIS UTVINNING OG Istandsetting	3
3.5. TILTAK FOR Å HINDRE FORURENSNING.	3
3.6. FJERNING AV VEGETASJON OG VEGETASJONSDEKKE	4
3.7. DRIVRETNING, UTTAKSNIVÅ.....	4
3.8. AVSLUTNING AV VIRKSOMHETEN I OMRÅDET	5
3.9. INNSYN.....	5
4. LANDBRUKSOMRÅDER – DRIFT OG AVSLUTNING	5
KART OG TEGNINGER	6

1. Innledning

Området for grustaket ligger på eiendommen 14/4 og 7, grunneier Jarle Fosshaug. Hensikten med å åpne området for uttak er å dekke etterspørselen av grusmasser på og rundt Setermoen. Det inngås en egen avtale med grunneier for uttak og avslutning av grustaket. Drift- og avslutningsplanen er en beskrivelse av hvordan uttak av masser i området skal foretas, og hvordan istandsetting skal skje både underveis i driften og under avslutning av massetaket.

Området for virksomheten begrenses til innenfor reguleringsgrensene for "Reguleringsplan Jevningen massetak".

2. Områdebeskrivelse

Område er i henhold til reguleringsplanen regulert til følgende formål:

2.1 – Landbruksområde, L1 -3

6.1 – Privat veg

6.2 – Massetak

2.1 – Landbruksområder

L1 omfatter et område som tidligere er utnyttet til massetak, og er ikke avsluttet på en tilfredsstillende måte. Dette området inngår ikke i det ordinære uttaksområdet for planen, og skal grovplaneres og tilrettelegges som landbruksområde. Det ligger begrensede mengder utvinnbare masser som kan selges for å finansiere planering og tilrettelegging. Etter opprydding i området kan dette benyttes til skogsmark eller dyrkes. Arealer som ikke skal dyrkes skal sikres tilfredsstillende skogforyngelse.

L1 og L2 skal være buffersone mot veg og utmark i uttaksperioden.

Områdene sees i sammenheng med omliggende landbruksområder.

6.1 – Privat veg

Omfatter eksisterende skogsveg fra kommunal veg inn til uttaksområdet. Denne opprustes til å kunne transportere ut masser fra uttaksområdet.

6.2 – Massetak

Området utnyttes til uttak av grusmasser for bearbeiding og salg. Videre beskrivelse av drift og uttak refereres til dette området.

3. Område massetak, drift og avslutning

3.1. Uttaksvolum og uttakstid

Arealet som er tenkt uttatt i driftsperioden er vist på vedlagte oversiktskart, skravert som område for massetak. Se tegning 100 og 200. Det totale arealet for dette uttaksområdet utgjør ca 29 dekar.

Utvinnbare masser beregnes til å utgjøre ca 150 000 fm³. Med en faktor på 1,2 utgjør dette 180 000 lm³.

Uttaksmengden kontrolleres ved veiing under opplasting med hjullaster. Ved kontrollmål er det registrert en gjennomsnittlig vekt på 1600 kg/m³. Uttaksmengden vil dokumenteres ut fra månedlige masseoppgaver til grunneier, kjøresedler og regninger.

Uttakstiden bestemmes ut fra den tiden det tar å ta ut utvinnbare masser. Dette vil være bestemt av et varierende behov i distriktet. Dagens behov i markedet ligger på ca – 12 000 lm³ pr år. Tendensen er imidlertid økende. På bakgrunn av dette antas en driftsperiode på 15 år fra og med 2007. Uttaksperioden beregnes derved å vare fram til år 2022. Grustaket skal være ferdig avsluttet og oppryddet senest innen 2023.

3.2. Driftsmetode

Det nyttes tradisjonelle driftsmetoder ved uttak av masser.

Driften i grustaket vil i hovedsak bestå av opplasting og uttransport av masser. Ut fra tidligere registrert behov vil ca 15 % av grusmassene videreforedles på stedet ved sortering/knusing. Anleggsutstyr som benyttes vil være hjullaster, lastebil, ett sorsteringsverk og evt. gravemaskin.

3.3. Produksjon/bemanning

Det vil være aktuelt med uttak av masser hele året, avhengig av framdrift og behov til aktuelle kunder. Ut fra dagens etterspørsel i markedet antas det et gjennomsnittlig uttak på 10 00 m³ pr år, men tendensen er økende. Dette betyr at det ikke er grunnlag for kontinuerlig drift. Driften styres av etterspørselen i markedet. Normal bemanning under drift vil være én mann.

3.4. Etappevis utvinning og istandsetting

Det foretas et etappevis uttak. Dette innebærer at uttak foregår innenfor ett konsentrert område om gangen. Når utvinnbare masser er tatt ut foretas det avslutning av dette området. Ut fra forholdene i området ansees det fornuftig å gjøre denne områdevis. Se vedlagte kartutsnitt. Massetaket skal settes i stand i takt med den trinnvise utvinningen. På denne måten unngås at hele området står fram som et stort sår i landskapet over lengre tid. Med unntak av nødvendige midlertidige installasjoner, driftsveger mv. og så langt driften tillater det, skal hver driftsetappe være helt istandsatt før en ny driftsetappe påbegynnes.

Ved istandsetting av området skal skråninger legges i en helning tilnærmet en stigning på 1:2 eller i samsvar med omliggende terreng. Områdene skal deretter påføres avrenskingsmasser fra lager som etter hvert vil tilegne seg lokale vekster.

3.5. Tiltak for å hindre forurensning.


Anleggsutstyr som nyttes under driften skal til en hver tid ha godkjent sertifisering. Daglig ettersyn og vedlikehold utføres på et tidlig stadium for å kunne avdekke eventuelle oljelekkasjer. Hvis det er behov for drivstofftank i forbindelse med driften skal denne ha oppsamlingskar som kan fange opp en eventuell lekkasje. Det ligger ikke vassdrag i nærheten som kan bli berørt ved en eventuell lekkasje. Oppstår større lekkasjer tas det umiddelbar kontakt med det lokale

brannvesen og kommunen for å iverksette nødvendige tiltak for å begrense skadevirkninger og fjerning av forurenset masse.

3.6. Fjerning av vegetasjon og vegetasjonsdekke

Før det skjer uttak av masser fra uberørt område skal toppsjikt med vegetasjon og jord renskes bort og legges i eget lager. Dette lageret kan legges som en voll mot vegen som en skjerm for innsyn. Ved avsluttet uttak skal avrenskingsmassene tilbakeføres for å tilrettelegge for reetablering av vegetasjon. Se fig. 1.

All skogrydding og fjerning av vegetasjon utføres etter avtale med grunneier. Vegetasjon fjernes innenfor et område tilsvarende 1-2 års produksjon av gangen. Trær kappes så nær rotsonen som mulig og fjernes fra området. Busker, kratt og røtter brennes eller kappes i små lengder og blandes med vegetasjonsdekke for deponering i lager med avrenskingsmasser. Trær som kan utnyttes til brensel tas vare på etter avtale med grunneier.



3.7. Drivretning, uttaksnivå

Uttaket drives fram som vist med piler på plankart.

Det skal ikke drives ned til lavere nivå enn 1m over grunnvannsnivå. Under avslutning og igjenlegging tilbakeføres avrenskingsmasser slik at en oppnår et naturlig fall, eller at det ikke oppstår grunnvannsbasseng og dammer.

Uttaksnivå/-volum er illustrert på tverrprofilet, som er representativt for området.

3.8. Avslutning av virksomheten i området

Når de utvinnbare massene i planområdet er fjernet, skal alle områder med unntak av området for lagring og transport av masser allerede være reetablert mht. terrengform og vegetasjon.

Evt. tekniske installasjoner i driftsområdet skal deretter fjernes. Driftsområdet skal rehabiliteres og vil bli ivaretatt av driver, Per Kristian Simonsen.

3.9. Innsyn

Grustaket vil ligge i umiddelbar nærhet til kommunal veg og det må påregnes en viss grad av innsyn. Under driftsperioden settes det igjen en voll mot vegen for å redusere graden av innsyn til driftsområdet. Vollen kan bygges opp av avrenskingsmasser, noe som vil være plassbesparende for driften i grustaket. Vollen planeres ut i forbindelse med avslutningen av grustaket. I tillegg skal det bevares et uberørt vegetasjons-/skogsbelte langs vegen. Etter en viss tid er det naturlig at området vil bli bevokst med fra frø i de stedlige avrenskingsmassene.

4. Landbruksområder – drift og avslutning

I område L1 i reguleringsplanen har det tidligere vært foretatt masseuttak. Området framstår i dag som uryddig og er ikke terrengmessig tilpasset. Det bæres preg av tidligere inngrep med hauger og groper i terrenget. Virksomheten i dette området omfatter opprydding etter tidligere inngrep og landskapsmessig tilpassing. Unaturlige terrengformasjoner fjernes gjennom grovplanering/ arrondering. Vegetasjonsdekke som må fjernes under planering tas vare på for senere tilbakeføring.

Det som ligger av utvinnbare masser og som ikke inngår arrondering av området benyttes til å finansiere avslutningen.

Deler av området framstår som tilbakeført og har god foryngelse av blandingsskog. Hvordan området skal avsluttes kan derfor være en subjektiv oppfatning, og bør derfor tas i samråd med kommunens landbruksavdeling og grunneier.

Områdene L2 og L3 i reguleringsplanen skal være buffersone mot veg og utmark i uttaksperioden. Områdene sees i sammenheng med omkringliggende landbruksområder.



Bilde 1- eksempel på område som bør arronderes



Bilde 2 - eksempel på område som kan forblir urørt



Bilde 3- eksempel på område som bør arronderes




Bilde 4 - eksempel på område som kan forblir urørt



Bilde 5- eksempel på område som bør arronderes


Kart og tegninger

Nedenfor er illustrert uttaksområde med uttaksretninger, og typisk tverrprofil.



Typisk tverrprofil

Profil A - A



Per Kristian Simonsen

9 mai 2017

Kistefossveien 223, 9360 Bardu Tlf. 90531260

Direktoratet for mineralforvaltning v/Gunn S. Hovig
Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim

VEDR. 14-01857-3 DRIFTSKONSESSJON JEUNINGEN

Sender med kart over uttak av grustaket som viser
dagens situasjon.

Topp, bunnkote og stueffthøyde går frem av
gps målinger. Ca. 10m stueffthøyde i samsvar med
driftsplan.

Matjord er fjernet i skråninger og ellers lagt i
deponer som vist på kartet med rødt.

Området som er tatt ut vil bli ferdigstilt i
løpet av sommeren. Det vil stå igjen litt område
til videre drift.


Skråninger sikres etter behov med gjerdet eller sikkes
slik at det er mulig å gå ned etter skråningene.
Teoretisk er det ca. 40.000 m² igjen dersom man
ikke treffer på fjell eller annet som ikke kan
brukes.

Håper jeg har fått belyst dette godt nok. Ta gjerne
kontakt hvis det trengs

Med hilsen

Per Kr. Simonsen

Direktoratet for mineralforvaltning med Regionalplan og Saksplan		
Saksnr. Dok. nr.		
14/01857-3		
Vedlegg	11 MAI 2017	Sakssett
1		6st
Saksbehandler		Forfall
KB 250/14		
313		



Massetak Jevningen gbnr 14.4
08.05.2017
Målestokk 1:1000
Bardu kommune



Saksnr.-løpenr.
06/217-3613-14

Planid.:

Avd/Saksb
/LGB

Dato:
18.05.2007

REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNINGEN MASSETAK

Dato:31.5.2007

Dato for siste revisjon:-

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:**.200*

I

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt massetak og opprydning i eldre, ikke avsluttede massetak.

II

I medhold av plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til følgende formål:

2. Landbruksområder

2.1 Landbruksområde

6. Spesialområder

6.1 Privat vei

6.2 Massetak

2. Landbruksområder

- 2.1 a) L1, området skal grovplaneres og tilrettelegges som landbruksområde.

Unyttbare overskuddsmasser kan selges for å finansiere planering og tilrettelegging.

Området kan benyttes til skogsmark eller dyrkes. Arealer som ikke skal dyrkes skal sikres tilfredsstillende skogforyngelse.

- b) L2 og L3, områdene skal være buffersone mot vei og utmark i uttaksperioden.

Områdene sees i sammenheng med omkringliggende landbruksområder.

6. Spesialområder

- 6.1 a) Privat vei, for adkomst og uttransport av massene opprustes eksisterende skogsvei fra eksisterende kommunal vei, til anleggsvei inn i massetaket.

Etter endt uttak og avslutning tilbakeføres anleggsveien til skogsvei.

- 6.2
- a) Massetak, i området skal det tas ut masser for bearbeiding og salg.
 - b) Det skal ikke utvinnes masser dypere enn 1 meter over grunnvannsstand.
 - c) Uttak av masser tillates til og med 2016. Kommunens faste utvalg for plansaker kan forlenge uttaksperioden etter søknad.
 - d) Uttak skal skje i henhold til drifts og avslutningsplan godkjent av Bardu kommune.
 - e) Avslutningsarbeidene skal være fullført innen ett år etter endt uttak.

FELLESBESTEMMELSER

Før uttak av masser fra uberørt område skal skogen avvirket og toppsjikt med vegetasjon og jord renskes bort og legges i eget lager. Ved avsluttet uttak skal avrenskingsmassene tilbakeføres for å tilrettelegge for reetablering av vegetasjon.

Støy og støv fra massetaket skal til enhver tid holdes så lavt at tiliggende interessehavere ikke sjeneres i vesentlig grad.

Arbeidsbrakker og utstyr nødvendig for driften kan plasseres på området uten forutgående søknad.

Driftsmidler og utstyr skal oppbevares slik at de ikke forurensar miljøet eller er til fare for mennesker eller dyr. Farlige skrenter og skjæringer skal sikres og merkes for eksempel med skilt, gjerde eller merkebånd.

Når særlige grunner foreligger kan det faste utvalg for plansaker, etter søknad, gi dispensasjon fra denne reguleringsplanen, innenfor rammen av Plan- og bygningsloven og vedtekter for Bardu kommune.

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er vedtatt av kommunestyret, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.

