



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Rasmussen Anlegg AS		Organisasjonsnummer 977202795	
Postadresse Napp	Postnummer 8380	Sted Ramberg	Land Norge
Telefonnummer 76052950	Mobiltelefon 95983730	E-postadresse hansolav@rasmussenanlegg.no	Hjemmeside rasmussenanlegg.no

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Masseuttak Flakstatind	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 30/1	Kommune Flakstad
Størrelse på omsøkt areal (daa) 600	Anslag totalvolum uttak (m ³) 400 000	Forventet årlig uttak (m ³) 2000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Morene og stein som ligger i fjell fot fra kote 25 til ca kote 110 som blir lastet ut fra ur og i stasjonær knuseverk på kote 15.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Masseuttak

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Kommuneplanaens arealdel 2010-2021

Vedtaksdato: 29.10.2010

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Napp: 6/12-2014

Underskrift

Rasmussen Anlegg

Flakstادتind i Flakstad kommune

2929 Flakstادتind

Under
behandling

101 DAA

Tegnforklaring

- Konsesjonsområder
- GeocacheBasis

Kart produsert ved DMF 23.03.2018

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard

<< Vis historikk

Vis utvalg >>


Avgrens resultater | Eksporter til shapefil | Tabellvisning

Diagramvisning | Velg alle | Velg ingen

Viktige naturtyper, område: BN00037787

★ Områdenavn: Skagsanden
Naturtype: Sanddyne

Utklipp fra naturbase.
søk utført av DMF 04.05.2017





Rasmussen Anlegg

12. desember 2014

Driftsplan for masseuttak Flakstadura i Flakstad Kommune



RASMUSSEN ANLEGG AS Adresse: Napp, 8380 Ramberg

Telefon: 76 05 29 50 Telefaks: 76 05 29 59 Bankkonto: 8961 10 60565 Foretaksregistrert: NO 977 202 795 MVA

INNHold

1	Innledning	2
1.1	Bakgrunn	2
2	Beskrivelse av tiltaket	3
2.1	Beliggenhet	3
2.2	Forhold til overordnet plan	3
2.3	Planområdet	4
2.4	Uttakområdet	5
2.5	Videre drift	5
3	Sluttsituasjonen	6
4	Vedlegg	6

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Masseuttaket i Flakstadura ble åpnet og satt i drift ca 1960 av Statens Vegvesen som et rent masseuttak av fyllmasse for bygging av veier. Det har i etter tid vært inntom private entreprenører frem til i 1978 der Ole Rasmusen som er far til Roger Rasmussen og eier av Rasmussen Anlegg etablerte knuse og sikteverk for produksjon av pokk og vei grus.

Masseuttaket drives i dag av Rasmussen Anlegg med en leieavtale med grunneier.

Behovet for knuste stein materialer har vært og er et stort behov i kommunen med sine mange mil med fylkes og kommunale grus veier. Egenskapene for de knuste steinmaterialene fra fjellet i masseuttaket er meget god anvendelig for vedlikehold og oppbygging grusveier (se vedlegg 1).

2 Beskrivelse av tiltaket

2.1 Beliggenhet

Masseuttaket ligger i Flakstad Kommune ca 2,5 km øst for Ramberg langs E 10.




2.2 Forhold til overordna planer

Planområdet omfattes av «Kommuneplanens arealdel 2009-2021» som ble vedtatt Flakstad Kommune i 29.10.2010. Gjeldene overordnet plan for området er «Kommuneplanens arealdel bestemmelser og retningslinjer 2009-2021» der den henviser til kapittel 1.4 Råstoffutvinning.

2.3 Planområdet


Området som dette masseuttaket er regulert til ligger i et skred område der selve masseuttaket begynner på kote 20 og opp til kote 120. Området rundt blir brukt til friluftsområde og beite for husdyr.



Arealet som er regulert til masseuttak er ca 900 dekar og består av ur masser i fjellfot opp til ca kote 120 med en blanding av morene og stein. Masseuttaket ligger inntil E 10.

2.4 Uttaksområdet

Fra masseuttaket ble åpnet i 1960 og der det ble drevet uttak mellom kote 10 og 40 frem til 1978. 1978 ble det etablert knuse og sikteverk samt at etappe 1 drevet ut ca 180 000 m³ frem til 1990. Fra 1990 og frem til 2007 er etappe 2 ca 120 000 m³ drevet ut.



2.5 Videre drift

Uttak av etappe 3 ca 180 000 m³ er på begynt men på dager med regn eller omslag fra frost til mildvær innstilles all drift ved fjell fot. Innhold av silt og sand varierer gjennom ura til dels er det bare ur masser. Etappe 3 forventes og være avsluttet i 2022. (fig 2)

3 Sluttsituasjon

Masseuttaket skal avsluttes når alle 3 områdene er uttatt, eller dersom det taes ut mindre enn planlagt eller at uttaket avsluttes tidligere enn planen.

Alle berørte arealer i uttaket blir planert av stedlige masser og sådd evt tilført jord så langt det er mulig. Naturlige fjell skråninger blir sikret i den grad det er mulig. Det skal tas hensyn til omkringliggende terreng og avslutninger skal gis en naturlig form som harmonerer med terrenget forøvrig. (fig 4).

Masseuttaket skal være avsluttet innen 2025 så fremt avtale fra 09.11.2012 gjelder.

4 VEDLEGG

	Side	
Vedlegg 1:	7	Rapport fra NGU
Vedlegg 2:	8	Driftsorganisasjon for Masseuttak Nykmark
Vedlegg 3:	9-10	Ting lyst leie avtale mellom grunneier og bedrift
Vedlegg 4:	11	Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 5:	12	Nabo liste til 74/1
Vedlegg 6:	13	CV for bergteknisk person
Vedlegg 7:		Kart av etappe 1, 2 og 3 1:2000 Fig 1
Vedlegg 8:		Snitt etappe 1
Vedlegg 9:		Snitt etappe 2
Vedlegg 10:		Snitt etappe 3
Vedlegg 11:		Snitt av sluttsituasjon ferdig etappe Fig 4



Rasmussen Anlegg

Direktoratet for mineralforvaltning

Postboks 3021 Lade

7441 Trondheim

Deres Ref nr: 14/01913-4

Ytterligere informasjon til søknad om driftskonsesjon for Flakstatind.**Driftsplan:**

- Driftsmetode går ut på at man laster ut ur masser fra fjell fot mellom kote 40-50 med hjullaster som bærer det i knuser. Ved uttak er det 2 erfarne arbeidere som er kjent med området.
- Metoden med bruk av hjullaster er rask evakuering og god oversikt i uttaksområde men på dager med regn eller på vårløsning og fare for ras i ura er det ikke drift i uttaket.
- Sikkerheten ved uttaket er ivaretatt der det er skiltet med Adgang Forbudt skilt og bom ved innkjøring. Området rundt er sikret med strømførende gjerde for å ivareta beitedyrenes sikkerhet.
- Skjermvullen er etablert i driftstid for å begrense støy til omgivelsene.

Sluttfasen:

- Sikring av avsluttet område utføres ved at det blir tilført masse som kan såes i inn mot glatt berg der alle lagrede masser planeres og gis en naturlig form som harmonerer med terreng forøvrig. Avslutning utføres i driftstid etterhvert som arealer er ferdige.

RASMUSSEN ANLEGG AS Adresse: Napp, 8380 Ramberg

Telefon: 76 05 29 50 Telefaks: 76 05 29 59 Bankkonto: 8961 10 60565Foretaksregistrert: NO 977 202 795 MVA



GRUSDATABASEN

Flakstad (1859) kommune, Nordland fylke

Sand- og grusforekomst 1859. 008 Flakstad

(Sist oppdatert 01.jul.2010)

Lokalisering

Kart 1:50000

: Flakstad (1031-2)

Markeringspunkt:

EU89-UTM Sone 33

X-koord: 428288

Y-koord:

7555147

Ressurs

Viktighet

: Meget viktig

Materiale

: Sand og grus

Kartleggingsgrad

: Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse

En morenerygg går i flere buer rundt neset ved Flakstad med urer inn mot fjell. Betydelige løsmassemektheter.

Avsetning

Type(r)

: Morene

Form(er)

: Haug/rygg

: Isranddelta

Kornfraksjoner

Blokk : 5%

Stein : 10%

Grus : 25%

Sand : 60%

Prøver og analyser

Massetak 1

Markeringspunkt:

EU89-UTM Sone 33

X-koord: 428993

Y-koord:

7555214

Viktighet :

Materiale :

: Sand og grus

Driftsforhold :

: Sporadisk drift, 01.07.2010

Produsent : Rasmussen Anlegg AS
Napp, 8380, Ramberg

Beskrivelse

Massetaket ligger i en ur med muligens noe morene under. Bergartsmateriale varierer mye og inneholder en del finkornige kvartsrike bergarter.

Bilder

1. Sett mot sør-øst"

2. Stufen mot fast fjell"



Kornfraksjoner

Blokk : 5%

Stein : 10%


Grus : 25%

Sand : 60%




Rasmussen Anlegg

Rasmussen Anlegg



Rasmussen Anlegg

Rasmussen Anlegg




Innmålt og tegnet
av
Bjørn-Ståle Larsen

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| — — — Reguleringsgrense | — — — Sikrings gjerde |
| Uttak etappe 2 | Uttak etappe 3 |
| Uttak etappe 1 | Fjell/ avsluttet uttak |

- | |
|-----------|
| Støy voll |
| Pilot vei |
| Snitt A-A |

Etappe 1

For	Driftkonsesjon
Prosjekt	Massetak Flakstad
Dato	12-des.-14




Innmålt og tegnet
av
Bjørn-Ståle Larsen

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| — — — Reguleringsgrense | — — — Sikrings gjerde |
| Uttak etappe 2 | Uttak etappe 3 |
| Uttak etappe 1 | Fjell/ avsluttet uttak |

- | |
|-----------|
| Støy voll |
| Pilot vei |
| Snitt A-A |

Etappe 2

For	Driftkonsesjon
Prosjekt	Massetak Flakstad
Dato	12-des.-14




Innmålt og tegnet
av
Bjørn-Ståle Larsen

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| — — — Reguleringsgrense | — — — Sikrings gjerde |
| Uttak etappe 2 | Uttak etappe 3 |
| Uttak etappe 1 | Fjell/ avsluttet uttak |

- | |
|-----------|
| Støy voll |
| Pilot vei |
| Snitt A-A |

Etappe 3

For	Driftkonsesjon
Prosjekt	Massetak Flakstad
Dato	12-des.-14



Innmålt og tegnet
av
Bjørn-Ståle Larsen

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| — — — Reguleringsgrense | — — — Sikrings gjerde |
| Uttak etappe 2 | Uttak etappe 3 |
| Uttak etappe 1 | Fjell/ avsluttet uttak |

- | |
|-----------|
| Støy voll |
| Pilot vei |
| Snitt A-A |

Fig 4 Ferdig etappe

For	Driftkonsesjon
Prosjekt	Massetak Flakstad
Dato	12-des.-14