



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Aniksdal Maskin AS		Organisasjonsnummer 968364022	
Postadresse Nymannsvegen 12		Postnummer 4362	Sted Vigrestad
Telefonnummer	Mobiltelefon 98221033	E-postadresse olav.jr.aniksdal@gmail.com	
		Land Norge	
		Hjemmeside	

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Bru	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer gnr:101/bnr:1	Kommune HÅ
Størrelse på omsøkt areal (daa) 14	Anslag totalvolum uttak (m ³) 170 000fm3	Forventet årlig uttak (m ³) 50-60000Lm3

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):		
	Uttak av fast fjell.(Steinbrudd)		
	God kvalitet, litt varierende farge på fjell.		
	Brukes til bolig/industri tomter, bygging av VVA, landbruk.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Masseuttak

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☐ Nei ☒

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: _____

Vedtaksdato: _____

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☒

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke
Området er fritatt for reguleringsplan iht. kommuneplan for HÅ kommune.

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato


Hellerik. 24/2-16

Underskrift

Olav Aniksdal jr



Omsøkt konsesjonsområde
Bru i Hå kommune




Tegnforklaring


 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 10.04.2018

Direktoratet for mineralforvaltning; Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining
with the commissioner of mines at Svalbard

Omsøkt konsesjonsområde
Bru i Hå kommune





Aniksdal Maskin AS

24.02.16

Driftsplan

Uttaket i fjell blir påbegynt i sør-øst enden.

Det blir påbegynt med litt mindre salver for å rette opp og komme inn i litt høyere fjell mot nord-vest.

Boring blir leid inn av andre entreprenører.

Sprengingen tar vi oss av selv.

Vi tar ut ca. 50-60 000 Lm³ masse i året.

Området blir lagt klar til jordbruksjord etter hvert som størrelsen på området tillater det.

Avslutning mot kanter skal avsluttes med hyller i fjell som det skal ligge igjen masser i, som da danner en skråning som kan bekles med jord for en naturlig avslutning mot terreng.

På topp av skråning har grunneier etablert gjerde mot beite for folk og dyr.

Mvh

Aniksdal Maskin AS

Nymannsvegen 12

4362 Vigrestad

Mob: 98221033

olav.jr.aniksdal@gmail.com

Aniksdal Maskin AS

Driftsplan

4.1:

Navn på masseuttak: BRU.

Uttaket ligger i Rogaland i HÅ kommune hos Laurits Stokkaland, Veggjabergveien 51, 4363 Brusand, Gnr:101, Bnr:1 og Gnr: 100, Bnr:29.

4.2:

Bergarten ved massetaket har en del sprekker/ slepper.

Ut ifra NGU`s database, er hovedbergarten Anortositt.

Salgsprodukter: 0-4, 0-16, 0-26, 0-32, 4-16, 16-22, 20-60, 20-120, fjellmasse. Alt fjell som blir tatt ut, blir brukt.

4.3:

Det er en del synlige slepper i fjellet, så hver salve blir tilpasset slepper og avsluttet ved sleppe for å få fin vegg til neste salve.

Fjellet blir bort og sprengt ut for så å laste det i grovknuser som der blir tatt videre på lager eller i finknuser og så på lager.

Maksimal uttaksdybde blir ca. 23m. Og pallhøyden blir variert siden bunnen av uttaket trekkes opp for hver salve for å treffe planlagt høyde ved bakre grense i uttaket.

Det er ingen faste installasjoner i uttaket, for alt av knuseverk og sikteverk er mobile på belter. Matbrakke og verktøycontainer er flyttbare. Produktlager består av: 0-4, 0-16, 0-26, 0-32, 4-16, 16-22, 20-60, 20-120, fjellmasse.

Totalt uttaksvolum er ca. 200 000m³.

Driftstid for uttaket er usikkert p.g.a. salg av masse, men tillatelsen fra kommunen går ut 01.02.2026.

Vrakmasser blir brukt til oppfylling etter uttak av fjell og tilbakelegging til jordbruksområde.

Mvh

Aniksdal Maskin AS

Nymannsvegen 12

4362 Vigrestad

Mob: 98221033

olav@aniksdalmaskin.no

www.aniksdalmaskin.no

Aniksdal Maskin AS

4.3.2:

Det er merket med skilt anleggsområde og privat vei.

Det blir ikke brukt bom for avstenging, fordi grunneier bruker veien gjennom hver dag i forbindelse med jordbruk. Kant mot øst er sikret med gjerde for folk og dyr. Kanter inni bruddet er sikret med stabbesteiner eller voller med masse.

Bruddvegger renskes med gravemaskin når salva lastes ut.

Grunneier legger tilbake masse og opparbeider det til jordbruksjord fortløpende når plassen tilsier det.

4.4:

Knuseverk står nedi hullet fremfor stoffen og er dermed skjermet for innsyn og støy. Det ligger og en liten skog mot sør som og skjermer for støy og innsyn. Mot støy er det enten vaning på knuseverk eller vaning direkte i fjellmasse.

Massetaket ligger sånn til at trafikken går rett ut på riksvei 44. Men det er ikke full trafikk fra massetaket hver dag, dette går noe opp og ned.

All natur som blir berørt av dette blir lagt tilbake til jordbruksjord som da blir bra for både folk og dyr.

Avrenninger fra massetaket går rett i grunnen som fungerer som en fordrøyning siden det ligger nedi ett hull, og det er lagt inn en drens rør i grunnen. Ved større mengder nedbør går denne røren full, og vannet stiger i hullet og siger ned når nedbøren minker igjen.

Det er ikke registrert kulturminner på det arealet massetaket er på.

Slik som ytterste grenser på massetaket er søkt om, blir det avsluttet i en dal for å bevare naturlige terrengformer. Når det legges tilbake, lages det skråning mot eksisterende terreng, som bekles med jord.

4.5:

Etter endt drift, fjernes mobile knuseverk, brakker og verktøycontainere. Skrot som restavfall og stål blir lagt i containere.

Grunneier legger tilbake masse og opparbeider det til jordbruksjord fortløpende og etter endt drift. Inntil brudd-vegger lages det skråning som bekles med jord for å lage det naturlig.

Mvh

Aniksdal Maskin AS

Nymannsvegen 12

4362 Vigrestad

Mob: 98221033

olav@aniksdalmaskin.no

www.aniksdalmaskin.no

Aniksdal Maskin AS

Skråninger sås i og flatene blir brukt til jordbruksjord.

Ved avsluttende brudd-vegger blir det lagt skråning på 1:1,5

Sluttrensk av bruddvegger trengs ikke da det blir anlagt skråninger.

Merking/ sikring av bruddvegger trengs ikke da det blir anlagt skråninger.

Tiltak mot erosjon og frostsprenging fra overflatevann trengs ikke da det blir anlagt skråninger.

Det blir anlagt en åpen grøft på topp av skråning/ ytterste grense av massetak, for avskjæring av bakkesig. Det blir også etablert drenggrøfter i flaten under jordbruksjord.

Mvh

Aniksdal Maskin AS

Nymannsvegen 12


4362 Vigrestad

Mob: 98221033

olav@aniksdalmaskin.no

www.aniksdalmaskin.no






Koordinatsystem: EUREF89 - SONE 32 Høydesystem: NN 2000 høyder

STIKKAREN
Skogateigen 25, 4362 Vigrestad
Tlf: 51 43 86 00 Mob: 48 18 29 99
E-post: post@stikkaren.no


Aniksdal Maskin AS
Bru massetak i Hå kommune
Gnr.101 Bnr.1


Tegning	Tegn. nr.	Revisjon	Dato
Eiendomskart (3746 Bru)	101		2018.02.12

Målestokk
1:5000
tegn: ES
kontr: OA
Prosjekt nr:
1588



Date 19.11.2015					Konstr./Regnet	Godkjent	Målestokk		
Plantegning								Erstatning for:	Erstattet av:
								901	
Henvisning:					Beregning:				





Koordinatsystem: EUREF89 - SONE 32 Høydesystem: NN 2000 høyder



Skogateigen 25, 4362 Vigrestad
Tlf: 51 43 86 00 Mob: 48 18 29 99
E-post: post@stikkaren.no

Målestokk
1:2000

tegn: ES kontr: ES

Prosjekt nr:
1588

Aniksdal Maskin AS

Bru massetak i Hå kommune

Gnr.101 Bnr.1

Tegning kotekart etter uttak	Tegn. nr: 102	Revisjon:	Dato: 2018.02.15
---------------------------------	------------------	-----------	---------------------

Vaulen

100/29

10

25

101/1

6493200

6493000

101/2

Bru

51

Vegglabergvegen

53

44 Nordsjøvegen


+12,55


3746 Bru

12 DAA

Anleggsområde

0 100m









Koordinatsystem: EUREF89 - SONE 32 Høydesystem: NN 2000-høyder

		Skogateigen 25, 4362 Vigrestad Tlf: 51 43 86 00 Mob: 48 18 29 99 E-post: post@stikkaren.no		 Målestokk 1:2000 tegnet: kontrl:
		Aniksdal Maskin AS Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1		
Tegning innmålt bunn / lagerplass	Tegn. nr:	Revisjon:	Dato: 2018.02.15	Prosjekt nr: 1588



Vaulen
(Brakkvann)



Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk	
15.02.2018			1:1000	
Lengdeprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for: Erstattet av:
				202
Henvisning:		Beregning:		Stikkaren as





Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
				1:500
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for:
				Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as





Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell
%%%

Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
				1:500
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for:
				Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as





Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell
%%%

Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
				1:500
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for: Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as





- Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
- Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
- Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
- Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
- Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell

Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
			1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for:
				Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as






Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
 Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
 Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
 Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
 Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell
 %%%

Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk	
15.02.2018			1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for: Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as





Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell
%%%

Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato 15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for: Erstattet av: 302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as




Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
			1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for:
				Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as





Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell
%%%



Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
			1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for: Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as




Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato 15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for: Erstattet av: 302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as



Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
			1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for:
				Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as




Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
			1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for:
				Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as






Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell
%%%

Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato 15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for: Erstattet av: 302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as




Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell
%%%

Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
			1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for:
				Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as



Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
 Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
 Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
 Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
 Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell
 %%%

Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk	1:500
15.02.2018				
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for: Erstattet av:
				302
Henvising:		Beregning:		Stikkaren as



Fys.Gmi 1: Opprinnelig terreng
Fys.Gmi 7: Ferdig terreng til landbruk
Fys.Gmi 8: bunn uttak pr 12/2-2018
Fys.Gmi 11: Maksimalt uttak
Av.snitt 0: Snitt fra 3D modell
%%%

Aniksdal Maskin AS Nymannsvegen 12 4362 VIGRESTAD				
Dato 15.02.2018	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk 1:500	
Tverrprofiltegning Bru massetak i Hå kommune Gnr.101 Bnr.1				Erstatning for: Erstattet av: 302
Henvisning:		Beregning:		Stikkaren as

Aniksdal Maskin AS
Nymannsvegen 12

4362 VIGRESTAD

Dykkar ref.

Vår ref.
16/129 JAHA

Arkivkode
L40

Dato
05.01.2016

Saksnummer	Utval	Vedtaksdato
003/16	Delegasjonssaker utval for tekniske saker og næring	05.01.2016

101/1 - Tillatelse til tiltak

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om uttak av masser på eiendommen gnr. 101, bnr. 1 i samsvar med vedlagt kart og terrengprofiler på følgende vilkår:

1. Ved uttak av masser og i etterkant tilbakeføring av masser er det viktig at en tar hensyn til omkringliggende terreng og veger.
2. På toppen må det fylles på et lag med minimum 50 cm med mold. Husk at molda pakker seg etter påfylling.
3. Kun nytte «rene» masser, dvs godkjente masser.
4. Arbeidet må være avsluttet senest 01.02.2026.
5. Avrenning fra omsøkt areal som terrengarronderes må ikke føres over på naboeiendommer, det er viktig at en tar hensyn til dette.
6. Etter hvert som arbeidet fullføres må jord påfylles.
7. Arbeidet må foregå på hverdager i mellom 06:00 og 21:00.
8. Tillatelsen er betinget av at ansvarlig søker søker om driftskonsesjon i henhold til § 43 i lov om Erverv og Utvinning, jf vedlagt søknadsskjema.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 22-3 godkjennes følgende foretak for ansvarsrett: **Aniksdal Maskin AS.**

Fakta:

Gnr./bnr: 1011101/1
Byggestedsadresse: Veggjobergveien 57
Ansvarlig søker: Aniksdal Maskin AS
Tiltakshaver: Laurits Stokkeland
Tiltakets art: Uttak av masser
Tiltaksklasse: 1
Søknad mottatt: 24.11.2015

Vurdering:

Kommunen har mottatt søknad frå Aniksdal Maskin AS om uttak av masser på eiendommen gnr. 101, bnr. 1, jf vedlagt situasjonskart og profiler. Denne søknaden er en utviding av område som det tidligere er gitt tillatelse til uttak av masser.

Grunneier har inngått avtale med Aniksdal Maskin AS om uttak av masser, og mengden er beregnet til ca 170 000 m³ fast fjell.

Eiendommen ligger i LNF- område (arealdel av kommuneplan). Området er på nylig vedtatt kommuneplan for 2014 – 2028, vist som område for masseuttak. Området er i tillegg i bestemmelsene for kommuneplanen frigitt krav om regulering, jf punkt 1.6.3.

Arbeidene i masseuttaket vil foregå på hverdager i mellom 06:00 og 21:00. Rådmannen vil her påpeike at ved uttak av masser er det viktig at det tas hensyn til omkringliggende terreng og veger

Rådmannen er positiv til uttak av masser på dette området siden terrenget består av mye fjell, og at etter uttak vil arealet få en bedre arronderingsmessig form som igjen er tilpasset moderne jordbruksdrift.

Søknaden inneholder også opplysninger om at uttaket av masser og arealet tilbakeført til jordbruksjord vil være avsluttet i løpet av en 10 års periode.

Rogaland fylkeskommune har i brev datert 28.12.2015 ingen merknader til tiltaket vedrørende kulturminner.

Tiltaket er av kommunen vurdert til å være innenfor godkjent kommuneplanen.

Merknader:

1. Ansvarlig søker skal sørge for anmodning om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Tiltaket, eller deler av tiltaket, må ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iht. plan- og bygningsloven (pbl) § 21-10 jf. § 32-8 b.
2. Er arbeidet ikke satt i gang innen tre år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn to år, jf. pbl § 21-9.

All dokumentasjon sendes til ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de ansvarlige foretak, tiltakshaver og kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Ansvarlig søker må videreformidle dokumentasjon til involverte parter i tiltaket.

Med helsing
Hå kommune

Jan Håland
ingeniør

Kopi til:

Laurits Stokkeland

Veggjabergveien 57

4363

BRUSAND

Vedlegg:

Vedlegg:

Skjema - søknad om driftskonsesjon

Tegning-Skisser

Kart - 2 stk.

Dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur