




1095 Vilberg - gbnr 177/2, 177/12, 177/30

1095 Vilberg
Under behandling Ullensaker

1095 Vilberg
Under behandling

1053 Vilbergmoen
1052 Vilbergmoen gbnr 177/8

1098 Vilbergveien

1097 Vilbergmoen

1095 Vilberg - gbnr 177/2, 177/12, 177/30

1096 Vilberg
Under behandling

Ullensaker

1052 Vilbergmoen gbnr 177/8

1098 Vilbergveien

Norsk rødliste for arter

- RE

1. Regionalt utdødd
- CR

2. Kritisk truet
- EN

3. Sterkt truet
- VU

4. Sårbar
- NT

5. Nær truet
- DD

6. Datamangel
- LC

7. Livskraftig
- NA

13. Ikke egnet
- NE

14. Ikke vurdert

Fremmede arter i Norge

- SE

8. Svært høy risiko
- HI

9. Høy risiko
- PH

10. Potensielt høy risiko
- LC

11. Lav risiko
- NK

12. Ingen kjent risiko
- NR


15. Ikke vurdert


Størrelsen på sirklene i kartet symboliserer antall observasjoner i punktet.


Fargen på sirkelen angir den høyeste kategorien i punktet, ikke antall observasjoner av arter i den høyeste kategorien.


Kategoriene er rangert fra 1-13, som vist over hvor 1, regionalt utdødd, representerer den høyeste kategorien. Med unntak av karplanter, er ikke lavere taksonomiske nivå enn art vurdert for Rødlista eller «Svartelista». Funn rapportert på lavere nivå (f.eks. underart) får i Artskart samme kategori som arten.


I Norsk rødliste for arter gis kategorien ikke egnet NA til arter som ikke reproduserer fast i Norge (gjester) og til fremmede arter. De fleste fremmede arter har både kategoriene NA i Norsk rødliste for arter, og en risikokategori i Fremmede arter i Norge. I de tilfelle hvor en art både er vurdert som NA i Norsk rødliste for arter og har en kategori i Fremmede arter i Norge, er det fremmedartskategorien som rangeres høyest.




















- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: heipiplerke (Anthus pratensis)
Id: Observations/NOF/so2-birds/14225907
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: lundgjøkhumble (Bombus quadricolor)
Id: Observations/BioFokus/BioFokus/417713
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: sandsommerbie (Panurgus banksianus)
Id: Observations/BioFokus/BioFokus/425869
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: gråtrost (Turdus pilaris)
Id: Observations/NOF/so2-birds/6119269
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: kløverhumle (Bombus distinguendus)
Id: Observations/BioFokus/BioFokus/479075
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: slåttehumle (Bombus subterraneus)
Id: Observations/BioFokus/BioFokus/417710
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: slåttehumle (Bombus subterraneus)
Id: Observations/BioFokus/BioFokus/468958
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: bergirisk (Carduelis flavirostris)
Id: Observations/NOF/so2-birds/8481244
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: slåttehumle (Bombus subterraneus)
Id: Observations/BioFokus/BioFokus/417725
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: kløverhumle (Bombus distinguendus)
Id: Observations/BioFokus/BioFokus/417727
- Alle arter av særlig stor forv.int, punkter
Art: kløverhumle (Bombus distinguendus)
Id: Observations/BioFokus/BioFokus/468949



Norsk rødliste for arter

- RE

1. Regionalt utdødd
- CR

2. Kritisk truet
- EN

3. Sterkt truet
- VU

4. Sårbar
- NT

5. Nær truet
- DD

6. Datamangel
- LC

7. Livskraftig
- NA

13. Ikke egnet
- NE

14. Ikke vurdert

Fremmede arter i Norge

- SE

8. Svært høy risiko
- HI

9. Høy risiko
- PH

10. Potensielt høy risiko
- LC

11. Lav risiko
- NK

12. Ingen kjent risiko
- NR

15. Ikke vurdert


Størrelsen på sirklene i kartet symboliserer antall observasjoner i punktet.

Fargen på sirkelen angir den høyeste kategorien i punktet, ikke antall observasjoner av arter i den høyeste kategorien.

Kategoriene er rangert fra 1-13, som vist over hvor 1, regionalt utdødd, representerer den høyeste kategorien. Med unntak av karplanter, er ikke lavere taksonomiske nivå enn art vurdert for Rødlista eller «Svartelista». Funn rapportert på lavere nivå (f.eks. underart) får i Artskart samme kategori som arten.


I Norsk rødliste for arter gis kategorien ikke egnet NA til arter som ikke reproducerer fast i Norge (gjester) og til fremmede arter. De fleste fremmede arter har både kategoriene NA i Norsk rødliste for arter, og en risikokategori i Fremmede arter i Norge. I de tilfelle hvor en art både er vurdert som NA i Norsk rødliste for arter og har en kategori i Fremmede arter i Norge, er det fremmedartskategorien som rangeres høyest.





> | ...

> | ...



◀◀ ◀ Side 1 av 1 ▶ ▶▶

