



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Tøm skjema

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker			
Fullstendig navn/ firma		Organisasjonsnummer	
ALVIN DRAGE AS		88 80 10 26 2	
Postadresse	Postnummer	Sted	Land
EIDSGATA 38	6770	NORDFJØRDEID	NORGE
Telefonnummer	Mobiltelefon	E-postadresse	Hjemmeside
91 73 22 60	91 73 22 60	alvin.drage@outlook.com	

2. Opplysninger om området		
Navn på uttaksområdet/ uttaket	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer	Kommune
LUND	67/1	EID
Størrelse på omsøkt areal (daa)	Anslag totalvolum uttak (m ³)	Forventet årlig uttak (m ³)
23,6 daa	145 000 m ³	ca 10 000 m ³

3. Opplysninger om forekomsten	
3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒ Statens mineraler ☐
3.2. Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☒ Nei ☐
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Forekomsten består i hovedsak av granitt. Fjellarten er godt egnet til pukk og grus. Noke av fjellet er god stein til natursteins- murar. Råstoffet anvendes til alle disse elementene og har gjort det siden oppstart i -96.	



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Masseuttak

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☐ Nei ☒

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: _____

Vedtaksdato: _____

Hvis nei: Reguleringsplanen er under utarbeiding av Nordplan AS

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☒ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke Nei

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/ 1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/ uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Reguleringsplanarbeidet pågår etter avtale med Eid kommune.
Nordplan AS utarbeider planen.

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

17/12-14 Nordfjordeid

Underskrift

Alvin Ouge





DRIFTSPLAN

10.12.2014

**GJELDER VIDERE DRIFT AV STEINBRUDDET
LUND**

I EID KOMMUNE

DRIFTSANSVARLIG: ALVIN DRAGE AS

GRUNNEIGAR: ELLEN LUND HANSEN

Innhold

1. Innledning

1.1 Regulert område

1.2 Eigarforhold

1.3 Naboar

1.4 Forekomst

2 Dagens situasjon. Uttak og driftsplan

2.1 Beskrivelse av området

2.2 Driftsmetode

2.3 Produksjonsmetode og bemanning

2.4 Etappevis utvinning

2.5 Fjerning av vegetasjon

2.6 Masselager

2.7 Avslutning av virksomheten i enkeltområde

2.8 Inngjerding og adkomst. Sikkerhet

3. Etterbruk og terrengbehandling

4. Kart som vedlegg

5. Andre vedlegg

GENERELT

Steinbruddet Lund er eit masseuttak for stein og pukk.

Underteikna har drifta dette bruddet sidan 1996 etter leigeavtale med grunneigar som er Ellen Lund Hansen

Der har vore tatt ut stein før underteikna overtok leigeavtalen. Mellom anna har Statens vegvesen hatt området til knusing av stein / lager når riksveg 15 blei bygd. I dette området blei det og tatt ut stein til kyrkja i Kjølsdalen på 1940-talet.

Etter samtale med Bergvesenet, utarbeider tiltakshavar ein driftsplan for det aktuelle området i samsvar med arbeidet med reguleringsplan for området som er under utarbeiding av Nordplan AS.

Kart over området er vedlagt.

Opplysningar om situasjonen

1.1 Regulert område

Reguleringsplan for Lund steinbrudd er under utarbeiding av Nordplan AS. og i samsvar med krav frå Eid kommune.

Området er lokalisert ca 17 km frå Eid sentrum

I den nye kommunedelplanen for Eid kommune, er området denne driftsplanen gjeld, avsett til vidare massetakdrift.

1.2 Opplysningar om grunneigar og driftsansvarlig

Grunneigar: Ellen Lund Hansen

G.nr/ br.nr: 67/1

Stad: Lund i Eid kommune

Driftsansvarlig: Alvin Drage

Firma: Alvin Drage AS

Kontrakt med leigeavtale mellom grunneigar og firma er vedlagt

Entreprenørfirmaet Alvin Drage AS har leigd steinbruddet Lund sidan 1996. Firmaet er i sin heilhet eigd av Alvin Drage som også er ansvarlig for drifta i bruddet.

1.3 Naboar

Det er ingen naboar som blir berørt av støy fra steinbruddet i særlig grad. Etter avtale gjort med Eid kommune, er det ikkje behov for støymåling i bruddet (avtalen er vedlagt). Riksveg 15 går forbi like ved området. Området er heilt avstengt for tilkomst for uvedkomande. Frå knuseverket som brukast tilnærma daglig og til nærmaste nabo, er det minimum 400 meter.

1.4 Forekomst

Området består av fjell som blir skote ut til sprengstein. Den blir brukt til arbeid i eige firma samt salg av pukk og stein til andre bedrifter. Der er tilrigging med knuseverk for bearbeiding av utsprengt stein til pukk og grus.

2. DAGENS SITUASJON

2.1 Beskrivelse av området

Steinbruddet utgjer ein vesentleg del av drifta i firmaet.

Området fell bratt ned ca 100 meter frå riksvegen og består i det vesentlige av uproduktiv gran – og lauvskog. Høgdeforskjellen frå riksvegen til topp planlagd palling er på om lag 55 m. I områdets sør-austre del, som er avsett til føremålet (masseuttak) i arealdelen til kommuneplanen, driver entrepenøren i dag sitt steinbrudd, med avkøyrsløse frå R.v 15. Der er ingen bebyggelse i planområdet, men der er rigga til utstyr for drifta av steinbruddet.

Noværande produksjon består av ulike fraksjonar pukk, singel og grus, samt stein til natursteinsmurer.

Frå minimal drift ved oppstart, fram til dagens drift, har det blitt tatt ut gjennomsnittlig 2.500 m³/år. No er produksjonen komen opp i mellom 5-6000 m³/år.

I dag blir massane frakta vekk frå steinbruddet i lastebar på R.v 15. Avkøyrsløse er godkjent av Statens Vegvesen.

2.2 Driftsmetode og uttak

Uderteikna har drive masseuttak i området sidan 1996 og denne driftsplanen gjeld vidare drift.

Området består av fast fjell som blir sprengt ut. Sprengsteinen blir brukt som murestein eller knust til pukk eller grus. På området foregår arbeidet med gravemaskin, hjullastere, borerigg og knuseverk.

2.3 Produksjonsmetode og bemanning

Produksjonen foregår ved at utskote fjell, blir omgjort i knuseverk på området til pukk og grus. En del av steinen blir brukt til murestein i eiga bedrift eller solgt til andre bedrifter til bruk i veganlegg, andre offentlege prosjekt, til muring eller pukk/grus i boligområder.

Utskoten stein fraktast med hjullastarar til knuseverk inne på anleggsområdet.

Bedrifta er eigd i sin heilhet av undertekna som har ein stor del av si arbeidstid i steinbruddet. Undertekna er og ansvarleg for drifta der.

Bedrifta har forøvrig 3 fast tilsette samt 2-3 på innleige i periodar.

2.4 Etappevis utvinning

Overflatearealet på uttaksområdet er på 23,6 dekar. Tidsperspektivet på uttak er vanskelig å forutseie pga blant anna svingningar i bygg-og anleggsbransjen.

Drifta baserer seg i utgangspunktet på 3 etapper over 15 år.

Etappe 1: 2015-2018

Etappe 2: 2018 -2025

Etappe 3: 2025-2030

Overslag masseberekning i dei ulike periodane:

Etappe 1: ca 25 000 m³. Det er i dag 1 mobilt knuseverk på området som skal benyttast i den vidare drifta. Uttak begynner på kote 35. Det vil lages pallehøgder opp til endt uttak på kote 80 . Driftsretning frå aust mot vest.

Etappe 2: ca 85 000 m³. Det driftast vidare frå aust mot vest i denne etappen. Start på kote 35 til tenkt nivå kote 80.

Etappe 3: ca 35 000 m³. Drifta fortset frå vest og sørover frå kote 50 og tas ned til kote 35.

2.5 Fjerning av vegetasjon

Skog blir saga ned etter kvart som det er nødvendig for drifta. Det vil bli gjort på ein måte som harmonerer i terrenget

2.6 Masselager

Der er stasjonert eit knuseverk som er i drift fleire dagar kvar veke. Det vert knust slik at det blir både pukk og grus. Dette lagrast like ved knuseverket i 2 separate dungar (vist på teikning)

2.7 Avslutning av virksomheten i enkeltområder

Etterkvart som eitt område er ferdig utvunne, blir pallane sikra og området nede planert på kote 35.

2.8 Inngjerding og adkomst. Sikkerhet

Området mot riksvegen er avstengt med gjerde, jordvoll og avlåst bom. Ved inngangen er det skilt om ferdsel forbudt. Terrenget i steinbruddet går bratt oppover og er eit område utan vanlig ferdsel.

3. Etterbruk og terrengbehandling

Det blir i dag laga ein skjermingsvoll ned mot riksvegen. Den blir oppbygd av jordsmonn frå massetaket etterkvart som det vert skote ut stein. Denne planen blir laga med tanke på ein driftsperiode på ca 15 år. Etter kvart som området blir utvida, blir lagringsplass for masse flytta til andre delar av feltet. Det vil bli renska og rydda i avslutta områder slik at det fell naturlig inn i terrenget.

4. Kart som vedlegg

5. Andre vedlegg

5.5 - Tredje spørsmål

HMS og drift av bruddet

- Mellom etappe 1 og 2 vil vi gå opp til kote 80 og drive mot aust og skyte ned pallhøgder som beskrevet i vedlagt kart.

Vi vil då beholde tilstrekkelig med masse til en har sikra området.

For at sikringa skal være god nok, må en være grundig med renskinga/pigginga av laust fjell.

- Vil renske ned heile øverste pall til kote 65 og deretter skyte ut for neste pall.
- Massa som blir utskoten vil kome ned på kote 35 der vi har opparbeida området til transport av masse med lastebil/hjullastar.
- Sikring av området vil skje på same måte som før med at området er innegjerda og avlåst med port.
- For kvar skyting og arbeid relatert til det, gjer vi kontinuerlig risikovurdering.

Benytter system utarbeidd av Internsikring AS

5.5 Etterbruk av området

Grunneigar har ingen planar for etterbruk av området

Området ligg nær Rv15 med tilkomst kun via låst port


Dei andre retningane ut frå bruddet, har ingen nærhet til vei eller bebyggelse.

Heller ikkje til turområde.

Slik grunneigar og eg ser det, kan dette området ikkje nyttast til anna formål enn i dag.

5.7 Økonomisk garanti

Underteikna meiner fortsatt at slik garanti ikkje skal være behov for.



TEKNI FORKLARING

- DETAILINGSGRENSE
- UTVALSGRENSE
- FØLJESKJEMSGRENSE
- HØRDELINJE
- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- ETAPPE 3

KARTGRUNNLAG

Kart over området
 Dato for kartet
 Kartet er basert på
 kartmateriale fra 1995.
 Kartet er basert på
 kartmateriale fra 1995.
 Kartet er basert på
 kartmateriale fra 1995.
 Kartet er basert på
 kartmateriale fra 1995.

OVERSIKTSKART

Vedlegg til driftsplan for
 Lund masseutak

Alvin Drage AS

Prosjekt	14049	R-001	17.12.14	Rev	1:10000A2	KRISTIAN AS	Til: 57 00 55 00
Forfatter	14049 R-001 17.12.14						Forfatter
Utgitt	17.12.14						Utgitt
Revisjon	1:10000A2						Revisjon
Rev	1:10000A2						Rev



- arkitektur
- konstruksjon
- landskap

Forfatter
 14049 R-001 17.12.14
 Rev
 1:10000A2
 KRISTIAN AS
 Til: 57 00 55 00
 Forfatter

X6669100

X6669000

X6668900

X6668800

Y326000

Y326100

Y326200

Y326300

1011

Y326400

Y326500

TEIKNFORKLARING

- REGULERINGSGRENSE
- UTTAKSGRENSE
- DRIFTSRETNING
- VERTIKALSNITT
- PALL
- SKRINGSGUERDE
- MÅLSETTING

- ETAPPE 1
- ETAPPE 2
- ETAPPE 3
- SKROTMASSAR
- AVDEKKINGSMASSAR
- DRIFTSVEG
- VEGETASJONSSKJERM

KARTGRUNNLAG:
Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref 89
Høgdegrunnlag: NG01954
Kartmålestokk: 1:1000
Ekvidistanse: 1 meter
Kartblad:
o. "formål": offentlig eigarform
f. "formål": felles eigarform



Plan for
etapper




Vedlegg 2 til driftsplan for
Lund masseuttak



Oppdragsgevar
Alvin Drage AS

Prosjektnr.: 14049	Teikningsnr.: R-001	Utarbeidd: 24.11.15	Rev.: A	Målestokk: 1:1000 (A2)
-----------------------	------------------------	------------------------	------------	---------------------------

NORDPLAN AS
Boks 224
Eidsgata 45
6771 Nordfjordeid
Tlf.: 57 88 55 00
Epost: post@nordplan.no
Web: www.nordplan.no



X6669100

X6669000

X6668900

X6668800

Y326000

Y326100


Y326200

Y326300

1011

Y326400

Y326500



TEIKNFORKLARING

- REGULERINGSGRENSE
- UTTAKSGRENSE
- VERTIKALSNITT
- PALL
- SKRINGSJERDE
- MÅLSETTING

- ISTANDSATT AREAL
- VEGETASJONSSKJERM
- AVKØYRSEL

KARTGRUNNLAG:

Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:
Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref 89
Høgdegrunnlag: NGD1954
Kartmålestokk: 1:1000
Ekvidistanse: 1 meter
Kartblad:
o. "formål": offentlig eiganform
f. "formål": felles eiganform



Avslutningsplan


Vedlegg til driftsplan for
Lund masseuttak

Oppdragsgjever
Alvin Drage AS




Prosjektnr.: 14049	Teikningsnr.: R-001	Utarbeidd: 24.11.15	Rev.: A	Målestokk: 1:1000 (A2)
-----------------------	------------------------	------------------------	------------	---------------------------


NORDPLAN AS Boks 224 Eidsgata 45 6771 Norddjarveid	Tlf.: 57 88 55 00 Epost: post@nordplan.no Web: www.nordplan.no
---	--



A-A'



B-B'



nordplan

arkitektur

konstruksjon

landskap

Tilleshaver

Alvin Drage AS

Tiltak

Lund masseuttak

Vedlegg til driftsplan

Teikning av

Vertikalsnitt avslutting

Teikning dato

24.11.15

Kontroll

MDB

Kontroll dato

-

Erst. tidl. teikning

-

Teikning type

Vertikalsnitt

ID: N:\2014\14049 Detaljregulering for Lund masseuttak\DRIFTSPLAN\Teikningar

Mål

1:500 (A2)

Prosj.nr.

14049

Teikn.nr.

Rev

A

X6669100

X6669000

X6668900

X6668800

Y326000

Y326100

Y326200

Y326300

1011

Y326400

Y326500

TEIKNFORKLARING

AREALFORMÅL ETTER PBL §12-5

1. BYGG OG ANLEGG

BSM STEINBROT OG MASSEUTTAK

2. SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

SV VEG

3. GRØNSTRUKTUR

G GRØNSTRUKTUR

OMSYNSSONER ETTER PBL §12-6

OMSYNSSONER

FRISIKTSONE, H140
RAS- OG SKREDFARE, H310

LINJESYMBOL:

PLANGRENSE
FORMÅLSRENSE
RENSE FOR SIKRINGSSONE
RENSE FOR FAREOMRÅDE
FRISIKTLINJE
SIKRINGSGJERDE

KARTGRUNNLAG:

Kilde for basiskart: Eid kommune
Dato for basiskart:
Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref 89
Høgdegrunnlag: NG01954
Kartmålestokk: 1:1000
Ekvidistanse: 1 meter
Kartblad:
o."formål": offentlig eiganform
f."formål": felles eiganform



FRAMLEGG OG REVISJONAR

	dato	sign/kontr
Framlegg til 1. gongs handsaming i planutvalet	20.01.15	MBDB/AT

SAKSHANDSAMING:

	dato - sak	dato - sak	dato - sak
Formannskapet	18.06.2015		
Off. ettersyn	23.06.2015 - 14.08.2015	-	-
Kommunestyret	10.09.2015 - 095/15		

Plantype

REGULERINGSPLAN

Kommune - planområde

EID KOMMUNE
Detaljregulering for Lund masseuttak

ArealplanID 2010002

Oppdragsgevar

Alvin Drage AS

Prosjektnr.:	Teikningsnr.:	Utarbeidd:	Rev.:	Målestokk:
14049	R-001	16.03.15		1:1000(A2)



NORDPLAN AS Boks 224 Eidsgata 45 6771 Nordfjordeid	Tlf: 57 88 55 00 Epost: post@nordplan.no Web: www.nordplan.no
---	---

FØRESEGNER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUND MASSEUTTAK

Føresegner dagsett: 18.05.2015/ revidert 11.09.2015

Plankart dagsett: 16.03.2015

1. GENERELT

Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området skal skje i samsvar med plankartet og føresegner.

Føresegnene kjem i tillegg til det som vert bestemt i plan- og bygningslova med forskrifter, samt vedtekter til plan- og bygningslova vedtekne av Eid kommune.

Etter at plankartet med desse føresegner er vedtekne, er det i planområdet ikkje tillate å inngå privatrettslege avtalar i strid med reguleringsføresegnene.

2. REGULERINGSFØREMÅL

Bygningar og anlegg (pbl § 12.5 nr.1)

Steinbrot og masseuttak, BSM1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl §12.5 nr.2)

Veg, SV1

Grøntstruktur (pbl §12.5 nr.3)

Grønstruktur, G1-2

Omsynssoner (pbl §12.6)

Ras- og skredfare, H310_1

Frisiktsone, H140

3. FELLES FØRESEGNER

3.1. Automatisk freda kulturminner

Om det i samband med gravearbeida vert gjort funn av gjenstandar eller konstruksjonar, pliktar ein å stoppe arbeidet snarast og underrette kulturavdelinga i fylket for avklaring, jf. kulturminnelova §8 andre ledd.

4. REKKEFØLGJEKRAV

4.1. Sikringstiltak

Før det vert starta uttak på nye areal i planområdet, skal sikringsgjerde i samsvar med plankart etablerast.

4.2. Avkøyrsløse

Før det vert starta uttak på nye areal i planområdet, skal eksisterande avkøyrsløse utbetrast i samsvar med gjeldande vegnormalar i handbok N100, jf. plankartet.

4.3. Frisiktsone

Før det vert starta uttak på nye areal i planområdet, skal frisiktsone etablerast og ryddast i samsvar med plankart og føresegner.

5. BYGNINGAR OG ANLEGG

5.1. Steinbrot og masseuttak, BSM1

- I området for steinbrot og masseuttak er uttak, knusing, transport og lagring av stein tillate. Yttergrensa for steinbrotet skal følgje føremålsgrrensa og avrundast/tilpassast mot eksisterande terreng. Uttaket skal utførast i samsvar med godkjend driftsplan og konsesjon.
- Uttaket kan skje ned til kote + 35 i samsvar med driftsplan.
- I området kan det byggjast mellombelse vegar, som del av anleggsverksemda.

- d) Området skal utvinnast på ein slik måte at det vert danna terrassar (pallar) med skjeringshøgder på maks. 15 meter og hyllebreidde på minimum 5 meter.
- e) Ny vegetasjon av stadeigne artar skal etablerast i overgangssonar og på pallar etter kvart. Toppdekket bør vere min. 20-30 cm av naturleg grus og jord for at planterøtene skal kunne feste seg og ha høve til å ta opp vatn og næring.
- f) Støy og anna ureining frå verksemda skal til ei kvar tid ligge innanfor rammene i kap. 30 i Forurensningsforskriften.
- g) Sprengingsarbeid skal berre skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600, jf. Forureiningsforskrifta kap. 30. Naboar nærare enn 200 meter frå sprengingsstad skal vere varsla om når sprenging skal finne stad, jf. Forureiningsforskrifta kap. 30
- h) Ved avslutting av massetaket skal området setjast i stand i samsvar med avslutningsplanen som fylgjer av godkjend driftsplan.
- i) Ved avslutning av masseuttaket kan området nyttast til næringsformål. Det skal utarbeidast ny reguleringsplan for området før det kan takast i bruk til næringsaktivitet.
- j) Parkering i samband med aktivitet i steinbrotet skal skje innanfor føremål BSM1.
- k) Det skal etablerast sikringsgjerde innanfor BSM1, i samsvar med plankartet.
- l) Knuseverk kan berre etablerast i austleg del av området og skal ligge minimum 350 meter frå næraste bustad.
- m) Overflatevatn skal handterast av tiltakshavar innanfor eiga tomt.
- n) Det er forbod mot utelagring av maskiner og utstyr som ikkje vert nytta til drift av brotet.

6. SAMFERDELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1. Veg, SV1

Arealet SV1 er avsett til avkøyrse for BSM1.

7. GRØNTSTRUKTUR

7.1. Grønstruktur, G1-2

G1-2 er eit grøntareal som skal vere planta vekster med stadeigne artar. Med unntak av areal innanfor frisiktsona H140 (jf. føresegn 8.1), skal det plantast vekster som vert minimum 2 meter i høgde, for å redusere fjernverknad frå steinbrotet i BSM1.

Avsetningsmassar kan plasserast i G2.

Områda skal ha tilgjenge for ålmenta og skal ikkje gjerast inn.

8. OMSYNSSONE

8.1. Frisiktsona, H140

I området mellom frisiktline og køyreveg (frisiktsona) skal det vere fri sikt i ei høgde på 0,5 meter over nivået til dei tilstøytande vegane. Vegetasjon kan ryddast, tre hoggast og fjell sprengast for å halde frisiktsona oversiktleg. Høgstamma tre, trafikkskilt og lysmaster kan plasserast i frisiktsona, dersom dei ikkje hindrar fri sikt.

Parkeringsplassar kan ikkje etablerast i frisiktsonene.

8.2. Ras- og skredfare, H310_1

Heile planområdet er omfatta av faresone for skred (H310) og det er ikkje høve til å etablere tiltak som er omfatta av konkrete tryggleikskrav.