



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1232	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv USB	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Statens anvisninger i Porsanger kommune				
Forfatter Hans Øines		Dato 1973	Bedrift USB	
Kommune Porsanger	Fylke Finnmark	Bergdistrikt Troms og Finnmark	1: 50 000 kartblad 20353 20352	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster Porsanger Kisfelt: Karinhaug Ritavann Løktivarre Gamhaug		
Råstofftype Malm/metall	Emneord			
Sammendrag Bafaringsrapport utarbeidet som et ledd i registrering av Statens bergrettigheter.				

STATENS ANVISNINGER I
PORSANGER KOM.
BEFARINGSRAP.
HANS ØINES
1973

Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Mutingsbrev finnes.
Forekomsten er verdiløs.

RITAVANN - SORGUSVANN NR. 1-2-3.

Mutet 16/12- 1902

1.

Kart: 2035 III Lakselv, AMS-serie M711,
Koordinater:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 2120, bilde Y II
Koordinater: 13.3/7.7

Adkomst: Riksvei 6 østover fra Lakselv 3.5 km. Sidevei til høyre til gården Fossen, Øvre Brennelv, 3 km fra riksvei 6.

Mutingsbrevets stedsangivelse: Mellom nedre Ritavann og Sorgusvann.

Stedsbeskrivelse: 200 m NØ for NØ-hjørnet av nedre Ritavann i en steil skrent mot SØ.

Geologi: Anvisningene er på et ca. 2 m mektig lag av magnetkis. Malmen ligger i hornblendeskiifer.

Prøve: P-I.

Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Mutingsbrev finnes.

LOKTIVARRE NR. 3.

Mutet 31/7-1901

2

Kart: 2035 III, Lakselv, AMS-serie M711

Koordinater:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 2120, bilde Y II

Koordinater: 16.7/14.2

Adkomst: Riksvei 6 østover fra Lakselv 3.5 km. Sidevei til høyre til Øvre Brennelv til gården Fossen, 3 km fra riksvei 6.

Mutingsbrevets stedsangivelse: Loktivarre nr. 3 fortsettelse av nr. 2 i syd eller sydvestlig retning, nr. 2 fortsettelse av nr. 1 i syd eller sydvestlig retning. Nr. beliggende i Loktivarre på sydligste ende av?

Stedsbeskrivelse: Ca. 600 m retning 35^g (NØ) fra topp 94 m.o.h., NØ for gården.

Geologi: Anvisningen er på en ca. 1 m mektig sone av Cu-glans impregnasjon i granatførende amfibolitt.

Prøve: P-14 Utmålsbolt.

Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Mutingsbrev finnes
Forekomsten er

NR. 1. SORGOSJANTI

Mutet 31/7-1901.

Kart: 2035 III, Lakselv, AMS-serie M711

Koordinater:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 2120, bilde Y II

Koordinater: 13,4/2.7

Adkomst: Riksvei 6 østover fra Lakselv 35 km. Sidevei til høyre til Øvre Brennelv til gården Fossen 3 km fra riksvei 6.

Mutingsbrevets stedsangivelse: Syd for Sorgosjanti
(Corgusjävvre?)

Stedsbeskrivelse: Ca. 3 km retning Ø (100^g) fra gården. 200 m retning 125^g fra S-ende av Corgusjävvre (184 m.o.h.) på en liten topp.

Geologi: Anvisningene er på en ca. 1.5 m mektig sone av Cu-glans impregnert i amfibolitt.

Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Mutingsbrev finnes.

SORGAISENAVCCE NR. III.

Mutet 16/12-1902.

4.

Kart: 2035 III, Lakselv, AMS-serie M711.

Koordinater:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 2120, bilde Z 12.

Koordinater: 7.7/5.4

Adkomst: Riksvei 6 østover fra Lakselv 3.5 km. Sidevei til høyre til gården Fossen, Øvre Brennelv, 3 km fra riksvei 6.

Mutingsbrevets stedsangivelse: ikke nærmere angitt.

Stedsbeskrivelse: Ca. 3,3 km retning 105^g (Ø) fra gården Fossen, 750 m retning 145^g (SØ) fra sydenden av Sorgusvann 184 m.o.h. Anvisningen ligger like ved et lite tjern.

Geologi: Anvisningene er på en ca. $\frac{1}{2}$ m mektig sone av Cu-glans impregnasjon i amfibolitt.

Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Mutingsbrev finnes.

ØSTRE KARINHAUG NR. 5.

Mutet 14/3-1906.

Kart: 2035 II, Holmvatnet, AMS-serie M711

Koordinater:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 2120, bilde Z 12

Koordinater: 8.1/9.9

Adkomst: Riksvei 6 østover fra Lakselv 3.5 km. Sidevei til høyre til gården Fossen, Øvre Brennelv, 3 km fra riksvei 6.

Mutingsbrevets stedsangivelse: Beliggende i Østre Karinhaugen i Lottivarre.

Stedsbeskrivelse: Ca. 4,2 km retning Ø fra gården Fossen. 250 m V for S-enden av midtre Karinvann (218 m.o.h.) i den østre av to hauger.

Geologi: Anvisningen er på impregnasjon av Cu-glans i amfibolitt i soner på opptil 2 m mektighet.

Prøve: P-12

Finnmark bergdistrikt

Mutingsbrev finnes.

Finnmark fylke

Porsanger kommune

KARINHAUGEN NR. 1.

Mutet 21/3-1903

Kart: 2035 II/III Holmvatnet/Lakselv, AMS-serie M711

Koordinater:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 2120, bilde Z 12

Koordinater: 8.0/9.5

Adkomst: Riksvei 6 østover fra Lakselv 3,5 km. Sidevei til høyre til gården Fossen, Øvre Brennelv, 3 km fra riksvei 6.

Mutingsbrevets stedsangivelse: Beliggende på Karinhaugen i Lottivarre, Østerbotn.

Stedsbeskrivelse: Ca. 4,2 km retning Ø fra gården Fossen. Ca. 300 m V for S-enden av midtre Karin vann (218 m.o.h.) i den vestre av to hauger.

Geologi: Anvisningene er på Cu-glans impregnasjon i amfibolitt. På N-siden av Karinhaugen er det utskutt ei kløft på ca. 50 m³. Ca. 15 m syd for denne er det en synk på ca. 3x2x2 m³. Ellers er det en hel rekke mindre skudd i haugen. Impregnasjonene er på opptil 2.5 m mektighet. Området er sterkt foldet.

Prøve: P-7-10.

Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Mutingsbrev finnes

AM
VESTRE GRANHAUG NR. I-II-V.
Mutet 14/3-1906

6

Kart: 2035 III, Lakselv, AMS-serie M711.

Koordinater:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 2120, bilde Y II

Koordinater: 10.2/3.3

Adkomst: Riksvei 6 østover fra Lakselv 3,5 km. Sidevei til høyre opp til gården Fossen, Øvre Brennelv, 3 km fra riksvei 6.

Mutingsbrevets stedsangivelse: Beliggende i vestre ^{Gam}~~Gran~~haug i Lottivarre.

Stedsbeskrivelse: Ca. 2,7 km retning 110^E (ØSØ) fra gården Fossen, topp 167 m.o.h. 250 m rett Ø for 3. Ritavann 131 m.o.h. Anvisningene ligger på denne toppen.

Geologi: Anvisningene er på Cu₂glans impregnasjon i amfibolitt-skifer, alle sannsynligvis på samme sone. Sonen er ca. 1 m mektig, og en finner skudd som ligger på rekke i NV-SØ retning.

Fallet på bergarten er steilt.

Prøver: p2-P6, snitt gjennom en ertsførende sone P II fra ertsførende sone.

Finnmark bergdistrikt

Mutingsbrev finnes.

Finnmark fylke

Porsanger kommune

LOKTIVARRE - PÅSJANKA - LANTSJANKA 12-14

Mutet 17/2-1908

7

Kart: 2035 III, Lakselv, AMS-serie M711

Koordinater:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie 2120, bilde Y II

Koordinater: 16.4/14.4

Adkomst: Riksvei 6 østover fra Lakselv 3,5 km. Sidevei til høyre til gården Fossen, Øvre Brennelv, 3 km fra Riksvei 6.

Mutingsbrevets stedsangivelse: Mellom Loktivarre - Påsjanka og Lantsjanka.

Stedsbeskrivelse: Ca 500 m retning N fra topp 94 m.o.h., NØ for gården.

Geologi: Anvisningen er på tynne soner (opptil $\frac{1}{2}$ m) av CU-glans-impregnasjon i granatførende amfibolitt.

Prøve: P-13

Hans Øines 1973
Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Russevann nr. 2-4-5.

mutet 14/10 1902

2034 IV

Kart: AMS-serie M711, koordinater nr 2: nr 4:
nr 5:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie , bilder:
Koordinater bilde : nr 2 , nr 4 , nr 5

Adkomst: Riksvei ⁶94 til Porsangermoen.

Mutingsbrevets stedsbeskrivelse:

Stedsbeskrivelse: Fra Porsangermoen følges den militære veien til nordenden av Russevann (7-8km). Hele området som er myrete/fritt for skog og danner en liten ås ca 200 fra nordenden av Russevann og ca 800 m videre nordøstover - er skjerpet. Det er her bolter som er nummererte. Bredden på feltet er ca. 250 m.

Geologi: Skjerpene ligger i mørk Amfibolitt og alle viser malakitt, noen få viser korn av bornitt og kobberglans, særlig langs sprekker.

Vurdering: Området bør undersøkes nærmere.

Hans Øines 1973
Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Toppajærvi nr. 2-3-4

mutet 25/3 1912

Kart: AMS-serie M711, koordinater:

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie , bilder
Koordinater bilder :

Adkomst: Riksvei 96 til Porsangermoen.

Mutingsbrevets stedsangivelse: Toppajærvi nr. 1-6 på østre side
av Toppajærvi.

Stedsangivelse: Fra Porsangermoen følges den militære kjøreveien til
nordenden av Russe vann og derfra videre til neste
vann, Ståppujav'ri (Toppajaærvi) (= Stuevann).
Ca 500 m SV fra utløpet av vannet på dets SØ-side
munner det ut en bekk. 300 m fra vannet langs bekken
ligger en vannfylt skråsjakt. Ca 20 m³ er utskutt.
Anvisningen ligger muligens i tilknytning til dette
skjerpet. Men ingen flere skjerp ble funnet.

Geologi: Anvisningen ligger i mørk skifer og fører svovelkis-magnetkis.
Anvisningen må ansees som verdiløs.

2

Hans Øines 1973
Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Silbacokka nr. 2.

mutet 15/1 1906

Kart: AMS-serie M711, koordinater

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie , bilder
Koordinater bilde :

Adkomst: Riksvei 96 til Skoganvarre. Derfra leies båt over Øvrevannet til dets sydende.

Mutingsbrevets stedsangivelse:

Stedsangivelse: Sil'bačåk'ka er det fjellet som ligger vest for nordenden av Øvrevannet. Fra nordenden følger man fjellets sydside rett vestover til toppen av skaret mellom Sil'bačåk'ka og fjellet sør. På nordsida av den lille fjellryggen som går ut fra Sil'bačåk'ka mot skaret ligger det en rekke skjerp og stoller hvor flere hundre m³ er utdrevet. Feltet ligger ca 1,8 km fra Øvrevannet.

Geologi: Anvisningen er på rik svovelkis i forb. med amfibolitt. Meget lite kobberkis ble sett. Kisens mektighet er ca 1 m.

Hans Øines 1973
Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Guotkavarre nr. 1

mutet 1/6 1908

Kart: AMS-serie M711, koordinater

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe serie , bilder og .
Koordinater bilde :

Adkomst: Riksvei 96 til Skoganvarre.

Mutingsbrevets stedsbeskrivelse: Guotkavarre nr. 1 (4) beliggende på vestsiden av Guotkavarre, statens grunn i Lakselv.

Stedsbeskrivelse: Guotk'ugarri ligger som en fjellrygg ut fra østsida av Sil'bačåk'ka der elva renner ut av Øvrevannet ca 3 km nord for Skoganvarre.
Det ble ikke funnet skjerp i området.

Geologi:

Hans Øines 1973
Finnmark bergdistrikt
Finnmark fylke
Porsanger kommune

Soidnejokk (graselva) nr 1-2.

mutet 15/9 1953

Kart: AMS-serie M711, koordinater

Flyfoto: Fjellanger/Widerøe, serie , bilder og
Koordinater:

Adkomst:

Mutingsbrevets stedsbeskrivelse:

Stedsbeskrivelse:

Ingen beskrivelse foreligger
h-h.