

Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1822	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Feltarbeidsrapporter Løkken 1982				
Forfatter Sand, Kari		Dato Des. 1982	Bedrift NTH Orkla Industrier A/S	
Kommune Meldal	Fylke Sør-Trøndelag	Bergdistrikt Trondheimske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde Geologi Geokjemi	Dokument type	Forekomster Høydalsområdet Nord for Mjøvatn Brannåsen Svorka		
Råstofftype Malm/metall	Emneord			
Sammendrag				

KARTBLAD SVORKSJØEN CFG 119120-20

HØYDALSMRÅDET

Det er to vasskisselokaliteter i dette området (H01 og H026)

H01 ligger like vest for gamle Høydalsgruve. Vasskisselensanten er 70cm mæltig og består av svartfjell- og sulfidlag. Svartfjellet er delvis magnetisk. Sulfidlagene består av finkornig pyritt med tynne lag av svartfjell (laminae). Forhamstens strøk og fall. 350/87 Y. Strukturert over vasskisselensanten finnes en relativt frisk grønnstein.

H026 ligger østoverst for nye Høydalsgruve, og der finnes det to fernordsviss tynne vasskisselensanter som er adskilt av 1.8m tykk grønnstein.



OMRÅDET NORD FOR HJONVATN

Oppfølging av geofysiske anomalier. Beskrivelsen er tatt direkte fra dagbok.

H02. Meget fenittra chert, men inneholder tross en del sulfider.

H03. Middelskornig grønnstein som stedsvis er sulfidrik.

H04. Putelava

H05. Putelava med en mørk grunnmasse

H06. Putelava

H07. Epidotrik grønnstein. Stedsvis sulfider.

H08. Putelava med en mørk grunnmasse. Sulfider på sprekker.

H09. Middelskornig grønnstein. Enkelte sulfidkorn.

H10. Middels til finkornig grønnstein med ganske mye pyritt.

Bergarten virker omvandlet.

H11. Skjerp. De undersøkte prøvene er tatt fra toppen. De består av hovedsakelig sluttflate, men inneholder også spredte pyritt korn. Ingen tydelig lagdeling.

H13. Middelskornig epidotrik grønnstein.

H14. Fin til middelskornig grønnstein

H15. Fin til middelskornig grønnstein.

H16. Finkornig, relativt frisk grønnstein.

H17. Denne lokalitet kan på en måte ligne på Kattedalens stringersone, men denne er ikke magnetisk. Eller det kan også være at det er putelava(?), med en mørk grunnmasse, men ingen putestrukturer er observert.

H18. Fin til middelskornig grønnstein

H19. Jaspis-grønnsteinskonglomerat

H20. Fin til middelskornig grønnstein.

BRANNÅSEN

HØ 21, HØ 22, HØ 23


Tre skjerp er registrert. Berggrutene omkring disse er ikke undersøkt, da de fra før er undersøkt. Skjerpene er svart fenittra, men med en del blanking/harning var det mulig å se noen meget få strukturer. I hovedsak er prøvene tatt fra tippene. Skjerpene representerer trolig en grunnlig horisont, men med forskjellig sammensetning lateralt. Bort i en prøve sees det en viss sulfidlagdeling, ellers virker vasskisen deformert. Et mer eller mindre, foreløpig, uystematisk samspill av stedvis magnetisk svartfjell og sulfider. Sulfidene består i hovedsak av magnetit, men pyritt er også representert. Det kan synes som om magnetit har erstattet pyritt. Svartfjellet er som nevnt magnetisk, men enkelte steder kan det være umagnetisk og mer grunnlig. Innholdet av svartfjell i vasskisen varierer fra noenhunderde rene sulfider til svartfjell med sulfider.

Vasskishorisonter ved Sørka

HØ 24. To meget fenittra vasskishorisonter, hvor bare den ene er undersøkt pga frotteringsgraden. Den er 40 cm mektig, og består av sulfid og svartfjellag - og trolig et dertlag. Forekomstens strek og fall 37/86 N.

GEOLOGISK KART OVER LØKKENOMRÅDET

"VASSKIS" LOKALITETER ER AVMERKET



NTH i dag torsdag 6 dec -82

Til orientering.

Vedlagt følger et oversiktskart over LØKKEN med vasskislokaliteter
avmerket (nummer på lokalitetene er bare foreløpige - dessuten forenkla)

Dessuten følger det med en tabell som viser hvilke prøver
som skal analyseres.

Hvis dere ikke er enig i noe av dette, gi beskjed.

God jul og godt nytt år.

Vennlig hilsen
Kari.

①

Prøvenummer	Egentlig Prøvenr	Område	Lok
001KS	KA18-82	Kaltdalsgruva	9
2	J03-82	Jordhuskjern	7
3	J07-82	"	"
4	J08-82	"	"
5	J011-82	Skjotskift	21
6	J013-82	"	"
7	J014-82	"	22
8	J016-82	"	"
9	J024-82	"	2
10	J027-82	"	"
11	J028-82	"	"
12	J031-82	"	"
13	J034-82	"	3
14	J037-82	"	4
15	J042-82	Jordhus	5
16	J046-82	"	"
17	J047-82	"	"
18	J049-82	Skjotskift	4
19	J051-82	"	"
20	J052-82	"	"
21	SV6-82	svinsås	19
22	J053-82	Skjotskift	4
23	SV7-82	svinsås	19
24	SV11-82	"	"
25	SV13-82	"	"
26	J013-82	Dublett	—
27	SV14-82	svinsås	19
28	SV15-82	"	"
29	SV18-82	"	"

②

030KS	SV20-82	Svingsås	24
31	SV21-82	"	24
32	SV30-82	"	20
33	SV31-82	"	23
34	SV32-82	"	23
35	SV36-82	"	23
36	SV38-82	"	23
37	SV42-82	"	24
38	SV47-82	"	25
39	SV48-82	"	25
40	SV56-82	Svingsås - Malmvegen	17
41	SV73-82	Damli	16
42	SV76-82	"	15
43	SV77-82	"	15
44	SV84-82	Damli	16
45	SV89-82	Svingsås	19
46	SV96-82	"	19
47	SV110-82	"	18
48	SV112-82	"	18
49	SV120-82	"	23
50	SV122-82	"	23
51	JO47-82	Dublett	-
52	H02-82	Høydal	10
53	H03-82	"	10
54	H013-82	"	12
55	H018-82	Brønnåsen	14
56	H024-82	"	14
57	H026-82	"	14
58	H031-82	Storka	13

③

059KS	H032-82	Svorka	13
60	H033-82	Hoydal	11
61	H034-82	— " —	11
62	L024-82	Lokken gruve 930m	
63	L026-82	"	
64	L030-82	"	
65	L048-82	"	
66	L049-82	"	
67	L050-82	"	
68	L051-82	"	
69	L054-82	"	
70	L055-82	"	
71	L057A-82	"	
72	L057B-82	"	
73	L058A-82	"	
74	L058B-82	"	
75	J054-82	dublett	
76	L059-82	"	
77	L060-82	"	
78	L061-82	"	
79	L062-82	"	
80	L064-82	"	
81	L065-82	"	
82	L086-82	Bergugla	8
83	L088-82	"	"
84	L0100-82	"	"
85	L0102-82	"	"
86	L0105-82	"	"
87	L0109-82	"	"

088 KS
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

L0111
L0113
L0124
L0125
L0200
L0203
L0205
SV47
L0207
L0209
L0210
L0211
L0212
L0217
2-82
4-82
7-82
9-82
11-82
12-82
13-82
14-82
15-82
L059 B82
20-82
23-82
26-82
27-82
29-82
31-82
J03-81
J061-81
J062-81
L0203-82

Bergugla
"
"
"
"
"
Dublett
Bergugla
"
"
"
"
"
Hoydal Bh 91
Hoydal Bh 91
— " — Bh 91
Hoydal Bh 91
Hoydal Bh 79
— " — Bh 50
Kattdalen Bh 3
Hoydal Bh 22
— " — Bh 22
dublett
Jordhus Bh 19
— " — Bh 21
— " — Bh 24
Darni Bh 1
Kattdalen Bh 1
— " — Bh 1
Jordhus Smistkeipene
— " —
— " —
dublett

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Kartet er trykt i

400 500

MELDAL SØR-TRØNDELAG
CD 119-5-1,2 ÅSHAUGEN

Y - 57 600

KARISAND 1982

530

31

32

Y — 54 400

X 571 200

X 571 200

This is a detailed topographic map of a region in Norway, showing contour lines, elevation, and various geographical features. The map includes labels for locations such as Svinsås, Overrabben, Nerrabben, Klemåsen, Dragset, Brauten, Dragsetmoen, Lakkøya, Vatnet, Seterlia, Klevaberget, Stuguberg, Kvernhuså, Espåshaugen, and Espåshøgda. The map also shows the Orkla river and several smaller streams and lakes. The map is oriented with North at the top.

FJELLANGERS
OPPMÅLING OG LUFTKARTLEGGING
1968

Konstruert etter fotogrammer opptatt 1964

Ajourfort

Kartet er trykt i

▲ ▲ Trekanpunkt NGO, andre
 ○ Polyonpunkt, fotografem best pkt
 ○ ○ kke koord, best, fastmerke, kompassdrag
 ○ $\frac{1}{2}$ Knyttet til fastmerke betyr
 NP NF mvelement, h.v. presisjon, vanlig
 Rikigrense, fylkesgrense
 + + + + + Kommune grense
 — — — — — Eiendoms grense, servitut grense
 — — — — — Bolt, kors i fjell eller stein
 — — — — — Grensestein, grensestyre, grensepunkt
 — — — — — Steingard
 — — — — — Steingard i eiendoms grense
 — — — — — Skigard, trådgjerde m.li.
 — — — — — Skigard, trådgjerde m.li i eiendoms grense
 — — — — — Stelletur, stelletur i eiendoms grense i

Bygging, ruin, grunnmur
Riksveg
Fylkesveg (med bro)
Kommunal bilveg
Privat bilveg
Anna veg
Slu
Veg med bom
Busslinje, mæteplass, o/
Permanente voltepass
Offentlig veg under bygging
Jernbane, enkelt, dobbelt
Veg- og jernbanetunnel
Starke skilering
Større flyking

Taubane (skitrett, stolten)
Permanell lypestrøg
Rørgate (påkstritt)
Tammerrenne (påkstritt)
Kraffledning (påkstritt der
symboler ikke riktig plasser)
Telegraf, telefon (bare der
det er lå andre detaljer)
Dam
Torrlagt øvrelve
Ferie for kjørtey
Mindre ferie
Kjorbari ved
Gangbro, flopp
Stremetolne, sink, loss

Ekeberg
Grunne
Peleabunt med
Sløtterne
Hagesteg
Midt
Hagesteg
Midlere flom
Kontur korre
hagesteg
foteget dages
Grønt
Hage, park
Alle

15.4 (14)
3.5
32 / 34.5

annel	R
e	
i reg. vaIn	
eg vaIn	
gen i ureg. vaIn	
ysl. i ureg. vaIn	
derer med	
eller hogde	
eg. vaIn	

eriminn
 , slóttóys
 einbror
 , rustak, sandtak
 , tirrak (plástur)
 , silidyka jörð
 , verðlaedyka jörð
 , dyka, gjedisa beite
 , arkog
 , lukog
 , andingskug
 , ly-vegetasjon
 , nna jörðdekt fastmark
 , runnendi mark
 , e i daen

Markslagsgrense
Lettbruk: dyrka jord
og dyrkjingsjord
Mindre lettbruk: dyrka
jord og dyrkjingsjord
Særs høg bonitet for skog
Høgt bonitet for skog
Middeis bonitet for skog
Låg bonitet for skog
Grunn, djup myr
Lite omlegla torv
Strekt omlegla torv
Nøysom vegetasjon
Nøysom vegetasjon
Dyrka myr

1 Vassjuk skogsm
 + Plantemark for
 — Tvisom planten
 ● Blokket dyrking
 T Sjældrenet dyrk
 TT Tær sand og g

0 50
 —————
 Grensene på
 Forreminner ze

Målestokk 1:500

400 500

	CE120-5-3	CE120-5-4
	CE119-5-1	CE119-5-2
	CE119-5-3	CE119-5-4

DAL SÖR-TRÖNDELAGE
CE 119-5-1 DRÄGSE

Grensene på kartet er ikke rettsgyldige.

Forminner registrert av De arkeologiske museers registreringstjeneste.


MELDAL SÖR-TRÖNDELAG
CE 119-5-1 DRÅGSET

KARISAND 1982

KATTDALSGRIVA

Målestokk ca 1:100

-  VASSKIS
-  UOEFINERBAR GRÖNNSTEIN
MED MAGNETITT SONER
-  RØDELAVA
-  MASSIV LAVA
-  BØRHULL
-  BLØKK



KARISAND-82





LØKKEN OMRÅDET

Oversiktskartet over Løkken i målestokk 1:10000 består av områdene Jordhus, Skjotskift, Bergugla og Kattdalen. De to sistnevnte områdene vil bli særskilt omtalt i egne skrift. Kartblad CE 120-5-4 Bjørnli inneholder de fleste av Jordhusskjerpene, men ettersom de ble undersøkt i fjor, vil de ikke bli behandlet her.

Kartmateriale: CF 120-5-3 Bustadvatnet, CF 120-5-1 Klungen og CE 120-5-2 Oppøya. Bare de to første er representert på oversiktskartet. Øst for Amunddalen skulle det finnes flere skjerp, men resultatet var for meg negativt.


Kartblad CF 120-5-1 Klungen

Skjerp ① Dette skjerp er meget forvitret, og det er heller ikke stort. Det består av hovedsakelig rest, men det har trolig en gang vært sulfider tilstede. Strukturelt under den antatte vasskishorisant er grunnsteinen sulfidrik og har en skifringhet 320/66 λ .

Skjerp ② Vasskishorisanten viser ^{en} lagdeling 324/50 λ , og består i hovedsak av sulfidlag. Disse lagene viser mange forskjellige strukturer som senere skal undersøkes svært detaljert. Sluttjell lag er også observert.

skjerp ③ Et meget fenittra skjerp, og det er vanskelig å se eksakt hvordan vasskishorisanten opptrer. Selve vasskisen virker deformert, og består av svartfjella, sulfider

- ④ Langs jernbanelikjeringa er det observert fem tykkere vasskishorisonter.



● STOLPE

CA 20m mellom hver stolpe

▬ jernbane

4A Vasskishorisontens mektighet er 45-50 cm og lagdelingens strek og fall 288/63 λ . Forekomststen virker som om den er resedimentert i det det blant annet er funnet en drestballe i den, men dette er foreløpig bare antakelser.

4B 30 cm med meget fenittra sulfider. Lagdelingen har strek og fall 300/70 λ .

4C 8 cm tykk vasskishorisant av hovedsakelig sulfider. Lagdelingen har strek og fall 296/72 λ .

4D. 10 cm mektig sulfidlag. Prøvetatt. 288/82 λ .

4E. Vasskishorisanten har en mektighet på 4 cm, derav to cm med et finkornig sulfidlag og resten svartfjell. Lagdeling 287/60 λ .

Kartblad CE 120-5-3. Bustadvatnet

- ⑤ Synk. Prøvene som skal undersøkes er tatt fra tippene. Disse består i hovedsak av svartfjell med sulfidlag. Forkeimsten synes noe deformert. Det er mulig dette er primære strukturer. Synken tilhører Jordhusskjerpene


Kartblad CE 120-5-2 Oppøya

Skjotskiftskjerpene

- ⑥ Det er bare tippene som er undersøkt. Prøvene består av svartfjell med noe som likner på kuler av pyritt. Urett finnes som tynne lag låde i sulfid og svartfjell prøvene. Svartfjellet er magnetisk.
- ⑦ Skjerp. Strukturelt under vasskishorisenten (mot sør) ligger en grønnstein som ser noe fragmentert. Grensa mellom disse gir muligens opplysninger om at området er invertert. Skjerpene består av svartfjell med bare noen få tynne sulfidlag. Svartfjellet er meget magnetisk.

Tegnerforklaring til kartene

- | | |
|---|------------|
|  | RUST |
|  | VASSKIS |
|  | JASPID |
|  | GRØNNSTEIN |
| ♀ | SKJERP |



JELLANGERS
OPPMÅLING OG LUSTKARTLEGGING
1968

Konstruert etter fotogrammer opptatt 1944

Ajourført

Kortet er trykt i

- 2. 6. Triangelpunkt/NGO, andre
- 3. 6. Polygonpunkt, fotogrammet best på
- 4. 6. Ikke koordinert, best fastmerke, (kompassdrag)
- 5. 6. Krytler til fastmerker betyr
- 6. 6. mellemlinje, ikke grense, vanlig
- 7. 6. Riksgrense, fylkesgrense
- 8. 6. Kommunegrense
- 9. 6. Eiendomsgrænse, sønnutgrænse
- 10. 6. Bort, kon. Helt eller delvis
- 11. 6. Grønne, grønn, grønn, grønn
- 12. 6. Stengard
- 13. 6. Stengard i eiendomsgrænse
- 14. 6. Skog, skog, skog, skog
- 15. 6. Skog, skog, skog, skog
- 16. 6. Skog, skog, skog, skog
- 17. 6. Skog, skog, skog, skog
- 18. 6. Skog, skog, skog, skog
- 19. 6. Skog, skog, skog, skog
- 20. 6. Skog, skog, skog, skog

- 21. 6. Bygning, ruin, grunnmur
- 22. 6. Riksgrense (med bro)
- 23. 6. Kommunal bilveg
- 24. 6. Privat bilveg
- 25. 6. Allé, veg
- 26. 6. Stig
- 27. 6. Veg med bom
- 28. 6. Bussstasjon, møteplass, o.l.
- 29. 6. Permanent veipunkt
- 30. 6. Offisiell veg under bygging
- 31. 6. Jernbane, enkelt, dobbelt spor
- 32. 6. Veg og jernbanestasjon
- 33. 6. Større skilling
- 34. 6. Større fylling

- 35. 6. Taubane (skillett, stasjon)
- 36. 6. Permanent oppstigning
- 37. 6. Rørgate (skillett)
- 38. 6. Tømmerrenne (skillett)
- 39. 6. Kalkledning (skillett)
- 40. 6. Vindmølle (skillett)
- 41. 6. Vindmølle (skillett)
- 42. 6. Vindmølle (skillett)
- 43. 6. Vindmølle (skillett)
- 44. 6. Vindmølle (skillett)
- 45. 6. Vindmølle (skillett)
- 46. 6. Vindmølle (skillett)
- 47. 6. Vindmølle (skillett)
- 48. 6. Vindmølle (skillett)
- 49. 6. Vindmølle (skillett)
- 50. 6. Vindmølle (skillett)

- 51. 6. Evneforbrygning, (unntatt)
- 52. 6. Enkel med utløp
- 53. 6. Grunne
- 54. 6. Perle med tønne
- 55. 6. Sjømerke, lyt
- 56. 6. Høyeste reg. vst i reg. vann
- 57. 6. Midt i lav vst i reg. vann
- 58. 6. Høyeste reg. vst i reg. vann
- 59. 6. Høyeste reg. vst i reg. vann
- 60. 6. Høyeste reg. vst i reg. vann
- 61. 6. Høyeste reg. vst i reg. vann
- 62. 6. Høyeste reg. vst i reg. vann
- 63. 6. Høyeste reg. vst i reg. vann
- 64. 6. Høyeste reg. vst i reg. vann
- 65. 6. Høyeste reg. vst i reg. vann

- 66. 6. Formenne
- 67. 6. Ur, stein, stein
- 68. 6. Stein, stein
- 69. 6. Stein, stein
- 70. 6. Stein, stein
- 71. 6. Stein, stein
- 72. 6. Stein, stein
- 73. 6. Stein, stein
- 74. 6. Stein, stein
- 75. 6. Stein, stein
- 76. 6. Stein, stein
- 77. 6. Stein, stein
- 78. 6. Stein, stein
- 79. 6. Stein, stein
- 80. 6. Stein, stein

- 81. 6. Markingsgrænse
- 82. 6. Leirbrukt dyrke jord
- 83. 6. Jord og dyringsjord
- 84. 6. Mindre leirbrukt dyrke
- 85. 6. Jord og dyringsjord
- 86. 6. Sær reg. bonitet for skog
- 87. 6. Høg bonitet for skog
- 88. 6. Middels bonitet for skog
- 89. 6. Låg bonitet for skog
- 90. 6. Grunne, stog myr
- 91. 6. Line omlegge for
- 92. 6. Sterkt omlegge for
- 93. 6. Nysom vegetasjon
- 94. 6. Nysom vegetasjon
- 95. 6. Nysom vegetasjon
- 96. 6. Nysom vegetasjon
- 97. 6. Nysom vegetasjon
- 98. 6. Nysom vegetasjon
- 99. 6. Nysom vegetasjon
- 100. 6. Nysom vegetasjon


- 101. 6. Vassut skogmark
- 102. 6. Plantemark for skog
- 103. 6. Trivsom plantemark
- 104. 6. Bløtt dyringsjord
- 105. 6. Spådet dyringsjord
- 106. 6. Fær sand og grusavsetning

Nabobed

CE120.5.0	CE120.5.1	CE120.5.2
CE120.5.3	CE120.5.4	CE120.5.5
CE120.5.6	CE120.5.7	CE120.5.8

Grensene på kortet er ikke rettsliggyldige.
Forminner registrert av De arkeologiske museers registreringstjeneste.

MEDDAL SØR-TRONDØLAG
CF 120-5-3 BUSTADVATNET



CF 126-5-3
BUSTADVATNET

Kartet er trykt i
Ajourfort
Konstruert etter fotografier opptatt 1944
JELLANDERS
OPPMÅLING OG LUKTKARTLEGGING
1948

- Traktantpunkt, NGO, andre
- Polygonpunkt, fotografier best. p.k.
- Ikke isord, best. fastmerke, (kompassdrag)
- Knyttet til fastmerke betyr: nivålemmen, h.v. presisjon, vanlig
- Riksgrense, fylkesgrense
- Kommunegrense
- Eiendomsgrænse, servituttgrænse
- Bolt, kors i fjell eller stein
- Grænsestein, grænseårs, grænsepunkt
- Stengard
- Stengård i eiendomsgrænse
- Skigård, trådgårde m.l.
- Skigård, trådgårde m.h. i eiendomsgrænse
- Stalltemur, stalltemur i eiendomsgrænse

- Bygning, (ruin, grunnmur)
- Råveg
- Fylkesveg (med bro)
- Kommunal bilveg
- Privat bilveg
- Anna veg
- Veg med o.m.
- Busslinje, møteplass, o.l.
- Permanent veiplass
- Offisiell veg under bygging
- Jernbane, enkelt, dobbelt spor
- Veg og jernbanetunnel
- Større skjæring
- Større fylling

- Taubane (skirett, stolheis)
- Permanente løypetegn
- Bergveier (påkrevet)
- Tømmerrenne (påkrevet)
- Krallledning (påkrevet der symboler ikke riktig plassert)
- Telegraf, telefon (særs der det er få andre detaljer)
- Dam
- Ferriktig eiendomsgrænse
- Ferriktig veg ut eller hvide
- fotograf-dagen i ureg. vein
- Kontor korrespondens med
- hageteig veg ut eller hvide
- fotograf-dagen i ureg. vein
- Grevplatt
- Hage, park
- Alle

- Forminne
- Ur, skiveveier
- Steinbrak
- Grustak, sandtak
- Leirak (påkrevet)
- Fuldrykte jord
- Overflatefylte jord
- Udyrke, gjedde, beite
- Barkskog
- Lausskog
- Blandingskog
- Myrvegetasjon
- Anna, jorddekt fastmark
- Grønnleirde mark
- Fjell i dagen

- Marklagsgrense
- Leitmark for skog
- Mindre leitmark for skog
- Jord og dyringsjord
- Særs hag bonitet for skog
- Hag bonitet for skog
- Middels bonitet for skog
- Låg bonitet for skog
- Grønn, dup myr
- Liv, en-lagde myr
- Sterkt omlegde forv
- Nysom vegetasjon
- Nysom vegetasjon, Terr. myr
- Dyrke myr

- Vassuk skogmark
- Planteart for skog
- Blomst planteart
- Blomst planteart
- Terr sand og grønnfelling

Nabobok			
CF126-5-4	CF126-5-3	CF126-5-2	CF126-5-1
CF126-5-2	CF126-5-1	CF126-5-4	CF126-5-3
CF126-5-4	CF126-5-3	CF126-5-2	CF126-5-1

Målestokk 1:5000
Grensene på kartet er ikke rettskyldige.
Forminne registrert av De arkeologiske museers registreringstjeneste.

