




Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 1838	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Diaborlog Skorovatn fra nr. 1001 - 1150 1970 - 1977				
Forfatter		Dato 19	Bedrift Elektrokemisk A/S, Skorovatn	
Kommune Namsskogan	Fylke Nord-Trøndelag	Bergdistrikt Trondheimske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde Boring	Dokument type	Forekomster Skorovatn		
Råstofftype Malm/metall	Emneord			
Sammen drag				



Dato: 18/6-80

Sign: Retn.: $\div 90^\circ$

Sted: 5V/61

Hull nr.: 1150

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		5.05	GRST. M/BÅNDET SVAK IMP HVOR ENKELTE PY-KORN NÆRMEST SOM SPUR.			
7.30			CPY-FATTIG FØRSTE 1.5 M SISTENDE CPY. (7.00-7.30) MIDD. FINN KIS.	1. 2. 3.	5.05-6.00 6.00-7.00 7.00-7.30	2.47-0.48 1.98-0.28 1.92-1.16
	10.10	8.95	CC-RIK GRST BÅNDET. MIDDELS GROVK. BÅNDET IMP HVOR NOEN FA CPY. KORN KAN SEES.	4.	8.95-10.10	0.45-0.93
	20.00 20.00		ENKELTE BÅNDET PY-IMP 1 MM TYKKIG GÅND. BERG- ARTEN INNEHOLDER EN GOD DEL CC OG ER. FIN PÅ SETIL.			
		30.00	MINDRE CC LYS GRST. M/ IMP (SVAK) 22.70-23.00 og 26.0-26.50, SISTE 2 M KVARSITT. MED BEN 2 9 HER OG DER			
		40.00	OBS! KIS FRA 35.50 35.60. OG 5 CM PÅ 35.40 ELLERS LYS BERGART M/CC OG 7-1 BÅND			
		50.00	LYS GRSTEIN M/NOE EPIDOT OG CC OG 7			
		50.50	SLUTT.			

Dato: 18/6-80

Sign: Retn.: $\pm 50^\circ V$

Sted: 6V/41

Hull nr.:

1149

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		5.00	LYS GRØNST. "NOE CC06 BERG ARTEN ER NOE LØS"			
		10.00	ENKELTE BÅND BÅND " / CP. SÆRLIG FRA 6.00-8.00 IFLLG BØRER SKAL DET VÆRE KIS FRA 8.85-10.90, MEN HER SEES INGENTING I KASSE 1. KAN DET VÆRE FEIL NR?			
		20.00	SAME BERGART. HELLER IKKE KIS HER. 17.50-18.00 SVAK BÅNDET IMP. SISTE M NOE KVARTSITIVSK. HOMLEN. ELLERS VEKSLLENDE GRØNN- Og LYS BERGART.			
		24.50	KJERNETAP? KAN HULLET			
		24.80	VÆRE 1145? <u>24.2 SHUTT</u>			
			<u>OBS.</u> NR. RETTES OM VI FINNER UT AT 1145 ER 1149!			

Dato:

18/6-80

Sign:

✍

Retn.:

÷50° V²

Sted:

64/41 2

Hull nr.:

1148

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
5.10		5.05	ETTER 1. KASSE Å BEDØMME ER DETTE HULL NR 1149 LYS HOMØGEN GRST. MED EPIDOTBAND OG TUFF? HER OADER. 5.05-5.20 KIS MID. GROVK. CPY KAN SEES.			OK. MED 1148 18/6-80 ✍
	6.40	6.10	SVAK IMP	1.	6.10-6.40	0.75-0.45
10.0	10.40	8.90	GRÅBERG SOM OVER MED EN KLOKITT STRIPE PÅ 10CM. ✓ 6.70 BÅNDET FINKORNIØ PY ^M / NOE CPY SL OG CC. REN SL 10CM UED 10.40 ELLER SVAK IMP	2. 3.	8.90-10.00 10.00-10.40	0.43-1.39 0.25-1.23
11.00		10.95	GRST. LYS HOMØGEN NOE CPY.	4.	10.95-11.00	0.48-2.76
11.80		11.65	LYS GRST MED IMP SLTIC 25CM. GOD KIS MEN CPY?	5.	11.65-11.80	0.46-3.76
14.10		13.90	MED KIS 12.10-12.15 OG 13.05 13.10 SL KAN SEES KANSKE OG SA CPY. TETT FINK. PY. UTEN NEVNEVERDIA CU OG ZN?	6.	13.90-14.10	0.40-2.31
16.10		16.00	LYS GRST MED ÅREK AV F OG CC VIRKER MERE PORØS. KIS CPY KAN SEES	7.	16.0-16.10	0.50-0.77
16.40		16.35	"PORØS" GRØNST. KIS MED CC	8.	16.35-16.40	0.65-1.14
17.00		16.70	TETT GRST. SVAK KIS?	9.	16.70-17.00	0.24-3.13
18.00		17.80	GRST. BÅNDET KIS NOE CPY.	10.	17.80-18.00	0.35-2.48
19.00		18.30	GRST MED NOEN BÅND IMP NÆR MER GROV IMP PÅ SHUTT	11.	18.80-19.00	0.64-3.14
		20.	PORØS GRST VESLENDØ GEPN FARGE			

Dato: 18/6-80

Sign: 

Re:n.:

Sted:

Hull nr.: 11483

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	20.60		GRST.			
	21.65		BÅNDET IMP. CPY KANSEES MYECC.	12.	20.60-21.65	043-1134
	24.95		HOMOGEN GRST. M/EN 3CM KIS PÅ 23.70.			
	25.30		IMP MED 9 OGCC.	13.	24.95-25.30	0160-1123
	25.90		BÅNDET GRST.			
26.20			MIDD FINK. KIS FATTIG?	14.	25.90-26.20	0152-3120
	28.35		HOMOGEN MIDD MØRK GRST MED IMP 27.70-28.00.			
28.95			NOE CPY FINK.	15.	28.35-28.95	1187-4117
	30.00		TETT FIN GRST.			
			30.00 SLUTT.			
			HULLET MÅ SJEKKES I SAMHOLD MED 1149 OG 1145			

Dato: 18/6-80

Sign: 

Retn.: ÷ 90°

Sted: 6X/41

Hull nr.: 1147

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		4.05	LYS BÅNDET GRST M/BÅND ♀			
4.25			400 KIS M/NOE CC	1.	4.05-4.20	0.37-0.73
		4.35	VANLIG GRST.			
4.50			KIS MED CPY. OG CC.	2.	4.35-4.50	0.49-1.38
		5.40	TETT FIN GRST.			
7.10			FINK. TETT KIS.	3.	5.40-6.00	0.47-1.81
		7.20	KAROTTI BL GRST.	4.	6.00-7.10	0.53-3.03
8.40		8.40	FINL. KIS CU KANSEES MENS VAKT?	5.	7.20-8.00	0.49-2.82
				6.	8.00-8.40	1.48-4.02
		10.00	LYS HÅRD GRST. MED CC OG NOE SVAK E SPOR SOM BÅND.			
		20.00	TETT HOMOGEN GRST. BÅNDET SVAK IMP 13.50-13.90 TEN ♀ 17.30-17.50 SPOR AV X PY KANSEES SOM KORN SISTE 2 M.			
		21.40	SOM OVER MEN MED EN MER BLÅLIG TONE.			
	21.95		BÅND MED CU?	7.	21.40-21.95	0.16-0.65
		21.00	GRØNN GRØNNST.			
22.70			CPY OG CC I BÅNDET	8.	22.0-22.70	0.27-2.26
	23.00		SVAK IMP	9.	22.70-23.0	0.12-1.32
24.55			FINK KIS M/NOE CC, CU-KORN KANSEES.	10.	23.00-24.00	0.38-1.84
				11.	24.00-24.55	0.52-1.49
		30.00	RESTEN ER GRST M/SVAK IMP FRA 26.50-27.00. NOE KVARTSITT MOT SLUTTEN MED MANDELØYNE MED ♀ SISTE 1/2 M ER UJEVN			
		30.00	SLUTT (30.5 IFLG BORER)			

Dato: 18/6-80

Sign: Retn.: $\div 45^{\circ} V$

Sted: 5V/36

Hull nr.: 1146

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10.00	HOMOGEN LYS GJESTEN M/NOEN ÅRER MED 7 OG CC. 6.4-6.5 BÅNDET IMP SAMMEN MED 7 JASDIS KAN SEES VED 6.40. NOEN SVAKE (IMP) SPOR VED 8.70. ENDEL OPPSPRUKKET SISTE DEL AV KASSEN. (2-3 M) 14.70 MEGET LYS OG HOMOGEN BERGART. IMP (SVAK) 13.3 13.8 MAGNETITT OG KORN AV SL KAN SEES. 14.70 SLUTT.			

Dato: 18/6-80 Sign: 

Retn.: 5V/36

Sted: $\div 90^\circ$ Hull nr.: 1145²

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		7.40	HOMOGEN LYS KVARTSITISK BERGART.			
	8.90		SVAK BÅNDET IMP. MÅ KARAKTERISERES SOM SPOR			
		10.00	LYS BERGART SOM FORAN.			
		20.00	HOMOGEN LYS GRØNNSTEIN MED 2-3 M/M TYKKE BÅND MED SVAK IMP.			
		30.00	SOM OVER. SISTE 10 CM NOE CC IMP-TETTHETEN NOE MERE MOT SLUTTEN MEN DET MÅ REGNES SOM SPOR.			
		33.70	INGENTING! VANLIG LYS GRØNNSTEIN. VIRKER TØTTERE EN FOR			
		33.70	SLUTT.			
	<u>OBS</u>		MÅ VÆRE FEILMERKET KLASSER HER. IFLL BOREN SKAL HULLET VÆRE 24.80 M.			

Diaborlog

Dato: 6/3 77 Sign: OSH Retn.: +90 Sted: 16W 21 Hull nr.: 1144

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.95	Das andesitt middelstørrelse massiv grå grø ant til ASP tekstur rødt cc. dyne mikroskopiske			
	2.02		Starkt brekkert tuffhorison med holdige bånd eksakt ender rødt Zn og Py + Cp + mt.	1	1.95 - 2.32	
		2.08	Tuffproget starkt brekkert og cc rik (ganger!) bergart heterogen			
	2.95		Samme bergart men med en god del rødt Zn	2	2.08 - 2.95	
		3.37	Massiv Das-and. mikroskop cc dyne enkelte imp ganger			
	3.68		Brekkert eksakt? Zn, Py, Cp mt.	3	3.37 - 3.68	
		4.03	Nr brekkert das and. enkelte Py grønt sprekke ganger			
	4.20		Randet tuff med kis band Cp Zn Py + mt.	4	4.03 - 4.20	
		4.30	Einvald tuff			
	4.45		Kr. and med rødt Cu	5	4.30 - 4.45	
		4.58	Rhyodas (tuff) ble fult.			
	4.67		(Eksakt) tuff med randet kis Zn Py mt Bandet: Rhyodas tuff			
		5.40	Klart rødt band sprekke med rødt Zn imp lite ant blende! Eter brøtt frag menter av cc and. and			
		6.70	Massiv cc and. das and. mot slutten noe klart rødt	6	6.70 - 7.70	
	7.70		Rhyodas (tuff) med kis og mt band meget karakteristisk Starkt brekkert. fragmenter av jaspis → eksakt? Cp + Zn Py mt.			

Dato: 9/3-77

Sign: OSH

Retn.: +90

Sted: 16 W. 21

Hull nr.: 1144

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		11.99	Massiv gneiss med g cc rike meget blir mere finkornig mot slutten. Det uten opptrær det har sure fragmenter eller lag. 1			
	13.08		vektl. imp av CP pyzint båndet cc og sure fragm.	7	11.99 - 13.08	
		15.17	Kalkrik gø av samme subst. Type som for 11.99 virker tuftaktig i naturen men overveiende matt. Kalkrik tuft med imp			
	17.10		i båndet cc og pyz. Kalkrik rike bånd og kalkrike svak imp mot slutten ryhodes parti i remob. gr.	8 9	15.17 - 16.17 16.17 - 17.10	
		17.80	Ryhodes. brekkert med cc fylting enkelte remob pyz			
	18.40		Massiv kalkrik gø (tuft3) med gradvis overgang til			545
	23.40		Kalkrik tuft. enkelte lag med kalk. båndet lys endel godt materiale			
	28.80		Kalk-ryhodes. tuft. hurtuft avakt båndet med ten eller kalk fragmenter ellers meget finkornet Karakteristisk bergart			
	30.25		den foran men nå mere en typisk båndet tuft uten de karakteristiske kalkpyrene disse kommer tilbake i enkelte partier mye riktige materiale ved 31.80 spor av remob. op			
	37.35		Agglomerat sure store fragmenter, båndet svak imp pyzint	10	36.25 - 37.0	

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1144

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
37.90			Massiv kalkrik kis iu båndet	1d	37.0 - 38.0	
			endel ep	12	38.0 - 38.70	
	38.20		fink, tuff og sure fragm.			
			brakieret med cca 9 ep			
38.70			3p. båndet kis middelskor-			
			nig mot slutten ca 3cm			
			gråberg. og pen ep.			
		39.10	Båndet kalkrik tuff	13		
		39.40	Båndet felsisk lys tuff		39.10 - 39.40	
		-	serisitt og drak imp			
		40.04	Endet kalkrik tuff			
		40.50	Massiv fink lys grå gø			
			Das gø.			
		42.70	Agglomerat brakieret			
			rik på feldspat fragmenter			
			lite deformert			
			42.70 Slutt			

Dato: 23/2 77 Sign: DSH

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1143

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.00	vekulende tuff med rhytidac materiale kalkrik etter hvort, Jølle partier båndet imp av py og ep	1	0 - 1.0	
		3.50	Mørk kløtt og kalkrik tuff?, endel ssp og g kalk myk. Gir gradvis over til en klar flokk og blir mere tuff båndet			
		3.60	Suettuff noe py imp av. muligens en del fragmenter			
		4.75	Båndet lys kløtt - kalkrik tuff. kalken gir en ssp tekstur blir mer sluttet mere homogen			
		10.15	lys brakt båndet tuff virker nesten massiv i partier spor av imp (py) i enkelte små (cm) soner blir overveiende mere klar rik og båndet etter hvort til ca 10 m fra 10 m igjen massiv			
		10.50	fin, snett båndet tuff ? dvs. med gr. fragmenter masser			
	12.32		Tuffpreget dvs. gr. homogen i begynnelsen, mere karak	2	10.50 - 11.0	
			teristisk tuff etter hvort	3	11.0 - 12.0	
			båndet imp. py og ep	4	12.0 - 13.0	
				5	13.0 - 14.0	
15.96			Båndet ep rik kis noe	6	14.0 - 15.0	
			sur 'dampberg' art unns. nullen	7	15.0 - 16.0	
			modell til funkning	8	16.0 - 18.0	
		16.47	vekulende basis tuff klar	9	18.0 - 19.0	
			rik, mer sluttet av siste	10	19.0 - 20.5	
	16.61		10 m imp		20.0 - 21.50	
21.50			Massiv funknet ep rik kis noe en mer sluttet 21.50 slutt			

Dato: 22/2 77

Sign: OSH

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1142

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		05?	Kjernetap			
		302	Tuff? Grå blågrå lett med 0.5 mm cc som gir bergarten set utseende eller fink med noe ep. myk.			
		470	Lapilli tuff sur matrix og sure fragment			
		540	Dolerittet drevet brøkk- erte fragm. av keratofyr- isk type (gang som er brøkkert?) sur matrix men en god del basisk matr. (klarit) i brøkken.			
		1670	Sur das. tuff noe blandet i smelter og med enkelte sure fragm. fink og til delvis nemogen i starten seende mengde sure fragm. mot ca 1670. Slutt.			Slutt

Dato: 14/2-77 Sign: OOH

Retn.: +90

Sted: 73 12V

Hull nr.: 1141

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.95	^{Zynedaa} Dac) massiv grå blå grø lys fink tett. I starten massiv blir gradvis mere tutt preget og for noe mere basisk preg og holder da enkelte fragn. enkelte cc ayne.			
2.59	2.09		Båndet op og Zn rik kis midelekkornig. i partier rik på op og i båndet rik på Zn.	1 2 3 4	1.45 - 3.- 3.- - 4.- 4.- - 5.0 5.0 - 6.0	
		9.50	Avsket båndet lysgrå tett preget bergart noe serisitt osm ccayne blir gradvis durere asettisk	5 6 7 8	6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 8.59 9.5 - 10.0	
	10.44		Lomma bergart som ovenfor sur/dac) tett med op og Zn rik imp	9 1	10.0 - 11.0	
10.52			massiv Zn rik malen med grå- og grø			
		11.99	Sur/dac - Zynedaa) tett i bånd massiv (ag?) noe brekkert vektler noe sammensett. Avsket imp i partier der noe mer sluttet	10	11.0 - 12.0	
12.55			Pen Zn og (op) rik kis			
	14.94	1	Agglomerat basisk matris flere fragn. en del imp i matris Zn	11	12.0 - 13.0 13.0 - 14.0	
15.83			'Massiv' båndet Zn rik og noe op.	12 13	14.0 - 15.0 15.0 - 16.0	
	16.27		Zynedaa - Keratonsk lys grå blå hvitt. brekkert del rømt op i brekken	14	16.0 - 17.0	
19.26			Zn rik kis båndet med op ike partier	15 16	17.0 - 18.0 18.0 - 19.26	
			17.0 - 17.50 noe gråberg (som ovenfor) og en har her egentl lig en rik imp	17	19.26 - 19.26	
		19.80	Sur lys grå tett preget grø.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Date: 14/2 '77 Sign: OSH Retn.: +90 Sted: 12 V. 78 Hull nr.: 1141

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			21.34 lys g0 med gabbroisk textur NB ikke klar Hekk			
			21.34. Slutt			

Dato: 25/1 77

Sign: OGH

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1140

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.30	^{And.} Lignesten tett fin grå smid And-das sammensetting endel gr årer og kluser			
		1.35	Jaspis fragmenter i en sur brekksert matrix, klorittiger te bånd pyx.			
		1.50	Som til 1.30			
			Jaspis fragm som overfor			
		4.80	And gø mørk grå tett homogen blir mot slutten brekksert og silifisert tegn til klorittisering og serisitt	1	4.80 - 5.80	
6.50			Bandet Zn og Cp rik kis	2	5.80 - 6.80	
		6.60	tufftisk? gø tett med lmm cc dyne.	3	6.80 - 7.56	
7.03			Bandet Zn og Cp rik malm lille grærkerne			
		7.25	And gø samme som tidligere.			
7.56			Massiv Cu kis 1. kv strupe			
		8.90	And-das gø mørk grå gø smid til serisitt ellus massiv tett kalkrik			
	898		tett py imp noe cc			
		9.04	And-das gø	4	8.90 - 898	
9.77			Meget pen kobberkis 15%?	5	9.04 - 9.77	
		10.30	And-das gø massiv tett grå blå grø			
		12.95	Brekksert and-das smid tett enkelte rhyddas fragm. sammensettingen veksler noe Brekksertingen av de store fragmentene artar og mot slutten får tuffen et massivt prøen	6	12.95 - 14.30	
14.30			Massiv middelskornig kis noe Cu og Zn Cu mot slutten			
		17.10	Brekksert and-das tett cc i sprakkene går over til å få enkelte store fragm.			

Dato: 8/2.77 Sign: G.H.

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1640

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		19.9P	Brøkket overveiende Rhodac materiale avz. RD stende tuffitt ut motte forstøtt brøkkje			
		18.85	veklende tuff - avg. tuff tildels SD mye S. noe brøkket 1/3 grå grå Marsir tett grå tett tåle das-and. grå noe sprøkker med cc og op tykke tykke å bli noe sure eller av det er nok et ledet i tuffserien.			
		27.85	veklende sur rhodacitt ut materiale og kløtt rike bånd overveiende surt. enkelte 10 cm bånd med en Das-and mats. matr. på sprøkker med gr py X			
		27.45	Tuff med og er rikt bånd exaktitt?			
		33.70	Das marsir noe brøkket 2 mm gr. og cc fyne, Runde i partier sterkt brøkket grå til grå grå lys enkelte kløtt rike striper, gr og cc tykke blik ved som deformerte og bergarten får et mere agglomeratlike preg mulig en kelaps brøkkje med store fragm. mot sluttet retet avg. med mange typer fragmenter ca. 1 cm.			
		36.50	Tuff av mørk ^{grå} tett båndet med endel kløtt i striper tuffen med enkelte 10 cm bånd av Rhodac enkelte py amster			

Dato: 8/2-77 Sign: ~~osa~~ Retn.: Sted: Hull nr.: 1140

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	36.25		Samme tuff som tidligere virker her noe mere finbanelst men har fortsatt en god del store lene fragn. og imp.	7	36.25-36.75	
		37.25	Tuff som ovenfor har noe breksier			
	37.40		Finbanelst Tuff noe fragn. store op og py imp banelst	8	37.25-37.40	
	38.60		Tuff som tidligere			
	39.10		middelesterig tett homo- gen lys grå grå grønnstein har et freg av å være breksiert (i vår øverste)			
			39.10 slutt.			
			Hullet går først gjennom en and. gø og partier med jaspis for mineraliseringen begynner. Vi går mot slutten av mineraliseringen inn i en mektig tuff og aglo- meratserie hvor det også finnes store store fragn. (gangor?) Spesielt kraft- tig breksiering Mot slutten av tuffserien synes fragn. å bli mindre og færre og vi har en svak imp. Helt til slutt av hullet synes det å opptræ- en massiv and. d.s. gø. men dette er utvilsomt klatt- felling			

Dato: 4/1. 76 Sign: Out Retn.: -45 W Sted: 5V. 79 Hull nr.: 1139

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		3.60	Mørk gråblå and. gø massiv og noe bressert i Danner			
		5.70	lysere grå gø (Das-and.) gø noe bressert sammen Store trekk men har ar og til utskeltet kant' kler-tekke ved 4.70-5.0 slutte inn p 1.	4.70-5.0		
		6.60	Mørk blå and. gø.			
		7.10	lys grå blå meget fint Ryddet. med enkelte spor av p. inn grå blå mørk middelsk.			
		7.70	and. gø kom over i			
		8.05	Rykt. Das-tekke gø fne. lys grå blå sammen.			
		9.65	Das-tekke - and. gø kan være tuffaktig i par tier.			
		14.3	Tuff and. sammensetting kalkrike sand i tuff setting gradvis endring i sammensettingen til ~ keratit 11.50-12.50 for igjen å bli mer basisk med slutt noen få sure fragmenter	6/45		
		17.05	Tuff med overveende Das and sammensetting Enkelte sure band og fragmenter med sluttin ryddetaktisk			
		23.70	Massiv and. gø med gradvis endring til das gø noen få p. ved 19.50			
		23.70	Hullet inn først eksponert et par and. gø ved 18 m for vi er tuff parti fra sur - kalkrik fra 17 m Korner vi igjen inn i massive and-and. das gø			

Dato: 1-12

Sign: OSH

Retn.: 90°

Sted: 4W-56

Hull nr.: 1138

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		3.60	Gri-ble -tett fink i veksling med grå grå partier -tett rekulering: tuff enkelte meget tykke 20 rive band med imp Zn? men helt underordnet			1-0
		3.90	lys blå finkernig -tuff av fynstett korneter enkelte spredte 24 x			
		13.30	Vekslende tuff som 2-3.60 Mot skuttan av kassen -1 km mer klart rikt			
		13.70	lys middelskornig tuff rimp hurt materiale			
		15.20	Veksl. tuff som 0-3.60			
		16.45	Tett middelskornig massiv tufftett 90			1-0
		19.20	Vekslende tuff som 0-3.60			
		22.10	Massiv fink tuff med vekslende klart og epri- det. Rikt på hurt materiale Og rikt klart innr.			
		27.15	Som ovenfor men har her enkelte minerkornete stikk med cutting går den over til en bandet tuff. Noe opp- tekstur			
		29.10	Vekslende til dels bandet tuff med gradvis overgang til			
		30.50	Massiv fink og middelskornig delt del den er same. rikt er ledet i tuff-serien.			1
		32.10	Veksl. ep - rikt tuff med enkelte sine band			
		34.45	Delt (ikk tuff) bling grå fin til middelskornig med ca 10% fin stikk Et noe klart rikt band → same en hurt tuff			
		38.00	Gri-ble grå med enkelte asfremt. gabbro-textur enkelte klart elengerte masser av grå asfremt			

Dato: 4/1-77

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1138

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
			enkelte steder brekkert og omvendt			130
			40- Kjeratop			
			41.60 Kassen som for kj-top			
			44.75 Massiv Das. qd. Lys grå sprø i partier opptrådte blå som fullinger av gr som er "afgjort ut i omk. bergart. fra 44.40 - 44.45			
			Klor-Hele			
			45.40 Gjør merke av blå og blågr. grø			
			46.0 Kj-top			
			Massiv muddelkbering qd (sandstein) brekkert med op. etc. Noe reket. som merket. Das. Das. and.			
			48.60			
			Hullet går gjennom en tuffert fra o. 44.75. Ca ansettes hullet med maffre and. das. qd.			
			Minskning med tinn! noe litt sprø. Eneste tegn til mineralisering ved 23-24 men det lille som er synes bestemt å være sprekkefylling ved brekkering			

Dato: 13/9/76 Sign: SBT Retn.: -35°W Sted: 3V/46 Hull nr.: 1137

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
1.20			43 ca 1m Kjemetape dvs. boreren har ikke angitt det i kassen tildele brekkert junk krystallin	1. 0-1 2. 1-2.33		
		1.75	lukk. mer luft med enkelte 0.5m esyne			
	2.25		tildele tett med noe gl båndet i fallet tett.			1809
		12.00	Fire grønn luft med enkelte feldiske partier tett. i ferd brak my imp i en pyroklastisk enhet. siden som porsene enget tynnere imp striper 17.00 og 8.15 Tett serien blir etter hvert surere og far ved ca 10m ett mere massivt og homogent slag, men viser enkelte større pyroklastiske felder - de luft	3 532-5.78 4 668-6.76		
		14.50	Homogent tett jord lag dass (kan ha vært luft) varierer noe i sammensetning retning over mot bora tefor gradvis 14.70-16m ca ca 17m går den gradvis over til luft med enkelte pyroklastiske fragmenter (i keratolysen orientert et tynt lag m/ Py imp.) slutt overgang til			1409 1409
		29.40	lys grå til fukt jord dass, gi med enkelte tynne pyroklastiske lag. 0.5m esyne, eller meget vann gull			

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1137

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
31.05			Massiv grøt til middels kornig og holdig kis noe ep. og sv. ?	5	29.40 - 30.5	
			ved 30.40 den røde ep.	6	30. - 31. -	
				7	31. - 32	
		31.22	Feltestutt - koratofylt	8	32. - 33. -	
			(NB. lagning i parallell til kierren.) blit grønnis mere basisk.	9	33.0 - 34.0	
				10	34.0 - 35.0	
				11	35. - 35.70	
31.95			Massiv fin kiskis	12	36.00 - 37.05	
		32.05	basisk tuff med lunde, kis			
35.40			"Massiv kis" til tett med fin tett bandede noe endel ep. erer fine. Eisen virker skisset og brøkket med korallenele attraksjon lar ep og sv.			
		35.50	basisk fin tuff			
35.70	"		lunde kiskype - blun transfer v. rett midt kantet kis - grønnis (noe mer ep)			
		36.00	Fin. sur tuff av dac type			
37.24			Basalt ep rike kis middelskornig noe cc og sv. 3. del ut blir etter hvart mere impregneret og bandede			
		47.3	Tuffaktig and og b med enkelte <u>thunne</u> og <u>fin</u> me. ved 30.50 grønnis overgang til dæ tuff aktig (gg) med enkelte pyroklastiske fragment ep og sv. i innv. v. 4. del <u>tykke</u> , <u>lunde</u> i innv. Engsten blir noe mere massiv mot slutten 37.30 slutt			70°

Dato: 25/10.76 Sign: *am* Retn.: + 90 Sted: 134/77 Hull nr.: 1126

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.45	Proseer and. tuff over S&P tekstur. cc fynd lamm Epidermis partier. Sure tuff mot skuttin			
	6.45		Impregnerete emner i samme sure tuff som overfor rikter her nærmest som en keratofyr. Orkui ert			
9.47			Båndet massivt zink malin. F enkelte partier antydning til ep lite ml. Mot skuttin rikere på ff.	1 2 3 4 5	4.50 - 5.45 5.45 - 6.45 6.45 - 7.45 7.45 - 8.45 8.45 - 9.47	
		9.90	Finkernig tuff med enkelte cc fynd går over til en malin AND. 90			
		12.20	Mørk finkernig tuff homogen med svak S&P tekstur Tuff av AND. type i vekselning med S&P. Mot skuttin gænde sure fragmenter PAS			

Dato:

7/9-76

Sign: OSH

Retn.: 490

Sted: 130 770

Hull nr.:

1135

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.5	Kjernetap ?			
		11.39	Rykelittisk meget fink bergart grå blå med ant gr runde korn frø, m. lufte i rekling med en tuffidene utgåve + 3-5 cm. enkelte pu quister i tuff band. Bergarten har en spred massiv karakter som nevnt over av pu. Int men utvidet ikke ved å prøve systematisk 1. "knakk prøve Vekter noe idetalt men ellers særlig homogen.			
11.41	11.41		Imp parti brekkert			
		19.75	Samme bergart som ovenfor, men har her et qd preg pga 3 mm gr dyne			
		19.75	Slutt			

Dato: 7/9-76

Sign: OSH

Retn.: 190

Sted: 130 73

Hull nr.: 1134

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0.60	lys grå blå fink. tett, men brekket bunn av kv. rik og av f. med blakt rike fragment	1.	0.60 - 1.00	
1.05			tett imp til massiv grø til middels kornig, rike på sl.	2. 3. 4. 5.	1.00 - 2.00 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0	imp band 259
	6.60	6.60	Dglomeratett tett mag imp band 2-3 mm runde av fragm. blå pymp i nervete band, enkelte fragm av cc 2-3 mm enkelte sl rike imp band mot slutten mere stærkt ^{basisk} materiale samtids som bergarten blir mere hems- gen.	6	5.0 - 6.6	
	12.80	2.70	Gra grønn tildelt massiv grø kornig, gd med antydning til blakt flekk enkelte fragm av rhyolitisk karakter samme bergart men med vekselende imp i band rikere imp fra 9.0-9.40 generelt ett gradvis økende imp i samme bergart. Bergarten blir mer fink og mere hemsogen tett til sl tett imp til massiv (sl rik) kis grø kornet tildelt fra med cp	7 8	8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.0 12.0 - 13.0 13.0 - 14.0 14.0 - 15.0 15.0 - 16.0 16.0 - 17.05 18.00 - 19.05	
13.60	1	1				
	14.5	18	Vekselende imp sl og cp rike band			
15.75			sl rik massiv til tett imp bandet			
	15.80		tett fink brekket blakt tett imp sl rik bandet tildelt fink			
	16.00					

Dato:

Sign:

Retn.: + 90

Sted: 130 23

Hull nr.: 1134

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		16.26	grå grø and gø (m/m) 2 til kernefyller. kan avsluttes med kassen			
16.43			finer massiv kis båndet tett med et			
		16.70	rytmisk (m/g) 2 lag 2 mm			
	16.88		båndet fin. tett mp grø (lag) med ep. noe sl.			
	17.05	17.05	båndet tett båndet fin. mp.			
		18.10	båndet tett med gylt meratistiske partier oppstrøket med gylt fylling i partier grov- kornet (med kyllingstett)			
19.05			Finer kornet tett mp til massiv sl kis kis båndet noe ec			
		20.0	58P grovkornet noe masset (gabbroist gø) børn gøe over til gylt tett med 2 mm runde rytme. fragm. båndet			
		20.50	kjernefyller 2 2 2			
		20.55	mørk fin. gylt gø noe bransert og sterk deformert Massiv grov. ep. rik og kalkrik gø.			
		22.07	slutt			
			Følelse kasser. det gjør logning vanskelig			

Dato: 2/9-76

Sign: OCH

Retn: ÷ 90

Sted: 134 73

Hull nr.: 1133

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	0,26		Stærk sk imp i tuffHest			
			gd, til dels massivt band		1 prøve 0-400	
		0,42	Stærkt tuff med enkelte		2. 1.00 - 200	
			imp tuff		3. 2.00 - 250	
0.61			massiv sk rik malm. lte		4. 300 - 400	
			sp og py		5. 400 - 500	
		1.60	Agglomerat tuff lte frag			
			menter med spor av imp			
			med gv spreker og røst			
			lign. py og gv			
2.10			Massiv bandet rindende og			små, lte 4-20?
			pyritband lte sp			
		2.52	Brekstert gv			
		2.52	Stærkt bandt gd tuffHest			
			spor av imp			
3.45			Massiv bandt sk rik kis			
		2.25	Agglomerat lapptuff? mørk			
			gr(bla) malm m/2 mm fragm.			
1.70			Massiv sk og sp rik kis			
			middelstørrelse Bra sort			
			Dannelse gd i vekselning			
		2.20	med tuff riktige lag			
			til dels rik og gv over spes			
			i starten.			
		2.23	Rytmisk Lergang lte til			
			blå finkornet tett			
			TuffHest gd overet			
			bandet til dels dse karakter			
			2.28 Slutt			

Dato: 14-7-76 Sign: ASH Retn.: Sted: Hull nr.: 1132

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		5.0	<u>Rot i kassen.</u> Arbejde på skulptur, en kasseret og 92 1/8" 370.000 og en 2 en båndet til venstre i rekonstruere sikker	10-40 1	570-400 Det er faldet rekonstruere	2
		6.30	fuldstændig agglomerat i en matris og and karakter ligner på intra cement?			
		8.30	Tufaktisk sammensætning som et stort bånd af for et agglomerat med og enkelte større 3-4 cm hvor fragmenter enkelte med som med blanding 1-2 cm nået ved en cement med gradvis overgang til	2	7.40-8.40	
		10.10	Et stort fint kugleagtigt og båndet og uoparbejdet svak båndet udv. på et stort bånd for og mere kugleagtigt materiale og vokaler og agglomerat med båndet som vokaler og mellem blandt og fuldstændig matris			
			11.00 slut.			

Dato: 10/3-70

Sign: OGH

Retn.: +90

Sted: 134/69

Hull nr.: 1131

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		147	Kjernetap ~ 1m. uunlig rektefølge			
			Gronnstein spaltet med 1/8m cellangdeler			
	191		Brekkelig eller agglomerat tutt med imp i mellom fragmentene	1	147-200	
2.50			Massiv svakt båndet middels kornet kis noe ep	2	200-250	1/50
	27.	27.	Agglomerat med imp mellom fragmentene overgang til	3	250-300	
		550	Gronnstein til dels massiv grå grønn med enkelte små stier med pymp i et eller to bånd med imp med pymp over og imp bånd	4	400-450	
6.06	L		15 muligens 10cm tykke Kjernetap. Massiv grønn båndet middelkornig kis ep og Zn i bånd	5	550-600	
		7.00	Grønn til delvis grå imp i bånd og stier	6	600-650	
		7.00	Kjernetap			
	(1047)		Agglomerat i tett til dels større kornet oppsett i begynnelsen bånd med Zn og en del ep pymp	7	8.50-9.00	
			Entelte meget Zn rike bånd eller hvert andre tuffaktig og rikere mineralisert og/eller grønn eller grønn	8	900-1000	1/20
10.65			Massiv malm - skoleimp i imp og lag av ren ep	9	10.00-10.50	
	1087		Imp i grønn tett	10	10.50-11.00	
		11.15	Epimerat tett med gr fragmenter	11	11.00-12.00	
			Tett imp - massiv tett kis ren ep	12	12.00-13.00	
11.45				13	13.00-14.00	
				14	14.00-15.00	
				15	15.00-16.00	
				16	16.00-17.00	

Dato: 10/8-76

Sign: OSH

Retn.: +910

Sted: 134/69

Hull nr.: 1131

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	1594		Tutt + riktig agglomerat med imp band, qv rike fragm. ep og zn, 'Hellspr amygdalul' i enkelte partier.	17 18 19	17,00 - 18,00 18,00 - 19,00 19,00 - 21,00	
	1570		Tutt gra gran med enkelte mineraliserte bånd py cp og zn			
	20,40		Stærkt gran 'homogen' tutt + delvis kleist utvasket mineraliserte bånd og fin fettig imp	20	20,00 - 20,40	150
			2040 Slutt - for kort !			

Dato: 10/3 76 Sign: OCH Retn.: 490 Sted: 138/69 Hull nr.: 1130

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
7	3.30	040	Gråblå tett finkornig med enkelte mandler av lyst materiale facillust grønnstein			
			Masse finkornet homogen		0.40-	
			kis i partier magnetisk utm.	1	1.00	
			av isoklinal og synlig. Cp og	2	1.00-	
			Zn	3	2.00-	
	370		Samme som ovenfor men med		3.00	
			veksling med gråblå lag. bla	3	2.00-	
			aktig mt holdige	4	4.00	
	820		En mellom-type av de to	5	4.00	
			ovrerfor vekslende mt innhold	6	5.00	
			tildele fra Cp (og Zn) de siste	7	6.00	
			10 cm som et stort mp		7.00	
		935	Kjerner av 0.5 m eller		8.00	
			'Blakniste' meget tett og			
			finkornig meget homogen			
			med noen kalksp. mandler			
			umagnetisk, enkelte grønne fragm.			
	952		Bandet grovkornet mp	8	9.35 - 10.00	
			i overgang mellom blå og	9	10.0 - 10.86	
			luft virker rom og har			
			tydelige flyte strukturer			
	1086		Bandet grått malin			
			tildele fra Cp i området			
		1116	Tett grågr brøkkert tett			
			med (gr. bolle) tegn til	10	11.16 - 11.30	
			stinger i bergarten			
	1130		Massevis kisband i utvalg			
			remot Cp. grov py			
		1180	tett gråblå grønn brøkkert			
			tett med grågr grønne			
			med svært grov, grønn.			
			Grå bla finkornet tett			
			homogen med enkelte			
			blett og mandler med cc			
			Pyritt brake opp av			
			lysne trossende ganger			
			tildele mye cc mandler			
			1500 Slutt			

40°

Dato: 10/3 76 Sign: GSH Retn.: +90 Sted: Bø 65 Hull nr.: 1189

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		180	Grønn tett finkornig Homo ges. Jaspert grønnsten mellem en sur tuff.			
		170	Samme men med som store store fragmenter			
		530	Sur tuff lys tuffig grønn tuffe lag rik på fragmenter i lavt lav			
	572		Grønnsten sterk impregneret hvor til dels av massiv lag av surt materiale op	122° 0 prøve		530 572
		780	Samme som ovenfor i tuff vekslande. blir etter hvert mere 'karaktetypisk' med enkelte impregnerete tuff.	110°		
		1000	På grunn meget tett og finkornig Karaktetypisk med enkelte imp. tuff Svart av Op. 2. eller brist med overgang tuff.	1 prøve 2 prøve 3 - - -		300 400 900 950 970 1000
		1020	Kicinetop			
		1800	Tuff sur med fragmenter	4 "		1020 1100
		1	merke og omhyggelige har 1-10cm og 12cm	5 "		1170
	1265	1265	Lys gråvit grønn tett imp impregneret og i spor av op	6 "		1200 1300 1350
	1262		Sur grå tuff med vekslende impregneringer. Enkelte porer (sam) med meget lys og far tett som overfor	7 " 8 " 9 " 10 " 11 "		1400 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800
1	1293		Sur gråvit tuff på som en Matrix mellom mørke grønne lang fragmenter imp av Op. 2a Op	12 " 13 "		1800 1900 1950 1980
1935			Fin til middelskornig cristall Op og 2a. Rist kjerne alt med slutt			
	slutt	1950	Sur tett som tidligere med slutt slutt tuffe med slutt			

Dato: 11/3-76

Sign: Q54

Retn.: ÷ 90

Sted: 134/65

Hull nr.: 1128

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
1.55			Massiv finkornet kis med	1	0.0 - 1.0	
			noe gv py og en. tildels	2	1.0 - 1.55	
			bandet	3	1.55 - 2.0	
	3.05		veksellende luft / aglomerat	4	2.0 - 3.05	1.00
			med impregnerte teand			
		7.63	Brakjort materiale til			
			dels tufftett, enkelte			
			rykketiske band, partier			
			med aglomerater Det hele			
			i en intens veksling	5	7.63 - 7.86	
7.86			Massiv kis - tett imp py			
			noe sp. lavt banding renne			
			sp. 2			
		21.48	Enne materialer som for			
			kisen, eller svært religiøse			
			av mindre fragmenter			
		13.45	Massiv (900) grå grå med			
			2m spetter av cc Andesitt			
			and-gv			
		14.49	Brakjort aglomerat til			
			dels meget tufftett			
			tot gjennomvort av cc			
			arer "primær" hovedbest			
			tilvarende kjegget som overfor			
1600			Middelskornig bandet kis	6	14.49 - 1600	
			br med Zn og an i banding	7	1600 - 1628	1.00
			tildels meget rik på			
			Zn			
	1628	16	Rik imp i kalkete lys			
			bandet mye sink			
			mot slutten mere massiv			
			i kv. rike malinies			
		1662	fuk. svartbandet tuff.			
		1685	Agglomeratisk tuff. Lure			
			meget deformerte fragmenter			
			matrix tildels sterk grunn			
			noe py imp			
		1735	Kloritt rik tuff noe imp	8	1685 - 1735	
			Zn ?			

Dato: 11/3 70 Sign: OSM

Retn.: 90

Sted: 134/05

Hull nr.: 1128

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		1840	Grønn fin til middel kornig Massiv med enkelte cc 'mandler' og lss. fyllinger			
		1947	Breksiert eller et voksende aglomerat, mørke (lss.) med lys tr og rik bergart som er gjennomvoret av imp. sprekk og eller på fondsten mellom fragmentene. Eller overvokende grønt materiale			
	2024		Samme som overfor men her dominerer de lss. materialet	9	1947-2024	
		2310	Tykkslende grågrønn med enkelte agglomeratlike partier ellers relativt homogen			
		2445	Kjernetap			
		2500	Blå grå tett massiv Rykstet i relativt ^{vokslig} uansatt i grønnere materiale. Homogen i det små. Massiv med sluttet struktur			
		2520	Kjernetap			
		2522	Kvarte og epider med diffus overgang til			
		2927	Haugens meta. Gabbro kløvert flekk.			
		2946	Overgangssone til neste: Tett med imp grønn med noe cc bannet med imp			
		3010	Grå blå tett homogen Rykstet			
		3100	gradvis overgang til massiv grønn sten som helt på slutten blir mere tykkslende			
			3100 slutt			

Dato: 11/3-76 Sign: DSH Retn.: +90 Sted: 130-67 Hull nr.: 1127

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		075	Grågrøn bla. tett finerning kornet tett med 1/2 mm sprer av 'kalkpat' karakteristisk bergart!			120°
		427	Lys grøgrø finerning tett homogen med enkelte <u>tykke</u> mineraliserte tykke enkelte korn av CC og qv ~ 1 mm enkelte små kornete bånd av rybbetakt karakter, samtidig som det opptrer større fragmenter av samme type som tuffen, mine- ralisering i kontakt med fragmutterne			
		575	Vekslende lys grøgrø tett rybbetakt med rybbet fragm. 1 mm, tykke mineraliserte striper Byggetett tett med tette magnetite bånd. Cp + 2n2, 2n1	1	440-495	
591	591	228	Agglomeratisk tuff. Grønne bånd i vekslng med mere grått materiale med en store fragmenter av forskj. rybbetakt, kratts marmoller, lys innsprøytet, <u>mak</u> inn	2	575-400	
		1510	Sam. prøver man med nårene inn. Cp i båndet svart betege. q = 15 mm bånd med marmor like inn. Cp = 2n2 usikkert i prøvet	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	828-895 914-980 1000-1068 11.93-1224 12.24-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 18.50-19.50	150°
		1262	Grå grø porøs tett sprøtt med falske og qv fram (CC) 15 mm store runde qv vander! rybbet. Bergarten skiller seg ut fra den ovenfor ved å være grønnere, mineralisert			

Dato:

Sign:

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1127

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
20,40			Middelsterneq massiv kis eller næst mere 'kloritig'	14	1968-2130	
	2180		Båndet imp. i rektulær aglo- merat / tykt firkantet store runde matrix for impregnationen Ry ep. tidelt over Ry			
		2283	Grønn kløveren og gram. Grunnstein, med mineraliserte bånd. imp			
		2326	Båndet: grønt / tykt med entelle imp bånd Ry 2n tykke bærer! av og til agglomeratisme lag. Kutt 20 m 3 (20, 30) Kjernetap? Men, kassene får for dårlig behandling. i den siste var det et julest			1/10

Dato: 12/1.76

Sign: ~~cem~~

Retn.: ÷ 90

Sted: 130/67

Hull nr.: 1626

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
323			Massiv kis fin-middels kornig, til dels hard, noe ca ~ 1% lite st. 1092		0-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-323	1 - rødt 2 - rødt 3 - " - 4 - " -
		740	Gronnstein mørk på brudd flater, til dels epidot rik, rikere til dels brokete Vannetlig i baseen stige kjerne.			
		1125	² Pyholittisk g. grå til massiv, p. omgitt mørk skumme epalaktisk bruddflater, klammegren		1250	
		1705	Vekslende svart materiale boller med noe luftfylt materiale innimellom tykke band med noe ty Partier som med krossier materiale agglomeratiske			
		1705	Glatt.			

Dato: 15/3-76

Sign: OSH

Retn.: -90

Sted: 61/50

Hull nr.: 1125

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,36	c	Tuffittisk gđ med imp bånd. py (1-2)	1	0.0 - 0.36	
	19.5		Vekslende tuffittisk og			/20
	390		massiv gđ. for tildels brekkest.			
			Vekslende keratofyr og tuff med enkelte aglo. fragmenter av samme materiale etter hvert mer tuffittisk (I keratofyren py imp.) for å gå over til massiv gđ.			
	850		Dacittisk gđ lys grå gđ massiv overveinde samme gen i etere tette i delvis: brenning lysere værkere partier			
	8.75		Bløtt flett. etter en fink tuff i overg fra gđ.	2	875-900	/20
	9.00		dacittisk gđ. som imp			
	1495		Granulært fink tette massiv lys grå gđ.			
	90.50		1/2 m kjernelegg			
	11.50		1/2 " " "			
			enkelt spor av py imp			
	15.45		Tuffittisk gđ med åper med py imp (mc 1-2)	3	1495-15.45	
	20.20		Massiv dacitt gđ med tuffittisk lag i disse mc imp av py og har i partier en brekket art struktur			
2085			massiv Granite kis båndet			
	26.20		Reglaments med bløtt småbete fragmenter i tuffittisk imp i mellom Rune tuff lag brak imp mellom fragmentene			ikke prøve!
			26.20 bløtt			

D.K.T.

Dato: 12.3 - 75 Sign: OSM

Retn.: 790

Sted: 8V/50

Hull nr.: 1124

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.0	Fyholdig tett grå grønn blå fink Brakslert med fagn; delvis er rive og tylling i sprækker ginstre av py gr og er rib mot slutten			
		4.05	Dacit grågrå fink tett homogen, i sm. steder med smått avtar og etter hvert deltett grå			
		6.50	Tuff lys grågrå delvis Agglomerat delvis brakslert bl. rive band ettersom tett agglomerat homogen			30°
		11.30	Dacitisk grå lys grå fink overveidelig homogen brakslert enkelte områder braktet avtar tettstykke braktet isprædelt mot slutten			
		11.70	Sutuff lys grågrå fink bultlag og lys fagn brakslert ginstre av py			
		12.52	Tuff grågrå fink delvis tett homogen, delvis brakslert partier			
		12.59	Meta gabbro, lys grå grå gr. kornig presset karakteristisk			
		13.40	Tuff lys grågrå fink tett delvis homogen nær ^{ikke} imp band av py ice			
		16.4	Dacitisk grå lys grå grå finkornig, tett homogen			
		17.0	Tuffetisk agl. ^{ly} grå grå fink			
		19.60	avtar braktet braktet presset fagn ginstre av py ginstre			
		20.5	Som ovenfor men mere lyse fragmenter partier med over av imp brak			
		21.40	Agglomerat fink tett med velblende innb av fagn områder med karakteristisk fliket ^{3mm} utseende, kornig fagn			

No. Dato: 12.3.75, som skilfer braktet, som braktet i 12.52 og 12.59 (områder med fagn)

Dato: 9/2/37 Sign: 824 Retn.: 40 Sted: 8v/50 Hull nr.: 1124

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			drømten ricker til dels massiv i perioder med stort pressede fragm. av samme mat som maine diffuse graver.			
		32.16	Aglomerat lys grå grå lyse fragmenter smått avb imp i band	1	31.40 - 31.95	
		32.23	Klein flukt (overst gabbro) lys grå i			
		32.43	Tuff lys grå grå fink			
		32.68	Klein flukt som overfor			
		34.43	Tuff finkornig tuff grå grå som fragm.			
		34.41	'Klein flukt' som tidligere			
		36.40	Aglomerat i form av omvendt diffuse overbygninger mellom maine og fragmenter			
		37.70	grønnotum (eller tuff uten red. trekk) grå grå til dels brokerte med py imp i mellom fragmentene, fink			
		42.53	Davitt 90, lys grå grå fink massiv, i enkelte steder med spær av py imp.			
		43.73	Aglomerat med py imp i py imp i fragmenter stort flukt i vekselning med sand			
	43.70		py imp i tuff band	2	43.73 - 43.75 / 5°	
	45.50		Aglomerat / tuff tildels tuff massiv lys grå grå.			
	46.00		Kjernelag			
	50.00		Massiv grå (endelig) lys grå og daktisk) med enkelte agglomeratlike band. Ved 49.43 ett 1 cm band med grov py imp			

Dato: 12-3-76

Sign: G. H.

Retn.: 790

Sted: SV 50

Hull nr.: 1124

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
			grønn elum. f.ør eller hvort ett rufete agglomeratisk pros			
			53.42 Polymerat fragmenter av vanirende stenele stort deformert vekslede lytt grågrå til mørke materiale lett spær over lime i enkelte partier			
	53.43	0	Impregnering i lytt stert fragment fy	3	53.28-53.43	
	53.45		Tuffert g. med fragmenter av lytt materiale lett spær over lime			
	53.55		Marmor g. med enkelte tuff bånd eller homogen tuff enkelte p. og omster i bånd med tufftiste materiale			
	61.50		Vekslede tufftiste agglomerat lag og marmor dant g.			
			Granit massiv granitkornet marmor tufftiste r. på epidot gjennomsett av g. og g. over. med slutt mere granitkorn enn til å begynne med. Samtidig med et f.under innhold av epidot i korngræn Dette gir at ved 71m får berarten et grovt utseende.			
			72.64 Slutt.			

Dato: 4/11 75

Sign: 

Retn.: 540

Sted: 4V/49

Hull nr.: 1123

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		1,30	Grammet skiftes fink-			
	462		tett massiv homogen skf v/ 0.50 10-15			
			90 skiftig urakt bånd dels py i tykke bånd med et eller et rikt bånd		2.74-2.87	1. prøve
12.39			Kis massiv fink homo gen delvis litt ep			
					4.62 - 6.00	2 "
					6.00 - 8.00	3 "
					8.00 - 9.74	4 "
					9.74 - 11	5 "
					11 - 12.39	6 "
		13.95	90 skiftig gram fink homogen.			
14.34			Kis grøntings 9 rib grønnmassen + ep Båndet er magnetisk 0.7 % Cu 0.7 % Zn			
		14.40	90 massiv grønn			
		15.00	Tufftett 90. med pyro- klastisk bånd. med urakt imp			
		16.50	Granulit samme type som over, SLUTT			

Dato: 6/70 - 75

Sign: A

Retn.: -90

Sted: 4V/49

Hull nr.: 1122

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			kan skarp grænse til kug og ligg			
		15.00	Gr.st lys grøn, næsten massiv, være ubetydelig stf. Et par mødt tynde py-stip			
			Stk. $\sqrt{14,35} \cdot 10^3$			
	15,80 H		Samme bergart, men her med 4 let afvikle og markante næsten bånd med bris, kamshye med py Båndene er: 15,00-15,05, 15,14-15,20, 15,30-15,39 og 15,65-15,89		15,00-15,80	7 prøve.
		16,15	Analysen under et. Tuff, grøn svakt stf med fint fordelt py-korn, men svakt svakt			
		18,63	Gr.st massiv grøn og fuk. En god del af en g- og g- og -en og blorit- partier. Et par steder meget fattet og fint fordelt py-imp.			
		20,50	Gr.st. stf - lys grøn, som grønns overgang fra over, nu med indel tydelige bånd og delvis spalte eller stf i "2-oren."			
		23,70	Gr.st massiv, grønblå med små g-ang og meget homogen			
		24,95	Tuff, bare stf båndet, synes et indviklet og svakt imp af py. Stk $\sqrt{13,70} \cdot 10^3$			
		27,27	Gr.st grønblå som over, ubetydelig stf. homogen.			
	27,48		Pyroblast - agglomerat, små biller af sort materiale innevev i entym py-imp. antagelig uten tungmetaller.			
		29,70	Gr.st massiv grøn og homogen			
		30,00	Gr.st massiv grønblå homogen med små cc - og g-angdele. SLUTT			

Dato: 6/10-75

Sign: *st*Retn.: ± 90

Sted: 4V/49

Hull nr.: ~~1122~~

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.45	Grøst grønn, fink. svakt men tydelig stf. Dessuten svake antydning til bånding, men ellers homogen. Stf $1/0,20 = 14^3$			
		1.61	And grøst massiv lys grønn, ganske homogen med små cc-flekke felt i felt i partier.			
		2.01	Tuff, svakt stf - til stf grøst. som over men her med tydelige bånd og med et par tykke py-stripe av grove py-xx.			
2.22			Massiv, fink felt malm. er meget homogen, synes ha svakt bånding p.g.a. sirkblende.		2.01 - 2.22	1. prøve
		2.52	Grøst grønn, felt og fink og svakt stf svake antydning til bånd			
3.71			Massiv malm, meget fink felt og ganske homogen. Enkelte grove py-xx rundt spredte q-biter. Synes ha god epq. Er nok oppkuttet.		2.52 - 3.71	2. - -
		4.45	Tuff, stf, lys grønn og tydelig bånd, er godt stf, med tydelige bånd.			
6.00			Massiv malm, som over, også svakt tendens til bånding p.g.a. sirkblende. Har god epq.		4.45 - 6.00	3. - -
7.53			Massiv malm, men mer q-materiale i grønn masse dessuten mer mindre epq kanskje mindre st også		6.00 - 7.53	4. - -
11.00			Massiv malm, som over, men her et veskende innhold av magnetitt, dessuten tydelige st-bånd her og der.		7.53 - 9.00 9.00 - 11.00	5. - -
		12.62	Grøst lys grønn, svakt stf. meget fink. Et par svakt mineraliske, tykke bånd			
12.73			Massiv malm, båndet og magnetisk ser brekket ut		12.62 - 12.63	6. - -

Hull nr.: 1121

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1530	Tuff andetstuske med båndet, mass, enkelte markerte Sure bånd			
		16.00	And grønt from massiv fuk, 0.5-0.1 cc opothr.			
			Slutt.			

Dato: 4/11/75

Sign: OCH

Retn.: +90

Sted:

80/75

Hull nr.:

1121

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		0				
		1.50	and. massiv - grågr. sur entala g. amyg. ant til basalt binding w/ gr. alt. over, med enet binding med sluttet			
		2.60	Grøt. massiv tett, ganske homogen grønn, smitt glinsende p. breddflater spredte gr amyg.			
		4.05	Tutt, sur tåpe my mark bind (tutt) 3-5 cm brede i rekking. Sure band har sure gr. fagen (kapilli)			
5.33		5.30	Tutt skifrig. Basalt lite sur binding. Noe binding av kalkmaterie ale grønn, Enk imp partier bra med sink 18 527-530 bra sink, SEF v/ 490 - 59		4.72-5.23	1. prøve
6.17		6.17	Grønnst. grønn fink. tett. Brekt i partier med sur materiale I sure partier: Svartkis			
7.90		7.90	Tutt grågrønn finkormig svart skifrig i partier Noe opprisset spor av			
8.98		8.98	Blanset metallisk mineral (Fehleite?) i forandelse med py. band sammen med sink. Grønnstein klatte med skifrighet til dels mye py med gr som grønn masse.		8.14-8.77	2. prøve
		13.42	Grønnsten, grå grønn fink skifrig små spetter med CC, med sluttet mere massiv.			

Dato: 12/1-76

Sign: BSA

Retn.: 790

Sted:

88/75

Hull nr.: 1020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		4099	Part med mye epider som opptrer inne i en Rylleruttede bergart			
		41.14	Epidermik presset bergart med små. Rylleruttede		4100-4116	3 prøve
		2300	Grønntan med teller er bratejett over materiai alle 2.3 cm tykkelse			
		4490	Dagettis 90. tett massiv grå grønn.			
			4490 Sutt.			

Dato: 12/1.70

Sign: 004

Retn.: +90

Sted: 84/45

Hull nr.: 1020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Blå grå med overgang til grønnsten finkornig tett			
		185b	Grønnsten grønn fildels grå Heterogen fildels tett			
		21.20	Rygholttisk grå, med enkelte grønne korn. Eller grå blå finkornig tett spor av pyritt spor. på spekk			
		23.05	Grønnsten grønn-grønn grå finkornig tett homogen			
		23.36	Rygholttisk blå grå meget finkornig tett med noe grov pyritt spekk			
		24.40	Grønnsten grå grønn tett			
		35.25	Rygholttisk grønnstein Vekslende blå grå til grønn. Sammenheng et agglomeratistisk gitter Baller med gittermateriale blå grå med grønne partier imellom. 10 cm baller Det ser ut som om denne økningen er meget selv om ballene blir fjernet eller hvort og at man på økningen har en mer homogen grå 36.17			
		36.44	Grønnst. grønn fink. massiv med enkelte mm store lange tykke kuser av kritt			
		40.80	Rygholttisk grønnstein grønn grå blå massiv tett. veksl. grå gr - grå blå			

35.25-36.17 2. prøve
/ 20
kis/grå

Dato: 12/170

Sign: oot

Retn: -90

Sted: 20/45

Hull nr.:

1020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		169	Grønnstein grå grønn. finkornig med gr amygdauler Hvitegen tydelig preget med enkelte "tufflike" bånd		59	
		447	Daektilis grønnstein grå grønn (blå) med enkelte grønnere bånd, preget finkornig struktur grovkornig porøs blå andeflatte			
		9.87	Ryholittisk grønnstein Blågrå finkornig lett sammen. i partier gr. amygdauler og noe mer grønnaktig, men eller Hvitegen, enkelte ry tenn på sprekker			
		11.96	Grønnstein et parti med grønnere farge og 9.87 (Hvitegen) finkornig lett grønn blå grå preget struktur			
		12.77	Grønnstein av noe mørkere farge som prenter lett til dels av gabbroisk struktur finkornig		1320-13.30	1. prøve
		1335	Ryholittisk tufflike arer med grå blå fragmenter i en større deformert. et parti med imp. av py og sl?			
		1270	Gabbroisk grønnstein blå grå med små spalter av feltsp. grovkornig			
		1716	Grønnstein av skiftende varianter, tildels blå tildels grønn av agglomeratisk struktur en finner også varrier av det "gabbroiske" materiale veksling i som en del kan være et agglomerat "agglomerat"			
		1741	Ryholittisk grønnstein)			

Dato: 4/11-75

Sign: ~~am~~

Retn.: +90

Sted: 84/63

Hull nr.: 1119

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	2,25		Gr. st., klaritisk svakt st. og buff. Hvide præg. En mulig laveste buff. Ganske homog., fører enkelte cc-korn. Har spredt men finke m. as py i tynde bånd og enkelte fine.			
	5,52		Pyroklastisk, materiale fine agglomerat af store runde korn i en bane lidt mere laveste grønn masse. Her tydelig kornen en velstet.			
	7,10		Tuff, tydelig krømling st. med væsentlig laveste materiale. Fine py. og fine sammen med de mere sure partier.		6.24 - 7.07	1 mere
	7,97		Gr. st. lys grønn massiv og ganske fine. Noe få q. an i/litt py.			
	13,24		Tuff → klaritisk st. gr. st. bånden en god del i sammenhæng spredt men bånd den mere as py og st. opst. Det begynder med lidt massiv st. kl. 8,12		7,97 - 8,50 8,50 - 9,00 9,00 - 10,00 10,00 - 11,00 11,00 - 12,24	2 " 3 " 4 " 5 " 6 "
	1		med sluttet cc. anagdelene			
	14,20		Dacitt gr. (lys) grønn. lys grønn glasaktig brudt flate i opp. kornet			
	14,69		Kjernetap			
	16,87		Dacitt bånd over. Sprækker med py.			
	18,00		Tuff sur, gr. finkorning t. og h. f. med gult. st.		16,87 - 17,36	7 "
			Slutt			

Dato: 20/11-75

Sign: 

Retn.: +90

Sted: 80/63

Hull nr.: 1118

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	24,00		1 grønnmassen finnes en god del q. og cc. Det finnes noe cpy. sannsynlig i si en ZnS til a begynne med, men det slutter bli det tydelige ZnS-stripe		21.06-22,00	3. prøve
			Tuff, grønn og svartet stf., meget uregelmessig med mye, svært materiale, dessuten en skuffende ring som også steder har Zn-rik stripe (natu)		22,00-23,47	4 - - -
		27,10	Tuff. massiv og andesittisk med noe lysere, brede som kornet, for noe oppbrytt med noen g-åren. 2-cm py på 27,05.			
		27,70	Grost grønn, massiv tett og homogen.			
		29,33	And. grost. ganske lys grønn massiv og fink Gjennomsett av tykke horn-åren med cc Dessuten en del spalter			
		32,56	Tuff, grønn, overgang fra den øve. Har mest kornet men bane med noe lagill. Svakt stf. - skuffende Stf $\frac{1}{3} 31,55 = 18^{\circ}$			
	34,81		Det er mye cc med Tuff. stadig grønn kornet og noe stf. men ikke så mye cc. Lenge Dessuten en spakt skinnende ring, som bekke endr.		33,20-34,28	5 - - -
35,46			Massiv maler, ganske fink med svake kornet, Tydelig ZnS striper.		34,81-35,46	6 - - -
	37,42		Tuff et stf grst. svært stf. med mye vekslende ring. Tykke striper av cpy her og der.		35,46-36,78	7 - - -
		41,20 36,76	Andesitt. fink kornet, helt grønn og massiv Oppbrytt 36,77			

Dato: 20/11-75

Sign: *st*

Retn.: -90

Sted: 30/63

Hull nr.: 1118

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.35	Dacitt, blåligr grøn, massiv lett med 2-5-mm q-amygdaler.			
		0.90	Ande massiv mørke grøn med noen avlange q-amygdaler			
		1.90	Gr st massiv med grøn, med mange cc- og q-fylte stikk.			
	4.00		Tuff, lys grøn, svært st med jevnt fordelt surt/lusisk mye q-amygdaler. En meget varmende og delvis sprengt imp av py med noen q- korn her og der.		2.30-3.10	1. pize
	6.95		Tuff, som den men nå med enkelte meget brede (10-20cm) bånd av døttisk materiale, imp er også begrenset til få tykke bånd, og kan den observeres på			
		7.72	Tuff, massiv lys grøn og er i det vesleste and, med små mengder klorit.			
		9.00	Andesitt, lys grøn massiv lett og lite homogen.			
		13.60	Pyroblastisk, meget ujevn blanding av surt og basisk En tydelige rester eller avrundete sur korn med store korn grøn også fragmenter. Inni mellom fines mer rølige pykorn, ^{og} disse er sur bånd. Børst og annet py-bånd.			
		17.40	Tuff, andesittisk massiv med kan store overganger i båndene Ofte cc-amygdaler og cc-an.			
		19.59	Tuff, grøn skf med tykke store bånd, også noe cc i båndene, likeså i amygdaler Skf 1/19.20 = 143			
21.06			Massiv malm, ganske lite med noen blastiske pykorn. Har en fin, meget svak blanding		19.59-21.06	2. -1-

Dato: 20/11-25

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 80/67

Hull nr.: 1117

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
✓	11.80		Tuff, mørke granat fink og grønn, flere tykke striper av py			
✓	15.53		Pyroblastisk materiale, dels brøkket tuffidittisk, dels som småfragmenter og lapilli. Granat lys grå med mye svart materiale både i grunnmassen og i fragmenter som er avrundet og svart linseformet her og der. De her og der steder blir det en gradvis overgang mot overliggende mere basalt tuff. Er svært sluf $\approx 1/4m \times 5^\circ$ Det er imp hele veien, vesentlig py i tykke mørke bånd og som mer diffuse slager. Lige å se av Zns, men kan se fink-deli og sammen med py her og der. Imp over og over. Tuff, grønn, svært sluf mangel fink. gradvis overgang fra det over. De her bånd mangel svarte, finnes små runde mere fragmenter her og der. Imp består av koraller. Det er vesentlig py stadig med det opptrifft ofte tykke striper av Zns og ved 15.86-15.95 og 16.00-16.06, finnes røde masser bånd med rødbrun Zns samt py. Tar godt med analyse for å være sikker på å finne alt dette. Mot slutten blir bergarten gradvis mer tuffidittisk, og imp der ut. Tydelig Zns til 19m Erst lys grønn, svært flakete granat homog. Men snart og variet imp av py, kanskje og av Zns? G-angul. SLUTT		11.80-13.36 2. prove 14.13-14.65 3 -"- 14.65-15.53 4 -"-	
	5		Tuff, grønn, svært sluf mangel fink. gradvis overgang fra det over. De her bånd mangel svarte, finnes små runde mere fragmenter her og der. Imp består av koraller. Det er vesentlig py stadig med det opptrifft ofte tykke striper av Zns og ved 15.86-15.95 og 16.00-16.06, finnes røde masser bånd med rødbrun Zns samt py. Tar godt med analyse for å være sikker på å finne alt dette. Mot slutten blir bergarten gradvis mer tuffidittisk, og imp der ut. Tydelig Zns til 19m Erst lys grønn, svært flakete granat homog. Men snart og variet imp av py, kanskje og av Zns? G-angul. SLUTT		15.53-16.08 5. -"- 16.08-17.48 6 -"- 17.48-18.00 7 -"- 18.00-19.00 8 -"-	
✓	20.75		Erst lys grønn, svært flakete granat homog. Men snart og variet imp av py, kanskje og av Zns? G-angul. SLUTT		19.00-20.75 9. -"-	

Dato: 20/11-25

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 82/67

Hull nr.: 1117

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓ 0.50		Dacit, lilla-grå fink meget massiv og homogen.			
	✓ 1.70		And-sit, massiv grønne, meget lett og fink, noe heterogen icht fåne barriere noe mot lilla-grå. Noe g-ann, tykke spalte av qtz sett at det (1,50m)	NB		
	✓ 2.70		Tuff, massiv intermediær, med sine korn, meget gjennom sett av cc. mange klorit i grønne band			
	✓ 3.47		Rhyolittisk tuff (eller rhyolitt- brekke) meget massiv blåk-grønn med svært utydelige avrundete korn fragmenter i en ikke fullt av en grunnmasse.			
	✓ 3.80		Tuff, massiv av intermediær type som oven.			
	✓ 6.25		And-grønt lilla-grønn, massiv grønne fink. Har hele tiden et større eller mindre innhold av cc, densitet varierer mellom av et mørkt flakig min (kloritt eller stilpenn)			
	✓ 8.30		Tuff, massiv grønn med vel definerede men rettet kornige skiffringer. En i det vesentligste nur med 3-4 cm brede band og 2-3 cm klorittisk, mot slutten et par tykke py-striper.			
	✓ 10.45		Tuff, samme opptræder som den oven men nå med en grønn større skif		9.00 - 10.45	1. prøve.
			Skif 7/9.30 = 99			
			Detaljer om imp innegår med et delvis korn. i en massiv band med mye g-... Kan ikke se annet en py-mineraliser.			
	✓ 11.20	11.25	And-grønt massiv ganske grøn, lett flakig, lys grønn på bredder flak. Lysa i en spalte py-striper som ikke som før. Finer et par striper 2mS	NB		

Dato: 12/1.76 Sign: ASH Retn.: -90 Sted: 80/67 Hull nr.: 1116

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		✓ 17.40	Grønstein grå grønn med ^{oppad} band av mere gråk blålig karakter og kamel med mer grønn farge. noen få gr små kuler.		109	
		✓ 18.20	Ryghetust grønnstein gråblå finkornig tett tett homogen, massiv			
		✓ 19.40	Grønnstein grå grønn fink. tett vekslende med mer tyffetiske band, mot slutt mer tyffetisk fortsatt homogen.		109	
✓ 21.25			Massiv blå sandet med til dels mye sl. noe ep eller mj. Til dels meget bra med ep (20.5)		1940 - 2000 5 prøve 2000 - 2100 6 - "	
✓ 22.40			Grønnstein finkornig med mye stak, men med tyffetiske ep. noen sl ikke synlig		2100 - 2125 7 - " 2125 - 2200 6 prøve	
		✓ 35.60	Grønnstein grå grønn massiv finkornig til dels av sur type.		1109	
			Slutt 35.60			

Dato: 8/1.76

Sign: OSH

Retn.: + 910

Sted: 80 71

Hull nr.: 1115

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
		160	Grønnstein m/l mm granul lett massiv			
		205	Dacittisk grønnstein med enkelte mer basiske områder. I en etere angakuler. Ved overgang til surere partier litt pyimp. Tynne band			
		240	Grønnstein massiv og grønn			
		710	Dacittisk grønnstein som er for tildels ^{store} rike sprekkefylninger			
		790	Tuffetisk grønnstein med pyroklastiske fragment			
		12.60	En tuff med pyroklastiske fragmenter, tynne sliper med py etter hvert mer homogen og massiv			
	17.50		Skiftig tuffetisk g. med muregnerte band bl. tildels rike. Lyse og mørke tuffebånd i et vekslende etter hvert surere og med avtagende minne realisering		12.60 - 13.00 1 prøve 13.10 - 13.20 2 " 13.30 - 13.40 3 "	
	18.50		Sur tuff med vekslende og rike band med py og bl tildels rike på bl		17.90 - 18.25 4 - -	
		20.10	Dacittisk og grønn lett homogen			
		20.50	Sur tuffetisk med enkelte pyroklastiske fragment			
			Slutt			

Dato: 6/76

Sign: OSH

Retn.: 90

Sted: 84/71

Hull nr.: 1114

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1808	Tuffetisk grønnstein rik på kv amygdaler massiv i store partier			
		1853	(F. 1808) gråblå tuffet i et band finkornig lett homogen			
		1970	kom overfor med tuffetiske kom med utpregd epidiot rik			
		1990	grått kv rik lett homogen, med overgang til)			
		2336	Tuff med enkelte klorit innesluttede rike fragmenter og noen masser med mer kloritisk med sluttin			
2373		?	Et vaks massiv tuff impregnasjon, ty og et bra op 2% kv rik matrix	4. prøve		23.36 - 23.70
		2400	Tuff med enkelte med noe impregnasjon band	5		24.00 - 24.15
24.15			Kis kom overfor med sl.	5		24.00 - 24.15
		27.00	Tuff med pyroklastisk materiale, tildels rik på cc og epidiot, cc amygdaler, enkelte klorit rike bema i vekslng med masse keratofyriske partier	309		
27.44			Kis tuff impregnasjon op rik band og tildels remobilisert cc	27.00 - 27.44		6 prøver
		2853	Dacittisk grønnstein i vekslng med mere tuffetiske partier, med sluttin helt massiv og homogen			
			Slutt			

Dato: 6/1/76

Sign: *ost*

Retn.: 90

Sted: 71

Hull nr: 114

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		127	Blålig grønn tett massiv finkornig med Vakolende qv f. 800			
		200	Per-fyrcrblastet, agglomerat tuffittisk med små bånd			
		405	Dacitt med enkelte fæ tuffittiske bånd, fuker my tett, qv - cc over mid noe py			
		490	Dacittist qv fine tett massiv sprøker med cc qv og noe py			
		505	Tuff cor med små amyg. i røttia			
		662	Dacittist qv tett fæ qv finkornig med qv bryll over smitt			
		680	Tuff med kvartus over gang til surt Dacittist qv		15°	15°
		950	Granodior massiv tett med qv amyguler, meget homogen			
		1010	Tuffisker gjensten tett massiv			
		1335	Cor tuffittist bergart veking med noe mer basiske lag, tett massiv, i området opper med sprekke f. cc			
1400		1358	Massiv qv		1358- 1400	1. prøve
			Massiv grønnaktig til rødt 36 liddet bra med gittin			
		1495	Kloritt skifring massiv grønn med (all høyt trykk)			
1420			Korallig imp med		1405 - 1420	2 - - -
		1485	Kloritt skifring med			
		16,53	Massiv grønnstein med opp noe amyguler			
1670		1657	Kloritt skifring mørk grønn Bergart med litt op.		1657-1676	3 - - -

Dato: 6/5-75

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 180/54

Hull nr.: 1113

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	29.68		Megst sterke ring og inn gaa cpy. båndene over til a heli båndene. I del hele en ring ganske grov.		28.56 - 29.68	10. prøve
		30.00	Kjerne tap.			
	32.52		Tuffe karbidske til beaktelsesverdige typer som over. Forer ring somer uregelmessig. En skf. sterke gane med sluttet stabilitet. Oppkrevet og nye kjernetap.		30.00 - 31.00 31.53 - 32.13	11. prøve 12. -4-
		34.05	And. masse lys grønn og homogen. Næ oppkrevet		34.05 - 35.56	13. -4-
	38.57		Tuff, mer masse en helliger. Lys grønn og ikke så mer varierende ring også med cpy. karbidske ZnS. En en god del oppkrevet		37.00 - 37.90 37.90 - 38.57	14. -4- 15. -4-
			Skf $\sqrt{39.40} = 6.5$			
			En del kjernetap.			
		39.00	Kjerne Tap			
	41.20		Tuff samme typer som over. En del mer "klyset"		39.43 - 40.00 40.77 - 41.30	16. -4- 17. -4-
	47.63		cpy. Tuff, resten som over svakt skf. lys grønn, med varierende mg, mer nå svakere, og med helt uholdbare partier mellom		43.00 - 44.00 44.00 - 44.65 47.00 - 47.63	18. -4- 19. -4- 20. -4-
			Skf $\sqrt{44.25} = 10.9$			
	49.14		Masse grist lys grønn, mer med mer runde glattekan g-anlegg. Antagelig egentlig en variant av huffen		47.63 - 49.14	21. -4-
		50.50	Tuff, masse lys grønn essentielt karbidske med Megst tygg p. r. - mg SHUTT			

Dato: 6/5-25

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 18/54

Hull nr.: 11/3

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		17.53	Grost lys grøn og meget fink, svakt skf.		17.53	
17.64			Masser malm, mellemkornet en del py og mye g i grummasse		17.53 - 17.64	3. prøve 4. -
		17.87	Grost. meget skf., med et par g-bånd. Så godt som uten imp.			
			Masser malm, som over, men ofte kan her være ganske rike. Mye g som gang-min.		17.87 - 19.00	4. - -
		20.00	Tuff, lys grøn, svakt skf., med tydelige sure bånd mellom de karboniske. Er mye oppkuttet			
	21.32		Meget sterk imp, vesentlig av py, men det kan synes som noe ofte finnes i porer Imp er heller grov og noe båndet skeltes, hvilket tyder på ZnS. Grost-bånd fra 20.92 - 21.08 (Tatt med analyse)		20.00 - 21.32	5. - -
		22.25	Tuff, lys grøn, svakt skf., velde mellom bånd av karbonisk grost og and. Skf 1/22.50 = 43			
	25.00		Tuff som over men nå opptrer meget uregul- messig imp i bånd Imp er mest grov kornet py. no nestenke om ofte her og der		24.00 - 25.00	6. - -
	28.56		Tuff, meget lyse og mer søt er nå en deersk eller karatolysisk. En del flakig. For spett imp, men det kan se ut som ofte er konsentrert i enkelte bånd. Her er det dels rike py-porer, men små.		25.00 - 26.00 26.00 - 27.00 27.00 - 28.56	7. - - 8. - - 9. - -

Dato: 6/5 75

Sign: $\frac{1}{4}$

Retn.: +90

Sted: 18/5/54

Hull nr.: 1113

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.27	Grst grønn, massiv og fink Bare noen tykke ep-år			
		3.13	Tuff - and/grst-type, massiv med bære svak bånding, men med en god del ep-år som er gulgrønne			
		5.15	Grst massiv, grønn, men med antydning til bånding. Er forværring litt middelskornt med kloritt i flak her og der.			
		6.00	Tuff, ganske massiv med tydelige bånd, som bånd mellom den vesentlige basiske masse. De sure bånd er en del urolige, med q-angitt.			
		9.12	Grst massiv og grønn, over til mørkere grønn, med antydning til bånding. Flakig av kloritt, og epidotiser her og der. Som ovenfor			
	9.73		Tuff, meget sur type i det vesentligste. Fører py-imp som er ganske grov i de sure bånd. Her en svak skif mellom de sure og basiske bånd Skif $\sqrt{9.20} = 16.5$			
		12.60	And-dacitt? Massiv, ganske lys grønn, og heller fink. Varer antagelig mellom and og dac. Har endel store feltspat- lameller og fær q-årer			
	16.49		Tuff, svært skif og delvis en god del oppkruket og oppspaltet. Fører en del tydelige små sure bånd. Skif $\sqrt{16.40} = 11.5$ Har hele veien en varierende ang, som ser ut til å være vesentlig py, men det er mulig ZnS finnes imp. opptrer i mørkere bånd, men også som spinkle barn i bergarten		14.32 - 15.07 15.75 - 16.49	1. prøver 2. —

NB

29/4 - 75

Sign :

A

Retn.:

90

Sted:

140/50

Hull no.:

211

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		14,62	Tuff, masse meget vægt båndet men tydelig, hoved part er materialer er anderledes			
		15,70	Tuff, agglomeratisk med store og små boller nye omvundet på grønt. Meget blødt og gummilignende. Boller grønne nye. SLUTT			

Dato: 29/4-35

Sign: 4

Retn.: 90°

Sed: 143/50

Hull nr.: 1112

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2.40			Massiv kls. fink. homogen m. meget opklæret. Fører op i sma. aggr. og mer grov og spædt sl. Fra 2.28 m malmen g. båndet m/sl Bånding $\sqrt{2.30 - 2.50}$		0.00 - 2.40	1. prøve
	3.42		Tuff, vekslende ring med tildele massive bånd og svake partier. Tuff er kloritisk skif og cc-båndet.		2.52 - 2.93 3.06 - 3.42	2. — 3. —
		4.15	And. g. st. massiv lysgrønn ikke helt homogen. m/cc-sputt			
		4.83	G. st. grønn, massiv og middels kornet, noe flakig av kl.			
		6.50	And. g. st. grovere bygn med lamelle av plags lyse grønn g-sputt m/py. Denne lags bør mer som og er daciitisk med sluttet. Et kraftig g/kl- bånd $\sqrt{5.80}$			
		7.53	And. g. st. massiv grønn litt flakig og ikke av de med fink. Den siste er kloritisk			
8.76			Massiv malen, noe oppspakket lange kjerne. Rik på g i grønnmassen, samt med slutt. Båndet, før tykke og striper, sl. ikke lett og se.		7.53 - 8.76	4. —
		10.07	G. st. meget svakt skif. grønn og fink. Fører små g/cc- aggr. 1-2 mm. enkelt cc/g- bånd også.			
	11.57		Imp. meget sterk og båndet av g-ars. Ellers også rike på g. Rik på sl og opy		10.07 - 11.57	5. —
		12.64	Tuff, grønn skif. og båndet typer, med store cliffen og underordnede sure bånd En del g-korn. med slutt et bredt sunt, daciitisk bånd			

Dato: 26/11 - 74

Sign: A

Retn.: +90°

Sted:

14/10/52

Hull nr.:

111

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			og bølger, Spæddet pækket fra 18.25 - 18.65			
		20.30	Tuff, gråsten massiv grønn og væsentlig blanktisk. Er smået som over tykke ry-striper uke men form for spy			
		21.40	Tuff massiv grønn og hvor svært båndet.			
		21.24	Agglomerat? Bæret med fikk py mellom fragmentene uke men spy.			
		22.85	Tuff, grønn gråsten stf Hovedet er blanktisk materiale Stf $\frac{1}{22,10} = 8^{\circ}$			
		24.33	Tuff, grønn til grågrønn stf. Meget markert forskjell mellom båndene. De som bånd 2-3cm, er py- impregneret meget svært SLUTT			
			Detta hullet skulle vært lengere.			

Dato: 26/11-70

Sign: A

Retn.: +90°

Sted: 148/52

Hull nr.: 1111

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.77	Tuff, massiv og grøn til grøngrøn. Det er en forholdsvis sur tuff, med diffuse over- gange mellem de forskellige lagene. De første 3 m holder stærk imp. argon og kvanke og op			
		6.62	And. grøst. meget massiv og homogen. Er nok på kanten til grøst. Færre skjæle mere jævlig til hvort.			
		3.25	Tuff massiv grøgrøn, men med mere grønne partier i mellem. Det hele tydelig surt tuffitisk. Lige py-imp i tykke vind et par steder.			
		11.12	Grøst grøn, massiv og svært homogen. Nue flak og glimende på brudflader.			
		13.40	Tuff, grøn, meget svakt skjæle med væsentlig basisk materiale og enkelte små tydelig rike i klorit. I østlig med store sure hvide klaser (tynde) som fører en meget svak py-imp, grønne lange kanten av større q-rik fragmenter. Skjæle 12.75: 5°			
		14.05	Gr. st. homogen og massiv debris mørk grøn.			
		17.12	Tuff, svakt skjæle for laminar struktur, med tykke tynde sure lag. Skjæle 15.20: 8°			
			En del q-bakke i klorit.			
	17.92		Tuff, tynde-laminar skjæle og lys grøn med tykke py-strange og tripartite fænit m/skjæle meget fælt.			
		19.34	Massiv tuff, meget og lammig grøn i del hele og til grøst. Har en rødt q-ørn			

Dato: 26/11-74

Sign: A

Retn.: - 60°

Sted: 140/52

Hull nr.: 1110

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	13,69		Vekslande mellem massive småe malin båndet og rødt granulært bånd. Til sammen størst imp. Tøvet endel mt, men svært lile op størst båndet og man kan se at mt-lagene også er størst mikrofaldet. Skf $\sqrt{13,40 - 54^{\circ}}$		12,93 - 13,69	4. prøve.
	15,00		Tuff, meget massiv grøn, og med lilla svak delvis tydelig bånding. $\sqrt{14,6}$ finer 10 cm med massiv malin.	NB		
	16,41		Grt grøn, massiv og meget homogen. Kommer som en gradvis overgang fra overfor nørte.			
	19,57		Tuff, massiv og nå med granulær tydelig bånding, men lille skæppe mge. Enkelte partier med små g/cc-ang. Er væsentlig basisk materiale som efter hvert 2 cm med py/eq-imp $\sqrt{17,12}$ - Borteje som $\sqrt{17,55 - 17,85}$.	NB		
	20,25		Tuff, svært elf og bare med svak bånding. Væsentlig kloritisk materiale. Skf $\sqrt{19,30 - 30^{\circ}}$			
	21,53		And grt. iye grøn, grå, massiv med delvis rødt for overgang til tuff for svak bånding skimtes.			
	21,66		Konkret, hård med båndet mt. som skaller i et par cm $\sqrt{19,4}$.	NB		
	23,22		Grt massiv grøn og middelskornet med nye gråne			
	23,61		Grt, massiv grønblå og mørk. Homogen			
	24,35		Tuff, massiv båndet meget tydelig			
	25,30		Grt, massiv mørk som oven, skaller identisk blanding av faspis og mt.		10 cm med SKOTT.	

Dato: 26/11-74

Sign: J

Retn.: +60.5

Sted: 140/52

Hull nr.: 1110

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
3.37		0.44	Gr. sl. ganske massiv men dels ogst. svakt skif. Mye oppkuttet Massiv malin, middels til finbarnig Gangmin. vesentlig hvit g. Malin skifter i karakter Er dels bristet av spy. dels uten spy. Varingsen over karte og stander. Bare spelden sees ligning av sl. Banding 1/2, 60 = 61		0.44 - 2.52 2.52 - 3.37	1. prøve 2. —
		4.80	Gr. sl. lys grønn, ganske svakt skif. Har en del uregelmessige g-årer og for små g-angstaler.			
		6.08	Gr. sl. grønn, massiv og med g-angst. i forskjellige skjærretter			
7.39		6.58	Tuff, lys grønn, skif. men vesentlig bløttisk materiale. Massiv malin, finbarnet og lett, færen ikke så mye spy. som over. Dessuten finnes store mengder mt.		6.58 - 7.39	3. —
		8.64	Gr. sl. ganske mørk grønn og heller homogen, men kraftig gjennomsatt av årer med hvit g. Noe oppkuttet.			
		11.08	And. gr. sl. lys grønn. Har makt med 0.5-1 cm g-angstaler Færen dessuten av g og enkelte epidot striper.			
		11.20	Gr. sl. skif. grønn med lyse grønn, kanskje også fragmenter en en tuff.			
		12.67	Gr. sl. grønngrå svakt speltet med mørke min. Har en del små g-angst. Kan synes bli noe surere eller hvitere.			
		12.93	Tuff, svært skif. og meget mørkt linnel i sure/brist kudd.			

Dato: 21/11-74

Sign: *at*Retn.: ± 90

Sted:

148/50

Hull nr.: 1109

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2.27			Massiv malm, ikke homogen og skifter stadig i karakter Grunn er g og det er imidlertid as det som oftest skifter Det kan desuden variere, men i middel godt epy. 2. 2. 2. 2. 2. 2. en i hengen er blødt. Helt som en masse 4.42 Gr. et lys grønn, skf. og synes ganske bløtt rik Bare noen for tykke band med hvert materiale. Skf $\sqrt{13,55} \approx 20.9$ 4.80 Tuff, skf. usærlig bløtt materiale, men ved et par tykke sure band en del imp med py + qpy. Bare 2 cm. 6.18 Gr. et skf. lys grønn og homogen som over. 6.70 Gr. et, stadig skf men nei waken. noe grønn kurg en del spillet med ce. 7.25 Tuff, skf. lys grønn, med tykke mørke band, som som kalken. 7.80 Gr. et. svakt skf. grønn og homogen. 8.70 Gr. et Tuff. svakt skf med væ bånding men tydelig. 10.60 Tuff, massiv. lys grønn med g-hold. Båndene er meget vage. Noen for steder ses tykke py-ing band i hvit g-ke band. meget svakt og uten epy. SWTT.		0.00 - 2.27	1. prøve

Hull nr.: 1108

SLUTT

Dato: 24/6-74

Sign: 

Retn.: +90

Sted: 2018/56

Hull nr.: 1108

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.15	Gr. st. svært skif. lys grønn. En god del klarfisk. Oppgublet. Enkelte co-partie. Py-xx finnes som spalte			
	4.62	4.62	Gr. st. massiv grønn, nå med co-spalte dersom en tykk py-imp av vesle skjæbe. Også her med oppkuttet.			
		6.15	Klarfisk grønnstein, meget oppspaltet, mørk blåsort og grønn. Er ikke brennbar			
	6.40		Tuffaktig grønnstein gjennom- vurd av tykke py-aren og kornstørrelser.			
10.91			Meget sterk imp eller massiv maler. Er kornet og både ZnS og py framkommer i banelingen. Aldri i store mengder. Binding 1/9.40 = 14.9 Middelskornige sulfide.		6.40 - 8.00 8.00 - 10.91	1. prøve — " —
<u>NB</u> Det nevnes at klasse 1 var snudd opp ned slik at gjennomrekkefølge måtte rekonstrueres.						
	11.53		Gr. st. ganske massiv grønn med enkelte lind av py og cpy		10.91 - 11.53	3. —
	14.17		Tuff. Vedstrukt i det vesentligste basisk. Spaltet imp fra 14 - 14.17 er kornet imp av cpy			
	15.70		Andrektisk gr. st. lys grønn meget massiv og middelskornet.			
	18.40		Gr. st. massiv grønn med middelskorn. Gjennomvatt av q-aren			

Hull nr.: 1107

Tuff, som i det væsentligste
er basisk. På en knyttet
til epitel-lagene sammen
med nye g. Enkelte
5 cm tykke lag er
tydelig lapilli-aktig.
Stk. $\frac{1}{28} m \approx 10^3$

Tuff er meget massiv
og homogen. Finkornet
og væsentlig basisk.
Grst. massiv. En
tykke grøn-homogen
og heller finkornet. En
Næ. spaltet af kl/ant
på bar-flad. På i
enkelte xx.

SLUTT.

Dato: 14/5-74

Sign: 4

Retn.: +90

Sted: 310/54

Hull nr.: 1107

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		18.31	And gr-st. ganske lys gul-grønn p.g.g. i del epidot. Er svært fink og meget homogen. meget deang gause med nye klørrit med rødanfargende.			
		19.19	Gr-st. grønn. massiv og fink homogen. Her utviklet en del tykke q-åner.			
		19.86	En bergartstype, dacittisk eller keratofyriske. Forvikling med epidot. Dessut små klørrit ligger i de q-åne grunnmasse. Kjerner er på overflaten meget lys. Man kan si at de står for mye i hullet i q-åne stadiet kan bli sure.	18		
		20.97	Andersit. lilla grønn meget lett og homogen. Ganske fink.			
		22.00	Tuff, ganske basisk men polskien hvor man kan se innslag med klørrit og q-åner. Er ganske homogen.			
		23.15	Tuff, meget massiv type med meget vag og diffus kanding. Sammensetning er andersittisk eller mer basisk.			
		24.77	Gr-st. massiv grønn og homogen finkornet.			
		28.49	Tuff, ganske grønn og i partier svært skifrig. Vikler mye i karakter. Er i det vesentlige rik på epidot og kjerner mye på den type man hadde ved 10m. Inn i mellom har man normal massiv			

Dato: 14/5 - 74

Sign: A

Retn.: -90

Sted: 318/54

Hull nr.: 1107

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.11	Gr. st. massiv grøn finkorn. Er ikke homogen, da der optr. enkelte spalte sure partier hvor det kan binde tynde py-imp i are.			
		5.92	Gr. st. eller and. gr. st. grøn massiv og synes ha. nok store korn. Der er i partier rik på epidot. Med slutter som tynde q-arer.			
		7.07	And. gr. st., na. helt sikkert ellers et samme bry som over. Enkelte PS-xx			
		8.98	Gr. st. massiv, men spalte- lett. Er mørk grøn og et lag med a. optr. nok imp som py i skive. Bælt buffbånd med mye epidot ✓7.90 - 7.98.			
		10.15	Tuff, meget uregelmæssig svakt båndet, det væsentlige i variationen i basaltiske materiale. Er delvis svakt støt og holder rikelig med epidot/q-ansamlinger. Sammen med disse optr. også nok py-væsentlig som enkelt-xx			
		11.13	Gr. st. mørk grøn, massiv og grøstke homogen med en del langstrakte amygdaler av q/cc.			
		12.07	Gr. st. nok lysere grøn en over massiv og homogen. Finkornet før nok epidot.			
		15.07	Gr. st. grøn, meget massiv og finkornet. Svært homogen. Enkelte tynde q-arer.			
		16.72	Tuff, meget lig bånding svært homogen og massiv Det er bare basaltiske materiale.			

Dato: 30/4-74

Sign: A

Retn.: 790

Sted: 310/54

Hull nr.: 1106

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			og uregelmæssige brænd. Her en god del af igennemmassen			
		15.57	Andersittisk grønne stein, lys grønn og noe rødt-spættet. Skarp overgang til			
		16.38	Grst. lys grønn uregelmæssig kan være tuff.			
		17.50	Andersitt som i partier er enno surere. Er massiv og gjennomgått av kraftig q-ang på slutten som er umiddelbar også opåttet.			
		18.88	Tuff massiv lys grønn og er vesentlig av sur type. Vekslinger skje både skarp og mer diffus.			
		19.75	Andersitt, massiv og delvis homogen grønn til lys blågrønn. Endel q-ang.			
		20.76	Tuff, meget svakt og diffus brændt, massiv og vesentlig sur.			
21.34			Massiv mørke grønn fink pyrit, men med uregelmæssige ang av Cu. Noen q-ang		20.76-21.50	3. prøve
	21.70		Grst bløtt og m/ meget stærk pyrit			
	22.34		Brændt imp i skif. grst. har riktig massebrændt til å begynne med.		21.70-22.34	4. -" -
	24.30		Tuff, skif og i del vesentl. lyst brændt. Her og der en del pyrit-tykke. Mot slutten øke imp og i side delen kan både Zns og Cu sees Skif 1/23.6 = 93 SLUTT		24.00-24.30	5. -" -

Dato: 30/4-74

Sign: 

Retn.: + 90

Sted: 318/54

Hull nr.: 1106

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,35	0,35	Tuff. her tygn spaltet med cc og litt klortt. Sure lag på krogen og kvars. Py i enkelt-xx og tygnne are. oppbuntet			
	274.		Torst. ganske massiv og mørk blågrønn, men med enkelte tygnne sure tuffbånd hvor py og tygn i striper. hup er meget tygn.			
	7,17		Gr st. skt. grønn med svart glinsende flater. Er også lagdelt med sure lag og med tygn imp. Skf $\sqrt{3.60} = 20^{\circ}$			
	7,51		Imp. noe rikere her i et turt lag. delvis banelst og med litt brøkket plottiske materiale. Ikke en		7,17 - 7,51	1. prøve.
	9,23		Gr st. skt som oven, men her nå bare spredte py- liand.			
	10,31		Skf $\sqrt{8.30} = 133$ Gr st. skt som oven men imp av py har vakt en del. Bergene blir eller hvort mer massive			
		D,22	Gr st. lys grønn massiv og meget homogen. Har nå g-amygduler her og der.			
		13,54	Gr st. grønn massiv og homogen. Inneholder et lite innhold av cc. Gj. satt av tygn g-are			
		1386	Tuff massiv og ukenntlig av usikr dyb. Benyttelsen lydelig			
1470			Massiv malin, homogen og heller finkornt. Toner ganske mye en i klyser		13,86 - 1470	2. prøve.

Hull nr.:

1105-

SLUTT ✓/24.45 + 31.9

Dato: 25/3-74

Sign: *st*

Retn.: T90

Sted: 296/54

Hull nr.:

Ark 2
1105

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Med slutten opptrer også en del ZnS som blanding og meget fink. Det er en del krusning de siste 2 m. Cpy opptrer her i klorittisk bergart som tykke slirer og enkelte klyser. 11.40 Gr-st stuf og sterkt klorittisk, en en god del oppkruket og form bare meget sparske py-korn. Et par kraftige q-arer. 11.85 Kjernetap 12.89 Dets masse dels båndet, størk ing, men hovedsak massen som er ganske grov med enkel cpy. Det er fink som er ganske rik på cpy og det kan være utt ZnS til stede. 16.60 Masse med for sterkt båndete ing i mellom. En delvis meget cpy-rik, men nå også en del ZnS i bånd og striper. også i ueng, mange korn. Banding 13.50 = 25° Gangmin er q. Skarp overgang til 17.72 And gr-st. lys grønn meget finkornet. 18.44 Gr-st masse og grønn med noen q-rik bånd som tyder på noe tyff, maktet. Er spaltet med cc.		11.85-12.89	7. prøve.
					12.89-14.70	8. — —
					14.70-16.60	9. — —

Dato: 25/3-74

Sign: st

Retn.: +90

Sted: 292/54

Hull nr.: 1105

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,80	Gr.st. skif og klonittisk mørk grønn og glinsende søtt på skif-plan. Skif er vekslende. En spaltet med cc-flekke. Skif $\frac{1}{0,15} = 200$			
		2,12	Gr.st. relativt massiv mørk grønn. En egentlig en naturlig overgang fra skif til massen og her cc-spalte.			
	4,05		Tuff, med store bånd av fink material og med tykke impregner muligens med Zn. Disse partier går over kort distanse over til massen q-rike båndet ring av cpg. py og kambyr med ZnS. Flekkene opptr sten cpg-klyse. Tuffen væsentlig pyroblastisk prag i øvre og nedre ende.		2,12-3,57 3,57-4,05	1. prøve. 2. --
		4,65	Tuff, klonittisk og skallet skif, så godt som uten imp.			
	6,45		Tuff i grov med markant bånding men i hoved- sak ganske massiv. Imp varer fra diffus opptak kan til konsentrat i bånd, og partier uten. Cpg og py opptr. som diffus i små korn men kan blomstre opp i større klyse.		4,65-5,78 5,78-6,45	3. -- 4. --
	10,65		Opptak som rike bånd i tuff og meget cpg-rik over korte partier. Ellers som båndet rike cpg-imp		6,45-7,55 7,85-10,65	5. -- 6. --

Dato: 25/3-74

Sign: A

Retn.: + 90

Sted: 28,50/52,5

Hull nr.: 1104

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	8,72		Tuff, væsentlig klastisk materiale, men imp knyttet til sure bånd. Det synes som var opy i til stede. Det hele skifrig.		8,18 - 8,72	4. prøve
	9,76		Tuff, mere massiv, men stadig skif. En mere væg i overgangen mellem sure og basiske lag. Tyngning findes som store muller og på x og bånd. I de grove partier kan ses at opy og var Zns i til stede, men det er til sammen faldt væk.		8,72 - 9,76	5. -
		11,05	Tuff, som var mere på så godt som helt ring. En del 2-3 mm store g/lc-ryngetele. Langt væk i et par tynde, strip, da også med opy. Samme tuff, men forekommer at mineraliseret bånd skifte. Tuff bliver ofte meget mere massiv.		11,77 - 12,10 13,25 - 14,41	6. - 7. -
		14,69	Grøn massiv homogen og grøn. Grønt er uventet.			
	18,00		Tuff, grøn og massiv det er væsentlig brudt materiale. Imp i spredte bånd og består af opy og kornet Zns. Impregneret agglomerat lag ved 15,90-16,00. Ligeså 16,15-16,40. Med slutter bliver imp svært faldt.		14,69 - 15,25 16,15 - 16,50	8. - 9. -
			SLUTT.			

Dato: 2/3 74

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 2850/375

Hull nr.: 1104

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,60	Gr st mørk grøn, pink og nok opklust. En del cc-spætt			
		1,29	And gr st, massiv blågr og middels-pink. bemagnet med spætt av cc, og py-tern opptr			
		1,56	Gr st massiv grønnes bemagnet, pink			
		2,57	And gr st, lys grøngrønn massiv men stort opklust			
		3,56	Kjernetag			
		4,00	And. gr st som oven			
4,53		1	Gr st svakt eff med nær massiv blans hvor del pink i god imp av py og cpy. Men i g' smitt er imp deilig Stk 1/4. 10 = 19 ²		4,00-4,53	1. prøve
6,05			Meglet sterk imp. som skifte med mindre partier med massiv pink og cpy/ZnS- rik reaktor. Det mest er båndet cpy-ZnS imp. a utgjør det vesentligste av grunnmassen Bånding 1/5.50 = 249		4,53-6,05	2. --
7,59		6,16	Gr st stf. lys grønn og med antydning til imp i bånd. Delvis ubetydelig massiv maten delvis, men noen stakt ingegnerte partier og er like overfor Båndet, som her er det ZnS som dominerer over cpy. ZnS opptr i svart tykke men skarpe bånd Gr st. stf. grønn sort glansende på flater. Antydning til imp i form av py-xx Stk 1/8. 15 = 259		6,16-7,59	3. --
		8,18				

Dato: 6/3-74

Sign: A

Retn.: +90

Sted:

4V/26

Hull nr.:

1103 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	32,63		Tuft, mørk skt og med overvekt av klorittisk materiale, opphil 2-3 cm bånd av mer g-rikt materiale oppover. En mørk imp av py finnes hele tiden, men det er vesentlig som spredte Rub- og som tykke strenger i forbindelse med g-rike bånd.			
	33,30		Samme bergart, men mer oppkuttet og med opphakk som kan rustne flake.			
		33,65	Kjernetap			
	34,50		Samme som over oppkuttet, sløppet med rustne sprekke. Det synes som vi nærmer oss dagsonen. Imp blir også svake Skt 1/34.05 = 163			
		34,70	Tuft mer nå mye surer men samtidig oppkuttet, uten imp SLUTT			

Dato: 6/3-77

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 1V/26

Hull nr.: 1103

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
23.05			også av qpy, men helst py. Også nær bånd av ZnS 1/20.70 opptre som miklorittskif. Det er en graderis over gang til Masse malen, som tydelig er båndet til i begynnelsen men blir etter hvert mer massiv. Er relativt fink men grovere partier i mikro skala forekommer. Gpy er til stede. Binding 1/20.90 = 20° Noe magnetit den siste kolumnen.		23.07 - 23.05	9 prøve
		23.59	Gr. st. skif. fink. og klorittisk. Enkelte smør av opptre. Skif 12°			
	23.69		Grov båndet py-imp, mye q i grunnmassen			
		23.84	Gr. st. skif som over.			
	24.16		Starkt båndet og q-rik py-kris med mye magnetit	NB	23.84 - 24.16	10 - - -
		24.34	Skif gr. st som over.			
27.80			Massiv malen, heller fink og noe oppsprukket. Har et gullig skjær og fær vel noe qpy. Er også over det mest sterke båndet av sort magnetit, som opptre i store mengder	NB	24.34 - 26.00 26.00 - 27.80	11 - - - 12. - - -
	28.25		Tuff, med en del klorit. og ganske kraftig py-imp.			
	30.00		Tuff. skif, like forhold mellom q-rik og kloritt- rik ledd. En ganske tynn imp finnes og i de q-rikke bånd sees en del qpy. Tar analyse for a se Skif 1/20.50 = 13°		29.00 - 30.00	13 prøve

Dato: 6/3-24

Sign: A

Retn.: +90

Sted: ca 11/26

Hull nr.: 1103 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
3.00			Masse malen, meget grov til vænlig. py-xx op til 1,5 mm, men også noe finere partier. Synes ikke være Gys tilstede. Grønn kloritt-filler synes være tilstede her og der.		0.00 - 3.00 3.00 -	1. prøve.
6.00			Masse malen, som oven, men etter 4.5 m - 6.00 er den ganske mye oppkuttet.		3.00 - 6.00	2. prøve
8.00			Masse malen, synes nå ha delitt mer finkornet. Grove band opptrer. Det synes også som noe Gys finnes spredt som klyser i py-masser.		6.00 - 8.00	3. - -
13.00			Masse malen, mer meget oppkuttet, langt vesentlig mer som for modes i store glide-seit. Hørs Gys er tilstede er det i svært lite mengde.		8.00 - 10.00 10.00 - 13.00	4. - - - 5. - - -
	14.66		Meget blenk imp i en klorittisk bergart imp vinner fra finkornet til grov og da bind på en med masse malen. Enkelte G-rike bind fore små klyser med Gys.		13.00 - 14.66	6. - - -
	20.29		Imp blir mindre og opptrer nå som tynde band og stripe-larer i en grønn grunnmass. Egnet er vel bergarten en meget sur buff, av klorittfyll sammensetning. Imp blir også småere etter hvert, samtlig som det blir fler kloritt. Bind i bergarten.		14.66 - 16.00	7. - - -
	21.07		Vekling mellom svært rike imp bånd og masse malen bånd. I en tilstede G-rik grunnmasse opptrer en band		20.29 - 21.07	8. - - -

Dato: 27/2-74

Sign: AT

Retn.: +90

Sted: 4V/26

Hull nr.: 1102 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
21.97			Massiv malen, som til a begynne med er en meget sterk imp. i g. rike grønne- masser, men dette går fort og gradvis over til en massiv fink malen med enkelte mere grove partier. Enkelte ZnS-bånd kan ses med det synes som om det er lite brødt spy og ZnS. De siste 30 cm fører atskillig magnetitt.		19.73 - 21.97	8. prøve.
	22.95		meget sterk og brødt imp. av vesentlig py. Det er nesten en massiv malen. Faltig på ZnS og spy.	NB.	21.97 - 22.95	9. - " -
	23.30		uff. klorittisk grøn med spredte fine bånd og cc-spytt som er nå størrelse som for 2-3 mm.			
		24.45	svak py-imp. samme uff. men nå helt uten imp. Svak stf. stf. v/23.50 = 11 ³			
	24.52		Imp bånd, sterkt py.			
		25.30	Grøt meget fink grøn og homogen, massiv			
29.74			Massiv malen som har en tydelig brødding, p.g. a et vesentlig men relativt høyt innhold av mt. Malen er ganske fink. Spy ses som enkelte klyper. ZnS er ikke mulig å se.		25.30 - 28.00	10. - " -
			Grøftell 5 m ved 29.40.		28.00 - 29.74	11. - " -
		31.00	Grøt massivt grøn, fink og homogen			
			SLUTT.			

Dato: 27/2-74 Sign: A Retn.: +90 Sted: 4V/26 Hull nr.: 1102

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	10.96		Grst. klortisk og svart skif. Fører fine stykker av py-imp.			
	12.25		Tuff. av mørke type. Er skif. og fører uregelmessige bånd av svart materiale. I disse finnes små spalter av g og mest cc. Det helt har en fin imp av py i bånd. Men ikke noe epy av delene. Tar en kontroll-prøve. Skif. 12.50 - 15.3		12.00 - 12.25	6. prøve.
	15.20		Tuff. nå grønn og klortisk med mørke tykke spalter mørke lag. Disse mørke lag fører en tykk imp av py. Cc-spalter finnes over det hele. Skif. 14.20 - 15.3			
	17.50		Tuff. blir her mer massiv og mørk, andertisk i sammensetningen. Har noe lys grønn, flakige over flaten og en mørk skif- imp.			
	18.61		Tuff. mer og mer distinkt båndet og mørke partier som er agglomeratete. Fører litt g py-imp.			
	19.00		Grst. lys grønn, homogen og meget fin. Er svart skif.			
	19.30		Tuff. finst og klortisk med noe cc og tykke striper av py			
	19.73		Båndet imp av epy og py i en klortisk bergart epy sees, ikke ZnS. Bergarten som over.		19.30 - 19.73	7 - -

Dato: 27/2-74

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 4V/26

Hull nr.: 1102 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,88			Massiv kis, sprø og glat meget grov. Er svært opknust og føler lidt qy		0.00 - 0,88	1. prøve
	1,00		Gr. st. skif. blågrønn med mgt py-imp. Er opknust			
3,70			Massiv kis i partier meget grov med py-xx opbil 2mm. Det er lidt qy eller ingenting, ikke mere ZnS Er meget opknust		1.00 - 3,70	2. - " -
6,50			Massiv kis, som nå er blitt mer finknet og virker mindre sprø. Også her enkelte opknuste partier til å begynne med. Men kan her holdet litt qy og ZnS men ikke noen små kvantiteter Gjennom de fink kis kan man se tektoniske partier av grov kis		3,70 - 6,50	3. - " -
	8,74		Gr. st. sterkt skif. sort glinsende på uregelmessige skif-planer Tydelige lineasjoner Er velkalket impregneret av py-bånd og strunger. Skif $\sqrt{8.10} = 29^\circ$		7.00 - 8.00	4. - " -
9,90			Massiv malm, til å begynne med bløtt p.g.a av en del ZnS-bånding men går raskt over i en massiv homogen og fin-middelsk malm. Denne holder noe qy og ZnS.		8.74 - 9.90	4a - " -
	10,45		ZnS som bane Tuff, sterkt klorittisk med striper av q-materiale samt bånd av imp som holder noe qy og kanskje ZnS		9.90 - 10,45	5. - " -

Dato: 15/2-79

Sign: 

Retn.: +75V

Sted: 7V/26

Hull nr.: 1101 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
28.00			Massiv malm, båndet pga mt. tett og iullen fink. En del g/dioritt i grunnmassen Fører heller lite cpy		26.47-28.00	10. prøve
29.62			Massiv malm, meget fink og massiv med grove partier. Har sorte niler av alkalisitt ^{ikke} og fører nær mt men ikke så mye som før. Mot slutten tydelig mere cpy, men ikke mye. Svak bånding 1/28.00-29.62		28.00-29.62	11. -" -
		30.81	Best grunn middels kornet og massiv. Der har en forholdsvis svak spelling av cc/g SLUTT			

Dato: 15/2-74

Sign: A

Retn.: +75V

Sted:

7v / 265

Hull nr.:

1101 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
17,29			Massiv malm, middels kornet til fin, ganske tett, med en del q som grønnmasse. Det synes som det finnes klosser av py med ZnS rundt kan også være noe cps		16,56 - 17,29	6. prøve
		17,83	Gr. st. grønn masse og finkornet. Oppkøst.			
18,07			Massiv malm, noe stripet, vesentlig py men sorte striper av mt. Ikke mye		17,83 - 18,07	7. —
		18,83	And. gr. blågrønn, ganske lys meget tett og fink, men lille aggrumbet, &-arer			
		20,43	Gr. st. lys grønn massiv og litt fink. En del uordelig spalter av cc/q.			
20,55			Massiv malm, bindet p-g stort innhold av sp mt		20,43 - 20,55	8. —
		23,88	Pyroklastisk materiale, hvor små runde q-korn ligger i en svart klorittisk grønnmasse som kan være grov og fin. Det hele er skif skif $\frac{1}{2} 22,40 = 16^{\circ}$ Enkelte meget spredte og tynne py-striper.			
26,06			Massiv kis meget tett og fink men med grovere striper her og der. Synes her nåen av sort mineral. Derfor delvis mye mt og er bindet p-ga dette konstige noe fpy.		23,88 - 26,06	9. —
		26,20	Gr. st. massiv grønn fink Kondis noe skje av py			
26,25			Massiv tett malm			
		26,47	Gr. st. ligner som som nå mer skif. og mørkere grønn.			

Dato: ~~15~~ 5/2-24 Sign: A Retn.: +75V Sted: 70 / 26 Hull nr.: 1101 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		5,66	Gest. skif lysgrøn med litt langt mellom skif planer. Helt veien små amygduleer og små, tykke cc/q-år. Stef $\sqrt{5,45} = 32^{\circ}$			
		7,62	Tuff, over skif med vag bånding hvor det er spocalt bind av svart materiale. Bortik dominere stent. Mot slutten kommer enkelte py-striper			
	12,50		Tuff, stadig skifrig men nå mye større og bergart- er hvit båndet ut mellom py-ing lagene. Det kan kanskje også være noe epy Bergarten har en flakig karakt og kan ligne mer på det som kalles keratofyack i SV. Flakigheten gir en grønnbrun farge. Fra 10m og utover kommer det tydelig inn noe epy og kanskje også en meget lys ZnS. Blir mer og mer skif og fra 10.70 og ut heller oppkruket.		7,62 - 9,00 9,00 - 10,00 10,00 - 12,50	3 prøve 4. -" - 5. -" -
		13,34	Gest. massiv, men svært flakig, der hvor noe grov. Er grønn, et par mm bånd sees å ha grove py-xx aggregater.			
	14,12		Tuff eller helst kløstiff gest. skif med tykke imp av py i åren og bind.			
		16,56	Gest. lys grønn og fink svart oppkruket. Har intressant overgang til nederformelen. Over 4cm er det q-rikt neste som bærer og med noe fargis. I mellom tykke epy-striper og plyse.			

Dato: 15/2-74

Sign: 

Retn.: +751

Sted: 7v 126

Hull nr.: 1101 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.07	Grost. skif. med varselning a se mer.			
0.91			Massiv malen, meget porøs og en del egentlig en meget rik imp. væsentlig py. heller lite opy. Granulugrø.		0.07-0.91	1. prøve
1.69			Massiv malen, var mere luff og fine. med enkelte meget- mængde striper af grovere py. Overflade af bjørn er gullig men det er varselning a forhold om det er meget opy eller lite.		0.91-1.69	2. —
		2.20	Grost. meget mørkt skif og kan vel ikke betegnes som sidenen. Har karakter af del spalte-plan med kortglinsende overflade og lineargrøner i en retning. Er ellers grøn ikke så fin og lidt flakig. Massiv malen finkornet med grovere partier. Væsentlig py. kan være noe ZnS også?			
2.52		3.10	Grost. meget silket skif grøn og finkornet, samt svart homogen. Skif 1/2.20 = 2.25			
	3.61		Tuff skif lysgrøn og svart lite sort materiale. Helt bergante hvit som og det er muligens en skif grost. Har spredte me markante py-linier fra 1mm op til 5mm bredt.			
		4.35	Grost. skif, lysgrønne fink og spekket av små amygdulær samt rektangulære større amygdulær.			
	4.50		Skif blødt imp. en meget kvartitig grunnmasse. Skjelling mellom grø og fin py. Er noe oppkrist.			

Dato: 13/2-74

Sign: $\frac{1}{1}$

Retn.: +90

Sted: 55/77

Hull nr.: 1100 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0.42	0.42	Tuff, meget fin og med lynne striger af py-imp			
	5.28		Tuff, meget veltet mellem massive og skt. og stærkt brændt og mere vug binding. En god del spættning (ammet) i de massive lag. Stof $\sqrt{4.55} = 1/9$			
	5.60		Andersit, eldgri tuff og Homogen. En vel borte et bredt led i tuffen.			
	6.66		Tuffen fortsatte som helliger.			
	9.80		Gst. skt. lys grøn og flakig. Forer meget lyne lyse spætt og brint lange lagdeling. Stof $\sqrt{8.30} = 1/8$ Det kan være en tuff men også en kalket grot. Den synes i punkten lidt mere men masse.			Spætt: Den er kalket
	15.60		Tuff, stærkt vug i bindingen og for det aller meste blødt tydelig skt. Enkelte steder er det en-tyon fin py-imp.			
	16.36		Gst. massiv, mørk grønblå, finkornet og let. SLUTT			

Dato: 13/2-74 Sign: 4 Retn: +80 Sted: 90/77 Hull nr.: 1099

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			er lys blågrå og med rest af jaspis som gør den et væddig stjer.			
		7,18	Tuff, en stk. meget kloritisk i bind, så mørke 5m lange, næsten kloritisk bind med meget gul epidot Epidote fyldte q-lidel har fyldte "rimmer" af py.			
		10,86	Tuff, stk. grøn og nå det kloritiske som dominerende lidel. opkrust.			
		11,92	Stk. $\sqrt{9,45} = 36^{\circ}$ Gr. st. st. mørke grønne mørk grøn og delvis glimmer på brudflaten fordi det findes herre stik af klorit. Eller før de spalte, runde q/cc-angegulene.			
		12,35	Tuff av samme type som over, men her fyldte kloritiske lidel.			
		14,15	Grst. som over masse telt og her nu hængende.			
		15,53	Tuff, stk. med tydelig bånding og lys grønne kloritiske og gråblå som lag.			
		19,35	Tuff mere massiv men stadig svakt stk. Meget væg bånding Stk $\sqrt{17,10} = 22$.			
		20,00	Tynde py-striper her og der. Tuff, stk. igen med hurtig vekslende og skarp bånding Stk $\sqrt{19,60} = 22$. Også nær cc/q-angegulene SLUTT.			

Dato: 13/2-74

Sign: 

Retn.: +80V

Sted:  90/77

Hull nr.: 1099 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.73	Tuff, svakt skif., svart mørk sort grønn med lysere sure lidd. i del sure sees et skel et skarptkantet korn av svart surt materiale. Surt dominerer.			
		1.62	Andesitt, blågrå meget tett og finkornt glassaktig hvit på brudd flater. Færre mengder av usattlig cc-amygde. I enkelte partier er det en anbygdning til klorittisk materiale i striper.			
	2.43		Brøkkje bergart, synes opprinnelig ha vært andesitt, men som er tettet igjen av kvarts, kloritt og sulfid. Py opptrer som blyer i q. rike deler, mens mye ZnS finnes som egne bånd.		1.62 - 2.43	1. prøve
		3.60	Tuff, skif., lysgrønn, med cc-aggler og amygduleer, svært tynn skive med q. som fører py-xx. Skif. $\sqrt{2.75} = 20^\circ$ En del fjell som er svart surt og synes var presteret.			
4.84			Blå massiv malin. Meget rik ZnS-bånding som synes i tre isteden for en klorittisk Tuff, svakt brøkkje, Gjør bånding $\sqrt{3.60} = 28.27.20^\circ$ Matskuttet, de siste 20cm er det mer en massiv py-malin Det er i det hele lite py. Løst seg. En gradvis overgang til		3.60 - 4.84	2. prøve
	5.48		Kvarbit bergart med grove, kantete py-aggregater. Py blir mindre og mindre men del opptrer striper av mf. Bergart	NB		

Dato: 31/1-74

Sign: A

Retn.: -9.0

Sted:

92/77

Hull nr.: 1098

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		32.51	Gr-st. grøn, noe blålig er meget fin og tett, ser ut meget homogen, lange kjerner			
		33.01	Andersitt, blågrøn, forholdsvis skarp overgang, det er vel helst underbitt på skuten av gr-st. masse og tett			
		34.54	Gr-st. båndet med noe cc/a-lend (nitrate hull) er lys grøn og stoff stef v/33.35 = 263			
		36.05	Gr-st. blir nei masse men - stadig spaltet, og med klørritt.			
		37.33	Andersitt, blågrøn, fin og tett. med en forholdsvis gradvis overgang over 10 cm til			
		38.54	And. gest. tett og fin meget homogen. Grønn Lange kjerner			
		39.13	Andersitt blågrøn og tett, noe knust eller skide			
		40.00	Gr-st. lys grøn. tett, fin men med noen lag som har mer klørritt SLUTT.			

Dato: 31-74

Sign: A

Retn.: -90

Sted: 90/77

Hull nr.: 1098 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		19.54	Rhyolacitt, er meget tett og meget fink. Varslen i farge fra lysegrå til blågrå. Her er aggspekkning lange kjerner fyllt med cc og kvarts, samt noe kloritt.			
		20.15	Tuff av massiv type hvor binding er meget- massig og hvor svart dominere.			
		21.52	Grst. massiv blågrønn og noe glinsende på bruddflaten er ikke homogen, for de finnes kloritt-streker og krinid Middel store og runde q/cc- amygdauler, men sett en kris i bunnen.			
		22.95	Tuff, eggen massiv og våk i binding og enkelte amygdauler i de store ledet Ovengang fra grønnstøven.			
		23.95	And. grst. meget massiv mørk blåliggrønn og med enkelte utblånge amygdauler.			
		24.67	Andersitt, grått til meget tett, kornet og homogen.			
		25.81	And grst. grønn meget tett og homogen.			
		26.12	Kjemulap.			
		28.56	Grst. massiv mørk grønn tett og fink. En ofte vandhellig ei skille fra sine nær sine ledet Det kan oppstå tuff-bid.			
		30.29	Tuff, på grensen mellom denne og grst. av opp- hvor 2m nikkig kistind med epq og Zns. Tuffen er massiv, men med tydelige bindinger fra blågrå sort til lysegrønn varisk. Gruve kis/tuff = 289			113

Dato: 21/1-74

Sign: At

Retn.: ÷90

Sted: 98/77

Hull nr.: 1098

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,68	Andersitt, blågrå, tett og finkornet, nokså veggsluttet			
		1,00	Kjernetap			
		1,56	Tuff, masse type og vesentlig sur binding opphøst			
		2,90	And. blågrå meget tett homogen, noen q-anngal			
		6,72	Tuff, iagg for seg, men i del vesentlige and materiale Bare lymne bindet med noen kloritt og ette disse hånd er bergart stf. Stf $\sqrt{3,15} = 173$			
		7,35	Grst tett og fink. gar små q/cc-anngalder.			
		11,35	Tuff er ganske masse variant hvor det til i begynne med er vesentlig basisk materiale, men mot 10m er andersittet. Fra 10,75 til 10,90 er det tydelig smårnidel agglomerat			
		12,68	Andersitt, lys gråblå meget tett og fink. Homogen			
		13,81	And. grst. nokså massiv, tett og homogen. Blågrønn, med noen q/kloritt-stykke			
		14,38	Andersitt, blågrå meget tett fink og homogen			
		15,35	Tuff til i begynne med ganske sterkt bindet og skjellende. blir mere diffus etter hvert og mer surt			
		17,30	Andersitt, lys grønnblå, meget tett og fink. Det er også her mulig å se enkelte lymne binding av kloritt. And. grst, grønn blå tett og massiv, en del er heller sur type.			

Dato: 20/4-20

Sign: *At*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1092

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			Nytt uttak av prøver			
	fra 2,52					
	3,90		Tuff, massiv svart grønn svart fuktig py-ings		2,52-3,90	1. prøv
	fra 2500 25,53		Gabbro.			
	26,80		Massiv tuff, brun med slag av svarte py-ings		25,53-26,80	2. -n-

Dato: 11/12-73

Sign: A

Retn.: + 90

Sted: 14V/82,5

Hull nr.: 1097

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	26.80		homogen, synes noe grøvre enn over. Zns binding $1/24,60 = 20^5$ Tuff, ganske massiv. Ben- et tydelig pyroklastisk preg, hvor det sure deler synes opptre som små kiser i en mer klorittig grunnmasse. Hele vren finnes meget tykke py- arer som har en svært uregelmessig opptrede. Noe oppknyt til å begynne med.			
		27.00	Andersitt gråblå type meget massiv og homogen, men man finner pyinger i små mengder			
		27.30	Tuff, massiv og av en ganske sur type.			
		27.55	Tuff-brekje, små sure biter, litt avrundet ligger i en matris av kloritt og py.			
		27.92	Dacitt/Rhyolitt, gråviolettt meget tett og fink. Han- dte små q-angululer og er tydelig en lava. I partier inneholder de fine skyer av fink. py SLUTT			

Dato: 11/12-73

Sign: A

Retn.: + 90

Sted: 14V/825

Hull nr.: 1097

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
			Båndingen veksler i sitt fall fra 5 ^s og oppe i sonen til 5 ^s mot kunn. (Ligg er beskrevet først)			
	17.96		Imp ikke så sterk som tidligere, ligner som snitt men det finnes et par massive bånd og en del q-år. Mesteparten av sekvensen er en smalt imp klorittisk grst. (fra 17.34-17.60)		17.34-17.96	5. prøve
19.48			Meget ZnS-rik malm, er i partier helt massiv, men også som sterke bånding Meget tydelige ZnS bånd av lys type. Cpy er til stede men ikke så mange som tidligere. Meget oppblåst.		17.96-19.48	6. -" -
		19.67	Bånding 1/18.20 = 249 st. klorittisk mørk grst.			
20.35			Massiv malm. av meget ZnS-rik type. Tydelig båndet. Også en del cpy.		19.67-20.35	7. -" -
22.79			Massiv malm, ganske fin kornet meget cpy-rik. Homog Enkelte ZnS-striper finnes men disse er meget diskret.		20.35-22.79	8. -" -
	23.01		Tuff, ganske massiv men gammal ved av fine cpy-år.		22.79-23.01	9. -" -
24.17			Massiv malm og samme cpy-rike type som over. Noc oppblåst.		23.01-24.17	10. -" -
25.07			Massiv malm, viker noe grønn men er stadig meget rik på cpy. ZnS i båndet ligner mer tydelig fann igjen. Malmen er ganske		24.17-25.07	11. -" -

Dato: 11/12-73

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 14V/825

Hull nr.: 1097

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Gjemomsatt av uregelmessige skyer og åren av py, men en lys brun ZnS kan også sees som striper i et parti.			
		10.90	Grst. mørk grønn, svak stef felt og fink. Har et lite innhold av cc stef $\sqrt{10.27-20^5}$			
		11.73	Grst. mørk grønn, svak glinsende på brudd flate Masser og homogen			
		12.00	Dacit. masse blågrønn og med noen q- og cc åren			
		15.15	And. grst. lett homogen masse grønn med glansaktig skyer på flaten. Blir etter hvert endel oppknull. og noe uregelmessig.			
		15.63	Tuff, stf og uregelmessig Synes i en klørrisk matrix å ligge mere lite. Denne som går over i			
	16, 16		Bindet imp av ZnS og med klyser av qz. Imp synes opptr. sterkest i de sure bånd av o. om tyktelse. ZnS er ganske lys brun. Er ofte gjennomsatt av grove q-åren som synes før bare qz. Binding $\sqrt{15.63-319}$ Et par klørriske bergarts bånd finnes		15.63-16,16	3 prøve
	17.34		Imp hitar i styrke, er stadig sterkt bindet av ZnS. Qz opptr. nå også som tykke bånd Binding $\sqrt{17.30-52^9}$ Er mye oppknull.		16,16-17.34	4. - - -

Dato: 11/12-73

Sign: A

Retn: +90

Sted: 14V/82,5

Hull nr.: 1097

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.38	Grist. mørk grøn, meget svakt stf. sortglinsede pi de fi stf-plan. En meget fink. Noe grov py-ær fines på enkelte sprækker			
	3.90	3.90	Tuft av svært varmen de karakter. Det væsentlige består av massiv variant, med gule diskret bånding, væsentlig ganske lavt materiale. Men minimellens finner partier som er meget tett båndet, med noe, lavt og cc-bånd i tett veksling, desuden finnes i disse bånd en forholdsvis fink py-imp med noe epg, også på q-fylte sprækker De røde liddene er gule mørke og for absolutt magnetitt.		2.00 - 2.52	1. prøve
		5.85	Tuft, meget massiv og med en tykt cliffus bånding mellem en mørk, spaltet cc-forandert grst-variant og en mørk and grst. type.			
		7.65	Tuft, uregelmessig, stf veksling klorittisk og gule sur. Det hele gjennom vesel av q-ær og stikk Stf 1/6.85 = 209			
		8.06	Grist. lys grøn. Svakt stf uten cc. spaltet og lakkaktig			
		8.66	And grst? Mørk blågrønn voksenslende, men også flere stf-ær			
		9.55	Tuft, stf veksler mellom surt og klorittisk Stf 1/9.50 = 205			
	9.87		Karakteristisk fink og gjennomsett av noen q-ær		9.55 - 9.87	2. - " -

Dato: 10/12-73

Sign: H

Retn.: 490

Sted: 14V/825

Hull nr.: 1096

Kis	Imp.	Berg.	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Spættingen synes ligge langsgående-plan			
	20,37		And. gr. st. rodet mangelen og med anhydrid til blanding av m. basisk materiale. Mye kloritt-fyldte stykke. Det hele har en svart spættet karakter.			
	20,93		Tuff, massiv, tydelig båndet og her typer.			
	21,33		And. gr. st. som oven med spættning.			
	23,60		Tuff, meget massiv og væsentlig vekselende mellom and. og and. gr. st.			
	25,17		And. gr. st. En kornig bare et tydelig bånd i tuff. Her svært båndet karakter her og der.			
	26,40		Tuff, veksel mellom svart og basisk/klorittisk. Ganske ulhomogen. Mye q-arr også cc.			
	28,56		Tuff, mest basisk og kloritt spættede delene en st. st.			
	30,00		Tuff, med enkelte meget blågrå m. bånd og eller ganske basisk med kloritt-spættede. SLUTT.			

Dato: 10/12-73

Sign: A

Retn.: 490

Sted: 14V/82,5

Hull nr.: 1096

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3,98	Tuff-type, meget massiv med bånding grønne marker hvor ligger grøn andersittende bjerg og blågrønne grøstene bjerg varierer i det mangel.			
		5,42	Tuff, omkrant kammetype som over men kamstige men markante klorittiske bjerg og rase oppkøst.			
		6,00	Tuff klorittisk og skf Skf $\sqrt{5,45} = 183$			
		7,01	Tuffbrekkje i en grøn klorittisk grønnmasse fanns fragmenter av svart materiale som delvis er kullet delvis avrundet, det hele har pyroklastisk preg. Er god det g-ir			
		8,25	Tuff, massiv og gradvis går over til			
		10,22	Gr. st. grøn, svart skf med hvit spilling av ce Er svart uhomogen og kloritt-slimopples Skf $\sqrt{9,25} = 209$			
		12,35	Tuff, av vekslende og svart uregelmessig karakter, bædd massiv og skf.			
		15,50	Meget uregelmessig bergart. med tett av uregelm. are og sporlige fyllinger av g og epidot i størrelshet. Også noe kloritt. Bergarten er i det hele en sort type, andersittende.			
		16,48	And. gr. st. er massiv men ikke homogen da en svak tuff-bånding er synlig her og der			
		17,00	Kamstige skifet gabbro er lys grøn og noe spaltet.			

Dato: 20/11-75

Sign: *[Signature]*

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1095 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Ta ut ekstra prøver.			
	Frå 6.85					
	9.00		Delst tufft fiske, delst andels H med mye g-ører. Alle skal en utlyst fynn ing av py og noe spy her også.		6.85 - 9.00	1. prøve
	Frå 22.30					
	24.00		Stet ge st mest båndet med spredt py + spy		22.30 - 24.00	2. —
	24.85		Kristofyr med lite py ing		24.00 - 24.85	3. —

Dato: 10/12-73

Sign: A

Rein.: +90

Sted: 12V/81.5

Hull nr.: 1095

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
12,27			Zus vedkommende Binding ved 1940 = 153 Massiv malm, her kan den gått over til en båndet, rike Zus-malm med noe spy (lite mye) Zus er mye mørkere malm enn tidligere. Binding 1/21.70 = 22,5		21.00 - 22.27	10. prøve
	22.50		Oppkuttet tuff med et brett py/zin bind. Tuff, meget finlindet og noe impregneret i forbindelse med sure partier. også svakt stf med stf 1/23.70 = 70			
	24.25		Keratofyr grålig type, meget fink., svakt stf og fin impregneret med slagen ansp Gr.st. noe spaltet av feltspat og svakt stf stf 1/25.10 = 119, delvis uregelmessig og med et tuff lag med imp midt i.	NE.		
		26.30	Gr.st. kalkrik og ganske homogen, noe stf.			
		30.20	Rhyolitt, meget sur hørmest kornet, grå violet og fink. masse Et tynt tufflag 1/29.m. Er del oppkuttet. Finne meget tyne py-striae.			
		31.05	Uregelmessig, sur bergart synes sammensatt av avrundet material dymt blåttisk matrisen rundt. Er pyroklastisk. SLUTT			

Dato: 10/12-73

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 12V/81,5

Hull nr.: 1095 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	8,15		'kan lange stikk Opprinnelig andesittisk bergart som er oppbrust men som fylt i med q-stein imp av cpy - en meget uregelmessig og spredt. Et 10- m massivt malen-band fines ved 7,60 m		6,35 - 6,85	4. prøve.
	9,03		And. gr-st. svart mørk type med enkelte medul faktige og spredte band av py og noe cpy			
	9,52		Tuff, massiv og meget felt båndet			
	11,06		Gr-st massiv og felt ganske fink og svak co- spelling 10 m med bånd ved 10,5 m			
	13,44		And gr-st. grønn (lys) massiv ofte gisatt av lynn - co-band			
15,38			Massiv malen, ganske felt og vesentlig ganske finkornet. Imp. griffelt fra 13,55 - 13,62. 11 i A begynner med en ganske merket ZnS banding, men også rik på cpy. Banding $\sqrt{13,60} = 190$ — " — $\sqrt{15,30} = 313$		13,44 - 14,00 14,00 - 15,38	5. — —
16,46			Massiv malen, eller meget stikk imp. Er vesentlig faktig, men kan de cpy-band. Mye q som gangmineraler.		15,38 - 16,46	6. — —
	16,64		Gr-st stikk med H q-stein og svak cpy-imp		16,64 - 18,25	7. — —
21,00			Massiv malen som delvis er noe sterk imp i punkter. Hele veien rik på cpy. Noe mer varierende for		18,25 - 19,58 19,58 - 21,00	8. — — 9. — —

Dato: 10/12-73

Sign: A

Rein.: +90

Sted: 12V/81,5

Hull nr.:

1095

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
		0,68	Grst. mørk grønn. meget støf og oppløst. Noen tynne cc-bånd langs støf. Støf 0,50 - 11°			
		2,32	Tuff, for det meste basisk. og delvis støf. og oppløst. Blir mer massiv etter kvart.			
		4,17	Grst. lys grønn støf. Langs støf-palmer finnes amfibler av q og kornete feltspat. På bruddflaten ganske talle-aktig og flakig. Støf 3,40 - 35°			
4,30			Massiv malin, tydelig båndet med lys ZnS som begynner med q.-cc. år Banding 4,20 - 38°		4,17-4,30	1. prøve
	4,60	4,	Uregelmessig tuff-som med ekstremt surt og basisk materiale i ulike deler. Q og cc-år med cpy.-klyser cc.-er brun-orange. Dessuten Zn-bånd med masse båndet ZnS-malin. ZnS lys. Massiv malin av kompleks og vekslende tykke. Vessentlig rik. Båndet ZnS-malin er også bred, ganske cpy-rik bånd. Banding 5,10 - 34°			
5,21			And. grst. massiv men kornete og med kloritt-slikk. "Sprekkefylting", sammensatt av q. cc.- og kloritt. Cpy- spetter og klyser finnes i forbindelse med kloritt Ser det ut til sånt på tynn		4,60-5,21	2. —
	6,00				5,67-6,00	3. —

Dato: 19/11-73

Sign: 4

Retn.: $\div 90^\circ$

Sted: 121/81 1/2

Hull nr.:

1094

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,78	Massiv buff av ando- dacitt-type med meget unge vekstinger mellom lindene, det i and band i betydelig overvekt.			
		4,90	Gr.st. grønn (nær mørk) massiv og homogen.			
		5,60	And.grst. massiv grågrønn og homogen. Fører nær partier med 2mm store amygduler.			
		7,35	Tuff grønnst./and massiv Iner hvor det tydelig skiller mellom mer sure og basiske lag. Et tynt (1cm) g-åre med cpy 1/2/10.			
780			Massiv mørk, ganske finkornet, meget rik på cpy. karnstige mer 2m. Er nær magnetisk		735-780	1. prøve
		11,39	and Gr.st. meget homogen og finkornet. Fører i meget finkornet c.-spetting. Man kan enkelte steder se at det er en ung buff veksting.			
		12,95	Gr.st. ganske mørk grønn og meget finkornig med en svak skf. Er nær urelig den første 1/2 m p.g.a. tynne gaver og klorittar.			
			Skf. 1/2, 20 = 8°			
		15,82	Gr.st. helt massiv og høy			
		16,75	And.grst. homogen og massiv			
		20,00	Tuff grst./and-type som samtidig er kraftig oppsatt av kornet i en SLUTT.			

Dato: 19/11-73

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 10v/80 1/2

Hull nr.: 1093

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	15,85		Tuff som før, men nå med en meget markant bånding i sure og basiske lodd. Det er de sure lodd som før mest imp og grønne også cpy, mens de basiske før tykke striper av pink. py. Er også hele veien gjennomsett av cc-g årer		13,53 - 15,85	4. prøve
17,33			Masse malin, ganske finkornet og meget Zn- rik. Fører også mye cpy, oftest finkornet men også i kluser og striper (spikk- fyllingen?)		15,85 - 17,33	5. - " -
18,15		17,55	And. grst. lys grønn homogen og massiv			
			Massiv Zn-malin, grønn båndet med Zn-stripe		17,55 - 18,15	6. - " -
			Bånding $\sqrt{17,60} = 33^{\circ}$			
	19,54		Grst. nærmest talkaktig lys grønn, kraftig gjennom- sett av g-årer. På kontakt g/grst. er sterk cpy- imp i store kluser. Met strukturen blir imp meget uregelmessig og ujelden.		18,15 - 19,54	7. - " -
		21,25	Grst. lysgrønn meget slakt skf. ganske homogen g-årer med cpy $\sqrt{21,20}$			
		23,25	Grst. meget homogen, grønn og pink. Meget slakt skf. Skf $\sqrt{23,15} = 85$ SLUTT			

Dato: 19/11-73

Sign: A

Retn.: +90°

Sted: 10v/80/2

Hull nr.: 1093

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,50	Gest. meget svakt rødt uregelmæssig			
		3,02	And. gest. meget homogen og mørk blågrønn, glimrende på spaltflats. og en mørk cc-spættling. Er som regul homogen, men man gør st. krøner kan oplyse. Er oplyst med stult.			
		5,25	Meget sur bergart, er nærmest keratofyr, men vedhæ- litt i surhed sank ind			
	5,71	4,71	Den samme bergart, men her er den delvis gennom- vedt af tykke zoner af fiskeriet py. Ligner det man ser i hullen i fra dagen i vest	N.B.		
	8,71		Tuff som er stift og væsentlig basisk, i med en fin fordeling af imp over alt. Enkelte mere brede bånd med imp i sure dele. Det kan være nye stik i impregneringen		6,63-8,00	1 prøve
		9,00	Kjernetag			
	10,30	10,30	Er st. tuff meget svakt lyffablig, men imp af py / keratofyr nu Zn? Er svakt stift og lys grøn. Stift 1/9.10. = 49		9,00-10,30 + 10,50-10,25	2 -" -
		10,50	Kjernetag			
	10,85		Er st. tuff imp som over, nu også et oply-bånd			
		12,00	Kjernetag			
	13,18		Tuff bergart som over, nu begynder den i dele og blev tild imp og før i partier stærke oply imp		12,00-13,18	3 -" -
		13,53	Kjernetag			

Dato: 31/1-74

Sign: *At*

Retn.: ÷ 90

Sted: 10V/80,5

Før/engelt av

Hull nr.: 1092

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		21.34	And. grøst. (den bærskje bare grøst.) grønn, massiv og lett og homogen. Svake glassaktige groser på bruddflate.			
		22.45	And. grønngrønn massiv og med enkelte g. angivelser, homogen.			
		22.92	And. grøst. lik den oven.			
		25.55	And. grønnblå massiv og fink. Har nær tyne spalte flater med karbonat/musk? Sermer en del uregelmessig gitter.			
		26.38 (25.73)	And. grøst. grønngrå massiv lett og homogen			
	26.58 (25.93)		Imp. i g. rik grunnmasse sterk i ZnS i bånd og opp som klyser		26.38 - 26.58	1. prøve
		26.80	Tuff. massiv til svært stef. båndet Stef $\sqrt{26.65} = 22.9$ Megal tyne (0.5 mm) ZnS. stipe $\sqrt{26.7}$			
		29.38 (28.73)	Tuff. ganske st. hvor del er rekling mellom partikler lange partier av snur/bånd (10 cm) Imp. av lysbrun båndet ZnS oppten uregelmessig og hulst i tilknytning til bærskje lag, men i en grønnmasse. Mellom prøvene så godt som ingen imp. Noe opp og sei Stef $\sqrt{28.15} = 29.3$		26.80 - 27.00 27.46 - 27.95	2. - 3. -
	26.80 - 27.00 27.46 - 27.95					
		30.68	And. blågrå, megal lett og fink. homogen, men med karbonat/stikke. And. grøst. grønngrå, megal homogen, lett og massiv			
		33.83 (33.18)	Gr. st. lett, massiv mørk grønn Har noen g. ubondringer. En ved 33.25 har noe ZnS/opp Desuden ofte stikke fylt med karbonat SLUTT			

Dato: 19/11-73

Sign: 4

Retn.: -90

Sted: 10v/80 1/2

Hull nr.: 1092

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			finkornet og føre mere Zn i bind. En ikke fuldt så massiv lunge Noen bergartsfiller. Banding 1/5,55 m = 28°			
		7,64	Gr. st. massiv grøn og finkornet ul. særlige varianter, en del finvevet åring. 1/7,25 et par tykke epy-åre i g.			
9,15			Massiv malen som til i begynde med er meget rik på epy. ^{on over Zn} En svakt bandig sxs. Delt fra denne malen er en 1 cm bred impr. gråbergslis (Kloithof) ligger i slutten av sonen er meget Zn-rik malen også med mye epy. Denne er en del opphunnet.		7,64-8,52 8,52-9,15	5. prøve 6. -" -
		11,16	Gr. st. massiv, fink. og lys grøn. Synes spekket av mørke mineraler. Er endt opphunnet.			
		17,30	And. gr. st. svært lite forskjelt fra foregående. En mere glassaktig p. endeflaten. Og er helt liten over opphunnet.			
		18,58	Gr. st. fullt mørk grøn fink og homogen			
		19,33	And. gr. st. meget massiv blåliggrøn homogen. SLUTT			

Dato: 19/11-73

Sign: H

Retn.: - 90

Sted: 101/80'2

Hull nr.: 1092

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
		1.70	Und gr.st. meget finkornet blauliggrønn tett, glatte polerte kjerne, synes ha små cc- spetter < 0.5 mm store. Er nøe oppkruket. En del små kloritt-år mot slutten			
		1.98	lys grå men kvartitt, gjennomsatt av år-q. kjerne noen epidot-år (tykke)			
		2.05	Klorittisk bergart, som være tuffaktig, uregelmessig			
		2.30	Dacitt, meget glassaktig og finkornet på bruddflater			
		2.70	Grst. tett fink og mørk grønn. Enkelte klorittiske år.			
	3.11		Varierende sterk og meget svak imp. Cpy i q-år og 2-3 cm massiv malmbånd i noe blottisk grst. cc-år Massiv, svak kornet malin, hvor Zn-bånd trer godt fram og hvor cpy opptrer også som adskilte bånd. Er noe magn. Meget tett og hard og jeg tror på at her kan være magnetitt? I tilfelle senezyon. Nei.		2.70 - 3.11	1 prøve
3.37			Massiv, svak kornet malin, hvor Zn-bånd trer godt fram og hvor cpy opptrer også som adskilte bånd. Er noe magn. Meget tett og hard og jeg tror på at her kan være magnetitt? I tilfelle senezyon. Nei.		3.11 - 3.37	2. --
	4.35		Vokslande imp med massiv malin bånd (3.80-3.90) til utvulgede tuffbånd. Cpy opptr som strek og kjerne i de karbonat ledd. Zn synes være med i massive ledd.	NB.	3.37 - 4.35	3 --
		5.37	Tuff ganske massiv, men gjennomsatt av en rettet q-cc-årer.			
5.95			Massiv malin. Er de første en meget grov og hvor cpy utgjør en mørk grunn- masse. Bli ette hvert mer		5.37 - 5.95	4. --

Dato: 25/9-72

Sign: Δ Retn.: $\div 90$

Sted: 318/60

Hull nr.: 1091

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	10	1,10	And gr.st grønnetig lys lett og homogen. De første 10 cm er noe knytt og har noe lymmeimp			
		2,18	Gr.st svært elf og grøn meget fink Stk 1/1.20 $\approx 0^\circ$			
	2,31		Samme bergart, men imp og py og noe epy som lymme vand			
		3,86	Tuff av meget sur karakke Det skifte mellom grønne karaktiske band ca 5 cm og blålig grå nærmest karaktistiske band. Py ca 5 cm. De sure band er ofte sterkt imp av meget fink py, men som sum er senere meget svært imp			
		4,97	Gr.st. grønn, ikke så fink. homogen og massiv.			
		8,43	Andelst. grønnst. som er blålig grønn og meget lett. Er ofte gjennomsett av epidote			
		12,90	Tuff, homogen og massiv synes sur. meget sporadisk finnes det meget lymme py-vand			
		16,05	Samme tuff men ikke så nærbent binding her. Helt uholdelig SWIT			

Date: 25/9-73

Sign:

Retn.: +90

Sted: 31/1/60

Hull nr.: 1090

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,28		And grst meget opklustet og med meget fin py-ing i tynde striger.			
1./12			Massiv malm, uhomogen de enkelte partier synes ha grovere py. Er antagelig mere cpy-førende uden at det er mye av Cu.		0.28 - 1./12	1. prøve.
	1.90		Tuft, der det heleholdt mellem lyse kloritiske lag og gråblå sure anderitiske.			
2.22			Massiv malm, meget tett og hard. Synes fører mer cpy og bandede nor Zns		1.90 - 2.22	2. —
	4.80		Grst grøn ganske fin og relativt homogen. Bra til regelm. g-årer.			
	7.50		Grst tuft der grønsten dominerer. Uten at dette skjeuler da kun lag. Noen amygduler her og der også tyne & py-slag sammen med g-rike band.			
	9.67		And gr st. som fra Bm blir meget oppklostet og ugjenkjennelig.			
	10.60 10.60		Kjemtap			
	11.00		Pyrskant meget oppklostet			
	11.70		Kjemtap			
	13.65		Tuft meget oppklostet og med meget rook py-imp			
			SHUTT			
NB.			Kasse 1 er markert som Kasse 2 og Kasse 2 er " " Kasse 1.			

Dato: 25/9-73

Sign: *st*

Retn.: + 90

Sted: 310/58

Hull nr.: 1089

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,97	Gr st massiv og grønn finkornet ikke helt homogen da ca-striper og små spalter opptrer i partier.			
		3,10	Andersittisk grønnst noe lyse grønn over. Mest finkornet og for- offe uregelmessige q-are på kryss og tvers. En tynn py-imp synes være knyttet til q-partiene.			
		5,95	Gr st. homogen finkornet og grønn. Mest spredte svære bränd, til hvilke det er knyttet svak py-imp.			
	9,00		Tuff, hvor mest (and) synes å dominere over de små bränd. Imp av vesentlig py dominere, imp blir sterken og en lys brun ZnS blir synlig.		7,55-8,00	1 prøve
		12,56	Tynne striper med pyroklastiske lag kan også ses i samme tuff. Fra 11,00 blir bergarten mest opplyst. Imp ender ved 9,00			
		13,56	Kjernetap.			
		16,36	Gr st. grønn ganske tett og fink. q-satt av grønn. I partier med tynn py-imp som x.			
	17,00		Uregelmessig mest brøkkje som er lyst imp. med små mellomrom. Ser i partier Opplyst. Der imp finnes er dette som et flittverk i bergst. Imp finnes 17,50-18,10 SLUTT			

Dato: 21/8-73

Sign: A

Rein.: 10,0

Sted: 198/62

Hull nr.: 1088

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	21,20		Tuff, meget uregelmæssig og med tydelig imp ofte ad noe opy sammen med py	og	20,71 - 21,20 21,55 - 22,05	13 prøve — " —
	22,05	21,55	Kjernetap			
		23,65	Tuff som en Tuff fortsetter, men er ulikt mer sur og i hovedsak er det nå andest (kornstørrelse?) med bånd av mer lyst gulgrønt materiale, meget ulik vanlig tuff. Denne tuff har et opy-rikt bånd på 10 cm fra 22,80m.			
	22,40		Tuff, men nå av den mer typiske mørke kloritt bånd og lysere sur bånd. Denne er inn- mellom farget av små (2mm) runde cc-fylt amygdalul eller krak. Mulig er pyroblastisk. Imp oplyst når uregelmæssig men er til steder uten dele uten opy finner som egne bånd		23,65 - 24,21 24,72 - 26,00 26,85 - 27,40	14. — " — 15. — " — 16. — " —
		28,95	Grst. svart oppstykket og knust, noe skf. Fører mye cc som spalter. Er i det hele svart uregelmæssig og er kanskje tuff. SLUTT			

Dato: 21/8-73

Sign: +

Retn.: +90

Sted: 90/62

Hull nr.: 1088

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	11.46		Tuff, meget uregelmæssig og nærmest sur hele vejen. Tykke py-arer er meget uregelmæssig i opp- føden og mængde.		70.00-11.46	2. prøve
		13.52	Anderit. meget fin og tæt, lys grøn med enkelte lyse flekker Homogen. Ved 13.20 m var der 5 cm med py imp, kornige og med cpy.			
14.43			Massiv malm, en nye uregelmæssig overgangssone på ca 5 cm, med cpy i g og bånding kornige nøe Zn og Cu. Går så over i massiv malm som er meget tæt og massiv. Homogen og finbørstet og med nye cpy.		13.52-14.43	8. -" -
	15.47		Gst ganske massiv men båndet med imp værbelig py i striper, me- get nye cpy som gruster.		14.43-15.47	9. -" -
	16.46		Stærk imp, men med massive bånd af kis og uholdelige stf gst- bånd imellem.		15.47-16.46	10. -" -
	19.00		Gst 1/15.55 = 203 Tuff med vekslende imp af py og cpy. av og til i massive bånd som kan v/16.80 og 10 cm v/17.80 både med god cpy-malm. Ellers bare bånding af py og cpy.		16.46-19.00	11. -" -
20.71			Massiv malm, meget fin og tæt med nye cpy. Går optræder også som uholdelig og sprø.		19.00-20.71	12. -" -

Dato: 21/8-73

Sign: 

Retn.: + 90°

Sted: 198/62

Hull nr.: 1088

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0.66			Massiv malin, fink og homogen med et jævnt middles cpy-nivå. Meget opkømt.		0.20 - 0.66	1. prøve
		1.46	Kjernetop			
2.61			Massiv kis, kantskive og grovere og med mindre cpy. Måske kvarts som gangmin. Blev q-båndet de sidste 5 m		1.46 - 2.61	2. — —
		3.34	Grist. stærkt skif og homogen, grøn, enkelte spredte cc-splinter og tynde q-splinter. Sil $\sqrt{3.20 - 2.00}$			
	4.34		meget rik imp og relativt grov py imp med noe cpy, men ikke mye kuls i bånding med massiv malin og tynde keratofyr- lag?		3.34 - 4.34	3. — —
5.20			Massiv malin, meget tett og homogen og fører stærk cpy. Er gennem- sat af q-ner (tynde)		4.34 - 5.20	4. — —
		5.34	Grist skif og noe lys skif $\sqrt{5.25 - 1.65}$			
	5.56		Imp i q-båndet kantskive keratofyrt gr st. Væsentlig grov py.			
7.00			Massiv malin meget cpy og Zn-rik den første halv-metern blir senere mer grå og finkornet.		5.56 - 7.00	5. — —
		7.53	Grist grusete skif og kantskive noe q.			
	8.93		Tuff med tydelige lag av keratofyr og med tyne py-bånding			
9.24			Massiv malin som heller er massiv og cpy-rik.		8.93 - 9.24	6. — —

Dato:

24/4-73

Sign:

A

Retn.:

+45%

Sted:

160/78.5-

Hull nr.:

1087

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
23.85			Massiv malen, har fike Zn-band. Et eller finkornet og fører antagelig noe epig Har inneslutninger av noe som synes ha vært skarptkantet jaspé- korn, som nå er noe færet og renplasket av sulfid.		23.10-23.85	10. -
		23.93	Mørk finkornet kvartittisk bergart. Magnetisk.			
		24.36	Grst. grov massiv og homogen, men noe oppkupert.			
		25.00	Mørk blålig kvartitt størst magnetisk og er noe rødlig i skyet.			
		25.38	Kvartitt, synes her en blanding av den blå og den en grå variant, begge er magnetiske.			
		26.35	Grst. som oven men oppkupert.			
		27.10	Amal. grst. med blålig massiv og homogen men oppkupert.			
			SLUTT			

Dato: 24/4-73

Sign: A

Retn.: +450

Sted: 302/61

Hull nr.: 1087

160°/78,5

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	11.85		Etter hvert synes også Zn-rike limet å dukke opp. Samtidig går også den sure delen opp i tuffen.		10.60-11.85	4. prøve
	13.00		Gr. st. ganske lys grønn pink. og koraller, bare få og småe smør lag ligger i stedet men som mye tykkere lime.			
	15.70		Tuff som over med ganske rike imp- limet i mellom, bestlig på vanskelig å si om Zn ligger litt søkere mot slutt.		13.00-15.00	5. - - -
	19.45		Tuff igjen men her mer koraller og skedene imp i grove limet. Dermed kommer det inn sterke Zn-lameller båneling $\sqrt{16.60-19.45}$ meget variabelt stet $\sqrt{16.80-21.3}$ Den siste prøven er meget rik i Zn.		15.70-18.32 18.80-19.45	6. - - - 7. - - -
	20.24		Gr. st. svært st. med svak imp av py stet $\sqrt{19.90-20.24}$ sterke imp i en grønnst som mot slutten går over i en mørke rødt. Meget rik på Zn også en del av py			
21.40			Svakt st. gr. st. med ubest. smør lag ofte rike Zn-lameller		20.24-21.40	8. - - -
	23.10				21.40-23.10	9. - - -

Dato:

24/4-73

Sign:

A

Retn.:

+ 45°

Sted:

165/78,5

Hull nr.:

1087

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,90		Gr. st. svakt and. synes i enkelte ender og egentlig være tuff. Færre imp af py i tynde bånd og i små lår. Det hele meget mørkt og uregelmæssig			
	2,00		Gr. st. grøn, meget homogen og massiv.			
	4,65		Vekslende tuff, hvor det basiske underlag er i stor overvegt. Også her enkelte svake striper af py.			
	8,00		Gr. st. tuff med blakke af py, noe klarisk Sh. pr. $\frac{1}{5,50} \cdot 27^{\circ}$	5,90-8,00		1. prøve
	9,50		Imp synes i øke svakt hele tiden og det bliver høst en tydelig imp af Zn som lyse brune korn. Indimellem har vi rene partier med gr. st.			
	9,50		Gr. st. ganske massiv, fink. grøn og noe opp krust til begynde med en inimellen	8,72-9,50		2. —
			Den fører imp en værbelig py uregelmæssig da oftest som tynde bånd. Samling $\frac{1}{8,50} \cdot 23^{\circ}$ — " — $\frac{1}{9,50} \cdot 38^{\circ}$			
	10,60		Varstelig a. st. om det er noe Zn. Tuff hvor basiske lidd synes dominere og hvor det over synes ha meget imp og da som py i striper. Ofte er det ganske grovkornete bånd	9,50-10,60		3. —

Dato: 26/4-73

Sign: 41

Retn.: 790

Sted: 160/78,5

Hull nr.: 1086

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
	✓	10.30	Andersitisk grønnstein meget finkornet og tett Homogen og grønn. Med små q-fylte amygduler Ved 9.50 en båndet som fylt igjen av q + epidot.			
	✓	12.10	Grst grønn, finkornet og meget homogen, lange kjernebiter			
	✓	12.25	Andersit - tuff ganske lys og meget massiv og synes bestå av store q-framsette			
	✓	13.53	Andersitisk grst. meget homogen og fink. Ganske grønn (lys)			
	✓	14.74	Andersit, blågrå og homogen finkornet og tett, uten struktur. Noe uenig mot slutten			
	✓	15.80	Andersitisk tuff hvor det grønne materialet er mest fremtredende. Ganske massiv			
	✓	16.80	Andersit som over, men er meget oppsprukket.			
		17.60	Grst. med en mark banding på mere grønt mat. er antagelig en tuff-variant.			
		21.00	Tuff med meget grov veking og mere klaritisk. Gode py-imp i noen bånd SLUTT			

Dato: 24/4-23

Sign: A

Retn.: -90

Sted: 3160/78,5

Hull nr.: 1086

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,30	And. grst. meget opkømt			
		1,00	Kjernetag			
	✓	1,60	Andersitt, søe "uren" grubelig og finkornet med enkelte py-korn			
	✓	2,5	Grst. grønne meget fink og homogen. Fører små mængder cc i flekker og meget tynde lin.			
	-	3,10	Tuff, lys grønne med uregelmæssige lin og kind af q. Kan sky- heller kaldes pyroblast. Meget tynde py-striper iført med q-lag			
	✓	3,42	Grst. grønne og homogen med små omhyldede af cc			
	✓	4,23	Tuff eller pyroblast. Lysgrønne finkornet og svært uhomogen idet q-indhold stiger mod slutten Stk 1/3,80 = 220			
	✓	5,60	Gabbro? Meget lysgrønne og spættet med feldspat. Bare lidt cc. Er tydelig præget og omvandlet.		NB	
	-	6,60	Grst. meget stf. og tynde og spættet af små klorit-linser langs stf-plan Stk 1/6,50 = 225			
	-	7,83	Gabbro? Spættet og lys grønne som oven, men synes her endnu mere præget		NB	
	✓	?	Grst. stf, meget lys grønne og blandet med tynde cc-striper. Finkornet Stk 1/8,70 = 485			

Dato: 19/3-73

Sign: *af*

Retn.: +90

Sted: 1605/285

Hull nr.: 1085 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
21.30			Til a begynder med (første 20 cm) kvarbitisk bergart, ganske lys og unævn og fører en båndet imp af py og lys ZnS. Ganske rike. Og på båndet med kvaritisk material. Efter hvert, blir det en massiv båndet ZnS - mellem enkelte kortere partier med mer opy og enkelte q-rige bånd. ZnS er ganske grov Bånding $V/20,65 = 30^{\circ} - 50^{\circ}$		19,70-21,30	6. prøve
22.42		22.12	Grst. er grøn homog og fink, svak co-holdig Massiv ZnS - mellem for det meste med noe kvart og en del opy-flekke		22.17-22.42	7 - 1 -
	23.32		Kvartsitt, lysgrå, unævn, med meget sink imp i båndet av fink py.			
		23.45	Kvartsitt, blåklig grå og magnetisk, endel oppklist			
		25.20	Grst grøn homog og finkornet (lik den over) et par mere sure bånd			
		25.33	Andersitt, synes gjennom satt av lys. q. an			
		26.00	Grst. av samme type som over.			
		26.77	Grst noe mørkere og med mere rige båndetflak. SLUTT			

Dato: 9/3-73

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 160/735

Hull nr.: 1085

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	12,70		Gr-st grøn (kornet) svak vaskning m/luft(?) ganske homogen og med en myt svak py-imp som opptrer i tykke bånd.			
	14,25		Samme bergart som oven- nævnt, men ganske rike båndet Zn-impregnering liket med små gule klyper i forbindelse med nærmest brunlige bånd.		12,70 - 14,25	3. prøve
	14,54		Gr-st svart skf. finkornet mørke sortgrønn kloritisk skf. v/14,40 = 22°			
	18,25		Meglet svak py-imp Andersitisk buff men med vesentlig gr-st ledd. En jevn og ganske rike Zn- bånding med enkelte klyper med gule. Mellom 15,50 - 15,60, Maria ZnS-maler.		14,54 - 16,40 16,40 - 18,25	4. - " - 5. - " -
	19,70		Bånding Bergarten ved slutten er mer mot det andersitiske ledd og er mer blålig i farge. Gr-st, grøn, meget massiv og homogen. Luft grove en vanlig Kvartsilisk bergart ganske lys (amagatisk) og form en båndet imp av py og lys ZnS. Ganske rike Også bånd med kloritisk materiale		19,70 -	

Dato:

9/3-23

Sign:

H

Retn.:

+90

Sted:

160/735

Hull nr.:

1085

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
		0,35	Gr.st. kalleholdig i			
		0,92	små spætter opbunnet			
			And. gr.st med en del			
			kvarts-indsættelser. L.H. opk.			
			And. luff (vekselv.) med			
	1,80		L.H. kloritisk med en velsol.			
			imp som er meget svak			
			og holder bare py.			
		3,30	Gr.st. masser grøn og			
			hømaget, fører små spætter			
			u cc.			
		5,24	Gr.st. ganske masser			
			som fører en yderst			
			fattig py-imp i spælte			
			bånd. Synes nok silicifiseret			
			der py-eggeter.			
	6,07		Svakt skf og mere		5,24-6,07	1. prøve.
			kloritisk gr.st. med			
			ganske rike bånd av			
			py med kornstørrelse 2n			
	7,93		Gr.st. kloritisk og mere			
			mer skf enn oven. Fører			
			også en svak py-imp			
			meget spælt			
			skf $\sqrt{6,20} = 2,23$			
			Av og til en del meget			
			grove py-bånd			
	10,87		Båndet dels meget sterk		7,93-10,80	2. prøve.
			py-imp med en god del			
			Zn-bånd og imp er nu			
			uregelmessig. Enkelte små			
			spætter av opy finnes også.			
			De fleste er en kloritisk			
			gr.st. velsol. med små			
			små bånd der imp finnes			
			binding $\sqrt{9,20} = 2,50$			
			Blir mye svakere og uten			
			Zn mot slutten			
		11,00	Kjennetegn.			

Dato: 2/3-73

Sign: H

Retn.: +90

Sted: 165/77

Hull nr.: 1084

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
	25,93		Grst. grov fink. og homogen			
	26,97		Kvarbitte grå, finkornet, forer en fin py-imp i enkelte partier, det er mulig det også er noe litt py her		26,28-26,97	B. prøve.
	27,52		Kvarbitte, blågrå type, noe magnetisk og med jaspis- flekker, endel tykke plan med klavikler			
	28,40		And gr st? noe grovere en vanlig med ganske bruddplan og miner Er meget homogen, en del hvit g mot slutten og tykke py-striper i forbindelse med disse.			
	29,15		Kvarbitte av den grå type som over mindre partier kan være helt ren, hvit g Svak og sjelden imp av py gjennom det hele.			
	29,59		Kvarbitte, blågrå og ganske magnetisk, me tykke som mus-tykke bånd helt i felt. Disse er småfoldet. Banding 1/29,50-343			
	30,70		Grst. ganske homogen og rimelig fink. SLUTT			
			De siste 70 cm finnes det ikke lenger py. De er registrert på bor plass			

Dato: 2/3-73

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 1625/77

Hull nr.: 1084 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	21,17		Grst i vekstling med berere lidd, men her er det grønt materiale som dominerer. Før pymp sværtlig knyttet Hl de mer mer partier opptrer som bånd og man kan se mikrofolding i dem. Zn opptrer sammen med py som vel definerte malm-lyster bånd, ables som større mengder Zn bånd $\frac{1}{20,60} = 26^3$ som sammenfaller med St. Lite eller inget cpy. 21,74 massiv malm, eller meget rik imp av en lys rødbrun ZnS. Er middelskornet og opptrer båndet, ser ut som man har bånd med (tynde) med noe mørkere ZnS. En tynt båndning av cpy finnes også. Gang min er 9.		20,00-21,17	13. prøve
21,74			massiv malm, eller meget rik imp av en lys rødbrun ZnS. Er middelskornet og opptrer båndet, ser ut som man har bånd med (tynde) med noe mørkere ZnS. En tynt båndning av cpy finnes også. Gang min er 9.		21,72-21,21	14. - - -
	22,23		Grst massiv og grov, ganske fink og fører noe epitet.			
22,51			Massiv ZnS malm som sammetyper som over, kanskje med noe mer cpy. Litt oppen Bånding $\frac{1}{22,30} = 32^3$		22,23-22,51	15. - - -
	23,13		En ganske rik imp av væntlig Zn, men også med noe cpy. Zn synes noe grovere Mindre uholdige gråberginnslag opptrer		22,51-23,13	16. - - -
	24,12		Grst. meget massiv og ganske homogen, grov og fink. Inneholder meget tykke g/cc. firk			
25,76			Massiv malm som varierer mellom Zn-holdig, stovelkis og en ren Zn-malm. Det hele ganske båndet Bånding $\frac{1}{25,40} = 34^3$		24,12-25,76	17. - - -

Dato: 28/2-23

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 168/77

Hull nr.: 1084

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
	10,41		SVak py. imp i gr. st. som over		10,00 - 10,41	6. prøve
12,00			Massiv malen, meget homogen og middelskornet, synes ikke for nye py og Zn		10,41 - 12,00	7. - - -
13,20			Massiv malen, homogen og nu fiske. som over, enkelte tynde Zn-bånd som er lys brune kan ses kanalyer nye nye py og Zn		12,00 - 13,20	8. - - -
	14,50		Gr. st. meget svakt skif. med en meget tynd imp av py i bånd. Gr. st. har enkelte partier hvor det er q-porfyri eller kanalyer er det agglomeratlag			
	16,65		Vestl. and/gr. st. med forh. rik båndet imp av py og sl. sl. er meget lys, imellom svakere imp partier. Zn synes ikke nok tung		14,50 - 16,65	9. - - -
		17,00	Binding v/16,40m. 39° Gr. st. massiv homogen gammel lys grøn, noe agglomerat v/12m.			
	20,00		Vestl. and/gr. st. hvor det kvartbrekket ledet synes dominere i hele for-hist Forer båndet imp av py og sl, svært lite eller intet py Imp er til å begynne med meget svak, men gir over i et parti hvor sl i en bredt bånd mot slutten har man en mer jevn fordeling mellom sl og py Binding v/19,50-20m		17,00 - 17,90 17,90 - 18,35 18,35 - 20,00	10. - - - 11. - - - 12. - - -

Dato: 23/2-73

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 162/77

Hull nr.: 1084

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.49	Gr. St. ganske homogen, massiv og hard, grøn og finkornet. Er ubetydelig st. i enkelte partier med tung fluss små partier med store cc-amygduler.			
2.87			Massiv malm, ganske finkornet og med arer (tynde) og cpy svak tendens til banding Cpy er anriket med liq. og med tung synes kisen mer grå og cpy-fri. Mot underliggende gr. st er grensen skarp, mens det mot den overliggende er en overgang og mer g-rikt materiale over 2-3 cm.		0.49-2.00 2.00-2.87	1. prøve 2. -" -
		4.40	Andesittisk gr. st. Finkornet grønnlig og spaltflater. Er ofte gjennomsett av arer med glassaktig q, og fører en meget sparsk py- imp			
		5.19	Andesitt-luff, resten som over men tynde bånd med mer klorittisk materiale. q- arer borte eller meget tynde.			
9.27			Massiv båndet malm, er ganske grovkornet. Er ofte oppdelt av mm. tynde klorittiske eller bergarts bånd Partier kan også karakteriseres av grov, rik imp Skarp grænse med liq. $\approx 36^\circ$ Binde- α i malm $\sqrt{0.50} = 22^\circ$ Partier kan cpy være lappig men offent i mindre mengde. Mot slutt kommer noen rike Zn-bånd		5.19-8.00 8.00-9.27	3. -" - 4. -" -
	1000		Grov py-imp, som striper og bånd i klorittisk gr. st.		9.27-10.00	5. -" -

Dato: 22/1-73

Sign: 4

Retn.: +90

Sted: 20,530/71

Hull nr.: 1083

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Eri dette partiet en god del opptømt. Imp er ikke så sterk som før.			
	20,30		Grst. grønn meget svært ett, kornen. med blund ad grov fy samt uicuet syntlig Zn. men imp sammenheng svak.		18,16-20,30	11. prøve
	21,53		Grst, rektan massiv, lys grønn og med enkelte ringkuler av q. Svært tyrre py-imp.			
	23,15		Grst. svært stg som under og opptømt igjen skende imp vesentlig grov py. men mulig noe opy og Zn		21,53-23,15	12. — —
	23,50		Kjernetap			
	24,72		Imp av samme type og kvalitet som under. Opptømt		23,50-24,72	13 — —
	25,38		Grst. lys grønn massiv og finkornet. SLUTT			

Dato: 22/1-75

Sign: A

Retn.: +90°

Sted: 2034/71

Hull nr.: 1083

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
6.75			Massiv malm, er meget opkøst derfor vanskelig å skille, men den er ganske finkornet og mørk blålig. Meget py-rik til å begynne med, blir så mer blålig og til dels mørk rik i Zn.		0.00 - 2.00 2.00 - 5.00 5.00 - 6.75	1. prøve 2. - - - 3. - - -
		7.64	Grst. mørk st. (mørk mørk , grønn og finkornet.			
		8.25	Grst. st. og oppkøst i "Zoner" samt oppkøst En meget svak py-imp Stk $\frac{1}{2} 8.25 = 123$			
	9.53		Imp, dels massivt blålig dels tynt py-imp. Sørket mer blålig		8.25 - 9.53	4. - - -
10.00			Massiv malm, synes py- fattig, men er ganske regelmessig blålig.		9.53 - 10.00	5. - - -
		10.55	Kjernetap			
11.20			Massiv malm, finkornet og grå, fører lite både py og Zn.		10.55 - 11.20	6. - - -
		12.00	Kjernetap			
12.50			Massiv malm, finkornet og homogen og fører mer py, men ikke mye		12.00 - 12.50	7. - - -
	14.20		Grst. meget finkornet, ganske mørk grønn og sterkt st. st. Fører variable små py- ringer til massivt blålig massiv fra 13.0 - 13.25 m Stk $\frac{1}{2} 13.20 = 223$	NB.	12.50 - 14.20	8. - - -
	16.12		Grønn py-imp i samme st. grst. blålig og lite py i Zn		14.20 - 16.12	9. - - -
	18.16		Imp ^{Samlet} Vipen her synes Zn- blandt kommer inn i pulver blanding $\frac{1}{2} 16.20 = 263$		16.12 - 18.16	10. - - -

Dato: 17/1.73

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 19,50/58

Hull nr.:

1082

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
17,42			Massiv malen, også med båndet, med innhold av magnetitt. Cpy tilskede men ikke så mye som over, i heng er det nærmest en innpreparasjon. Ligger ganske steilt.		17,05-17,42	2. prøve.
		18,50	Grst massiv ombrent som over.			
	21,05		Tuff massiv, hvor grst synes å dominere. I de store deler finner man en tydelig py-bånding.			
		21,58	Samme Tuff, men her uten py-imp. SLUTT.			

Dato: 19/1-73

Sign: 

Retn.: - 90

Sted: 1952/58

Hull nr.: 1082

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,43	≠	Grst. meget skt og opdeli i, 2-ører" lite gennemkornelig med en fin båndet py-imp			
	3,60		Tuff (vædet), meget skt. opkruust og oppegaltet med skt $\sqrt{12,2} = 24^\circ$ Fin og vekslende py-imp, av middelskornet type. Den samme tuff, men her uten py og mye mindre skt, men stadig opkruust. 7,68 And. grst massiv men noe opkruust, mørk grønnblålig, glinsende grønn/glassaktig på brudflaten. Tører her og der spredte py-striper, desuten mindre amygduler og cc/2-in. Bir middelskornet eller kvart. 7,83 Andesittisk, gjennomsett av q-åner. 9,00 Tuff, hvor det er en rask veksling av basiske og sure ledd. Her og der store py-imp, skt og mere opkruust igjen skt $\sqrt{8,40} = 14^\circ$ 11,48 Tuff, som oven men lett uten impregn. Stadig opkruust 15,10 Tuff massiv hvor leddene består av grst og andesitt. Grst. dominerer. Små spor av kis finnes. 16,59 Grst. massiv ganske homogen middelstør. og grønn. En del amygduler og cc-flekken. 16,92 Massiv, mørk lende finkornet malin med en god del cpy og mulig noe Zn. 17,05 Grst. skt og kvarts-åner.		16,59-16,92	1. prøve

Dato: 21/12-72

Sign: A

Retn.: + 90

Sted: 19.50/58

Hull nr.: 1081

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	15.40		Næsten Samme begynd som før kjemtup. Klassifisering til stet grist, mørk kloritisk. Imp. veksler i rikhed. Fine partier uden imp., desuden fine tynde grønne med cyan. Det meste 9000 ps. Stet $\sqrt{13,15} = 23^\circ$		11.03 - 12.86 13.17 - 15.46	6. prøve 7. - -
	16.50		Tuft med lidt velet an mere og basiske sand imp som før. Mørk opkennet.		15.46 - 16.50	8. - -
	19.50 19.50		Grist. Stet kloritisk med meget mindre imp. Imp. optræder som før.		16.77 - 17.53 16.50	9. - - 10. - -
	20.92		Tuft med velet an sand og kloritisk lodd. Imp. blir mindre, og cyan. tyndt forsetning.		19.50 - 20.92	10. - -
		23100	Grist. Hysgrønn flak. grønne homog. Børn sparske tynde ty. striper.			
	25.42		Grist. næsten lik oven men med mere grønne farge. Desuden mere py-imp men stadig meget tynde som tynde grønne striper.			
			SLUTT			

Dato: 21/12-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 1950/58

Hull nr.: 1081

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	2,46	2,46	Tuff, en tett vekstling av klontrike og sure sande, alle gamle tykke. Det hele svært st. Stk 1/115: 20° Middels imp finnes som tykke og tykke striper av py-vevning, men cpy finnes og da som klyper i de sure lodd.		0,00 - 2,46	1. prøve
	5,86		Samme bergart, men imp synes å øke til mer massive band her og der Tydelig skoring i cpy også		2,46 - 5,86	2. - -
		6,35	Grst st. og svært st. møt mørk grønn. Det finnes en stor imp av stekt py her og der.			
6,77			Massiv malin, for det meste en tett masse av grå py-malin, men man kan finne flekker av mere fint og cpy-førende materiale		6,35 - 6,77	3. - -
		7,00	Grst grønn, mørk og homogen, med g-are. Disse finnes tydelige klyper av cpy.			
	9,00		Tuff, den nye mindre sure materiale og det hele merer seg st. klontrik ep. st. Imp med strøve av cpy+py finnes i mellom rennende band av bergart. Derfor finnes meget rike og massive band på opp til 5 m		7,18 - 9,00	4. - -
	10,15		Tuff med mere sure malin Imp opptrer som før Nye oppknyt.		9,00 - 10,15	5. - -
		10,50	Kjernest.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Date: 2/12/72

Sign:

Retn.: - 90

Sted: 180/60

Hull nr.: 1080

[illegible]

Dato: 2/12-72

Sign: *A*

Retn.: +90

Sted: 180/60

Hull nr.: 1080

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,35			Masse fin til middelsk stør malen, syns grå og fere lær py eller lite opy meget opskruet.		900-0,35	1. prøve
	0,45		Grst. meget opskruet			
	1,51		Kernetop			
	2,98		Grst. grøn svakt blø meget finkornet, grøn fa vs. svær smuglet Stk. $\sqrt{12,80} = 11^2$			
	4,70		Andst. grst. grønne lys grøn og meget homogen. Noe opskruet. Andst. blø, velvorte mellem and grst. og andst. Også homogen og 10 an kjerne- biter			
	9,25		Grst. Grst. (når man ser) Grøn af finkornet masse er homogen av og h.l en meget fin og skjel py-imp			
	10,00		Andst. grst., svakt glaskaktig grøn på flake homogen noen gråer			
	13,32		Tuff, en hurtig veksting mellom kløstikke og mere sne bånd. Av og til kan det synes som om man har skifer-filler i en annen grønnmasse. Noe skf Stk. $\sqrt{11,25} = 10^2$			
	17,95		Grst.-andst. grøn (kan like grønne vann grst.) men har et svært glaskaktig skjer på enkelte flake. Er meget homogen og med store kjernebiter som før. Noe meget høye kløst. skjel			
	19,20		Grst. fink. grøn masse og homogen.			

Dato: 20/12-72

Sign: 4

Retn.: +90

Sted: 182/60

Hull nr.: 1079

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.11	Grst. ganske lys grøn og endel skt. med mørk Cu-spættling. Er opspredt i små biler			
	2.02		Tuff, telt udbolning mellem sare (mør grønne) bånd og klorit rike sand. Her findes en udbolende ring, udbolning af py. Denne kan over 2-3 cm lili masse.		1.11-2.02	1. prøve
2.47			Masse malm, ganske finkornet og homogen 2 cm ihvor ende grovere. Synes være god Cu-bis.		2.02-2.47	2. - -
	8.50		Tuff som oven, til a begynde med mest grst hvorved som mere sukt. Er ganske skt skt 1/3, om = 173		2.47-4.30	3. - - -
			Imp opstår som mer eller mindre massive bånd telt i telt. Båndling 1/300 = 143		4.60-5.52	4. - - -
			Cpy opstår også i båndene Ofte som store klynger. (ta i q-rike bånd)		5.52-8.50	5. - - -
		8.91	Grst lys grøn meget homogen og telt er andesitisk			
	11.-		Tuff, som oven Imp Synes her lili mere rødt, også på cpy som dannet lige bånd i py Zn synes også at komme ind i meget tynde striger		8.91-11.00	6. - -
11.40			Næste massive malm, med en del sortt gang materiale Er middels kornet og sortt cpy-rikt.		11.00-11.40	7. - -
	19.77		Lige tuff som udbol med sorte (20 cm) kanten af normal gr-st. Imp som tynde bånd af Py + cpy			

Dato: 20/12

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 180/60

Hull nr.: 1079

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Det virker som om man får den stærkeste ring i de sureste lodd. Dermed synes cpy være mindst her, efterhvert som lysene stråler, men også som midte klyser. Ved 19.10- 19.40 er det et næsten massivt løsnings med nye cpy		11.40 - 19.00 19.00 - 17.00 17.00 - 17.25 18.05 - 19.02 19.00 - 19.77	8. prøve 9 - " - 10. " - 11. " - 12. " -
20.49			Massivt malin, meget tæt og homogen. Strø- er mere grov og blødt py.		19.77 - 20.49	13. - " -
✓	21.28		Tuff mindre tæt malin, men stadig lys og sødt skf. Ved 20.20 = 129		20.49 - 21.28	14. - " -
21.62			Lang cpyten som før massivt malin, nok grov vesentlig py - men også nok cpy.		21.28 - 21.62	15. - " -
	23.22		Tuff som over, men ring synes i ha adskill nok, mest større lodd med gult i inner.		21.62 - 23.22	16. - " -
	25.00 23.70		Gr. sk. lys grøn, og vink nok flækig, meget sødt skf.			
	25.00		Fører - Samme gr. sk men fører her en vekslede og også sødt ring		23.70 - 25.00	17. - " -
	25.47		Gr. sk. grøn (nok sødt en) over) Ganske homogen. Held mest sødt 2mm py - lodd Er nok skf.			
			SLUTT.			

Dato: 20/12-72

Sign: A

Retn.: -90

Sted: 100/76

Hull nr.: 1078

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			Gr-sten er svakt skifrig men meget homogen.			
	18.76		Gr-st. noe mer skif. er svakt mørke grønn og spuller i "penger" i enkelte partier. Er ellers ganske homogen. Litt oppdunst i partier. Skj $\sqrt{1750} = 193$			
	19.63		Rhyalitt-tuff (vokst mellom mørke lilagrønn gr-st. og skif. og massive andesitt) b. Små kjerner b. i k.			
	20.60		Andesitt tuff mørk grønn med vage overganger mellom de basiske og mere sure delar. Er ganske homogen.			
	21.48		Gr-st. grønn lett og fink meget homogen.			
	22.78		Tuff er god og opp- sprukket, klarfiske band meget tynt og det hele dominert av gr-st.			
	23.52		Gr-st. mørk grønn, meget lett og massiv. Er lett spaltet av store cc-flekke.			
	26.74		Gr-st. mørk blåfiolettgrønn lett og massiv. Fører noe store cc-flekke i mørke band. Kan være andesitt-tuff? Nei.			
	27.48		Tuff, meget klarfisk og en del anrikning i band av caidol.			
	30.00		Andesitt-tuff med meget vage vokstlinjer mellom en mørk gr-st. som over og andesitt- partier SLUTT Boret til 30.80m.			

Dato: 20/12 -72

Sign: A

Retn.: ÷ 90

Sted:

168/76

Hull nr.: 1076

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.80	Vibul and/grst. av skif type med kloritisk bind også tuff kallet. Oppkunt.			
		2.32	Vekslande denne gang av mere massive typer av grst og andersitt grst kalt andersitt-tuff.			
		4.75	Ande grst lys grønn middels til finkorn. Homogen. Har glassaktig grønne korallflak. Fører spredte små armer av q og noe cc.			
		5.21	And. lys grå blå, i noe forurenet av grønt med meget massiv og homogen.			
		6.60	Grst sent skif og med glansende spaltvinge. Er mørk svart grønn. Ikke homogen.			
		7.60	Grst massiv og grønn ganske homogen. En del q-sprekker.			
		10.80	Grst lys grønn meget massiv og homogen. Er litt grovere. Mikro v/2.20		NB	
		11.31	Tuff, med en svak cc-spaltning i de mest massive kallet.			
		12.52	Grst. meget tett i grønn og ganske homogen med fast satt cc-spaltning. En overgang fra det over.			
		14.90	Grst? lysgrønn spaltet sannsynlig skif. Kommer litt halvaktig ut skif v/12.70 = 27° Synes gradvis for et mere opplevning prog. (Pussel) Mikro v/13.50 Går videre igjen over til en skif berg. Overgangen er underliggende.		NB NB	
		17.30	Grst er ikke tett og skilene			

Dato: 27/11-72

Sign: A

Rern.: +90

Sted: 160/76

Hull nr.: 1072

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
15,32			Massiv malm som til a begynne med er epy i klyser og senere rik sl.		24,41-25,32	14. prøv
	16,05		Grst med grov py og noe sl, Svart oppkrukt.		25,32-26,05	15. -" -
27,00			Massiv og rik sl malm, båndet men meget oppkrukt i små lite Antagelig noe kjernetap		26,05-27,00	16. -" -
29,14		28,00	Kjernetap Massiv sl-malm, båndet som over men ikke så opp- krukt		28,00-29,14	17. -" -
	29,45		Kvartsitt, mørk meget g-rik og med epy-mg	NB	29,14-29,45	18. -" -
		29,98	Kvartsitt, homogen og finkornet, mørk kala med spor av jaspis			
30,64			Massiv malm, båndet og i partier sl-rik Binding $\frac{1}{100,50} = 26^\circ$		29,98-30,64	19. -" -
		30,67	Kvartsitt			
		30,70	Grst. grønn og skj.			
		30,88	Kvarts-magnetitt	NB		
			Grst massiv og homogen			
		32,82	grønn og fink. Enkelte tykke lag m/ andelerisk grst mot slutten SLUTT			

Dato: 27/11-72

Sign: H

Retn.: +90

Sted: 160/76

Hull nr.: 1077

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
13.40			Massiv malen, noe grønn og mere grov, vesentlig py - med rike bånd av st. En del g - som gangarinn. Etter en tinn blir igjen malmen ganske gry og st-rik Er i midten meget massiv og homogen med lange kjernebitt. Ganske finkornet med gry fordelt som striper og kluser.		9.15-10.33 10.33-13.40	5. prøve 6. - -
15.61			Massiv malen, som over, blir mer st-rik St opptrer som bånd 15.71 Gnist. stf og klarittish med svak py-imp		13.40-15.61	7. - -
16.00			Massiv malen, noe grov py, med skarp-liggende $\sqrt{15.71} = 44^\circ$		15.61-16.00	8. - -
	19.48		Gnist. stf grønn, litt mørk, homogen, med et vækstenes innhold av imp. Imp vesentlig py men også noe st i partier sterke st-imp Stf $\sqrt{17.23} = 23^\circ$ Finnings $\sqrt{19.40} = 23^\circ$ Gnist blir ikke fullt så stf etter høyt.		16.00-18.00 18.00-19.48	9. - - 10. - -
19.95			Blanching massiv malen sterk imp av st og gry og grov py.		19.48-19.95	11. - -
	24.41		Gnist. svak stf som over og igjen med py og st-imp i varierende mengde. Sterkt oppkullet og mulig endel kjernestap mellom 21-23 m.		19.95-21.00 21.00-24.00	12. - - 13. - -

Dato: 27/11-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 16B/76

Hull nr.: 1077

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		2,41	Gr-st skt noe glisende sort på spalteplan, mørk grønn. En del kantete flekker av cc Oppbrust i 4cm lange biter. Skt $\frac{1}{0,20} = 93$ 1mm i mellom finnes tykke lag med mere surt materiale, og anderst striper 1mm tykke py-striper begynner å opptre fra 1,80 Gr-st meget tett og finkornet, grønn med svart skt. I forbindelse med noe surer bind opptrer en fin py-ing (fettig)			
	3,08	4,34	Gr-st massiv, nesten homogen, grønn. Tører litt cc-flekken mot sluttan, også noen tykke striper av fettig py-ing massiv malen, middels kornet og uvesentlig py- Finne lite av cpy og sl. de første 20 cm. Senere blyser av cpy. i malen som er sterkt oppbrust. Massiv malen, gråfarget middels til grov, men med enkelte cpy-striper. Oppbrust Massiv i malen bindet av sl. Tører en del q-som gang min litt cpy men ikke mye Binding $\frac{1}{5,00} m = 223$ Middels blir ikke kvart mere og mere cpy og f. malen for rike cpy-malen m/sl.			
5,18					4,34-5,18	1. prøve
5,55					5,18-5,55	2. —
7,00					5,55-7,00	3. —
9,15					7,00-9,15	4. —

Dato: 17/11-72

Sign: A

Rein.: +90

Sted: 150/74

Hull nr.: 1076

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	24,48		Gr.st. som oven, grøn og igjen noe stf. Før helt veien en mildde til sterk impregn. av py og st		22,65-24,48	9. prøve
	26,60		Samme bergart som under, men her mest uoversklig mikkelt imp		24,48-25,20 25,80-26,60	10. - " - 11. - " -
	27,85		Gr.st ganske massiv og en del andesittisk preget Fører g-amygduler. Samt mykt ftn imp (svak)			
	28,00		Gr.st meget tett finkorn. og homogen. Mørk blåsort og farge av ftn py-imp			
	28,55		Q-rik bergart, med mykt rike sl-bånd dessuten også rike py-bånd.		28,00-28,55	12. - " -
	29,95		Gr.st. ganske vakt stf. litt mørk grøn, og med en sterk imp av båndet sl.		28,55-29,57	13. - " -
	33,14		Banding 1/29,25 = 343 Massiv, homogen og finkornet malin. En rke både på sl og py		29,95-33,14	14. - " -
		33,47	Gr.st. lys grøn, litt stf. homogen og fink Stf 1/33,30 = 229			
	34,40		Sone med velblende massiv py-malin og tykke lag av amleit. Lite sl, lite py? Litt opphuss		33,47-34,40	15. - " -
	35,26	34,79	Gr.st som oven. Massiv malin ganske grov m/py i sl		34,79-35,26	16. - " -
		35,50	Gr.st. meget massiv og homogen. Grøn. SLUTT			

Dato: 7/11-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 150/74

Hull nr.: 1076

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
12,76			Massiv malin som den runde med ganske mye g-i gangmassen. Py opphør mest og som midd korn xx. Sl som flekker Det synes som lite py. 13,53 Grst. lett, massiv og ganske homogen. Grønn. Fører enkelte py-xx. En nær opphørt.		14,06-12,76	3. prøve.
		14,95	And grst, virker noe bearbeidet, med flekker av klorit og ellers lite homogen. Store g-åre. I heng blir den mere typpet bergart			
15,39			Massiv malin ganske grov py. 2cm over ligg fin anriket av magnetit. En lite py-førende til i begyn med. og mye g. som gangmin.		14,95-15,39	4. -" -
16,70			Meget massiv malin, me firkornet py og meget rik på forfordelt sl. Cpy- synes øke mot heng.		15,39-16,70	5. -" -
	20,90		Grst meget skf, me ganske homogen. Før en vekslende svake imp av py-xx		17,25-18,00 18,00-19,14 19,75-20,90	6. -" - 7. -" - 8. -" -
		22,65	Skf 1/17,10 = 35 35 ³ Her og der finnes en meget tydelig sl- bånding. Bånding 1/17,80 = 28 ³ Finer også massive bånd Grst som oven men svakt skf. Grønn og homogen. Fører py-xx og $\frac{2}{3}$ gangglade.			

Dato: 17/11-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted:

15.0/74

Hull nr.:

1076

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,17	Gest grøn fink, gennemms. med g/cc-årer.			
		3,03	Vekslende and/gest. Veksl. er diffus og fargen voldsig brutt. Tykke cc/g-åre er observeret no mineralisering			
	3,18		Kvartorikt lag med meget sterk imp vesentlig av noe grov py, men også sterke cpy-bånd.		3,03 - 3,18	1. prøve.
		4,52	Veksl. and/gest som under men imp-bånd av py xx fines			
		5,81	Gest massiv --- noe mørk grøn fink og fink. cc-g amygdaler. Synes noe prekriet av og til.			
	8,56		Veksl. and/gest, hvor det hele er meget massivt og tydelig bånding. Enkelte imp-striper i det lukkede led.			
		8,97	Gest grøn og svart skif. meget finkornet. Gjennomms. av grove g-åre. Fører en uregelm. fin imp av py. Skif 7/8, 10 - 13			
1078			Massiv malm, som fører noe g som gang malm og også litt cc. Malmen er ganske finkornet og består i lagene av py med ganske mye bitfordelt al. Når man kommer i de mer g-rike partier øker cpy- inh. betraktelig		8,97 - 10,78	2. --
		11,06	Gest massiv med blottet grense (linje) mot malm --- Lag 7/10, 78 - 193			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 17/11-72

Sign: 4

Retn.: ÷90

Sted: 150/74

Hull nr.: 1075

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
		13,27	Veksellende lag av and og gr.st. 10 cm hver.			
	14,05	14,05	Vekst. and/gr.st. Hvor de brøstne ledd er meget kloritt-rive. De sure opptrer meget uregelmessig og samtidig med en del flekker og striper av cc. I forbindelse med de sure leddene opptrer en meget tynn imp, vesentlig av py men på grenser mellom basalt og turt materiale finnes en del cpy som striper. Ved 14m opptrer 8 cm med massivt mørk grønt py/sl-malm. 1500 Uregelmessig and.gr.st., som synes gjennomsett av kloritt stikk SLUTT.			

Dato: 17/11-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 152/74

Hull nr.: 1075

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.09	Grst. Vandig. grønnet fuknet.			
		0.35	And. grsten blågrønn og tykk, klatte sur. En del grøn og amygdal			
		0.61	Andersit, bare klatte forstjelt fra over.			
		3.84	Vekslende and/grst. her er meget grov vekslende i realitetens grønne regelmessige vekst mellom sur og klatte lag			
		5.23	Grst. meget tuktet stuf, litt mørk grøn og litt søtt glimende i flake på poudet flake.			
		6.02 6.02	Grst. som sur stuf litt søtt glimende.			
		8.05	Vekslende and/grst. hvor klatte er i stor overvekt og hvor punkt ledet er ofte spaltet med g og kor cc. Søttet stuf. Sag v/8.04 = 22°			
		9.79	Grst. grøn, tett og fin ser meget homogen ut. Få små spalter av cc og tynne stuf m/q. Spaltene vokser til amygdaler, og stribene blir mektigen og tellende			
		10.76	And. sittet grst. lys grøn tett og fin. grønne satt av cc-er.			
		11.02	Veksl. and/grst, sandlig oppbunt.			
		12.62	Grst. meget tett og få små homogen, litt mørk grønn, en del spalter (fin fyllt m/cc)			

Dato: 16/4-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 172/74

Hull nr.: 1074

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
29.00			Massiv. noe grov en første 0,5m senen middels med jevnt fordelt cpy og med sl som rike band med jevne mellomrom.		27.00-29.00	20. prøve
30.23			Massiv, meg tydelig q- rik. sl i mindre mengde men tydelig synbar. Noe cpy Fra 29.60 og oppover ser det ut som om et annet diaborhull krysses.		29.00-30.23	21. -" -
	31.27		Kvarts-følget bergart lys (kornet?) meget fink. Fører en lett tydelig imp av py og noe cpy. Dessuten også 3m tykt mt-lag ✓/30.50.		30.23-31.27	22. -" -
		31.62	Grst meget litt og fink mørkegrøn, oppklist.			
		31.83	Kvarts - magnetitt bergart			
		31.83	meget oppklistet, Synlig jaspis.			
		31.87	Grst som over.			
		32.00	Kvarts - magnetitt.			
		32.62	Kornetap			
		32.98	Grst som over, kvarts			
		32.70	Kvarts - magnetitt.			
		34.00	Grst massiv og homogen grønn, SLUTT			

Dato: 16/11-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted: ±170/74

Hull nr.: 1074

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
14.00			Massiv malm, men herfra mye opprust og tildele en del kometap. Likeledes finer man en tydelig sink- binding. Binding $\frac{1}{14.10} = 409$ men svært uregelmessig.		12.50 - 14.00	8. prøve
17.07			Massiv malm, stadig oppkrust, men nå er den gros m. h. t. py. Disse sl. i store mengder som sterke binding. Cpy-oppkrust mest oppconcentrert i bind. I små partier må det betraktes som sterk imp. svakt imp.		14.00 - 15.35 15.35 - 16.30 16.30 - 17.07 17.07	9. - 10. - 11. -
	17.33		Gr. st. svak imp. av sl.		17.07 - 17.33	12. -
18.42			Massiv malm, ^{bind} meget sl. rik og lite cpy. Binding $\frac{1}{18.05} = 548$ Delvis sterk imp. mot slutten		17.33 - 18.42	13. -
		18.75	Gr. st. massiv og homogen Grønn finkornet med meget lite imp.			
	20.75		Gr. st. som oven, med svak skf og med vekselend imp. av py + sl		18.75 - 20.75	14. -
	22.60		Gr. st. blir mer skf etter hvert Gr. st. sterk skf. svart gult med py-imp samt sl. Disse tykke massive bind oppkrust		20.75 - 22.60	15. -
23.40			Massiv py-malm, med mye Zn. Meget oppkrust.		22.60 - 23.40	16. -
	25.46		Gr. st. skf litt glinsende med uregelmessig py + sl imp		23.40 - 25.46	17. -
26.49			Massiv malm, meget sterk sl-innhold og med cpy sterk i-band. Båndet malm m/binding $\frac{1}{25.5} = 203$		25.46 - 26.49	18. -
	27.00		Gr. st. svak skf med sterk båndet cpy-imp		26.49 - 27.00	19. -

Dato: 16/11-72

Sign: 4

Retn.: +90

Sted:

170/74

Hull nr.: 1074

Kis	Imp.	Berg.	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,33	Oppkrevet finkalt (nær kjenner) tydelig q-rik malis andesittisk grst.			
		0,73	Andesi grst mørk fink. tett og litt glassaktig på bruddflater.			
		1,43	Gr.st ganske mørk og glimrende m/ svak skl. Vekst and/grst			
	242		I realiteten en <u>buff</u> . På de sure lag finnes en tynn py-imp. som sandeler tykke lind. Banding 1/30 m. 89	NB		
7,21			Massiv malen som over partier er ganske homogen middele Kornet. I ligg en del bra cpy og tydelig st-båndet cpy opptrer som kluser og er ganske uregelmessig. Er mellom 3-4 m meget oppkrevet. Blir mot helling grovere ^{py} slik fortetningen og man får mer uregelmessig cpy. En tett mot skilt tiltar cpy vesentlig i en mere finkornet masse		242 - 5.10 5.10 - 6.00 6.00 - 7.21	1. prøve 2. — 3. —
		7,51	Gr.st. grønn meget tett svakt skl og homogen.			
	8,57		Andesittisk grst tett gjennom- satt av q-arm og impregneret av en fin, men uregelmessig cpy-imp		7,51 - 8,57	4. —
		8,81	Ande grst som over men uten cpy-imp			
12,50			Massiv malen, ganske tett og rik på cpy i arm og kluser Ved ca 10 m blir kornet meget grovt med py-imp opp i 1mm, kornstørrelse noe større. Men cpy - opp sterk ganske svært.		8,81 - 9,95 9,95 - 11,00 11,00 - 12,50	5. — 6. — 7. —

Dato: 16/11-72

Sign: A

Retn.: -90

Sted: 1705/74

Hull nr.: 1073

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.05	Vetol. and/gr-st. væsentlig det største lidd med m/ tydelige kloritiske striper og bånd. Støbt st. og noe knust.			
		1.56	Andersittisk gr-st. Tett fink og homogen.			
		2.21	Vetol. and./gr-st. hvor basisk. først og senere andesittisk.			
		2.60	Andersittisk gr-st. noe mer basisk enn and. klorit klippe.			
		2.83	Vetolende and/gr-st med mest knust.			
		4.10	Andersitt. meget gj salt av q-arm blåsart og meget fink.			
		4.35	Andersitt. meget homogen mest grønn.			
		4.80	Andersitt som oven, men mest homogen.			
		7.28	Vetolende and/gr-st med hovedsakelig p. basisk. En noe oppbrytt. De store lidd synes klorit/epidotitisk med avrundede q/cc-bite.			
		8.16	Gr-st. tett finkornet grønn og homogen.			
		8.52	Vetolende and/gr-st på samme måte som 4.80-7.28 m. SLUTT.			

Dato: 1/11-71

Sign: Al

Retn.: +90

Sted: 134/79

Hull nr.: 1072

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
		15.22	Gr st. grønne felt og homogen uten urenheter.			
		15.46	Brakkjant bergart hvor sprekkene er oppfylt m/cc materiale. P _g -xx			
	16.48	16.48	Gr st. svært men tydelig stf og fører en regel messig imp av py, men meget tynt en base svært cc-rik. Kan ikke telle??			
	17.38		Svart materiale med noe grønt. Tufft meget fin py-imp som enkelt horn imp synes grønn og rike		16.48-17.38	1. prøve
	18.76		Sambtidig blir bergart igjen mere massiv og ZnS synes å oppføre i tynt bånd. Det er meget lys brungul type. Endel cc i bergarten. Bindning av ZnS $\frac{1}{17.80} = 27^3$		17.38-18.76	2. — —
	19.00		ZnS står raskt i mengde. Lys berg. meget cc-rik med en svak imp av py st og kanskje noe cpy		18.76-19.00	3. — —
	19.30		Massiv cc og g-rik malen vesentlig grov py og mye st, men cpy begynner nå og oppføre		19.00-19.30	4. — —
		19.47	Gr st. grønne massiv men oppsprukket og m/gårn massiv, meget cpy-rik malen. Og en endel friskornet py og st. Endel grønn bånd av helt ren cpy finnes. De siste 10 cm er mere st-rik og mindre cpy-rik			
	20.81		21.00 Gr st. meget lys grøn og med endel cc.		19.47-20.81	5. — —
	21.12		Massiv cpy + st malen. Bånd-			
		22.40	Gr st. lys grøn og spaltet av feltpy		21.00-21.12	6. — —
			SLUTT.			

Dato: 1/11-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 13V/79

Hull nr.: 1072

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.70	And s. grsten agglomerat i begynnelsen av hullet. Blir mer andesittisk etter hvert			
		4.48	Grst meget svak skf grønn og glinsende sort på enkelte plan. Her er del cc-åren og omgivelser av cc + q. Bergarten i seg selv holder atskillelig cc. Blir mere massiv etter hvert			
		4.96	Agglomeratisk, svært uregel- messig. "Bollene" synes bestå av cc.			
		8.36	Grst grønn ganske massiv men lite homogen, mye q- og cc-striper. Etter hvert oppten en svak skf. Blir også mere homogen etter hvert.			
	9.01	9.01	Andesitt, med lys blålig grønn tydelig kvartsrik. En meget tynn imp som fordeles fint py i korn og tyne striper. 1/8.95 3an med mer massiv py-malm.			
		10.12	Andes. grst. Grågrønn homogen og meget tett.			
		10.70	Grst. Mørk grønn tett og fink. Enkelte py-xx			
	11.31	11.31	Keratofyr, med uregelmessig spredt meget svak py-imp	NB.		
		12.75	Grst grønn og svak skf. Noe glinsende på bruddflaten. Veksler med bånd av andes. materiale med en meget fin py-imp			
		14.69	Grst skf, spalter lett. Skf 1/13.25 = 12° Veksler med q-rike partier og tynn py-imp			

Dato: 20/9-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 18/79

Hull nr.: 1071

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.00	Andersittisk gr.st. ganske lysgreen fink. m/men py xx, er meget oppknet i biter på ca 3m. Stiften over til <u>andersitt</u>			
		1.18	Kornetap			
		2.27	Andersitt, blålig men med striken av et noe grønnere materiale. Er gjennomvætt av g/blott- stille.			
	2.30		Rik imp av grov py og noe cpy. Skarp kontakt med ovenfor andersitt og en skarp kontakt med underligg- ende.			
		3.07	Gr.st. skif grønn og noe glinsende på skif flak Skif $\frac{1}{2} \times 55 = 16^{\circ}$ Er ofte gj. sett av g-striper.			
		4.60	Gr.st. mer massiv noe mørk, fink. og ganske homogen.			
		6.70	Gr.st. skif som oven og noe oppsprukket.			
		8.00	Gr.st. ganske mørk og med amygdaler av g ofte grønn. SLUTT.			

Dato: 20/9-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted:

18V/79

Hull nr.: 1070

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
		4.68	En meget g- og kloritt gjennomsatt bergart.			
		6.70	Gr-st. grønn fink. og massiv, også homogen. Korte kjerne-lite. Her og der finner man tykke striper av ps mot ligg. gån kjerne- liten ned mot 1 cm.			
		7.00	Synes man anderst men meget oppknullt.			
		8.61	kjernetap.			
		9.10	Anderstisk gr-st.			
		1	men vært også spr.			
		10.00	Kjernetap slutt			

Dato: 20/9-72

Sign: A

Retn.: ± 90

Sted: 18V/792

Hull nr.: 1070

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,60	0,60	Grst. fink. svart skf med sortglinsende spallinger. Er cc-holdig i tykke konforme lag. Sulfider opptrer som tykke striper. Kvart / kloritstikk finnes		0,00 - 0,60	1 prøve
	1,43		Er omvandlet (eller helt gjennomsett) bergart m/ kvart / kloritt, som striper og flammer finnes mer qpy + py. Disse kan konserveres opp i massive bånd på 5-6 cm og da med tydelig ZnS mer mark		0,60 - 1,43	2. —
2,60			Massiv malen, båndet av ganske grov py som egen lag samt av ZnS som opptrer i stor mengde Ikke så mye qpy i heng mer blir mer ette hvert.		1,43 - 2,00 2,00 - 2,60	3. — 4. —
	2,75		Banding 1/1,80 = 439 Grst gisalt av åren fylt med qpy og py		2,60 - 2,75	5. —
		3,03	Grst. massiv fink. og homogen.			
	3,65		Ganske mørk grst. som ofte har q-stikker. I disse finnes qpy. Hele area er fin ring som søker til bånd av massiv malen her og der		3,03 - 3,65	6. —
4,33			Massiv malen, meget Zn-rik middelkornet og med bånd av qpy. q opptrer sammen med Zn. Banding 1/3,00 = 269 Ligger et kvart bånd med rik qpy		3,65 - 4,33	7. —

Dato: 20/9-72

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 15V/79

Hull nr.: 1069

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.32	Andersitt blålig og tett Meggt oppsprukket, i biter på ca 2cm.			
		4.08	Gr-st. grøn finkornet og svakt flakig. Er først oppog, men blir etterhvert mere lange fjerner Fjerner i partier tett med g og cc. fylte smugghuler.			
		4.98	Andersittisk gr-st med samme karakter som gr-st oven. synes ha mere glimrende bruddflate.			
		6.34	Andersitt, men den veies med noen klarittiske biter			
		6.97	Andersittisk gr-st grønlig blå fink. og tett masse har skarp men utregelmessig grovn til andersitt under			
		8.50	Andersitt blålig, men med grønne innslag. små fjerner biter			
		11.78	Velst and /gr-st velstør er meget diffus.			
		12.67	Andersitt, kompakt blålig med g-stikk.			
		14.95	Andersittisk gr-st. m/ ofte agglomeratide lag. Blir oppsprukket og har noe py på sprøkket mot berg.			
		15.41	Gr-st. fink. grøn, mot Malm tett med g-år som fører noe py + fgy. Massiv malm, vindsid og meget Zn-rik, mer tydelige fjerner biter av cgs også Banding v/15.95 = 273			
16.12					15.41-16.12	1. prøve

Dato:

20/9-72

Sign:

A

Retn.:

+ 90

Sted:

15 V/79

Hull nr.:

1069

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		16.14	Synes å være en skarp kontakt mellom malmen og en mørk kvartsrik? Bergart, finkornet før man to etter 20 m får			
		17.54	Kjerne tap			
		19.54	Vekslende grøst/and hvor en skf grøst, en dominerte med bare smale and. bånd. En del g-fylte armydeuler. Skf $v/17.90 = 12^{\circ}$ 3 m magnetitt bånd oppten $v/19.30$ m.			
19.75			Massiv Zn-rik ganske grov malen med fin binding av lys ZnS noe qy-ogss. Binding $v/19.70 = 18^{\circ}$		19.54 - 19.75	2 prøve
		21.15	Grøst ganske lys grønn nue skf. Børn-like cc. En båndet av lys, anlagelig g-rik lag.			
21.24			Massiv malen og grov ZnS.			
	2-1.38	21.38	Grøst som over men har en meget tykk ring av sulfid, mest py			
21.66			Båndet og ganske massiv Zn-malen med grønn masse av cc og g Binding $v/21.50 = 15^{\circ}$		21.15 - 21.66	3 prøve
		22.23	Grøst ganske skf m/blåliggrønn glinsende fahr. En del cc-bånd			
		22.45	Mørk karrig talkrik. Grøst ganske massiv og lite nue skf.			
		24.05	Grøst ganske grov lysgrønn og med mye cc.			
		24.79	Grøst svært skf			
			SLUTT.			

Dato: 28/8-72

Sign: RS A

Retn.: -90

Sted: GV/79

Hull nr.: 1068

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10.26			Massiv finkornet py-malm med lite synlig cpy. Sl er også lav og opp- trer som spredte, lite synlige korn. Cpy opptrer som i synlige mengder de siste 10 cm.			
11.42			Som før men med sl oppførelse som distinkte bånd. Cpy er generelt finkornet, men har også en tendens til å danne klyper av mer grovt materiale.		10.26 - 11.42 Røse 8 11.42 - 13.48 9. --	
11.97			Finkornet, massiv py-malm med ubetydelig cpy og en tydelig økning i mengden av sl som opptrer som bånd og korn i malmen.			
12.42			Finkornet py-malm med store mengder cpy og sl som opptrer i bånd. Cpy og sl er middelskornet.			
13.48			Finkornet py som inneholder små cpy og sl-mengder.			
		15.46	Finkornet, massiv lysgrå grøst med meget sparske cc-amygdaler og derfor sannsynlig en lava.			
		18.56	Som før, men uten amygdaler og færre spredte py-korn. Bergarten har en utydelig kornig vinkelrett kjernetekstur. Mulig indikasjon en tuff.			
		20.00	Som før, uten pyritt, også båndet. Bindingen synes være litologiske forandringer ikke noen boreffekt. Antagelig en tuff. SLUTT			

Hullet løst av R. Scott (engelsk)

Hans logg oversatt av A. HAUGEN.

Dato: 28/8-72 Sign: R.S. A Retn.: +90 Sted: 15V/69 Hull nr.: 1068

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			mer Cu-rik maln ikke båndet			
		1.48	Oven for går gradvis over til finkornet grist. impregn med py i efterkantens øst bånd som nærmest er parallel til kornakse- løse del af grist er meget fint båndet og skjærer ut mot malmen Sannsynlig <u>tuff</u>			
4.00		4.00	Massive finkornet sulfid- hovedsakelig py med noe cpy. Nå og da fine bånd 60° til kornakse. Q er tilstede som intergranulære fyllinger i forholdsvis mange Massiv finkornet py-malmen uten synlig cpy. Py har en bemerkelsesverdig q-rik matrix. Nå og da finkornete tykke bånd av sinkblend (sl)		1.48 - 3.00 3.00 - 4.00 4.00 - 4.42	2. prøve 3. - " - 4. - " -
4.42			Som over, men fører synlig cpy malmen har et spraglet utseende p.q.a den flekkete fordeling av cpy.			
6.75			Finkornet py-qty-malmen med betydelige sl-bånd 2-3 mm tykke og bending 45° med kj-akse Malmen blir betydelig mere sl-rik mot 7.46		4.42 - 6.75	5 - " -
7.46			Lys grå, feldittisk grist Beskaffen er tydelig båndet vinkelret til kornen og er derfor sannsynlig en <u>tuff</u>		6.75 - 7.46	6 - " -
8.25			Som 6.75 - 7.46, men <u>sl</u> er mere dominerende Malmen er skif p.q.a et spaltning langs sl-akse			
9.28					8.25 - 10.26	7 - " -

Dato: 28/8-72

Sign: R.S

A

Retn: ÷90

Sted:

15V/79

Hull nr.: 1068

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.48	Lys grå, finkornet grønnstein. Mellom 0.12 - 0.26, har bergarten et båndet opptræder p.g.a q-feltspat- bånd opp til 1 cm tykk. Generelt har bergarten en meget fin uregelmessig båndet tekstur, spesielt mellom 0.35 og 0.45 m hvor den er faset i fargene eller Bergarten synes være en tuff. Små imp av py langs noen bånd.			
		0.58	Gr st med utallige små q-fylte utvættede areer som fører over fra py-korn.			
		0.67	Mellom-grå fin-kornet gr.st med nylig krysall fragmenter En tuff.			
		0.69	Middelskornet bånd av py i en cc-matrix. Båndet 80° til bjørnestein.			
		1.14	Finkornet, lys grå gr.st med små areer av q. Bergart er finbåndet 80-90° til bjørnestein. Båndene er vekslende mer eller mindre q-rike Imp av finkornet py som opptrer som tykke bånd opp til 2 mm tykke inne i den båndete tuff. Bånding er 90° til bjørnestein.			
	1.18		Imp av finkornet py som opptrer som tykke bånd opp til 2 mm tykke inne i den båndete tuff. Bånding er 90° til bjørnestein.		1.14 - 1.37	1 prøve
1.21			Massiv cpy-py malin. Fin- kornet med en spraglet tekstur p.g.a flekker av mere Cu-rik malin båndet Middelskornet med opptræder av gr.st fragmenter Material cpy-py-malin. Fin- kornet med en spraglet tekstur p.g.a flekker av			
1.37						

Dato: 6/7-72 Sign: 288 Retn.: +90° Sted: 200/60 Hull nr.: 1067

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	2,78		Gr.st. grågrøn, svært shf. Tynt båndet imp av py shf = 8°			
2,87			Massiv malm, middels til fin- børnig. Noen tynde bånd med sl.		2,78-2,87	1. prøve
	8,47		Gr.st. varierende og båndet, nøe shf. En del små lyse øyne. Varierende båndet imp av py, noen steder små flekker med cpy.		4,61-5,00 6,57-7,22	2. prøve 3. -
	8,65		Megel rik imp av py. Middels børnig.		8,47-8,65	4. prøve
8,85			Massiv malm, middelsbørnig. Litt cpy.		8,65-8,85	5. prøve
	17,47		Gr.st. grågrøn, noe shf. Svært båndet og noen lyse øyne. Varierende båndet imp av py. for det meste meget tynt shf = 17°.		11,58-11,83	6. prøve
18,05			Massiv malm, middelsbørnig. 3 heng og ligg noe sl og cpy. Partier med mye gang art.		17,47-18,05	7. prøve
	19,80		Gr.st. grågrøn, svært shf. Ganske tett med lyse øyne, mot slutten en del bånd og lenser.			
			SLUTT			

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,18			Massiv malen, middels til fin. kornig. Mye gangart enkelte steder. Lite epu.		D-1,18	1. prøve
		5.60	Grst. grønne, svært shf til noe massiv. Shf ~ 11°. Noen tyne striper med py-imp del første stykket			
		5.95	Brøkesjert g, grst og epidot			
		6.02	Grst grønne, massiv			
		6.14	Andesitt, blågrønne, massiv og hard.			
			SLUTT			

Dato: 3/7-72

Sign: S.B.S.

Retn.: +90°

Sted: 180/162

Hull nr.: 1065

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3,22			Massiv malm, middels til fin- kornig. Langsgående sprækker og noe opblåst overveiede py.		0-3,22	1. prøve
	4,90		Gr.st. grågrønn, shf. Partier med rik imp. av py, og bergarten er her mere blomstrig. Shf = 8°		3,22-3,80 4,62-4,90	2. prøve 3. - - -
6,64			Massiv malm, middelskornig med noen grovkornige partier. En del uregelmessige små flekker med cc. Overveiede py.		4,90-6,64	4. prøve
	7,10		Gr.st. grønn, noe shf. Noe båndet imp. av py i forbindelse med cc. Mot slutten er det uregelmessige små blumper med massiv kis.		6,64-7,10	5. prøve
			Binding - shf = 14°			
8,63			Massiv malm, overveiede middelskornig. Langsgående sprækker. Noen små flekker med cpy og noe finfordelt cpy.		7,10-8,63	6. prøve
	15,48		Gr.st. grågrønn, noe shf. Høgt tynt imp. av py. Noen partier med rikere binding.		9,39-9,55 12,50-13,00 14,67-14,92 15,22-15,34	7. prøve 8. - - - 9. - - - 10. - - -
			V/1320 er grøst noe lysere og nesten massiv. V/1420 er den cc-rik. Det siste stykket er noe glinsende og mere shf. en tidligere. Shf = 12°			
17,42			Massiv malm, middelskornig. Litt finfordelt cpy noen steder.		15,48-17,42	11. prøve
	19,18		Gr.st. grønn, båndet, noe shf. Tynt båndet imp. av py. Gr.st. har en del lys, surer bånd i forbindelse med imp. Shf = 16°		17,42-19,18	12. prøve
22,11			Massiv malm, middelskornig. Overveiede py. Litt finfordelt cpy noen steder.		19,18-22,11	13. prøve

Hull nr.: 1065

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
22,27	22,17		Kvarts, hvid med noe kis Massiv maln, middelsbørnig Tynnt bånd med st mot slutten		22,17-22,27	14 prøver
	25,82		Gr st grågrønn, stf og noe glinsende. Lyse bånd og øyne. Møgel tynn imp av py. med noen ribete bånd. V/2349 noen små flekker med opg. stf = 14%			
			SLUTT			

Skorovas Gruber

Diaborlog

Date: 3/7 - 72

Sign:

222

Retn.:

 $\div 90^\circ$

Sted:

120/62

Hull nr.:

1064

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,10	Gr. st. grøn, massiv.			
		4,24	Gr. st. grågrøn, hard, massiv. Noe andesittisk			
			SLUTT			
			Kjernetap 4,24 - 5,50	NB!		

Hull nr.: 1063

SLUTT

Dato: 3/5-73

Sign: 

Retn.: -87V

Sted: 308/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
-	131,84	1	Tuff-præget ser bergart mye mer fi-kornet en tidligere. Er andelsit i færd. Imp har økt og opptr i linn Ofte er tuffen rik på rundete g-korn uten at disse er klare mengden av imp utv en del		129,22-131,84	11. prøve
✓	135,15		Tuff, men her mer lavish og relativt lite imp i partier andre steder mer mer. Bergarten blir mer og mer lavish og går gradvis over i: Gr-st. mer skif mark grønn og fett Skf $\sqrt{135,50} = 1/6^5$ Enkelte uregelmessige skyer med imp andelsit eller heller færkvartst gr st. Er en god del oppsprukket.		132,00-135,00 134,02-135,15	12 -- 13 --
✓	136,15		Gr-st. mer skif mark grønn og fett Skf $\sqrt{135,50} = 1/6^5$ Enkelte uregelmessige skyer med imp andelsit eller heller færkvartst gr st. Er en god del oppsprukket.			
✓	138,75		Gr-st. grønn massiv og homogen og uten noen imp.			
	140,55		Tuff, men ganske massiv Fører noe og i de vestre sør lutt, fra 139,50 og ned en del mer cc en vanlig. Imp som tykke bånd Bånd og $\sqrt{140,30} = 1/3$ Kalkgr-st. skf og båndet av cc. Er blåsvart på skf plan Innholdet av cc er meget varierende men som regel opptr			
		145,45				

Dato: 30/5-73

Sign: A

Retn.: -87V

Sted: 308/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
✓	119,50		meget av g-arer. Meget svak imp. Andersitt, ofte med lyse bløttiske soner og sprekk. Ofte også her g-arer. Enkelte py-xx som kan bli ganske grove (1mm)			
		✓ 121,25	Anders grst. Har samme karakteristika som oven men synes gradvis bli mindre sp. Er helt lilla fink. og lys grønn. Blir helt lite imp.			
✓	123,23		Tuff, ganske turr og ganske godt imp. av py i bånd. I de mer tårne partier opptre også glasskane g-korn, runde.		121,25 - 123,23	10. prøve
✓	125,19		Meget tett lys grønn andessitt med sprekke py-xx og -striper. Enkelte g-porfyre i and. Enkelte and-grslag fines.			
✓		127,26	And-grst. meget fink og ganske lys med svakt sparsom imp.			
		129,22	Grst. ganske mørk og nå grovere enn vanlig også relativt rike på epidot. Blir nå brun med sluttet			
✓	129,27		Grst. som er meget tett og mørk, kan være et stykke en antatt da kjerner omflatt meget glatt. Foru py-imp			

Dato: 30/5-73

Sign: A

Retn.: -87V

Sted: 308/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
✓ 112-			Nesten massiv kls og partier med relativt rik imp. Py - grov, mye g og lite cpy		111,40-112,-	8. prøve
	✓ 114,48		Tuff, lysgrønn med kvik g-rik bind. Dessuten også avrundete rusten glassklare g- porfyrer. Det hele karakteriseres av En jevn men svak py-imp.		112,30-113,67	9. - -
	✓ 115,60		1 partier blir g-bind mere merket og imp øker. Stk. nesten flat. Gest. meget svak st og grønn Gj sett av g/cc-årer. Helt bide er yttst fi-imp av grove 0,5m py-xx Enkelte tykke brun bind med noe mer konsentrert imp			
✓ 117-			Gest. med mer andesittisk karakter. Er lettere og lysere grønn på bruddflater. Fører også svak py-imp. Her ligger som tykke striper. Tuff som er ganske satt og man har fått oppkone av imp og dels 10 cm massiv malin. Det synes som denne kan føre noe cpy. Er svak st med stf 117,10 + 168 Skarp overgang til: Gest. svak klorittisk og bukkete. Er mørk sort blå. Er gjennomgått		117,00-117,41	10. - -
✓ 118-						

Dato: 28/5-73

Sign: A

Retn.: -87V

Sted: 308/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			av finere py. Lite brølig at det er noe cpy. Ved 102,85m er det 2cm med kverpelt og etter denne kommer mer fink kvi som <u>kun</u> holde noe cpy.			
	103,63		Andersitisk gr. st. som er meget homogen og som fører bare svak imp av py, som striper fjort. senere som spredt korn.			
	106,50		Samme som over men enda mindre py-imp. Q- arter som synes rene men med noe sulfid. Cpy på mm-tynne sprøklut absent.			
	106,99		Før det meste massiv grov py-malm uten cpy. til å begynne med relativt rik imp av grov py. i skf grst.	106,50-106,99		3 prøver
	110,56		Tuff, som er noe skf. Det vekselv fort mellom sure og basiske bånd. Hele tiden relativt faltige py-imp som kun bli massiv malm over 10-15 cm. Imidlertid bare svake imp. Etter 108m kan man se tynne striper som fører cpy? Skf 109,35-110,56	106,99-107,76 108,00-108,64 108,64-109,69		4 prøver 5. - - 6. - -
	111,21		De rikeste imp-partier er knyttet til de sureste lag. Massiv malm, relativt grov py og mye kvarte samme tuff, som over med faltig imp	110,56-111,21		7. prøve
	111,40					

Dato: 23/5-73

Sign: A

Retn.: -87V

Sted: 308/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
- 90,-		90,-	En uren and grst. som virker knuddet og gennemset af Elvithiske partier i et uregelmæssigt mønster. Helt siden er det en meget tynd imp af py som korn og som tynde striper. Ligeså er det ofte gennemset af q-årer. Bergarten er ganske lys på overflaten, men i brudet flatte skifter farge fra lys grå til næsten sortblå meget finkornet.			
- 91.34			And grst. ren og massiv meget finkornet. En del opsprikket i partier.			
- 97.30			Tuff, relativt massiv og kaldes and tuff. Er tydelig bandet og fører enkelte py-xx. Desuden ofte spaltet med cc- er flekker.			
- 98.77			Grst. finkornet homogen og mørk grøn. Er meget opsprikket. Fører enkelte cc-sprekker.			
- 102.29			Tuff, ofte veksler, også med epidot-flekker, er and tuff, relativt homogen.			
- 102.49			Samme bergart som over, men her med ganske større imp af py. Denne imp er så tildelt til q-rike band.		102.29-102.49	1. prøve
102.98			Massiv malin, som består av relativt grove py-xx (1 mm) i en grønnmasse		102.49-102.98	2. - - -

Dato: 15/5-73

Sign: A

Retn.: -87V

Sted: 302/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	75,15	Gr.st. meget svakt og ubetydelig skif i partier, da med ca 10 ³ skif. Bægeren er homogen men har et lidt bandede udseende, er grøn og meget finkornet.			
	✓	77,30	And. sk. Gr.st. som i partier har karakter af tuff (ultraskif). Er en ganske suk i partier, men alle overgangen er svært gradvis. Meget homogen.			
	✓	77,70	Tuff ganske tydelig men massiv			
	✓	78,20	Gr.st. meget massiv grøn og homogen.			
	✓	84,53	Tuff meget svakt vebling, hvor grænseledet veblen i stor domians mod de sure. Efter hvert lign de sure ledet mer markant og og veblen med skarpe grænser. De stærkt bæske ledet ca. meget kloritisk og skif med særlig glatte skif-plan Skif $\sqrt{80,30} \cdot 10^3$ - " - 84,20 $\cdot 10^3$			
	✓	85,45	Gr.st. eller også meget svakt tuffaktig i partier Er lys grøn og relativt grovkornet.			
	✓	88,30	Pyroklastisk materiale som ofte en 1/2 m går over i tuff som er meget markant. Denne fører i tykke vand som g og cc-amygdalet. Fører også næst py og er næst skif Skif $\sqrt{88,25} \cdot 10^3$			

Dato: 15/5-73

Sign: 4

Retn.: -87°V

Sted:

300/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		61.10	And grs ¹ med en retke klorittisk plan. Er relativt lyst grøn og ganske fink, svært homogen. Men ofte gjennom salt av q/cc-arer			
		61.76	En lysgrønn hurt spaltet bergart som synes vere knadd og gnidd. Fører en del kloritt. Grønne min dom men på utgår linsaktige flekker kan van forskj. gabbro	NE		
		65.05	And grs ¹ ganske mørk grønn. Fink og homogen. Fører ca/q-are. Har mange korte bjørnebiter.			
		65.40	Grst. meget homogen, grønn og fink. Mot slutten opp- trer en bånding som overgang til Underliggende			
		66.00	Tuff, som en fortinnert basisk men med tykke, sure lag. En sterk bånding er registrerbart. Over et part har vi vsmi - cc - flekker. Er ikke karakteristisk for tuffer.			
		74.50 77.80	Tuff, av den helt typiske type. Her skifter det mellom sure og klorittiske bånd. De sure har en bredd på ca 2cm de klorittiske på ca 3cm. Mot slutten blir det lenger mellom de sure lag og de sure lagene også gjennomvevd av tykke cc-strenger.			

Dato: 1/12-72

Sign: A

Retn.: -90

Sted: 308/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Samt en god del epidot.			
			Grabenen synes at holde sig massiv til 61 m, men begynder så at få gradvis et meget skif og lønnet preg.			
			Det er vanskeligt at se overgangen til den underliggende bergart.			
	✓	63,45	Meget skif. klarit og ce-rik bergart, grøn og med bind av ce. Skif 76340 = 21°			
	✓	66,30	Skif. klarit-bergart, med uregelmæssige bind, og klyse/finer av ce og 7. En tydelig skiftet foldet og endel opknust. Man finner næsten klarit etter hvert.			
	✓	68,70	Andesit-tuff, vokser regelmessig mellom andesit og grist av massiv type			
	✓	70,82	Tuff. men klarit i bedste ledd, samt mer skif.			

Dato: 1/12-72

Sign: A

Retn.: ÷ 90

Sted: 308/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
			vag over gang til det underliggende			
		51,10	Kan være forskyvet variant av det ovenfor, liggende gablero, men der der bare delvis gjennom- lig, er man presset og stift, men de grønne gulskom synes i ga- igen.			
			Mikroprobe 1/50,45	NB		
		51,40	Tuff, med mest bestand materiale.			
		52,00	Andesitt, med en del tykke bløttiske bånd			
		53,23	Andesittisk tuff, bærer som vanlig tuff, men blir fast en tydelig veksling mellom surt og ikke fullt så surt.			
		54,36	Gest. meget fin-kornet og homogen til i begynne- rel, men blir vakk stift på slutten.			
		56,00	Gest. stift grøn, ganske oppkrevet. Cc. danner distinkte 1-2mm bånd Stift 1/55,20 = 25°			
		56,85	Gest. massiv og homogen Grønn			
		59,32	Veksl. and/gest med rikholdig m/cc-stripe og bånd. Er meget oppgrublet De sure er meget massive men er under ardet.			
		62,30	Gablero. lys spekket grøn middels- til grov kornet, men teknologisk utgjedd. Gjennom- satt av felt m/cc-åren på lengde. Sommer ellers å holde mere feltstøt og kornst.	NB		

Dato: 1/2-72

Sign: A

Retn.: -90

Sted: 302/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		✓ 40.76	Andersittisk grst. som i prakt er skf (vak.) Er mørk grøn, ganske homogen og meget finkornig. Glassaktig grøn på skf. plan. Skf 1/28.30 = 20° Litt mørkere og mere glansende, samtidig opklævet fra 40m.			
		✓ 43.14	Grst. lysisk, meget vakt skf. men spalt. lett. Er grøn, finkornet og homogen Skf 1/41.40 = 26°			
		✓ 44.30	Andersittisk grst. grøn grå og massiv, meget finkornet 1/2 enhelte kloritt- plan			
		✓ 44.98	Vekt and/grsten tuff Oft med nye epidot åren - og klyver			
		✓ 48.10	Andersittisk tuff, med diffuse overgange mellem nue and og and.grst ledet En del py-xr holdt i nue ledet. Ofte optrier epidotåren			
		✓ 48.65	Andersittisk grst. , nu meget opklævet			
		✓ 49.48	Tuff (vekt and/grst) meget opklævet			
		✓ 49.90	Andersittisk, opklævet og uregelmæssig			
		✓ 50.20	Middelkornet grønne, med lyse spalter, er distinkt galeoid Med nye kloritt overgang fra andersitt overfor. Der har en meget			

NB

Dato: 1/11-72 1/12-72 Sign: A

Retn.: -90

Sted: 300/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓	17,17	Andesitt, blålig som over her gjennomvood av g-åren			
	✓	20,00	Andesittisk gr.st., i grunn- liten forstørrelt fra oven meget oppkrukt. Seardes lett og finkornet.			
	✓	23,40	Vekst/and/gr.st. også kanskje kalket tuff. Det er en uregelmessig vekstling mellom lyse klorittiske gr.sten-bånd og noe bredere andesittiske bånd med grønnblå farge og røde masser Svart oppkrukt fra 21m	NB.		
	✓	25,40	Vekstling and/and/gr.st. kalket også andesitt-dacitt-tuff Også her meget oppkrukt.	NB		
	✓	29,10	Gr.st. svakt andesittisk meget massiv vekster noe i fisket. er mørk grønn Fra 28m: Kvikks anngedalen Noe oppkrukt. Sprøtt med py-xx			
	✓	30,16	Vekstende and/gr.st. (tuff) en del staf og det som ligger ikke særlig framtrædende			
	✓	33,34	Andesitt-tuff. Ganske massiv lysgrønn i sure ledel og grønn i basisk Her ofte gjennomsettende klorittskikt			
	✓	34,41	Gr.st. grønn, noe mørk finkornet og med py-xx her og der. Er ganske homogen. Oppkrukt på slutten			
	✓	35,00	Andesitt blågrå, lett og finkornet homogen, noe oppkrukt			
	✓	36,00	Andesittisk gr.st. lett og homogen			

Dato: 1/11-72

Sign: A

Retn.: 490

Sted: 308/69

Hull nr.: 1063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			0 - 1 m: Kjernebrygge på 80 m			
		0.80	Andesitt blågrå og meget oppkniust.			
		1.50	Ganske homogen and. siltisk gr.st.			
		2.28	Samme som oven men her meget oppkniust fordi hullet her krysser et tidligere hull	NB		
		3.15	Andesitt, blågrå tett og finkorret, men meget oppkniust.			
		3.70	Starkt andesittisk bånding i gr.st. Spor av jaspis.			
✓	5.87		Massiv malen, med skarp grense 293 til overliggende bergart. Malen er meget finkorret. Partier ganske grå med lite epy og mye py, men som regel ganske epy-rik. Rik på st hele veien. Ofte gjennomsett av tykke g-striper. Meste parten av malen som meget oppkniust og er g del kjernebrygge ca 30 m?			
		6.60	Andesittisk gr.st. meget oppkniust.			
		7.85	Andesitt som oven			
✓		12.85	Andesittisk gr.st. som er stadig oppkniust.			
✓		14.32	Gr.st. ganske lys grønn men er noe kuddett.			
✓		14.95	Andesittisk, blågrønn og glassaktig på bruddene. Meget fin og homogen.			
✓		16.48	Gr.st. mørk blågrønn også her meget fin og homogen.			

Dato: 15/5-72

Sign: 2.B.8

Retn.: + 90°

Sted: 17V/29

Hull nr.: 1062-

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,40	Gr.st. grøn, massiv			
	1,69		Andersittisk gr.st., grågrøn			
			Flekker av py-xx			
2,85			Massiv kis av middels til		1,69-2,85	1 prøve
			grønbønnig py. Noe gangant			
	8,80		Gr.st. grøn til grågrøn, noe			
			skf. Noen bånd og sprette			
			py-xx. Skf = 15°			
	9,30		Meget rik imp. av finbønnig		8,80-9,30	2 prøve
			py. Nesten massiv malm med			
			mye gangant. (andesitt og g.)			
	9,83		Gr.st. grøn, noe skf. Et bånd			
			med rik imp. og noe tynn			
			sprett imp. av py. Skf = 10°			
10,21			Nesten massiv malm av fin-		9,83-10,21	3 prøve
			bønnig py. Mye gangant			
			av gr.st. og g.			
	11,60		Grakvit bergant, noe grønshjer.			
			Den er meget co-rik og har			
			en del kalk. Noe båndet imp.			
			av py.			
		11,74	Gr.st. grøn, noe skf. Skf = 17°			
12,35			Massiv malm, middelsbønnig		11,74-12,35	4 prøve
			Meget rik bånding av st			
			og noe cpy			
		13,00	Gr.st. grøn, massiv. Noe oppbør			
		17,00	Kjernetap	NSI!		
			Fra 15 til 16 ligger det noen			
			lister med noe skf. gr.st. Svakt			
			båndet imp.			
		18,00	Gr.st. grøn, massiv. De første			
			lister har noe tynn imp. Det			
			mangler en del lister (kjernetap)			
			SLUTT			
			Bored til 18,50 Kjernetap.			

Dato: 15/5-72 Sign: 282 Retn.: +90° Sted: 13½V/28 Hull nr.: 1061-

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3,40	Gr st grøn, noen steder litt grålig. Noe massiv			
	6,85		V/2,40 er det 20cm med hvit q. Noe meget tynn imp av py. Vekslung gr st/and med noen liter av hvit q. Begge er grønne til grågrønne. Gr st er noe massiv med enkelte svært skj. partier. Tynn imp av py.			
	7,30		Sterkt økende imp av py i en grågrønn andesittlig bergart		6,85-7,30	1. prøve
8,63			Nesten massiv bis. Myr gangart av andesitt og q. Det er tett med små uregelmessige flekker med gangart i den finbørnig py-bisen.		7,30-8,63	2. prøve
	9,12		Gr st grønne. Noen partier med meget rik imp av py.		8,63-9,12	3. prøve
9,47			Massiv bis av py, middels til grovbørnig. Noe gangart.		9,12-9,47	4. prøve
	9,83		Gr st grønne, svært skj. Tynn imp av py.			
11,42			Massiv bis av py, middels til grovbørnig. Noe gangart.		9,83-11,42	5. prøve
	12,20		Gråhvitt bergart, noe grønnlig. Talrike partier. Blanding av py-imp. Bergarten er meget rik.			
	13,54		Gr st grønne, noe skj. Økende båndet imp av py. Noen bånd med sl. Skf=17°		12,22-13,54	6. prøve
14,02			Massiv malm, middels til finbørnig. Noe gangart den siste delen. Noen bånd med sl.		13,54-14,02	7. prøve
			En del finfordelt epz.			
		18,00	Gr st grønne, noe skj. Skf=10°			
		19,00	Kjennetegn			
	25,00		Gr st grågrønne, noe skj. Noe ujevn båndet imp av py (tynn). For 20,00 er det epz i noen bånd.			
			SLUTT Skf=20°			

Dato: 8/4-72 Sign: 2.22 Retn.: + 54V Sted: 6V/29½ Hull nr.: 1059

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	6,53		Varierende imp. av py, noe grovkornig. For del meste bånd og flekker v/0,50 noen bløse med cpy. Bergarten er grøst grågrønn, svært shf. Den ser fspal og q-rik ut, og den varierer mye.		0 - 3,00 3,00 - 6,53	1. prøve 2. - - -
6.70			Grovkornig, massiv bas med en del gangart. Noe cpy.		6,53 - 6,70	3. prøve
	10,90		Ujevn imp. av py i en grå q-fspal rik bergart. Den er svakt shf. Imp. er noe grov- kornig py, som noen steder er svært rik.		6,70 - 9,00 9,00 - 10,90	4. prøve 5. - - -
	13,40		Meglet jevn rik imp. av middels- kornig py. Gangarten ser ut som overveiende q-fspal.		10,90 - 13,40	6. prøve
	15,40		Samme ujevne imp. som før.		13,40 - 15,40	7. prøve
	18,00		Vekstling mellom meget rik, jevn imp. av py og den ujevne. Den siste 0,5m er bergarten homogen, blågrønn gr.st.		15,40 - 18,00	8. - - -
		18,50	Andesittisk gr.st. massiv, blå- grønn og hvit q(gang).			
	18,85		Massiv gr.st. blågrønn, med tynn, grovkornig imp. av py.			
		19,03	Talb, grågrønn. Resten av linser.			
	19,33		Meglet jevn rik imp. av fåst cpy og så grovkornig py.		19,03 - 19,33	9. prøve
	20,30		Ujevn, båndet imp. av py. Bergarten er meget uren gr.st. Noe fspal og q.		19,33 - 20,30	10. prøve
		21,14	Gr.st. grønn, svært shf. Noe tynn imp.			
	22,10		Meglet rik båndet imp. av sl og cpy.		21,14 - 22,10	11. prøve
	22,50	24,20	Kjernetap fra 22,10 - 24,20	NS!		
		25,00	Gr.st. grønn, massiv			
			SLUTT			

Dato: 14/4-72

Sign: S.B.S.

Retn.: +56V

Sted: 10V/33 1/2

Hull nr.: 1060

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,55	Gr.st. blågrønn, massiv. De første 20cm er helt oppmalt.			
	0,75		Gr.st. grågrønn, svært shf.			
			Noen bånd med pyg imp.			
			Shf = bånding = 25°			
		9,30	Gr.st. grågrønn til grønn, noe shf. Ganske homogen. Shf. avtar fra 35° til 30°.			
	12,18		Gr.st. grågrønn (noe lysere enn den førte). Noe shf. Ujevn båndet imp. av pyg. Rundt 11,50 er det en del q-feltp. øyne. Den siste 1/2 meteren er noe bloritt-rikere. Shf = 25°.		10,00-10,60 11,15-11,35	1 prøve 2 prøve
13,63			Massivb. is, middels til finhornig. Flere steder tett med linser og nider med bloritt (amfibol) 27°. Det er her noe magnetisk. Det er litt finfordelt cpy.		12,18-13,63	3 prøve
	14,40		Partier med noe cpy-rik imp. Knyttet til q-feltp. rik bergart og andesitt. Shf. gr.st. imellom.	NB!	13,63-14,40	4. prøve
		15,30	Gr.st. matt blågrønn, noe massiv.			
		16,10	Samme bergart, mer noe shf. Shf = 26°.			
		18,20	Samme bergart som tidligere.			
		19,20	Samme bergart, men med en del epidot og q.			
		21,00	Kjernetop.	NB!		
		22,50	Gr.st. grønn, noe massiv som går over til svært shf.			
	22,80		Bånd med rik imp. av pyg i gr.st. grønn, svært shf.		22,50-22,80	5. prøve
		23,62	Gr.st. grønn, svært shf. Shf = 35°.			
	23,70		Bånd med rik imp. av pyg.		23,62-23,70	6. prøve
		25,00	Gr.st. grønn, noe massiv. Sprekk med cc på flater, 85°.			
			SLUTT			

Dato: 19/1-72 Sign: R.B.F. Retn.: +60°(237°S) Sted: 200/74 Hull nr.: 1058

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		24,60	Gr. sl. grågrøn, noe shf. Noen andesittiske bånd. Paa lynne bånd med py-imp			
	25,40		Gr. sl. grøn, shf. Glinsende, menkegrøn på shf-plas. Bånd med imp av py Shf. 42°			
	26,40		Samme gr. sl., men med rikere imp. Bånd med massiv bis.		25,90-26,40	9. prøve
	27,00		Kjernetap	NB!		
	27,70		Gr. sl. grågrøn, shf. Tynn bånd med imp. shf. 40°			
	27,80		Båndet imp i gr. sl., noe sl.		27,70-27,80	10. prøve
	28,45		Gr. sl. grågrøn, svært shf. Ujern imp av py		28,32-28,45	11. prøve
	29,00		Kjernetap	NB!		
	29,45		Gr. sl. grågrøn, noe shf Tynn båndet imp shf. 37°			
	30,00		Kjernetap	NB!		
	31,18		Gr. sl. grøn, shf. Båndet imp med noe sl. Varierende mnhl.		30,00-31,18	12. prøve
31,28			Massiv sl., med noe cpy og py		31,18-31,28	13. prøve
	32,00		Gr. sl. som tidligere		31,28-32,00	14. prøve
	32,80		Gr. sl. grågrøn, noe shf. Tynn båndet imp			
	33,25		Andesitt og gr. sl., nester bebygget Båndet imp med py og sl. noe cpy.		32,80-33,25	15. prøve
	34,00		Gr. sl. grågrøn, shf., noe uren. Andesitt og lyse flekker. Sterkt varierende båndet imp av py. Noe sl. Shf. 35°		34,00-34,13	16. prøve
			SLUTT			

Dato: 19/1-72

Sign: R.B.B.

Retn: +60(237 Syd) Sted: 200/74

Hull nr.: 1058

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,00	Andesitt, groaktig. Noen biter og bånd med gr.st. shf. Shf = 25°			
		6,26	Båndet, agglomeratisk gr.st med boller av andesitt. Bånding = 70-80°			
8,97			Massiv malm, middelskornig. Overveiende py., muligens noe finfordelt st. V/8,60 er det 5m med gr.st., grense 48° 6,50-7,00 Kjerneutap		6,26-6,50 7,00-8,97	1 prøve 2. --
		9,29	Gr.st. grønn, shf. Shf = 48° Massiv malm, middelskornig Bånd med st og noe cpy Rib imp av py i andesitt Båndet 48°	18!		
10,27					9,29-10,27 10,27-10,52	3. prøve 4. --
	10,52					
10,75			Massiv malm, middels til fin- kornig. Noe finfordelt cpy Gr.st. grønn, shf. med bånd av kis. Shf = 52°		10,52-10,75 10,75-10,92	5. prøve 6. prøve
	10,92					
		13,20	Agglomerat. Boller av ande- sitt i et tett nettverk av gr.st. Noe svak py-imp.			
		14,70	Andesittisk gr.st., grågrønn. Bånd med gr.st. 40°			
	16,80		Gr.st. grågrønn, shf. Tett med tykke bånd av py- imp. Shf = 30-40° Bånding = 40-50°			
	17,00		Andesitt med imp av py			
	18,30		Kjerneutap	18!		
	18,60		Andesitt med flekker av py		18,30-18,60	7. prøve
	21,40		Gr.st. grågrønn, shf. Bånd med tynn imp av py. Shf = 40°. Båndingen har større og varierende vinkel			
	23,45		Variasjon mellom andesittisk gr.st. og gr.st. grågrønn. Tynn, ujevn imp. To mindre vikete partier.		22,15-22,20	8. prøve

Dato: 27/12-71

Sign: S.B.S.

Retn.: +90°

Sted: 250/60

Hull nr.: 1057

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,73			Massiv malm, grovkornig Bånd med noe cpy		0 - 0,73	1. prøve
		1,13	Gr.st. grågrønn, svakst. shf. shf = 18°			
6,20			Massiv malm, middelskornig, cpy-rik		1,13 - 4,00 4,00 - 6,20	2. prøve 3. - " -
9,00			Massiv malm med ganske nye gangart, noen bånd Middels til grovkornig. Noen cpy-rike partier		6,20 - 9,00	4. - " -
		9,54	Gr.st. grønn, noe shf. Shf = 18°			
	9,64		Meget rik imp. Grovkornig Noe cpy		9,54 - 9,64	5. prøve
	10,38		Gr.st. grågrønn, noe glinsende Båndet imp. av py.		9,64 - 10,38	6. prøve
	10,51		Meget rik Båndet imp. av py. Grovkornig. Noe cpy		10,38 - 10,51	7. prøve
	12,43		Gr.st. grågrønn, noe glinsende Et parti er mørk grønt, og det er litt med bränd av denne. Ujern båndet imp, noe cpy Shf = 30°		10,51 - 12,43	8. prøve
			SLUTT			

Dato: 3/1 - 1972

Sign:

288

Retn.:

- 90

Sted:

150/72

Hull nr.:

1056 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,40		1,21	Vekseling gr.st. - andesitt. Nesten massiv malm, mye gangart, båndet. Siste halvdel er rik på båndet og 2,13 Vekseling gr.st. - andesitt. 3,03 Gr.st. grønn, svært skj. Litt andesitt. skj = 15° 5,65 Gr.st. grønn, noe grålig. Massiv Mye uregelmessig q og ce. 6,47 Andesitt, blålig. Massiv og hard 7,50 Kjerntap NB! 12,26 Gr.st. blågrønn, massiv. Noen steder litt andesittisk. Noen mandelkjerne 13,70 Gr.st. og andesitt. Part med brøstet q og gr.st. 19,50 Gr.st. blågrønn til grønn, massiv. Andesittisk, noe varierende sprette mandelkjerne. Bergarten virker nesten middelskornig. 19,90 Gr.st. grågrønn, massiv. Tynt åker av gr.st. (langsgående) 20,80 Gr.st. grønn (mørk), nesten middels- kornig. Uregelmessige åker med q og epidot. 21,25 Kvarts og grønnstein. 22,40 Gr.st. massiv, epidotrik. Går fra grågrønn over til grønn (mørk). Nesten middelskornig. 22,60 Gr.st. q og epidot. 24,00 Massiv bergart, nesten middels- kornig. Grågrønn, epidotrik. Noe åker og flekker med gr.st. Ser ut som andesitt. 24,65 Kjerntap NB! 26,00 Samme type bergart. 28,20 Gr.st. grønn, noe massiv, uten q og epidot. Noen biter med den farge bergarten. 32,00 Gr.st. grågrønn, noe massiv. SLUTT		1,21 - 1,40	1 prøve

Hull nr.: 1055 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		24,60	Gr.st. grøn, massiv. Nør ande- sittish.			
		25,00	Brøksjert g og gr.st			
	25,10		— " — med		25,00-25,10	9. prøve
			pletter av cpy og py			
29,08			Massiv malm, middels til grov- kornig. Nør jevnt fordelt cpy		25,10-27,00	10. prøve
			Mot slutten bånd med sl		27,00-29,08	11. —
	30,50		Gr.st. grøn, nør skf. Skf = 17%		29,08-30,50	12. prøve
			Ganske jevn imp av py. Bånd med sl og cpy			
	32,13		Gr.st. grågrøn, nør glinsende skf. Båndet imp av py, sl og cpy Skf = binding = 15%		30,50-32,13	13. prøve
			SLUTT			

Dato: 22/12-71 Sign: L.B.S. Retn.: +90° Sted: 150/72 Hull nr.: 1055 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,93	Gr.st grøn til blågrøn, svakt shf.			
3,40			Massiv malm, middels til grov-kornig. Den første og siste halvmetern er noe vändet med gangart. Her er der noe st-rik. Del midtre partier er tildels svart opy-rikt.		0,93-3,40	1 prøve
	3,57		Brøksjent andesitt og gr.st. Flekker og cirkler med opy og py.		3,40-3,57	2 prøve
		7,80	Andesitt og andesittish gr.st. Noe gr.st. Enkelte partier er brøksjent.			
9,60			Massiv malm. Middels til grov-kornig. Opy-rike bånd.		7,80-9,60	3 prøve
		9,86	Gr.st. grøn, noe massiv. Tynt bånd med opy.		9,60-9,86	4. prøve
11,62			Massiv malm. Middels til grov-kornig. Mange st-rike bånd, også opy-rike partier.		9,86-11,62	5. prøve
		13,85	Brøksjent andesitt, kvarts og gr.st.			
		17,00	Gr.st. grøn, noe massiv. Andesittiske partier. En del porfyriser og q-ganger. De første 10 cm har noe flekker med opy og et py-bånd.			
		17,96	Gr.st med partier med brøksjent kvarts og gr.st. Litt andesitt.			
18,06			Massiv kis, middelskornig, noe vändet. Overveiende py.		17,96-18,06	6 prøve
		19,13	Gr.st grøn, shf. Tett med lyse bånd, cc og q. Shf. Over fra 20° til 40° mot kisen (henger gr.st.)			
24,00			Massiv kis, middels til grov-kornig. Noe partier med nye gangart. Noe jevnt fordelt opy.		19,13-24,00 24,00-24,00	7 prøve 8. prøve

Dato: 27/12-71

Sign: L.D.8

Retn.: +60°S

Sted: 150/72

Hull nr.: 1054

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		22,25	Gr.st. og andesittl, noe båndet. Andesitten har tett med små parallelle linsar av gr.st			
22,35			Massiv malm, middelskornig, noe båndet. Noen bånd har litt cpy		22,25-22,35	5 prøver
		22,40	Gr.st. grønn.			
23,03			Massiv malm, middelskornig, cpy-rike bånd. Noe sl		22,40-23,03	6 prøver
		23,42	Gr.st. grønn, noe shf. Shf=35°			
26,36			Massiv malm, middels til grov- kornig. Store partier med nye gangart, noe båndet Malmen har rike bånd med cpy og sl.		23,42-26,36	7 prøver
		27,00	Gr.st. grågrønn (mørk) svært shf. Shf=24°			
		27,90	Andesittl og noe g (hvit)			
		28,72	Gr.st. grågrønn, noe massiv v/28,45 tynt bånd med cpy	NB!		
31,48			Antagelig massiv malm hele veien. Kjernetap fra 29,20-31,00	NB!	28,72-29,20 31,00-31,48	8 prøver 9. —
			Middelskornig, brånding med cpy og sl.			
	32,20		Gr.st. grønn, noe shf. Noen flekker og bånd med imp. Shf=20°		31,48-33,00	10. prøver
	33,70		Gr.st. grågrønn, noe glinsende. Shf=20°. Båndet imp over- veierende py.		33,00-35,00	11. prøver
	35,00		Gr.st. grønn, noe shf. Uregel- messig imp, ser ut som py. Shf=30°			
	35,26		Meget rike imp, næsten massiv malm. Bånd med sl og noe cpy		35,00-35,26	12 prøver
	35,89		Gr.st. grønn, svært shf. Noe båndet imp, py med noe sl		35,26-35,89	13. prøver
			SLUTT			

Dato: 27/12 - 71

Sign:

288

Retn.: +60S

Sted:

156/72

Hull nr.:

1054

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
3,28		0,58	Gr st grøn, svært skf.			
			Massiv malm, med partier med mye gangart. Middels til grov- børnig. Noen opy-rike partier		0,58-3,28	1. prøve
		5,60	Andesitt og noe gr st Årer med kremgul kvarts.			
		7,20	Gr st grøn, noe massiv til svært skf. Noen mandeløyne Noe andesitt Den siste delen har py xx			
		7,60	Noe breksgjert gr st og andesitt med kremgul q.			
		10,20	Gr st grøn med noe andesitt Den er uren og noe breksgjert Noen årer og flekker med py			
		11,70	Andesitt og gr st Breksgjerte partier. Kremgul q.			
		14,10	Gr st mørk grøn, noe skf Virker amf rib. Noen biter med andesitt. skf = 26°			
		15,00	Bånding med gr st og ande- sitt Varierende vinkel maks 55°			
		17,10	Gr st grøn (llå), svært skf Noe båndet.			
		17,90	Breksgjert andesitt, gr st og kvarts. Noen flekker med py.			
		19,00	Gr st grøn med linser og bånd av andesitt.			
	19,50		Bånd av gr st i kvarts og noe andesitt. Noen flekker med py i kvartsen. Et sted er det opy		19,07-19,12	2. prøve
		20,10	Samme bergart, men mere gr st og mindre q.			
	20,19		Ørende imp av py i ande- sitt		20,10-20,19	3. prøve
20,62			Massiv malm, middelsbørnig. Overveiende py. Noe gang- art mot slutten.		20,19-20,62	4. prøve

Dato: 27/11-1971

Sign: 2.8.2

Retn.: + 90

Sted: 21V/77

Hull nr.: 1053

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,30		Gr. st. grågrønn, noe massiv Noe imp og bånd av py. De siste har en del cpy			
	1,90		Vekselning mellom andesitt og gr. st. Varierende farge på gr. st.			
	3,00		Gr. st. grønn, noe skj. Det første stykket er oppsprukket parallelt kjernen Skj = 15°			
	3,60		Samme bergart med cc-bånd Det siste stykket har svært mange 30°			
	4,70		Andesitt, blåklig. Noe breksgjert med luter av gr. st. Enkelte tynne bånd med imp av py.			
	12,00		Gr. st. grønn. Svakt skj til noe massiv. Noe andesitt og ganske tett med uregelmessige g og cc bånd. Noen tynne bånd med imp av py.			
	12,40		Gr. st. breksgjert og noe fin- fordelt cc Bånd med g			
	13,40		Gr. st. grønn, massiv. Noen mandeløyne.			
	14,40		Breksgjert andesitt med noe gr. st. Et midtparti med skj gr. st. med blavittbørn Skj = 30°			
	20,90		Varierende typer gr. st som er cc-rik. Cc opptrer i bånd og som små bær (jevnt fordelt) Skj og bånding varierer fra 15 til 30°.			
	22,00		Gr. st. grønn, svært skj. Mandeløyne, noe breksgjert.			
	29,50		Gr. st. grågrønn (noe lys), massiv.			
	29,75		Andesitt, gråblå			
	30,00		Gr. st. grønn Bånd med cc. 40°			
			SLUTT.			

Dato: 23/11-1971

Sign:

P.B.?

Retn.:

= 90

Sted:

21V/77

Hull nr.:

1052

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
	0,35		Gr.st grøn, svært skj. Bånd med imp av py og noe cpy. Skj = bånding = 16°		0 - 0,20	1. prøve
		5,80	Gr.st. grøn (noe mørk) og andesitt Noen steder båndet, og noen steder breksett. Noe g og cc Entelle bånd med imp og noen py-xx. Grense andesitt - gr.st $V/2,40 = 13^\circ$ $V/4,60 = 26^\circ$			
		17,30	Gr.st. grågrøn, noe massiv De første metrene noen ande- sittiske liter			
		19,40	Veksting mellom gr.st og ande- sitt. Noe breksett. Gr.st er grågrøn og massiv			
		20,00	Gr.st grøn, svært skj. Skj. = 20°			
		20,80	Veksting mellom gr.st grøn og andesitt			
		30,00	Gr.st grøn Noen steder litt blålig og grålig $V/22,80$ noen liter med andesitt. Flere ande- sittiske partier Gr.st er noe massiv SLUTT			

Dato: 16/11-71

Sign: R.B.R.

Retn.: + 90°

Sted:

Hull nr.:

1051

18V/77

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
		3,40	Gr. st. grøn, noe massiv Noe andesitt, som enkelte steder virker litt breksjert.			
		4,60	Gr. st. mørk grøn, noe shf. Mandeløyne Shf = 20°			
		5,10	Andesitt, blålig.			
		9,50	Gr. st. grøn, svært shf.			
		11,30	Gr. st. grøn, shf. Rik på meget finfordelt cc, som nesten ikke sees med det blotte øye Shf = 30°			
		19,50	Hovedsakelig gr. st. grøn, svakt shf. Det første stykket noen mandeløyne Noe ande- sitt. Breksjerte deler med q og andesitt V/13,30 også noe jaspis. Shf. rundt 20°			
		19,70	Gr. st. grøn, shf. Meget finfordelt cc. Shf = 18°			
		21,10	Gr. st. grøn, svært shf. Shf = 16°			
		24,00	Gr. st. grøn, shf. Meget rik på cc. Bånding som går over til sprette bønn Shf = 20-25°			
		25,00	Kjernefap	NS!		
		27,20	Gr. st. varierer fra grøn til mørk grøn. Svakt shf. til noe massiv. Virker noe breksjert og urøn. Noe andesitt			
		30,00	Gr. st. frisk grøn. Noe massiv. Litt finfordelt cc.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 2

Dato: 16/11 Sign: L.B.L Retn.: - 90 Sted: 18°/77 Hull nr.: 1050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		25.10	Gabbroid bergart, noe skf. Kan til dels skjeldne de enkelte hornene. Skf = 19°			
		29.05	Gr. st. grunn, noe massiv			
			SLUTT			

Dato: 16/11 - 71

Sign: R.B.R.

Retn.: ÷ 90

Sted: 18V/77

Hull nr.: 1050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,70	Noe varierende gr st Mørk grøgrønn til grønn En del q, cc og andesitt. Gr st er for det meste massiv, men spalter noen steder etter 16°			
	2,30		Gr st, mørk grønn, noe skf Breksjerte biter med q og cc, hvor det er små klumper med py-kristaller Del er også andesitt der			
		3,10	Gr st grønn, svært skf.			
		3,70	Bånding med gr st og andesitt Skf = bånding = 15°			
		4,80	Andesittish bergart. Til å begynne med virker den noe grøstabbig, men blir mer og mer andesittish. Noen bånd med q og cc.			
		8,10	Gr st, grønn. Varierer mellom meget svært skf. til noe massiv.			
	9,90	8,40	Svært uren gr st, båndet og breksjert. Andesitt og cc, noen mandelbryne. Tynn imp av py, som rundt 9,20 er noe rikere og båndet. Bånding rundt 5°			
		13,50	Gr st, grønn, noe massiv. Biter med andesitt, noen virker breksjert En del uregelmessig cc. Noe opp- sprekning parallelt kjernen.			
	24,80		Gr st, grønn. Svært skf. til noe massiv. Noen steder litt oppklistret (14,00, 18,50) 1/20,70 en nesten parallelt- gående gang med breksjert gr st, rød feltspat, cc og q.			

Dato: 20/10-71

Sign: 4

Retn.: +550

Sted: 170/73

Hull nr.: 1049

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		21,65	Grøst. svakt skif med en del cc. Opplenst			
		22,40	Andersit. massiv klt og finkornet. Grønlig Noc gran			
22,70		22,70	Massiv kis. finkornet og en del Zn-bånding		22,40-22,70	12. prøve.
	26,85		Grøst. skif, med rike cc- partier. Veksellende py- ing som bånd. Kan dels gå opp i massive bånd.		22,95-23,55 24,00-26,25	13 -" - 14 -" -
28,34			Massiv kis, noe båndet av py - som er ganske grov, men også utvannet. Desuten meget rike partier med st, som er brunrød. Rik på cyl - i partier.		26,85-28,34	15 -" -
	28,55		Det samme men mere som imp.		28,34-28,55	16. -" -
	30,30		Grøsten. lys grønn og skif med meget varierende imp. Deler av imp er py og deler st.		29,05-30,30	17. -" -
	30,75		Bånding $\sqrt{29,30-179}$ Grøsten ganske massiv med blå fylling og med en meget svak py-imp i bånd og korn			
			SLUTT			
			NB: Kasse 2 er omsvudd. og kiven fra 10,80m til 20 m er analysert bare partipendel. Og kan like henføres til spesielle partier.			

Dato: 20/10-71

Sign: A

Retn.: +550

Sted: 170/73

Hull nr.: 1049

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,15	Gr. sten meget oppknekt.			
	0,65		Gr. sten med dels massiv py. bind		0,15-0,65	1. prøve
1,10			Massiv kis, homogen og finkornet vesentlig py men noe tynn cpy- binding i ligg.		0,65-1,10	2. " "
		1,45	Gr. sten ganske massiv men noe oppknekt så at den synes skf. Fører meget stak cpy-limp i et par bind			
7,28		1,60	Kjernetap			
			Massiv kis Finkornet med vesentlig py- og grovere bind av py. 1/199 kvant. binding $\sqrt{225} = 350$		1,60-4,00	3. " "
			Synes som cpy innhold stør mot ligg.		4,00-6,00	4. " "
			Noe kjernetap.		6,00-7,28	5. " "
			Er også magnetisk i bind			
		7,70	Gr. sten mørke blågrønn skf og meget klorittisk Oppsprukket			
9,63			massiv kis, som delvis går i impregnerasjon. Fører vesentlig py. men her mer cpy og Zn opptrer i binding $\sqrt{8.60} = 329$		7,70-9,63	6. " "
			Noe kjernetap			
		10,80	Gr. sten, meget massiv og homogen. Ikke av mest finkornets type			
20,85			Massiv kis, Finkornet.		10,80-13,00	7. " "
			Varierende i sammensetning		13,00-15,00	8. " "
			Ikke så mye cpy, fintfordelt		15,00-17,00	9. " "
			men finnes på stikk og som årer - kiser. Kiser er lite oppsprukket		17,00-19,00	10. " "
					19,00-20,85	11. " "

Dato: 20/10-71 Sign: At Retn.: +90 Sted: 170/73 Hull nr.: 1048

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Helt i hæng går det raskt over fra meget finkornet god cpy-holdig malm til grov py-imp på 2cm.			
25,85		25,60	Gr.sten stf. meget talorithisk med ^{meget} svake py-imp Massiv kis, særdeles rik på cpy, mot slutten har cpy-holdig fortært gr.sten		25,60-25,85	8. prøve
	26,45		Gr.sten ganske massiv med g-afsondringer. Dessuten imp regnet av cpy-på stkke og som korn i bergarten. Siste del blir ansittisk, samt meget svakere imp som stripen av dråper. av cpy		25,85-26,20 26,20-26,45	9. — — 10. — —
32,28		27,30	Gr.sten meget massiv med af g og cc-årer. Massiv kis, meget cpy-rik finfordelt og som årer. Finkornet. Sinkbanding kommer inn etter 29.m. Ved 29,75 5cm med grålerg Banding $\sqrt{29,75} = 495$ Mot slutten bare sink- malm. Banding $\sqrt{32} = 355$ samt noe tykke mere imp riktig.		27,30-28,90 28,90-30,00 30,00-32,28	11. — — 12. — — 13. — —
	35,37		Gr.sten meget stf og førende vekselende imp av py og cpy i bånd		32,28-34,20	14. — —
	39,00	36,35	Kjernetap Gr.sten ganske massiv med delvis ganske rik imp. Vesentlig av py- i bånd, også kluser med cpy. SLUTT.		36,35-38,00 38,00-39,00	15. — — 16. — —
			Slutter i imp.			

Dato: 20/10 71

Sign: H

Retn.: +90

Sted: 170/73

Hull nr.: 1048

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
6,41		222	Gråsten, grønn og svakt skf men endel oppsprukket. Fører for kvartarner. Fyllingen av blåer med g og cc. Biter er vesentlig 5-10 cm Et par bånd med py - en g-grunnmasse og noen tynne opy-striper. Malm, meget massiv i det vesentligste, i ligg noen tynne g-båndinger opy-varieren noe og synes anriket i bånd mot heng ganske skarp grenser men py - her grovere og med gråberg striper (kloritt). Synes mindre opy i hengen Ved 3m - endel magnetisk svak Zn - spreset sterkt rike 2m			
		720	Vekslende and/grst. massiv uten variasjoner			
		950	Andesitt, synes dels opp- sprukket og fylt kloritt for sprekker. Der med små partier med grov py og litt opy		2,22-4,00 4,00-6,41	1. prøve 2. -" -
		10,10	Gråsten, massiv blålig grønn i ligg noe g-ann			
		11,50	Andesitt, meget homogen og massiv. Fører tyne py-ner og noen rø og da			
25,50		1230	Vekslende and/grst. and som over med tynne mere klorittrike bånd. Enkelte g-ann			
		16,00	Gråsten, svakt skf, grønn Fører tyne cc-rik striper Blir etterhvert mere massiv og homogen.			
			Massiv kis. Til og begynne med ikke så opyrik, men like gangsm. Enkelte tyne striper med sl. Senere meget tungt opy-innhaldet mot slutten		16,00-17,00 17,00-19,00 19,00-21,00 21,00-23,00 23,00-25,50	3. prøve 4. -" - 5. -" - 6. -" - 7. -" -

Dato: 4/11-1971

Sign: L.B.L.

Retn.: - 90

Sted:

10V/75

Hull nr.: 1047

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	2,50		Grå, sandig bergart. Noen bitar med gr.st med jevn overgang. Flekker med blåkvarts. Svært uregelmessig bånding av py (tynn).		0-0,30	1 prøve
	7,90		Meget uren gr.st. Grensen til den farge er skarp og 25°. Bergarten er breksjert og agglomeratisk med noe som ser ut som strømningsstruktur. Den varierer sterkt i farge med bitar av den grå og andesitt. Enkelte flekker og krystaller av py. Svært uregelmessige bånd av py følger bergartstrukturen flere steder.			
		10,03	Gr.st, mørk grønn, nesten massiv. Middelskornig, hvor en kan se tett med små hark korn av fsp. og cc. Noen små partier med breksjert andesitt. En del tynne bånd med q og cc.			
		11,85	Gr.st grågrønn, nesten massiv. Middelskornig, hvor en kan se små fsp. korn. Grensen mot den farge er 32°.			
		12,10	Veksling mellom gr.st grågrønn og gr.st grønn. Skarp grense rund 40°.			
		13,25	Gr.st mørk grønn, glinsende. Svakt skif. Ligg grønn 35°.			
		17,20	Gr.st. grågrønn, finkornig nesten andesittisk. Flere steder breksjert og agglomeratisk. Noe uregelmessig gr.st. grønn. Tynn bånd av mørkegrå bergart (ubsjert) 35°. Noen korn av py.			

Dato: 4/11-1971 Sign: L.D. Retn.: 90 Sted: 10V/75 Hull nr.: 1047

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		19,05	Gr. st. grøn, noe glinsende, svært skf. Noen andesittiske liter. Breksjente liter med q og cc.			
	19,25		Bånd med rik imp av py i gr. st. grøn.		19,05-19,25	2 prøve
20,75		19,44	Gr. st. grøn, noe breksjent. Massiv malm, varierer fra finbørnig til grovbørnig. Den første delen har bånd med st. Midtpartiet er til dels meget cpy rikt, men sterkt avtagende til begge sider. Malmen er båndet, og har en del gangart. 15-20°.		19,44-20,75	2a prøve
		25,10	Blanding av gr st, grågrønn og andesitt. Noe grøn. gr st. Mye bånd med q og noe cc.			
26,28		26,18	Gr. st, grøn til grågrønn, resten massiv. Mandeløyne. Massiv malm, middelsbørnig. Ganske mange linser av et mørkt mineral som er magnetitt. L.tl cpy.		26,18-26,28	3. prøve
		26,49	Gr. st. grøn. Noe mørkere inn mot malmen.			
26,81			Samme type malm som over, men det er her en del linser med q. Henggrense 28°.		26,49-26,81	4. prøve
27,33		27,20	Gr. st. grøn, svært skf. Nesten massiv, grovbørnig malm av py. Mye jevnt fordelt gangart.		27,20-27,33	5. prøve
		27,70	Gr. st. grøn, nesten massiv.			
		28,70	Gr. st, gråaktig, andesittisk. Uregelmessige bånd med cc. Bånd med nesten massiv malm. Middels til grovbørnig. Mye gangart. Noe st. Blanding 27°.			
28,79					28,70-28,79	6. prøve

Dato: 4/11-1971

Sign: P.B.R.

Retn.: ÷ 90°

Sted: 10v/75

Hull nr.:

1047

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		39,60	Gr. st. grågrønn, nesten massiv Tynne bånd og linser laget et uregelmessig mønster i den De er mørkere gr. st. med noe py.			
		32,31	Gr. st. grågrønn. Den har små bløttfrie flekker (møget tett)			
	32,62		Flekket 1100 av nesten massiv malm i gr. st. Noe cpy og sl.		32,31-32,62	7. prøve
33,73			Massiv malm, fin til middels kornig. Den første delen har sl. rike bånd. Litt jevn fordelt cpy. Det midterste partiet er sterkt oppsprukket etter 03 Bånding med samme vinkel		32,62-33,73	8. prøve
		34,85	Gr. st. grågrønn, nesten massiv. Noe q.			
	35,33		Gr. st. mørk grønn, med blønde imp. Noe båndet Litt cpy og sl.		35,04-35,33	9. prøve
36,45			Nesten massiv malm, den har svært mye gangart av gr. st. og q. Grovkornig til middelskornig. Overveide py med noen bånd av sl. 342		35,33-36,45	10. prøve
	37,50		Gr. st. mørk grønn. Jern imp. av py som etter hvert blir noe båndet		36,45-37,50	11. prøve
	39,40		Gr. st. grågrønn, skifrig. Glinsende flater. skf = 200.			
	40,10		Svak båndet imp av py Gr. st. grågrønn, skifrig 200			
			Virker noe agglomeratisk			
	40,95		Svak båndet imp av py Gr. st. lys grågrønn. Tynn bånd med py.			
		43,85	Gr. st. grønn (noe mørk), noen steder et blaskvær. Massiv			
			SLUTT			

Dato: 7/7 - 1971 Sign: L.B.L Retn.: + 90 Sted: 12 V / 79 Hull nr.: 1046

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		11,38	Gr. st. grågrønn, skifrig Shf = 25°			
11,60			Massiv malm, middels til grov- børnig. Noen cpy bånd. Grense- flatene er 22°		11,38-11,60	9. prøve
		11,72	Gr. st. grågrønn		11,72-14,70	10. prøve
17,66			Massiv malm, noe grovbørnig. Finfordelt cpy i bånd, større partier er næsten fri. Flere steder flekker med ren cpy. Noen få sl bånd.		14,70-17,66	11. — —
		18,16	Gr. st. grønn. Tett med linser og dyne av cc.			
18,22			To bånd med ren cpy med 2 cm grønn st. mellom. De er oppbunnet, så bredden er vanskelig å anslå (over 1 cm).			
		18,27	Gr. st. grønn			
18,60			Massiv malm, middelsbørnig. Rik på bånd av sl og cpy		18,16-18,60	12. prøve
		23,60	Gr. st. grønn til grågrønn, svakt shf. Spalter etter blomtt plan. Meget rik på linser, åner og finfordelt cc.			
		24,00	Aglomerat. Linser (små) av andesitt i gr. st. (våket) Litt imp.			
		27,20	Gr. st. grønn, svakt shf. Shf = 15°			
		29,66	Vekslande gr. st. med noe ande- sitt. Grønn til mørkegrønn. Sharpe grenser til den siste Noe breksgjert. Enkelte mandel dyne.			
			SLUTT			

Dato: 7/7 - 1971 Sign: RBR Retn.: + 90 Sted: 12V 179 Hull nr.: 1046

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,60	Gr. st. grønn, nesten massiv			
		2,00	Uren gr. st. med noe andesitt			
			Bånd av g. Noe svak imp av py.			
		3,57	Gr. st. lys grågrønn, svært skj. Den første delen har uregel- messige tynne bånd med py imp.			
	4,09		Gr. st. grønn, nesten massiv. Svakt båndet imp av py, noe er rik på sl.		3,57 - 4,09	1. prøve
4,89			Nesten massiv malm av hoved- sakelig brun sl. Noe py og opy. Mye finfordelt g. Sl opptrer noe båndet.		4,09 - 4,89	2. prøve
		5,22	Andesitt, blågrønn. Noe gr. st. i ligger.			
5,59			Massiv malm, middels til grov kornig. Noen bånd av sl.		5,22 - 5,59	3. prøve
	7,00		Siste delen har noe gr. st. Gr. st. grønn som går over til lys grågrønn. Den første har bløttplan. Svært tynne striper med py imp. Et tykkere bånd.			
7,34			Nesten massiv malm, middels til grovkornig. Py med brune bånd av sl. 30°		7,00 - 7,34	4. prøve
	8,57		Gr. st. grågrønn, skj. Mørkegrønn, glinsende på skj. plan. Båndet imp av py med noe sl. Skj. = bånding = 30-35°		7,34 - 8,57	5. prøve
10,20			Massiv malm, middels til grov- kornig. Noen st bånd og litt cpy.		8,57 - 10,20	6. prøve
		10,30	Gr. st. grågrønn, svært skj.			
10,62			Massiv malm, noe svakere i endene. Grovkornig, noe cpy		10,30 - 10,62	7. prøve
		10,74	Gr. st. grågrønn, svært skj.			
10,81			Nesten massiv kis, grovkornig Overveierende py		10,74 - 10,81	8. prøve

Dato: 7/7-1971 Sign: E.D.R. Rern.: + 45V Sted: 12V/79 Hull nr.: 1045

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	1,50		Gr.st. grøn og hvit kvarts, noe brøksjent. Noen bånd med rik py imp i gr.st. Klumper av py og cpy i kvartsen		0 - 1,50	1. prøve
		5,00	Gr.st. mørk grøn, massiv til svakt skl. En del bånd av g.			
5,75		5,25	Andesitt, massiv og hard. Blålig.		5,25 - 5,75	2. prøve
			Massiv cpy, med en god del bruddstykker av gr.st og g. To bånd med py med noe sl og cpy.			
17,30			Massiv middelsbørnig malm		5,75 - 8,00	3. prøve
			Rik på bånd av sl og cpy hele veien (finfordelt)		8,00 - 11,00	4. - " -
			V/15,00-16,00 en del flekker med ren cpy.		11,00 - 14,00	5. - " -
19,40			Massiv middelsbørnig malm		14,00 - 17,00	6. - " -
			Svært rik på bånd av sl, også noe cpy. Sl er brun.		17,00 - 19,40	7. prøve
			V/18,90 to bånd med gr.st.			
		20,20	Gr.st. blågrønn, massiv. Noen mandeløyne.			
20,86			Massiv malm, middelsbørnig.		20,20 - 20,86	8. prøve
			Rik på bånd av sl og cpy. På grensene ren cpy.			
		23,10	Gr.st. mørk grøn, massiv. Noen mandeløyne og g-cc bånd.			
23,22			Massiv malm, meget rik på bånd av sl og noe cpy		23,10 - 23,39	9. prøve
	23,39		Flekker av rik py imp og cpy i grøn andesitt.			
		24,13	Gr.st. grøn, massiv. Noe brøks- kvarts. Sterkt parallell opp- sprenghet			
			SLUTT			

Dato: 14/7-1971

Sign: L.B.2

Retn.: ÷ 90

Sted: 12V / 79

Hull nr.: 1044

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
15,55			Massiv malm, middelsbørnig. Meget rik på bånd med sl, noen med opy.		14,24-15,55	9 prøve
✓ 16,67	✓	16,13	Gr. st. mørk grøn, svært sløf Massiv malm, middelsbørnig. Rik på bånd med sl og en del opy.		16,13-16,67	10 prøve
		✓ 17,08	Gr. st. grøn, massiv og hard. Noen bånd med mørk grøn, svært sløf.			
✓ 17,29			Massiv malm, sl rik.		17,08-17,29	11 prøve
		17,53	Gr. st. grøn, massiv og hard.			
	17,61		Gr. st. og g. med bånd av imp rik på sl og noe opy.			
✓ 17,73			Massiv malm, sl rik.		17,53-17,73	12. prøve
		18,22	Gr. st. grøn, hard og massiv. Noen stikk med mørk grøn.			
✓ 18,59			Massiv malm, sl rik. Sterkt oppbunnet.		18,22-18,64	13. prøve
		✓ 20,50	Gr. st. grøn, massiv med brøksjente partier med noe andesitt og g. Her er det noen bånd med imp. av py med noe sl. Enkelte steder flekker med opy.	18!!		
		✓ 22,20	Gr. st. grøn, nesten massiv. En del stikk med bløtt.			
		✓ 24,90	Gr. st. grøn og andesitt, bløtlig. Svært brøksjent.			
		25,35	Sterke variasjoner mellom gr. st. og andesitt. Store partier er sterkt brøksjent (de siste metrene nesten ikke). Mange tynne bløttvirkende bånd. Noe g.			
			SLUTT			

Dato: 13/7-1971 Sign: L.B.R. Retn.: $\div 90^\circ$ Sted: 12V/79 Hull nr.: 1044

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
	✓ 1,90		Gr.st. veakter mellom matt grønn og grønn. Den første nester massiv, den siste svært skif. Skif = 25°			
	✓ 5,10		Gr.st. grønn, med urene kvarts- bånd og brøksjert andesitt og kvarts.			
	✓ 5,40		Gr.st. meget rib på ca. dyne og linsor.			
	6,25		Brøksjert andesitt, kvarts og gr.st. Den siste delen har uregelmessige sprekketyllinger med cpy. Meget tynn imp av py i gr.st.		5,95-6,25	1. prøve
✓ 9,80			Massiv malm, meget st. rib og lites som er cpy rib Enkelte deler er ren st som er mørk brun. Middelsbørnig malm, båndet. Fra ca 8,50 til 9,50 er det kjernetap		6,25-9,80	2. prøve
	✓ 11,68		Noe brøksjert gr.st. og andesitt. Svært uregelmessige bånd med imp av py, noe rib på st.	NB!	9,80-11,68	3. prøve
✓ 12,10			Massiv malm. Middelsbørnig Meget rib på st bånd, og noen cpy.		11,68-12,10	4. prøve
	✓ 12,71		Gr.st. grønn, svært skif. Noe båndet imp av py. Flekker med ren cpy.		12,10-12,71	5. prøve
✓ 13,29			Massiv malm, middelsbørnig Rib på finfordelt cpy, noe ujson. Noen bånd med st.		12,71-13,29	6. prøve
✓ 13,46			Massiv cpy, med enkelte lites av gangart (kvart og gr.st.)		13,29-13,46	7. prøve
✓	14,24		Brøksjert andesitt og gr.st. Rødfargt cpy og svak imp av py.		13,46-14,24	8. prøve

Sign :

232

Retn.:

+90

Sted :

220 / 53

Hull nr.:

1043

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	3,53		Gr. st. grågrønn, noe skf. Glins- ende sp. flater. Svært varierende båndet imp av py. Grovkornet. Noen flekker med cpy. Skf = 18°		0,76 - 1,50 1,98 - 2,68 3,70 - 3,53	1. prøve 2. " " 3. " "
4,39			Massiv malm, middels til grov- kornig. Små luser av q. Litt finfordelt cpy.		3,53 - 4,39	4. prøve
	8,35		Samme sort imp og bergart som før.		4,39 - 4,85 4,85 - 7,65	5. prøve 6. " "
		10,20	Andesittisk gr. st., massiv, lys grågrønn. Enkelte bånd med q.		8,10 - 8,35	7. " "
	11,63		Samme sort imp. bergart som før. Ved imp båndene virker bergarten noe andesitt- isk som tidligere (ikke nevnt)		10,45 - 10,78 11,47 - 11,54	8. prøve 9. prøve

Dato: 21/11-74

Sign: A

Retn.: -55 V

Sted: 226/53

Hull nr.: 1042

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Ny lagging av imp senen 4.92 - 9.25			
	6.38	6.38	Tuff, ganske lys grønn, og væsentlig kloritisk, men med særlige koller med en "nåle" av sulfid rundt. Bare tynde imp av py og enkelte 0,5-1,0 mm sølter m/cps En del q-arr som har noen cpg-korn.		5.60 - 6.38	1. prøve
		6.53	Gr.st. lys grønn og svak stf Noe få stjer m/cps			
	7.31		Tuff, utbelling av grønn og lysgrønne lag, samt en del imp av py. Meget svak men enkelte cpg-korn kan spores.		6.53 - 7.31	2. - -
	(7.31	- 7.78	Tidligere lagget og analysert)			
	8.08		Tuff, massiv lys grønn med tykke py-striper. Cpg kom selv som svake sølter imp		7.78 - 8.08	3 - - -
	(8.08	- 8.29	Tidligere lagget og analysert)			
	8.91		Gr.st. med svak antydning til tuffittisk karakter Tykke py-striper. Kan ikke se cpg		8.29 - 8.91	4 - - -
	(8.91	- 9.25	Tidligere lagget og analysert)			
	9.25	9.	Tuff, massiv lys grønn Noe utvasket py-mineralisering Ikke spor av cpg Slett.			

Dato: 9/7-1971 Sign: R.B.R. Retn.: : 58 V Sted: 220/53 Hull nr.: 1042

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2,75			Massiv malm, med enkelte partier hvor det er mye gangart (g og cc). Middels- til grovkornig. Finfordelt opy som opptreer noe båndet, også noen få st-rike bånd (brune).		0 - 2,75	1. prøve
		4,98	Gr. st. grønn, svært shf. Shf. ~ 15° Klorittplan i forskjellige retninger Noen bånd med svak imp.			
	9,25		Gr. st. grønn, svært shf. Enkelte uene bånd som virker anderledes I disse er det båndet imp av py, og enkelte steder flekker med opy. Bånding og shf varierer mellom 15 og 30° Enkelte små flekker med opy er det ikke tatt prøve av.		4,98 - 5,60 7,31 - 7,78 8,08 - 8,29 8,91 - 8,99	2. prøve 3. prøve 4. prøve 5. prøve
		14,62	Gr. st. grønn, massiv. Svært varierende bløtthold, som gjør den svært shf. noen steder. Noen små sprettle mandeløyre. V/10,70 et bånd med grov imp av py.			
			SLUTT			

Dato: 17/6-71

Sign: LBJ

Retn.: +90°

Sted: 210/55

Hull nr.: 1041

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,65	Gr.st. grågrønn, nesten massiv Utydelige bånd med cc			
	1,10		Gr.st. blågrønn, noe shf. Rib på cc linser shf=10%. Meget tynn, noe båndet py imp			
		2,11	Gr.st. blågrønn, noe shf. Noe cc. shf=10-15%			
3,00			Massiv malin med en del flekker med cc. Middels til grovkornig py.		2,11-3,00	1 prøve
	3,60		Gr.st. grønn, svært shf. Tynn imp av py			
	6,59		Gr.st. grå til grågrønn. Noe shf. Glinsende på shf plan. Tynn båndet imp av py 5/5%		6,13-6,19	2 prøve
7,00			Massiv malin. Middelskornig Noe finfordelt cpy. Mot slutten noe luter med andesitt og cpy.		6,59-7,00	3 prøve
	7,80		Samme type imp som sist Noe flekker med cpy.		7,17-7,38	4 prøve
	8,38		Gr.st. grågrønn, mandelstjerne. Svakt shf. Tynn imp. av py.			
8,48			Nesten massiv malin av grovkornig py.		8,38-8,48	5. prøve
	9,90		Uren gr.st. med båndet tyver py imp.			
	11,82		Gr.st. grågrønn, svært shf, noe mandelstjerne. Svakt tynn imp av py.			
	11,97		Rib imp av grovkornet py med noe cpy.		11,88-11,97	6. prøve
		12,94	Grågrønn til blå andesitt Overgangen mot gr.st.			
	13,08		Varierende gr.st., for det meste svært uren (linser med andesitt, q og feltspat, brekksjett) Svært varierende imp av py, noe steder rik på cpy	Noen minors flekker med cpy og del inter till prøve av	12,94-13,22 13,50-13,68 14,39-14,50 15,00-15,07 16,05-16,33	7. prøve 8 - - - 9 - - - 10 - - - 11 - - -
			SLUTT			

Diaborlog

Dato: 16/6-71 Sign: L.B.8 Retn.: ÷ 90 Sted: 210/55 Hull nr.: 1040

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,78			Massiv malen, noen steder med litt gangart. Middelst til grovbormig. Opy-rike bånd, også noen med st. V/O,20 noe magnetitt	DB11	0-0,78	1 prøve
		2,90	Gr.st grøn, noe skj. Noen biter og bånd med andesitt skj = 10-15% Den siste delen har noen tynne imp. bånd			
	3,45		Båndet, middelbormig py imp. Den ligger i andesitt bånd i gr. st.		3,17-3,42	2 prøve
		4,10	Gr.st grøn, svært skj. Noen tynne bånd med imp i andesitt			
	6,75		Gr.st grøn, mandelfyne, svært skj. Meget tynn py imp. Enkelte rike bånd i andesitt. Her er det noe opy		4,30-4,35 4,87-4,92 5,52-5,55	3 prøve 4 - - - 5 - - -
		8,05	Gr.st grøn, svært skj. Litt imp. av py. Skj = 10-15%			
		9,45	Blanding av andesitt og noe brøstet gr.st. Noen åren med cc.			
	10,00		Gr.st grøn, svært skj. Bånd av py imp i andesitt			

Dato: 17/6-71 Sign: L B S Retn.: + 90° Sted: 21 Ø 157 Hull nr.: 1039

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		18,40	Gr. st. grågrønn, massiv			
	19,29		Gr. st. grå-blågrønn, svakt shf. shf = 15°			
19,80			Tynn imp. av py, noen bånd Nesten massiv malm. En del ø og fittspat som gang- art. Middels til grovbørnig py.		19,29-19,80	9 prøve
20,10			Massiv malm. En til grov- børnig py.		19,80-20,10	10 prøve
	20,55		Gr. st. grågrønn, svakt shf. Tynn imp. av py.			
		21,20	Gr. st. grågrønn, massiv. Virke- ner andesittisk.			
	22,80		Uren gr. st. med mandeløyne og noen bånd med andesitt. Ujevn, båndet imp. av py. Noen flekker med cpy.			
		24,10	Gr. st. grågrønn, svakt shf. shf = 15°			
	27,90		Uren gr. st. med mandeløyne Tynn, ujevn og båndet imp. av py. Noen flekker med cpy.		27,15-27,27 27,78-27,90	11. prøve 12 - - -
28,00			Nesten massiv malm. Grov- børnet. En del cpy og noe st.		27,90-28,00	13 prøve
	28,24		Båndet imp. av py i uren gr. st.			
			SLUTT			

Dato: 16/6-71 Sign: L.B.L. Retn.: + 90 Sted: 210/57 Hull nr.: 1039

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,85	Gr. st. grågrønn, nesten massiv til svært skj. Noen cæer og blumper med cc og q. Skj = 10°			
	3,43		Gr. st. grønn, noe skj. Bånd av py imp. og cc 44°			
3,71			Massiv malm, middels til fin- børnig. Overveiende py		3,43-3,71	1 prøve
	4,05		Båndet gr. st. med cc. Svakt imp., noe båndet.			
5,75			Massiv malm, middels til fin- børnig. Overveiende py. Noe oppstående parallelt bjørnen Mot slutten et bånd med gr. st. og uregelmessige linser med cc.		4,05-5,75	2 prøve
		6,25	Gr. st. grågrønn, skarpig Skj = 10°			
	11,80		Uren, svært skj. gr. st. Flåter og bånd med cc, q. og fyllspat. Vjern og noe båndet imp. av py. Det er for det meste svært tynn. Noen få flåter med cpy.		11,10-11,35	3. prøve
	15,30		Gr. st. grågrønn, glinsende, noe skj. Mandeløyne Skj. = 15° Vjern, tynn, noe båndet imp. av py. Noen steder rikt på cpy.		13,13-13,26 13,43-13,48 14,10-14,15	4. prøve 5. — — 6. — —
16,10		15,95	Gr. st. grågrønn, massiv. Massiv malm, middels til grov- børnig. Overveiende py.		15,95-16,10	7. prøve
		17,22	Gr. st. grågrønn, massiv. Vinter noe andesittisk.			
17,87			Massiv malm med noen flåter med gr. st. Variere fra fin til grovbørnig Overveiende py		17,22-17,87	8. prøve

Dato: 16/6-71 Sign: S.D.L. Retn.: =450 Sted: 210/57 Hull nr.: 1038

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
4,35			Massiv malm Middels til grovkornig Noe epy, som for det meste optræder i bånd Også noen bånd med brun sl. Enkelte steder ser en tydelig q og feltspat som gangart V/180-230-280 og 340 er det svake bånd med svart magnetitt		0 - 3.00 300 - 4.35	1 prøve 2. - " -
	4,80		Megat rik imp. av massive bånd. Middels til grovkornig Bånd svart rik på epy og noen på sl. V/455 er det nok magnetitt	NB!!	4.35 - 4.80	3 prøve
		6,20	Gr. st. grøn, noe skf En del bånd med andesitt Skf = 40%	NB!!		
		9,55	Gr. st. grøn til grågrøn, massiv. Et par andesittiske biter. Noen årer med cc			
		9,84	Gr st grøn. Ganske tett med uregelmessige bånd med cc og apidat			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arch 2

Dato: 9/6-71 Sign: L.O.S. Retn.: +45°0' Sted: 21°0' 75 Hull nr.: 1037

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2220	Varianter mellom gr st. grøn, massiv, gr st, mørk grøn, skf og andesitt. For bånd med imp. Skf = 15-20%			
		2376	Gr. st. grøn, massiv. Vægel- messige åker med cc			
			SLUTT			

Dato: 9/6-71 Sign: 888 Re:n.: + 45 Ø Sted: 21 Ø 175 Hull nr.: 1037 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,00	Gr. st. grøn til grågrøn, massiv			
3,00			Noen mandeløyne og cc-årer. Massiv malm, varieres fra fin til grovkornig. Litt spy.		2,00-3,00	1 prøve
		3,20	Vren gr. st. og andesitt			
		3,98	Gr. st. grøn, massiv			
	4,03		Bånd med imp av spy og py i andesitt		3,98-4,03	2. prøve
		4,25	Gr. st. grøn, massiv			
4,43			Nesten massiv malm. Middels til grovkornig. Noe spy og biter med ren spy i hengselen. Tynne bånd med blåsvart sl.		4,25-4,43	3 prøve
		6,40	Gr. st. grøn, massiv Noen årer med cc. Meget tynn jevn imp litt etter den massive malmen Den siste delen er svært skj.			
		7,40	Gr. st. grøn med noe andesitt			
		8,06	Gr. st. grøn, noe skj. Skj: 25 ³			
8,28			Uregelmessig båndet imp i andesitt. Middels til grovkornig Py med noe spy og sl. Synlige svart tynne bånd med magnetitt.	NB!!	8,06-8,28	4. prøve
		9,20	Gr. st. grøn, noe skj. Sprøtt små horn med cc. Skj: 25 ³			
	12,25		Gr. sl. grågrøn, svært skj. Virker flere steder noe bebsjert Meget tynn jevn fordelt imp av py. Noen uregelmessige bånd			
	12,35		Båndet rik imp av py. Litt spy. Magnetitt	NB!!	12,25-12,35	5 prøve
		13,80	Gr. st. grøn. Virker noe bebsjert			
		18,60	Gr. st. grøn til grågrøn. Noen mandeløyne, tynne årer og flekker med cc og andesitt			
	20,50		Variasjon mellom gr. st. og andesitt. Første del overvinder andesitt og siste del gr. st. Gr. st. er svært skj. Sprøtt uregelmessige bånd med py, noe spy			

Dato: 8/6-1971 Sign: L.B.8 Retn.: ±40V Sted: 210/75 Hull nr.: 1036✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,38	Gr. st. grønn. Hard og massiv. Noen mandelstyre og tynne årer med cc.			
1,50			Massiv malm, middels til grov- kornig py. Tynne bånd med gangart. Kisgrensen og båndene har en vinkel på 25-30°		1,38-1,50	1 prøve
		1,83	Gr. st. grønn, noe skj. Kloritt rik på skj. plan. Skj = 20-25°			
1,99			Massiv malm, fin til middels- kornig. Noe cpy. Henggrensen er 18°		1,83-1,99	2 prøve
		3,50	Gr. st. grågrønn, noe skifrig Skj = 10°			
		4,60	Variasjoner mellom gr. st. og andesitt. Gr. st. er grå til grågrønn og noe skj. Ande- sitten er blågrå. Skj = 10-15°			
		7,22	Gr. st. varierer mellom grønn og grågrønn. Svakt skj. 1/6.10 lit med noe andesitt			
			SLUTT			

Dato: 8/6 - 1971

Sign: 2 B 3

Retn.: + 90°

Sted: 218/75

Hull nr.: 1035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,95	Variasjon mellom hard, massiv gr. st og brekksjert gr. st. Grønn til grågrønn.			
		2,36	Gr. st. grønn, noe skifrig. Enkelte tynne bånd med imp. Skf = 10°.			
2,79			Massiv malm, middels til fin- kornig. Litt cpy. Grenseflaten er 30° cc på liggflaten		2,36 - 2,79	1. prøve
		3,50	Gr. st. grønn, massiv. Noen blorittrike stikk. Enkelte tynne bånd med imp.			
		4,25	Gr. st. grågrønn til grønn. Rik på øyne og linser med mye feltspat og q.			
		6,70	Uren gr. st. med biter av andesitt. Noe varierende skf. Noe cc.			
		7,60	Gr. st. grågrønn til grønn øyne med feltspat og q. Virker nesten brekksjert.			
		8,48	Gr. st. grønn, massiv.			
	8,81		Uregelmessige bånd med imp av py. Middelskornig. Bergarter er gr. st. grønn, som er lysere der imp. er (feltspat og q-rikhet)		8,48 - 8,81	2. prøve
		9,70	Gr. st. grønn, massiv.			
	10,51		Økende båndet imp. i gr. st. Middels til grovkornig py.		10,18 - 10,51	3. prøve
10,57			Massiv malm, middels til fin- kornig py. Grenseflate 30°.		10,51 - 10,57	4. prøve
		10,90	Gr. st. grønn, noe skf Skf = 15°. Svakt imp.			
	11,90		Meget rik imp. Middels - kornig. q og feltspat opp- trer nærmest jevn fordelt	NB! V/11,60 magnetitt	10,90 - 11,90	5. prøve
12,96			Massiv malm, fin til grov- kornig. Meget st rik og noe cpy. st opptrer i bånd. Mot slutten noe q og f. sp.		11,90 - 12,96	6. prøve

Dato: 9/6-71 Sign: L.B.L. Retn.: +90 Sted: 210/75 Hull nr.: 1035 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		13,32	Gr. st. grønn, nesten massiv. Noen stykke med bloritt. En bit har små horn med cc.			
	13,45		Uregelmessige bånd og flekker med middelskornig imp av py i andesitt og gr. st.		13,32-13,45	7. prøve
	13,80	13,70	Gr. st. grønn, svakst skf. Skf=25 ³ Uregelmessige bånd med grov- kornig imp av py i andesitt og gr. st.		13,70-13,80	8. prøve
	14,71		Gr. st. grønn til grågrønn, svakst skf. Sprøtte tynne bånd med imp. V/14,60 et på et par cm. Grovkornig py. Skf=10 ³			
	14,90		Grovkornig båndet imp av py og st. Andesitt og gr. st.		14,71-14,90	9. prøve
	15,50		Gr. st. grågrønn og noe andesitt. Noen tynne bånd med imp. særlig i andesitten. Skf=25 ³			
	16,42		Gr. st. grønn, svakst skf. Skf=15 ³ Svake båndet imp av py			
	16,81		Båndet imp av py, st og cpy. Grovkornig. Bergarten er gr. st, mens imp ligger i andesitt (q og feltspatritisk gangart). Noen mangeløyne i gr. st.		16,42-16,81	10. prøve
	18,74		Gr. st. grågrønn, svakst skf. Litt andesitt. Sprøtt bånd med imp av grovkornig py.		18,65-18,74	11. prøve
	22,75		Gr. st. grønn, svakst skf. Noen steder med mangeløyne. Enkelte biter med andesitt. Sprøtte bånd med imp. av py. Noen har også st.		19,08-19,25	12. prøve
		24,79	Variasjon mellom gr. st. grønn, massiv og andesitt, blågrønn			
			SLUTT			

Dato: 8/6-1971 Sign: L. D. Retn.: $\div 90^\circ$ Sted: 210/75 Hull nr.: 1034 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,30	Gr. st. grønn. Flard og massiv. Noe cc.			
		2,60	Gr. st. grønn. Noe varierende. Svakt shf. Klorittrik på enkelte shf plan V/1,25 liten bit med andesitt.			
		2,90	Gr. st. grågrønn Grønn på shf plan (blanitt) Rik på finfordelt cc. Shf = 25%			
		8,27	Variasjoner mellom uren gr. st. og andesitt. Gr. st. er fra grå til grønn, rik på bånd og flekker med blanitt Noe shf. Shf = 30-35% Andesitten er gråblå. Bergarten virker flere steder breksjert.			Tynn meget sprett imp.
		9,00	Kjennetap.			
		9,95	Gr. st. grønn, svakt shf. Noe uren. Shf = 25%			
		11,90	Breksjert gr. st. og andesitt Noe svak imp. (meget sprett)			
		14,95	For del meste gr. st. grønn, noe shf, men en del gr. st. grå og andesitt. Det er markante grenser (50%) som er klorittrike. Shf = 15-20% Noe sprett imp.			
			SLUTT			

Dato: 3/5-71

Sign: PBL

Rern.: ÷ 90°

Sted: 150/59

Hull nr.:

1033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	1,20		Gr. st. grønn, svært skj. Flekker og bånd med imp. hvor bergarten er q-rik.		0-0,13 0,53-0,58	1. prøve 2. - -
	1,45		q-rik gr. st. med lysv. imp.		1,38-1,46	3. prøve
	2,40		Gr. sl. grønn svært skj. - 10°			
	4,60		Gr. st. grønn med lysv. imp. Noen tynne bånd med cc, og noen flekker som er q-rik		2,40-2,56 3,32-3,50	4. prøve 5. - -
	6,64		Gr. st. grønn. Noen få flekker og bånd med imp. Noe cc.			
	6,73		Andesitt med lysv. imp.		6,64-6,73	6. prøve
	8,80		Gr. st. grønn. Noe skj. og meget sterkt oppklistret. Noen flekker med imp.			
	9,65		Gr. st. grønn, massiv.			
	10,30		Vren. gr. st. Partier med cc, q og bloritt.			
	12,30		Andesitt med noen partier med gr. st. Uregelmessige bånd med cc og q.			
	13,00		Gr. st. grønn, svært skj. Finfordelt cc.			
	13,35		Andesitt med uregelmessig cc og q.			
	17,60		Veksling mellom gr. st. og andesitt. Mest gr. st.			
	22,70		Gr. st. grønn og massiv. Noen bånd med cc og q og her er det litt epidot.			
			SLUTT			

Dato: 29/4

Sign: 232

Retn.: +90°

Sted: 150/59

Hull nr.: 1032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
11,09			Massiv malm med noe gr st		10,54-11,09	12 prøve
	11,66		Middels til grovkornig Noe cpy			
			Bånd med massiv malm, imp.			
			og bergart (gr st og andesitt)			
			Noe malm rik på cpy. Stikk			
			med bloritt og cpy på 55°			
			Bevegelse langs 70°			
	15,00		Svært varierende imp i gr st		11,66-13,00	13. prøve
			med litt andesitt Cpy opptrer		13,00-15,00	14. - " -
			mange steder som små blumper			
		16,39	Gr. st. lys grønn, massiv.			
	17,00		Varierende imp i gr st Noen		16,39-16,43	15. prøve
			små flekker med andesitt		16,74-16,86	16. prøve
	17,62		Tildels rik imp i gr st med		17,00-17,62	17. prøve
			mandeløyne Noe cpy.			
	19,59		Varierende imp i gr st For		19,14-19,33	18. prøve
			det meste meget svakt. Et par		19,49-19,59	19. - " -
			steder er det tynn bånd			
			med cpy og st. Prøve 18 er			
			det rikeste partiet. V/17,80 er			
			det bånd med andesitt.			
		20,08	Gr. st. grønn, massiv			
	21,95		Varierende imp i gr st For		20,08-20,12	20. prøve
			det meste meget svakt Bånd		21,32-21,40	21. prøve
			og flekker med st.			

SLUTT

Dato: 28/4 - 1971

Sign: L.B.L

Retn.: +90°

Sted: ISØ/59

Hull nr.:

1032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	1,55		Noe varierende imp. i gr st Den er for det meste båndet Overveiende py, noe cpy.		0 - 1,55	1 prøve
2,00		1,69	Gr st lys grønn, noe skifrig kompakt malin med noe bergart. Middelskornig. Den er rik på cpy.		1,69 - 2,00	2 prøve
	2,68		Svak imp. i gr st med noen flekker med andesitt. Lite cpy.		2,00 - 2,68	3 prøve
	2,86		Sterke imp. i gr st og andesitt. En del cpy.		2,68 - 2,86	4 prøve
	6,32		Meget svak imp. av py i gr st. Det er noen bånd og flekker med andesitt. Imp er noe båndet. Gr st er grønn og svært skf. Kloritt- stikk på 50°. Skf og binding 10-20°.		2,86 - 5,00 5,00 - 6,32	5 prøve 6 - " -
		7,42	Gr st lys grønn, massiv og hard. ✓/7,15 blorittstikk på 50°.			
	7,91		Båndet imp. i gr st med litt andesitt. Litt cpy.		7,42 - 7,91	7 prøve
8,40			Massiv malin, med noen flekker med gr st. Middelskornig med en del cpy.		7,91 - 8,40	8 prøve
	9,60		Båndet imp. i gr st med litt andesitt.		8,40 - 9,60	9 prøve
		9,80	Gr st, grønn, mandelstøne. Ujevne bloritt stikk med bevegelse. Stikkene 50° og 65°.			
		9,87	Massive lys grønn bergart, med små bønn av glasskhar brants.			
		9,95	Gr st grønn. Noe skf.			
10,00			Bånd med imp. Litt cpy. 40°		9,95 - 10,00	10 prøve
		10,20	Gr st lys grønn, litt skf.			
10,54			Samme gr st med bånd og flekker med imp. Noe cpy.		10,20 - 10,54	11 prøve

Dato: 19/4-71

Sign: L.B.L

Retn.: +90°

Sted: 150/60

Hull nr.: 1031

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	16,46		Bergarter er gr.st. som flere steder er noe lys. Den er svært skj.			
17,27			Massiv malm. Middels til grov- børnig. Delvis meget rik på kinnfandelt cpy.		16,46-17,27	16. prøve
	19,15		Middels til meget rik imp. Grov til middelsbørnig. Noen steder litt cpy.		17,27-19,15	17. prøve
	22,18		Middels til fin imp. i gr.st. V/20,40 noen bånd med andesitt. Det er noe cpy og sl.		19,15-22,18	18. prøve
22,35			Massiv malm. Grovbørnig. Rik på cpy.		22,18-22,35	19. prøve
	25,30		Svak imp. i gr.st Båndet Noen tykke bånd med litt cpy og sl.		22,35-22,73	20. prøve
	25,53		Imp av uregelmessig cpy i gr.st		25,30-25,53	21. prøve
	28,00		Varierende noe båndt imp. for det meste svak. I noen bånd er det cpy og sl. Bergarter er gr.st med en del flukker av feltpat og g Svakt skj. Skj = 20° ved 27,75		26,64-26,76 27,89-28,00	22. prøve 23. —
	28,35		Gr.st grønn. Skifrig, homogen. Skj = 20°			
			SLUTT.			

Dato: 19/4-71 Sign: L.B.L Retn.: +90° Sted: 158/68² Hull nr.: 1031

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,79			Massiv malm. Middels til fin- kornig, cc-stikk parallelt berg Finfordelt cpy.		0 - 0,79	1. prøve
		1,79	Gr. st. grønn. Skifrig, homogen. Shf = 15°			
3,00			Massiv malm. Varierer fra fin til grovkornig. Cpy-rib. og den er finfordelt. Opptrer noen steder som tynne sprekke- fyllinger.		1,79 - 3,00	2. prøve
	3,30		Avtagende imp. av py i gr. st.		3,00 - 3,30	3. prøve
		4,56	Gr. st. lys grønn. Svakt shf. homogen. Noe imp. av py. Shf = 10°			
5,21			Massiv malm. Middels til fin- kornig. Finfordelt cpy og noen mindre blumper		4,56 - 5,21	4. prøve
		5,59	Gr. st. grønn. Svakt shf. Stikk på 60°			
5,83			Massiv malm og imp. Fin til grovkornig. Noe finfordelt cpy		5,59 - 5,83	5. prøve
	8,88		Gr. st., svak imp og noen fa partier med sterk imp. For det meste py		6,35 - 6,50	6. prøve
			Flere stikk på rundt 75° Det har vært bevegelse langs dem og retninger har vært 75°		8,20 - 8,60	7. --
9,82			Massiv malm. Middels til fin- kornig. Finfordelt cpy. V/9,82 er det glidespeil på 75° Bevegelse langs 75°		8,88 - 9,82	8. prøve
	10,15		Båndet imp av py i gr. st.		9,82 - 10,15	9. prøve
11,79			Massiv malm og meget rib imp. Fin til grovkornig. Noen steder litt cpy.		10,15 - 11,79	10. prøve
			V/11,30 glidespeil på 85°			
	16,46		Varierer mellom meget tynn imp til meget sterk. Det ser ut som om det er en del sl i impregnasjonen (lite cpy) Opptrer i bånd.		12,14 - 12,36	11. prøve
					12,36 - 12,89	12. --
					12,89 - 14,00	13. --
					14,00 - 16,14	14. --
					16,14 - 16,46	15. --

Dato: 22/3-71

Sign: 282

Retn.: + 90

Sted: 148 / 71

Hull nr.: 1030

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,71			Massiv kis. Middelskornig. Bånd og flekker hvor den er cpy-rib. Kontaktplaten er 473.		0 - 0,71	1. prøve
		2,70	Gr. st. grøn, massiv. Noen middel- fjære. Ingen skj.			
		4,00	Andesitt med noen flekker med gr. st. Tynne bånd med cc og g.			
		5,60	Gr. st. grøn, massiv.			
		6,50	Vebeling mellom andesitt og gr. st. Noen flekker med py. kry.			
	6,78		Imp. i andesitt Båndet. Noen er rib på cpy.		6,50 - 6,78	2. prøve
		12,66	Gr. st. grøn. Svakt skj. Tynne uregelmessige bånd med cc og g. V/2,50 og 10,70 liter med andesitt. V/7,50 skj = 14°			
	13,92		Bånd og flekker med imp. og nesten massiv malm i gr. st. med noe andesitt.		12,66 - 13,92	3. prøve
		14,45	Blanding av lys gr. st., andesitt og g.			
14,99			Massiv malm. Middelskornig litt cpy.		14,45 - 14,99	4. prøve
		15,19	Gr. st. grøn og liten med g.			
16,19			Massiv malm. Fin til middelskornig Cpy-rib. V/15,90 cc-sprekt på 90°		15,19 - 16,19	5. prøve
		17,17	Gr. st. grøn. Svakt skj. Skj = 30°			
21,18			Vebeling mellom meget rib imp. og massiv malm. V/17,30 liter litt med gr. st. Malmen er middels til grovkornig. Litt cpy, minst i den tette imp.		17,17 - 20,0 20,0 - 21,18	6. prøve 7. - - -
		21,49	Gr. st. grøn Bånd med cc og bånd med g.			
23,83			Samme type malm som sist.		21,49 - 23,83	8. prøve
	24,50		Meget svakt, tildels båndet imp. i gr. st.		23,83 - 24,50	9. - - -
		27,25	Gr. st. grøn. Svakt skj. Skj = 35° Skj er etter bløtt stikk.			
	27,61		Båndet svakt imp. i gr. st. SLUTT		27,25 - 27,61	10. prøve

Dato: 22/2-71

Sign: L.B.B.

Retn.: ±90

Sted: 148/71

Hull nr.: 1029

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,60	Gr. st. grøn, massiv. Tynne bånd med cc og q. Ved 1,80 og 1,90 er det ganger med q.			
		2,90	Gang med melke-q. 66° kontaktfl.			
		3,67	Gr. st. grøn, massiv. Ved 3,10 og 3,45 er det sen. stykker med ande- sitt.			
3,75			Nesten kompakt rvs. cpy rikt. Kontakt flaten er 25°		3,67 - 3,75	1. prøve
		3,84	Gr. st. grøn. sbf.			
	3,92		Båndet imp. Hec er meget cpy rikt.		3,84 - 3,92	2. prøve
		9,83	Gr. st. grøn, massiv. Noen steder tett med mandeløyne. Sprutte flekker med andesitt. Svab imp V/S.30. Ingen sbf.			
			SLUTT			

H = 692,12

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/3-71

Sign: L.B.L.

Retn.: $\div 45^\circ V$

Sted: 2V/80

Hull nr.: 1028 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
0,20			Massiv malm, grovkornig. Noe cpy og q.		0,0 - 0,20	1 prøve
		1,65	Gr. st. grønn, svært skj. Det siste stykket har finfordelt cc. Skj. = 25-30°			
4,53			Massiv malm, middels til grov- kornig. Enkelte deler har rib cpy.		1,65 - 4,53	2. prøve
	4,71		Autagende imp. i gr. st.		4,53 - 4,71	3 prøve
		8,56	Gr. st. grønn. Skj. Den er ganske cc rib. Skj. varierer mellom 20 og 30°			
			SLUTT			

Dato: 8/3-71

Sign: L.B.L.

Retn.: = 90

Sted: 2V/80

Hull nr.: 1027 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,40	Gr. st. grøn. Noe oppbunnet og svært skj.			
		1,42	Gr. st. grøn. Noe oppbunnet og svært skj. Den har meget finfordelt cc parallelt skj. Varierer mellom 10 og 25°.			
4,81			Massiv malm. Middels til grov kornig. En del opy. Opp- sprukket etter en vinkel på 70°		1,42 - 3,00 3,00 - 4,81	1. prøve 2. - " -
		5,18	Gr. st. Den er lys på grunn av mye cc.			
	5,55		Den samme gr. st. med inip. av py.		5,18 - 5,55	3. prøve
5,74			Massiv malm, middelskornig Rib på opy.		5,55 - 5,74	4. prøve
	6,02		Gr. st. grøn. inip av py.		5,74 - 6,02	5. prøve
		9,60	Gr. st. grøn., svært skj. Den har meget finfordelt cc. Også bånd av cc på lom- tykkelse.			
		15,20	gr. st. grøn. kompakt og hard. Noen steder svært skj. Flere steder tynne uregelmessige bånd med cc. Skj. = 10-20° V/9,95 er det noen cm med imp.(rib). py med noe opy.		9,95 - 10,00	6. prøve
			SLUTT			

H = 694,68

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/3 - 71

Sign: L.B.L.

Retn.: +90°

Sted: 2V/80

Hull nr.: 1026 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,60		Gr. st. grøn. sterkt opbløst. svak imp. av kis.		0 - 1,90	1. prøve
	1,90		Gr. st. grøn. Tett med uregel- messige bånd med cc. Imp. er jevn.			
	2,20		Gr. st. grøn. Noe sterkere imp.		1,90 - 2,20	2. prøve
2,57			Nesten massiv malm. Det er noe gr. st. En del cpy og sl.		2,20 - 2,57	3. - " -
	3,71		Gr. st. grøn. Uregelmessige bånd med cc. Imp. er hoved- sakelig knyttet til disse.		2,57 - 3,71	4. prøve
	4,48		Gr. st. grøn. En del cc i parallell bånd. Imp. er noe jevnere og rik på sl og cpy.		3,71 - 4,48	5. prøve
	7,14		Gr. st. grøn. med svært mye cc. Imp. er knyttet til denne. Det er mye sl og en del cpy.		4,48 - 7,14	6. prøve
		8,59	Andesitt. Meget hard.			
9,88			Nesten massiv sl. med en del cpy. Den har en jevn fordeling med g. Sl er grovkornet.		8,59 - 9,88	7. prøve
10,35			Massiv malm. Ganske rik på sl og cpy.		9,88 - 10,35	8. prøve
		10,61	Gr. st. grøn.			
10,82			Massiv malm med en del gr. st. En del cpy og sl.		10,61 - 10,82	9. prøve
		11,73	Gr. st. grøn. svært skj. Bånd parallell skj. med g og cc. V/11,20 skj = 16°			
12,08			Massiv malm, grovkornig. Rik på sl og cpy.		11,73 - 12,08	10. prøve
	ca. 14,80		gr. st. grøn. svært skj. Noen partier med mye cc. Også noen bånd med imp. Skj. ligger rundt 15°			
			SLUTT			

Dato: 4/2 - 71 Sign: 2 B2 Retn.: $\div 90^\circ$ Sted: 8v/77 Hull nr.: 1025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,25		Uregelmessige bånd og imp. med kis. Noe cpy. Bergarten er nesten andesittish		0 - 0,25	1. prøve
		7,15	Gr. st. grønn. Noen steder svakt skf. Epidotrib og denne opptreer noen steder i bånd. Særlig rundt 6,30. Kloritrib noen steder			
		9,27	Gr. st. grågrønn. Kompakt. Sharp grense mot den fjerne. Bånd med q parallell bjernn			
	9,70		Gr. st. grønn. Noe skf. Fin imp. $\sqrt{9,30}$ skf = 22°		9,27 - 9,70	2. prøve
10,00			Massiv malm. Middelskornig. Sl-rik og noe cpy.		9,70 - 10,00	3. prøve
		10,30	Andesitt. Kompakt			
		10,88	Gr. st. grønn. Kompakt. Har noen stykker med andesitt.			
12,30			Massiv malm. Middelskornig. Sl-rik og noe cpy. Noen mindre partier med q.		10,88 - 12,30	4. prøve
		12,45	Gr. st. grønn			
14,22			Massiv malm. Middelskornig. Sl-rik og noe cpy.		12,45 - 14,22	5. prøve
		14,46	Gr. st. grønn. q-bånd			
14,82			Massiv malm. Middels til finhornig. Sl-rik og noe cpy.		14,46 - 14,86	6. prøve
		17,05	Gr. st. grønn. Kompakt. De første 10 cm, noen flekker med cpy. Mandeløyne og bånd med q og cc.			
		18,15	Andesitt.			
		18,48	Gr. st. mørk grønn. Noe imp.			
	18,87		Rik imp. Noe båndet. Sl og noe cpy.		18,48 - 18,87	7. prøve
		29,95	Veksling mellom gr. st. og andesitt. Første halvdel overv. gr. st., siste andesitt. Mandel- øyne og noen q og cc-bånd. $\sqrt{19,90}$ bånd med kis.			
			SLUTT			

Dato: 25/1-1971 Sign: L.O.S. Retn.: + 86°V Sted: 7V/74 Hull nr.: 1024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		19,19	Gr. st grøn, svagt skf. Mange svært uregelmæssige bånd og blumper med cc, også noen jevne bånd. Skf. avtar etter 1 meter fra 40 til 20°, hvor den så holder seg.			
19,90			Massiv malm. Middelskornig py-malm. Hengsgrensen er 90°		19,19-19,90	7 prøve
		20,19	Gr. st grøn. Svagt skf.			
20,44			Massiv malm. Middelskornig py-malm. q-rik. Den siste delen er så q-rik at det er en middels imp		20,19-20,44	8. prøve
		24,85	Gr. st grøn. Svagt skf. 1/2300 og 2380 større parti med ren q og cc. Svab imp og py-krystaller noen steder. 1/2420-2420 andesitt med svab imp. Klorittinnholdet varierer noe. SLUTT			

Dato: 25/1 - 1971 Sign: LBL Retn.: +86°V Sted: 7V/74 Hull nr.: 1024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,63	Gr. st. mørk grønn. Kompakt, men noen steder svært skj. Klorittinnholdet varierer noe.			
		3,40	Her varierer det mellom gr. st., kvartsrik gr. st. og andesitt. Det er ingen skj eller sprekker. V/175 imp. av py.			
3,60			Massiv malm. Middelskornig Py-malm med lite opy.		3,40 - 3,60	1. prøve
			Mellom 3,60 og 5,50 er det kjernetap. Mellom 3,60 og 4,00 ligger det en bit med andesitt på 2 cm.	NB		
6,80		5,50	Kjernetap	NB		
			Massiv malm. Middelskornig. Py-malm med enkelte bånd med opy. Noe q.		5,50 - 6,80	2. prøve
		8,57	Gr. st. grønn, svært skj. q-rik noen steder. Noen steder fin imp. og uregelmessige bånd med py.		7,58 - 7,98	3. prøve
9,87			V/690 skj = 140			
			Massiv malm. Middelskornig. Py-malm med noen bånd med opy. Flere steder q-rik.		8,57 - 9,87	4. prøve
			V/920-930 er det ganske tett med q-bånd.			
	10,65		gr. st. grønn, svært skj. Flere bånd på 1-2 cm med ren q. Det er tett med tynne bånd av py.		9,87 - 10,65	5. prøve
11,45			Massiv malm. Middelskornig. Py-malm med noen bånd med opy. Opy i forbindelse med q.		10,65 - 11,45	6. prøve
		12,00	Gr. st. grågrønn. Kompakt. Virker noe sandlig.			
		12,35	Gr. st. mørk grønn. Skifrig. Uregelmessige blumper og bånd med cc og q. Skj. 400			

Dato: 22/1-1971 Sign: L.B.R. Retn.: +90° Sted: 190/65 Hull nr.: 1023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		21,50	Gr. st. grønn, svakst skf. til 20,70 og videre kompakt. Langgående bånd med cc. Skf = 15°			
	22,23		Gr. st. grønn, svakst skf. Den har varierende imp. av py, noe grovbørnet. V/21,90 skf = 16°		21,50-22,23	11. prøve
22,62			Nesten massiv malm. Middels til grovbørnig. py-malm med endel q.		22,23-22,62	12. prøve
	29,50		Gr. st. grønn, svakst skf. Den har hele veien svak imp. av py. Kornstørrelsen varierer. Det er flere steder imp. bånd rik på q. Skf er ganske konstant 10° V/23,30-24,00 er den 20-30° og bergarten er mørkere grønn og mer skf og oppbørst.		22,62-25,00 25,00-27,00 27,00-29,50	13. prøve 14. -"- 15. -"-
29,87			Nesten massiv malm. Middels til grovbørnig. Py-malm med noe spy og sl.		29,50-29,87	16. prøve
		30,00	Gr. st. grønn Litt skf. Svak imp. SLUTT			
			Det er boret til 31,00, men den siste meteren blei sukk- boret.			

Dato: 22/1-1971 Sign: P.B.P Reim.: +90° Sted: 190/65 Hull nr.: 1023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,15	Gr. st. grøn kompakt Tyne uregelmessige bånd med cc. V/1,50 er det et 10cm stykke med noe som ser mere andesittisk ut. V/2,00-2,15 er gr st. svært skj. = 12°			
3,07			Massiv malm. Middels til finbørnig. Hovedsakelig py. De første cm er noe grov- børnig		2,15 - 3,07	1. prøve
		3,37	Gr. st. mørk grøn skj. V/3,10 skj = 32°			
13,97			Massiv malm. Alle varianter av hornstørrelse. Hovedsakelig py., men noen steder litt cpy. Også noe sl.		3,37 - 6,00 6,00 - 9,00 9,00 - 12,00 12,00 - 13,97	2. prøve 3. — — 4. — — 5. — —
			V/7,70 sprekk = 93° V/9,55 glidespeil = 30°			
		14,27	Gr. st. grøn skj. Bånd med cc V/14,15 skj = 20°			
14,39			Massiv malm. Middels til finbørnig Py-malm		14,27 - 14,39	6. prøve
		15,04	Gr. st. grøn, noe skj. Noe cc. Skj. er 18° men avtar til 10°			
16,03			Massiv malm. Middels til fin- børnig, noen partier er nesten grovbørnig. Py-malm med noe cpy.		15,04 - 16,04	7. prøve
	17,00		Meget rik imp., den siste delen er nesten massiv. Den første delen er båndet. For det meste py og litt cpy.		16,04 - 17,00	8. prøve
20,14			Massiv malm. Middels til finbørnig. Hovedsakelig py- malm med litt cpy og sl. 3 enkelte partier er den g-rik.		17,00 - 20,14	9. prøve
	20,45		Rik imp som avtar. Den er nesten grovbørnig. Py.		20,14 - 20,45	10. prøve

Dato: 2/1-1971 Sign: L.B.L. Retn.: +90° Sted: 190-69 Hull nr.: 1022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,56	Gr. st. grønn svært skj. og bånd og klumper med cc og q. Skj. $\sqrt{0,95} = 16^\circ$			
13,28			Massiv malm. fin til middels kornig. Den er i store partier cpy-rib. Noen steder virker py-malmen nesten grov- kornig, særlig $\sqrt{500-540}$. $\sqrt{360}$ tynt bånd med gr. sk og q. $= 65^\circ$. Flere steder sprekker rundt $80-90^\circ$.		1,56 - 3,00 3,00 - 4,65 4,65 - 5,40 5,40 - 8,00 8,00 - 11,00 11,00 - 13,28	1. prøve 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- 6. ---
		13,40	Gr. st. mørk grønn skj. Glinsende plate. skj. $= 40^\circ$			
14,05			Massiv malm, middels til fin- kornig. Noe cpy. $\sqrt{13,95}$ sprekk $= 95^\circ$		13,40 - 14,05	7. prøve
	14,28		Meget rib impregnasjon. Litt båndet Py og cpy. $\sqrt{14,21}$ skj. $= 26^\circ$		14,05 - 14,28	8. prøve
		15,90	Gr. st. grønn noe skifrig. Noen steder små mandelkjerne $\sqrt{15,20}$ bånd med cc $= 28^\circ$ og rundt er bergart cc-rib og mere homogen. $\sqrt{14,47-14,60}$ bånd med pg og cpy		14,47 - 14,60	9. prøve
	16,45		Bånd med rib imp. og massiv malm. Pg er nesten grovkornig. En del cpy. Bergarten har svært mange små mandelkjerne.		15,90 - 16,45	10. prøve
20,40			Massiv malm. Middels kornig. Den første delen er til dels meget cpy-rib. $\sqrt{19,60}$ og $\sqrt{19,90}$ bånd med gr. st. $\sqrt{16,60}$ sprekker $= 95^\circ$		16,45 - 18,44 18,44 - 20,40	11. prøve 12. ---
	27,88		Gr. st. grønn, noe skifrig. $\sqrt{22,20}$ skj. $= 15^\circ$ som senere øker til 20° Ujevn bånding og imp. av pg. Den siste delen er så å si fri for imp.		20,40 - 20,44 21,19 - 23,50 23,50 - 25,42 25,42 - 26,00 26,00 - 26,64	13. prøve 14. --- 15. --- 16. --- 17. ---
		SLUTT				

Dato: 6/1-21

Sign: 

Retn.: + 90

Sted: 190/67

Hull nr.: 1021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
16.56			massiv malen. lagning, ned grensen 16,17 = 24 ³ malmen mere båndet av Zn og cpy		16,17 - 16,56	9. prøve.
22.04			Massiv malen, middels- kornet til finkornet med vekselende innhold av cpy. malmen er stort sett homogen, mot slutten partvis mere cpy. Gråberg 1/19.80 - 19.85 cm. mot 21.00 mm mere sukkerkornet tekstur. Fra 21.00 cm sterk Zn bånding.		16.56 - 18.00 18.00 - 21.00 21.00 - 22.04	10. - " - 11. - " - 12. - " -
		23.00	Veksellende andesitt/grist svært hurtig veksellende med hovedsakelig gr-st. Gjennomgått av enkelte q-årer			
	27.50		Samme bergart som over, men her med en veksellende sterk og svak imp. Impen kan være tynn cpy og st bånd eller py-bånd Bånding 1/25,10 = 180		23.00 - 26.00 26.00 - 27.50 27.50	13. - " - 14. - " -
27.93			Massiv malen av tidligere type		27.50 - 27.93	15. - " -
	31.55		Imp av samme type, og opptræder som over.		27.93 - 29.30 29.30 30.75 - 31.55	16. - " - 17. - " - 17. - " -
32.20			Massiv malen q-rie og ganske båndet med ganske mr for cpy		31.55 - 32.20	18. - " -
	32.53		Imp i samme bergart som over		32.20 - 32.53	19. - " -
		32.63	Erst grensen ganske massiv, gjennom stykket av q-rie SLUTT			

Dato: 6/1-21

Sign: *At*

Retn.: 190/67

Sted: +90

Hull nr.: 1021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.00	Gr st. grønn massiv og ganske homogen, med cc-lameller spcalt rundt			
		1.14	Gr st. mørk grønn stf og glinsende. Bind med lysere grønnfarge.			
1.51			Massiv malm, meget homogen og middels til grovkornet. Tekstur er sukker-type. Før ganske mye g som gangmin. Blir noe cpg rikere mot slutten av partiet.		1.14 - 1.51	1. prøve
		1.75	Gr st. stf. mørk grønn og glinsende som lam- ellering stf $\sqrt{1.60} = 1.68$			
4.70			Massiv malm, meget homogen. Middelskornet og ganske cpgrik. Etter 3.00 m er den mere bandet og synes som om det finnes Zn-rikere partier. Cpg er assatt på langs- gående tykke sprekker		1.75 - 3.00 3.00 - 4.70	2. -" - 3. -" -
		5.43	Gr st. mørk grønn glinsende og meget oppknevst. Fører et enkelt ring-bånd med grov py.			
15.60			Massiv malm. Er til a begynne med noe g-heldig men fører hele tiden god cpg. Er svært homogen men også oppknevst. Etter 2.00 m synes cpg å øke. Ved 10.30-10.40 er grovfill med fall. Blir noe oppknevst i partier. Fra 11.00 mere Zn.		5.43 - 7.00 7.00 - 9.00 9.00 - 12.00 12.00 - 14.00 14.00 - 15.60	4. -" - 5. -" - 6. -" - 7. -" - 8. -" -
		16.17	Gr st. grønn, svakt stf. med stf $\sqrt{15.90} = 1.95$			

Dato: 6/1-71

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 210/73

Hull nr.: 1020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	14,30		Grøst mørk grønn, meget skif, glinsende og klorittisk, er dels meget oppkvikket små lag av andeleitt opptrer. En rijkvis impær py finnes. Også Zn bånd		10,85-13,65 13,65-14,30	6. prøve 7. -" -
	22,50		Grøst. grønn granit skif og med en del cc flekker. Imp varierer med firs og grov py. Zn-bånd opptrer hyppigere mot slutten. Imp øker også mot slutten, utfatt de siste 20 cm. SLUTT		14,50-15,40 15,75-18,00 18,00-21,00 21,00-22,50	8. -" - 9. -" - 10. -" - 11. -" -
			Hullet slutter i imp sonen, burde vært lenger.			

Dato: 6/1 - 71

Sign: $\times$

Retn.: +90

Sted: 218/73

Hull nr.: 1020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,81			Massiv malm meget homogen fin- til middelskornet. Væsentlig py men også noe spy. 2,61 Gr.st. mørke grønn, glinsende meget skj. Skf $\sqrt{1,10} = 283$ Enkelt py-bånd som imp. en del cc-som fint fordelt flekker og bånd massiv, båndet, væsentlig Zn-malm. Svake magnetiske i ligg NB		0,00 - 0,81	1. prøve
2,87			3,85 Gr.st. meget massiv og dessuten knudret på bruddflater. En gjennomsatt av sprækker fylt. med q og kloritt. 7,93 Veksling andesitt/gr.st. Lite homogen og med gradvis overgang til alterandre. Her og der meget svake imp-partier av py i tykke bånd		2,61 - 2,87	2. - " -
8,40			Båndet malm. ganske grov og med mye q - som gang minidet er væsentlig py-malm. 8,96 Gr.st. mørk grønn. glinsende og meget opplevst og skj. 9,70 Gr.st. grønn. skj og ganske homogen. Skf. $\sqrt{9,10} = 149$ Fører svake imp av py i bånd		7,93 - 8,40	3. - " -
			10,85 And. tett og lys blågrå. Kvarbrik med en del imp av py		9,00 - 9,70	4. - " -
					9,70 - 10,85	5. - " -

Dato: 6/1-71

Sign: A

Retn.: ÷90

Sted: 210/73

Hull nr.: 10/9

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprøve	Anmerk.
1,50			Massiv malm, er homogen og stort sett finkornet Bare noe cpy jcont fordelt		0.00-1.50	1. prøve
		1,70	Gr.st. noe skif mørk som et bånd i kisen En tynn stripe cpy i den. Skif $\frac{1}{160} = 22^\circ$			
2,32			Massiv malm som over men her er en binding med magnetitt over delene av kernen. Binding $\frac{1}{180} = 27^\circ$	NB	1,70-2,32	2. - " -
		2,90	Gr.st. grønn skif og fin spaltet med små korn og bånd av cc			
		4,00	Andersitt, homogen og g-rik. Meget tett med en ganske tydelig lagning med gr.st. her og der lagning $\frac{1}{3,30} = 44^\circ$			
		4,65	Andersitt, homogen og massiv men her ikke så tett selv om g-innhold er det samme. Far etterhvert mere tyrlige mørke m.r. Begynner å komme inn gr.st. bånd.			
		5,30	Gr.st. massiv og homogen grønn.			
		5,85	Andersitt, massiv ganske lett blågrå.			
		10,00	Gr.st. massiv grønn I partier vært gjennom skåret av cc-arr. mot 7m delvis mer skif. Men mot slutten massiv igjenn SLUTT			

Dato:

6/1-71

Sign:

A

Retn.:

220/71

Sted:

÷ 90

Hull nr.:

1018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
5.70			Massiv malm, middels til finkornet, væsentlig py- malen men også noen bånding med cpy. Malmen er ganske homogen. Blir etter hvert rikere i cpy. Enkelte mindre grafitts bånd v 1/70m (2m) og v 1/4, 1/6 og 1/30 tas med.		0.00 - 2.00 2.00 - 4.00 4.00 - 5.70	1. prøve. 2. - " - 3. - " -
		6.40	Gr. st. grønn, ganske massiv og homogen.			
		7.40	Anderitt. massiv litt og ganske sur.			
		9.05	Gr. st. grønn, massiv og homogen SLUTT			

Dato: 7/1-71

Sign: H

Retn.: +90

Sted: 22K/71

Hull nr.: 1017

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			na og da hvor py-band blomster opp i forholdene lynn massive band. Delen av bergarten er dog uten imp over korte partier.		16,75 - 17,50	9. prøve
			2500 Grot grønne, ganske stik og sterk opplyst færrer røse cc-som spetter. Sak py-bånden		17,90 - 19,70	10. - -
			SLUTT		20,65 - 22,80	11. - -

Dato: 7/1-71

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 220/71

Hull nr.: 1017

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.64	Gr st. grønne svak skf og svart homogent Mst keng men tydelige mørke mineraler (grovere)			
2.50			Massiv malm, middels til finkornet. Væsentlig py-malm som varierer fra fin til middelfkornet. Før også en del cpy, spesielt i rigg er		1.64 - 2.50	1 prøve
		5.00	Gr st. mørk grønne skf. og meget glinsende på skf flaten, altså kloritrik, før enkelte py-fine som imp her og der. meget oppkveist skf $\sqrt{3.50} = 2.05$			
5.90			Massiv malm, blandet med cpy-band. Før en god del g. som gangmin		5.00 - 5.90	2 - - -
			^{Begrens.} Skf i ligg 5.90 - 5.45?			
			Hengselen består av en meget grov py-som			
		6.40	Gr st. mørk grønne og svart skf. Før en lynn py-imp her og der.			
		7.85	Gr st. grønne men ganske skf meget spredt imp her og der			
	15.50		Samme bergart som over dels oppkveist: før imp som veksler i rikhet.		8.00 - 10.00	3 - - -
			Ved 13.70 - 13.25 et massivt kisband		11.00 - 11.60	4 - - -
					12.20 - 12.70	5 - - -
					13.00 - 13.45	6 - - -
					14.15 - 15.50	7 - - -
16.75			Massiv malm, blandet og noe grov. Båndinger kommer av rike Zn-band		15.50 - 16.75	8 - - -
			Bånding $\sqrt{15.60} = 3.95$			
	22.80		Gr st. grønne er svært skf og blandet av svart væsentlig bergart som her og der. Er ganske rik på imp			

Dato: 5/1-71

Sign: A

Retn.:

Sted:

Hull nr.: 1016

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
7,63			Massiv malm meget cpy- rik i bånd i partier. Middelst Hl finkornet og meget homogen i disse partier. Enkelte partier er mere faldige med bånding af g. Magnetit i partier og specielt der hvor malmen er mere g-rik		0.00 - 3.00 3.00 - 4.00 4.00 - 5.90 5.90 - 7.63	1. prøve 2. - " - 3. - " - 4. - " -
	8,00		Imp af rike, tynde cpy bånd i gr.st. Også i g-bånd	NB	7.63 - 8.00	5. - " -
	8.95		Gr. st. grøn massiv og ganske homogen			
	9.20		Imp af py i bånd, desuden også her cpy Bånding: $v/9.10 = 33\%$		8.95 - 9.20	6. - " -
	10.00		Gr. st. grøn, meget svagt afsl. Gennemset af tynde py-bånd her og der. Ved 9.50 ca 10 cm mektig py-bånd.			
	12.45		Vekselning and/gr.st., Væsentlig gr.st. SLUTT			

Dato: 5/1-71

Sign: H

Retn.: + 90

Sted: 308/69

Hull nr.: 1015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	1.35	Andersitt, ^{grist} ganske massiv og stort sett homogen ikke i g-rte som vanlig		and-grist	
	✓	15.35	Vekstling mellom and/grist Måket grov vekstling til å begynne med men etter hvert mer for blanding. I partier svært oppkveist. Jaspes i tykke band her og der. Grist dominerer dog. SLUTT		and-luff ↓	

Dato: 5/6-71

Sign: A

Rern.: 90

Sted:

30/8/69

Hull nr.:

1014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,60	Gr.st. massiv blågrønn type. st Oppkupert i Veggrubben.			
		1,10	Onderitt, meget finkornet og tett. Rikere på q. en gr.st. er noe oppsprukket og ført et 10 cm bredt q-bånd.			
		4,00	Gr.st. grønn, meget massiv og homogen. Gjenn- omsatt av langsgående sprækker fylt med q og jaspis. Massiv kis, meget py-rik Py opptrer i bånd. Er mer finkornet med partier av noe mer middelkornet py Sprækker fylt med, cc. Noe q-rik i bånd mot slutten. Magnetisk i store partier.		4,00 - 5,87	1. prøve
5,87			Gr.st. mørk, meget oppkupert.			
	6,19		Imp av py-ri bånd. i en skp gr.st.		6,00 - 6,19	2. --
		8,65	Gr.st. grønn, svak skt og meget oppkupert. Blir eller mer massiv. Er gjennomsett med kloritt av Vekslung and/gr.st. Stort sett massiv men oppkupert Gr.st. dominerer.			
		9,45				
		10,40	Gr.st. massiv grønn meget oppsprukket SLUTT			

Dato: 9/12-70

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 305/67

Hull nr.: 1013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.00	Andersitt, blågrønn homogen finkornet og tett med mælig q-			
		2.00	Vekslande and/grst.			
		3.12	Grst. grønn homogen og ganske tett, en del appropriet langsetter tykke samme bergart, men med en ring av py.-inlaid og spy i tykke av massiv kis, som er svakt bandet og fin- til middelskornet. Spy-tykk konsentrer i fa og tykke bånd.		3.12-3.32	1. prøv
4.37			Binding 1/4.35 m = 50° Grst. grønn homogen og massiv. Enkelte små andersitt bånd. Massiv kis av samme type som over		3.32-4.37	2. -
7.70		7.40	Grst. grønn homogen og massiv. Enkelte små andersitt bånd. Massiv kis av samme type som over		7.40-7.70	3. -
7.65		7.00	Grst. homogen og tett. En del appropriet, massiv kis som over, synes ha noe mere st		7.00-7.65	4. -
		7.80	Grst. av en delandigstype lite homogen synes være kvikert.			
		11.63	Andersitt blågrønn. tett men ikke så grik Samme bergart med en tilfids rike spy-imp			
	11.73		Veksling av and/grst. Enkelte q-åren SLUTT.		11.63-11.73	5. -
		16.00				

Dato: 9/12-70

Sign: A

Retn.: ÷ 90

Sted: 308/67

Hull nr.: 1012

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.89	Andersitt blågrønn, ganske lett og homogen. Næ oppgrubbel, er gjennomsett av q-åren og et tynt nettverk av epidot-årer.			
5.25			Masse malm, homogen og middelskornet. Først en del epg. På slike finner man gassisovertrukne (eller utvaskede hematitt)		4.89 - 5.25	1. prøve
		10.00	Andersitt av samme type som oven. Enkelte tykke band av en q-faltig type med tydelig grønnfarge innemellom. Kvartsfylte amygduler og q-åren helt usier. En del applettet. SLUTT.			

Dato: 9/12-70

Sign: A

Retn.: 490

Sted: 306/65

Hull nr.: 1011

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	14.70		Samme bergart, men har en py-imp uregelmæssig til båndet sammen med næ mt	NB	14.40 - 14.70	6 prøve
		14.75	Magnetit bånd	NB		
		15.75	Gr. sl. grøn, massiv næ opspækket, med græn Massiv kis, homogen		15.75 - 16.55	7. --
16.55			og båndet af mt. Er næ op-berønde specielt mod hængs	NB		
		17.15	Gr. sten som over.			
17.63			Massiv kis af samme type som over. Tildels rik på mt		17.15 - 17.63	8. --
		18.15	Gr. sten som over			
		21.00	Andesit, blågrønnet felt og homogen. Er ganske g-rik. SLUTT.			

Dato: 9/12-70

Sign: 4

Retn.: +90

Sted: 308/65

Hull nr.: 1011

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3.00	Andersit, blågrønn. Meget homogen, lite oppblåst, svært finkornet. Fører store og små elliptiske formete amfibulider vesentlig fylt med q. Noen q-arer også en tynn py-imp stripe ved 2.4cm. Banding 1/2.40 = 22°			
3.44			Massiv malm, ganske finkornet med grove py-striper. St-striper også mest q-imp i ligg. Gang min er q		3.00-3.44	1 prøve
	3.80		Andersit med ganske store imp som banding av py		3.44-3.80	2 —
		4.54	Andersit, lysere grønn lett og homogen men sepp så mye q.			
5.41			Malm, en del oppblåst med bergart til å begynne med, men blir mere massiv etter hvert. Dessuten noe grovere og mere q-imp.		4.54-5.41	3 —
		10.52	Andersit, grønn farge markert men ikke så stort q-innhold. Ganske massiv og fører q-fylte amfibulider.			
	10.80		Samme bergart, men py-imp som "skyer"		10.52-10.80	4 —
12.10			Massiv kis. Ganske lett og ganske finkornet. Fører en god del q-imp. Til å begynne med noe magnetisk mlt i striper		10.80-12.10	5 —
		14.10	Gr.st. meget massiv q- arer. Noe en finfordelt py-imp meget fyllige			
		14.40	Andersit blågrønn	NO		

Dato: 9/12 - 70

Sign: A

Retn.: ± 90

Sted: 308/65

Hull nr.: 1010

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
		3.20	Andersitt, oppkennet, ganske homogen. Rik på q. Gjennoms- skjæres av sek. q.-cc-arter. Bergarten er meget finkornet. Et par steder synes det være tynde blandinger nørre med grist med noen utvikt av kalk? Tynde epidoterer er ikke så gjeldent.			
	3.35		Samme bergart men med en meget tynn imp av væsentlig p ₄ men også noe ep.		3.20 - 3.35	1. prøve
		3.60	Samme bergart. Amygdule- (skjælformet) oppfylt m/q agpter.			
	3.80		Samme type imp som overfor		3.60 - 3.80	2. - -
		4.70	Samme bergart.			
	4.90		Imp av p ₄ uregelmessig		4.70 - 4.90	3. - -
		8.55	Samme bergart. Mot skallen meget epidot			
		10.00.	Andersitt men lysere grønn ifarger og ikke så rik. Er meget homogen og ganske finkornet SLUTT.			

Dato: 7/1-71

Sign: A

Retn.: +600

Sted: 226/49

Hull nr.: 1009

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprobe	Anmerk.
	0,55		Grost med klyppige q.-inslag og fører ganske rik py-imp		0,00 - 0,55	1 - prøve
		12,00	Grost, grønn svart skif og varierende med åren av cc og g. Enkelte tykke py- band her og der. Skif $\sqrt{13,40} = 19^\circ$ Skif $\sqrt{19,00} = 18^\circ$ Svakt og spredt py.-inslag av dårlig innng. Oppkrevet samme bergart men her har py-imp skif		12,00 - 12,65	2 - " -
		15,40	Kjerne tap	1/8	15,40 - 15,60	3 - " -
		16,50	Grost grønn skif men likt med masse av tidligere og ganske homogen Har $\approx$ 50% imp soner her og der med skoldig bergart i mellom. Skif $\sqrt{15,60} = 24^\circ$ Dels spættet med cc i partier Grost mørk grønn og svakt glinsende oppkrevet med imp av py i skyer		16,50 - 18,12	5 - " -
		22,30	Grost grønn enkelte mer og kloritiske lag Svakt py-imp i partier Skif $\sqrt{22,35} = 18^\circ$		19,00 - 21,65	6 - " -
		24,50	Vekslande and/grost. med g-are			
	26,15		Grost mørk grønn og svakt glinsende, skif. Flere g.-klyper. Imp av py i skyer og enkelte spredte cpy-korn samt cpy i g-are. SLUTT		24,50 - 25,00 25,00 - 26,15	7 - " - 8 - " -

Dato: 5/12-71 Sign: 4 Retn: +90 Sted: 2835/49 Hull nr.: 1008

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	22.20		lite qpy. Noe rødt inn av py med enkelte rike bånd mot slutten desverdt svakere inn etter hvert		19.00 - 22.20 19.00 - 22.20	9. prøve 9. prøve
		23.00	Gr st grønn og nesten homogen type. Svært klorittisk de siste cm.			
	24.75		Imp av bløtt py i en gr st. som over. Rike bånd også cc.		23.00 - 24.75	10. - 11. -
		25.00	Gr st av mørk grønn type ganske stekt og noe oppkuttet			
	25.55		Imp av vartende rike bånd men innholdet en del qpy. Qpy i bånd i bergart sammen med py.		25.00 - 25.55	11. - 12. -
		26.10	Gr st mørk grønn meget stekt og oppkuttet			
	27.40		Gr st grønn andel stekt ganske homogen stekt 1/26.10 m = 17.5			
	28.12		Gr st som over men med en svakt py-inn og med tykke qpy-rike bånd		27.40 - 28.12	12. - 13. -
		28.73	Gr. av samme type som over uten inn SLUTT			

Dato: 5/1-71

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 280/49

Hull nr.: 1008

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.75	Gr. st. grøn skif. enkelte q-bånd og mandelskjerne. En meget tynd imp af py. Skif $\sqrt{1/150} = 65$			
		5.00	Gr. st. mørke grønne, meget skif og glimrende rik på klorit. Enkelte tynde py- striber. Skif ca 53			
		8.00	Gr. st. grøn, svakt skif. Forste par er ganske homogen. Del fugtet med cc-porfyren og gennemskåret af cc- og q-årer.			
	9.85		Gr. st. grøn, svakt skif. med enkelte kloritrike partier. Ved 8.00-8.30 mandelskjerne Imp af py i bånd, svært varieret i rikhed. Delvis q-arter mellem.		8.00-9.35 9.35-9.85	1. prøve 2. —
	10.18		(massiv kis) eller meget sterk imp af ganske grovkornet Ser ud til at være uden q-arter		9.85-10.18	3. —
	10.40		Imp af py i et cc og noe q-rik bånd		10.18-10.40	4. —
		10.90	Gr. st. grøn med en svak skif. Noen mandler af cc. Skif $\sqrt{1/1050} = 65$			
	12.15		Imp i samme bånd som over imp en py i bånd og grove kornete aggregater. Meget skiftende.		10.90-12.15	5. —
	14.12		Meget sterk imp. af py. og noe q-arter i enkelte partier. Svært grov py i partier. Ved 12.45 massiv malm og delvis Bismutgruber		12.15-14.12	6. —
		14.45	Gr. st. som over uden mandler.			
	19.00		Meget sterk imp af samme type som over. Men meget vekselende og med svært		14.45-16.35 16.35-19.00	7. — 8. —

Dato: 9/12-70

Sign: A

Retn.: + 60 S

Sted: 168/70

Hull nr.: 1007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2.50			Marmoris kis, ganske homogen Middelsgrov til noe grovere Er tydelig båndet. Båndene utgjøres vesentlig av grov magnetit. Er til dels bare middels spy-rik Banding $\sqrt{1/2,10m} = 44^{\circ}$		0,00 - 2,50	1. prøve
13.30			Marmoris malin, er like homogen som før men mangler noe registrerbar magnetitt Har også blitt rikere i spy Noe oppspunkket i endel partier Spy synes oppkommet i bånd Banding $\sqrt{1/3,10} = 46^{\circ}$ Malmen blir etter hvert mere finbarnet, dessuten mer spy-rik. Der opptrer også tylne, men meget rike spy-bånd		2,50 - 5,00 5,00 - 7,50 7,50 - 10,00 10,00 - 13,30	2. -- 3. -- 4. -- 5. --
	14,30		Meget rike imp som varierer av utseende. Dels er det en veksling av g-bånd og kisbånd. Dels opptrer py-bånd som i en rekke og oppkuttet grstein. Banding $\sqrt{1/14,2m} = 42^{\circ}$ Det er vesentlig py som opptrer. Noen få spy-klaser Marmoris malin av samme type som oven. Mellombarnet og ganske spy-rik. Fører inneslutninger som minner om brekke av er mørke og klorittisk grstein. Er i partier til dels meget oppkuttet.		13,30 - 14,30	6. --
22.00			Slike oppkuttet andelst, meget lett og rike på g. Færre en noe av spy i klaser SLUTT.		14,30 - 17,00 17,00 - 20,00 20,00 - 22,00	7. -- 8. -- 9. --
	23.00			NB.	22,00 - 23,00	10. --

Dato: 8/12-70 Sign: A Reim.: +90 Sted: 152/69 Hull nr.: 1006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		17,42	Vekslende and/gest for det meste and. Enkelte steder nærmest brekkje, ellers en del små skf.			
	20,00		Samme bergart, men mere vekt på gest. Før en lundet imp som er ganske tett og kan gå opp i kompakt kis over små mektig heter.		17,42 - 19,00 19,00 - 20,00	14. prøve 15. - " -
		21,00	Gest svært tett med tykke mer g-rike bånd. Ganske tett med amygdule. Meget vorte py-imp.			
	30,00		Samme bergart men mer mer g-førmede. Her opptre imp av vesentlig py, men også spy + st. En meget uregelmessig sliv at enkelte punkter er ganske rike, andre svært fattige. Amygdulene går igjen hele veien men ikke mindre konstant.		21,00 - 21,50 22,15 - 24,50 24,50 - 26,15 26,80 - 27,80 28,05 - 28,25 29,10 - 30,00	16. - " - 17. - " - 18. - " - 19. - " - 20. - " - 21. - " -
			Skf 1/28, m - 129			
	32,53		Meget rik imp av spy + py, vesentlig py. Mot slutten et par større g-kluser.		30,00 - 32,55	22. - " -
32,55			De siste 2 cm er nærmest en massiv py. malm. meget grov. Hullet burde vært lukket. SLUTT.	NB		

Dato: 8/12-70

Sign: A

Retn.: ⁺⁹⁰
~~150/161~~

Sted: 150/69

Hull nr.: 1006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
5.35			Massiv kis ganske grov Båndet med tydelig cpy-rikere bånd og q-rikere bånd Bånding $\sqrt{0.5m} = 32^\circ$ De to første meter er til dels meget magnetiske og det er mulig at sorte bånd som her er magnetitt. Dette er god malin skifter med mere finkornete partier som er meget cpy- holdige		0.00 - 1.40 1.40 - 2.10 2.10 - 3.00 3.00 - 5.35	1. prøve 2. - " - 3. - " - 4. - " -
	5.65		Grovt meget skif. Er flekket ganske bra imp. væsentlig av py, mulig noe cpy		5.35 - 5.65	5. - " -
5.83			Massiv kis-bånd. Ganske grovt og med god cpy		5.65 - 5.83	6. - " -
	6.16		Er st. skif. meget oppkvikket og synes nærmest brekket. Først imp. uregelmessig, som skyldes av py og tykke cpy-strenger		5.83 - 6.16	7. - " -
13.99			Massiv kis, middels til grovkornet. Noe fin i enkelte partier. Er meget rik på cpy. Undtaksvis opptrer konsentrasjoner av se og da væsentligst rundt q- og cc bånd som det finnes noe for av. Mot slutten blir kin mere og mer oppkvikket		6.16 - 8.00 8.00 - 10.00 10.00 - 12.00 12.00 - 13.99 13.99	8. - " - 9. - " - 10. - " - 11. - " -
	14.30		Vekstling and/q-st. Til dels brekket mot heng. Ellers noe skif. Først bånd med py-imp		13.99 - 14.30	12. - " -
16.37			Massiv malin noe båndet men ganske grovkornet og homogen. Her 5m godt $\sqrt{14.70}$. Ganske normal cpy Mot slutten noe bånding av se Bånding $\sqrt{16.35} = 129$		14.30 - 16.37	13. - " -

Dato: 13/11-70

Sign: 4

Retn.: -90

Sted: 156/69

Hull nr.: 1005

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.45	Gr.st. trass noe mørk. Meget opphøst			
		1.25	Kjeretagg.			
		1.35	Gr.sten som over			
		4.00	Vekstling and./gr.st helt tiden meget opphøst			
		6.05	Andesitt, meget tett og finhornet. Oppsprukket og opphøst. En del kjerne tap her og der.			
	7.50		Vekstling andesitt/gr.st. I de mere gr.st. deler lag finnes en nyan- imp av py og noe epy sammen med g.		6.05-6.50	1. prøve
		10.00	Gr.st. meget smalt og meget rik på cc. Er lys grønn og for byr båndet med cc-lag. Stk 1/8, 1/4 og 90. SKUTT			

Dato: 16/11-72

Sign: H

Retn.: + 90

Sted:

158/67

Hull nr.: 1004

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
18.03			Først noen svake imp i enkelte partier. Massiv malen. Meget tett og finkornet py. Mye svake py her enn tidligere. Dette blir noe bedre med heng av søren, samtidig som kisen her blir mye grovere. Oppkøst.		17.10 - 18.03	10. prøve
19.37		18.93	Gr st. lysgrønn og svært lite sur. Finest enkelte bind med noe surer gr st. Massiv malen, vesentlig grovere py. men med noe partier med st.		18.93 - 19.37	11. - -
		19.60	Kjernetap?			
		19.95	Gr st oppkøst, derimot meget støt.			
	20.33		Noe grov py. som en veksende rik og fattig imp.		19.95 - 20.33	12. - -
		20.80	Gr st. svært støt. Grov av farge.			
	21.83		Samme grønnsten, med varierende imp av bandet py - for det meste, som tyner py korn. Synes være kjernetapp mellom 21-22 m.		20.80 - 21.30 21.30 - 21.83	13. - - 14. - -
22.10			Massiv malen, vesentlig med noe grov py. Lite py.		21.83 - 22.10	15. - -
	25.00		Gr st. vesentlig med noe merre bind er svært støt. Støt 1/24.50 m = 145. Py - bandet imp opptrer helt til slutt SLUTT.		22.10 - 23.00 23.00 - 25.00	16. - - 17. - -

Dato: 16/11-70

Sign: A

Retn.: +90

Sted:

15/167

Hull nr.: 1004

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,28			Massiv malen meget opkrustet. Tett og ganske finbortet		0,00 - 0,28	7 prøver
		2,83	Gr. st. mørk blågrønn, synes være breksient og med g- porfyrer. 'Pantien, store g- utsondringer også' med en god del karbonatisk innslag.			
4,35			Massiv malen. En rest men gradvis overgang fra berg, imp. til malen. Malen er en ganske finbortet py-kis, men når graven lag i mellom. Er svært lett og fører til dels meget sp. forbundet med binding malen er meget oppsprukket.		2,83 - 4,35	2. --
	4,65		Meget st. gr. st. med en meget tett imp. av magnetitt utvirket i meget små men perfekte korn. NB. Magnetitt forekommer også i runde klyper			
5,05			Massiv malen av samme type som ovenfor. Den første delen er ganske homogen men det forekommer et tynt gråberg band		4,65 - 5,05	3. --
		5,15	Gr. st. meget st.		5,15 - 6,00	4. --
1398			massiv malen som over.		6,00 - 6,90	5. --
			Først meget massiv, men blir senere mer kornblandet. magnetitt i et parti rikt på g. Zsen i til dels meget rik på sp. Blir etter hvert også mer al- førende rundt 10m. Mot <u>ligger</u> lengen bander malen som opp i en cc-masse.		6,90 - 9,00	6. --
			Bundlag v/13,98 = 253		9,00 - 11,00	7. --
			Gr. st. svært st. lys grønn		11,00 - 13,98	8. --
			Enkelte tykke py-bånd			
	17,10		St. v/17,10 = 73		15,80 - 16,00	9. --

Dato: 10/11-70

Sign: $\frac{+}{-}$ Retn.: $\div 90$

Sted:

152/67

Hull nr.:

1003

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prove	Analyseprove	Anmerk.
		3,40	Grønsten, massiv. Ikke homogen men opdelt af q- og åren samt kløvetakthede			
		3,80	Andersitt, blågrønn i farve mye tettere en grist. og surere.			
		5,88	Grøst over mørken i farve en over: en mere homogen men upraktisk. Første stak pysing i punkter.			
6,05			massiv malen. Ganske grov på midt mye kvanta som gangveier og søe epig		588-6.05	1 prøve
		8,25	Vekstende and/grist. Fin veksting og det kan se ut som de mest basiske ledd der er blekk. En tynn malmsone 1. cm ved 6,50			
			3. anding ved 6,50 = 26 ³			
		12,35	Mere andersittiske. all- surere materiale enn over, men også her veksting med enkelte grist band mulig homogen og massiv. Lyngul			
			SLUTT.			

Dato: 13/11-70

Sign: At

Retn.: -90

Sted: 158/65

Hull nr.: 1002

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,65			Massiv malm. Finkornet og meget tett py-malm. Svært ei homogen. Er mot slutten av kjernen svært oppknet Synes den litt kjennet. Mot slutten mer kverts som gangmin. Lite epy		0.00 - 1,65	1 prøve
	2,10		Andesitt, synes brøksent med av og til ganske tett imp som striper men i partier svært fattig. Bergart er meget oppknet.		1,65 - 2,10	2. -
		7,35	Vektende andesitt/grst. Vehaler på den måte at hvert bånd er på 10-15 cm. Skp finnes men er støt utpreget			
		10,00	Grønnaktig, meget massiv og homogen. Lange kjernete. Er grønn i fargen og fører enkelte små forpyr av q og cc. SLUTT			

Dato: 13/11-79

Sign: A

Retn.: +90°

Sted:

154/65

Hull nr.: 1001

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	27.90		Vekselende and/grist med en svake py-imp		27.25-27.90	27 prøve
28.75			massiv, grov og epy-rik py-malm. Med meget rike st-bånd. Imidlertid svake partier som kan kalles imp		27.90-28.75	28. -" -
	30.80		Grst. stf med kvarts rike are og bånd, fører en vekselende imp av py som stort sett er fattigere enn tidligere		28.75-29.35 29.35-30.80	29. -" - 30. -" -
			SLUTT.			

Dato: 13/11-70

Sign: *st*

Retn.: + 90°

Sted:

154/65

Hull nr.: 1001

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
12,25			Noc skiftende malen. Er meget kvartsrik og fører en ganske grov py som erts. Sammen med kviksand og sl. blir etter hvert mere massiv og ensartet. I partier mere ensartet		9,35 - 11,00 11,00 - 12,75	9. prøve 10. - " -
14,35			Massiv kls, her helt homogen og middelskornet py som hoved min. Mot sluttet ganske mye sl.		12,75 - 14,35	11. - " -
	19,05		Ganske sur grisen med vekslende partier med spredt imp av py, ikke i band store kvarts utbøddinger finnes også. Etter hvert er mer vanlig gr st. svart sl. Skf fra 0 - 10°.		14,35 - 14,55 15,35 - 16,65 16,78 - 17,75 17,75 - 18,10 18,60 - 19,05	12. - " - 13. - " - 14. - " - 15. - " - 16. - " -
	19,60		En meget rike båndet imp av py, noe cpy og mye sl. sl. er helt vakkert og tydelig på mye Fe. meget kvarts inni mellom.	? →	19,05 - 19,60	17. - " -
	22,25		Gr. st. lys og skf. med en mengde g og cc. cirkler tærer mer meget svak py imp i enkelte partier massiv malen. Homogen og ganske cpy-rik er middelskornet.	?	20,00 - 20,60 21,10 - 21,50 21,95 - 22,15	18. - " - 19. - " - 20. - " -
22,50			Gr st. som fører en vekstende mengde imp vesentlig py. Mot sluttet blir det vesentlig senere kornet		22,25 - 22,50	21. - " -
	27,00		Massiv malen, meget cpy-rik og ganske grov		22,50 - 23,85 23,85 - 24,30 24,30 - 25,85 26,75 - 27,00	22. - " - 23. - " - 24. - " - 25. - " -
27,25					27,00 - 27,25	26. - " -

Dato: 13/11-70

Sign: A

Retn.: +90

Sted: 150/65

Hull nr.: 1001

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv- prøve	Analyseprøve	Anmerk.
6.65		0,82	Gr.st. meget stkf og opphævet. Massiv malin. Til a begynne med, en blanding av fin og grov py med en god del q. Etter hvert mere jævnt finkorret samt at det forekommer nøc cpy. Dessuten øker sl-innholdet etter hvert og framtrer som bændling Bændling $\frac{1}{2}300 = 300$ Cpy finnes også utgridd på tynne karboniske stikke. Malin blir mot slutten mere grov og det er en gradvis overgang til imp.		0,82-1,70 1,70-3,00 3,00-6,00 6,00-6,65	1. prøve 2. — 3. — 4. —
	7,50		Meget sterke imp som vekster med rike og mindre rike bænd med glind i mellom - Væsentlig py.		6,65-7,50	5. —
		7,95	Gr.st. svært stkf lys i fargen med kiler forfyr- av q og ce.			
	8,05		Imp i samme bergart Her er en gradvis overgang til massiv malin.		7,95-8,05	6. —
8,83			Massiv malin. Nøc opphævet. Vekstling til a begynne med av fin og nøc grovere py-blanding med nøc cpy. Etter hvert øker cpy sin samtidig med at sl blir markant i kind. Bændling $\frac{1}{2}5,00 = 334$ Malinen har mye q som går i min.		8,05-8,83	7. —
		8,95	Gr.st. meget opphævet.			
	9,35		Gr.st. med en meget svak imp.		8,95-9,35	8. —