

A/S Sydvaranger.

Prospekteringsavdeling.

Tlf: 538976 - 120518

INTERN RAPPORT.

Nordraaks vei 2.

1324

Lysaker, Norge.

DATO: Feb. 1983

RAPPORT NR: 1372

KARTBLAD

1832 I
1932 IVAntall sider
- " - bilag

SAKSBEARBEIDER

Finn Hansen

RAPPORT VEDPØRENDE:

Høy og lavfrekvens elektromagnetiske, samt magnetiske bakkemålinger i KAUTOKEINO SYD ØST sommeren 1982.

RESYMÉ:

Overnevnte målinger ble anlagt for å feste og detaljere på bakken et utvalg av NGU's HEM-målinger fra 1979/80.

I alt 5 lokaliteter ble i første omgang utvalgt (Lok. 1 - 5).

I tillegg ble et område hvor tidligere bakkemålinger og boringer er utført replottet og tilleggsmålt. (Suolujavri Øst v/ DDH4, se rapport nr. 1270).

Det er også mottatt data fra målinger i Suolujavri Øst v/ DDH3. Disse er ennå ikke replottet, og det ble heller ikke anledning til feltbesøk her, det er planlagt utført i 1983.

Dataene er presentert slik at man kan gjøre sine egne tolkninger uten direkte å arbeide med rådata.

På forespørsel kan rådata utlistes.

Instrumenter brukt:

HFEM, Paulsen VLF

LFEM, Apex Max Min II

Mag., Scintrex Mp2

MAG.BAS, McPhar M700/Rustrack

DATA REC./PLOT, APPLE II

FORDELING

OSLO:

KIRKENES:

ANDRE:

X

F. Nixon K. Sand S.

KOMMENTAR:

Dette er ingen tolkningsrapport, men en statusrapport pr. februar -83 som viser data plottet fra overnevnte arbeider.

Det hele vil bli endelig tolket og rapportert senere, samt settes inn som "vinduer" i DIGHEM's represserte NGU-HEM karter.

LOK. 1:

ABMUJÆGGI

"GRID INGER MARIE"

LOK. 2:

BULKEJÄKKA

"GRID MARJA"

LOK. 3:

STUORA DAIVUSVARRI

"GRID KIRSTEN"

LOK. 4:

AVZEJAVRI

"GRID KARI"

LOK. 5:

BADASJOKKA

"GRID BERIT"

VLF 1: 5000

MAG 1: 5000

EM 1: 5000 (H. fækk)

EM 1: 2.500 (H. og L. fækk)

VLF 1: 5000

MAG 1: 5000

EM 1: 5000 (H. fækk)

EM 1: 2.500 (H. og L. fækk)

VLF 1: 5000

MAG 1: 5000

EM 1: 5000 (H. fækk)

EM 1: 2.500 (H. og L. fækk)

VLF 1: 5000

MAG 1: 5000

EM 1: 5000 (H. fækk)

EM 1: 2.500 (H. og L. fækk)



VLF 1: 5000

MAG 1: 5000

EM 1: 5000 (H. fækk)


EM 1: 2.500 (H. og L. fækk)

LOK 1



LOK. 1 VLFEM/DA, PR, DIR, W-E STATION FUO "GRID INGER MARIE"
 ELEMENT MARKOR MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA
 DA $\circ \text{---} \circ$ 1 mm = 2° 5.0
 X - SKALERING 25.0
 X - OFFSET
 X = 0 - 3400 DELER
 Y = +/- 1000 DELER

LOK. 1 ABMUJÆGGI KAUTOKEIND	SCALE	OBS. S. 82	F.H.
	1:5000	DRAW.	"APPLE"
$\frac{A}{S}$ SULFIDMALM	TRAC.	TKJ	"APPLE"
	CHK.		
MAP NO.			
MAP SHEET			



LOK. 1 MAG. TOT. FIELD IN GAMMA (MP2) "GRID INGER MARIE"

ELEMENT MARKOR MIN. VERDI MAX. VERDI OFFSET SKALA

MT

1cm = 1000γ

BASE LEVEL 52500γ

0.100

X - SKALERING 13. -500

X - OFFSET

X = 0 - 3400 DELER

Y = +/- 1000 DELER


LOK. 1 ABMUJÆGGI
KRAUTOKEIND

$\frac{A}{S}$ SULFIDMALM

SCALE	OBS. S. 82	IMO
1:5000	DRAW.	"APPLE"
	TRAC. TKJ	"APPLE"
	CHK.	

MAP NO.

MAP SHEET



LOK. 1 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP. "GRID INGER MARIE"


ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆—◆	1mm · 2 %			5.0	25.0	
IH	□—□	1mm · 2 %			5.0		
						X - OFFSET	
						X = 0 - 3400 DELER	
						Y = +/- 1000 DELER	

LOK. 1 ABMUJÆGGI
KRAUTOKEIND

$\frac{1}{5}$ SULFIDMALM


SCALE	OBS. s. 82	TA
1:5000	DRAW.	"APPLE"
	TRAC. TKJ	"APPLE"
	CHK.	

MAP NO.
MAP SHEET




LØK,1 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRID INGER MARIE" OONS.

ELEMENT	MARKØR	MIN. VERDI	MAX. VERDI	ØFFSET	SKALA	X - SKALERING	50.0
RH	◆	-4.0	13.0	500.0	10.0	X - ØFFSET	350.0
IH	□	0.0	17.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER	
PL	▲	-4.0	2.0	-500.0	10.0	Y = +/- 1000 DELER	
	⊗	-2.0	5.0	-500.0	10.0		




LÖK. 1 EM 1777/222 HZ 50M COIL SEP, GRID "INGER MARIE" 00 NS.

ELEMENT	MARKÖR	MIN. VERDI	MAX. VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD. D
RH	◆—◆	0.0	43.0	500.0	10.0	X - OFFSET	350.0
IH	□—□	-19.0	12.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲—▲	0.0	23.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	×—×	-3.0	12.0	-500.0	10.0		




LØK,1 EM 1777/222HZ 25M COIL SEP, "GRID INGER MARIE" 200 N.

ELEMENT	MARKØR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆	-53.0	20.0	500.0	10.0	50.0	
IH	□	-10.0	7.0	500.0	10.0	350.0	
RL	▲	-43.0	16.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
IL	⊗	-23.0	4.0	-500.0	10.0	Y = +/- 1000	DELER




LØK. 1 EM 1777/222 HZ 50M COIL SEP. "GRID INGER MARIE" 200N.

ELEMENT	MARKØR	MIN. VERDI	MAX. VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆	-63.0	60.0	500.0	10.0	X - OFFSET 350.0	Y - +/- 1000 DELER
IH	□	-11.0	9.0	500.0	10.0	X - 0 - 3400 DELER	
RL	▲	-50.0	48.0	-500.0	10.0		
IL	×	-30.0	9.0	-500.0	10.0		



LOK.1 EM 1777/222HZ 25M COIL SEP, "GRID INGER MARIE" 300N.


ELEMENT	MARKØR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆	-15.0	15.0	500.0	10.0	X - SKALERING	50.0
IH	◻	-5.0	5.0	500.0	10.0	X - OFFSET	550.0
RL	▲	-4.0	6.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
IL	⊗	-6.0	5.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER



LOK,1 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRID INGER MARIE" 700E.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆	-10.0	2.0	500.0	10.0	X - SKALERING	50.0
IH	□	0.0	1.0	500.0	10.0	X - OFFSET	350.0
RL	▲	-6.0	5.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
IL	×	-3.0	0.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER

Lox. 2



LOK. 2 VLFEM/DA, PR.DIR, W-E STATION FUO "GRID MARJA"

ELEHENT MARKON MIN.VENDI MAX.VENDI OFFSET SKALA

DA \longleftrightarrow 1 mm = 2° 5.0

X - SKALENING 25.0

X - OFFSET

X = 0 - 2400 DELEN

Y = +/- 1000 DELEN


LOK. 2 BULKEJÄKKA
KAUTOKEINO

$\frac{1}{2}$ SULFIDMALM

SCALE	OBS.	S. 82	F. H
1:5000	DRAW.	"APPLE"	
	TRAC.	TKJ	"APPLE"
	CHK.		

MAP NO.

MAP SHEET



LOK. 2 MAG. TÖT. FIELD IN GAMMA (MP2) "GRID MARJA"
 ELEMENT HARKOR MIN. VERDI MAX. VERDI OFFSET SKALA
 MT \longleftrightarrow 1cm = 1000r 0.100
 BASE LEVEL 52500r

X - SKALERING 12. - 500
 X - OFFSET
 X = 0 - 3400 DELER
 Y = +/- 1000 DELER


LOK. 2 BULKEJÄKKA
 KAUTOKEIND

$\frac{1}{5}$ SULFIDMALM

SCALE	OBS. S. 82	IMO
1:5000		"APPLE"
	TRAC. TKJ	"APPLE"
	CHK.	

MAP NO.

MAP SHEET



LOK. 2 EM 1777/222HZ 25M COIL SEP, "GRID MARJA"

ELEMENTI NÄKÖN MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA

RH \longleftrightarrow 1 mm = 2% 5.0
 IH \longleftrightarrow 1 mm = 2% 5.0

X - SKALERING 25.0
 X - OFFSET
 X = 0 - 3400 DELER
 Y = +/- 1000 DELER

LOK. 2 BULKEJÄKKA
 KRUTOKEIND

$\frac{1}{3}$ SULFIDMALM

SCALE

1:5000

OBS. S. B2

TA


DRAW. "APPLE"

TRAC. TKJ "APPLE"

CHK.


MAP NO.

MAP SHEET




LOK. 2 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP. "GRID MARJA" 100N.

ELEMENT	MARKOR	MIN. VERDI	MAX. VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD. 0
RH	●—●	-35.0	23.0	500.0	10.0	X - OFFSET	300.0
RL	□—□	-10.0	4.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
IH	▲—▲	-25.0	13.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	×—×	-14.0	4.0	-500.0	10.0		




LOK.2 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRID MARJA" OONS.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆	-38.0	19.0	500.0	10.0	X - OFFSET 350.0	Y = +/- 1000 DELER
RL	□	-9.0	7.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER	Y = +/- 1000 DELER
IH	▲	-25.0	15.0	-500.0	10.0		
IL	⊗	-14.0	4.0	-500.0	10.0		




LOK.2 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRID MARIA" 100S.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD.0
RH	◆	-15.0	9.0	500.0	10.0	X - OFFSET	300.0
IH	□	-9.0	4.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲	-6.0	7.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	⊠	-6.0	1.0	-500.0	10.0		




LÖK.2 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRID MARJA" 200S.

ELEMENT	MARKÖR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD.0
RH	◆	-43.0	17.0	500.0	10.0	X - OFFSET	50.0
IH	□	-15.0	6.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲	-30.0	14.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	⊠	-16.0	7.0	-500.0	10.0		




LOK.2 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRID MARJA" 300S.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD.0
RH	◆	-46.0	6.0	500.0	10.0	X - OFFSET	1150.0
IH	□	-14.0	7.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲	-25.0	10.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	⊠	-19.0	3.0	-500.0	10.0		



LOK. 2 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRIDI MARJA" 400S.



ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SO.0
RH	◆—◆	-20.0	5.0	500.0	10.0	X - OFFSET	1200.0
IH	□—□	-9.0	3.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲—▲	-11.0	6.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	z—z	-10.0	1.0	-500.0	10.0		



LOK.2 EM 1777/222HZ 25M COIL SEP, "GRJD MARJA" 1300S.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	50.0
RH	◆	-25.0	4.0	500.0	10.0	X - OFFSET	550.0
IH	□	-20.0	4.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲	-5.0	7.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	⊠	-9.0	1.0	-500.0	10.0		

Lok. 3



LOK. 3 VLFEM/DA PR, DIR., W-E, STATION F00, "GRID KIRSTEN".

ELEMENT MARKOR MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA

DA 

1 mm = 2°

5.0

X - SKALERING 25.0

X - OFFSET

X = 0 - 3400 DELER

Y = +/- 1000 DELER

LOK 3. STUORA OARIVUSVARRI
KAUTOKEINO

SCALE

1:5000

OBS. S. 82

DRAW. "RAALE"


TRAC. TKJ "RAALE"

CHK.

$\frac{A}{S}$ SULFIDMALM

MAP NO.

MAP SHEET



LOK 3 MAG, TOT, FIELD IN GAMMA (MP2) "GRID KIRSTEN"

ELEMENT MARKOR MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA

MT

1 cm = 1000 f

BASE LEVEL 52500 f

X - SKALERING 13.-500

X - OFFSET

X = 0 - 3400 DELER

Y = +/- 1000 DELER

LOK 3. STUORA DAIVUSVARRI


KAUTOKEIND

$\frac{1}{5}$ SULFIDMALM

SCALE	OBS. S. 82	IMO
1:5000	DRAW.	"APPLE"
	TRAC. TKJ	"APPLE"
	CHK.	

MAP NO.

MAP SHEET



mN

LOK. 3 1777/222 H2, 25 M COIL SEP, "GRID MIRSTEN"

ELEMENT MARKOR MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA

RH \diamond 1 mm = 2%

IH \square 1 mm = 2%

S.0
S.0

X - SKALERING 25.0

X - OFFSET

X = 0 - 3400 DELER

Y = +7 - 1000 DELER

LOK. 3 STUORA DRIVUSVARRI
KAUTOKEIND

$\frac{A}{S}$ SULFIDMALM

SCALE

1:5000


OBS. S. 82

TRAC. TRJ

CHK.


MAP NO.

MAP SHEET




LOK,3 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID KIRSTEN" 500N.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	50.0
RH	◆	-37.0	2.0	500.0	10.0	X - OFFSET	350.0
IH	◻	-20.0	3.0	500.0	10.0	X = 0 -	3400 DELER
RL	▲	-18.0	6.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	⊠	-16.0	1.0	-500.0	10.0		




LOK.3 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID KIRSTEN" 350N.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD.0
RH	○	-50.0	0.0	500.0	10.0	X - OFFSET	400.0
IH	□	-25.0	1.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲	-23.0	0.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	△	-4.0	1.0	-500.0	10.0		




LOK. 3 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID KIRSTEN" 200N.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆—◆	-55.0	7.0	500.0	10.0	50.0	500.0
IH	□—□	-14.0	2.0	500.0	10.0	0	3000 DELER
RL	▲—▲	-33.0	8.0	-500.0	10.0	+/-	1000 DELER
IL	⊗—⊗	-17.0	0.0	-500.0	10.0		




LOP.3 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID KIRSTEN" OONS.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD.0
RH	◆	-14.0	10.0	500.0	10.0	X - OFFSET	350.0
IH	□	-15.0	4.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELEK
RL	▲	-6.0	6.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELEK
IL	■	0.0	1.0	-500.0	10.0		




LOK,3 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID KIRSTEN" 200S.

ELEMENT	MARKÖR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆	-30.0	6.0	500.0	10.0	X - SKALERING	50.0
IH	□	-15.0	3.0	500.0	10.0	X - OFFSET	500.0
RL	▲	-30.0	6.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
IL	✕	-15.0	1.0	-500.0	10.0	Y = +/- 1000	DELER




LCK,3 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID KIRSTEN" 300S.

ELEMENT	MARKØR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	50.0
RH	◆	-45.0	2.0	500.0	10.0	X - OFFSET	350.0
IH	◻	-20.0	2.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲	-15.0	2.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	⊠	-16.0	2.0	-500.0	10.0		



LOK.3 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID KIRSTEN" 40DS.


ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆—◆	-43.0	1.0	500.0	10.0	X - SKALERING 50.0	
IH	◻—◻	-23.0	2.0	500.0	10.0	X - OFFSET 250.0	
RL	▲—▲	-10.0	2.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER	
IL	×—×	-13.0	3.0	-500.0	10.0	Y = +/- 1000 DELER	



LOK,3 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID KIRSTEN" 500S.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD.D
RH	◆	-10.0	7.0	500.0	10.0	X - OFFSET	550.0
IH	□	-17.0	3.0	500.0	10.0	X = 0 -	3400 DELER
RL	▲	-8.0	3.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	⊗	-7.0	2.0	-500.0	10.0		

LOK. 4



LOK. 4 VLFEM/DA PR. DIR. W-E STATION FUO "GRID KARI"

ELEMENT MARKÖR MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA
 DA \diamond \longleftarrow \longrightarrow \diamond 1mm = 2° 5.0


X - SKALERING 25.0
 X - OFFSET
 X = 0 - 3400 DELER
 Y = +/- 1000 DELER

LOK. 4 AVZEJAVRI
 KRAUTOKEIND

SCALE	OBS. S. 82	TH
1:5000	DRAW.	"APPLE"
	TRAC. TKJ	"APPLE"
	CHK.	

$\frac{1}{5}$ SULFIDMALM

MAP NO.
MAP SHEET



LOK. 4 MAG. TOT. FIELD IN GAMMA (MP2) "GRID KARI"
 ELEMENT MARKOR MIN. VERDI MAX. VERDI OFFSET SKALA
 MT \longleftrightarrow 1cm = 1000 r D. 100
 BASE LEVEL 52500 r


X - SKALERING 13. -500
 X - OFFSET
 X = 0 - 3400 DELER
 Y = +/- 1000 DELER

LOK. 4 AVZEJAVRI
 KAUTOKEIND

$\frac{A}{S}$ SULFIDMALM

SCALE	OBS. S. 82	IMO
1:5000	DRAW.	"APPLE"
	TRAC. TKJ	"APPLE"
	CHK.	

MAP NO.
MAP SHEET



LOK. 4 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRID KARI"

ELEMENT MARKOR MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA

RH \diamond — \diamond / mm = 2% 5.0
 IH \square — \square / mm = 2% 5.0

X - SKALERING 13.-500

X - OFFSET

X = 0 - 3400 DELER

Y = +/- 1000 DELER


LOK. 4 AVZEJAVRI

KAUTOKEIND

$\frac{1}{5}$ SULFIDMALM


SCALE	OBS. S. 82	TR
1:5000	DRAW.	"APPLE"
	TRAC. TRJ	"APPLE"
	CHK.	

MAP NO.
MAP SHEET



LOK. 4 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRID KARI" 100N.



ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	
RH	◆	-50.0	12.0	500.0	10.0	X - SKALERING 25.0
IH	□	-20.0	5.0	500.0	10.0	X - OFFSET 575.0
RL	▲	-33.0	7.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER
IL	⊠	-17.0	2.0	-500.0	10.0	Y = +/- 1000 DELER



LOK. 4 EM 1777/222 HZ 25M COIL SEP, "GRID KARI" 600S.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆	-15.0	6.0	500.0	10.0	25.0	
IH	□	-17.0	4.0	500.0	10.0	750.0	
RL	▲	-3.0	6.0	-500.0	10.0		3400 DELER
IL	⊠	-7.0	1.0	-500.0	10.0		+/- 1000 DELER

LOK. 5



LOK. 5 VLFEM/DA FR,DIR, W-E STATION FUG "GRID BERIT"

ELEMENT MARKOR MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA

DA $\circ \rightarrow \circ$ 1mm = 2°

S.D.

X - SKALERING 25.0

X - OFFSET

X = 0 - 3400 DELER

Y = +/- 1000 DELER


LOK. 5 BADRSJOKKR
KRAUTOKEINO

$\frac{A}{S}$ SULFIDMALM

SCALE	OBS. S. 82	H. H.
1:5000	DRAW.	"APPLE"
	TRAC. TKJ	"APPLE"
	CHK.	

MAP NO.

MAP SHEET



LOK. 5 MAG, TOT, FIELD IN GAMMA (MP2) "GRID BERIT"
 ELEMENT MARKOR MIN. VERDI MAX. VERDI OFFSET SKALA
 MT $\text{---} \bullet \text{---}$ 1cm = 1000g D. 100
 BASE LEVEL 52500g


X - SKALERING 13. - 500
 X - OFFSET
 X = 0 - 2400 DELER
 Y = +/- 1000 DELER

LOK. 5 BADASJOKKA
 KAUTOKEINO

$\frac{1}{5}$ SULFIDMALM

SCALE 1:5000	OBS.	S. 82	IMO
	DRAW.		"APPLE"
	TRAC.	TKJ	"APPLE"
	CHK.		

MAP NO.
MAP SHEET



LOK. 5 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID BERIT"

ELEMENT MARKÖR MIN. VERDI MAX. VERDI ÖFFSET SKALA

RH \bullet — \bullet 1 mm = 2% S.D.
 IH \square — \square 1 mm = 2% S.D.

X - SKALERING 13.-500

X - ÖFFSET

X = 0 - 3400 DELER

Y = +/- 1000 DELER


LOK. 5 BADASJOKKA
 KAUTOKEINO

$\frac{1}{5}$ SULFIDMALM

SCALE	OBS. S. 82	TA
1:5000	DRAW.	"APPEL"
	TRAC. TKJ	"APPEL"
	CHK.	


MAP NO.

MAP SHEET




LOK.5 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID BERIT" 400N.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	●—●	-15.0	24.0	500.0	10.0	25.0	425.0
IH	□—□	-12.0	6.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER	Y = +/- 1000 DELER
RL	▲—▲	-8.0	8.0	-500.0	10.0		
IL	×—×	-7.0	9.0	-500.0	10.0		



LOK.5 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID BERIT" 300N.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆—◆	-28.0	17.0	500.0	10.0	X - SKALERING 25.0	Y - SKALERING 1000 DELER
IH	□—□	-30.0	9.0	500.0	10.0	X - OFFSET 775.0	Y - SKALERING 1000 DELER
RL	▲—▲	-5.0	16.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER	Y - SKALERING 1000 DELER
IL	■—■	-11.0	7.0	-500.0	10.0		



L0K.5 1777/222 HZ, 25 M COIL SEP, "GRID BERIT" 100S.

ELEMENT	MARKØR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	
RH	◆—◆	-16.0	9.0	500.0	10.0	X - SKALERING 25.0
IH	□—□	-17.0	6.0	500.0	10.0	X - OFFSET 175.0
RL	▲—▲	-7.0	2.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER
IL	⊠	-6.0	1.0	-500.0	10.0	Y = +/- 1000 DELER

SUOLUJAVRI EAST

VLF 1:5000



MAG 1:5000

EM 1:5000 (H. frek)

EM 1:2.500 (H. og L. frek)

DDH 3

4 HQD



SUOLUJAVRI E/"DDH4", VLFEM/DA PR,DIR, S-N, STATION FUO.

ELEMENT MARKOR MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA

DA \longleftrightarrow 1 mm = 2°

3-500

X - SKALERING 50.0

X - OFFSET

X = 0 - 3400 DELER

Y = +/- 1000 DELER


LOK. SUOLUJAVRI EAST
KRAUTOKEINO

$\frac{1}{2}$ SULFIDMALM

SCALE	OBS. S. 82	FF
1:5000	DRAW.	"APPLE"
	TRAC. TKJ	"APPLE"
	CHK.	

MAP NO.

MAP SHEET



LÖK, DDH4 MAG, TOT, FIELD IN GAMMA (MP2) "GRID SUOLUJAVRI"
 ELEMENT MARKÖB MIN.VERDI MAX.VERDI OFFSET SKALA
 MT \longleftrightarrow 1 cm = 1000 γ 0.100
 BASE LEVEL 52500 γ


X - SKALERING 13.-500
 X - OFFSET
 X = 0 - 3400 DELER
 Y = +/- 1000 DELER

LÖK. SUOLUJAVRI EAST
 KAUTOKEINO

SCALE	OBS. S. 82	IMO
1:5000		"APPLE"
	TRAC. TKJ	"APPLE"
	CHK.	

$\frac{1}{2}$ SULFIDMALM

MAP NO.
MAP SHEET



LOK. DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUOLUJAVRI"

ELEMENTI MARKOR MIN. VÄRDI MAX. VÄRDI OFFSET SKALA

RH $\leftarrow \rightarrow$ 1mm - 2%

IH $\square \square$ 1mm - 2%

S.O

S.O

X - SKALERING 25.0

X - OFFSET

X = 0 - 3400 DELER

Y = +/- 1000 DELER

LOK. SUOLUJAVRI EAST

KRUTOKEIND

$\frac{1}{8}$ SULFIDMALM

SCALE

1:5000

OBS. S. 82

DRAW. "APPLE"

TRAC. TKJ "APPLE"

CHK.


TA

"APPLE"

"APPLE"



MAP NO.

MAP SHEET




LOK.DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUOLUJAVRI" 10GE.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD.0
RH	◆—◆	-35.0	45.0	500.0	10.0	X - OFFSET	50.0
IH	□—□	-13.0	18.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲—▲	-19.0	30.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
-I	×—×	-17.0	10.0	-500.0	10.0		




LOK.DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUOLUJAVRI" 300E.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	
RH	◆	-1.0	35.0	500.0	10.0	X - SKALERING 50.0
IH	□	-1.0	7.0	500.0	10.0	X - OFFSET 350.0
RL	▲	0.0	30.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER
IL	×	-3.0	0.0	-500.0	10.0	Y = +/- 1000 DELER




LOK, DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUOLUJAVRI" 400E.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	
RH	◆—◆	-15.0	16.0	500.0	10.0	X - SKALERING 50.0
IH	□—□	-8.0	12.0	500.0	10.0	X - OFFSET 250.0
RL	▲—▲	-2.0	19.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER
IL	×—×	-6.0	2.0	-500.0	10.0	Y = +/- 1000 DELER




LOK, DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUOLUJAVRI" 45DE.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD.0
RH	◆—◆	-8.0	25.0	500.0	10.0	X - OFFSET	150.0
IH	□—□	-10.0	13.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲—▲	-7.0	13.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	⊠—⊠	-5.0	3.0	-500.0	10.0		




LOK.DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUOLUJAVRI" 55DE.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	
RH	◆	-40.0	30.0	500.0	10.0	X - SKALERING 50.0
IH	□	-26.0	6.0	500.0	10.0	X - OFFSET 350.0
RL	▲	-17.0	26.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELEN
IL	⊠	-24.0	4.0	-500.0	10.0	Y = +/- 1000 DELEN




LOK, DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUOLUJAVRI" 650E.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	SD.0
RH	◆	-20.0	14.0	500.0	10.0	X - OFFSET	250.0
IH	□	-16.0	7.0	500.0	10.0	X = 0 - 3400	DELER
RL	▲	-4.0	12.0	-500.0	10.0	Y = +/-	1000 DELER
IL	×	-12.0	2.0	-500.0	10.0		




LÖK.DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUOLUJAVRI" 900E.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆—◆	-17.0	25.0	500.0	10.0	X - SKALERING 50.0	
IH	□—□	-10.0	7.0	500.0	10.0	X - OFFSET 150.0	
RL	▲—▲	-2.0	13.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER	Y = +/- 1000 DELER
IL	⊠—⊠	-9.0	5.0	-500.0	10.0		



LOK.DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUOLUJAVRI" 1000E.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	X - SKALERING	Y - SKALERING
RH	◆	-25.0	16.0	500.0	10.0	50.0	
IH	□	-17.0	7.0	500.0	10.0	350.0	
RL	▲	-12.0	13.0	-500.0	10.0		3400 DELER
IL	×	-11.0	3.0	-500.0	10.0		+/- 1000 DELER



LOK.DDH4 1777/222 HZ, 50 M COIL SEP, "SUTILIAVRI" 1050E.

ELEMENT	MARKOR	MIN.VERDI	MAX.VERDI	OFFSET	SKALA	
RH	◆	-8.0	12.0	500.0	10.0	X - SKALERING 50.0
IH	□	-13.0	5.0	500.0	10.0	X - OFFSET 250.0
RL	▲	0.0	10.0	-500.0	10.0	X = 0 - 3400 DELER
IL	×	-6.0	0.0	-500.0	10.0	X = +/- 1000 DELER