

AGJET 1980

DAGBOK

KARI BERGE

24/6 Vekslede skydekke med regnbyger og litt torden.

7231 X - 2550 Y Grå, finkornet, massiv grønnstein.

7288 X - 2582 Y Grågrønn, massiv, finkornet grønnstein.

7282 X - 2400 Y Vest: Grønn, svært finkornet, massiv grønnstein med fenokrystaller av aktinolitt. Litt magnetisk.
Øst: Svakt skifrig, umagnetisk grønnstein uten Fenokrystaller.

7275 X - 2380 Y Massiv, grågrønn, finkornet grønnstein med kloritt, eller epidot. Py?

7275 X - 2353 Y Massiv grønnstein.

Ca. 5 m sør for forrige punkt:

Svært finkornet, massiv grønnstein med fenokrystaller.

Ca. 5 - 10 m videre sørover: Massiv, finkornet grønnstein uten fenokrystaller.

7285-7290 X - 2320 Y Massiv, finkornet grønnstein med kloritt og en stor magnetittkrystall. Metadiabas eller albittadiabas.

Prøve nr. 1

7120 X - 2175 Y Massiv, finkornet grønnstein med kloritt og fenokrystaller av pyroksen.

7110 X - 2175 Y Massiv, finkornet grønnstein.

7183 X - 2185 Y Massiv, finkornet grønnstein.

7200 X - 2175 Y Massiv, svært finkornet grønnstein.

7194 X - 2125 Y Massiv grønnstein.

7193 X - 2150 Y (feil merking)

Massiv grønnstein.

7190 X - 2100 Y og videre. Massiv, finkornet, grågrønn grønnstein.

$\begin{array}{l} 20^\circ \\ \diagdown \\ 38^\circ \end{array}$ God måling

7150 X - 2090 Y Grønnstein med røde fenokrystaller. Magnetisk. Py.

Prøve nr. 2

7200 X - 2000 Y Myr

7215 X - 2100 Y Massiv, grønn, finkornet grønnstein

$\begin{array}{l} 43^\circ \\ \diagdown \\ 40^\circ \end{array}$ Usikker måling

7435 X - 2150 Y Flere små blotninger. Massiv, finkornet grønnstein
med litt Py.

$\begin{array}{l} 20^\circ \\ \diagdown \\ 38^\circ \end{array}$ God måling

25/6

7800 X - 2510 Y Svært finkornet, massiv grønnstein med aktinolit.

8000 X - 2400 Y Antatt fast fjell. Finkornet, massiv grønnstein.

8100 X - 2375 Y Svært finkornet, massiv grønnstein med aktinolit.

8100 X - 2345 Y Svært finkornet, massiv grønnstein.

8015 X - 2275 Y Svært finkornet grønnstein med aktinolitt.

8125 X - 1950 Y Finkornet, massiv, grå grønnstein med Py.

$\begin{array}{l} 22^{\circ} \\ \diagdown 22^{\circ} \end{array}$ Usikker måling

8100X - 1950 Y Samme som ved forrige punkt.

8030 X - 1930 Y Område med flere blotninger. Finkornet, grå grønnstein.

7930 X - 1915 Y Finkornet, massiv, grå grønnstein.

7905 X - 1905 Y Finkornet, massiv, grå grønnstein.

7840 X - 2170 Y Stor blotning. Svært finkornet, massiv, grå grønnstein.

7800 X - 2225 Y Samme som ved forrige punkt.

$\begin{array}{l} 10^{\circ} \\ \diagdown 25^{\circ} \end{array}$ Sprekker $\begin{array}{l} 25^{\circ} \\ \diagdown 10^{\circ} \end{array}$

7800 X - 2350 Y Antatt blotning. Finkornet, massiv, grå grønnstein med litt aktinolitt.

Sprekker $\begin{array}{l} 61^{\circ} \\ \diagdown 24^{\circ} \end{array}$ $\begin{array}{l} 14^{\circ} \\ \diagdown 43^{\circ} \end{array}$

7800 X - 2415 Y Finkornet, massiv grønnstein.

7445 X - 2160 Y Flere små blotninger. Finkornet, massiv, grå grønnstein.

7240 X - 2050 Y Samme som ved forrige punkt


$\begin{array}{l} 36^{\circ} \\ \diagdown 39^{\circ} \end{array}$

7050 X - 2050 Y Svært finkornet, massiv grønnstein med mineralisering, sannsynligvis Py.

20/6 Overskyet, oppholdsvar.


7000 X - 2175 Y Mange små blotninger. Finkornet grønnstein.

Sprekker




7000 X - 2400 Y Finkornet metadiabas (albittdiabas) med Mt og Py.

Sprekker




7010 X - 2445 Y Finkornet, grå grønnstein med Py.




7000 X - 2515 Y Stor blotning. Finkornet grønnstein med renokrystaller.

7040 X - 2525 Y Litt unøyaktige målinger



Prøve nr 3 Finkornet, massiv grønnstein med aktinolit. Mineralisering.

7100 X - 2550 Y Finkornet, massiv grønnstein



7150 X - 2550 Y Antatt blotning. Finkornet, massiv grønnstein.

7160 X - 2550 Y Finkornet, massiv grønnstein.

7000 X - 2625 Y Større område med mange mindre blotninger.

Fin- til middels kornet, massiv, grå grønnstein med aktinolitkrystaller.

678
87°

6990 X - 2640 Y

29
57°

6850 X - 2625 Y Større område. Samme som forrige blotning.

6690 X - 2475 Y Massiv, finkornet grønnstein med aktinolit.

6600 X - 2475 Y Langstrakt blotning. Samme som forrige.

6540 X - 2475 Y Fortsatt samme blotning.

Sprekker

39°
47°

76°
85°

70°
46°

6540 X - 2450 Y Langstrakt blotning. Middels til finkornet, massiv, grå ~~grønnstein~~ metadiabas (albittdiabas).

43°
27°

6500 X - 2475 Y Grå, finkornet metadiabas (albittdiabas).

6490 X - 2330 Y Svært finkornet, grønn, massiv grønnstein med aktinolit

63°
16°

6535 X - 2375 Y

60°
18°

69°
68°


114°
68°

6535 X - 2375 Y til 6600 X - 2375 Y Samme som ved forrige blotning.

6650 X - 2370 Y Flere blotninger. Grå, finkornet, massiv metadiabas (albittdiabas)

6790 X - 2310 Y Massiv, finkornet, grå metadiabas (albittadiabas).



6690 X - 2160 Y Svært finkornet, massiv, grønn grønnstein med litt aktinolit.



6600 X - 2125 Y Antatt blotning. Samme som ved forrige blotning.

6540 X - 2125 Y Middels til finkornet, grå metadiabas (albittadiabas)

6800 X - 1975 Y Middels til finkornet metadiabas (albittadiabas)



27/6 Overskyet vær med regnbyger.

6300 X - 2225 Y Finkornet, massiv, grå metadiabas (albittadiabas)


6300 X - 2050 Y Antatt blotning. Svært finkornet, grå, oppsprukket grønnstein.

Prøve nr. 4



6190 X - 2125 Y Svært finkornet, grå grønnstein med mange sprekkeplan. Magnetisk.

6140 X - 2100 Y Samme som forrige.

Sprekker



6100 X - 2075 Y Samme som forrige.



6100 X - 1945 Y Svært finkornet, grønn, skifrig og oppsprukket grønnstein. Magnetisk.

6040 X - 1950 Y Agglomerat. Svært finkornet, magnetisk, skifrig og oppsprukket. Mt, Py og kanskje Cu.

Prøve nr. 5

6000X - 1940 Y Agglomerat. Tilsvarende forrige blotning.

Skifrighet $72^{\circ} / 27^{\circ}$

5950 X - 1925 Y Grå, finkornet bergart med mineralisering. Magnetisk. Sannsynligvis agglomerat.

5900 X - 1900 Y Forgiftningsmark.

5900 X - 1900 Y Agglomerat. Mineralisert. Mt, Py, Cu.

5885 X - 1920 Y Agglomerat. Magnetisk. Sterkt mineralisert. Skifrig. Mt, Py og kanskje Cu.

Prøve nr. 6

Skifrighet 12°

5900 X - 1875 Y Lite forgiftningsområde.

5900 X - 1865 Y Agglomerat med store Py-krystaller.

Sprekk $18^{\circ} / 77^{\circ}$

5900 X - 1725 Y Bergartsgrense. Ikke i blotning. Albittfels.

5770 X - 1550 Y Prøve nr. 7 Albittfels. Lys med rødskjær. Ikke spor av karbonat.

6000X - 1725 Y Dårlig blotning. Agglomerat eller grønnstein. Umagnetisk.

6050 X - 1125 Y Agglomerat. Magnetisk.

Skiffrighet $84^{\circ} / 49^{\circ}$

6215 X - 2000 Y Agglomerat. Magnetisk.

$65^{\circ} / 85^{\circ}$

5850 X - 1800 Y Skiffrig agglomerat. Magnetisk

Skiffrighet $92^{\circ} / 40^{\circ}$

5825 X - 1800 Y Samme som i orrige blotning.

$75^{\circ} / 6^{\circ}$

5725 X - 1890 Y Agglomerat med mineralisering, Mt, Py.

5700 X - 1825 Y Agglomerat.

$78^{\circ} / 18^{\circ}$

5900 X - 1750 Y Albittfels

Prøve nr. 8

28/6 Lettskyet, pent vær

5900 X - 1575 Y Stor blotning. Rødlig albittfels.

Sprekker

$29^{\circ} / 60^{\circ} / 61^{\circ} / 33^{\circ}$

$79^{\circ} / 58^{\circ}$

5725 X - 1750 Y Bornull nr 3. Grålig albittfels.

Hovedsprekkeplan:


$ca 60^{\circ} / 34^{\circ}$

5700 X - 1935 Y Middels til finkornet, grå grønnstein. Metadiabas

(albittdiabas)


5700 X - 2000 Y Samme som ved forrige blotning.

5750 X - 2000 Y Samme som forrige blotning.



5780 X - 2000 Y Nokså lys, middels kornet, massiv bergart. Metadiabas (albittadiabas).

5825 X - 2000 Y Grå bergart, ellers lik forrige blotning.




5855 X - 2000 Y Samme som ved forrige blotning.

5950 X - 1930 Y Bornull nr 2. Finkornet, grønlig grønnstein med rust.


5975 X - 1975 Y Middels kornet, grå, massiv metadiabas (albittadiabas).

5980 X - 2020 Y Samme som ved forrige blotning.

5550 X - 2000 Y Samme som ved forrige blotning.



5495 X - 2075 Y Stor blotning i SV - NV retning. Grå, middels til finkornet metadiabas (albittadiabas).



5500 X - 2100 Y Grå, finkornet, massiv metadiabas (albittadiabas).

5500 X - 2250 Y Grå, finkornet, massiv metadiabas (albittadiabas).

5400 X - 2130 Y Grå, finkornet, massiv metadiabas (albittadiabas).

5400 X - 2090 Y Grå, finkornet, massiv metadiabas (albittdiabas).

Prøve nr 9

Sprekker

213
77°

893
74°

5400 X - 2080 Y

343
76°

5325 X - 2000 Y Blotninger hele veien fra forrige punkt. Samme bergart hele veien. Her er den middels kornet. Metadiabas (albittdiabas).

5330 - 5335 X - 1995 Y Samme som ved forrige blotning.

5390 X - 1925 Y Finkornet, massiv, grå grønnstein.

5500 X - 1875 Y Antatt blotning. Agglomerat.

5550 X - 1850 Y Agglomerat.

5500 X - 1850 Y Flere blotninger. Agglomerat.

5475 X - 1850 Y Agglomerat.

5405 X - 1820 Y Agglomerat.

5300 X - 1875 Y Liten blotning. Grå, finkornet, massiv grønnstein med noen røde mineraler.

5290 X - 1900 Y Grå, middels kornet, massiv metadiabas (albittdiabas).

5200 X - 2000 Y Grå, finkornet grønnstein med en del lyse mineraler og en del grønne.

5190 X - 1730 Y Agglomerat.

5150 X - 1750 Y Sannsynligvis agglomerat. Grønt, svært finkornig,

oppsprukket og skifrig.

5090 X - 1750 Y Liten blotning. Agglomerat.

5100 X - 1875 Y Mange blotninger i retning SVV - NØØ.

Svært finkornet, massiv, grønn grønnstein.

5100 X - 1890-1895 Y Antatt bergartsgrense. Nord for denne: Middels kornet, grå metadiabas (albittdiabas).

5070 X - 1900 Y Middels kornet metadiabas (albittdiabas).

5150 X - 1850 Y Albittfels.

5315 X - 1825 Y Albittfels.

5400 X - 1830 Y Albittfels.

5450 X - 1850 Y Flere små blotninger. Agglomerat.

30/6 Lettskyet, pent vær.

5550 X - 1875 Y Albittfels.

4900X - 1730 Y Flere blotninger. Agglomerat.

Sprekker

45°
63°

64° 42

4900 X - 1820 Y Svært finkornet, grønn grønnstein.

Sprekker

85° 27°

4900 X - 1850 Y. Samme som ved forrige blotning.



47° 20°

4900 X - 1800 Y Middels til finkornet metadiabas(albittdiabas).

4900 X - 1900 Y Stor blotning i bratt terreng østover. Samme bergart som ved forrige blotning.




4900 X - 1930 Y Middels kornet, massiv bergart med en del grønne mineraler. Mineralisert. Metadiabas(albittdiabas).

Prøve nr. 10.




4900 X - 1945 Y Finkornet grågrønn, massiv grønnstein med aktinolit.

4900 X - 1950-1900 Y Mange blotninger i området. Middels til finkornet, massiv, grå metadiabas(albittdiabas).



4900 X - 1975 Y Finkornet, grå bergart. Likner forrige.







4900 X - 1980 Y. Samme som ved forrige blotning. Nokså oppsprukket.

4875 X - 1975 Y Svært finkornet, grå, oppsprukket grønnstein. Kanskje metadiabas.

4810 X - 1950 Y Metadiabas(albittdiabas). Middels kornet, grå, oppsprukket med lys forvitringssone.




Sprekker



4800 X - 1955 Y Middels kornet, grå metadiabas(albittdiabas)

4800 X - 2000 Stor blotning. Metadiabas(albittdiabas). Middels kornet,

grågrønn, oppsprukket.





4700 X - 1955 Y Liten blotning. Massiv, rinkornet, grå grønnstein.



Kan være metadiabas (albittdiabas).

4700 X - 1940 Y Massiv, rinkornet, grå metadiabas (albittdiabas).

Sprekker



4800 X - 1725 Y Stor blotning. Agglomerat.




4810 X - 1700 - 1690 Y Agglomerat med Py.

Prøve nr. 11

4700 X - 1710 Y Skifrig agglomerat med mineralisering.

Skifrighet



4590 X - 1680 - 1725 Y Agglomerat. Py.

4500 X - 1750-1800 Y Svært rinkornet, grå, oppsprukket grønnstein.


Py.

4590 X - 1820 Y Svært finkornet, grå grønnstein.

4610 X - 1875 Y Middels kornet, grå metadiabas (albittdiabas).


4600 X - 1900 Y. Samme som på forrige blotning.

5610 X - 1910 Y Svært finkornet, grå grønnstein.



4600 X - 1925 Y Svært finkornet, grå grønnstein.

4600 X - 1965 Y Svært finkornet, massiv, grå grønnstein.




4550 X - 1975 Y Nord: Middels kornet, grå, massiv metadiabas (albittdiabas).

Sør: Finkornet, grå, oppsprukket, grå grønnstein.

4530 X - 1925 Y Middels kornet, grå, massiv metadiabas (albittdiabas).


4500 X - 1900 Y Stor blotning. Middels kornet, grå metadiabas (albittdiabas).



4500 X - 1925 Y Samme som på forrige blotning.

4490 X - 1990 Y Finkornet, massiv, grå grønnstein.

4400 X - 1970 Y til ca. 1925 Y Middels kornet, massiv, grå metadiabas (albittdiabas).



4400 X - 1875 Y Samme som på forrige blotning.

4400 X - 1880 Y Samme som på forrige blotning.

4520 X - 1800 Y Svært finkornet, grå, oppsprukket grønnstein.

4500 X - 1850 Y Metadiabas (albittadiabas) med tydelig lagdeling.
mineralisert.

Prøve nr.12 Lagdelingen sees best på forvittrings-
huden.

Over ligger mer grovkornet metadiabas (albittadiabas).
Blotningen ligger i en bratt skrent.

Foliasjon 37° 62°

4500 X - 1860 Y 43° 68° 55° 15° 03 52°

4500 X - 1775 Y Antatt blotning. Svært finkornet, grågrønn grønnstein.

4500 X - 1720 Y Antatt blotning. Agglomerat.

God måling forutsatt at det er en blotning
les

17° 82°

4500 X - 1675-1700 Y og på begge sider av X-profillet.

Forgitningsmark. Kopperblomster over hele området.

4500 X - 1675 Y Agglomerat.

4290 X - 1750 Y Mange blotninger i området. Svært finkornet, grå,
grønnstein.

4315 X - 1850 Y Middels kornet, grå, massiv metadiabas (albittadiabas).

57° 54°


76° 85°

17° 61°

1/7 Pent vær.

1930 Ø - 1500 N Middels kornet, grå metadiabas (albittdiabas).

1800 Ø - 1525 N Middels kornet, grå metadiabas (albittdiabas).

1750 Ø - 1525 N 

1700 Ø - 1525 N Samme som på forrige blotning.




1700 Ø - 1550 N Samme som på forrige blotning.

1675 Ø - 1600 N Samme som på forrige blotning.

1600 Ø - 1500 N Middels kornet, grå metadiabas (albittdiabas).

1590 Ø - 1470 N Samme som på forrige blotning.


1600 Ø - 1450 N Samme som på forrige blotning.



1600 Ø - 1375 N Samme som på forrige blotning.

1700 Ø - 1424 N Samme som på forrige blotning

Blotningene er rygger som stikker opp som trekant-
prismer etter sprekkeplanene.



1650 Ø - 1375 N Forglitningsmark.

1600 Ø - 1325 N Antatt blotning. Samme som på de iorrige.

1500 Ø - 1225 N Bornull nr.4

Prøve nr.13 Agglomerat.Mineralisert.

Lagning 919 $\swarrow$ 36°

1615 Ø - 1200 N Agglomerat.

Lagning 63° $\swarrow$ 939

1690 Ø - 1210 N, Agglomerat.

Skiftrighet 49° $\swarrow$ 909

1700 Ø - 1230 N Mulig bergartsgrense. Nord: Svært finkornet, grå grønnstein. Løse agglomeratblokker sør for.

Måling på grønnsteinen. Eventuell bergartsgrense 859 $\swarrow$ 46°

1700 Ø - 1235 N Agglomerat.

1690 Ø - 1250 N Agglomerat.

Sprekker 80° $\swarrow$ 329 26° $\swarrow$ 909

1800 Ø - 1350 N Svært finkornet, massiv grå grønnstein.

1700 Ø - 1340 N Svært finkornet, massiv, grå grønnstein.

1790 Ø - 1200 N Antatt blotning. Agglomerat. Mange løse agglomeratblokker i området.

Ca. 1850 Ø, ved bekken. Massiv, finkornet grå grønnstein med rød forvittringsoverflate.

5° $\swarrow$ 349

13° $\swarrow$

usikker måling 779 $\swarrow$ 66°

4/1 Med Karl inge Olsen

4600 X - 1925 Y Sør: Metadiabas(albittdiabas). Nord: Grønnstein

205°

4625 X - 2025 Y Metadiabas(albittdiabas).

4700 X - 1975 Y Metadiabas(albittdiabas)

365°

4775 X - 1975 Y Blanding av metadiabas(albittdiabas) og grønnstein.

4800 X - 1975 Y Metadiabas(albittdiabas).

6950 X - 2400 Y Metadiabas(albittdiabas).

7020 X - 2425 Y Metadiabas(albittdiabas)xæx

7000 X - 2095 Y Grønnskeer, aktinolitkeer.

7000 X - 2525 Y Kalkspatholdig grønnskeer

Prøve nr. 14

7050 X - 2750 Y Prøve nr. 15

7300 X - 2400 Y Se prøve nr. 14 og 15.

7660 X - 2325 Y Metadiabas(albittdiabas) med åre av kalkspat. inneholder også epidot og aktinolit. Åra er ca. en halv meter lang og 3-4 cm. bred og stryker N 40 E, med srtøket.

7800 X - 2520 Y Prøve nr. 16. Metadiabas(albittdiabas) med sprekketyllinger av epidot og aktinolit. Kalkspat på sprekker. Noe mineralisering. Mt, Py.

7800 X-2225 Y Kvartsåre med spor av forvitret koppar. Metadiabas (albittdiabas) med Py-krystaller.

Prøve nr 17.

8000X - 2400 Y Finkornet metadiabas(albittdiabas) med aktinolit og epidot.

31/1 Pent vær

Bilder av forgiftningsområde. Alle tatt med Fujichrome 100 ASA, Blønder 16, 1/125 sek.

4525 X - 1700 Y $\angle$ 2279

4475 X - 1700 Y $\angle$ 1139

4475 X - 1675 Y

1/8 Pent vær.

6000 X - 2050 Y Metadiabas, middels, kornet, grå.

5975 X - 2075 Y Metadiabas, mer finkornet enn den forrige. Grå.

Beskrivelse av det detaljhardtlyte området i Agjet

Kari Berge

I den nordligste delen av området, nord for 7300 X-profilen, er det få bløtninger. Mellom profilene 7300 X - 6300 X er det en del større bløtninger i den vestligste delen, men nesten ingen østligst i de oppmerkede områdene. Fra 6200 X sørvest til 4300 X er det ganske jevnt og tett med bløtninger i østsida, mens det er få på sluttene ned mot Agjetjøkka. Der hvor Agjetjøkka går sammen med en bekke nordfra, i området 4000 X - 4300 X er det store myrer og ingen bløtninger. Vest for dette er det en del større knauser i et område med mer eller mindre sammenhengende bløtninger. Vest for profil 1500 X har jeg ikke sett noen bløtninger. Området består for det meste av myrer.

De omtrentlige beliggenhetene av bergartsgrensene sør for 6300 X-profilen er nok så sikre. Agjetjøkka må antas å renne langs grensa mellom grønnstein og metabasalt fra ca 1675 Ø til 1975 Ø. En grense mellom disse bergartene ble også observert ved 5100 X - 1890-954. Sør og vest for ca 6000 X skiller lagene med allritfals, agglomerat og grønnstein seg tydelig ut. Nordvest for grønnsteinslaget er det grovere grønnstein, metabasalt eller allritfals med linses av finkornet grønnstein.


Nord for profilen 6300 X er det ikke funnet agglomerat. De antydde bergartsgrensene er svært usikre, men er tegnet på grunnlag av den alminnelige strøketrekninga i området. Hovedinntrykket er at det består av grønnstein som varierer fra fin til middels kornet. Fargen varierer samtidig

fra grønn til grå. Den grå, middels kornete bergarten er den samme metabasiten eller albittdiabasen, som i feltet. I den nordlige delen, inneholder denne bergarten en del magnetitt. Den er magnetisk og magnetitten finnes av og til som korn. Py-mineralisering finnes i den nordlige delen av feltet og i agglomeratet i alle fall så langt som til 4500X-profilen. Cu-mineraliseringen er nok så usikker, det drøide seg i så fall om svært små korn.


Bergartene er svært homogene, med unntak av agglomeratet som for en stor del er skuffig og gir gode skrå- og fall-målinger. Med utgangspunkt i dem og i at strukturen i feltet er brøtformet med lag som faller innover i brøen, har jeg forsøkt å finne skråretningene ut fra målinger av flatene på kløvingene av de andre bergartene. Ved stereografisk projeksjon er det kommet fram et bilde av strukturen i området.

I går, innenfor profilen N-B, går skrået i øst-vestlig retning med slakt fall mot nord. I området 4000X - 4300X er det ikke kløvinger. Nordover i feltet fra 4300X er skråretningen nordøstlig. Den forandres seg ikke i noen bestemt retning i området. Fallet blir gradvis steilere nordover. Dette er særlig tydelig mellom 4000X og 6400X. Det er flest målinger i dette området og fallet øker her jevnt nordover.


1000' - 1500'




4000 X - 5000 X




5000X - 6000X




6000K - 7000K




7000X - 8000X



Målinger i området 1000Ø-1900Ø




Metadiabas
og
grønnstein




Agglomerat

Målinger i området 4000 Å - 6200 Å

Metadiabas og
grønstein





Agglomerat




Målinger i området 6400Å-8000Å


Metadiabas og
grønstein



1000 R - 1900 R




Fall met NB




Fall met 60

4000 R - 6400 R




Fall met NV




Fall met NB

6400 R - 8000 R




Fall met NV




Fall met NB

1000 σ - 1900 σ




Fall met 1/V




Fall met SV

4000 X - 6400 X




Fall met GV




Fall met SØ

6400 X - 9000 X



Fall met SV



Fall met SØ