


SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 600 A

M = 1:500


RETNING	50° Ø
LÆNGDE	122.03 m
HØYDE	
KOORDINATER	6000 S - 1880 Ø
BORET	1966



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 550A

M = 1:500


RETNING 45° V
LENGDE 172,50m
HØYDE
KOORDINATER 5500S - 1950 Ø
BORET 1965



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 500 A

M = 1:500


RETNING	50° V
LENGDE	131.30 m
HØYDE	
KOORDINATER	5000 S — 1850 Ø
BORET	1966



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 240 A

M = 1:500


RETNING	65° Ø
LENGDE	291.70m
HØYDE	
KOORDINATER	2400S - 900 Ø
BORET	1966



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S208B

M=1:500


RETNING : V 45°
LENGDE : 75.60 m
HØYDE :
KOORDINATER : S 2080; Ø 990



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 200 A

M = 1:500


RETNING	65° Ø
LENGDE	330.51 m
HØYDE	
KOORDINATER	2000 S - 900 Ø
BORET	1966



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 192A

M=1:500


RETNING : 60° V
 LENGDE : 163.10 m
 HØYDE
 KOORDINATER : 1920S — 1060Ø
 BORET : 1965



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S188A

M = 1:500


RETNING : 65 °V
 LENGDE : 416,20 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1880S - 1148 Ø
 BORET : 1965-66



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S184A

M=1:500

RETNING : 60°V
 LENGDE : 274,75 m
 HØYDE : 729,98 m
 KOORDINATER : 1840S -1100 Ø
 BORET : 1965




SKJEMATISK BORHULLPROFIL S172 A

M=1:500

RETNING : V 45°
 LENGDE : 198,9m
 HØYDE :
 KOORDINATER : N 1720, Ø 890


?



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 172 C

M = 1:500


RETNING	65° Ø
LENGDE	281,00 m
HØYDE	
KOORDINATER	17205—1103 Ø
BORET	1965



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 164 A

M = 1:500


RETNING	57° Ø
LENGDE	494,35 m
HØYDE	
KOORDINATER	1640S - 660 Ø
BORET	1965



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 156 B

M=1:500


RETNING	60° Ø
LENGDE	399,65m
HØYDE	
KOORDINATER	1560 S - 730 Ø
BORET	1965



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 156C

M = 1:500


RETNING	60° Ø
LENGDE	328.65 m
HØYDE	
KOORDINATER	1560 S - 750 Ø
BORET	1966



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 156 D

M = 1:500


RETNING 65° Ø
LENGDE 445.75m
HØYDE
KOORDINATER 1560 S — 700 Ø
BORET 1966



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S148A

M = 1:500


RETNING : 60°Ø
 LENGDE : 349,65m
 HØYDE : 708,20m
 KOORDINATER : 14805 - 730 Ø
 BORET : 1965



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 148 B

M = 1:500


RETNING	60° V
LENGDE	361,20 m
HØYDE	
KOORDINATER	1480S — 1010Ø
BORET	1965



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 148 C

M = 1:500


RETNING	65° V
LENGDE	447,60m
HØYDE	
KOORDINATER	1480S — 730Ø
BORET	1966



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 144 A

M = 1:500

RETNING	65° V
LENGDE	487,45 m
HØYDE	
KOORDINATER	1440 S-1105 Ø
BORET	1965




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 140 A

M=1:500


RETNING : 45° V
 LENGDE : 185,45 m
 HØYDE : 695,80 m
 KOORDINATER : 1400 S, 965 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 140 B

M=1:500


RETNING : 60° Ø
 LENGDE : 294,80 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1400S - 785Ø
 BORET : 1965



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 140 C

M = 1:500


RETNING 60° Ø
 LENGDE 319,50m
 HØYDE
 KOORDINATER 1400S — 740 Ø
 BORET 1965



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 136 A

M = 1:500


RETNING 60° Ø
 LENGDE 304,55 m
 HØYDE
 KOORDINATER 1360S - 785Ø
 BORET 1964



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 132 A

M = 1:500


RETNING : 60° Ø
 LENGDE : 280,30 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1320 S — 785 Ø
 BORET : 1964-65



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 132 B

M=1:500


RETNING 60° Ø
 LENGDE 340,68 m
 HØYDE
 KOORDINATER 1320 S - 730 Ø
 BORET 1965



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 132 C

M=1:500

RETNING	45° Ø
LENGDE	236,95 m
HØYDE	
KOORDINATER	1320 S—770 Ø
BORET	1965



Skjematisk borprofil S 128 B


M = 1:500

Retning: V 53°

Høyde: 694.5 m

Lengde: 184.3 m


Koordinater: 1280 S - 960 0



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S12 8C

M=1:500


RETNING : Ø.60°
 LENGDE : 378,32m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1280 ; Ø.730



SKJEMATISK BORHULLPROFIL · S128D

M= 1:500


RETNING : 55°Ø
 LENGDE : 218,20 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1280 S - 785 Ø
 BORET : 1964



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 128 E

M = 1:500

RETNING	60° V
LENGDE	294.80m
HØYDE	
KOORDINATER	1280 S - 1040 Ø
BORET	1966



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S120A

M=1:500

Retning : V 45°
 Høyde : 690.9m
 Lengde : 9/50m
 Koordinater : 12005, 9000

Dypm 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Au g/t 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 % Cu

Merknad

2053
 2054
 2055
 2056

Skjematisk borhullprofil S 120 B.


M = 1 : 500

Retning: Ö 45°

Höyde:

Lengde: 120 m.

koordinater: 1200 S - 500 Ö



Skjematisk borhullprofil S120C


M = 1:500

Retning: 0 45°

Höyde

Lengde 149.33 m

Koordinater: 1200 S - 400 Ö




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M = 1:500

S120D

Retning : V. 47.4°
Höyde : 693,6 m
Lengde : 178,05 m
Koordinater: 1200 S; 960 Ø



Merknad:

Skjematisk borhullprofil S120 E


M=1:500

Retning: V 53.8°

Höyde: 699.9 m

Lengde: 243.12 m


Koordinater: 1200 S - 1020 Ö



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S120F

M 1 500


RETNING : V 48,9°
 LENGDE : 133,45 m
 HØYDE : 695,2 m
 K OORDINATER: S 1200, Ø 930



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S120 G

M:1:500


RETNING : 65°V
 LENGDE : 280,93 m
 HØYDE :
 KOORDINATER: 1200 S; 1080 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S120H

M : 1:500


RETNING : 50°Ø
 LENGDE : 397,79 m
 HØYDE :
 KOORDINATER: 1200 S; 720 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S1201

M = 1: 500


RETNING : V 45°
 LENGDE : 69,0 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1200 S, 945 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S118 B

M = 1:500


RETNING : V. 60°
 HØYDE :
 LENGDE : 101,4 m
 KOORDINATER : 1180 S; 950 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 116A

M • 1 500


RETNING : V. 45°
 LENGDE : 140,46 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1160 S. 940 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S116 B

M : 1 : 500


RETNING : 70° V
 LENGDE : 237,03m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1160 S; 1000 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S116 C

M=1:500


RETNING : V 45°
 LENGDE : 45,8 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1160 S, 920 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 116 D

M = 1:500


RETNING : V 60°
 LENGDE : 95,9 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1160 S, 950 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 114 A

M = 1:500


RETNING : V.45°
 LENGDE : 72,6 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1140S, 930 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 114 B

M = 1:500

RETNING : V. 60°
 LENGDE : 96.3 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1140 S, 950 Ø




SKJEMATISK BORHULLPROFIL S112A

M=1:500

Retning : V 45°
 Höyde :
 Lengde : 85.00 m
 Koordinater: 1120 S; 900 Ø

Dyp m 0



Merknad:

SKJEMATISK BØRHULLPROFIL S112B

M = 1:500

Retning : V 45
Høyde : 691.5m
Lengde : 132.87m
Koordinater : 1120 S, 960 Ø

Dyp m 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Prøver fra nr. 2167-2172
sammensatte bundinger:
= 0.2 %

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2181

2180

2182

2183

2184

2185

2186

2188

2189

2187

Au % 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 % Cu

Merknad:

Skjematisk borhullprofil S112C


M=1:500

Retning: V 53°

Høyde: 694.0 m

Lengde: 265.5 m


Koordinater: 1120 S - 1000 Ö



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S112D

M = 1:500


RETNING : v. 69.9°
 HØYDE : 697,6 m
 LENGDE : 212,6 m
 KOORDINATER : 1120 S; 1040 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S112D

M:1:500


RETNING : 66,9° V
 LENGDE : 397,87 m
 HØYDE : 697,6 m
 KOORDINATER : 1120 S; 1040 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 112 F

M:1:500

RETNING : 65°Ø
 LENGDE : 454,00 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1120 S; 760 Ø




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M = 1:500

S 108 A


Retning : V 47°
Höyde : 687.6 m
Lengde : 119.8 m
Koordinater : 10805; 9300



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 108 B

M 1:500


RETNING : V. 70°
 LENGDE : 243,96m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1080 S ; 1000 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S104A

M=1:500

Retning : V 45°
 Höyde : 686.0m
 Lengde : 102.15m
 Koordinater: 1040 S; 900 Ø




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL S104B

M: 1:500

Retning : V 45°
 Höyde : 689,1m
 Lengde : 151,23m
 Koordinater: 10405; 960 Ø

Dyp. m 0



Merknad:

Skjematisk borhullprofil S104C


M=1:500

Retning: V 65.2°

Høyde: 692.1 m

Lengde: 224.8 m

Koordinater: 1040 S - 1020 Ö



Skjematisk borhullprofil S 80 A


M = 1:500

Retning: V 45°

Høyde: 678.7 m

Lengde: 109.05 m


Koordinater: 800 S - 930 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 80 B

M = 1:500


RETNING : v 70°
 LENGDE : 232,90m
 HØYDE : 683,80 m
 KOORDINATER : 8005, 975 Ø



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S68A

M = 1:500

RETNING : V 45°
 LENGDE : 143,49 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 680, Ø 930



Skjematisk borhullprofil S 56 A


M = 1 : 500

Retning: V 45°

Høyde: 668.6 m

Lengde: 85.47 m


Koordinater: 560 S 760 O



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 56 B

M = 1:500

RETNING 45°
 LENGDE 190,80 m
 HØYDE
 KOORDINATER 560S - 775Ø
 BORET 1964-65



Skjematisk borhullprofil S48A


M = 1:500

Retning: V 45°

Høyde: 666.4 m

Lengde: 94.06 m

Koordinater: 4805 7800



Skjematisk borhullprofil S48C


 $M = 1:500$

Retaining V 75

Hoyle 666.7 m

Length: 164.92 m

koordinater 480 S - 800 Ö



Skjematisk borhullprofil S48D


M = 1:500

Retning: V 85°

Höyde:

Lengde: 205.79 m

Koordinater: 480 S - 820 Ö



Skjematisk borhullprofil S48E


M = 1:500

Reining V 45°

Høyde

Lengde 83.00 m


koordinater 480 S - 870 ö



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S44A

M = 1:500


RETNING : 60° V
 LENGDE : 267,55 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 440S - 900Ø
 BORET : 1964



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S44B

M = 1: 500

RETNING : 45° V
 LENGDE : 206,25 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 440S - 870Ø
 BORET : 1964




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S44C

M = 1: 500


RETNING : 55° V
 LENGDE : 254,20 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 440S - 1000Ø
 BORET : 1964



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 44 D

M = 1:500

RETNING 65° V
LENGDE 408,70 m
HØYDE
KOORDINATER 440S—1050Ø
BORET 1964—65



S 40 A

M = 1: 500


4005, 870 Ø



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 40 B

M = 1:500


RETNING	60° V
LENGDE	272,39 m
HØYDE	
KOORDINATER	400 S - 925 Ø
BORET	1964



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S36 A

M = 1:500


RETNING : 60° V
 LENGDE : 214,25 m
 HØYDE : 666,80 m
 KOORDINATER : 3605,850 Ø



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 28 A

M = 1:500


RETNING 45° V
LENGDE 65,70 m
HØYDE
KOORDINATER 280 S - 825 Ø
BORET 1965



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 28 B

M = 1:500

RETNING	65° V
LENGDE	280,00m
HØYDE	
KOORDINATER	280S — 900Ø
BORET	1965



Skjematisk borhullprofil S 24 A


M 1:500

Retning: V 45

Høyde: 656.3 m

Lengde: 111.84 m.


Koordinater: 240 S 762 Ö



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL S 20 A

M = 1:500

RETNING	45° V
LENGDE	93,30 m
HØYDE	
KOORDINATER	200S - 825 Ø
BORET	1965




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S16A

M=1:500

Retning : V 45°
Høyde : 645,1m
Lengde : 91,68m
Koordinater: S160; 650 Ø

Dyp.m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL S16B

M=1:500

Retning : V 45°
 Höyde : 653,3m
 Lengde : 155,85m
 Koordinater : 160S; 760 Ø




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL S16C

M=1:500

Retning : Ø 45°
 Høyde : 653,9 m
 Lengde : 71,69 m
 Koordinater: S160, 450 Ø

Dyp m 0




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

0A

M = 1:500

Retning : V 50°
 Höyde : 649,9 m
 Lengde : 179,47 m
 Koordinater : 0 N, 767 Ø

Dyp m 0



Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

0B

M:1:500

Retning : V 50°
 Høyde : 649.0m
 Lengde : 127.37m
 Koordinater : 0 N, 582 Ø

Dypm 0



Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M=1:500

OC

Retning : V 50°
 Høyde : 650.8m
 Lengde : 130.34m
 Koordinater : 0 N, 6750

Dyp.m. 0




Merknød:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL OD

M = 1:500

Retning : Ø 45°
 Høyde : 651.6 m
 Lengde : 81.52 m
 Koordinater: 0 N; 450 Ø

Dyp m 0



Merknad:


Skjematisk borhullprofil 4A

Retning V 45°

Høyde

Lengde 89.85 m

Koordinater: 40N - 650 Ö



Skjemotisk borhullprofil 4B (GM)


M = 1:500

Retning: V 45°

Höyde:

Lengde: 54.90

Koordinater: 40 N - 600 ö



Skjematisk borhullprofil 6A (GM)


 $M = 1:500$

Retning: V 45°

Höyde:

Length: 53.15 m

Koordinater: 60 N - 600 Ö




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M = 1:500

8A

Retning : V 50°
 Høyde : 647,8m
 Lengde : 96,13m
 Koordinater : 80N, 612 Ø

Dyp, m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL

8B

Retning : V 50°
 Höjde : 646.2 m
 Lengde : 103.00 m
 Koordinater : 80 N 576 Ø

Dyp m 0



Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M=1:500

8C

Retning : V. 50°
 Höyde : 648,4 m
 Längde : 103,47 m
 Koordinater : 80N; 655Ø

Dyp m 0



Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M:1:500

8D

Retning : V 50°
 Höyde : 646.6 m.
 Lengde : 172.82 m
 Koordinater : 80N; 735 Ø

Dyp, m. 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 8^E

M = 1:500

Retning : Ø 45°
 Høyde : 650,4 m
 Lengde : 87,66 m
 Koordinater : 450 Ø, 80 N
 Dyp m 0




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M=1:500

8^F

Retning : Ø 45°
 Höyde : 648,6 m
 Lengde : 108,76 m
 Koordinater : 80 N, 400 Ø

Dyp, m



Merknad:

Skjematisk borhullprofil 8G (GM)


M = 1:500

Retning: V 50°

Høyde:

Lengde: 12.14 m

Koordinater: 80 N - 575 Ö



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL

8H

M=1:500

RETNING

60° Ø

LENGDE

177,90 m


HØYDE

KOORDINATER

80 N — 350 Ø

BORET

1965



Skjematisk borhullprofil 10A (GM)


M = 1:500

Retning: V 45°

Høyde:

Lengde: 56.80 m

Koordinater: 100 N - 600 Ö



Skjematisk borhullprofil 12 A


M = 1:500

Retning: V 45°

Høyde:

Lengde: 98.50 m

Koordinater: 120 N 650 0



Skjematisk borprofil 12B (GM)


M = 1 : 500

Retning: V 45°

Höyde:

Lengde: 66.85 m

Koordinater: 120 N - 600 Ö



Skjematisk hullprofil 14A (GM)


M = 1:500

Retning: V 45°

Høyde:

Lengde: 74.00 m.

Koordinater: 140 N - 600 O




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

16A

M=1:500

Retning : V 50°
Höyde : 644,7 m
Lengde : 97,16 m
Koordinater : 160 N; 670 Ø

Dyp, m. 0




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M = 1:500

16 B

Reining V 50°
 Høyde 645.9 m
 Lengde 164.25 m
 Koordinater 160 N, 722 Ø

Dyp m 0




Merknad

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 16 D

M = 1:500

RETNING : V. 55°
 LENGDE : 338,60m
 HØYDE :
 KOORDINATER: N 160, Ø 820




SKJEMATISK BORHULLSPROFIL

16 E

M = 1:500

RETNING 60° V
 LENGDE 366,55 m
 HØYDE
 KOORDINATER 160 N—900 Ø
 BORET 1965




SKJEMATISK BORHULLSPROFIL

28 A

M = 1:500

RETNING 60° V
 LENGDE 401,60 m
 HØYDE
 KOORDINATER 910 Ø - 280 N
 BORET 1965




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

60A

M=1:500

Retning : Ø 50°
 Höyde : 619,1m
 Lengde : 81,00m
 Koordinater: 600 N; 358 Ø

Dypm,0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M=1:500

60B

Retning : V 50°
 Høyde : 618,6m
 Lengde : 100,76m
 Koordinater: 600 N, 600 Ø
 Dypm.0




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

60C

M=1:500

Retning : V 50°
Høyde : 624.0m
Lengde : 171.59m
Koordinater : 600N, 675Ø

Dyp m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 66A

M = 1:500

RETNING : 45°V
 LENGDE : 14740 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 660N - 640Ø
 BORET : 1964




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

76 A

M=1:500

Retning : V 45°
 Høyde : 613,3 m
 Lengde : 110,94 m
 Koordinater : 760 N; 580 Ø

Dyp m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL

76B

M=1:500

Retning : V 45°
 Höyde : 612,6 m
 Lengde : 96,87 m
 Koordinater : 760 N; 620 Ø
 Dyp.m. 0



Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

76C

M=1:500

Retning : Ø 45°
 Høyde : 612,5 m
 Lengde : 78,95 m
 Koordinater : 760N, 360Ø

Dyp m 0



Merknod:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

84A

M=1:500

Retning : Ø 45°
 Höyde : 610,00m
 Lengde : 75,13m
 Koordinater : 840 N; 350 Ø

Dypm 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 84B

M=1:500

Retning : V 45°
 Höyde : 611,6m
 Lengde : 107,31m
 Koordinater : 840N; 580Ø

Dypm 0



Merknad:

Skjematisk borhullprofil 84 G (GM)


M = 1 : 500

Retning: V 45°

Höyde

Lengde: 41.43 m

Koordinater: 840 N - 505 Ö



Skjematisk borprofil 88A (GM)

M=1:500

Retning: V 45°

Höjde: 616.8 m

Längde: 63.30 m

Koordinater: 880 N - 520 Ö



Skjematisk borhullprofil 88B


M = 1:500

Retning: V 45°

høyde 610.4 m

Lengde 120.47 m

Koordinater: 880 N - 580 Ö



Skjematisk borrhullprofil 90A (GM)


M = 1:500

Retning: V 45°

Høyde:

Lengde: 55.80 m.

Koordinater: 900 N - 520 Ö




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M: 1:500

92A

Retning : V 50°
 Höyde : 611,0m
 Lengde : 120,35m
 Koordinater: 920 N, 575 Ø

Dyp m 0



Au % 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 % Cu

Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

92B

M=1:500

Retning : V 50°
 Høyde : 611.0 m
 Lengde : 78.82 m
 Koordinater : 920 N, 650 Ø

Dyp, m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 92C

M=1:500

Retning : V 30°
 Høyde : 608,9m
 Lengde : 149,00m
 Koordinater: 920N, 383Ø

Dyp.m 0



Au %t

%Cu

Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

92D

M=1:500

Retning : V 45°
Höyde : 612.4 m
Lengde : 65.61 m
Koordinater: 920 N, 525 Ø

Dyp, m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 92E

M=1:500

Retning : Ø 87°
 Höyde : 613,2 m
 Lengde : 116,38 m
 Koordinater: 920 N; 500 Ø

Dyp m 0



Merknad:


Skjematisk borhullprofil 94A (GM)

Retning: V 45

Høyde: 611.6 m

Lengde: 67.55 m

Koordinater: 940 N - 525 Ö




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

96A

M=1:500

Retning : V 80°
Høyde : 611,5m
Lengde : 121,03m
Koordinater: 960 N, 520 Ø

Dyp, m. 0



Merknad:


Skjematisk borhullprofil 96B (GM)

Retning: V 55°

Höyde: 611.3 m

Lengde: 64.43 m

Koordinater: 960 N - 525 0



Skjematisk borhullprofil 96C


M = 1:500

Retning: ~~745~~ 53°V

Höyde: 610.4 m

Lengde: 136.00 m

Koordinater: 960 N - 580 Ö



SKJEMATISK BORHULLPROFIL

100A

M=1:500


Retning: Ø 45°

Høyde: 607.1m

Lengde: 165.81m

Koordinater: 1000N; 390 Ø

Dyp m. 0



Av % 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 % Cu

Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

100B

M=1:500

Retning : V 45°
 Höyde : 610.2 m
 Lengde : 112.98 m
 Koordinater: 1000 N, 575 Ø

Dypm 0



Merknad

Skjematisk borhullprofil 104 A (GM)


M = 1:500

Retning: V 45°

Höyde: 610.7 m

Längde: 67.75 m.


koordinater: 1040 N - 530 ö



SKJEMATISK BORHULLPROFIL 108^A

M=1:500

Retning : V 45°
 Høyde : 612.3m
 Lengde : 183,21m
 Koordinater: 1080 N; 566 Ø




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

108B

M=1:500

Retning : V 45°
 Höyde : 612,3 m
 Längde : 100,70 m
 Koordinater : 1080 N, 525 Ø

Dyp, m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL

108C

M=1:500

Retning : $\emptyset 45^\circ$
 Höyde : 606,9 m
 Längde : 80,05 m
 Koordinater: 1080 N; ~~5950~~ 405 $\emptyset$
 Dyp.mg




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 108D

M=1:500

Retning : ~~N 45°~~ 85° S
 Höyde : 614,6 m
 Lengde : 170,57 m
 Koordinater : 1080 N; 470 Ø

Dyp m 0






Merknad:

SKJEMATISK BORHULLSPROFIL 108 G

M=1:500

RETNING
LENGDE
HØYDE
KOORDINATER
BORET

50° V
414.0 m
1080 N-650 Ø
1964




SKJEMATISK BORHULLSPROFIL

108 H

M = 1:500

RETNING 70° Ø
 LENGDE 329,50 m
 HØYDE
 KOORDINATER 1080 N - 195 Ø
 BORET 1964-65




SKJEMATISK BORHULLPROFIL 116B

M=1:500

Retning : V 45°
 Høyde : 612,2 m
 Lengde : 124,85 m
 Koordinater : 1160 N, 600 Ø

Dypm 0



Au % 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 % Cu




Merknad

SKJEMATISK BORHULLSPROFIL

116 C

M = 1:500

RETNING	55° V
LENGDE	520,40m
HØYDE	
KOORDINATER	7100-1160N
BORET	1965



Au g/t ← 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 → Cu%


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M: 1:500

124 A

Retning : V 45°
 Høyde : 606,9m
 Lengde : 131,75m
 Koordinater: 1240 N; 620 Ø

Dyp.m.0



Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

124 B

M=1:500

Retning : Ø 45°
 Høyde : 601,3 m
 Lengde : 120,84 m
 Koordinater : 1240 N; 450 Ø

Dyp m 0



Merknad:

SKJEMATISK BORHULLSPROFIL

124 C

M = 1:500

RETNING

50° V

LENGDE

358,45 m

HØYDE

KOORDINATER

1240N-700 Ø

BORET

1964-65

0

60

70

80

170

180

190

200

340

350

Au g/t

Cu%

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7



64212

64216

64200

64208


64210

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 132A

M=1:500

Retning : V 45°
 Höyde : 604.7m
 Lengde : 116.16 m
 Koordinater: 1320N, 500Ø

Dyp m 0




90 % ← 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 → % Cu
 Merknad.

SKJEMATISK BORHULLSPROFIL

140 C

M = 1:500

RETNING 65°Ø
 LENGDE 552.75m
 HØYDE
 KOORDINATER 1400N - 200 Ø
 BORET 1966



SKJEMATISK BORHULLSPROFIL

140 C

M=1:500

RETNING

65°Ø

LENGDE

552.75m

HØYDE

KOORDINATER

1400N-200Ø

BORET

1966

0

390

400

410

420

430

66080-66101
<0.1%

66080

66089

66100

510

520

530

540

550

Au 9/1


Cu %

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 156A

M=1:500

Retning : V 45°
 Höyde : 596,3m
 Lengde : 106,41m
 Koordinater: 1560N; 740 Ø

Dyp m, 0




Au % ← 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 → % Cu

Merknad:

SKJEMATISK BORHULLSPROFIL 300 A

M = 1:500

RETNING	55° V
LENGDE	160,60 m
HØYDE	
KOORDINATER	3000 — 400 V
BORET	1965




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 108 Ø-6 H

M=1:500

RETNING H
 LENGDE 39,20 m
 HØYDE
 KOORDINATER S 1080 Ø-6 H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 108 V-6H

M=1:500

RETNING : H
 LENGDE : 58,30m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1080 V- GH




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S109 Ø - 6H

M = 1:500

RETNING : H
 LENGDE : 19,00 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1090 Ø - 6H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 109 V-6H


M = 1:500

RETNING : H
 LENGDE : 70 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1090 V-6H



S 110 Ø-6H

RETNING	H
LENGDE	40,00m
HØYDE	
KOORDINATER	S 1100 Ø-6H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 110 V-6H

M = 1:500

RETNING : H
 LENGDE : 77,10 m
 HØYDE :
 KOORD. NÆR : S 1100 V-6H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 111 Ø-6H

M=1:500

RETNING : H
 LENGDE : 37,10m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S111 Ø-6H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 111V-6H

M=1:500

RETNING : H
 LENGDE : ~~73,80m~~ 75,25
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1110 V-6H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 112 Ø - 6H

M=1 500


RETNING : H
 LENGDE : 38,50m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1120 Ø-6H



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 112 - G - 55 V

M = 1 : 500

RETNING : 55° V
 LENGDE : 253,70 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 1120 S, 937 Ø




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 113 Ø-6H

M=1.500

RETNING : H
 LENGDE : 42,20 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1130 Ø-6H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 113 V-6 H

M=1:500

RETNING : H
 LENGDE : 61,50 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1130 V-6 H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 115 Ø-6H

M=1:500

RETNING : H
 LENGDE : 51,30 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1150 Ø-6H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 115 V-6H

M=1:500

RETNING : H
 LENGDE : 34,75m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1150 V-6H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 117 Ø - 6H


M=1:500

RETNING : H
 LENGDE : 39,00 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1170 Ø - 6H



S 119 Ø - 6H

RETNING	: H
LENGDE	: 30,00 m
HØYDE	:
KOORDINATER	: S 1190 Ø - GH




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 119 V-6H

M=1:500

RETNING : H
 LENGDE : 48,40 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1190 V-6H




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 121 Ø - 6H

M = 1:500

RETNING : H
 LENGDE : 30,00
 HØYDE :
 KOORDINATER : S 1210 Ø - GH



SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S121 V-6H

M=1:500

RETNING


H

LENGDE

86,80 m

HØYDE

KOORDINATER



SKJEMATISK BORHULLPROFIL

S 125 V-6H

M=1:500

RETNING

H

LENGDE


110,00 m

HØYDE

:

KOORDINATER


S 1250 V-6H



SKJEMATISK BORHULLPROFIL S 125-6-75 V

M = 1:500

RETNING : 75° V
 LENGDE : 265,80 m
 HØYDE :
 KOORDINATER : 12505, 936 Ø



BIDJOVAGGE

FELTET

SKJEMATISKE BORHULLPROFILER

GRAFISK FREMSTILLING
AV
ANALYSE RESULTATER

Vestfeltet

Östfeltet

Skjematisk borprofil 52 A


M = 1:500

Retning: N 85°

Høyde:

Lengde: 249.45 m.


koordinater: 520 N - 280 V



SKJEMATISK BORHULLPROFIL 68A

M = 1:500

Retning : N 85°
 Høyde :
 Lengde : 163,35m
 Koordinater : 680N; 310V
 Dyp m 0



Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

76D

M=1:500

Retning : N 85°
Høyde : 623,8m
Lengde : 146,69m
Koordinater : 760N, 315V

Dyp m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M=1:500

84^D

Retning : V 45°
 Høyde : 620,2m
 Lengde : 129,69m
 Koordinater : 840N, 275V




SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M = 1:500

84 E

Retning : Ø 45°
 Høyde : 627.2 m
 Lengde : 73.60 m
 Koordinater : 840 N, 400 V



Merknad:


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M=1:500

84F

Retning : N 85°
Høyde : 623,2 m
Lengde : 126,30 m
Koordinater: 840N; 330V

Dyp m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 84 y

M = 1:500

Retning : N 85
 Høyde :
 Lengde : 28,96m
 Koordinater : 840 N, 330 V




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL

92F

M = 1:500

Retning : N 85°
 Høyde : 623.9m
 Lengde : 97.85m
 Koordinater : 920N, 330V




Merknad.

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 100 D

M = 1:500

Retning : V 45°
Høyde :
Lengde : 62.40m
Koordinater : 1000 N;



Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M = 1:500

108 E

Retning : V 45°
 Høyde :
 Lengde : 90.00 m
 Koordinater: 1080N, 280V
 ypm 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL

108 F

Retning : Ø 45
 Høyde : 623,2 m
 Lengde : 80,25 m
 Koordinater : 1080 N; 400 V

Dyp, m 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL 124 D

M=1:500

Retning : $\emptyset 45^\circ$
 Høyde : 623.1m
 Lengde : 74.80m
 Koordinater: 1240 N; 470 V

ipm 0




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL *GMI*

M: 1:500

Retning : V 50°
 Høyde :
 Lengde : 13,85m
 Koordinater: 95,6 N, 508,1 Ø




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL GM II

M=1:500

Retning : Ø 50°
 Høyde :
 Lengde : 9,70m
 Koordinater : 97,4N, 508,1Ø




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL GMIV

M=1:500

Retning : Ø 50°
 Høyde :
 Lengde : 17.93 m
 Koordinater : 42.3 N; 560 Ø




Merknad:

SKJEMATISK BORHULLPROFIL GM VI

M=1:500

Retning : V 50°
 Höyde :
 Lengde : 15,41 m
 Koordinater: 115 N; 560 Ø
 y.p.m 0



Merknad

Skjematisk borhullprofil 204 X


M = 1:500

Retning: V 45°

Höyde:

Lengde: 28.19 m

Koordinater: 2040 N - 2930 Ö



Skjematisk borhullprofil 252 A



M = 1:500

Retning: V 45°

Höyde: 562.7 m

Lengde: 104.18 m

Koordinater: 2520 N - 2180 Ö




Skjematisk borhullprofil 252 C

Retning: Ö 45

Höyde: 565.5 m

Längde: 84.31 m

Koordinater: 2520 N 2140 Ö



BIDJOVAGGE

FELTET

SKJEMATISKE BORHULLPROFILER

GRAFISK FREMSTILLING
AV
ANALYSE RESULTATER

S U O V R A - R A P P A T

Profil SVR 500A

M = 1:500



Retning: NV 45°

Høyde:

Total lengde: 65.40 m

Koordinater: 5000 X - 5000 Y

Ikke målt.


SKJEMATISK BORHULLPROFIL

M: 1:500

SVR 500 A

Retning : NV. 45°
 Bredde :
 Lengde : 65.40 m
 Koordinater: 4620 X; 4976 Y

5000 X - 5000 Y



Skjematisk borhullprofil

M = 1:500


SVR 500 B

Retning: NV-45°

Høyde:


Lengde: 118.50 m

Koordinater: 5000 X - 5060 Y



Profil SVR 500B

M = 1:500



Retning: NV - 45°

Høyde:


Total lengde: 118.50 m

Koordinater: 5000 X - 5060 Y

Ikke målt.

Profil SVR 492 A

M = 1:500



Retning: NV 45°

Høyde:

Total lengde: 88.20 m

Koordinater: 4920 X - 5050 Y

Ikke målt

Skjematisk borhullprofil

M = 1:500


Retning: NV - 45°

Høyde

Lengde 88.20 m

Koordinater: 4920 X - 5050 Y

SVR 492 A



Skjematisk borhullprofil

M=1:500


SVR 462 Y

Retning: NV-45°

Høyde

Lengde 10.30 m

Koordinater: 4620 X - 4976 Y



TEGNFORKLARING:

		FELS
		GRAFITTSKIFER
		<i>amfibolite</i> GRØNNSTEIN
		LYS GRØNNSTEIN <i>Sedimentar</i>
		KALKSTEIN MED MYE HORNBLLENDE
		DIABASAKTIG AMFIBOLITT (MED MAGNETITT)
		AMFIBOLITT (UTEN MAGNETITT)
		SKARN
		RAS