

**ZUR GEOLOGIE UND LAGERSTÄTTENBILDUNG
DES KUPFERVORKOMMENS DER GRUBE
REPPARFJORD,**

ULVERYGGEN AM REPPARFJORD, FINNMARK, NORWEGEN.

ANLAGEN

INAUGURAL - DISSERTATION

**ZUR ERLANGUNG DES DOKTORGRADES DER NATURWISSENSCHAFT-
LICHEN FAKULTÄT DER JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT
ZU FRANKFURT AM MAIN, VORGELEGT VON**

DIPL.-GEOL. BERNHARD STRIBRNY

FRANKFURT AM MAIN IM DEZEMBER 1980

3175

Anlagenverzeichnis

=====

- Anl. 1 Geologische Karte der Grube Repparfjord und ihrer Umgebung, 1 : 10.000
- Anl. 2 Querprofil zur geologischen Karte (Anl.1), 1 : 10.000
- Anl. 3 Tektonische Karte der Grube Repparfjord und ihrer Umgebung, 1 : 6.024
- Anl. 4 Tektonisches Blockbild der Grube Repparfjord und ihrer Umgebung, 1 : 5.000
- Anl. 5 Geologische Karte der Grube Repparfjord, 1 : 2.000
- Anl. 6 Geochemische Karte Cu der Grube Repparfjord, 1 : 4.255
- Anl. 7 Geochemische Karte Ni der Grube Repparfjord, 1 : 4.255
- Anl. 8 Geochemische Karte Pb der Grube Repparfjord, 1 : 4.255
- Anl. 9 Geochemische Karte Zn der Grube Repparfjord, 1 : 4.255
- Anl. 10 Geochemische Karte Co der Grube Repparfjord, 1 : 4.255
- Anl. 11 Geochemische Karte Cu der Grube Repparfjord und ihrer Umgebung, 1 : 10.000

Aus technischen Gründen zeigen die Anlagen 1-11 nur Ausschnitte von den Originalkarten in verminderter Qualität.



0 km 1


GEOLOGISCHE KARTe DER GRUBE REPPARFJORD UND IHRER UMGEBUNG REPPARFJORD, FINNMARK, NORWEGEN

QUARTÄR	HOLOZÄN		Hangschutt, sandiger Lehm
	PLEISTOZÄN		Randmoräne
PRÄKAMBRIUM	INTRUSIONEN		Dioritporphyrite
			Pyroxenite
	FISKEVANN-F.		Konglomerat mit Rhyolitgerallen
			Quarzite
	DJUPELV-F.		Konglomerat mit Grünschiefermassen
	STEINFJELL-F.		quarzische Feinkonglomerate
	HOLMVANN-F.		Grünschiefer, Grünschiefer
			Verwerfung, nachgewiesen
			Verwerfung, vermutet
			Aufschubung
			Sattel-/Muldenachse
			Faltenachse, aufgeschoben
			Halde, Aufschüttung
			Tagebau
		XY9000	Grubenkoordinaten
		A - B	Profilinie (Anl. 2)

B. STRIBNY

1980

ANLAGE 1



QUERPROFIL
 ZUR GEOLOGISCHEN KARTE , ANL. 1
 (Y10750)

LEGENDE SIEHE ANL.1

9600 —

9200 —

9700

10 100

10500

10900

Y

B.STRIBRNY 1980

ANLAGE 6

Cu

0 m 200

[illegible]

X

Ni

9600 —

0 m 200

9200 —

9700

10100

10500


10900


Y

B. STRIBRNY 1980

ANLAGE 7

REFERENCE: LUMCON - 13.333, LUMCON INTERVAL - 2.000
SYMBOL: HORIZONTAL VALUE OF 5.333
SYMBOL: HORIZONTAL VALUE OF 0.000
SYMBOL: HORIZONTAL VALUE OF 13.333
SYMBOL: HORIZONTAL VALUE OF 16.000
SYMBOL: HORIZONTAL VALUE OF 18.000
SYMBOL: HORIZONTAL VALUE OF 21.333
SYMBOL: HORIZONTAL VALUE OF 24.000





REFERENCE ELEVATION 5.45M CONTOUR INTERVAL 1.0M
SYMBOL REPRESENTS VALUE OF 1.0M
SYMBOL REPRESENTS VALUE OF 2.0M
SYMBOL REPRESENTS VALUE OF 3.0M
SYMBOL REPRESENTS VALUE OF 4.0M
SYMBOL REPRESENTS VALUE OF 5.0M
SYMBOL REPRESENTS VALUE OF 6.0M
SYMBOL REPRESENTS VALUE OF 7.0M
SYMBOL REPRESENTS VALUE OF 8.0M
SYMBOL REPRESENTS VALUE OF 9.0M

