



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3339	Intern Journal nr	Internt arkiv nr Boks nr 10	Rapport lokalisering Nordland	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Mofjellet Gruber. Kjernebeskrivelser + kjemiske analyser før 1955.				
Forfatter		Dato 1955	Bedrift Bergverkselskapet Nord-Norge A/S	
Kommune Rana	Fylke Nordland	Bergdistrikt Nordlandske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag				

Bergartbeskrivelse.

Fra	Til	Mekt.	Diam.børhull nr.119	Pb	Zn	Cu	S
			Heldning : 67°	Koord.	456 Ø	336	S
			Retning : Nord	Høyde	+ 32.00 m.		
0	38.60		Gl.sk. gr ⁺ striper av kisimpr.				
38.60	39.00		Kvarts				
39.00	45.50		Lys kv.gl.sk.				
45.50	53.00		Biotitskifer impr.				
53.00	62.30		Hornbl. gl.sk. sv.kisimpr.				
62.30	62.60		Kvarts				
62.60	63.93	1.33	Sterk impregn.	sp.	0	0.03	3.93
63.93	65.10		Lys kv.gl.sk.				
65.10	65.50	0.40	Dårlig sinkmalm	1.41	2.97	0.10	5.01
65.50	66.00		Lys kv.gl.sk.				
66.00	66.80		Kis impr.				
66.80	70.30		Lys kv.gl.sk.				
70.30	71.50		Kvarts				
71.50	90.10		Lys kvarts biotit skifer				
90.10	95.00		Gl.skifer gr ++				
95.00	95.80		Sterk impr. m. Zn.				
95.80	101.60		Gl.sk. gr ⁺				
101.60	107.33		Hornbl. gl.sk. sv.kisimpr.				
107.33	114.00		Sterk kisimpregn.	sp.	sp.	0.02	4.56
114.00	129.00		Granat hornbl. skifer				

Åga den 20.9.1954

F.Hansen (sign.)

Bergartsbeskrivelse.

Fra	Til	Mekt.	Diam.b.h. nr.117	Pb	Zn	Cu	S
			Heldning : 42 °	Koord. 456 Ø 336 S			
			Retning : Nord	Høyde + 32.00 m.			
0	10.00	10.00	Biotitskifer granater +				
10.00	16.25	6.25	" - " " - "				
16.25	16.43	0.18					
16.43	17.28	0.85	Kv.gl.skiifer , gr. +				
17.28	17.38	0.10	Kvarts				
17.38	17.43	0.05	Gl.skiifer, biotit , gr.				
17.43	17.53	0.10	Kvarts				
17.53	20.39	2.86	Biotitskifer, gr.				
20.39	20.49	0.10	Kvarts				
20.49	25.18	4.69	Biotitskifer , gr.				
25.18	25.80	0.62	Kvarts				
25.80	26.00	0.20	Gl.skiifer, biotit og muskovit.				
26.00	26.57	0.57	Kvarts				
26.57	28.41	1.84	Biotitskifer				
28.41	28.60	0.19	Kvarts				
28.60	29.00	0.40	Biotitskifer, gr.				
29.00	41.20	12.20	Kv.gl.skiifer , gr.				
41.20	47.38	6.17	Biotitskifer , gr +				
47.37	47.57	0.20	Muskovitskifer				
47.57	51.00	3.43	Gl.skiifer muskovit og biotit.				
51.00	53.00	2.00	Biotitskifer				
53.00	76.19	23.19	Kv.gl. skiifer biotit				
76.19	76.62	0.43	Biotitskifer				
76.62	80.00	3.38	Kv.gl.skiifer, biotit, gr.				
80.00	95.76	15.76	- " - biotit og muskovit				
95.76	95.86	0.10	Malmstriipe (Zn, kis)	1.06	2.89	0.21	10.0
95.86	96.14	0.28	Muskovitskifer	0.19	0.11	0.35	4.12
96.14	98.82	2.68	Impr. (striper med malm)	sp.	sp.	0.07	6.07
98.82	102.62	3.80	Muskovitskifer				
102.62	109.91	7.29	Biotitskifer				
109.91	110.19	0.28	Muskovitskifer				
110.19	110.54	0.35	Biotitskifer				
110.54	110.90	0.36	Muskovit - biotitskifer				
110.90	111.09	0.19	Biotitskifer	0.13	0.08	0.09	5.00
111.09	111.32	0.23	Sterk impr. (Zn)	0.90	5.77	0.03	8.38
111.32	112.90	1.58	Biotitskifer, kisimpr.	0.35	3.15	0.35	9.80

Forts.

Bergartbeskrivelse.

<u>Fra</u>	<u>Til</u>	<u>Mekt.</u>	<u>Diam.b.h.nr.117 (forts.)</u>	<u>Pb</u>	<u>Zn</u>	<u>Cu</u>	<u>S</u>
112.90	113.90	1.00	Bitotskifer, svakere	kisimp.sp. 0	0.03	3.38	
113.90	115.13	1.23	Kv.gl.skiifer , gr.				
115.13	115.52	0.39	o Kjernetap				
115.52	119.04	3.52	Biotitskifer, kisimpr.		0 sp.0.02	4.70	
119.04	123.65	4.61	Kv.gl.skiifer				
123.65	123.79	0.14	Kvarts				
123.79	125.30	1.51	Kv.gl.skiifer				
125.30	125.82	0.52	Kvarts				
125.82	128.22	1.40	Kv.gl.skiifer				
128.22	131.28	3.06	Kvarts				
131.28	134.32	3.04	Kv.gl.skiifer, gr.				

forts.

			Bergartbeskrivelse
Fra	Til	Mekt.	<u>Diam.b.h. nr.115 (forts.)</u>
77.20	79.10	1.90	Lys kvartsrik gneis med muskovitt
79.10	81.50	2.40	Kvartsrik gneis med biotitt(brun),gran,h.blende svak kisimpr.
81.50	82.40	0.90	Gneis med kvarts,biotitt (brun) Sterkere kisimp.
82.40	85.10	2.70	Gneis m.kvarts,hornbl. brun biotitt,granat svak kisimpr.
85.10	85.20	0.10	Kvartsrik pegmatitt med biotitt
85.20	86.00	0.80	Gneis m.kvarts,hornbl. brun biotitt granat.
86.00	86.15	0.15	Kvartsrik pegmatitt med biotitt.
86.15	86.60	0.45	Gneis med kvarts,hornblende brun biotitt,granat
86.60	87.70	1.10	Gneis med kvarts,biotitt,kloritt,granat,litt hornblende.
87.70	88.35	0.65	Kvartsrik pegmatitt med biotitt.
88.35	95.80	7.45	Kvartsrik gneis, biotitt, muskovitt,granat.
95.80	95.95	0.15	Kvarts
95.95	97.77	2.82	Kvartsrik gneis. biotitt,muskovitt,granat.
100%			

Åga, den 14.juni 1954

A.M.Heltzen (sign.)

			Bergartbeskrivelse.
			<u>Diam.b.h. nr. 116</u>
			<u>Heldning : 45°N.</u>
			Koord. 370 Ø ÷ 210 S
			Høyde Ca. 50.00
0	8.50	8.50	Lys,kvartsrik gneis med biotitt og granat
8.50	8.55	0.05	Pegmatitt , noe Cu.kis og blyglans
8.55	17.40	8.85	Gneis m.hornbl. gr.kv. noe kis i vekslende soner
17.40	36.60	19.20	- " - " " "
36.60	36.95	0.35	Pegmatitt m/muskovitt.
36.95	42.00	5.05	Hornblende, noe kis, kv.grovkryst.
42.00	42.50	0.50	" - " - " -
42.50	42.90	0.40	Pegmatitt, noe kis
42.90	55.00	12.10	Hornbl.. kvarts , noe kis.
55.00	55.05	0.05	Magnetkis, svovelkis, kobberkis
55.05	83.20	28.15	Hornblende, kvarts noe kis.
83.20	87.00	3.80	Hornblende , gr. brunglimmer, noe kis
87.00	89.00	2.00	Hornblenderik sone , noe kis
89.00	93.50	4.50	Hornblende gr., brun glimmer.
93.50	93.70	0.20	Pegmatitt, mørk glimmer.
93.70	100.27	6.57	Lys gneiss, hornbl.skifer,granater,smale kvarts- striper.
100.27			

Åga, den 10.8.1954

Innført Paul Røed (sign.)

Forts.

Fra	Til	Mekt.	<u>Bergartbeskrivelse</u>			
			Diam.b.h. nr.114(forts.)	Pb	Zn	Cu S
28.20	30.70		Lys biotit gr. gneiss			
30.70	30.80	0.10	Pb, Cu.rik malm			
30.80	39.80		Lys biot.gneiss gr ⁺			
39.80	41.15		Gneiss biotit kis impr.			
41.15	42.35	1.20	Dårlig malm	1.35	4.78	0.12 9.16
42.35	43.53		Kj.tap			
43.53	46.60		Biott g ⁺ gneiss			
46.60	47.00	0.40	Zn. impr.	0.29	0.99	0.07 5.36
47.00	47.75		Biot. musc. gl.sk.			
47.75	49.70		Kj.tap			

Åga, den 17.oktober 1953

Bergartbeskrivelse.

Diam.b.h. nr. 115.

Heldning : 60° N. Koord. 370 Ø + 210 S

Retning : Nord Høyde: ca. + 50

0	4.30	4.30	Lys kvartsrik gneiss m.biot. og gr.
4.30	4.45	0.15	Pegmatitt (muskovitt)
4.45	6.50	2.05	Lys kv.rik gn. m. biot. og granat
6.50	6.90	0.40	Gneis m. rel.grovkryst, hornbl. svak kisimpr.
6.90	13.00	6.10	Lys, kvartsrik gneis m.biotitt, granat og hornbl.
13.00	13.05	0.05	Pegmatitt (muskovitt)
13.05	14.10	1.05	Gneis m.granat, hornblende og svak kisimpr.
14.10	14.20	0.10	Sone m. rel.grovkryst hornblende
14.20	17.20	3.00	Gneis m. granat, biotitt, hornblende
17.20	28.60	11.40	Lys gneis med biott. og granat
28.60	29.50	0.90	Pegmatitt (muskovitt) med spor av kis
29.50	36.50	7.00	Lys, kvartsrik gneis m.granat biotitt og muskovitt
36.50	36.70	0.20	Pegmatitt (muskovitt)
36.70	37.50	0.80	Biotittrik sone, pegmatittisk
37.50	37.60	0.10	Impr.sone m.sinkblende, kobberkis og svovelkis
37.60	38.20	0.60	Biotittrik sone, pegmatittisk
38.20	45.10	6.90	Lys, kvartsrik gneis m.biotitt og muskovitt
45.10	45.20	0.10	Kvarts
45.20	62.30	17.10	Lys, kvartsrik gneiss m. muskovitt og biotitt
62.30	62.50	0.20	Kvarts
62.50	75.60	13.10	Lys, kvartsrik gneis med muskovitt og biotitt
75.60	76.8p	1.20	Musk. biotittgneis m.impr.av kobberkis og sv.kis
76.80	77.20	0.40	Biotittrik gneis med musk. og impr.av kis.

forts.

Bergartbeskrivelse

Fra	Til	Mekt.	Diam.b.h. nr. 112	Pb	Zn	Cu	S
			Heldn. - 67°	Koord. ÷175.13 Ø ÷226.40 S			
			Retn. : Nord	Høyde + 45.46			
0	19.60		Biotitgl.skiifer				
19.60	23.80		Biotit muskov. gneiss gr.h.				
23.80	25.60	1.80	Middels malm	0.11	8.62	0.62	17.37
25.60	26.00	0.40	Sterk impregn.	0.03	sp.	0.04	12.13
26.00	30.00		Granat hornbl. gneiss				
30.00	33.80	3.80	Sterk kisimpr. biot skifer	0	sp.	0.16	4.84
33.80	36.80		Kj.tap				
36.80	36.85		St.kisimpr. biott ++ skifer				

Mo i Rana, den 30.9.54

F.Hansen (sign.)

Diam.b.h. nr.113

Heldn.: loddhull Koord. ÷380,12 Ø ÷265.97 S
Retn: Høyde + 37.15

0	5.10		Kvarts plag. gneiss gr.h.				
5.10	20.30		" " granat				
20.30	21.20	0.90	Dårlig malm	0.13	0.71	0.08	6.00
21.20	21.55		Kj.tap				
21.55	22.15	0.60	Impregn.	0.01	0.42	0.11	5.42
22.15	23.20	1.05	Middels malm	0.85	5.59	0.14	9.57
23.20	30.80	7.60	Gr.h.+ biot.gl.sk. kisimpr.	0.02	0	0.03	4.35
30.80	41.41		Gr.h. biotit gneiss				

Mo i Rana, den 31.10.54

F.Hansen (sign.)

Diam.b.h. nr. 114.

Heldn. Koordn. ÷ 371,06 Ø ÷292.36 S
Retn. Høyde + 47.80

0	2.00		Kisimpr. i gneiss				
2.00	2.95	0.95	Kisimpregn.	0	spor	0.05	2.83
2.95	4.00	1.05	Gneiss				
4.00	5.40	1.40	Kisimpregn.	sp.	0.05	0.04	6.16
5.40	6.50		Biotitskiifer				
6.50	7.00		Impregn. av kis				
7.00	19.60		Biotit gr. gneiss				
19.60	28.20		Biotit + gr ++ gneiss mørk				

forts.

Bergartbeskrivelse

Fra	Til	Mekt.	Diam.b.h. nr. 110	Pb	Zn	Cu	S
			Heldn. loddhull Koord.	÷170.37	Ø	÷243.34	S
			Retning : Høyde	+ 56.20			
0	8.21		Kvartsrik gr.h.gl.skiifer				
8.21	8.60		Biotit				
8.60	31.05		Kvartsrik gr.h. gl.skiifer				
31.05	31.20	0.15	Impregn.				
31.20	42.70	11.50	Kvartsrik gr.h.gl.skiifer				
			41.80-42.70	sp.	0	0.11	1.21
42.70	43.20	0.50	Impregn. Zn	0.03	sp.	0.99	3.91
43.20	43.75	0.55	Cu impr.	0.11	0.68	0.73	6.24
43.75	44.40	0.65	Dårlig malm	0.20	3.87	0.59	16.23
44.40	45.00	0.60	Cu impregn.	0.17	sp.	0.27	8.50
45.00	57.95		Biotit sk.gr. kisimpr.				

			Diam.b.h. nr. 111				
			Heldn. - 67°	Koord.	÷170.43	Ø	÷242.95 S
			Retn. : Nord	Høyde	+ 56.16		
0	16.80	0.10	Kvarts rik gr.h. glimmersk.				
16.80	16.90	0.10	Pb Cu rik malm				
16.90	29.60		Kv. musk. gr.h. gneiss				
29.60	30.00		Kvarts				
30.00	38.20		Kvarts serie gl.skiifer				
38.20	39.10	0.90	Impregn. av Cu	0.10	0.10	0.25	3.55
39.10	40.85	1.75	God malm	0.29	7.16	0.84	27.17
40.85	41.60	0.75	Impregn.	0.10	0.16	0.27	7.43
41.60	42.50		Kvarts biot. gr.h.skiifer				
42.50	43.48		Kjernetap				
43.48	49.60		Gr.h. h.bl. skiifer				

Mo i Rana, den 24.9.53

F.Hansen (sign.)

Bergartbeskrivelse.

Fra	Til	Mekt.	Diam.b.h. nr.109	Pb	Zn	Cu	S
			Heldning : loddhull	Koord.			
			Retning :	Høyde			
0	30.00		Presset granit				
30.00	38.00		Gl.ski fer m/striper av granitt				
38.00	60.50		Presset biotitholdig granitt				
60.55	60.80	0.30	Dårlig malm	1.14	2.70	0.09	4.71
60.80	62.55		Presset granitt m/biot.litt impr.				
62.55	63.30	0.75	Dårlig malm	0.13	0.27	0.13	6.45
63.30	66.00	2.70	Vanlig malm	0.87	4.66	0.27	9.96
66.00	67.94		Kjernetap (malm ?)				
67.94	70.00		Muskovitglimmerski fer				
70.00	77.10		- " - sterk kisimpr.				
77.10	78.60		Hornblendeski fer				
78.60	80.00		Granitt				

Mo i Rana, den 16.september 1953

P.Rød (sign.)

Bergartbeskrivelse

Fra	Til	Mekt.	Diam.b.h. nr. 108	Pb	Zn	Cu	S
<u>Heldning : loddhull</u>				<u>Koord. ÷ 160.89 0 ÷</u>			
<u>Retning : h</u>				<u>Høyde + 78.10 287.78 S</u>			
0	2.70		Glimmerskifer				
2.70	6.29		Kv.gl.skiifer,striper av sterkere impr.				
6.29	9.67		Kv.gl.skiifer				
9.67	11.20		Kjernetap				
11.20	12.81		Kvarts gl.skiifer, lys.				
12.81	12.94		Svovelkis				
12.94	19.00		Kvartsgl.skiifer av sterk impr.				
19.00	24.80		Kvartsgl.skiifer, striper av sterk impr.				
24.80	26.20		Kjernetap				
26.20	28.45		Kv.gl.skiifer				
28.45	30.00		Kjernetap				
30.00	33.40		Glimmerskifer				
33.40	36.95		Kjernetap				
36.95	37.95		Muskovitgl.skiifer				
37.95	39.57		Kjernetap				
39.57	45.95		Kvarts - muskovitskiifer				
45.95	49.33		Musk.- skiifer m/striper av sv.impr.				
49.33	50.15		Musk. - skiifer				
50.15	54.45		Gl.skiifer, impr.				
54.45	77.70		Gl.skiifer gr.				
77.70	81.15		Kvartsgl.skiifer				
81.15	82.80	1.65	- - sterk impr.	0.18	0.97	0.23	5.09
82.80	86.10		Kv.gl.skiifer, meget svak impr.				

Mo i Rana, den 10.september 1953

P.Røed (sign.)

Bergartbeskrivelse

Fra	Til	Mekt	Diam.b.h. nr.107	Pb	Zn	Cu	S
			Heldning : loddhull	Koord.÷ 153.01 Ø÷356,92S			
			Retning	Høyde :+102.31			
0	40.00		Presset granit				
40.00	48.80		Gl.skifer				
48.80	50.10		Presset granit				
50.10	55.10		Biotitskifer				
55.10	57.40		Kvartsitt				
57.40	71.20		Biotitskifer, gr., meget svak impr.				
71.20	78.30		Presset granit				
78.30	88.40		Granatgl.skifer				
88.40	92.80		Biotitskifer, gr., svak impr.				
92.80	93.80		Kjernetap				
93.80	95.15		Biotitskifer gr.impr.				
95.15	96.00		Kjernetap				
96.00	99.00	3.00	Biotitskifer, svak impr.	sp.	sp.	0.01	4.40
99.00	101.00		Presset granit				
101.-	104.60		Kvarts-biotitskifer, kisimpr.				
104.60	114.71		Kvarts - biotitskifer				

Mo i Rana, den 10.september 1953

P.Røed (sign.)

Bergartbeskrivelse.

Fra	Til	Mekt.	Diam.b.h. nr.106	Pb	Zn	Cu	S
			Heldning ÷ 60°	Koord: ÷ 158.48 Ø ÷ 328.48			
			Retning : syd	Høyde + 90,83			
0	8.00		Gneiss, biotit gr.hornbl.svak kisimpr.				
8.00	10.00		Kvartsskifer, svak impr.				
10.00	10.24		Kjernetrykk				
10.24	13.00		Kvartsskifer, svak kisimpr.				
13.00	19.00		Biotitskifer				
19.00	23.33		Kvartsitt , 10 cm. kisimpr. v/21.30				
23.33	37.38		Granatholdig hornblendeskifer				
			mye og store granater				

Mo i Rana, den 10.september 1953

P.Rød (sign.)

Bergartbeskrivelse.

Fra	Til	Mekt.	Diam.b.h. nr.105 (forts.)	Pb	Zn	Cu	S
80.66	83.20	2.54	Kv.gl.skiifer impr.	0.19	0.34	0.09	4.68
83.20	83.40	0.20	Pegmatit				
83.40	83.55	0.15	Kv.gl.skiifer (mørk)				
83.55	83.68		Kvarts	spor	0.10	0.14	2.45
83.68	88.95	5.27	Kv.gl.skiifer , impr.				
88.95	90.10		Mørk gneiss, gr.				
<u>90.10</u>	<u>95.15</u>						

Mo i Rana, den 10.september 1953

P.Røed (sign.)

Bergartbeskrivelse.

<u>Fra</u>	<u>Til</u>	<u>Mekt.</u>	<u>Diam.b.h. nr.105</u>	<u>Pb</u>	<u>Zn</u>	<u>Cu</u>	<u>S</u>
			Heldning : loddhull	Koord.÷	158.40	Ø ÷	328 S
			Retning	Høyde	+	90.77	
00.00	0.21		Kvarts-glimmerskifer, svak impr, av kis gr. ^t				
0.21	0.61		Kv.-gl. skifer, med mørk glimmer.				
0.61	1.00		Kv.gl. skifer, svak kisimpr.				
1.00	1.33		Amfibolittisk bergart				
1.33	4.77		Kv.gl.skifer m/mørk gl.kisimpr.				
4.77	5.50		Biotit - gl.-skifer, kisimpr.				
5.50	5.91		Kjernetap				
5.91	7.44		Biotit - gl - skifer gr ^t , kisimpr.				
7.44	10.50		Gneiss m/biotit, gr ^t , litt hornbl. kisimpr.				
10.50	12.67		" " hornbl.				
12.67	15.17		Kv.gl.skifer m/biotit, gr., kisimpr.				
15.17	15.54		Kjernetap				
15.54	15.65		Gneiss, kisimpr.				
15.65	16.15		Pegmatit				
16.15	16.45		Kv.gl.skifer				
16.45	16.53		Pegmatit				
16.53	16.69		Kv.gl.skifer				
16.69	16.75		Pegmatit				
16.75	17.00		Gneiss, gr., kisimpr.				
17.00	17.63		Kjernetap				
17.63	21.00		Kv.gl.skifer m/mørk gl.gr., hornbl. svak kisimpr.				
21.00	21.28		Kjernetap				
21.28	22.17		kv.gl.skifer , gr.				
22.17	22.20		Kalkspat				
22.20	22.29		Hornblendebergart				
22.29	23.00		Gl.skifer m/muskovit, kisimpr.				
23.00	23.28		Kv.gl. skifer m/biotit				
23.28	23.42		Kjernetap				
23.42	24.25		Kv.gl.skifer m/biotit				
24.25	26.08		Gneiss m/lys og mørk gl.				
26.08	28.56		Lys gneiss, svak kisimpr.				
28.56	28.62		Kjernetap				
28.62	43.80		Lys gneiss				
43.80	53.00		Biotitgl.skifer				
53.00	53.13		Gneiss				
53.13	70.94		Gn.gl.skifer m/biotit, hornbl. kisimpr.(svak)				
70.94	72.54		Biotit gl.skifer				
72.54	72.67		Kvarts				
72.67	79.35		Biotitgl.skifer, gr ⁺⁺ kisimpr.				
79.35	80.66		Gl.skifer m/biotit og muskovit, kisimpr.(svak).				

+34.00

320 p 2732

+45 e word

DCh. nr. 104.

0	-	1.75	gn.gl. skifer a/lys gl.
1.75	-	2.47	gl. skifer a/lys gl. svak ispr.
2.47	-	2.57	pegmatit
2.57	-	3.47	impregnasjon
3.47	-	4.22	malm
4.22	-	5.04	gn.gl. skifer a/mørk gl. kisingspr.
5.04	-	7.00	gl. skifer a/mørk gl. gr.
7.00	-	10.00	gneiss a/mørk gl. nye granater
10.00	-	10.20	gneiss a/lys og mørk gl.
10.20	-	11.03	gn. gl. skifer a/lys og mørk gl.
11.03	-	11.65	gl. skifer a/lys gl.
11.65	-	12.03	gl. skifer a/mørk gl.
12.03	-	13.22	gl. skifer a/lys og mørk gl.
13.22	-	13.74	gneiss med lys og mørk gl.
13.74	-	14.35	gneiss a/mørk gl. gr.
14.35	-	16.65	gn. gl. skifer a/mørk gl. gr. svak kisingspr.
16.65	-	16.70	kvarts
16.70	-	17.55	gn.gl. skifer svak kisingspr.
17.55	-	17.64	kvarts
17.64	-	18.62	gn.gl. a/mørk gl. svak kisingspr.
18.62	-	19.50	gneiss a/lys gl. gr.
19.50	-	22.30	gn. gl. skifer a/mørk gl. gr. svak kisingspr.
22.30	-	22.52	gneiss a/lys gl. gr.
22.52	-	23.30	gn. gl. skifer a/lys og mørk gl.
23.30	-	24.49	gl. skifer a/mørk gl.
24.49	-	24.82	gn.gl. skifer a/mørk gl.
24.82	-	25.21	hornblenderik bergart
25.21	-	26.00	gneiss a/mørk gl. gr.
26.00	-	27.02	gn. gl. skifer a/mørk gl. lit: hornblende
27.02	-	29.54	gneiss a/lys og mørk gl.
29.54	-	30.08	gn. gl. skifer a/lys ⁺ og mørk gl.
30.08	-	30.52	gneiss med lys og mørk gl. gr.
30.52	-	30.92	gn. gl. skifer a/vesentlig mørk gl.
30.92	-	31.76	gl. skifer a/mørk gl.
31.76	-	32.36	gn. gl. skifer a/mørk gl.
32.36	-	32.80	gneiss a/vesentlig lys gl.
32.80	-	38.95	gneiss a/vesentlig mørk gl. gr. ⁺
38.95	-	39.15	kvarts
39.15	-	39.70	gn. gl. skifer a/mørk gl. gr.
39.70	-	40.12	gneiss a/vesentlig mørk gl. gr. ⁺
40.12	-	40.83	gn. gl. skifer a/mørk gl. gr.
40.83	-	41.14	kvarts
41.14	-	42.78	gl. skifer a/mørk gl. gr.

Dth. forte.

42.78 - 43.90	gneiss m/vesentlig mørk gl. gr.
43.90 - 44.57	gn. gl. skifer m/vesentlig mørk gl. gr.
44.57 - 45.00	hornblenderik bergart
45.00 - 47.97	gneiss m/lys og mørk gl. gr. litt hornblende
47.97 - 48.37	hornblenderik bergart
48.37 - 49.16	gl. skifer m/mørk gl.
49.16 - 49.95	gn. m/mørk gl. litt hornblende
49.95 - 50.68	kvarter
50.68 - 53.91	gn. gl. skifer m/mørk gl. gr.
53.91 - 55.27	gneiss m/lys og mørk gl. gr.
55.27 - 58.13	gneiss m/mørk gl. gr.
58.13 - 58.25	kvarter
58.25 - 59.75	gneiss m/vesentlig mørk gl. gr.
59.75 - 61.51	gn. gl. skifer m/mørk gl. gr.
61.51 - 61.39	kvarter
61.39 - 63.98	gn. gl. skifer m/mørk gl.
63.98 - 64.18	gneiss m/mørk gl. gr. ⁺⁺⁺
64.18 - 71.42	gn. gl. skifer m/mørk gl. gr.
71.42 - 71.69	pegmatit
71.69 - 73.45	gn. gl. skifer m/mørk gl. gr.
73.45 - 74.66	pegmatit
74.66 - 75.17	gneiss m/mørk gl. gr.
75.17 - 75.76	gn. gl. skifer m/mørk gl.
75.76 - 75.83	pegmatit
75.83 - 75.99	gneiss m/mørk gl. gr.
75.99 - 76.60	pegmatit
76.60 - 76.68	gneiss m/mørk gl. gr.
76.68 - 76.90	pegmatit
76.90 - 79.72	gneiss m/mørk gl. gr.
79.72 - 79.81	kjernesteg
79.81 - 81.89	gn. gl. skifer m/mørk gl. gr.
81.89 - 82.70	gl. skifer m/mørk gl.
82.70 - 85.87	gn. gl. skifer m/lys og mørk gl. gr.
85.87 - 86.43	gn. gl. skifer m/lys gl.
86.43 - 87.39	gneiss m/lys og mørk gl. gr.
87.39 - 92.00	gn. gl. skifer m/lys og mørk gl.
92.00 - 102.28	gn. gl. skifer, vekslende bind m/lys og mørk gl.

Kullet avsluttet på 102.28

Kjærnevinning : 89.81%

- 0 - 0.08 gl.skifer m/lys gl.
- 0.08- 0.28 gn.gl.skifer m/lys og mørk gl. , gr.
- 0.28 -0.70 gn.gl.skifer m/lys gl.
- 0.70 -1.35 " " " m/vesentlig mørk glimmer, gr.
- 1.35 -1.70 gl.skifer m/lys gl.
- 1.70 -1.86 gn.gl.skifer m/lys gl.litt gr.
- 1.86 -2.99 impregnasjon
- 2.99 -3.14 kjernetap
- 3.14 -4.23 pen impregnasjon
- 4.23 -6.82 malm
- 6.82 -8.02 gl.skifer m/lys og mørk gl. impr.
- 8.02 -8.22 pegmatit
- 8.22 -9.21 bånd av gl.skifer og gn.gl.skifer m/lys og mørk gl.impr.
- 9.21 -9.25 pegmatit
- 9.25 -9.78 bånd av gn.og gl. skifer m/lys og mørk gl.impr.
- 9.78 -9.92 malmbånd
- 9.92 -10.25 gl.skifer
- 10.25 - 10.63 gl.skifer m/mørk gl.
- 10.63 - 13.92 gl.skifer m/vesentlig lys gl.
- 13.92 - 14.15 hornblende
- 14.15 - 15.48 gl. skifer m/vesentlig lys gl.
- 15.48 - 16.95 gn.gl. skifer m/mørk gl. gr.
- 16.95 - 19.81 gl.skifer m/mørk gl.
- 19.81 - 20.09 " " " vesentlig lys gl.
- 20.09 - 21.16 " " " mørk gl. gr.
- 21.16 - 21.90 gn. gl.skifer m/mørk gl.
- 21.90 - 21.94 pegmatit
- 21.94 - 24.55 gn.gl. skifer m/mørk gl. hornblende
- 24.55 - 24.76 gl.skifer m/mørk gl.
- 24.76 - 25.82 " " " " " litt hornblende gr.
- 25.82 - 26.93 gneiss m/mørk gl. gr.

26.93 - 30.22	gn.gl.skiifer m/mörk gl. gr.
30.22 - 30.93	gneiss m/mörsk gl. gr.
30.93 - 31.32	gn.gl.skiifer m/mörk gl. gr.
31.22 - 31.99	gneiss m/mörsk gl. gr.
31.99 - 35.29	gn.gl.sk. m/mörk gl. gr.
35.29 - 36.11	gneiss m/mörk gl. gr.
36.11 - 36.76	gl.skiifer m/mörk gl. gr.
36.76 - 37.00	pegmatit
37.00 - 38.30	gn.gl.skiifer m/mörk gl. gr.
38.30 - 38.38	pegmatit
38.38 - 38.50	gn.gl. skiifer m/mörk gl. , gr.
38.50 - 38.90	pegmatit
38.90 - 39.09	gn.gl. skiifer m/mörk gl. gr.
39.09 - 39.20	gl. skiifer m/mörk gl.
39.20 - 40.02	gn.gl.skiifer m/mörk gl. gr.
40.02 - 40.13	gneiss m/mörk gl. gr.
40.13 - 40.25	gn.gl. skiifer m/mörk gl. gr.
40.25 - 40.36	gneiss m/mörk gl. gr.
40.36 - 40.55	gn.gl. skiifer m/mörk gl. gr.
40.55 - 41.01	gneiss m/mörk gl. gr.
41.01 - 41.83	gn. gl.skiifer m/mörk gl.gr.
41.83 - 44.96	gneiss m/mörk gl. gr.
44.96 - 45.10	gl.skiifer m/mörk gl. gr.
45.10 - 45.26	kvarts
45.26 - 46.03	gn.gl.skiifer m/mörk gl. gr.
46.03 - 46.85	gneiss m/mörk gl. gr.
46.85 - 47.77	gn.gl.skiifer m/mörk gl. bånd m/hornblende.
47.77 - 48.86	gn.gl. skiifer m/mörk gl. gr.
48.86 - 48.96	kvarts
48.96 - 50.49	gn.gl.skiifer m/mörk gl. gr.

Borhull nr. 103 - forts.

50.49 - 50.68	pegmatit
50.68 - 54.95	gn.gl.ski fer og gl.ski fer m/mörk gl. gr.
54.95 - 55.32	gneiss m/mörk gl.
55.32 - 55.92	gn.gl. ski fer m/mörk gl.
55.92 - 56.00	pegmatit
56.00 - 59.87	gl.ski fer m/mörk gl. gr.
59.87 - 69.25	gn. gl. ski fer m/mörk gl. gr.
69.25 - 70.25	gl.ski fer m/mörk gl. gr.
70.25 - 70.43	gn.gl. ski fer m/mörk gl. gr.
70.43 - 70.55	" " " m/lys gl.
70.55 - 71.05	" " " m/mörk gl. gr.
71.05 - 71.10	kvarts "
71.10 - 71.26	gl. ski fer m/mörk gl.
71.26 - 72.08	gn.gl. ski fer m/mörk gl. gr.
72.08 - 74.71	" " " m/lys og mörk gl. gr.
74.71 - 75.77	gl. ski fer m/vesentlig lys gl.
75.77 - 75.82	kvarts
75.82 - 76.30	gn.gl. ski fer m/lys og mörk gl. gr.
76.30 - 76.53	gl.ski fer m/lys gl.
76.53 - 77.60	gn.gl. ski fer m/mörk gl. gr.
77.60 - 77.76	gl.ski fer m/lys gl.
77.76 - 80.08	gn.gl.ski fer m/vesentlig mörk gl.
80.08 - 83.78	" " " " " " "
83.78 - 83.94	kvarts
83.94 - 84.17	gneiss m/mörk gl. gr.
84.17 - 84.36	kjernetap
84.36 - 84.55	gl.ski fer m/lys gl. gr.
84.55 - 84.59	pegmatit
84.59 - 84.69	gn.gl. ski fer m/mörk gl. svak kisimpr.
84.69 - 84.72	pegmatit
84.72 - 84.83	gl.ski fer m/lys og mörk gl.gr.

Borh. nr.103 - forts.

84.83 - 88.95	gn.gl.skiifer m/vesentlig mörk gl. gr.
88.95 - 89.67	gneiss m/mörk gl. gr.
89.67 - 90.64	gl.skiifer m/mörk gl. gr.
90.64 - 90.76	kvarts
90.76 - 91.90	gl.skiifer m/mörk gl. gr.
91.90 - 92.45	gn.gl.skiifer m/mörk gl.gr.
92.45 - 93.16	gn. m/vesentlig mörsk gl. gr.
93.16 - 93.51	kvarts
93.51 - 94.45	gn.gl.skiifer m/lys og mörk gl. gr.
94.45 - 97.04	gneiss m/lys og mörk gl. gr.
97.04 - 104.00	gn.gl. skiifer m/vesentlig mörk gl. gr.
104.00 - 104.13	kvarts
104.13 - 110.61	gn. gl. skiifer m/mörk gl. delvis litt hornblende

Hullet avsluttet på 110,61 m.

Kjernevinning : 99.69 %

Borhull nr. 102.

loddhull

0	-	0.72	gneiss m/vesentlig lys gl. granater	
0.72	-	1.06	gn.gl.ski fer m/mörk og lys gl.mye gr.	
1.06	-	1.85	gn.gl.ski fer m/lys gl. gr.	
1.85	-	2.12	impr.	
2.12	-	2.27	pegmatit	
2.27	-	2.44	gl.ski fer m/vesentlig lys gl. impr.	
2.44	-	2.58	pegmatit	
2.58	-	2.71	impr.	
2.71	-	3.04	pegmatit	
3.04	-	6.80	malm.	
6.80	-	7.48	gl.ski fer m/mörk gl.	
7.48	-	7.90	" " "vesentlig lys gl.	
7.90	-	8.20	" " " " lit kisimpr.	
8.20	-	9.40	gl. ski fer m/lys gl. granater , kis	
9.40	-	9.62	gl.ski fer m/mörk gl.	
9.62	-	10.00	" " m/lys og mörk gl.	
10.00	-	10.08	" " m/mörk gl.	
10.08	-	10.64	" " m/lys gl.	
10.64	-	10.96	impr.	
10.96	-	11.78	gn.gl.ski fer m/lys gl.	
11.78	-	12.06	gneiss m/lys gl. svak kisimpr.	
12.06	-	12.89	gn.gl. ski fer m/lys gl.	
12.89	-	13.18	" " m/lys og mörk gl. granater	
13.18	-	13.87	gl.ski fer m/lys gl.	"
13.87	-	14.15	" " m/mörk gl.	"
14.15	-	15.15	" " m/lys gl.	"
15.15	-	15.38	" " m/mörk gl.	" kisimpr.
15.38	-	15.85	" " m/lys gl. kis	
15.85	-	15.98	" " m/mörk gl.	
15.98	-	16.85	hornblende, lys og mörk gl. granater	
16.85	-	17.02	pegmatit	
17.02	-	17.36	gl.ski fer m/lys og mörk gl., granater	

Borhull nr.102 forts.

15.38	-	15.85	gl.ski fer m/lys gl., kis	
15.85	-	15.98	" " m/mörk "	
15.98	-	16.85	hornblende, lys og mörk gl., granater	
16.85	-	17.02	pegmatit	
17.02	-	17.36	gl.ski fer m/lys og mörk gl. granater	
17.36	-	17.52	pegmatit	
17.52	-	17.61	gl.ski fer m/mörk gl.	
17.61	-	17.69	kvarts	
17.69	-	17.85	gl.ski fer m/mörk gl.	
17.85	-	17.88	hornblende bergart m/granater	
17.88	-	18.25	gl.ski fer m/mörk gl. granater	
18.25	-	18.37	" " m/lys og mörk gl. granater, kis.	
18.37	-	19.32	" " m/lys gl.	" "
19.32	-	19.70	" " m/mörk gl.	" "
19.70	-	19.98	amfibolitt	
19.98	-	20.11	gl.ski fer m/mörk gl. kis	
20.11	-	20.20	kvarts, litt kis	
20.20	-	20.51	gneiss m/mörk gl. granater, kis	
20.51	-	20.74	pegmatit	
20.74	-	24.33	gl.ski fer m/mörk gl. granater	
24.33	-	25.55	amfibolitt	
25.55	-	25.62	kvarts	
25.62	-	25.81	biotit og hornblendeski fer, granater	
25.81	-	26.06	gl.ski fer m/mörk gl.	"
26.06	-	26.35	gneiss m/mörk gl.	"
26.35	-	27.19	amfibolitt	"
27.19	-	27.35	pegmatit	
27.35	-	27.77	amfibolitt	
27.77	-	27.87	pegmatit	
27.87	-	28.30	amfibolitt m/mye granater	
28.30	-	28.70	kvarts	

Bornhull nr. 102 forts.

28,70 - 29.27	amfibolitt
29.27 - 29.34	kvarts
29.34 - 30.09	amfibolitt
30.09 - 30.15	pegmatit.
30.15 - 31.22	gneiss m/litt mørk gl. hornblende, granater
31.22 - 32.31	" m/lys og mørk gl. granater
32.31 - 32.42	pegmatit
32.42 - 32.64	gneiss m/mørk gl.
32.64 - 33.54	" " " " granater
33.54 - 33.74	amfibolitt
33.74 - 34.34	gneiss m/mørk gl. granater
34.34 - 34.64	amfibolitt gr.
34.64 - 35.22	pegmatitt
35.22 - 35.88	amfibolitt, granater
35.88 - 37.26	gneiss m/mørk gl. granater
37.26 - 38.20	gn.gl.ski fer m/mørk gl. granater
38.20 - 39.39	biotit - hornblende granater
39.39 - 39.80	gneiss m/mørk gl. litt hornblende, granater
39.80 - 39.92	amfibolitt
39.92 - 41.40	pegmatit
41.40 - 42.86	hornblenderik bergart
42.86 - 43.06	gneiss m/mørk gl., granater, hornbl.
43.06 - 43.29	" " litt hornblende, litt gr.
43.29 - 44.63	" " m/hornbl. mye gr.
44.63 - 44.71	gl.ski fer m/lys og mørk gl.
44.71 - 45.84	gneiss m/mørk gl. litt granater
45.84 - 46.29	gl.ski fer m/mørk gl. hornblende ?
46.29 - 49.33	amfibolitt
49.33 - 49.88	gneiss m/mørk gl. mye hornblende, granater
49.88 - 60.05	" " " " m/irregulær hornblende
60.05 - 64.31	" " " " m/granater.

Borhull nr. 102 - forts.

64.31 - 64.94 gneiss m/mörk gl. , hornblende, granater
64.94 - 69.90 " " " " m/granater
69.90 - 72.64 " " vesentlig mörk gl., granater
72.64 - 72.70 hornblende
72.70 - 72.96 gl.sk. m/mörk gl.
72.96 - 73.08 pegmatit
73.08 - 75.38 gn.gl. skifer m/mörk gl.
75.38 - 77.25 " " " m/vesentlig mörk gl.
77.25 - 77.95 " " " m/lys gl.
77.95 - 79.94 " " " m/vesentlig mörk gl.
79.94 - 80.43 pegmatit
80.43 - 98.69 gn.gl.skifer m/vesentlig mörk gl., granater
98.69 - 99.81 gneiss m/mörk gl. granater
99.81 - 100.80 gn.gl.skifer m/vesentlig lys gl.

Hullet avsluttet på 100.00 m.

kjernevinning 100 % .

÷ 704 Ø
202 S

+ 60 0
+ 30 0

+ 10,50

Retning Ø 26 8 S.

Bornhull nr. 101.

0	- 1.20	malm.
1.20	- 1.31	gl.skiifer m/mörk gl.
1.31	- 2.20	hornblenderik bergart m/granater
2.26	- 3.14	gl.skiifer m/lys og mörk gl.
3.14	- 4.61	gn.gl.skiifer m/mörk gl.
4.61	- 4.99	gl.skiifer m/lys gl.
4.99	- 5.24	gneiss m/lys og mörk gl.
5.24	- 5.67	gl.skiifer m/vesentlig lys gl. granater 40°
5.67	- 6.49	gl.skiifer m/mörk gl. granater
6.49	- 7.15	gneiss mörk gl. "
7.15	- 7.59	gl.skiifer m/lys og mörk gl. granater
7.59	- 7.67	kvarts
7.67	- 8.04	gl.skiifer m/mörk gl.
8.04	- 8.45	gn.gl.skiifer m/mörk gl.
8.45	- 8.64	hornblenderik bergart m/granater
8.64	- 8.86	gl.skiifer m/mörk gl. granater.
8.86	- 9.03	gl.skiifer m/vesentlig lys gl.
9.03	- 13.27	gn.gl.skiifer m/mörk gl.
13.27	- 13.39	hornolende
13.39	- 17.19	gn.gl.skiifer m/vesentlig mörk gl.
17.19	- 17.73	gl.skiifer m/grovbladet mörk gl. 30°
17.73	- 18.18	pegmatit
18.18	- 19.57	gn.gl.skiifer m/mörk gl.
19.57	- 20.20	pegmatit
20.20	- 21.72	gn.gl.skiifer m/mörk gl.
21.72	- 22,89	pegmatit.

Hullet avsluttet på 22,89 m,

Kjernevinning 100 % .

ca. 704 Ø
+202 S

+ 60°

Retning Ø 26° S.

+10.5-0

Borhull nr.100

0	-	1.17	gl.gl.skiifer m/lys gl.	
1.17	-	2.71	gl.skiifer m/mörk grovbladet gl., impr.	
2.71	-	2.92	gn.gl.skiifer m/overveiende lys gl.	
2.92	-	4.13	gl.skiifer m/overveiende mörk gl.impr.	
4.13	-	4.92	hornblanderik bergart med mye og stor granater.	
4.92	-	6.09	gn.gl.skiifer m/lys gl.	
6.09	-	7.90	gn.gl.skiifer m/mörk gl. granater	
7.90	-	8.13	" " " "/lys gl.	
8.13	-	8.52	" " " "/lys og mörk gl.	
8.52	-	8.94	gl.skiifer m/mörk grovbladet gl. granater	
8.94	-	9.79	gn.gl.skiifer m/mörk gl.	" "
9.79	-	9.98	gl.skiifer m/grovbladet mörk gl.	" "
9.98	-	10.02	kvarts	
10.02	-	10.39	gn.gl.skiifer m/mörk gl. gr.	
10.39	-	11.09	pegmatit	
11.09	-	11.92	hornblanderik bergart m/granater	
11.92	-	12.28	gn.gl.skiifer m/lys og mörk gl.	
12.28	-	15.13	hornblende bergart m/mye granater	
15.13	-	16.61	pegmatit	
16.61	-	16.95	impr.	
16.95	-	17.28	gneiss m/lys gl.	
17.28	-	17.35	impr.	
17.35	-	17.55	gneiss m/lys gl.	
17.55	-	21.56	pegmatit.	
21.56	-	21.95	gn.gl.skiifer m/mörk gl.	

Borhull nr.100 - forts.

21.95	-	22.15	pegmatit
22.15	-	22.44	gn.gl.skiifer m/mörk gl. granater
22.44	-	22.50	pegmatit
22.50	-	23.92	gneiss m/mörk gl. granater
23.92	-	24.28	gl.skiifer m/vesentlig mörk gl.
24.28	-	25.04	gn.gl. skiifer m/mörk gl.granater
25.04	-	25.58	hornblenderik bergart
25.58	-	26.00	gn.gl.skiifer m/mörk gl.
26.00	-	26.97	gl.skiifer m/lys og mörk gl.
26.97	-	28.43	gn.gl.skiifer m/vesentlig mörk gl.
28.43	-	29.48	kvarts
29.48	-	30.16	gn.gl.skiifer m/mörk gl. granater
30.16	-	30.22	kvarts
30.22	-	30.38	gn.gl.skiifer m/mörk gl.
30.38	-	31.01	kvarts
31.01	-	31.29	gn.gl.skiifer m/mörk gl.
31.29	-	31.47	kvarts
31.47	-	32.34	gn.gl.skiifer m/mörk gl.
32.34	-	32.96	hornblenderik bergart, granater
32.96	-	35.11	gn.gl.skiifer m/mörk gl.

Hullet avskuttet på 35.11 m.

kjernevinning : 100 %

0 - 0.16	kjernetap
0.16- 0.71	gn.gl. skifer m/mörk gl. kisimpr.
0.71- 1.07	pegmatit.
1.07- 1.26	gn.gl.sk. m/mörk gl.
1.26 -1.91	pegmatit
1.91 -2.31	gneiss m/lys gl.
2.31 -4.65	gneiss m/lys gl., litt hornblende
4.65 -4.72	pegmatit
4.72 -5.52	gneiss m/overveiende lys gl., hornblende
5.52 -7.15	gn.gl. skifer m/lys og mørk gl. granater
7.15 -9.50	gneiss m/lys og mørk gl., hornblende
9.50 -9.80	gn.gl.sk. m/mörk gl.
9.80 -11.02	gn.gl.sk. m/lys og mørk gl.
11.02-11.08	hornblende
11.08-12.54	gn.gl.sk. m/overveiende lys gl.
12.54-13.82	gn.gl. sk. m/mörk gl.
13.82-14.74	gl.skifer m/mörk gl. impr.
14.74-15.22	pegmatit.
15.22-16.83	gl.skifer m/lys og mørk gl. impr.
16.83-17.12	gneiss m/lys gl. impr.
17.12-18.43	lys gl.skifer
18.43-18.55	pegmatitt
18.55-18.92	lys gl.skifer
18.92-20.73	gneiss m/vesentlig lys gl.
20.73-22.98	hornblenderik bergart m/lys og mørk gl.
22.98-23.70	gl.skifer m/overveiende lys gl.
23.70-23.93	hornblenderik bergart impr.
23.93-24.35	gl.skifer m/lys gl. litt granater
24.35 -24.53	gneiss m/lys gl. impr.
24.53 -24.64	gneiss m/lys gl.

Borhull nr.99 - forts.

24,64 - 25,64 gn.gl.skifer m/lys gl. granater, hornblende
25,64 - 27,72 gl.skifer m/overveiende lys gl.litt gr.
27,72 - 27,80 impr. (Cu og Pb)
27,80 - 28,64 gl.skifer m/overveiende lys gl.
28,64 - 33,43 gn.gl.skifer m/lys gl. litt gr.

Hullet avsluttet på 33,43 m.

Kjernevinning : 99,52 %

883 4
-183 5

16.60

Borhull nr. 98

+ 45° (Ø 42⁸ syd)

o	-	0.76	gn.gl.sk. / m/lys og mørk gl.
0.76	-	1.65	pegmatit.
1.65	-	2.65	amfibolittisk bergart
2.65	-	3.90	gn.gl.skifer m/lys gl., granater
3.90	-	6.15	gn.gl.skifer m/lys og mørk gl.
6.15	-	10.00	gneiss m/lys og mørk gl.
10.00	-	10.80	gneiss m/mørk gl. litt granater
10.80	-	11.18	gn.gl. skifer m/overveiende mørk gl.
11.18	-	11.45	gl.skifer m/lys gl. litt granater
11.45	-	11.53	gl.skifer m/mørk gl. granater
11.53	-	11.85	pegmatitt
11.85	-	12.12	gl.skifer m/mørk gl. granater.
12.12	-	12.32	gl.skifer m/lys gl. granater
12.32	-	12.44	gl.skifer m/mørk gl. granater
12.44	-	12.80	gneiss m/vesentlig mørk gl. granater
12.80	-	12.87	gl.skifer m/lys gl.
12.87	-	12.97	gl.skifer m/lys og mørk gl.
12.97	-	13.20	gl.skifer m/mørk glimmer, granater
13.20	-	13.63	pegmatitt, kisimpr.
13.63	-	13.79	gl.skifer m/lys og mørk gl.
13.79	-	14.20	pegmatitt
14.20	-	14.62	gl.skifer m/lys og mørk gl.
14.62	-	15.05	amfibolittisk bergart.
15.05	-	15.21	impr.
15.21	-	15.41	malm.
15.41	-	16.02	imprö
16.02	-	16.09	gl.skifer m/lys gl. kisimpr.
16.09	-	16.45	gl.skifer m/lys gl. sterk kisimpr.
16.45	-	17.14	gl.skifer m/lys gl. litt kisimpr.
17.14	-	17.64	impr.
17.64	-	20.10	gl.skifer m/lys gl.

Borhull nr.98 - forts.

20.10	-	20.27	lys granattisk bergart, litt granater
20.27	-	20.40	gl.skifer m/overveiende lys gl.
20.40	-	20.63	gneiss m/lys gl.
20.63	-	21.63	gn.gl.skifer m/lys gl., granater
21.63	-	22.06	gn.gl. skifer m/mörk gl. granater
22.06	-	22.63	Impr.
22.63	-	22.94	granatisk bergart
22.94	-	23.74	impr.
23.74	-	23.90	gl.skifer m/lys gl.
23.90	-	27.49	malm m/bånd av gråberg.
27.49	-	28.03	gl.skifer m/lys gl.
28.03	-	30.18	gneiss m/lys og mørk gl.
30.18	-	30.28	pegmatitt
30.28	-	32.30	gl.skifer gneiss med lys gl.

Hullet avsluttet på 32.30 m.

Kjernevinning 100 %.

0 - 0.61	grovkornet granittisk bergart m/hornblende
0.61 - 2.00	skifrig amfibolittisk bergart
2.00 - 3.50	gl.sk. m/vesent lys gl. granater
3.50 - 4.00	lys gneiss
4.00 - 6.61	gn.gl.sk. m/vesentlig mørk gl. granater
6.61 - 8.05	gneiss m/mørk gl.
8.05 - 8.47	amfibolitt
8.47 - 11.94	gneiss m/mørk gl. granater
11.94 - 12.30	amfibolittisk bergart
12.30 - 14.21	gneiss m/mørk gl.
14.21 - 14.43	pegmatitt
14.43 - 16.32	gl.sk. m/mørk og lys gl.
16.32 - 16.47	pegmatitt
16.47 - 17.93	impr.
17.93 - 18.52	gn.gl.sk. m/lys gl.
18.52 - 20.21	gl.sk. m/lys gl. impregnert
20.21 - 20.60	gl.sk. m/lys gl.
20.60 - 20.75	impr.
20.75 - 25.35	gl.sk. m/vesentlig lys gl.
25.35 - 25.45	kvarts
25.45 - 25.95	gn.gl. sk. m/ vesentlig lys gl. granater.
25.95 - 29.42	malm
29.42 - 29.91	gn.gl. sk. m/lys gl. impr.
29.91 - 30.30	malm
30.30 - 31.40	gl.sk. m/lys og mørk gl.
31.40 - 32.40	gn.gl.sk. m. lys og mørk glimmer.
32.40 - 32.58	hornblenderikt bånd, kisimpr.
32.58 - 36.00	gneiss m/mørk og lys gl. granater.

Kjernevinning - 100 %

883 P
- 1805

fygde + 16,60

Borhull nr. 96

+ 45° (Ø - 4 E S)

- 0 - 1.30 grovkornet granittisk bergart m/hornblende
1.30 - 4.30 gn.gl.sk. m/lys og mørk glimmer
4.30 - 4.70 pegmatit
4.70 - 5.43 gneiss m/vesentlig lys gl.
5.43 - 5.95 gn. gl. sk. m/lys og mørk gl.
5.95 - 6.02 amfibolitisk bergart m/granater
6.02 - 6.98 gn.gl.sk. vekslende bånd m/lys og mørk gl.
6.98 - 9.30 gneiss m/lys og mørk gl.
9.30-10.18 amfibolittisk bergart
10.18-12.00 gn.gl. skifer m/vesentlig mørk gl.
12.00-14.10 gneiss m/mørk gl. granater
14.10-17.10 gl.sk. m/mørk gl. granater
17.10-17.20 kvarts
17.20-18.35 gl.sk. m/lys gl.
18.35-18.95 gl.sk. m/mørk gl.
18.95-20.00 impregnasjon
20.00-22.92 gneiss m/vesentlig mørk gl.granater.
22.92-25.23 gn.gl.sk. m/vesentlig lys gl.
25.23-26.25 gl.sk. m/vesentlig mørk gl. impregnert
26.25-27.13 gneiss, impregnert
27.13-31.05 malm
31.05-31.45 gl.sk. m/lys gl. litt impr.
31.45-31.73 gneiss impr.
31.73-34.76 gneiss m/vesentlig lys gl. granater.

Bullet avsluttet på 34.76 m.

kjernevinning 100 %.

883 Ø
+ 178 S

Hydr. N. 40

Borhull nr. 95. +45 gr. N. 91 gr. Ø.

0,00- 2,13	Grovkornet granittisk bergart m/kornblende
2,13- 7,72	Gn.gl. skifer m/vesentlig mørk gl. litt granater
7,72-16,84	Gneissaktig bergart m/vesentlig mørk gl.
	Hornblende, granater
16,84-18,97	Gn. m/lys gl.
18,97-20,65	Gn.gl. skifer m/mørk og lys gl.
20,65-20,82	Impr. (magnetkis)
20,82-21,70	Gn.gl. skifer m/lys gl.
21,70-22,07	Ren impr.
22,07-23,71	Gn.gl. skifer m/lys gl.
23,71-25,98	Gl. skifer m/mørk gl.
25,98-28,46	Svak impr.
28,46-30,10	Gn.gl. skifer m/lys gl.
30,10-32,48	Malm
32,48-33,00	Impr.
33,00-33,44	Lys gn.gl. skifer
33,44-34,40	Gn.gl. skifer m/lys og mørk gl. impr.
34,40-34,55	Pegmatit
34,55-34,74	Amfibolittisk bergart impr.
34,74-35,87	Gneiss m/lys gl.
35,87-36,24	Pegmatit
36,24-36,74	Gn.gl. skifer m/mørk gl. granater
36,74-37,08	Lys gneiss

900 Ø
+ 186 8

0,00-
0,00- 1,0
1,00- 1,95
1,95- 2,30
2,30- 3,13
3,13- 3,58
3,58- 4,33
4,33- 4,78
4,78- 5,39
5,39- 5,81
5,81- 5,89
5,89- 6,21
6,21- 6,50
6,50- 7,12
7,12- 9,52
9,52-10,00
10,00-10,18
10,18-10,55
10,55-10,92
10,92-11,12
11,12-13,00
13,00-13,47
13,47-26,26
26,26-26,59
26,59-27,28
27,28-27,43
27,43-28,20
28,20-28,48
28,48-28,84
28,84-29,04
29,04-29,43
29,43-29,68
29,68-31,20
31,20-31,40
31,40-31,75
31,75-36,28
36,28-27,31

Dbh. nr. 94.

+ 67 gr. N.

Lys gl. skifer
Kvarts
Lys gl. skifer
Gneiss
Gn.gl. skifer m/lys gl.
Impr.
Gn. gl. skifer, svakt impr.
Sterk impr.
Lys gn. gl. skifer, svak impr.
Kjernetapp
Gn.gl.skifer, svak impr.
Sterk impr.
Gn.gl. skifer m/ lys og mørk gl.
Gjennom ort mot øst på loft 2 øst
Gneiss m/mørk gl. og hornblende
Kjernetap
Pegmatit
Gn.gl. skifer m/lys og mørk gl.
Kvarts
Gn. gl. skifer m/mørk og lys gl.
Gn.gl.skifer m/~~mørk~~ og lys gl.
Gn.gl.skifer m/lys og mørk gl., granater, hornblende
Impr. (nye magnetkis)
Lys gn.gl. skifer
Impr.
Gn.gl.skifer m/lys og mørk gl.
Impr.
Gn.gl.skifer m/lys og mørk gl.
Impr.
Gn.gl.skifer m/mørk gl.
Pegmatit
Mørk gn. m/granater
Lys gl. skifer
Impr.
Gneiss m/lys glimmer og granater
Gn.gl.skifer m/lys gl.

Figur + 5,5

Hullet avsluttet på 37,31 m.

Kjernevinning: 92,87 %

0,00- 0,90
 0,90- 1,16
 1,16- 3,44
 3,44- 3,57
 3,57- 4,56
 4,56- 4,91
 4,91- 6,15
 6,15- 7,68
 7,68- 7,78
 7,78- 8,75
 8,75- 9,48
 9,48- 11,42
 11,42-12,41
 12,41-12,76
 12,76-13,90
 13,90-14,52
 14,52-15,35
 15,35-16,00
 16,00-20,74

Borhull nr. 93., loddhull.

Gn. gl. skifer m/lys gl.
 Kjernetap
 Gn.gl. skifer m/lys gl., litt granater
 Kvarts
 Gn. gl. skifer m/lys gl.
 Gl. skifer m/ mørk gl.
 Sterk impr.
 Gn.gl. skifer m/vesentlig mørk gl.
 Kvarts
 Gn.gl. skifer m/lys gl.
 Gn. gl.skifer m/lys og mørk gl. litt granater
 Gl.skifer m/mørk gl.
 Lys gneiss
 Gl.skifer m/ mørk gl.
 Gl. skifer m/lys gl.
 Gn. gl. skifer m/lys gl.
 Gl.skifer m/mørk gl.
 Gn.gl.skifer m/mørk gl.
 Gneiss m/vesentlig lys gl., litt granater

Hullet avsluttet på 20,74 m.

 Kjerne vinning 98,71 %

-----"

Borprofil ca. 300 Øst.

Borhull nr. 91. + 45 gr. Nord.

0, - 0,14
0,14- 0,38
0,38- 1,77
1,77- 2,40
2,40- 2,70
2,70- 5,00
5,00- 9,97
9,97-13,80
13,80-15,15
15,15-15,55
15,55-16,00
16,00-20,00
20,00-31,12

Gneiss m/mørk gl.
Kvarts
Gneiss m/vesentlig mørk gl.
Gn.gl.skifer m/lys gl.
Pegmatit
Gn. gl. skifer m/lys og mørk gl., granater
Gneiss m/mørk gl., granater
Gn.gl.skifer m/vesentlig mørk gl.
Pegmatit
Gneiss m/mørk gl.
Gl.skifer m/ grovbladet mørk gl.
Gn. gl. skifer m/vesentlig mørk gl.
Gneiss m/ lys og mørk gl., granater

Ca. 300 Ø.

Borhull nr. 92. Fall + 60 gr. S.

0, - 2,0
2,0 - 2,10
2,10- 4,20
4,20- 7,98
7,98-8,40
8,40- 9,63
9,63- 9,83
9,83-10,53
10,53-12,98
12,98-17,94
17,94-21,79

Impr.
Kjernetap
Gl.skifer m/vesentlig mørk gl. delvis impr.
Gl.skifer m/vesentlig lys gl.
Gl. skifer m/mørk gl.
Gn.gl. skifer
Kjernetap
Gneiss lys
Gl.skifer m/ lys gl.
Gn,gl. skifer m/lys gl.
Lys gneiss

Hullet avsluttet på 21,79 m.

Kjernevinning: 98,62 %.

Borhull nr. 89.

Fall + 45 gr. Nord.

0, - 0,90
0,90- 1,72
1,72- 2,03
2,03- 2,80
2,80- 4,68
4,68- 9,15
9,15- 9,25
9,25-11,05
11,05-11,50
11,50-14,17
14,17-15,62
15,62-15,90
15,90-16,25
16,25-17,00
17,00-17,40
17,40-17,65
17,65-19,44
19,44-20,10
20,10-20,20
20,20-21,15
21,15-21,90
21,90-31,60

Gneiss m/lys og mørk gl. litt granater
Gn. gl. Skifer m/ mørk gl.
Gneiss m/ lys gl.
Gn. gl. skifer m/ lys og mørk gl.
Gneiss m/lys gl., granater
Gn. m/ lys og mørk gl., granater
✓Kjernetap
Gneiss m/ vesentlig lys gl., granater
Pegmatit
Gneiss m/ Vesentlig lys gl.
Gn. gl. skifer m/ mørk gl.
✓Kjernetap
Gn. gl. skifer m/ vesentlig lys gl.
Gn.gl. skifer m/ lys gl.
Gn.gl.skifer m/ mørk gl.
Gneiss m/ vesentlig lys gl. , granater
Gn.gl.skifer m/ mørk gl.
Gneiss m/ lys gl. granater
Gn.gl. skifer m/lys gl.
Gn. gl. skifer m/mørk gl.
Gn.gl. skifer m/lys og mørk gl.
Gneiss m/lys og mørk gl. små mengder granater 45gr

Hullet avsluttet på 31,60 m.

Kjernevinning: 98,79 %

Borhull nr. 90.

+ 60 gr. S.

0, - 1,40
1,40- 4,21
4,21- 9,81
9,81-10,57
10,57-11,06
11,06-11,70
11,70-12,00
12,00-12,78
12,78-13,02
13,02-14,30
14,30-15,04
15,04-16,00
16,00-16,45
16,45-16,86
16,86-19,30
19,30-21,69

Gn. gl. skifer m/mørk og lys gl..
Impr. (biotitskifer)
Gn. gl. skifer m/mørk gl. kisimpr.
Pegmatit
Gn. gl. skifer m/lys og mørk gl.
Glimmerskifer, mørk.
Gn.gl.skifer m/lys gl.
Gn.gl. skifer m/mørk gl. granater
Gneiss m/lys gl.
Gn. gl. skifer m/mørk gl.
Amfibolit
Gn.gl. skifer m/ mørk gl.
Amfibolit
Gneiss m/mørk gl.
Gl.skifer (grovbladet biolit)
Gneiss m/vesentlig lys gl. granater.

Hullet avsluttet på 21,69 m.

Kjernevinning 100 %

0,00- 0,10
 0,10- 1,36
 1,36- 1,81
 1,81- 2,33
 2,33- 2,95
 2,95- 3,19
 3,19- 3,43
 3,43- 3,65
 3,65-11,36
 11,36-16,14
 16,14-16,91
 16,91-19,70
 19,70-19,91
 19,91-25,19
 25,19-26,16
 26,16-26,47
 26,47-26,87
 26,87-29,54

Kjernetap
 Malm
 Pegmatit
 Gn.gl. skifer m/ lys gl.
 Malm
 Gn.gl. skifer m/ mørk gl., litt kisimpr.
 Pegmatit
 Malm
 Gn.gl. skifer m/ mørk gl. 60 grader
 Gn.gl. skifer m/ lys og mørk gl. kisimpr.
 Gn. gl. skifer m/ mørk gl.
 Gn. m/ lys og mørk gl. litt granater
 Gneiss m/ hornblende
 Gn. gl. skifer m/ lys gl. litt granater
 Gn. gl. skifer m/ mørk gl.
 Gneiss m/ lys gl. litt gr.
 Gn. gl. skifer m/ mørk gl.
 Gneiss m/ lys gl. 45 grader

Hullet avsluttet på 29,54 m.

Kjernevinning: 99,66 %

Borprofil ca. 330 øst.

Borhull nr. 88 , loddhull.

0, - 0,39
 0,39- 0,78
 0,78- 1,27
 1,27- 1,67
 1,67- 2,13
 2,13- 2,30
 2,30- 2,68
 2,68- 2,85
 2,85- 2,96
 2,96- 3,63
 3,63- 3,73
 3,73- 4,62
 4,62- 5,00
 5,00- 5,70
 5,70- 7,25
 7,25- 8,00
 8,00- 8,80
 8,80- 8,91
 8,91-11,16
 11,16-12,38
 12,38-12,58
 12,58-14,50
 14,50-19,60
 19,60-19,98
 19,98-21,49

Kjernetap
 Impr.
 Gneiss m/ lys og mørk gl.
 Malm
 Gneiss m/ vesentlig lys gl.
 Malmstripe
 Gneiss m/ vesentlig lys gl.
 Kjernetap
 Gn. gl. skifer m/ lys gl.
 Malm
 Kvarts
 Impr. (fattig malm)
 Gn. gl. skifer m/lys og mørk gl.
 Impr.
 Gn. gl. Skifer m/ vesentlig lys gl.
 Gn.gl. skifer m/ mørk gl.
 Gn. gl. skifer m/ lys og mørk gl.
 Malmstripe
 Gneiss m/ vesentlig lys gl.
 Gn.gl. skifer m/mørk gl.
 Gneissbergart m/ litt hornblende, mørk gl. i små
 mengder , impr.
 Gn.gl. skifer m/ mørk gl.
 Gneiss m/ lys og mørk gl.
 Pegmatit
 Gn.gl. skifer m/ mørk gl. litt granater
 Hullet avsluttet på 21,49 m.

Kjernevinning: 97,39

Borprofil ca. 375 øst

Dbh. nr. 85. (loddhull)

0 - 0,32	Kjernetap
0,32- 4,06	Impr. (analysert)
4,06- 5,19	Gn. gl. skifer m/mørk gl.
5,19- 6,00	Impr.
6,00- 6,32	Gn. gl. skifer m/mørk gl.
6,32- 6,80	Gneiss m/ lys gl.
6,80- 6,88	Impr.
6,88- 8,12	Gn. gl. skifer m/ lys gl.
8,12- 9,68	Impr. (analyser :) NB! Revehiet ?
9,68-10,87	Gneiss m/litt granater
10,87-11,03	Kvarts
11,03-11,60	Gn. gl. skifer m/vesentlig mørk gl.
11,60-11,92	Impr.
11,92-12,33	Pegmatitt
12,33-14,89	Gneiss m/ lys og mørk Gl.
14,89-15,06	Kvarts
15,06-16,90	Gneiss m/ lys og mørk gl.
16,90- 17,02	Kvarts
17,02-17,35	Kjernetap
17,35-20,46	Gneiss m/ vesentlig lys gl.

Dbh. 86 Fall + 65 grader syd.

08 0,27	Kjernetap
0,27- 1,35	Impr. (analyser)
1,35- 1,71	Gn. m/lys og mørk gl.
1,71- 1,85	Kvarts
1,85- 2,58	Impr. (analyser)
2,58- 2,75	Kvarts
2,75- 6,20	Impr. Analyser)
6,20- 6,60	Gn. Gl. skifer m/ mørk gl.
6,60- 7,00	Gneiss m/ lys og mørk gl.
7,00- 7,50	Gn.gl.skifer m/ mørk gl. kisimpr.
7,50- 7,87	Gn. gl. skifer m/ mørk gl.
7,87- 9,50	Impr. (analyser) Revehiet
9,50-10,05	Gneiss m/ lys gl.
10,05-10,64	Bra impr.
10,64-10,96	Gn. gl. skifer m/ lys gl.
10,96-11,07	Impr.
11,07-11,35	Gn.gl. skifer m/ lys gl.
11,35-12,30	Impr. (vesentlig med kis)
12,30-13,23	Gneiss m/ mørk gl.
13,23-13,52	Gl. skifer m/ mørk gl.
13,52-13,77	Kvarts
13,77-18,02	Gneiss m/vesentlig lys gl.
18,02-18,84	Gn. gl. skifer m/ lys gl.
18,84-19,46	Gn. gl. skifer m/ lys og mørk gl. litt impr.
19,46-22,42	Gneiss m/ vesentlig lys gl.

Ca. 980 öst

÷ 180 syd

Stiger: + 70 grader öst

0, - 0,25	✓	Kjernetap
0,25- 0,75	✓	Gn.gl. skifer m/lys gl.
0,75- 1,00	✓	Kvarts
1,00- 7,08	✓	Malm
7,08- 7,38	✓	Gn.gl. skifer m/lys gl.
7,38- 7,43	✓	Malmstripe
7,43- 7,93	✓	Gn.gl. skifer m/ lys gl.
7,93- 9,25	✓	Impr.
9,25- 10,36	✓	Gn.gl. skifer m/ lys gl. og litt granater
10,36- 10,69	✓	Malm
10,69- 11,00	✓	Gn.gl. Skifer m/ lys gl.
11,00- 11,94	✓	Malm
11,94- 12,31	✓	Gn.gl. skifer m/lys gl.
12,31- 12,65	✓	Kvarts
12,65- 13,80	✓	Impr.
13,80- 14,15	✓	Gn. gl. Skifer m/lys gl.
14,15- 15,15	✓	Impr.
15,15- 18,13	✓	Gneiss m/overveiende mørk gl. litt granater og litt hornblende.
18,13- 19,00	✓	Pegmatit
19,00- 22,94	✓	Gneiss m/overveiende lys gl. litt granater
22,94- 23,46	✓	Kvarts
23,46- 24,13	✓	Gn.gl. skifer m/ lys og mørk glans
24,13- 25,87	✓ 18	Malm (sterk impr.)
25,87- 26,27	✓	Pegmatit
26,27- 34,80	✓	Gneiss m/ lys og mørk gl. Litt granater
34,80- 35,06	✓	Pegmatit
35,06- 35,33	✓	Gneiss m/ lys gl.
35,33- 36,89	✓	Gn.gl. skifer m/ mørk gl.
36,89- 46,07	✓	Gneiss m/ overveiende mørk gl. litt granater og litt hornblende.

Hullet avsluttet på 46,07.Kjernevinning: 99,457 %.

Hull nr. 83.

+ 70 grader S.

0 - 1.5	Gn.gl. skifer, lys gl.
1.5 - 4.57	Malm.
4.57- 5.70	Pegmatit.
5.70- 5.80	Malmstripe.
5.80- 6.14	Pegmatit.
6.14- 6.25	Malmstripe.
6.25- 9.09	Gn.gl. skifer m/ mørk og lys gl., hornblende, svakt impr.
9.09-13.01	Gneiss m/ lys gl., hornblende
13.01-16.42	Impr.
16.42-17.40	Gneiss m/ mørk gl., kisimpr.
17.40-23.50	Gneiss m/ lys og mørk gl.
23.50-24.03	Pegmatit.
24.03-25.08	Gl. skifer m/ grovbladet mørk gl.

Hullet avsluttet på 25.08 m.

Kjernevinning 100 %.

Ark 24. NOV. 1951

S. 11

Hull nr. 82.

980 Ö + 177 S
Fall + 45 grader S.


0 - 0.38
0.38- 1.86
1.86- 2.63
2.63- 2.79
2.79- 4.00
4.00 - 5.30
5.30-5.60
5.60- 6.13
6.13- 7.22
7.22- 7.40
7.40-10.73
10.73-11.09
11.09-11.35
11.35-11.65
11.65-12.06
12.06-12.86
12.86-15.11
15.11-15.42
15.42-19.00

19.00-20.00
20.00-21.08
21.08-22.63
22.63-22.95
22.95-23.46
23.46-24.79
24.79-25.08

Gneiss n/ lys glimmer.
God malm.
Gn.gl. skifer n/ lys glimmer.
Kvarts.
Gn.gl. skifer n/ lys gl., litt impr.
Gn.gl. skifer n/ mørk glimmer.
Gn.gl. skifer n/mørk glimmer, litt impr.
Gn.gl. skifer n/ lys glimmer.
Gneissaktig bergart n/ mørk glimmer. Bånd med mye hornblende.
Pegmatit.
Gneiss n/ lys og mørk gl., endel hornblende.
Malm.
Kvarts.
Dårlig malm.
Pegmatit n/ lys glimmer.
Impr.
Gl. skifer n/ vesentlig lys glimmer, meget grovbladet malm.
Malm.
Meget grovbladet glimmerskifer n/ lys gl.
pegmatitlignende, delvis impr.
Gn.gl. skifer n/ lys glimmer.
Gl. skifer n/ grovbladet mørk gl. kisimpr.
Gneiss n/ vesentlig lys gl., litt granater.
Gl.skifer n/ Grovbladet mørk glimmer.
Gneiss n/ mørk gl., litt granater.
Pegmatit, siste 76 cm. meget grovbladet mørk gl.
Gneiss n/ lys og mørk gl., litt granater.

Hullet avaluttet på 25.08 m.

Kjernevinning 100 %.



Hull nr. 81.

980 Ö, + 177 S

Stigning + 38 grader Nord.

0 - - 1.70
1.70- 199
1.99- 2.70
2.70- 2.99
2.99- 5.50
5.50- 5.82
5.82- 6.19
6.19- 7.06
7.06- 7.62
7.62- 9.04
9.04- 9.25
9.25- 9.45
9.45- 9.98
9.98- 10.74
10.74- 11.43
11.43- 11.91
11.91- 12.56
12.56- 13.69
13.69- 14.41
14.41- 15.30
15.30- 15.57
15.57- 15.82
15.82- 16.27
16.27- 16.35
16.35- 16.61
16.61- 17.45
17.45- 21.74

Malm.
Gn.gl. skifer m/ lys gl..
Malm.
Pegmatit.
Malm.
Gn.gl. skifer m/ lys gl.
Gl. skifer m/ lys gl., litt impr.
Malm.
Gn.gl. skifer. med lys Gl., impr.
Malm.
Kjernetap.
Malm.
Gn.gl. skifer m/ lys gl., litt impr.
Malm.
Gneiss m/ lys gl.
Kvarts.
Gneiss m/ lys gl.
Malm.
Gneiss m/ lys gl.
Malm.
Gneiss m/ lys gl.
Malm.
Gneiss m/ lys gl.
Malmstripe.
Gneiss m/ lys gl.
Malm.
Gneiss m/ lys gl., litt gr.

Bullet avsluttet på 21.74 m.

Kjernevinning 99.03 %.

11/24 NOV 1951
BMT

Hall nr. 80.

980 ö, + 177 S
Fall + 20 grader Nord.

0- 4.27	Malm.
4.27-6.98	Gn.gl. skifer m/ mörk glimmer, kisimpr.
6.98-13.73	Gneiss m/ lys gl.
13.73-13.83	Malmstripe.
13.83-14.74	Lys gneiss.
14.74-14.91	Fattig malm.
14.91-15.74	Lys gneiss.
15.74-15.96	Gneiss, svakt impregnerat.
15.96-16.25	Lys gneiss.
16.25-16.39	Kvarts.
16.39-18.10	Lys gneiss.
18.10-18.22	Kvarts.
18.22-20.23	Lys gneiss.

Hullet avsluttet på 20.23 m.

Kjernevinning 100 %.

Berghall nr. 79.

Linse 2 öst.

Koordinater: 980 Ö + 177 S.

Höyde +4.00

Løddhull.

0 - 3.14	Malm.
3.14- 4.69	Gl. skifer, vekslende lys og mørk gl. delvis impr.
4.69- 4.92	Sterk impr. (fattig malm)
4.92- 5.30	Gn.gl. skifer, lys glimmer.
5.30- 6.30	Gl. skifer, mørk gl. impr. skifer m/meget sterk impr. (malmstriper)
6.30- 6.87	Gl. skifer m/ mørk gl. ,malmstriper på 6.74 m.
6.87- 7.04	Lys gneiss
7.04- 7.20	Pegmatit
7.20- 7.43	Gn.gl. skifer m/ mørk gl.
7.43- 9.25	Lys gneiss m/ litt granater.
9.25- 9.59	Kvarts
9.59- 10.86	Lys gneiss.
10.86-10.91	Kjernetap.
10.91-11.71	Gn. gl. skifer m/ lys gl.
11.71-11.98	Kjernetap
11.98-12.58	Gn. gl. skifer m/ lys gl.
12.58-13.89	Kjernetap
13.89-14.80	Gn. gl. skifer, m/ lys gl.
14.80-16.11	Kjernetap.
16.11-18.33	Lys gneiss, tildels m/ litt granater.
18.33-18.45	Kvarts.
18.45-19.91	Gneiss, vekslende bånd m/ lys og mørk gl.
19.91-27.36	Lys gneiss.
27.36-27.41	Malmstripe.
27.41-28.25	Lys gneiss, kisimpr.
28.25-28.36	Malmstripe.
28.36-29.12	Lys gneiss.
29.12-30.18	Impr.
30.18-30.38	Malm.
30.38-30.79	Gl. skifer m/ lys og mørk gl.
30.79-31.17	Malm (sterk impr.)
31.17-32.47	Gn. gl. skifer, overveiende lys gl.
32.47-33.83	Gneissaktig bergart m/ hornblende og granat, mørk gl.
33.83-34.00	Kvarts.
34.00-35.80	Gneissaktig bergart m/ hornblende og granat, mørk gl.
35.80-36.80	Gl. skifer m/ mørk gl.
36.80-37.20	Kvarts.
37.20-45.66	Gn. bergart m/ granater og hornblende, m/ rk gl.
45.66-49.70	Gneiss, mørk gl., litt hornblende.
49.70-57.06	Gneiss m/ lys og mørk gl.

Hullet avsluttet på 57.06.

Kjernevinning 94.84.

Ark 24. NOV. 1951

Borhull 78 (fra Jernverkstunnellen) 55° fall mot N.

0	- 3.93	Granatførende gneis med vekslende mørke og lyse bånd. ✓
0.37	3.93 - 4.30	Granitt ✓
0.12	4.30 - 4.42	Granittpegmatitt ✓
0.55	4.42 - 10.92	Glimmerskifer, svakt kisimpregnert, brun biotitt og hornblerde, litt granat. ✓
1.08	10.92 - 12.00	Glimmerskifer - mere gneisaktig vekslende mørke og lyse granatførende bånd. ✓
0.34	12.00 - 18.34	Glimmerskifer, m. biotitt, hornblende noe granatførende, svakt kisimpregnert. ✓
0.06	18.34 - 18.40	Som med grovbladet lys glimmer. ✓
3.60	18.40 - 22.00	Granatførende mørk glimmerskifer. ✓
2.30	22.00 - 24.30	Glimmerskifer m. overveiende lys glimmer. 30-60° ✓
11.92	24.30 - 35.72	Glimmerskifer m. biotitt, granatførende, svakt kisimpregnert. ✓
0.20	35.72 - 35.92	Grovkornet granitt, m. lys glimmer. ✓
20.98	35.92 - 56.90	Mere gneisaktig glimmerskifer med granat og kisimpregnasjoner. 30-40° ✓
7.10	56.90 - 64.00	Lysere glimmerskifer med soner med granittisk sammensetning uten synlig kisimpregnasjon. ✓
1.10	64.00 - 65.10	Granatittpegmatitt. ✓
3.34	65.10 - 68.44	Granat-biotitt-hornblendegneiss. ✓
2.76	68.44 - 71.20	Venlig glimmerskifer, tildels gneisaktig, svakt kisimpregner. ✓
1.00	71.20 - 72.80	Malm. ✓
4.30	72.80 - 77.70	Glimmerskifer med biotittrike soner, kisimpregnert. ✓
3.90	77.70 - 87.60	Lys gneis med granittiske soner og ganger av granittpegmatitt. ✓
2.10	87.60 - 89.70	Lys kalkrik, finkornet bergart. ✓
1.00	89.70 - 100.50	Lys granatførende gneis med pegmatittiske årer. ✓
2.85	100.50 - 103.35	Mørk biotittrik gneiss med kisimpregnasjon. ✓
4.05	103.35 - 108.30	Lys gneis. ✓
0.10	108.30 - 108.80	Glimmerskifer med kisimpregnasjon. ✓
3.99	108.80 - 112.79	Gneis med mørke biotittrike bånd. ✓

Bh. 77, Svabo. + 70°

0	-	23.55	granatf. gl.skifer gneiss ✓
0.45	23.55	- 24.00	kvarts ✓
1.20	24.00	- 35.20	granatf. glimmerskifer ✓
5.24	35.20	- 40.48	gl.skifer gneiss ✓
0.51	40.48	- 40.99	kvarts ✓
9.45	40.99	- 50.98	gl.skifer gneiss ✓
0.41	50.98	- 51.39	kvarts ✓
24.12	51.39	- 78.51	granatf. gl.skifer ✓
0.02	78.51	- 78.53	Zn, Pb, Cu, kis ✓
15.78	78.53	- 94.31	granatf. gl.skifer ✓
2.23	94.31	- 96.54	gl.skifer med små striper av malm ✓
13.62	96.54	- 110.16	granatf. glimmerskifer ✓
0.43	110.16	- 110.59	kvarts ✓
5.42	110.59	- 116.51	granatf. gl.skifer ✓

110.16
116.51
13.62

Hullet avsluttet på 116.51 m .

100 % kjerneutvinning.

Bh. 76 + 64°

0.00	-	1.00	gneiss - gl.skifer m/granater ✓
0.19	1.00	- 1.19	kjernetap ✓
2.21	1.19	- 8.40	gneiss gl.skifer m/granater. ✓
1.20	8.40	- 10.10	granatf. gneiss ✓
1.05	10.10	- 11.15	pegmatit ✓
2.50	11.15	- 13.65	gneiss gl.skifer m/kis impr. ✓
0.20	13.65	- 13.85	pegmatit ✓
10.80	13.85	- 24.65	gneiss gl.skifer ✓
1.07	24.65	- 25.72	pegmatit ✓
2.58	25.72	- 28.30	gneiss gl.skifer ✓
0.40	28.30	- 28.70	kjernetap ✓
1.05	28.70	- 29.95	gneiss gl.skifer ✓
0.36	29.95	- 30.31	kjernetap ✓
1.32	30.31	- 31.63	gneiss gl.skifer ✓
2.12	31.63	- 34.05	granatf. gneiss ✓
3.54	34.05	- 37.59	gneiss med litt granater ✓
0.12	37.59	- 37.76	pegmatit ✓
20.24	37.76	- 40.00	gneiss ✓
1.00	40.00	- 41.00	granatf. gneiss ✓
2.55	41.00	- 46.55	gneiss ✓
0.76	46.55	- 47.33	pegmatit ✓
10.33	47.33	- 57.00	gneiss ✓
0.26	57.00	- 57.92	pegmatit ✓
14.28	57.92	- 72.39	gneiss med litt granater ✓
0.26	72.39	- 72.56	pegmatit ✓
0.12	72.56	- 72.68	gneiss ✓
0.09	72.68	- 72.77	pegmatit ✓
0.59	72.77	- 73.36	gneiss ✓
0.10	73.36	- 73.46	pegmatit ✓
1.68	73.46	- 75.14	gneiss ✓
1.12	75.14	- 76.26	fattig impr. av kis , Zn og Pb ✓
0.13	76.26	- 76.39	pegmatit ✓
1.84	76.39	- 78.23	gneiss ✓

Bh. 76. forts.

0,46	78.23	-	78.63	pegmatit ✓
8,81	78.63	-	87.44	gneiss ✓
1,22	87.44	-	88.66	granatf.gneiss ✓
0,60	88.66	-	89.26	kjernetap ✓
2,10	89.26	-	91.36	gneiss ✓
0,44	91.36	-	91.85	kjernetap ✓
1,25	91.85	-	93.18	gneiss ✓
0,03	93.18	-	93.13	malmstripe ✓
1,37	93.13	-	94.59	gneiss ✓
0,06	94.59	-	94.56	impr. ✓
1,17	94.56	-	95.73	gneiss ✓
0,09	95.73	-	95.82	impr. ✓
1,48	95.82	-	97.39	gneiss ✓
1,26	97.39	-	98.56	impr. (fattig malm) ✓
0,24	98.56	-	98.80	gneiss ✓
0,16	98.80	-	98.90	pegmatit ✓
19,24	98.90	-	118.14	gneiss ✓

Hullet avsluttet på 118.14 m.

Kjerneutvinning 98.2 %

Borhull 74, Svabo + 44° nord

0	-	11.50	granatskifer ✓
1.50	11.50	27.43	gl. skifer ✓
3.37	27.43	30.80	middels malm ✓
6.51	30.80	37.61	svak kisimpr. ✓
11.19	37.61	41.80	gl. skifer ✓
21.90	41.80	42.70	kvarts ✓
31.87	42.70	43.26	gl. skifer ✓
41.20	43.26	44.38	kvarts ✓
50.26	44.38	50.64	gl. skifer ✓
1.76	50.64	52.40	malm ✓
21.18	52.40	56.58	gl. skifer ✓
1.42	56.58	78.00	kvarts ✓
1. -	78.00	79.00	gl. skifer ✓
10.30	79.00	79.30	malm ✓
21.81	79.30	80.14	impr. ✓
10.50	80.14	90.70	gl. skifer gneiss ✓

Hullet avsluttet
på 90.70 m.

100 % kjernoutv.

Borhull 75, Svabo + 40° nord.

0	22.75	granatgl. skifer ✓
1.77	22.75-24.52	kvarts ✓
2.69	24.52-27.16	gl. skifer ✓
0.09	27.16 - 27.84	malm ✓
0.16	27.84 - 28.44	kvarts ✓
28.9	28.44 - 57.42	gl. skifer ✓
0.06	57.42 - 58.38	kvarts ✓
12.92	58.38 - 71.35	gl. skifer m/svak kisimpr. ✓
21.10	71.35 - 71.45	fin malm ✓
1.51	71.45 - 73.30	gl. skifer m/svak impr. ✓
0.10	73.30 - 73.40	fin malm ✓
0.10	73.40 - 73.80	kvarts ✓
21.15	73.80 - 73.89	fin malm ✓
2.36	73.89 - 76.25	gl. skifer m/litt kvarts ✓
2.05	76.25 - 76.90	malm ✓
2.50	76.90 - 79.40	gl. skifer ✓
4.19	79.40 - 83.59	granatf. gl. skifer. ✓

Hullet avsluttet på 83.59 m.

Hull 73 , Svabo

+ 53° Nord

0	-	3.67	granatförende gneiss
3.67	-	10.85	gneiss-glimmerskifer
10.85	-	10.98	impregnasjon
10.98	-	11.97	kvarts
11.97	-	11.18	impregnasjon
11.18	-	32.75	gneiss - glimmerskifer
32.75	-	39.55	granatförende gneiss
39.55	-	58.08	gneiss , litt granater
58.08	-	58.21	kvarts
58.21	-	62.85	gneiss, litt granater
62.85	-	64.80	gneiss - glimmerskifer
64.80	-	66.23	malm 0.22 % Pb, 2.81 % Zn, 0.80 % Cu, 11.91 % S
66.23	-	66.57	gneiss - glimmerskifer
66.57	-	68.31	malm 0.88 % Pb, 3.67 % Zn, 0.33 % Cu 11.74 % S
68.31	-	69.22	gneiss
69.22	-	69.31	malm. 0.35 % Pb, 2.75 % Zn, 1.71 % Cu, 22.19 % S
69.31	-	69.48	gneiss
69.48	-	69.63	impregnasjon
69.63	-	69.99	gneiss
69.99	-	70.06	impregnasjon
70.06	-	72.43	gneiss
72.43	-	72.70	kvarts
72.70	-	77.60	gneiss
77.60	-	78.62	malm . 0.43 % Pb, 3.56 % Zn, 1.30 % Cu, 6.29 % S.
78.62	-	79.09	impregnasjon
79.09	-	79.93	gneiss
79.93	-	80.15	impregnasjon
80.15	-	80.37	gneiss
80.37	-	80.57	impregnasjon
80.57	-	81.07	gneiss
81.07	-	81.45	impregnasjon
81.45	-	81.80	gneiss
81.80	-	82.71	malm 0.62 % Pb, 4.32 % Zn, 0.60 % Cu, 6.28 % S.
82.71	-	87.60	gneiss
87.60	-	87.80	kvarts
87.80	-	87.85	gneiss
87.85	-	87.96	kvarts
87.96	-	89.06	gneiss

Hullet avsluttet på 89.06 m.

Kjernevinning 100 %.

Hull 72 , Svabo

+ 63° Nord

3.5	0. - 3.5	Gn.gl.skifer med granater	✓	
1.44	3.50 - 5.44	Gn.gl.skifer	✓	
0.76	5.44 - 6.20	Malm	✓	42.27 25.70 16.57
0.22	6.20 - 6.42	Kvarts	✓	
16.12	6.42 - 24.59	Gn.gl.skifer	✓	
0.66	24.99 - 25.25	Kvarts	✓	
0.20	25.25 - 25.55	Gn.gl.skifer	✓	49.18 46.14 3.04
0.15	25.55 - 25.70	Kvarts	✓	
16.52	25.70 - 42.27	Gr.f. gneiss	✓	76.02 75.14 0.88
0.36	42.27 - 42.63	Kvarts	✓	
0.40	42.63 - 43.03	Gn.gl.skifer	✓	83.95 76.42 6.53
3.98	43.03 - 46.01	Impregnasjon	✓	
0.40	46.01 - 46.41	Kvarts	✓	
3.77	46.41 - 49.18	Gr.f.gneiss	✓	
1.06	49.18 - 50.24	Gr.f. gneiss	✓	
13.39	50.24 - 63.63	Glimmer	✓	
5.10	63.63 - 68.73	Malm	✓	
1.23	68.73 - 69.96	Gneiss	✓	
3.39	69.96 - 73.35	Malm.	✓	
0.36	73.35 - 73.71	Gl.skifer, kisimpregnert	✓	
0.14	73.71 - 73.85	Kvarts	✓	
1.31	73.85 - 75.16	Malm.	✓	
0.68	75.16 - 75.84	Kvarts	✓	Hullet avsluttet på 82.95 m.
0.31	75.84 - 76.15	Malm	✓	kjernevinning :
6.53	76.15 - 82.95	Gn.gl. skifer		100.0 %
0.42	77.00 - 77.42	Malm	✓	17.4 - 51
5.53	77.42 - 82.95	Gn. gl. skifer	✓	

+ 73° Nord

0 - 9.20	Gn.gl.skifer m/gr. litt impr. ^c
9.20 - 9.50	Kvarts ✓
9.50 - 35.35	Gn.gl.skifer ✓
35.35 - 39.74	Gneiss, impregnert ✓
39.74 - 41.80	Kjernetap ✓
41.80 - 51.30	Gneiss, meget svakt impregnert. ^c
51.30 - 51.45	Gr.f. gn.gl. skifer. ✓
51.45 - 65.88	Gl.skifer ✓
65.88 - 66.06	Kvarts ✓
66.06 - 70.66	Gr.f. skifer, impregnert ✓
70.66 - 71.34	Kvarts ✓
71.34 - 72.46	Gl.skifer, svakt impregnert. ✓
72.46 - 72.72	Malm. ✓
72.72 - 73.51	Gl.skifer, impregnert ✓
73.51 - 76.18	Pen malm. ✓
76.18 - 77.37	Impregnasjon ✓
77.37 - 78.10	Dårlig - middels malm. ✓
78.10 - 79.28	Impregnasjon ✓
79.28 - 79.85	Gl.skifer . ✓
79.85 - 79.95	Pen malm. ✓
79.95 - 80.15	Gl.skifer ✓
80.15 - 80.45	Pen malm. ✓
80.45 - 87.80	Gn.gl.skifer. ✓
87.80 - 89.37	Kvarts ✓
89.37 - 91.26	Gneiss ✓
91.26 - 93.09	Kjernetap. ✓

Funnet 17/2-51
G. H.

Hull 71 forts.

6.21	93.09 - 99.30	Gn. gl.skifer og kvarts i veksling
0.10	99.30 - 99.40	Pen malm. ✓
0.54	99.40 - 99.94	Gn.gl.skifer ✓
0.30	99.94 - 100.24	Dårlig malm ✓
0.60	100.24 - 100.84	Gn.gl.skifer ✓
0.10	100.84 - 100.94	God malm. ✓
0.15	100.94 - 103.09	Gneiss ✓
10.84	103.09 - 113.93	Gr.gl.skifer ✓
0.90	113.93 - 114.33	Kvarts ✓
0.25	114.33 - 114.58	Gr.gl.skifer ✓
0.15	114.58 - 114.73	Kvarts ✓
3.49	114.73 - 118.42	Kvarts- og gneiss i veksling ✓

Hullet avsluttet på 118.42 m.

Kjernevinning : 96.72 %

Transf. 19/2-51
 4. 17.

Borhull 70, Svabo

+ 80° Nord.

0.71	0 - 6.71	Granatförende gneiss .
4.52	6.71 - 10.73	Gn.gl.skifer. ✓
6.27	10.73 - 11.40	Svak impregnasjon ✓
6.71	11.40 - 18.11	Gneiss ✓
6.81	18.11 - 18.32	Svak impr. ✓
1.53	18.32 - 19.95	Gn.gl.skifer ✓
1.05	19.95 - 21.0	Gneiss, svakt kisimpregnert.
1.04	21.0 - 21.84	Svak impr. ✓
2.15	21.84 - 23.99	Gr.f. gneiss ✓
0.05	23.99 - 24.64	Kjernetap ✓
2.86	24.64 - 27.50	Gr.f. gneiss ✓
1.60	27.50 - 32.10	Gneiss ✓
1.23	32.10 - 33.38	Impr. ✓
6.57	33.38 - 39.95	Gr.f. gneiss ✓
9.90	39.95 - 49.85	Gn.gl.skifer m/granater. ✓
2.98	49.85 - 52.83	Gneiss ✓
3.22	52.83 - 55.85	Gr.f. gneiss ✓
14.03	55.85 - 69.88	Gneiss ✓
2.12	69.88 - 72.0	Gn.gl.skifer ✓
8.21	72.0 - 78.21	Gneiss ✓
0.94	78.21 - 79.15	Impregnasjon ✓
0.72	79.15 - 79.87	Gneiss ✓
1.86	79.87 - 81.73	Impr. ✓
3.25	81.73 - 84.98	Gneiss ✓
0.40	84.98 - 85.38	Sterk impr. ✓
5.42	85.38 - 90.80	Gneiss ✓

Finns för 16/4-51
 4. R

Hull 70 forts.

0,28 90.80 - 91.08
 6,55 91.08 - 97.63
 0,17 97.63 - 97.80
 3,20 97.80 - 100.0
 0,95 100.0 - 100.95
 2, - 100.95 - 102.95
 0,64 102.95 - 103.59
 0,21 103.59 - 103.90
 10,04 103.90 - 113.94
 9,69 113.94 - 123.63

Kjernetap ✓
 Gneiss ✓
 Malm. ✓
 Gr.f. gneiss ✓
 Fattig malm ✓
 Malm ✓
 Gneiss ✓
 Impr. ✓
 Gr.f.gneiss ✓
 Gneiss.

Hullet avsluttet på 123.63 m.

Kjernevinning : 99,23 %

Innført 16/7 - 51
 J. H.

Borhull 69 , Svabo

Loddhull.

0	-	3.64	Gr.f. gneiss	✓
3.64	-	6.70	Granitförende gn.gl.skifer	✓
6.70	-	9.20	Gneiss	✓
9.20	-	9.65	Gr.f. gn.gl.skifer	✓
9.65	-	11.24	Gneiss, litt granater.	✓
11.24	-	12.26	Gneiss	✓
12.26	-	13.15	Gn.gl.skifer	✓
13.15	-	15.50	Impregnasjon	✓
15.50	-	21.10	Gr.f. gneiss	✓
21.10	-	22.74	Gn.gl.skifer svakt impregnert	✓
22.74	-	23.10	Kvarts	✓
23.10	-	23.71	Gr.f. gneiss, svakt impreg.	✓
23.71	-	24.01	Kjernetap	✓
24.01	-	44.15	Gr.f. gneiss	✓
44.15	-	53.71	Gneiss	✓
53.71	-	54.12	Kvarts	✓
54.12	-	68.39	Gneiss	✓
68.39	-	68.69	Kjernetap	✓
68.69	-	74.02	Gr.f. gneiss	✓
74.02	-	75.37	Gneiss m/svak impregnasjon	✓
75.37	-	76.02	Gr.f. gneiss	✓
76.02	-	76.29	Svak Impregnasjon	✓
76.29	-	76.43	Kvarts	✓
76.43	-	77.03	Svak impr.	✓
77.03	-	77.27	Kjernetap	✓
77.27	-	78.07	Svak impr.	✓

16/2-51
 J. R.

622	78.07	-	79.29
0.59	79.29	-	79.88
3.25	79.88	-	82.13
0.36	82.13	-	82.49
3.92	82.49	-	86.41
✓ 3.86	86.41	-	90.27
0.19	90.27	-	90.46n
4.84	90.46	-	95.30
0.87	95.30	-	96.17
1.72	96.17	-	97.95
0.24	97.95	-	98.19
1.19	98.19	-	99.38
0.82	99.38	-	100.20
0.75	100.20	-	100.95
0.25	100.95	-	101.20
2.1	101.20	-	103.20
0.82	103.20	-	103.42
0.52	103.42	-	103.94
0.17	103.94	-	104.11
0.20	104.11	-	104.31
11.65	104.31	-	115.96
8.63	115.96	-	124.59
0.72	124.59	-	125.31
7.24	125.31	-	132.55

Impregnasjon ✓

"

Svak impr. ✓

Impr. ✓

Svak impr. ✓

Gr.f. gneiss ✓

Impr. ✓

Gneiss ✓

Kjernetap ✓

Gneiss ✓

Impr. ✓

Gneiss ✓

Kj.tap ✓

Gneiss ✓

Kj.tap ✓

Gneiss ✓

Impr. ✓

Impr. ✓

Gneiss ✓

Malm ✓

Gneiss ✓

Gr.f. gneiss ✓

Kvarts

Gneiss

Hullet avsluttet på 132.55 m

kjernevinning : 97.90 %

Transfret 4/2-51
P. R.

Borhull 68 , Svabo

Loddhull.

0	-27.0	Gneiss
	27.0 - 30,5	Gl.sk.gneiss
	30.5 - 31.63	Gneiss, svak impr.
0.42	31.63 - 32.05	Gneiss
0.32	32.05 - 32,37	Svak impr.
4/63	32,37 - 37.0	Gneiss
1.-	37.0 - 38.0	Gneiss, svak kisimp.
5.71	38.0 - 51.71	Gneiss
1.19	51.71 - 52,90	Kisimp.
16.75	52,90 - 69,65	Gneiss
1.20	69,65 - 71.25	Gr.f.gneiss
1.55	71.25 - 72.80	Gneiss
0.57	72.80 - 73.37	Impr.
1.43	73.37 - 75.30	Gr.f. gneiss
1.24	75.30 - 76,54	Impr.
1.49	76,54 - 78,53	Gneiss
0.60	78.53 - 79.13	Impr.
0.45	79.13 - 79.58	Kvarts
2.12	79.58 - 82.42	Gr.f.gneiss
1.44	82.42 - 83.50	Kjernetap
1.45	83.50 - 85.45	Gr.f. gneiss
1.69	85.45 - 87.14	Impr.
1.55	87.14 - 105.69	Gneiss
1.-	105.69 - 106.69	Kvarts
1.05	106.69 - 117,19	Gneiss
1.91	117.19 - 136.19	Gr.f.gneiss
5.12	136.19 - 142.07	Gneiss

Hullet avsluttet på 142,07 m

Kjernevinning :

99,24 %

1. juni 1968
16/1 9. R.

40 fall mot syd.

Bh. nr. 66.

0 - 0,90 m- gneiss,
 0,90 - 1,00 - fin malm,
 1,00 - 2,21 - im-pr, malm,
 2,21 - 3,10 - gl. skifer,
 3,10 - 4,15 - impregnasjon
 4,15 - 19,23 - gneiss - glimmerskifer,
 19,23 - 34,50 - granatførende gneiss,
 34,50 - 36,00 - impregnasjonsmalm,
 36,00 - 36,80 - gl. skifer,
 36,80 - 39,80 - dårlig malm,
 39,80 - 57,60 - gneiss - glimmerskifer,
 57,60 - 57,95 - kvarts,
 57,95 - 69,15 - gneiss - glimmerskifer,
 69,15 - 69,45 - kvarts,
 69,45 - 70,35 - gneiss - glimmerskifer.

Hullet avsluttet på 70,38 m. dyp- 100 % kjerneboring.

15 fall mot syd.

Bh. nr. 67.

0, - 27,36m - gramatisk gneiss,
 27,36 - 38,26 - kjernetap,
 28,26 - 29,30 - pegmatit,
 29,30 - 29,40 - pen malm,
 29,40 - 53,00 - granatførende gneiss,
 53,00 - 53,30 - pegmatit,
 53,30 - 76,39 - granatførende gl. skifer med svakere kisinger,
 76,39 - 81,30 - pen malm,
 81,30 - 82,00 - gneiss,
 82,00 - 83,00 - pen malm,
 83,00 - 83,40 - gneiss,
 83,40 - 84,80 - pen malm,
 84,80 - 85,30 - gneiss

85,30	-	86,15	-	pen malm,
86,15	-	87,40	-	gneiss,
87,40	-	91,40	-	dårlig til middels malm,
91,40	-	92,50	-	pegmatit,
92,40	-	98,00	-	granatførende gneiss,
98,00	-	99,30	-	pegmatit,
99,30	-	111,50	-	granatførende gneiss,
111,50	-	111,60	-	pen malm,
111,60	-	112,80	-	granatførende gneiss,
112,80	-	113,05	-	pegmatit,
113,05	-	113,50	-	granatførende gneiss,
113,50	-	115,35	-	kjernetop,
115,35	-	116,20	-	granatførende gneiss,
116,20	-	117,20	-	malmimpregnasjon,
117,20	-	118,30	-	granatførende gneiss,
118,30	-	119,65	-	malm,
119,65	-	121,25	-	granatførende gneiss,
121,25	-	121,55	-	pen malm,
121,55	-	143,84	-	granatførende gneiss.

Hullet avsluttet på 143,84 m. kjernetap = 2,75m.

Kjerneutvinning : $\frac{141,09}{143,84} \cdot 100 = 98,1\%$

Tranf. 23/9-50

moff

Fu

Borh. no.65

25.5°

fall mot(syd) S.

0	- 1.30	m
1.30	- 1.78	"
1.78	- 36.18	"
36.18	- 36.90	"
36.90	- 39.10	"
39.10	- 36.95	"
36.95	- 41.65	"
41.65	- 43.25	"
43.25	- 44.00	"
44.00	- 46.25	"
46.25	- 46.80	"
46.80	- 50.68	"
50.68	- 53.63	"
53.63	- 54.75	"
54.75	- 56.60	"
56.60	- 56.76	"
56.76	- 58.40	"
58.40	- 59.60	"
59.60	- 66.05	"
66.05	- 68.56	"
68.56	- 76.76	m.

glimmerskiifer - gneiss
god malm
glimmerskiifer
middels malm
glimmerskiifer
malmimpr.
middels malm
glimmerskiifer
middels malm
glimmerskiifer
kvarts
svak impr.kis
glimmerskiifer m/kvarts
middels malm
därlig malm
kvarts
därlig malm
kvarts
glimmerskiifer
svak malmimpr.
grantf.gl.skiifer - gneiss

Hullet avsluttet 76.76 m.

100 % kjerneutv.

Bh.no.63

18.5 ° fall mot N

Svabo

0 - 33.10	m	gl.skifer - gneiss
33.10 - 33.38	"	kvarts
33.38 - 46.43	"	gl.skifer - gneiss
46.43 - 57.10	"	granatförend gl.skifer - gneiss
57.10 - 57.16	"	kvarts
57.16 - 58.37	"	granatf. gl.skifer - gneiss
58.37 - 58.43	"	kvarts
58.43 - 59.13	"	granatf.gl.skifer - gneiss
59.13 - 59.94	"	kvarts
59.94 - 61.39	"	granatf.gl.skifer - gneiss
61.39 - 61.86	"	kvarts
61.86 - 62.90	"	granatf.gl.skifer - gneiss
62.90 - 63.12	"	kvarts
63.12 - 66.06		granatf.gl.skifer - gneiss

hullet avsluttet på 66.06 m , 100 % kjerneutv.

Bh. no.64 10 ° fall mot S.

0 - 1.45	gl.skifer
1.45 - 1.88	svak kisimpr.
1.88 - 2.06	gl.skifer
2.06 - 2.25	malm
2.25 - 3.73	glimmer skifer
3.73 - 4.69	svak malmimpr.
4.69 - 6.38	gl.skifer - gneiss
6.38 - 8.08	gl.skifer - m/svovelkisimpr.
8.08 - 27.46	glimmerskifer - gneiss
27.46 - 28.00	kvarts
28.00 - 28.23	kjernetap
28.23 - 37.20	glimmerskifer med granat og svak kisim
37.20 - 37.29	Zn + Pb - malm
37.29 - 38.05	svak malmimpr.
38.05 - 39.80	glimmerskifer
39.80 - 40.95	svak malm
40.95 - 40.69	kvarts
40.69 - 44.46	dårlig malm, impr.
44.46 - 44.61	kvarts
44.61 - 49.16	impr.malm
49.16 - 50.13	gl.skifer med svak impr.kis
50.13 - 50.73	kvarts
50.73 - 54.40	gl.skifer med svak kisimpr.
54.40 - 55.88	"
55.88 - 56.17	kjernetap
56.17 - 57.23	svak malm
57.23 - 59.10	glimmerskifer m/svak kisimpr.
59.10 - 59.50	kvarts
59.50 - 77.88	granatförend glimmerskifer - gneiss
77.88 - 78.45	kvarts
78.45 - 96.76 m	granatf. glimmerskifer - gneiss

hullet avsluttet på 96.76 m, kjernetap 0.52 m

kjerneutvinning: $\frac{96.24}{96.76} \cdot 100 = 99.5 \%$

Bh. no. 62. Svabo, loddhull.

0	-	4,45 m.	granatf. gl. skifer
4,45	-	4,90 "	kvarts
4,90	-	8,95 "	granatf. gl. skifer
8,95	-	16,05 "	glimmerskifer, gneissaktig.
10,05	-	16,15 "	svak kisimpr. i glimmerskifer
16,15	-	21,61 "	gneiss
21,61	-	21,96 "	kjernetap
21,96	-	28,63 "	granatf. glimmerskifer
28,63	-	30,88 "	svak impr. med kis og Zn.
30,88	-	31,08 "	kvarts, pegmatit
31,08	-	36,30 "	impregn. meget svak
36,30	-	40,00 "	impregnasjon
40,00	-	42,67 "	dårlig malm
42,67	-	45,74 "	svak impr. i gl. skifer
45,74	-	54,95 "	gl. skifer med Cu. og kiskorn
54,95	-	55,80 "	små striper av ren malm Pb. og Zn.
55,80	-	57,28 "	gl. skifer
57,28	-	57,68 "	kjernetap
57,68	-	75,27 "	granatf. gl. skifer, gneiss
75,27	-	75,80 "	kvarts
75,80	-	107,54 "	gl. skifer med en rekke kvartsstriper og partier med granatf. skifer.

Hullet avsluttet på 107,54 m.

Kjernetap: 0,75 m.

Kjerneutvinning: $\frac{106,79}{107,54} \cdot 100 = \underline{\underline{99,1\%}}$

Analysereport

Mo i Rana, den.....19..

SKIFT

Siktprøve	60	80	100	150	200	— 200	
Overløp classifiser							
	% Pb.	% Zn.	% Cu	% S.	% Fe.	% Fuktighet	
Rågods	1,02	3,88	0,44	8,58	Bh. 79 K1.	0 — V	3,14 m.
Bly konsentrat	0,15	4,36	0,41	9,15	— " —	5,30 V	4,30 "
Zink " pr.	0,54	8,50	0,34	11,33	Bh. 79 K4.	30,18 V	30,28 "
Zink " sek.	0,46	2,79	0,26	6,13	— " —	30,79 V	31,17 "
Kobber "	1,05	5,67	0,45		Bh. 81 K1.	0, — V	1,70 "
Kis "	1,17	4,01	0,28		— " —	1,99 V	2,70 "
Avgang blyvaskn.	2,02	7,60	0,69		— " —	2,99 V	5,50 "
» zinkvaskn.	0,21	7,65	1,22	20,35	Bh. 81 K2.	9,96 V	10,74 "
» sjo	0,63	5,30	1,75	14,10	Bh. 81 K1.	7,62 V	9,45 "
» kisvaskn.	1,71	6,96	0,46	8,80	— " —	6,19 V	7,06 "
Overløp Dorrtank	0,30	4,34	1,93	14,03	Bh. 81 K2.	12,56 V	13,69 "
Utkjørt Blykonsentrat	0,64	3,90	0,46	7,92	Bh. 88 K1.	0,39 V	1,67 "
» Zinkkonsentrat	0,92	6,04	0,45	14,02	— 90	1,40 V	4,21 "
» Kobberkonsentrat	0,78	3,88	0,15	11,41	— 92	0,0 V	2,00 "
» Kiskonsentrat	0,90	5,16	0,16	13,66	— 93	4,31 V	6,15 "
Utvinning	1,66	5,40	0,24	7,46	— 94 K1	3,58 V	5,84 "
	0,39	6,48	0,84	9,76	— 95	30,10 V	32,48 "
	0,21	6,78	2,05	18,90	— 96 K3	27,30 V	31, — "
	0,34	0,42	0,05	2,58	— 97 K2	16,50 V	18, — "
	0,27	0,21	0,09	1,78	— 97 K2	25,95 V	27,36 "
	0,42	1,45	0,57	17,35	— 97 K3	29,60 V	30,30 "
	0,23	3,53	0,94	9,73	— 81 K2	14,41 V	15,62 "
	0,21	2,19	0,41	12,38	— 81 K2	16,61 V	17,45 "

Analyserapport

Mo i Rana, den.....19..

SKIFT

[illegible]

	Sh	zn	Cu	S	Fe	lib
Ph. 80	0.77	3.48	0.76	9.26 ✓	0.00	4.27
Ph. 81	1.71	6.96	0.46	8.80 ✓	6.14	7.06
— " —	0.63	5.30	1.78	14.10 ✓	7.62	9.45
— " —	0.30	4.34	1.93	14.0 ✓	12.56	13.49
— " —	0.29	3.53	0.94	9.74 ✓	14.41	15.82
— " —	0.21	2.19	0.41	12.3 ✓	16.61	17.45
Ph. 82	2.68	19.46	0.25	18.72 ✓	0.38	1.86
— " —	1.49	7.33	0.26	10.38 ✓	10.73	11.09
— " —	0.66	7.00	0.27	9.98 ✓	15.11	15.42
Ph. 83	3.69	10.18	0.41	9.65 ✓	1.50	4.57
— " —	0.31	2.36	0.54	11.83 ✓	13.01	16.42
Ph. 84	0.97	6.04	0.42	10.04 ✓	2.96	4.62
— " —	0.46	2.70	0.78	8.48 ✓	5.19	6.00
— " —	0.58	4.42	0.19	12.48 ✓	1.00	8.00
— " —	1.31	5.04	0.33	12.30 ✓	10.36	11.94
— " —	0.46	6.78	0.37	10.00 ✓	24.13	25.87
Ph. 85	1.00	8.31	0.32	14.20 ✓	0.32	4.06
Ph. 85	0.46	4.87	0.63	10.33 ✓	8.12	9.68
Ph. 86	0.20	3.64	0.50	11.68 ✓	0.27	1.35
— " —	0.13	3.49	0.56	8.83 ✓	1.55	2.58
Ph. 86	2.47	7.96	0.35	11.31 ✓	2.75	6.20
— " —	0.84	0.70	0.10	4.52 ✓	7.28	9.15
— " —	0.19	2.91	0.09	9.56 ✓	10.05	11.07
— " —	0.47	2.26	0.20	7.26 ✓	11.35	12.30
Ph. 87	1.62	7.82	0.12	13.23 ✓	0.10	1.36
— " —	1.38	13.10	0.04	15.98 ✓	2.33	2.95
— " —	0.14	5.52	0.14	12.34 ✓	3.43	3.65

	Fl	Low	Cur	S	Fra	Til
RA. 88	0.64	3.90	0.16	7.92 ✓	0.39	1.67
— " —	0.72	4.58	0.71	10.63 ✓	5.00	5.70
OGG. 85	0.46	2.70	0.78	2.42 ✓	5.14	6.00

Borhullanalyser.

<u>Bh.no.61 Mofjellet</u>	<u>% Pb</u>	<u>% Zn</u>	<u>% Cu</u>	<u>% S</u>	
1.00-4.00 m.	0.04	1.07	0.28	7.90	
4.00-6.00 "	0.28	2.89	1.04	10.98	
10.00- 11.00 "	0.71	2.25	0.19	8.60	
11.00 -11.50 "	0.16	0.60	0.29	2.13	✓
<u>Bh.no.62 Svabo</u>					
36.30 - 40.00	0.28	0.53	0.14	3.35	
40.00 - 42.67	0.39	2.23	0.35	8.20	✓
<u>Bh.no.64 Svabo</u>					
40.00 - 44.46	0.58	0.76	0.38	5.88	
44.46 - 49.16	0.12	0.32	0.24	4.70	✓
<u>Bh.no.65 -Svabo</u>					
1.30 - 1.78	4.17	9.43	0.05	6.30	
36.18 -36.90	1.66	3.96	0.26	5.50	
39.10 -39.95	1.02	1.82	0.39	4.12	
39.95 -41.65	1.63	2.46	0.55	11.80	
43.25 -44.00	1.10	2.35	0.43	7.15	
53.63 - 54.75	1.02	3.75	0.37	9.35	
54.75 - 56.60	0.15	2.25	0.33	3.43	
57.00 - 59.40	0.87	2.03	0.44	5.48	

Dette er de analyser som foreligger nu.

analysen innført

mofj 29/9-50

J. U

Analyseresultater fradiamantboringer i Jernverks tunnellen 1950 - 1951.

<u>Bh. no. 62.</u>	mekthet	% Pb.	% Zn.	% Cu.	% S.
36,30 - 40,00 m	3,70 m.	0,28	0,53	0,14	355
40,00 - 42,67 "	2,67 "	0,39	2,23	0,35	8,20

Bh. no. 63.

Ingen analyser.

Bh. no. 64.

40,00 - 44,46 m.	4,46	0,58	0,76	0,38	5,88
44,46 - 49,16 "	4,70	0,12	0,32	0,24	4,70

Bh. no. 65.

1,30 - 1,78 m.	0,48	4,17	9,43	0,05	6,30
36,18 - 36,90 "	0,72	1,66	3,96	0,26	5,50
39,10 - 39,95 "	0,85	1,02	1,82	0,39	4,12
39,95 - 41,65 "	1,70	1,63	2,46	0,55	11,80
43,25 - 44,00 "	0,75	1,10	2,35	0,43	7,15
53,63 - 54,75 "	1,12	1,02	3,75	0,37	9,35
54,75 - 56,60 "	1,85	0,15	2,25	0,33	3,43
57,00 - 59,40 "	2,40	0,87	2,03	0,44	5,48

Bh. no. 66.

34,50 - 36,00 m.	1,50	0,76	1,78	0,16	4,20
36,80 - 39,80 "	3,00	0,47	1,62	0,35	5,36

Bh. no. 67.

76,39 - 79,00 m.	2,61	0,98	6,95	0,66	10,55
79,00 - 81,30 "	2,30	2,35	8,46	0,63	10,45
82,00 - 83,00 "	1,00	1,65	7,75	0,38	6,98
83,40 - 84,80 "	1,40	2,00	5,71	0,45	8,10
85,30 - 86,15 "	0,85	2,36	5,28	0,37	7,15
87,40 - 88,90 "	1,50	0,46	3,34	0,39	5,10
88,90 - 91,40 "	2,50	0,22	0,59	0,16	2,75
116,20 - 117,20 "	1,00	0,66	1,70	0,39	4,95

<u>Bh. no. 67.forts.</u>	<u>mektighet</u>	<u>% Pb.</u>	<u>% Zn.</u>	<u>% Cu.</u>	<u>% S.</u>
118,30-119,65 m.	1,35	0,65	3,18	0,40	5,13
121,25-121,55 "	0,30	3,50	9,13	1,26	13,50
<u>Bh. no. 68.</u>					
30,50 - 31,63 m.	1,13	0,49	1,99	0,30	4,81
72,80 - 73,37 "	0,57	0,13	0,43	0,29	6,10
75,30 - 76,54 "	1,24	0,92	1,84	1,66	6,80
78,53 - 79,13 "	0,60	0,23	0,92	0,35	6,35
85,45 - 87,14 "	1,69	0,21,	2,32	0,39	7,59
<u>Bh. no. 69.</u>					
✓ 13,15 - 15,50 m.	2,35	0,58	1,56	0,25	6,41
✓ 21,10 - 21,60 "	0,50	0,23	0,49	0,25	4,56
✓ 22,31 - 22,74 "	0,53	0,09	2,11	0,24	7,32
✓ 23,10 - 24,01 "	0,91	0,11	-	0,12	3,49
✓ 78,07 - 79,29 "	1,22	0,13	spor	0,03	17,50
✓ 79,29 - 79,88 "	0,59	1,09	0,03	0,11	2,62
✓ 82,13 - 82,49 "	0,36	1,59	3,18	0,23	1,92
✓ 90,27 - 90,46 "	0,19	0,36	3,51	0,40	10,40
✓ 97,95 - 98,19 "	0,24	6,32	spor	0,10	0,20
✓ 103,20-103,42 "	0,22	0,69	-	0,20	8,10
✓ 103,83-103,94 "	0,11	1,05	1,62	0,90	8,25
✓ 104,11-104,31 "	0,20	3,13	13,04	0,17	2,10
<u>Bh. no. 70.</u>					
✓ 32,10 - 33,38 m.	1,28	0,63	1,37	0,11	6,04
✓ 78,21 - 79,15 "	0,94	0,48	5,29	0,57	6,31
✓ 79,87 - 81,73 "	1,86	0,17	1,27	0,19	4,34
✓ 84,98 - 85,38 "	0,40	2,17	4,24	0,19	8,61
✓ 97,63 - 97,80 "	0,17	1,45	4,00	0,39	7,59
✓ 100,00-100,95 "	0,95	0,70	1,27	0,09	3,64
✓ 100,95-102,95 "	2,00	0,31	3,30	0,20	7,27
✓ 103,59-103,90 "	0,31	2,00	spor	0,43	3,61

<u>Bh. no. 71.</u>	mektighet	% Pb.	% Zn.	% Cu.	% S.
73,55 - 76,30 m.	2,75	2,21	12,36	0,32	16,01
76,30 - 77,50 "	1,20	0,41	1,34	0,31	4,24
77,50 - 78,20 "	0,70	1,90	6,53	0,36	9,42
79,85 - 80,45 "	0,60	1,64	6,43	0,13	8,80

Bh. no. 72.

5,44 - 6,20 "	0,76	1,64	3,85	0,82	7,92 ✓
43,03 - 46,01 "	2,98	0,54	2,19	0,33	7,62 ✓
46,41 - 49,18 "	2,77	1,84	1,02	0,18	4,59 ✓
63,63 - 68,73 "	5,10	1,65	5,67	0,60	10,40 ✓
69,96 - 73,35 "	3,39	1,63	5,59	0,25	8,80 ✓
75,84 - 76,15 "	0,32	0,62	5,03	0,48	5,97 ✓
77,00 - 77,42 "	0,42	0,96	8,35	0,56	8,96 ✓

Bh. no. 73.

64,80 - 66,23 m.	1,43	0,22	2,81	0,70	11,91
66,23 - 68,31 "	2,08	0,88	3,67	0,33	11,74
69,22 - 69,31 "	0,09	0,35	2,75	1,71	22,19
77,60 - 78,62 "	1,02	0,43	3,56	1,30	6,29
81,80 - 82,71 "	0,91	0,62	4,32	0,60	6,28

Bh. no. 74.

27,43 - 30,80 m.	3,43	1,79	5,50	0,75	11,22 ✓
50,64 - 52,40 "	1,76	0,59	1,59	0,26	4,34 ✓
79,00 - 79,30 "	0,30	2,29	5,83	0,50	9,97 ✓

Bh. no. 75.

27,16 - 27,84 m.	0,68	1,40	3,03	0,37	5,15 ✓
76,25 - 76,90 "	0,65	1,14	3,49	0,27	7,38 ✓

Bh. no. 76.

79,87 - 84,73 m.	4,86	0,68	0,95	0,18	4,98 ?
------------------	------	------	------	------	--------

Bh. no. 77. Ingen analyserBh. no. 78.


71,30 - 73,00 m.	1,70	2,62	17,38	0,37	19,29 ✓
------------------	------	------	-------	------	---------

Borhullanalyser.

Bh. nr. 66.	Svabo.	% Pb.	% Zn.	% Cu.	% S.
3,50 -	36,00 m.	0,76	1,78	0,16	4,20
36,80 -	39,80 "	0,47	1,62	0,35	5,36

Bh. nr. 76.	Svabo.				
76,39 m -	79,00 m	0,98	6,95	0,66	10,55
79,00 m -	81,30 m	2,35	8,46	0,63	10,45
82,00 m -	83,00 m	1,65	7,75	0,38	6,98
83,40 m -	84,80 m	2,00	5,71	0,45	8,10
85,30 m -	86,15 m	2,36	5,28	0,37	7,15
87,40 m -	88,90 m	0,46	3,34	0,39	5,10
88,90 m -	91,40 m	0,22	0,59	0,16	2,75
116,20 m -	117,20 m	0,66	1,70	0,39	4,95
118,30 m -	119,65 m	0,65	3,18	0,40	5,13
121,25 m -	121,55 m	3,50	9,13	1,26	13,50

2,61 x	2,56	28,20	2,72	28,20
2,30 x	5,40	19,40	1,44	24,00
<u>5,91</u>	<u>8,94</u>	<u>44,60</u>	<u>3,83</u>	<u>62,20</u>
1,54	7,54	0,65	1,05	
7,96	37,60	3,16	51,60	
1,62	7,67	0,64	1,058	



15.9.2023
2.7.2023

Analysör infort
23/9-50
F.V.

Fortegnelse over diamantborhull i Mofjellet i 1968 per 27/11 -68

A. KRUSE

T.U.

Ann.	Borhull no.	Koord.	hørde	Vinkel med horisont.pl	retning	lengde met.
n	285 Skjering med liq tidl. boret ledert	1575φ/152,75 S	-29,14			målt med Snor fra J.T. til liq ledert l. 82,5m.
	" På salt i Jern.Tun.	1565φ/149,5 S	+52,5 nivå-spør i J.T.			
Er anal.	293	1572φ/150 S	-26,5	+50°	mot Nord	16,40
—	294	— " —	-29,-	-55	—	14,94
—	295	1575φ/155,4 S	-26,5	+90	vertik. oppover	15,53
—	296	— " —	-29,5	-90	vert nedover	15,50
Malm ikke påtrekkt	297	— " —	-27,0	+40	mot Syd	10,00
Er anal	298	1580φ/178 S	-39,0	-90	vertik, nedover	14,30
—	299	1580φ/174 S	-39,0	-55	mot nord	13,70
Er anal.	300	1340φ/143,5 S	-9	-50°	mot nord	18,25
Ikke påtr. malm.	301	1340φ/143,5 S	-9	-90	vertik. nedover	18,30
Er anal.	302	1368φ/137,6 S	-10,5	-60°	mot nord	17,60
Fort. 302? Analyser foreligger 10g	303 malm fra 9.2-10.2	1368φ/138,5 S	-10,5	-90°	vertik. nedover	ca. 13m?
Anal. malm 0-4g.	304	1368φ/138,5 S	-10,5	-30° S	senere boret	
Er dette b. boret?	305	1368φ/140 S	-8.	+90		
Ikke analys.	306	1660φ/162 S	-38	-90°	vertik. nedover	Ikke ferdig boret til 30m.
	307	— " —	-38	-45°	mot nord	21,72
Er anal.	308	— " —	-38	-30°	—	20,90
Er Deser ikke anal.	309	— " —	-37,5	0 (horiz)	—	32,-
Er anal.	310	— " —	-37	+25	—	34,80
Er anal.	311	— " —	-36,5	+40°	—	59,-

Abrahamson, kan du skrive av Koordinatene til boretil A. KRUSE
 of legg fortegelsen tilbake i skuffen min.

Fortegnelse over diamantbørhull
 i Mofjellet i 1968 per 27/II - 68

T.u.

Ann.	Børhull no.	Koord.	hørde	Vinkel med horisont.pl	retning	lengde met.
	285 Skjering med liqq tidl. boret ledeort	1575φ/152,75 S	-29,14	m		målt med Snor fra J.T. til liqq ledeort l. 82,5m.
	" Påsatt i Jern.Tum.	1565φ/149,5 S	+52,5 nivå-spør i J.T.			
Er anal.	293	1572φ/150 S	-26,5	+50°	mot Nord	16,40
—	294	— " —	-29,-	-55	— " —	14,94
—	295	1575φ/155,4 S	-26,5	+90	vertik. oppover	15,53
—	296	— " —	-29,5	-90	vert nedover	15,50
Malm ikke påtruffet	297	— " —	-27,0	+40	mot Syd	10,00
Er anal	298	1580φ/178 S	-39,0	-90	vertik, nedover	14,30
—	299	1580φ/174 S	-39,0	-55	mot nord	13,70
Er anal.	300	1340φ/143,5 S	-9	-50°	mot nord	18,25
Ikke påtr. malm.	301	1340φ/143,5 S	-9	-90	vertik. nedover	18,30
Er anal.	302	1368φ/137,6 S	-10,5	-60°	mot nord	17,60
Fort. 302 Analyser foreligger i Anal. malm 0-4m.	303 malm fra 9.2-10.2	1368φ/138,5 S	-10,5	-90°	vertik. nedover	ca 13m.?
Er dette bli boret?	304	— " —	—	—	—	—
	305	— " —	—	—	—	—
Ikke analys.	306	1660φ/162 S	-38	-90°	vertik. nedover	Ikke ferdi boret til 30.
	307	— " —	-38	-45°	mot nord	21,72
Er anal.	308	— " —	-38	-30°	—	20,90
Er beskr ikke anal.	309	— " —	-37,5	0 (horis)	—	32,-
Er anal	310	— " —	-37	+25	—	34,80
Er anal	311	— " —	-36,5	+40°	—	59,-