



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3354	Intern Journal nr	Internt arkiv nr Boks nr 16	Rapport lokalisering Nordland	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr BNN	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Kjernebeskrivelser, originaler. Mofjellet Gruber. 760 - 1187				
Forfatter		Dato 19	Bedrift Bergverkselskapet Nord-Norge A/S	
Kommune Rana	Fylke Nordland	Bergdistrikt Nordlandske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag				

Lokalitet: 44.660

Borehull: 1186

Dato : Okt.-84

Koordinater : X: 925.454 Y: 44.661

Retning : N

Helling/stigning: - 34°

Høyde : -98.7

Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	grå gn. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm,enstaka spor <u>Sl.</u>	30-40°	0,46	0,18	1,08			
2.00 - 5.40	3.40	" " Lys mlk,musk.rik,rik imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	ca.45°	1,67	0,25	6,97			
5.40 - 7.70	2.20	Pegm.	25°						
7.70 - 8.30	0.60	grå gn. Rel.lys mlk,biot.rik, sprette gr. 1-3 mm.							
10.10.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.660

Borehull: 1185

Dato : Okt.-84
Koordinater : X: 925.454 Y: 44.661
Retning : N
Helling/stigning: - 58°
Høyde : - 99.1
Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.40	5.40	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot. musk.rikere band,delvis rik imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	ca.60°	0,83	0,43	5,23			
5.40 - 8.30	2.90	" " Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.	50°						
10.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.700

Borehull: 1184

Dato : Okt.-84
Koordinater : X: 925.464 Y: 44.700
Retning : N
Helling/stigning: 0° (Horisontalt)
Høyde : - 98,0
Lengde : 2.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Lys mlk,slake folder,imp. <u>Sl.</u>	0-10°	0,64	0,40	2,32			
0.60 - 2.60	2.00	" " Lys mlk,sprette gr.1-3 mm							
10.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.700

Borehull: 1183

Dato : Okt.-84
 Koordinator : X: 925.4575 Y: 44.706
 Retning : S
 Helling/stigning : - 62°
 Høyde : - 98,5
 Lengde : 10,90 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. Lys mlk, Musk. rik, imp. <u>Sl.</u> <u>Cp. Gn. Py.</u>	60-70°	1,14	0,26	4,02			0.00-1.00
				0,37	0,38	1,52			1.00-2.10
2.10 - 4.80	2.70	" " Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.	70°						
4.80 - 5.30	0.50	" " Musk. rik, imp. <u>Sl.</u>		0,71	0,18	4,30			
5.30 - 5.85	0.55	Pegm							
5.85 - 7.80	1.95	grå gn. Lys mlk, musk. rik, svak imp <u>Sl. Cp. Gn. Py.</u>	60-80°	1,08	0,48	2,86			
7.80 - 9.60	1.80	biot. hbl. gn. Mørk mlk. växl m/grå gn, stripet imp. <u>Sl. Cp. Gn. Py.</u>	70-80	0,3	0,12	0,41			
9.60 - 10.90	1.50	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.	60-70°						

10.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1182

Dato : okt.-84

Koordinater : X: 925.457,0 Y: 44.716,0

Retning : S

Helling/stigning: + 22°

Høyde : - 98.7

Lengde : 2.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	grå gn. Lys mlk, svak imp. Py. <u>Sl.fr.</u> 1.70-1.90. 10.10.84 Stellan Burman	25 ^o						

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1181

Dato : Okt.-84
 Koordinator : X: 925.457,0 Y: 44.716,0
 Retning : S
 Helling/stigning: - 28°
 Høyde : - 100,0
 Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot. skikt,litt Skarn.Stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	45°	1.31	0.17	3.54			
3.00 - 5.20	2.20	" " Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band,slak fold.	30-45°						
5.20 - 6.20	1.00	" " Musk.rik,svak imp.Sl.	35°	0.62	0.28	1.41			
6.20 - 7.10	0.90	" " Rel.lys mlk.skiktad m/ biot.svak imp.Py.	30°						
7.10 - 7.60	0.50	Pegm							
7.60 - 8.30	0.70	grå gn. " " "	45°						

10.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.715

Dato : Okt.-84

Koordinater : X: 925.457,0 Y: 44.716,0

Retning : S

Helling/stigning: - 46°

Høyde : - 100.7

Lengde : 11.0 m

Borehull: 1180

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.00	4.00	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band,stripet <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	45°	0,79	0,38	2,42			0,00-3,00
				0,15	0,12	0,42			3,00-4,00
4.00 - 5.80	1.80	biot.gn. Mørk mlk,växl m/grå gn. band m/sprette gr.1-3 mm.	50°						
5.80 - 6.70	0.90	Pegm.							
6.70 - 6.90	0.20	grå gn.							
6.90 - 8.00	1.10	" " Lys mlk,musk.rikSvak imp. <u>Sl.Py.Cp.Gn.</u>	50-60°	0,85	0,44	3,00			
8.00 - 11.00	3.00	" " Lys mlk.sprette gr.1-3mm	45-60°						

10.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1179

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.462,5 Y: 44.716,5
 Retning : N
 Helling/stigning: - 8°
 Høyde : - 99,4
 Lengde : 7.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	biot.gn . Rel.mørk mlk,växl m/grå gn, pegm band, Imp.Sl.Cp. Py.Gn.slake folder.	0-10	0.94	0.58	3.02			0.00 - 1.00
				0.46	0.31	2.09			1.00 - 2.30
2.30 - 7.30	5.00	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band.	5-15						

10.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.675

Borehull: 1178

Dato : Sept.-84

Koordinator : X: 925.456 Y: 44.673

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 94.6

Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.30	4.30	grå gn. Rel.lys mlk, bandad m/cm tykke biot.band, svak imp <u>Py.</u>	80-90°						
4.30 - 4.85	0.55	Pegm.							
4.85 - 7.10	2.25	biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, delvis pegmatitisk, svak imp. <u>Sl.</u>	80-90°	0.25	0.25	0.76			
7.10 - 11.30	4.20	grå gn. Rel.lys mlk, rel.biot.rik spor hbl.mot slutten. Svak imp. <u>Py.</u>	70-80°						
10.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.675

Borehull: 1177

Dato : Sept.-84
Koordinater : X: 925.445 Y: 44.673,0
Retning : opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 94.7
Lengde : 5.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band, spor hbl.svak imp. <u>Py.</u> 10.10.84 Stellan Burman	80°						

Lokalitet: 44.673

Borehull: 1176

Dato : Sept.-84
 Koordinater : X: 925.436 Y: 44.673,0
 Retning : opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 95.5
 Lengde : 9.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	grå gn. Rel.lys mlk.biot.rik,svak imp. <u>Sl</u> .	80°	0,68	0,39	1,98			
1.00 - 2.95	1.95	" " Lys mlk,sprette gr.1-3mm	70-80°						
2.95 - 5.70	2.85	" " " " " imp. <u>Sl</u> . <u>Cp</u> . <u>Gn</u> . <u>Py</u> .	"	0,76	0,22	2,26			
5.70 - 9.30	3.80	biot.hbl.gn. Mørk mlk,litt växl m/grå gn.band,svak imp. <u>Py</u> .	"						

10.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.675

Borehull: 1175

Dato : Sept.-84
 Koordinater : X: 925.455.5 Y: 44.672,0
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: -90°
 Høyde : -98.8
 Lengde : 9.90 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.10	3.10	grå gn. Rel.lys mlk,litt växl m/ smale biot.band,imp.Sl. Cp.Gn.Py.	70-90°	0.58	0.32	2.12			0.00-1.00
				1.49	0.55	3.88			1.00-2.00
				0.90	0.20	1.92			2.00-3.10
3.10 - 4.40	1.30	Skarn Malm		1.47	0.44	9.08			
4.40 - 5.05	0.65	Kvarts.							
5.05 - 6.90	1.85	Skarn/biot. Rik imp.Sl.Cp.Gn.Py.Po.	80-90°	0.91	0.65	5.40			5.05-6.00
				0.75	0.98	1.83			6.00-6.90
6.90 - 7.90	1.00	grå gn. Rel.lys mlk,sprette gr.1-3 mm.	80-90°	0.04	0.03	0.07			
7.90 - 8.45	0.55	Skarn Sl.?		0.07	0.17	0.08			
8.45 - 9.90	1.45	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	80-90°	0.03	0.01	0.03			8.45-9.45

18.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.675

Borehull: 1174

Dato : Sept.-84
 Koordinator : X: 925.462,0 Y: 44.675
 Retning : opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 94.6
 Lengde : 5.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	grå gn. Rel.lys mlk, enstaka pegm. skarn band m/Sl.Cp.Gn.Py.	80-90°	0.61	0.17	1.97			
3.80 - 4.80	1.00	biot.gn. Mørk mlk, imp.Sl.Py.Cp.Gn.	80-90°	0.52	0.22	1.12			
4.80 - 5.30	0.50	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	80-90°	0.04	0.02	0.08			
18.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.675

Borehull: 1173

Dato : Sept.-84
 Koordinater : X: 925.464,0 Y: 44.675
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 98.8
 Lengde : 9.90

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	80-90°	0.06	0.02	0.12			
1.20 - 3.25	2.05	" " Rel.lys mlk.växl m/biot. og skarnband,stripet Sl. Cp.Gn.Py.føretrådesvis i skarnbanden.	70-90°	1.49	0.92	4.58			120-2.20
				0.73	0.59	5.68			220-3.25
3.25 - 4.60	1.35	" " Lys mlk.växl m/pegm.band spor Sl.	80-90°	0.39	0.17	0.81			
4.60 - 9.90	5.30	" " Lys mlk.enkelte cm tykke biot.band,svak imp.Py. Sl.ved 6.40-6.50.	80-90°	0.03	0.02	0.04			460-5.60

18.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.700

Borehull: 1172

Dato : Sept.-84

Koordinater : X: 925.464,0 Y: 44.700

Retning : N

Helling/stigning: - 43°

Høyde : - 99.0

Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. Rel.lys mlk, spor <u>Sl.</u>	40°	0,53	0,22	2,45			
1.10 - 2.90	1.80	" " Rel.lys mlk, växl m/skarn- band, stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	45°	1,60	0,54	6,30			
2.90 - 8.30	5.40	" " Lys mlk-fink.sprette gr. 1-2 mm, <u>Sl.ved</u> 5.00-5.10.	40° 20-30°	0,26	0,09	0,58			2,90-3,90
18.10.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.700

Borehull: 1171

Dato : Sept.-84
 Koordinator : X: 925.464,0 Y: 44.700
 Retning : N
 Helling/stigning: - 65°
 Høyde : - 99.5
 Lengde : 5.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	grå gn. Rel.lys mlk,delvis over- ganger til biot.gn.ens- taka dm tykke Pegm. og skarnband,stripet <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.føretrådesvis</u> i skarn.	50-70°	1.24	0.39	4.68			
4.50 - 5.30	0.80	" " Lys mlk.sprett gr.1-3 mm. 18.10.84 Stellan Burman	60-70°						

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1170

Dato : Sept.-84

Koordinater : X: 925.462,5 Y: 44.716,5

Retning : N

Helling/stigning: - 45°

Høyde : - 100,7

Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.05	5.05	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,växl m/skarn band, pegm.band, stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.føreträd- esvis i skarn.Foldet.	30-60°	1.44	0.47	3.62			0.00-3.00
				0.73	0.48	2.48			3.00-5.05
5.05 - 8.30	3.25	" " Rel.lys mlk,växl m/dm tyk- ke Pegmband,delvis skiktad m/biot.Foldet.	30-50°	0.05	0.04	0.22			5.05-6.05

18.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1169

Dato : Sept.-84
 Koordinater : X: 925.462,7 Y: 44.716,5
 Retning : N
 Helling/stigning: - 76°
 Høyde : - 100,7
 Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/skarn- band,musk.gn.stripet <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	60-70°	0,83	0,32	5,24			
4.70 - 6.05	1.35	Pegm.							
6.05 - 8.05	2.00	biot.gn. Rel.mørk mlk,växl m/grå gn.band,spor hbl.svak imp. <u>Py.</u>	70°						
8.05 - 8.30	0.25	hbl.gn. Mørk mlk,gr-førende 1-3mm	75°						
18.10.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.740

Borehull: 1168

Dato : Sept.-84
Koordinater : X: 925.458,5 Y: 44.741
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 101.0
Lengde : 2.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm Foldet. 18.10.84 Stellan Burman	30-45°						

Lokalitet: 44.740

Borehull: 1167

Dato : Sept.-84
Koordinater : X: 925.464 Y: 44.741
Retning : S
Helling/stigning: - 53°
Høyde : - 100.8
Lengde : 2.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/skarn imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	40°	2.72	0.62	2.88			
0.70 - 2.30	1.60	" " Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	40-45°						
18.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.765

Borehull: 1166

Dato : Sept.-84
Koordinater : X: 925.456 Y: 44.770
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 101.1
Lengde : 2.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. lys mlk.växl m/enstaka smale biot.band,sprette gr.1-3 mm. <u>Sl.fr.1.80-1.90.</u>	60-80°						
		18.10.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.770

Borehull: 1165

Dato: Sept.-84

Koordinater: X: 925.468 Y: 44.770,5

Retning: Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde: - 101.0

Lengde: 5.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3 mm	70°	0.07	0.04	0.12			
0.60 - 5.10	4.50	" " Lys mlk.tildels musk.rik, stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-80°	1.27	0.18	2.69			0.60 - 2.00
				0.25	0.12	0.62			2.00 - 4.00
				0.77	0.37	2.30			4.00 - 5.10
		18.10.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.280

Dato : Sept.-84

Koordinater : X: 925.483.5 Y: 44.282.0

Retning : N

Helling/stigning: - 42°

Høyde : - 56.5

Lengde : 148.40 m

Borehull: 1164

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.50	6.50	grå gn. Lys mlk.enstaka dm tykke biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm.Sl.ved 0.20 m. Foldet.	45-70°						
6.50 - 15.40	8.90	biot.gn. Mørk mlk-grovk.landad m/ grå gn.band,enstaka gr. 1-2 mm.Py.Po.ved 6.90 m. Slak fold ved 9.10-9.20 m	ca.45°						
15.40 - 25.00	9.60	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm, enstaka smale biot.gn. band m/spor hbl.	ca.45°						
25.00 - 34.40	9.40	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.gr-førende 1-3 mm växl m/overganger til grå gn.	45-50°						
34.40 - 46.70	12.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3mm växl m/hbl.gn.	50° 60°						
46.70 - 51.20	4.50	Pegm.							
51.20 - 55.70	4.50	hbl.gn. Mørk mlk.Amfibolitisk sprette gr.1-3 mm.Foldet.	0-45°						
55.70 - 66.50	10.80	grå gn. Lys mlk-fink.sprette gr. 1-3 mm.	45-50°						
66.50 - 67.00	0.50	Amf. Mørk mlk.gr.rik 1-3 mm.	60-70°						
67.00 - 67.70	0.70	grå gn. Se ovan.	60°						
67.70 - 68.30	0.60	Amf. Se ovan.	60-70°						
		2							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1164

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
68.30 - 77.30	9.00	grå gr.	Lys mlk.sprette gr.1-2mm samt enstaka upp til dm tykke Amf.band.	60°					
77.30 - 78.50	1.20	Amf.	Mørk fink.tett sprette gr. 2-4 mm.	50-60°					
78.50 - 101.80	23.30	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	50-60°					
101.80 - 148.40	46,60	Amf.	Mørk mlk-fink.delvis bandad, enkelte hbl.gn. band gr-førende 1-3 mm.	60-70°					
26/10-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.280

Borehull: 1163

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Sept-84.

X: 925.488,5 Y: 44.282.

N

- 30

- 56,5

180,70 m.

Arkivert.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm Spor Sl. i skarnklysa ved 10-15 m.	45°						
0.70 - 2.90	2.20	biot. gn. Mørk mlk. litt växl m/grå gn. band. spor hbl. Py.	40-45°						
2.90 - 5.25	2.25	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm kv. rik.	"						
5.25 - 7.40	2.15	" " bd. Rel. lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.	"						
7.40 - 10.05	3.65	biot. gn. Rel. mørk mlk. växl m/grå gn. band m/gr. 1-3 mm, svak imp. Py.	30-40°						
10.05 - 16.70	6.65	" " Mørk mlk. - grovk. foldet, delvis brecciert, sprette gr. 1-4 mm. Svak imp. Py.	0-45°						
16.70 - 26.50	9.80	grå gn. Lys mlk. växl m/biot. gn. band, sprette gr. 1-3 mm.	40-45°						
26.50 - 29.30	2.80	biot. hbl. gn. Rel. mørk mlk, sprette cm tykke grå gn. band.	45°						
29.30 - 37.90	8.60	hbl. biot. gn. Mørk mlk. växl m/hbl. gn. partier gr-førende 1-3 mm	45° 50°						
37.90 - 40.90	3.00	grå gn. Lys mlk. sprette gr. 1-3 mm.	50°						
40.90 - 41.50	0.60	grå gn. Rel. lys mlk. växl m/biot. hbl. band, sprette gr. 1-3 mm	50°						
41.50 - 43.40	1.90	biot. musk. gn. Mørk mlk-grov mlk, ondule-rad, striper, imp. Sl. Cp. Gn. Py.	45°						
.....2									

Lokalitet:

Borehull: 1163

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
43.40 - 48.00	4.60	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.hbl.gn.band.	35-40°					
48.00 - 51.00	3.00	biot.gn.	Mørk mlk.som overgår til biot.hbl.gn.Imp.Py.	ca.45°					
51.00 - 57.40	6.40	hbl.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm,litt växl m/hbl.biot. gn.m/imp.Py.	50°					
57.40 - 66.40	9.00	" "	Mørk mlk.sprette gr.1-2mm delvis cm tykke pegm. striper,svak imp.Py.skarn Foldet.	ca.45°					
66.40 - 78.80	12.40	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3 mm kv.rik.	45-50°					
78.80 - 79.30	0.50	Amf.	Mørk mlk.sprette gr.1-3mm	45°					
79.30 - 81.10	1.80	grå gn.	Se ovan.	"					
81.10 - 81.60	0.50	Amf.	" "	"					
81.60 - 82.20	0.60	grå gn.	" "	"					
82.20 - 82.70	0.50	Amf.	" "	"					
82.70 - 83.00	0.30	grå gn.	" "	"					
83.00 - 83.40	0.40	Amf.	" "	"					
83.40 - 84.80	0.40	grå gn.	" "	"					
83.40 - 94.20	9.40	Amf. grå gn.	Mørk mlk.växl m/grå gn. gr.1-3 mm. Slak fold 89.70- 90.00.	45° 0					
94.20 - 95.00	0.80	kvarts.							
95.00 - 95.60	0.60	hbl.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-4mm.	50°					
			3						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Borehull: 1163

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
95.60 - 130.90	34.40	grå gn.	Lys mlk.enstaka hbl.gn./ Amf.band gr. 1-3 mm.	45-50°					
130.90 - 154.70		Amf.	Mørk mlk-fin litt växl m/ hbl.gn.Amf	45-50°					
154.70 - 155.20		Pegm.							
155.20 - 160.50		Amf.	Se ovan.						
160.50 - 162.60		Pegm.							
162.60 - 180.70		Amf.	Se ovan.	40 30°					
12/11-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.890

Borehull: 1162

Dato : Aug.-84
 Koordinater : X: 925.393,0 Y: 41.890,5
 Retning : N
 Helling/stigning: + 65°
 Høyde : + 10.1
 Lengde : 52.20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 15.80	15.80	biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk mlk-grov, växl m/grå. gn.band, gr.1-3 mm.Foldet.	45-60°					
15.80 - 45.00	29.20	hbl.biot.gn.	Mørk mlk, sprette gr.1-3 mm, delvis svak imp. <u>Py.</u>	70-75°					
45.00 - 52.20	7.20	grå gn.	Lys mlk, enstaka dm tykke Pegmband. Sl. ved 48.20-48.25 " " 49.10-49.20 " " 49.40-49.42	60-70°					

17/9-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.890

Dato Sept.-84
 Koordinater X: 925.389,9 Y: 41.892,0
 Retning : S
 Helling/stigning: + 65°
 Høyde : + 10,1
 Lengde : 38.00

Borehull: 1161

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	hbl.biot.gn. Mørk grovk, rik imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>		0,03	0,84	10,68			
0.40 - 7.00	6.60	Pegm. Biot.skikt og flagor. biot. enstaka spor <u>Cp.Sl.Py.</u> 2.90-3.00.	50-60°						
7.00 - 11.10	4.10	grå gn. Lys mlk, enstaka smale biot.gn.band, sprette gr. 1-3 mm.	60-70°						
11.10 - 12.20	1.10	Pegm.							
12.20 - 16.70	4.50	biot.gn. Mørk mlk-grovk, växl m/ Pegmatitisk hbl.skarn band m/gr.1-3 mm delvis brecciert, <u>Sl.</u> i Skarn.	60-80°	0,01	0,06	0,71			12,20-13,00
				0,73	0,31	3,31			13,00-16,70
16.70 - 18.00	1.30	biot.sk. Mørk mlk.m/grønligt skär, enstaka gr.1-2 mm.	55-60°	0,04	0,04	0,10			
18.00 - 21.20	3.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.Svak imp. <u>Py.</u>	60-70°						
21.20 - 36.70	15.50	grå gn. Rel.lys mlk.Sprette gr. 1-3 mm, spor hbl.	60-70°						
36.70 - 38.00	1.30	" " Rel.lys mlk, växl m/skarn, biot.gn.band, sprett <u>Sl.</u> <u>Cp.Py.</u>	60°	0,04	0,33	1,87			
		1/10-84 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 41.890 V-gruva

Dato Aug.-84
Koordinater X: 925.389,9 Y: 41.892,0
Retning S
Helling/stigning: + 75°
Høyde + 10.1
Lengde 38,90 m

Borehull: 1160

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov, rik imp. Sl.Cp.Gn.Py.Po.		0,03	0,79	12,60			
0.50 - 3.90	3.40	biot.gn. (Pegmatitisk) Rel.mørk grovk.Brecciært foldet. Sl.ved 2.45-2.55 m " " 3.05-3.15	ca.70°						
3.90 - 6.60	2.70	Pegm. M/biot.flager, spor Py.Po.							
6.60 - 10.30	3.70	grå gn. Rel.lys mlk, enkelte biot. gn.band.sprette gr.1-3mm	70°						
10.30 - 15.70	5.40	biot.gn. Pegmatitisk Mørk grovk.Brecciært, spor Py.Po. Sl. ved 13.05-13.10 " " 13.70							
15.70 - 17.50	1.80	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	70-80°						
17.50 - 19.20	1.70	biot.gn. (sk.) Mørk mlk-grov, enstaka gr.1-3 mm.	70-80°						
19.20 - 20.90	0.70	hbl.gn. biot. Mørk mlk.gr.1-3 mm.	70°						
20.90 - 35.90	15.00	grå gn. Rel.lys mlk, litt växl m/hbl.biot.gn.band, sprette gr.1-3 mm.	70-80°	0,45	0,14	0,68			34,90-35,90
35.90 - 38.90	3.00	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov mlk. litt växl m/Skarn, stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py.	80°	0,36	0,47	3,26			

1/10-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.890

Dato : Aug.-84

Koordinater : X: 925.389,9 Y: 41.892,0

Retning : S

Helling/stigning: + 81

Høyde : + 10.1

Lengde : 56.30 m

Borehull: 1159

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	hbl.gn.m/skarn. Mørk mlk.Sl.Cp.Gn.Py.	50°	0.04	0.72	10.88			
0.40 - 6.50	6.10	Pegm. Med sprette biot.skikt, samt biot.flagor,Sl.ved 3.00-3.10 m.							
6.50 - 10.00	3.50	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.	60°						
10.00 - 12.20	2.20	Pegm. Se ovan.							
12.20 - 14.50	3.30	biot.gn. Mørk grovk.Brecciert,imp. Sl.Cp.Gn.Py.	70° ca	0.15	0.14	1.70			12,20-13,30
		Pegmatitisk		0.25	0.34	4.14			13,30-14,50
14.50 - 19.70	5.30	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	ca.70°						
19.70 - 35.70	16.00	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/hbl. førende grå gn.Sprette gr.1-3 mm även enstaka opp til dm tykke hbl.gn. band.	80°						
35.70 - 37.50	1.80	" " Lys mlk.tildels musk.rik Striper Sl.Cp.Gn.Py.	80°	1.18	0.66	5.76			
37.50 - 42.40	4.90	" " Se ovan. Enstaka Sl.striper.	70-80°	0.29	0.39	0.55			37,50-41,50
				0.04	0.02	0.08			41,50-42,40
42.40 - 45.60	3.20	grå gn.m/skarn. Stripet Sl.Cp.Gn.Py.	70-80°	0.83	0.58	3.62			
45.60 - 49.50	3.90	grå gn. Lys mlk,musk.rik,svak imp.Sl.Cp.Gn.Py.	80°	0.57	0.24	1.33			
49.50 - 51.60	2.10	Skarn.biot.rik Mørk mlk,växl m/grå gn. band,stripet Sl.Cp.Gn.Py. Foldet.	45-70°	1.61	0.15	8.16			49,50-50,50
				0.95	0.42	2.65			50,50-51,60
51.60 - 52.90	1.30	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	80°	0.03	0.04	0.05			51,60-52,90
52.90 - 56.30	3.40	hbl.biot.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm Imp.Py.	80°						

Lokalitet: 44.890

Dato Aug.-84

Koordinater : X: 925.512,1 Y: 44.897,0

Borehull: 1158

Retning : N

Helling/stigning: + 66°

Høyde : - 69.1

Lengde : 84.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	biot.musk.gn.	Rel.lys mlk,imp. <u>Py</u> .spor <u>Sl</u> .	45°					
1.10 - 20.90	19.80	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm, enstaka opp til dm tykke Pegm.band.	50-70°					
20.90 - 25.10		biot.hbl.gn.	Mørk mlk,gr-førende,svak imp. <u>Py</u> .	70°					
25.10 - 25.90	0.80	biot.gn.	Mørk grovk,gr-førende 1- 3 mm,imp. <u>Py</u> .spor <u>Cp</u> .	60-70°					
25.90 - 27.10		biot.hbl.gn.	Se ovan.	60°					
27.10 - 29.80	2.70	biot.gn. Pegmatitisk	Mørk grovk,gr-førende. <u>Py</u> . Brecciert.Foldet.	60° 45°					
29.80 - 56.00	26.20	hbl.biot.gn.	Mørk mlk-grovmk,gr-før- ende 1-3 mm,litt växl m/ biot.hbl.gn,svak imp. <u>Py</u> . även partier m/hbl.gn.	70-80°					
56.00 - 61.50	5.50	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3 mm	70-80°					
61.50 - 83.90	22.40	Amf.	Mørk fink.tät m/fink.biot.ca.70 m/overganger til fink.hbl. førende grå gn,sprette gr. 1-2 mm.	60					
83.90 - 84.70	0.80	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3 mm	60°					

14/9-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Dato Aug.-84

Koordinater : X: 925.512,1 Y: 44.897,0

Retning : N

Helling/stigning: + 40°

Høyde : - 70.1

Lengde : 91.30 m

Borehull: 1157

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	biot.musk.gn.	Rel.mørk mlk-grov, imp.Py. spor <u>Sl</u> .slak fold.	0-30°					
1.10 - 6.50	5.40	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm enstaka dm tykke pegm. band.	35°					
6.50 - 28.20	21.70	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk,litt växl m/smale biot.hbl.gn.band.	35-45°					
28.20 - 34.80	6.60	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm,växl m/hbl.gn.band.	45-50° 60-65°					
34.80 - 37.60	2.80	biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk grovk,gr-førende 2-4 mm,striper <u>Py</u> .spor <u>Cp</u> . Brecciart.	45-50°					
37.60 - 92.30	54.70	biot.hbl.gn.	Mørk mlk växl m/hbl.biot.gn.,sprette gr.1-3 mm. D-typ?enstaka overganger til grå gn. <u>Py</u> .ved 84.20-84.70.	50-60° 45°					

13/9-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Dato: Aug.-84

Koordinater : X: 925.512,1 Y: 44.897,0

Retning : N

Helling/stigning: + 51°

Høyde : - 69.7

Lengde : 91.30 m

Borehull: 1156

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	biot.musk.gn.	Rel.mørk mlk-grovmlk,imp. Py.spor Sl.	45°					
1.40 - 24.70	23.30	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3 mm enstaka opp til dm tykke pegm.band.	45-50°					
24.70 - 34.80	10.10	biot.hbl.gn.	Mørk mlk-grov mlk,gr-før- ende 1-3 mm,litt växl m/ hbl.biot.grå gn.band, sprette Py.spor.(D)band.	50°					
34.80 - 37.50	2.70	biot.gn.	Mørk grovk.gr-førende 1- 3 mm,imp.Py.spor Cp. brecciert tildels pegma- titisk.	50-60°					
37.80 - 65.60	27.80	biot.hbl.gn.	Se ovan.	60°					
65.60 - 91.30	25.70	grå gn.b.d.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm, enstaka partier biot.gn. delvis svak imp.Py.	45-55°					

13/9-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Dato: Juli-84

Koordinater : X: 925.512,4 Y: 44.897,3

Retning : N

Helling/stigning: + 25°

Høyde : - 71.4

Lengde : 13.10 m

Borehull: 1155

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	Musk.gn. Lys mlk-grov mlk.imp. Striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	0-20°	0,37	0,05	1,02			
0.60 - 5.00	4.40	Musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov mlk, delvis oundulerad,slak fold i starten.0-10-0°, imp.Py.Spor <u>Sl.</u>	20-30°	0,11	0,08	0,31			
5.00 - 13.10	8.00	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm,enstaka pegm.band.	ca.30°						

21/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1154

Dato: Juli-84

Koordinater: X: 925.509,2 Y: 44.896,9

Retning: opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde: - 69.4

Lengde: 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm.	80°						
1.70 - 2.30	0.60	biot.hbl.gn. Mørk mlk.	80°						
2.30 - 11.30	9.00	grå gn. Lys mlk, sprette gr, ens-taka opp til 5 cm tykke hbl.gn.band.	80-90°						
17/8-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1153

Dato : Juli-84

Koordinator : X: 925.512,1 Y: 44.896,3

Retning : N

Helling/stigning: 0° horisontalt

Høyde : - 72,5

Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov,slake folder imp.Py.Spor Sl.	5-10°	0,28	0,10	0,62			
1.60 - 3.30	1.70	" " " " " " " " rik imp. Sl.Cp.Gn.Py.	5-10°	1,84	0,73	5,60			
3.30 - 4.30	1.00	grå gn. Rel.lys mlk.	10°	0,07	0,06	0,19			
4.30 - 5.10	0.80	biot.gn. Mørk mlk, imp. Sl.		2,02	0,17	5,06			
5.10 - 11.30	6.20	grå gn. Rel.lys mlk,sprett gr. 1-3 mm.	10-15°						
17/8-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1152

Dato : Juli-84
 Koordinater : X: 925.511,7 Y: 44.896,5
 Retning : N
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : - 73,6
 Lengde : 13.80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	45°						
1.80 - 8.00	7.20	grå gn. Lys mlk,sprett gr.1-3 mm enstaka pegm.band.	40-45°						
8.00 - 10.50	1.50	biot.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.gn. grå gn.band,spor <u>Sl.ved</u> 8.05-8.15 m,sprette gr. 1-3 mm.	40-45°						
10.50 - 13.80	3.30	grå gn. Lys mlk,enkelte smale biot.gn.band.	40°						
20/8-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1151

Dato: Juli-84

Koordinater : X: 925.507,4 Y: 44.896,0

Retning : S

Helling/stigning: + 45°

Høyde : - 70,4

Lengde : 13,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.sprette gr,svak imp. <u>Py.</u>	45°						
2.00 - 2.50	0.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk,sprette gr., svak imp. <u>Py.</u>	45°						
2.50 - 7.40	4.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk,svak imp. <u>Py.</u> ved 6.00-6.60 slak fold.	45° 0° 40°						
7.40 - 13.00	5.60	hbl.gn. Mørk mlk,gr-førende 1-3 mm,litt växl m/hbl.biot. gn. Svak imp. <u>Py.</u>	40-45°						

20/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1150

Dato: Juli-84

Koordinater: X: 925.506,7 Y: 44.896,1

Retning: S

Helling/stigning: 0° horisontalt

Høyde: - 72,6

Lengde: 7.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.60	6.60	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk, litt variert m/grå gn. og pegm band, svak imp. <u>Py.</u>	0-10°						
6.60 - 7.70	1.10	hbl.biot.gn. Mørk mlk, sprette gr.1-3 mm, svak imp. <u>Py.</u>	10-15°						
20/8-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1149

Dato: Juli-84

Koordinater : X: 925.507,1 Y: 44.896,1

Retning : S

Helling/stigning: - 25°

Høyde : - 73,1

Lengde : 14.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.70	6.70	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk, oundu- lerad, slake folder, imp. Py. <u>Sl.Cp.Gn.</u>	0-5°	0.70	0.19	1.62			0.00-3.50
			10-30° 40° 40-0°	0.59	0.11	2.06			3.50-6.70
6.70 - 8.00	1.30	hbl.gn.	Mørk mlk, gr-førende 1-4mm	0-5°					
8.00 - 13.60	5.60	biot.hbl.gn.	Mørk mlk, imp.Py. (D.typ)	5°					
13.60 - 14.30	0.70	hbl.gn.	Mørk mlk, gr-førende 1-4mm	5-15°					

20/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Dato : Juli-84
 Koordinater : X: 925.509,1 Y: 44.896,3
 Retning : Ned
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 74,1
 Lengde : 11.30

Borehull: 1148

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk, enkelte striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-90°	0.25	0.18	1.90			0.00-1.25
				0.35	0.21	0.82			1.25-2.50
2.50 - 4.00	1.50	" " Rel.mørk mlk, enkelte grå gn.band, imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-80°	0.22	0.07	0.47			
4.00 - 11.30	7.30	grå gn. Rel.lys mlk, enstaka biot band. Spor <u>Sl.</u> ved 7.30-7.40 " " " 8.40	70-80°						

20/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: Mofjellet Gruber 41.590 Y

Dato: Juli 1984

Koordinater: ca. x: 925.339 y: 41.588

(ikke innmålt)

Retning: Syd

Helling/stigning: - 15°

Høyde: - 13,0

Lengde: 26.20

Borehull: 1147

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	grå gn.	Sv.impr.	20	0,77	0,24	2,10		0,00 - 4,50
0.50 - 11.00	10.50	malmstr. og impr. i biot.musk.gn.	15-20	1,43	0,24	3,39			4,50 - 9,00
		Grå gn.-aktig.	25						
		Fra 2.0 - 3.0 m:	15						
		Fra 3.0 - 3.5 m:	15						
		Fra 3.5 - 7.0 m:	rundt 0	0,65	0,28	2,15			9,00 - 13,50
			(0-10)						
		Fra 7.0 m økende S	20						
		Fra 7.5 - 8.0 m	0-15						
		Fra 8.5 - 9.5 m	25						
		Fra 9.5 - 11.0 m							
11.00 - 16.10	5.10	ditto, men biot.rikere og grovere, delvis noe pegmatittisk.		0,03	0,20	0,95			13,50 - 16,80
		I starten:	0						
		Fra 11.5 - 12.0 m:	25						
		Fra 12.0 - 14.0 m:	40						
		Fra 14.0 m avtagende S.							
		Fra 15.0 m: svake åpne folder.	0						
			(0-25)						
16.10 - 16.45	0.35	rik malm	Noe skarn.	20	0,88	0,21	9,40		
16.45 - 18.10	1.65	malmstr. og impr. i noe pegmatittisk biot.							
		gn.Svake åpne folder. rundt	0	0,03	0,14	0,26			
		Avtagende malmimpr.	(0-30)						
18.10 - 18.60	0.50	hbl.gn.	Noe biot.Svake åpne folder						
			rundt 0						
18.60 - 19.00	0.40	biot.gn.	Py.impr.	ca. 0	0,03	0,07	0,07		18,10 - 21,00
19.00 - 22.10	3.10	biot.gn.	Lysere, mere fink. og grå gn-aktig. Spor Py. Mot slutten mere musk og	0					
			10						
		2							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1147

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.10 - 23.20	1.10	biot.gn.	Mørkere, Py-impr.	10					
23.20 - 24.90	1.70	grå gn.	Noe gr. Rundt	0 (0-10)					
24.90 - 26.20	1.30	biot.gn.	En del musk. Litt gr. Py.impr.	15 (10-25)					
11.07.84									
A. Kruse									

Lokalitet: Mofjellet Gruber 41.590 Y

Dato: juli 1984

Koordinater: X: 925.339 Y: 41.588 (ikke innmalt)

Borehull: 1146

Retning: Syd

Helling/stigning: - 25°

Høyde: - 13.0

Lengde: 30.00 m.

side 1

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 7.00	7.00	Malmstriper	Avvekslende med biotitt-førende musk.gn.Lyse Sl, + Py + ga. Fra 2.0 - 3.0 m: og mørke Sl.Også spisse folder:fra 3.0-3.50 så spiss fold,og fra 3.50-4.0: Fra 4.0 - 5.0: Fra 5.0 :og lyse Sl Fra 6.0 - 7.0 m:	40-0 15-20 30-40 10 20-25 20-30 20 30-40 40-45	1.56	0.22	3.62			0.00-3.00
7.0 - 11.35	4.35	malmstriper	Py+mørke Sl.i striper, biot.rik,grovk.biot.gn. Avvekslende med grå gn.-striper. Fra 8.0 - 10.0 m:	30-40	0.60	0.21	2.59			6.00-9.00
11.35 - 11.50	0.15	Kvarts.			0.09	0.27	2.76			9.00-12.00
11.50 - 14.00	2.50	Stripet malm som før, men dårligere. Fra 12.30 - 14.00 Åpne folder:	40 v 0-40	0.01	0.08	0.38				12.00-14.00
14.00 - 14.80	0.80	Ditto,men bedre. Søkende fra: til	10 30	0.01	0.08	2.14				
14.80 - 15.50	0.70	grå gn. Litt gr.	30-40							
15.50 - 17.10	1.60	malmstr.+imp.r. Avvekslende med grå gn. Åpne folder.	0-30	0.02	0.20	2.75				
17.10 - 17.80	0.70	sv.malmimpr. i biot.gn. Overherskende Py+Po	20							
17.80 - 19.70	1.90	grå gn.	25	0.01	0.05	0.14				
19.70 - 20.50	0.80	sv.malmimpr. i noe pegm.biot.gn.	25	0.01	0.22	0.20				

.....2

.....2

Lokalitet:

Borehull: 1146

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.50 - 23.10	2.60	grå gn. Noe gr.	40						
23.10 - 24.80	1.70	malmimpr. og str. i grovk.biot.gn, delvis litt pegmatittisk.	35 30-40	0.01	0.22	1.48			
24.80 - 30.00	5.20	grå gn. Spredt litt gr. Fra 29.10-30.0 litt foldet.	40 0-30						
		9.7.1984 A. Kruse							

Lokalitet: Jernverkstunnel ca. 41.700

Dato

Koordinator

: ca. X: 925.266^{241,5} Y: 41.700^{698,5}

Retning

: S

Helling/stigning:

- 50°

Høyde

: ca. + ~~29.0~~ 29,9

Lengde

: 103.30 m

Borehull: 1145

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn.	Lys mlk, sprette gr. 1-3mm.	70°					
0.70 - 3.00	2.30	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.Fr. 2.40-2.80 <u>Py.</u> <u>Po.</u>	70° 60° 80°					
3.00 - 36.90	33.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band,foldet,sprett gr. 1-2 mm,Biot.gn.banden stedvis hbl.førende.	60-70°					
36.90 - 39.60	2.70	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.foldet (bandad)	60° 50°					
39.60 - 44.50	4.90	biot.gn.	Mørk mlk,enstaka hbl.gn. band.	60-70°					
44.50 - 44.90	0.40	Pegm.							
44.90 - 50.60	5.70	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.Foldet (bandad).						
50.60 - 51.70	1.10	grå gn.	Lys mlk,sprette gr. 1-3mm.	70°					
51.70 - 78.30	26.60	hbl.gn.	Mørk mlk-grov mlk.gr.før ende,sprette cm tykke hbl.biot.band,spor <u>Sl.</u>	60-70°					
78.30 - 79.10	0.80	biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk grovk,brecciert. <u>Py.</u> <u>Po.spor Sl.</u>	70-90°					
79.10 - 83.80	4.70	grå gn.	Rel.lys mlk.enstaka gr. 1-3 mm.	80°					
83.80 - 86.80	3.00	Amf. (Bandad)	Mørk mlk-fin,bandad m/grå gn.biot.rik band.	80°					
86.80 - 96.80	10.00	grå gn.	Lys mlk,sprette gr. 1-3mm.	80° 70°					
.....2									

Lokalitet:

Borehull: 1145

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
96.80 - 98.40	1.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr.førende.	70° 60°						
98.40 - 99.30	0.90	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grov.Brecci- ert foldet,imp.Py.Cp.Gn. Sl.	70°						
99.30 - 102.70	3.40	grå gn. Lys mlk,enkelte biot.gn. band.	60-70°						
102.70 - 103.30	0.50	hbl.gn. Mørk mlk.	50°						

11/9-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.700

Borehull: 1144

Dato

Koordinater : X: 925.261,5 Y: 41.698,3

Retning : S

Helling/stigning: - 58

Høyde : + 28,9

Lengde : 98,30

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Rel.mørk mlk,sprette gr. 1-2 mm.	70°						
0.60 - 2.60	2.00	hbl.gn. Mørk mlk,växl m/hbl.biot. band.	60-70°						
2.60 - 4.40	1.80	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot, biot.hbl.gn.band,svak imp. <u>Py.</u>	60-70°						
4.40 - 7.00	1.60	overgangsberg-art Lys grønn hbl.pegmatitisk skarn? <u>Py.Po.</u> som sprickfylling.							
7.00 - 10.30	3.30	biot.gn. Rel.mørk mlk,växlande m/hbl.gn.band.	45-60°						
10.30 - 24.50	14.20	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band,sprette gr.1-3mm. Foldet fra 16.40-16.80.							
24.50 - 34.30	19.80	biot.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl, hbl.biot.gn.band.Foldet.							
34.30 - 39.30	4.50	overgangsbergart Se foreg. Rel.lys mlk.växl m/grå gn. Svak imp. <u>Py.</u>	ca.45°						
39.30 - 52.30	13.00	hbl.gn. Mørk mlk,växl m/hbl.biot. gn.m/svak imp. <u>Py.</u>	50-60°						
52.30 - 55.00	2.70	Amf. Mørk mlk,spor <u>Py.</u>	50-45°						
55.00 - 56.60	1.60	hbl.gn. Se ovan.							
56.60 - 60.80	4.20	Amf. Se ovan.	45° 20°						
60.80 - 71.20	10.40	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.växl m/hbl.gn.band,gr.1-3 mm.	45° 15						

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1144

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
71.20 - 72.20	1.00	hbl.biot. bergart	Mørk grovk.m/ofitisk text.						
72.20 - 72.70	0.50	biot.gn.	Mørk mlk,skiktat <u>Py.Po.</u> spor <u>Sl.</u>						
72.70 - 77.40	4.70	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3 mm						
77.40 - 82.20	4.80	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,gr.1-3 mm.						
82.20 - 85.70	3.50	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. rikere partier.imp. <u>Py.</u>						
85.70 - 87.70	2.00	biot.hbl.gn.	Mørk mlk,gr.1-3mm.						
87.70 - 89.70	2.00	biot.musk.gn.	Rel.lys mlk-grov mlk.m/filtet preg,växl musk. biot.imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.ved</u> 87.10. 88.30.						
89.70 - 98.30		biot.hbl.gn.	Mørk mlk-grovmlk,imp. <u>Py.</u> växl m/enstaka hbl.gn. band.						

9/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.900

Dato Juni-84

Koordinatorer : X: 925.508,3 Y: 44.895,7

Retning : S

Helling/stigning: - 48°

Høyde : - 74,0

Lengde : 53,00 m

Borehull: 1143

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	biot.gn. Mørk mlk, foldet, imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	0-45°	3,00	0,28	6,32			
0.90 - 4.00	3.10	" " Mørk mlk, foldet, spor hbl. Svak imp.Py.Spor Sl.	0-45°	0,27	0,22	0,35			0,90-1,90
4.00 - 7.20	3.20	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov mlk, imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	20-40°	0,44	0,25	2,32			4,00-6,00
				0,48	0,12	1,16			6,00-7,20
7.20 - 34.40	27.20	grå gn. Lys mlk, delvis musk.rik. enstaka dm tykke biot. gn.band. Spor <u>Sl.</u> ved 8.20- 8.25 " " " 11.80-12.00 " " " 14.80-14.90 " " " 15.90-15.95 " " " 17.60-17.80	40-50° 50-60°						
34.40 - 35.50	1.10	biot.gn. Mørk mlk, imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	45°	1,11	0,19	2,21			
35.50 - 43.70	8.20	grå gn. Lys mlk, sprett gr.1-3 mm	45-50°						
43.70 - 44.20	0.50	Pegm.							
44.20 - 45.90	1.70	biot.gn. Mørk mlk, litt växl m/grå gn.band.imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	0-50°	0,39	0,27	1,23			
45.90 - 53.00	7.10	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	50°						
		8/8-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.890

Dato Juni-84

Koordinater : X: 925.507,2 Y: 44.895,4

Retning : S

Helling/stigning: - 44°

Høyde : - 73,9

Lengde : 59,00 m

Borehull: 1142

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.80	2.80	biot.gn. Mørk grovk.foldet striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-	1,15	0,55	4,70			
2.80 - 3.70	0.90	" " Mørk mlk,enstaka klysor <u>Sl. Foldet.</u>	20-45°	0,44	0,28	2,18			
3.70 - 7.50	3.80	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk,imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	30-45°	0,44	0,13	0,67			
7.50 - 20.50	13.00	grå gn. Lys mlk,enkelte biot.rike partier. Fr.14.70-16.00 imp.spor Sl.Spor Sl.ved 18.95.	35°						
20.50 - 23.50	3.00	biot.gn. Mørk mlk,imp. <u>Py.Spor Sl.</u> Foldet.	0-45°						
23.50 - 45.00	21.50	grå gn. Lys mlk,enkelte partier biot.gn.sprette gr.1-3mm.	35-40°						
45.00 - 46.60	1.60	grå gn.skarn. Rel.lys mlk,rik imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	40°	1,94	0,37	4,74			
46.60 - 53.00	6.40	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	45°						
53.00 - 54.40	1.40	Pegm.							
54.40 - 59.00		grå gn. Se ovan.	45°						

8/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1141

Dato : Juni-84
 Koordinater : X: 925.507,2 Y: 44.895,4
 Retning : S
 Helling/stigning: - 39°
 Høyde : - 73,9
 Lengde : 67.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.00	4.00	biot.gn. Mørk mlk-grov, småfoldet, imp. Sl.Cp.Gn.Py.	0-45°	0,82	0,27	2,99			
4.00 - 8.00	4.00	" " Mørk mlk, hbl.band, svak imp. Sl.Cp.Gn.Py.	30° 35°	0,21	0,11	0,55			
8.00 - 61.20	53.20	grå gn. Lys mlk, litt växl m/biot. rike partier, enstaka svake spor Sl. Fra 8.00-15.00 m Po. ved 27.50 m Sl. ved 49.45 m	30-35° 35-40° 45°						
61.20 - 67.70	6.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn.m/gr.1-3 mm, svak imp. Py.	45-50°						

8/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.590

Borehull: 1140

Dato: Juni-84

Koordinator : X: 925.339,4 Y: 41.587,2

Retning : S

Helling/stigning: + 60°

Høyde : + 15,2

Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.20	5.20	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm.	50°						
5.20 - 5.80	0.60	biot.gn. Mørk mlk-grovk. spor hbl. imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60°	0.06	0.73	4.26			
5.80 - 8.30	2.50	grå gn. Rel lys mlk. <u>Sl.</u> ved 6.80-6.90 " " 8.10-8.20	60°						
1/7-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.590

Borehull: 1139

Dato : Juni
 Koordinater : X: 925.339,0 Y: 41.588,2
 Retning : S
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : + 11,6
 Lengde : 20,00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	grå gn. Lys mlk, musk. rik, Fr. 1-30- 2.20 enkelte smale stri- per <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	35°	1,12	0,12	3,50			1,30-2,20
2.20 - 3.30	1.10	grå gn.m/skarn. <u>Malm</u>	30°	2,98	0,78	9,44			
3.30 - 5.60	2.30	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk grovk. Foldet, brecci- ert. Stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po.</u>		0,03	0,22	2,42			3,30-4,40
				0,44	0,22	4,62			4,40-5,60
5.60 - 8.50	2.90	grå gn. Rel.lys mlk.bandad m/biot. gn.m/ <u>Py.Po.</u> striper, spor <u>Sl.</u>	35-40°	0,03	0,13	0,09			5,60-6,60
8.50 - 10.10	1.60	" "	45°						
10.10 - 20.00	9.90	biot.gn. Rel.mørk mlk,växl m/pegm. grå gn.band, mot slutten även opp til 5 cm tykke hbl.gn.band. <u>Py.Po.i</u> biot. gn. <u>Sl.ved 11.40 m.</u>	45-70°						

25/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.590

Borehull: 1138

Dato : Juni-84
 Koordinater : X: 925.343,6 Y: 41.588,2
 Retning : N
 Helling/stigning: + 40°
 Høyde : + 14,7
 Lengde : 20,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.90	6.90	grå gn. Rel.lys mlk, bandad m/sma- le biot.gn.band, enstaka gr.1-3 mm. Sl. ved 2.60-2.65 " " 3.85 " " 5.50-5.52	45-50°						
6.90 - 7.50	0.60	biot.gn.skarn. Rik malm.		2,55	2,89	10,80			
7.50 - 16.80	9.30	biot.gn. Rel.mørk mlk, vaxl m/grå gn.band, enstaka cm tykke Py.Po.striper og Sl.	45-50°						
16.80 - 20.40	3.60	grå gn. Lys mlk, enstaka gr.1-3mm Spor Py.	35-45°						
7/8-84 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.590

Dato: Juni-84

Koordinater: X: 925.344,0 Y: 41.588,0

Borehull: 1137

Retning: N

Helling/stigning: + 23°

Høyde: + 14,0

Lengde: 23.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	biot.gn.	Rel.mørk mlk.	80°					
0.20 - 1.70	1.50	hbl.gn.	Mørk mlk,svak imp.Py.	35-40°					
1.70 - 6.30	4.60	biot.gn.	Rel.lys mlk,växl m/grå gn.slirig foldet,enstaka klysor Py.Sl.Cp.	0-30°					
				0.06	0.06	0.47			5,30-6,30
6.30 - 9.10	2.80	" "	Mørk växl m/hbl.band.Pegmatitisk striper Py.Cp.Sl.Gn. Foldet.	0-40°	0.26	0.80	7.00		
9.10 - 10.60	1.50	grå gn.	Lys mlk,slake folder.	0-20°					
10.60 - 14.50	3.90	biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel.mørk,växl m/hbl.grå gn.band,enstaka Sl band Foldet.	35° 0-30° 30-50°					
14.50 - 14.90	0.40	" "	Rel.mørk grovk.Stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.Po.		0.52	1.28	7.10		
14.90 - 15.50	0.60	grå gn.	Lys mlk,spor Sl.	25°	0.23	0.15	0.89		
15.50 - 16.40	0.90	Skarn biot.	Mørk grovk.Stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py.		0.70	1.06	7.24		
16.40 - 19.30	2.90	biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel.mørk mlk-grov.växl m/grå gn.band,foldet,slirig klysor striper Sl.Cp.Gn. Py.Po.	0-40°	0.01	0.22	0.89		
19.30 - 23.30		grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.gn.band,sprett gr. 1-3 mm.	10-40°					
6/8-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.590

Dato: Juni-84

Koordinater : X: 925.344,0 Y: 41.588,0

Retning : N

Helling/stigning: + 12°

Høyde : + 13,3

Lengde : 23.20

Borehull: 1136

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	grå gn. Rel.lys mlk.Slake folder.	0-10°						
1.00 - 4.80	3.80	biot.gn. Rel.mørk mlk-grovk.Delvis pegmatitisk.Foldet lett växl m/grå gn.band,Stripet Sl.Cp.Gn.Py.	0-15°	0,45	0,44	7,32			1,00-2,30
				0,42	0,21	4,15			2,30-3,60
				0,20	0,19	2,26			3,60-4,80
4.80 - 6.00	1.20	grå gn. Rel.lys mlk,slak fold.	0-5°						
6.00 - 8.20	2.20	biot.gn. Mørk mlk-grovk.Slake folder,enkelte striper m/Sl.Cp.Gn.Py.	0-15°	0,17	0,19	3,44			6,00-7,10
				0,05	0,16	1,21			7,10-8,20
8.20 - 9.30	1.10	grå gn. Rel.lys mlk.Slak fold.	0-5°	0,05	0,16	1,05			8,20-10,20
9.30 - 11.20	2.00	biot.gn. Mørk mlk-grovk,Pegmatitisk Stripet Sl.Cp.Gn.Py.	0-20°	0,13	0,20	4,79			10,20-11,20
11.20 - 12.05	0.85	Pegm.							
12.05 - 12.65	0.60	Biot.gn. Imp.Py.Sl.		0,02	0,25	0,76			
12.65 - 13.20	0.55	Pegm.							
13.20 - 14.80	1.60	biot.gn. Mørk mlk,imp.Sl.Cp.Gn.Py.	45°	0,14	0,45	0,92			
14.80 - 15.50	0.70	Omvandlingsbergart Mørk grynnig,porig m/små druserum.biot.hbl.(skaring) Cp.Py.Sl.?		0,02	0,98	1,22			
15.50 - 23.20	7.70	biot.gn. Rel.mørk mlk-grov-mlk.Foldet,brecciert delvis pegmatitisk,samt litt växl m/grå gn.band,stedvis sprøtte gr.1-3 mm,Py.Po.som Sprickfylninger.	0-45°	0,01	0,40	0,40			15,50-16,50

27/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.590

Borehull: 1135

Dato: Juni-84

Koordinator : X: 925.344,2 Y: 41.588,3

Retning : N

Heiling/stigning: - 23°

Høyde : + 11,8

Lengde : 29,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	grå gn. Lys mlk.	30°						
0.20 - 2.20	2.00	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band.Sprette striper m/Sl.Cp.Gn.Py.Foldet.	35-40°	1,59	0,19	4,70			0,20 - 1,20
				0,03	0,12	3,18			1,20 - 2,20
2.20 - 4.60	2.40	grå gn. Rel.lys mlk,litt växl m/ biot.rikere band.	30-40°						
4.60 - 6.40	1.80	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grovk.Imp.Py. Sl.ved 4.80-5.00.	25-35°						
6.40 - 9.20	2.80	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/biot.musk,grå gn.band,delvis imp.Py. Spor Sl.ved 6.50-6.80 " " " 8.40	25-45°						
9.20 - 29.30	20.10	grå gn. Lys mlk,enkelte biot.gn. partier,sprette gr.1-3mm	35-45°						

1/7-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.590

Dato : Juni-84

Koordinater : X: 925.340,9 Y: 41.587,8

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : + 11,4

Lengde : 16.60 m

Borehull: 1134

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. Rel.lys mlk, enstaka biot. hbl.band. Rike <u>malm</u> stri- per.	80°	2,42	0,35	8,08			
1.10 - 1.70	0.60	biot.gn. Mørk mlk, bandad m/grå gn. band. <u>imp sl</u>	80-90°	0,95	0,21	3,66			
1.70 - 2.20	0.50	" " Mørk mlk, rike <u>malm</u> stri- per.	80-90°	2,28	0,90	7,08			
2.20 - 8.70	6.50	" " Mørk mlk, spor hbl. delvis imp. <u>Py. Po</u> ved 6.75, 7.70. Foldet.	60-80°						
8.70 - 16.60	7.90	grå gn. Rel.lys mlk, växl m/biot. hbl.gn.band, gr-førende 1-4 mm. Småfoldet.	60-80°						

1/7-84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel

Dato

Juni - 84

Koordinater ca: X: 925.292 Y: 41.660

ikke målt

Retning : S 289,5 65,36

Helling/stigning: -53°

Høyde ca: +28,0 +29,0 m s.h.

Lengde : 101,20 m

Borehull: 1133

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. Lys mlk, växl m/biot.gn. band, enkelte små folder. I starten imp.Py.	70-80°						
2.10 - 7.10	5.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. partier m/gr.1-3 mm, svak imp.Py. litt foldet.	60-70°						
7.10 - 8.40	1.30	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm.	50-60°						
8.40 - 20.10	11.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. band m/gr.1-3 mm, svak imp. Py. Foldet fr.8.40-19.20.	ca.45° 50°						
20.10 - 24.90	4.80	hbl.gn. Mørk mlk, sprette gr.1-3mm, litt växl m/biot.gn.band, delvis små foldet.	45-60°						
24.90 - 39.40	14.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, växl. mellan hbl.biot-biot.hbl. gn.som sprette hbl.gn.band gr.føretrådesvis i hbl.gn. 1-3 mm, som enstaka store gr.10-30 mm, delvis små- foldet.	50-60°						
39.40 - 54.20	15.80	hbl.gn. Mørk mlk, delvis amfiboli- tisk, sprette gr.1-3 mm, samt enstaka biot.hbl.gn. band m/svak imp.Py.	50° 60°						
54.20 - 68.65	14.45	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grov mlk, sprette opp til dm tykke hbl.gn. band, sprett gr.1-3 mm, svak imp.Py.føretrådesvis i biot.rikere deler.	ca.45°						
		2		0,01	0,05	0,08			67,65-68,65

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Borehull: 1133

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
68.65 - 69.80	1.15	grå gn. Lys mlk, musk. rik, imp. <u>Sl. Cp. Gn. Py.</u>	50-60°	0,77	0,23	2,03			
69.80 - 71.25		" " Lys mlk.	45°	0,01	0,01	0,01			69,80 - 70,80
71.25 - 71.65	0.40	" " Rel. lys mlk, biot. rik, svak imp. <u>Sl. Cp. Gn. Py.</u>	45°	0,62	0,12	1,56			
71.65 - 72.30	0.65	" " Lys mlk, sprette gr. 1-3mm.	45°						
72.30 - 72.80	0.50	hbl. biot. gn. Mørk mlk. sprette gr. 1-4mm	45°						
72.80 - 83.30	10.50	grå gn. Lys mlk, kv. rik, enkelte opp til cm tykke biot. gn. skikt sprett gr. -1-3 mm.	50-60°						
83.30 - 87.70	4.40	musk. gn. Lys mlk, litt variert m/ musk. biot. gn. Fr. 84.15-85.40 smale <u>Sl. Cp. band m/ imp. Py. i</u> øvrigt imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl. litt foldet.</u>	ca. 45°	0,05	0,06	0,14			83,30 - 84,15
				0,30	0,50	2,42			84,15 - 85,40
				0,18	0,06	0,19			85,40 - 86,40
				0,04	0,08	0,17			86,40 - 87,70
87.70 - 101.20	13-50	hbl. biot. gn. Mørk mlk växl m/ biot. hbl. gn. samt sprette hbl. gn. band, delvis svak imp. <u>Py.</u>	55-60°						

15/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel ca: 4/660

Dato : Juni -84
 Koordinater : X: 925 292 Y: 41 660 ikke innmålt
 Retning : S 289,3 659,6
 Helling/stigning: -65°
 Høyde : ca +28,0 +29,1 msl.
 Lengde : 89,30 m

Borehull: 1132

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	grå gn. Rel.lys mlk.biot.rik,imp. Py.fr.starten.	70-80°						
1.50 - 8.40	6.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk,växl m/biot.hbl. gn.,gr.førende 1-3 mm foldet,svak imp. Py.	70-80°						
8.40 - 16.00	7.60	biot.hbl.gn. Mørk mlk.gr.førende 1-3mm	60-70°						
16.00 - 16.90	0.90	grå gn. Lys mlk-fin kv.rik.	60°						
16.90 - 17.10	0.20	biot.hbl.gn. Se ovan.	50-60°						
17.10 - 18.70	1.60	grå gn. Se ovan.Foldet fr.18.10- 18.70.	60°						
18.70 - 19.10	0.40	biot.hbl.gn. Se ovan. Foldet.							
19.10 - 20.00	0.90	grå gn. Se ovan.	50°						
20.00 - 31.00	11.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.,gr.førende 1-3 mm variert m/Py.	50-70°						
31.00 - 31.60	0.60	grå gn. Lys mlk-fin,musk.rik,spor Py.	60°						
31.60 - 32.80	1.20	hbl.gn. Mørk mlk,foldet gr-førende 1-4 mm.	60°						
32.80 - 33.70	0.90	grå gn. Se ovan.	70°						
33.70 - 34.90	1.20	biot.gn. Mørk mlk,sprette gr. svak imp.Py.	60-70°						
34.90 - 40.50	5.60	hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende.	70-80°						
40.50 - 56.60	16.10	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov,imp.Py.gr. førende 1-3 mm.	80 70 60						
.....2									

Lokalitet:

Borehull: 1132

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
56.60 - 62.00	5.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk.skiffrig spor hbl.skikt imp. <u>Py.</u> spor <u>Cu.Po.</u>	45-50°						
62.00 - 66.20	4.20	" " Mørk mlk-grov.växl m/Pegm (Pegmatitisk) grå gn.band,foldet,imp. <u>Py.spor Po.Cu.</u> (<u>Sl.spor</u> ved 62.20)	30-45°						
66.20 - 70.60	4.40	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	35-45°						
70.60 - 72.00	1.40	Pegm.							
72.00 - 72.50	0.50	grå gn. grå gn.	45°						
72.50 - 72.90	0.40	Pegm.							
72.90 - 82.00	9.10	biot.hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende,imp. <u>Py.</u>	60° 70-80°						
82.00 - 89.30	7.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk,gr-førende 1-3mm mot slutten växl m/hbl.gn, amf.band.	70-90°						

15/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: Y: 41.660 ca. (Jernverksnel.)

Dato Juni -84

Koordinator ca: X: 925,292 Y: 41.660 *ikke målt*

Retning : S 289 6536

Helling/stigning: - 80°

Høyde ca: +120 + 289 mnl.

Lengde : 86,20 m

Borehull: 1131

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	Biot.gn. Rel.mørk mlk,växl m/grå gn.band,svak imp.Py. Foldet.	30-45°						
5.30 - 10.60	5.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk,enkelte biot.band gr.førende 1-3 mm,Foldet.	45°						
10.60 - 11.90	1.30	grå gn. Lys,fink,musk.rik.	50°						
11.90 - 19.60	7.70	biot.gn. Mørk mlk,Foldet,enkelte pegm.og grå gn.band.	0-50°						
19.60 - 21.00	1.40	hbl.gn. (Amfibolitisk)	45-50°						
21.00 - 52.90	31.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grovmlk,växl m/ hbl.biot.gn,hbl.gn.Imp.Py. delvis rik i de biot.rikere partiene.Fr.21.00-22.70 Foldet 0-30°,gr.førende 1-3 mm.	70-80°						
52.90 - 54.20	1.30	biot.sk. Mørk(grønaktig),spor Py. Sl.Fr.54.05-54.10.	80°						
54.20 - 61.40	7.20	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk grovk,växl,delvis brecciert m/grå gn.Delvis imp.Py.Fr.60.00-60.40 rike striper Po.Py.	60-80°						
61.40 - 76.40	15.00	grå gn. Rel.lys mlk,delvis musk.rik enkelte opp til dm tykke biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,imp.Py.føretradesvis i de biot.rikere partier. Enkelte spisse folder.	70-80°						
.....2									

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1131

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
76.40 - 77.60	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/grå gn. band, imp. Py.	70-80°						
77.60 - 86.20	8.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk, gr. førende 1-4 mm, svak imp. Py. Fr. 78.10-78.15 Sl. Gn. Cp. Fr. 79.30-79.65 " " "	70°						
25.6.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.970

Dato Juni-84

Koordinater : X: 925.489,9 Y: 43.973

Retning : N

Helling/stigning: 34°

Høyde : - 18,3

Lengde : 98,40 m.

Borehull: 1130

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	musk.biot.gn.	Rel.lys mlk-grov.växl fra musk.biot-biot.M.gn.Svak imp.Py.spor Sl.Fr.0.00-0.40. 1.05-1.30.	35-40° 10-15°					
2.30 - 4.00	1.70	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm	15°					
4.00 - 12.90	8.90	biot.gn.	Mørk mlk-grov mlk,varierte m/overganger til musk.biot.gn.Ondulerad,svak imp.Py.sprette spor gr .	10° 0-15°					
12.90 - 25.80	12.90	grå gn.	Lys mlk,enkelte biot.gn.band.sprette gr.1-3 mm. Ved 25.25 1 cm Sl.	0-5° 5-10°					
25.80 - 30.20	4.40	biot.gn.	Mørk mlk-grov mlk,imp.Py.Spor Sl.ved 25.80-25.85. 28.40-28.50.	10-15° 20° 30°					
30.20 - 33.40	3.20	grå gn.	Lys mlk.enstaka gr.1-2mm.	30-40°					
33.40 - 34.50	2.10	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.	40°					
34.50 - 34.80	0.30	hbl.skarn.							
34.80 - 36.20	1.40	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3 mm	10-20°					
36.20 - 37.60	1.40	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.Foldet.	10-20°					
37.60 - 40.40	2.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	20°					
40.40 - 41.50	1.10	biot.gn.	Mørk mlk,sprette gr.	40°					
41.50 - 55.70	14.20	grå gn.	Lys mlk.litt växl m/biot.gn.band,sprett gr.1-3mm. Foldet fr.49.70-55.50, skarnband fr.55.10-55.70 m/store gr.10-30 mm.	40-45°					

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1130

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
55.70 - 67.90	12.20	grå gn.	Lys mlk, sprette gr. 1-3mm, Foldet.	45°					
67.90 - 68.20	0.30	Pegm.							
68.20 - 69.30	1.10	biot.gn.	Mørk mlk. svak imp. <u>Py.</u>	45-50°					
69.30 - 70.80	1.50	grå gn.	Rel. lys mlk. biot. rik, store gr. 20-30 mm. Foldet. <u>Py.</u> ved 70.35.						
70.80 - 79.80	9.00	" "	Lys mlk. sprette gr. 1-3mm. enkelte Pegm. band.	45°					
79.80 - 97.20	17.40	grå gn.	Rel. lys mlk. växl m/biot. gn. band. 0 partier, sprette gr. 1-3 mm.	ca. 45°					
97.20 - 98.40		biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel. mørk grovk. gr-førende 1-4 mm. Foldet. Tildels brecciert preg.	ca. 45°					

10/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.970

Dato

Koordinater : X: 925.489,5 Y: 43.974

ikke innmålt

Retning : N

Helling/stigning: + 45°

Høyde : - 18,3

Lengde : 86,30 m.

Borehull: 1129

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.20	4.20	biot.gn.	Mørk mlk-grovk. Delvis växl m/biot.musk.gn. ondu- lerad, spor gr. 1-3 mm. Py. og spor Sl. ved 1-80-2.00.	30-35°					
4.20 - 5.90	1.70	grå gn.	Lys mlk, svak imp. Py. sprette gr. 1-2 mm.	35°					
5.90 - 9.40	3.50	biot.gn.	Mørk mlk, svak imp. Py. slak fold ved 9.00.	30 10 35°					
9.40 - 15.10	5.50	hbl.gn.	Mørk mlk. litt växl m/opp til dm tykke biot gn. band gr. førende 1-4 mm, stich- tolitisk ved 10.55-10.75, foldet.	35°					
15.10 - 18.10	3.00	grå gn.	Rel. lys mlk, enstaka dm tykke hbl.gn. band, svak imp. Py. Sl. ved 16.95.	35° 40°					
18.10 - 44.10	26.00	hbl.gn.	Mørk mlk, foldet enstaka biot. rikere partier, svak imp. Py. føretrådesvis i de rikere partier.	30° 0° 30°					
44.10 - 51.30	7.20	grå gn.	Rel. lys mlk.	45°					
51.30 - 55.10	3.40	biot.gn.	Mørk mlk-grovk, imp. Py. Spor Sl. ved 54.80.	45-50°					
55.10 - 56.80	1.70	grå gn.	Rel. lys mlk. Sprette gr. 1-3 mm.	40°	0,03	0,01	0,04		55,80 - 56,80
56.80 - 61.20		musk.biot.gn.	Rel. mørk mlk, foldet, stri- pet imp. Sl. Cp. Gn. Py.2	40-50°	1,15	0,21	1,92		

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1129

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
61.20 - 62.70	1.50	biot.musk.gn. Mørk mlk-grov-mlk.Svak imp.Py.spor Sl.?	40-50°	0.10	0.05	0.26			
62.70 - 65.50	2.80	grå gn. Rel.lys mlk,foldet.	45-50°						
65.50 - 69.00	4.50	biot.gn. Rel.mørk,växl m/dm tykke grå gn.band,imp.Sl.Cp.Gn. Py.føretrådesvis i biot. gn.	50-60°	0.55	0.15	1.23			65.50-67.00
				0.29	0.32	0.75			67.00-68.00
				0.18	0.37	0.92			68.00-69.00
69.00 - 71.00	2.00	grå gn. Lys mlk.Sl.ved 60.50 .	50°						
71.00 - 76.20	5.20	biot.gn. Mørk grovk,enkelte Pegm. band,imp.Py.spor Cp.fold- et spor Po.	ca.45°	0.07	0.14	0.26			
76.20 - 86.30	10.10	hbl.gn. Mørk mlk,delvis Amfiboli- tisk.	40-45°						

28/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.970

Borehull: 1128

Dato

Mo. - 84.

Koordinater

: X: 925.489,5 Y: 43,974

Retning

: N

Helling/stigning: + 60°

Høyde

: +18,3

Lengde

: 86,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 13.80	13.80	hbl.gn. Mørk mlk, sprette gr. 1-3mm svakt biot. førende. Svak imp. <u>Py.</u>	50-60°						
13.80 - 21.50	7.70	biot.gn. Mørk mlk, D-typ, svakt hbl. førende imp. <u>Py.</u>	50°						
21.50 - 44.50	23.00	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-4 mm, foldet fr. 27.70-29.50 " " 40.00-44.50	40-50°						
44.50 - 58.20	13.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-3mm svak imp. <u>Py.</u> enstaka opp til dm tykke hbl.gn. par- tier, foldet fr. 44.50-49.50.	45°						
58.20 - 62.20	4.00	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm.	45-50°						
62.20 - 63.05	0.85	hbl.biot. Mørk grovk. skiktad.	50-55°						
63.05 - 73.20	10.15	grå gn. Lys mlk, kv. rik. Homogen.	60-70°						
73.20 - 86.00	12.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. band, gr-førende, svak imp. <u>Py.</u> Hbl.gn. mot slutten.	"						

7/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.970

Borehull: 1127

Dato : Mai -84
 Koordinater : 925.488,5 Y: 43.974,0
 Retning : N
 Helling/stigning: + 80°
 Høyde : - 16.8
 Lengde : 71.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 12.50	12.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. band, gr-førende 1-3 mm. Svak imp. Py. Spor Sl. fr. 9.70-9.80 m.	70-90°						
12.50 - 29.80	17.30	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 2-4 mm, tildels amfibolitisk.	70-80°						
29.80 - 37.70	7.90	grå gn. Rel.mørk mlk meget växl m/foldete hbl.gn.band, gr-førende.	70-80°						
37.70 - 71.30	33.60	" " Lys mlk, sprette opp til 5 cm tykke foldete hbl.gn.band.	70-80°						

21.8.84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.250

Dato : Mai -84

Koordinater : X: 925.357,5 Y: 43.247,5

Retning : S

Helling/stigning: - 55°

Høyde : - 70,5

Lengde : 20.00 m

Borehull: 1126

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.10	3.10	grå gn. Lys mlk, sprette biot.rike band, gr.1-3 mm.	45°						
3.10 - 6.60	3.50	" " Lys mlk, sprette biot.rike band, imp. Py. Cp. Gn. Sl.	40-45°	0,37	0,18	1,26			3,10 - 4,30
				0,19	0,06	0,69			4,30 - 5,50
6.60 - 7.90	1.30	" " m/skarn Rel.lys mlk, rik imp. Sl. Cp. Py. Gn.	45°	0,72	0,72	3,68			5,50 - 7,90
7.90 - 9.00	1.10	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm.	45°	0,24	0,06	0,43			
9.00 - 13.30	4.30	biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, växl m/ musk. biot.grå gn. band, imp. Py. Cp. Sl. Gn.	40-45°	0,69	0,31	5,00			9,00 - 10,00
				0,40	0,38	1,81			10,00 - 11,0
				0,20	0,31	0,77			11,0 - 12,30
				0,92	0,41	2,22			12,30 - 13,30
13.30 - 19.00	5.70	biot.musk.gn. Rel.mørk m/k-grov. Växl m/musk. biot.gn. imp. Py. føretredesvis i de musk. rikere partier.	40-45° 50-60°						
19.00 - 20.00	1.00	grå gn. Lys mlk, musk. rik i starten men overgår til grå gn. sprette gr.1-2 mm. Svak imp. Py.	60°						

16/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.250

Borehull: 1125

Dato: Mai - 84

Koordinater : X: 925.357,5 Y: 43.247,5

Retning : S

Helling/stigning: - 80°

Høyde : - 70.5

Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	grå gn.	Lys mlk, sprette gr.1-2mm	80°					
2.20 - 5.00	2.80	" "	Rel.lys mlk, sprett imp, enstaka klysor <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	70-80°	0,83	0,21	1,83		2,20-3,60
					0,62	0,23	1,65		3,60-5,00
5.00 - 5.80	0.80	grå gn. Pegm.	Lys, delvis halve kjernen Pegm, spor <u>Gn.Po.Sl.</u>		0,86	0,28	0,36		
5.80 - 6.80	1.00	biot.gn.	Mørk mlk, foldet spor hbl. skarn, imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> (Lys Sl.)	70-80°	0,63	0,43	3,53		
6.80 - 8.00	1.20	grå gn.	Lys mlk, sprette gr.1-2mm enkelte biot.rike band, imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	80°	0,14	0,26	1,14		
8.00 - 10.00	2.00	biot.gn.	Rel.mørk, växl m/biot. musk.gn. Imp. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u>	80-90°	0,33	0,32	2,62		8,00-9,00
					0,23	0,23	1,21		9,00-10,00
10.00 - 12.60	2.60	biot.musk.gn.	Rel.mørk mlk-gröv.växl m/grå gn.band, <u>Py.</u> imp. avtagende.	80-90°					
12.60 - 13.80	1.20	grå gn.	Lys mlk, sprette gr.1-3mm svag-spor imp. <u>Py.</u>	80-90°					
13.80 - 20.00	6.20	hbl.biot.gn.	Mørk mlk, overgang til hbl.gn. Spor gr.1-3 mm, svak imp. <u>Py.</u>	80-90°					

16/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.250

Borehull: 1124

Dato: Mai-84

Koordinater: X: 925.361,9 Y: 43.246,9

Retning: N

Helling/stigning: - 78°

Høyde: - 70.3

Lengde: 17.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.90	5.90	grå gn. Lys mlk, enstaka gr.1-2mm Sl. ved 1.30-1.32 1.75-1.80 2.10-2.20	80-90°						
5.90 - 8.90	3.00	" " Rel. lys växl med musk. biot, biot. musk. gn. delvis Pegmatitisk, imp. og cm smale band Sl. Cp. Gn. Py.	70-80°	0.45	0.13	1.13			5.90 - 6.90
				0.52	0.26	2.03			6.90 - 7.90
				0.16	0.49	1.72			7.90 - 8.90
8.90 - 10.30	1.40	musk. biot. gn. Rel. lys grovk. imp. Py.	80-90°	0.10	0.27	0.13			
10.30 - 11.40	1.10	biot. hbl. gn. Mørk mlk-grov mlk. m/ens- taka smale hbl. gn. band m/gr.1-3 mm, svag imp. Py.	70-80°						
11.40 - 14.00	2.60	hbl. gn. Mørk mlk, gr. førende 1-3mm svag impr. Py.	80-90°						
14.00 - 17.20	3.20	hbl. biot. gn. Mørk mlk, imp. Py. Cu ved 10.50.	70°						

15/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.240

Borehull: 1123

Dato : Mai -84
 Koordinater : X: 925.314 Y: 43.240
 Retning : S
 Helling/stigning: 0°
 Høyde : - 85 Horisontalt
 Lengde : 17.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 12.80	12.80	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grov, litt variert m/halva kjernen. Musk.rik grå gn. Rik Sl.Cp.Gn.Py. Slak folding.	0-5°	1,34	0,43	5,92			
12.80 - 14.50	1.70	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.band, svak imp.Py.	5-10°	0,07	0,08	0,17			12,80-14,00
14.50 - 17.30	2.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-3mm	5-10°						
8/11-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 43.260

Borehull: 1122

Dato : Mai -84
 Koordinater : X: 925.314 Y: 43.240
 Retning : S
 Helling/stigning: - 22°
 Høyde : - 86.5
 Lengde : 14.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/cm tykke grå gn.band, enstaka smale band Sl.Cp.Gn.Py.	5-15°	0,45	0,20	0,91			
4.70 - 10.00	5.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band, gr.1-3 mm. Svak imp. 15-20° Py.føretrådesvis i grå gn.band.	5-15° 15-20°						
10.00 - 14.30	4.30	hbl.gn. Mørk mlk.sprette hbl.biot gn.band. Stichtolitisk ved 11.00-11.20 gr.førende 1-4 mm.	20-30°						

8/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.240

Dato : Mai -84
 Koordinater : X: 925.314 Y: 43.240
 Retning : S
 Helling/stigning: - 55°
 Høyde : - 86.5
 Lengde : 10.00 m

Borehull: 1121

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	grå gn. Rel.mørk mlk.biot.rik, Stripet Sl.Cp.Gn.Py.	35°	1.61	0.19	2.65			
0.40 - 1.00	0.60	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-4mm	60-70°						
1.00 - 3.50	2.50	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.skarnførende stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	60-70°	2.03	0.37	6.20			1.00-2.25
				0.35	0.34	1.12			2.25-3.50
3.50 - 5.00	1.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3mm	"						
5.00 - 10.00	5.00	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn.band,gr.1-3 mm.	"						

7/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.260

Borehull: 1120

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: opp + 90°

Høyde :

Lengde :

ikke innmålt

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	biot.gn. Mørk mlk.m/opp til dm tykke hbl.førende band delvis imp.Py. Ved 2.40-2.60 Sl. " 3.50-3.60 Sl.	70-90°						
3.80 - 8.20	4.40	grå gn. lys mlk,sprette gr.1-3mm	80-90°						
16/5-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.240

Dato : Mai-84

Koordinater : X: 925.314,5 Y: 43.241,0

Retning : Syd

Helling/stigning: 0°

Høyde : - 84.4

Lengde : 26.20

Borehull: 1119

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	biot.gn. Mørk mlk-grovk.spor hbl. imp. Sl.Cp.Py.Gn.	20°	0,28	0,13	1,02			0.00-1.00
				0,30	0,61	1,16			1.00-2.20
2.20 - 3.10	0.90	hbl.gn. skarn Mørk grovkbrecciert, rik Sl.Cp.Gn.Py.Po.		0,10	1,17	5,12			
3.10 - 15.50	12.40	biot.gn. Mørk mlk.litt växl m/ biot.musk.gn.grå gn,biot. hbl.gn.imp,striper Sl.Cp. Gn.Py.	0-20°	Se analys,protokoll.					
15.50 - 22.50	7.00	grå gn. Rel.lys mlk,slake folder svak imp.Py.	0-20°						
22.50 - 24.80	2.30	hbl.gn. Mørk mlk-grovk,växl m/ biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,foldet.(Skyveplan)	0-25°						
24.80 - 26.20	1.40	" " Mørk mlk,gr-rik 1-3 mm.	45°						

24/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.240

Dato: Mai-84

Koordinater : X: 925.314,5 Y: 43.241,0

Retning : S

Helling/stigning: - 20°

Høyde : - 85,5

Lengde : 14.20 m

Borehull: 1118

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	hbl.biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk grovk, foldet, brecciert, rik <u>Sl.Co.Gn.Py.</u>	0-40°	1,31	0,71	5,77		
4.10 - 6.80	2.70	biot.hbl.gn.	Mørk mlk-grovk.m/hbl.gn. band, imp. <u>Py.</u>	5-15°					
6.80 - 12.20	5.40	hbl.biot.gn.	Mørk mlk, växlande m/hbl. gn, grå gn.band, gr-førende i hbl.gn, striper og band <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	5-10° 10-20° 30°	1,27	0,28	3,53		
12.20 - 14.20	2.00	Pegm.	med opp til dm tykke hbl. gn.band.	30-40°					

24/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.240

Borehull: 1117

Dato April -84

Koordinater : X: 925.315,0 Y: 43.241,0

Retning : S

Helling/stigning: - 55°

Høyde : - 86.0

Lengde : 11.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 11.10	11.10	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.band samt enstaka grå gn.band, imp. <u>Py.</u> i hbl. biot.gn.bandene. 8/11-84 Stellan Burman	45°						

Lokalitet: 43.290

Borehull: 1116

Dato : April -84
Koordinater : X: 925.301,9 Y: 43.290,8
Retning : S
Helling/stigning: 0° Horisontalt
Høyde : - 87.6
Lengde : 23.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk, imp. <u>Py.</u>	10°						
1.00 - 23.00	-2.00	hbl.gn. Mørk mlk, store gr. 2-6 mm.	0-5° 10°						
8/11-84 Stellan Burman									

Lokalitet: Jernverkstunnel
ca: 41.553

Dato : April -84

Koordinator :

Retning : N

Helling/stigning: - 48°

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1115

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 14.10	14.10	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm, enstaka dm tykke biot. rikere partier. små foldet. Fra 6.30-6.60 9.60-10.00	45° 50° 60° 45°						
14.10 - 15.10	1.00	biot.gn. Mørk mlk-grovk,sprette gr.1-3 mm,spor Py.	40°						
15.10 - 15.35	0.25	hbl.skarn. Spor Cp.Gn.							
15.35 - 21.50	6.15	Grå gn. Se ovan.	40-45°						
21.50 - 26.00	4.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk,växl m/hbl.gn. band,gr-førende,svak imp. Py.	45-50°						
26.00 - 29.70	3.70	grå gn. Rel.lys mlk,delvis glimmerrik,svak imp.Py.enstaka gr.1-3 mm,ved 28.50-28.55 Sl.Cp.Gn. ved 29.35-29.45 Sl.Cp.Gn.	50-60° 45-50°						
29.70 - 31.40	1.70	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk,svak imp.Py.spor Sl.ved 30.20m.	45°						
31.40 - 34.40	3.00	hbl.gn. Mørk mlk,gr-førende 1-4 mm,enstaka cm tykke hbl. biot.band m/Py.	45°						
34.40 - 36.30	1.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk,sprette gr.1-3 mm,imp.Py.	50-60°						
36.30 - 41.30	5.00	hbl.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	60-65°						

11/4-84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel
ca: 41553

Borehull: 1114

Dato : April -84
Koordinater :
Retning : N
Helling/stigning: - 75°
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 26.80	26.80	grå gn. Lys mlk, enstaka biot. rikere partier, sprette gr. 1-3 mm.	75-80°						
26.80 - 28.80	2.00	" " Rel. lys mlk, svagt skarn- førende 36.80-37.80, rik imp. Sl. Cp. Gn. Py.	80°	1.21	0.33	5.05			
28.80 - 29.50	0.70	" " Rel. lys mlk, svak imp. Py. Sl.?	80-85°	0.19	0.09	0.39			
29.50 - 30.10	0.60	" " Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.	80°						
30.10 - 31.40	1.30	hbl. biot. gn. Mørk mlk, litt växl m/hbl. gn. band, imp. Py. gr. førende i hbl. gn. banden.	75-80°						
31.40 - 38.00	6.60	hbl. gn. Mørk mlk, gr-førende 1-3 mm, enstaka hbl. biot. band.							

12.4.84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel

Dato April-84

Koordinater : X: 925.408,0 Y: 41.545,5

Retning : S

Helling/stigning: -53°

Høyde : +25.5

Lengde : 49.50 m

Borehull: 1113

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Rel.lys mlk,biot.rik, sprette gr.1-3 mm.	60°						
0.60 - 1.50	0.90	Tap.							
1.50 - 4.10	2.60	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov mlk, små foldet,gr.førende 1- 3 mm,svak imp. Py.	45°						
4.10 - 15.10	11.00	grå gn. Lys mlk,sprette skikt og enstaka cm tykke biot. band,sprette gr.1-3 mm. små foldet ved 9.30-9.60	ca45°						
15.10 - 16.00	0.90	Pegm. Lys grovk,grå gn.band.Ved 15.15 Po.Cp.	45°						
16.00 - 16.60	0.60	Biot.pegmatil Mørk grovk,svak imp.Py.Po.							
16.60 - 17.70	1.10	grå gn. Se ovan.Små foldet.	45 45°						
17.70 - 17.90	0.20	granat,skarn Mørk grovk.gr.som matriks. imp.Py.Po.							
17.90 - 35.20	17.30	grå gn. Se ovan. Små foldet fr.19.00-19.50 Fr.28.00-28.20 skarn Py. " 28.20-29.00 Pegm.	45° 40° 35°						
35.20 - 36.65	1.45	biot.gn. Mørk mlk-grov.Pegmatitisk, brecciert,foldet,rik imp. Py.Po.Cp.Sl.		0.23	0.96	2.96			
36.65 - 38.30	1.65	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm, spor Py.	30-35°						
38.30 - 40.10	1.80	biot.gn. Rel.mørk mlk.grå gn.band m/spor Py.	45°						
		2							

Lokalitet:

Borehull: 1113

Dato

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.10 - 41.00	0.90	grå gn. Lys mlk, enkelte biot.gn. band m/imp.Py.Sl.Cp.Gn.	35-40°	0,50	0,39	2,01			
41.00 - 42.50	1.50	malm Rik tildels komp.malm.Sl.Cp.Gn.Py.Brecciert m/hbl. biot.små ovale gn.ballar.		0,18	0,15	15,12			
42.50 - 44.00	1.50	grå gn. Mlk.biot.rike band m/imp.Py.foldet.	40-45° 30°	0,03	0,07	0,15			
44.00 - 48.00	4.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk, sprette gr.1-3 mm, imp.Py.	35°						
48.00 - 48.60	0.60	Pegm.							
48.60 - 49.50	0.90	hbl.biot. Se ovan.	40-45°						

16.4.84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel
ca 41.545

Borehull: 1112

Dato : April -84
Koordinater :
Retning : S
Helling/stigning: - 75°
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 14.10	14.10	grå gn.	Lys mlk, sprette gr.1-3 mm, enkelte opptil dm tykke biot.rikere partier, ens-taka biot.skikt, spor Cp. Py. ved 4.30 m.	75-80°					
14.10 - 14.45	0.35	Pegm.							
14.45 - 28.10	13.65	grå gn.	Se ovan. små foldet 14.50-14.70.	70-75°					
28.10 - 30.70	2.60	biot.gn.	Mørk mlk, imp. Py. spor SL. Cp. Gn.	70°	0.23	0.29	1.07		28.10-29.40
					0.04	0.09	0.20		29.40-30.70
30.70 - 32.70	2.00	" "	Mørk mlk, växl. m/hbl. Musk. band, stripet imp. Sl. Cp. Gn. Py. tildels rik.	70 60 70-75	0.77	0.44	6.88		
32.70 - 36.50	3.80	biot.hbl.gn.	Mørk mlk-gröv mlk, växl m/hbl.gn.band, sprette gr.1-3 mm, imp. Py.		0.16	0.09	0.14		32.70-33.70
36.50 - 41.50	5.00	hbl.gn.	Mørk mlk, fra början väx-lande m/hbl.biot.band, Py. imp, sprette gr.1-3 mm	70 55-60 70					

13.4.84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.890

Dato: April - 84

Koordinater: X: 928.390,4 Y: 41.883,5

Retning: N

Helling/stigning: + 75°

Høyde: + 11,8

Lengde: 41,20 m

Borehull: 1111

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.60	5.60	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk grovk.brecciært, spor <u>Py</u> .						
5.60 - 8.80	3.20	grå gn.	Rel. lys mlk.växl m/biot. gn.partier, sprette gr. 1-3 mm.						70°
8.80 - 13.10	4.30	biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk mlk-grov.brecciært, spor <u>Py</u> , ved 12.80 <u>Sl</u> . Foldet.						70°
13.10 - 41.20	28.10	grå gn.	Rel. lys mlk, sprette gr. 1-3 mm, delvis bandad m/ opp til dm tykke biot. gn.band m/spor hbl.						70-80°
15/5-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: Jernbanetunnel
ca: 41.594

Borehull: 1110

Dato : April -84

Koordinator :

Retning : N

Helling/stigning: - 30°

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.00	7.00	grå gn.	Lys mlk, enstaka biotit-rikere band, sprette små folder, sprette gr. 1-3 mm.	40°					
7.00 - 9.80	2.80	" "	Rel. lys mlk, gr-førende gr. rik 1-3 mm.	40-45°					
9.80 - 51.45	41.65	grå gn.	Lys mlk, enstaka opp til 5 cm tykke biot. gn. band. Sprette gr. 1-3 mm. Fr. 15.50-16.50 små folder " 22.00-22.50 " " " 27.50-28.00 " " " 28.50-29.00 slak fold " 38.70-39.50 " " spor Po. ved 22.70. Fr. 40m spisse folder. Fr. 49.10-49.50	40-45° 20° 0° 20					
51.45 - 52.10	0.65	grå gn. musk. rik	Lys mlk, striper <u>Sl. Cp.</u> <u>Gn. Py.</u>	40-45°	0.24	0.22	2.69		
52.10 - 54.40	2.30	grå gn. biot. rik	Rel. lys mlk, skarnførende, tildels skarn, rik imp. <u>Sl. Cp. Gn. Py.</u>	45°	0.53	0.54	4.24		52.10 - 53.20
					1.63	0.26	9.18		53.20 - 54.40
54.40 - 59.00	4.60	grå gn.	Rel. lys mlk, växl m/biot. gn. band, <u>Py.</u> imp. delvis små foldet.	30-50°					
59.00 - 59.40	0.40	biot. hbl. gn.	Mørk mlk, slake folder, Imp. <u>Py.</u>	35-0 -35					
59.40 - 68.30	8.90	hbl. gn.	Mørk mlk, gr. førende 1-3 mm. Fr. 59.40-59.80 stic- titolitisk, foldet.	40° 45 50°					
5.4.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.696 Jernverkstunnel

Dato : Mars -84

Koordinater :

Retning : N

Helling/stigning: - 44°

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1109

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	grå gn.	Lys mlk,biot.som fin-mlk enkelte muskovit rikere partier mlk-grov,sprette gr.1-3 mm,åpne små folder fra 0.50-0.80,4.30-4.50.	60-65°					
4.70 - 9.60	4.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk,gr-førende, tildels rik 1-3 mm,ens-taka opp til 5 cm tykke hbl.førende band,åpne folder, fra 8.50-9.00 Py. imp.9.40-9.50.	60-65°					
9.60 - 35.45	25.85	grå gn.	Se ovan. med litt variert biotinnhold fra 13.00m Fra 11.00-13.00 små åpne folder.Fra 14.30-16.00 små folder.16.00-17.30 stor fordel.Fra 17.30 åpne små folder,ved 15.10 spor Py.Po.Gr.opptrår mest i de biot.rikere partier. Avtagende folder.	60-65° 50° 0-30° 60° 70°					
35.45 - 35.85	0.40	Malm i en fold.	Sl.Cp.Gn.Py.Po.	0-70°	0.26	0.7	3.12		
35.85 - 40.40	4.55	grå gn.	Lys fin-mlk. Fra 37.50-39.70 39.70-40.30 åpne små folder.	55-60°					
40.40 - 40.80	0.40	biot.gn.	Mørk mlk-gröv.Imp.Sl.Cp. Py.Gn.	50°	0.52	0.21	1.33		
40.80 - 43.00	2.20	Grå gn.	Lys mlk,delvis musk rik. enstaka smale band m/Sl. Cp.Py.Gn.samt svak imp.	50°	0.17	0.29	0.46		40.80-42.00
					0.20	0.34	0.85		42.00-43.00

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1109

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
43.00 - 44.60		grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	50-60°						
44.60 - 45.30	0.70	Biot.gn. Rel.lys,fin-mlk,sprett Sl.Cp.Gn.Py.Po.	60°	0.78	0.32	2.48			
45.30 - 46.20	0.90	" " Rel.mørk mlk,striper imp. Sl.Cp.Gn.Py.	60°	0.47	0.37	3.70			
46.20 - 46.50	0.30	biot.hbl. Rel.mørk m/fink.skarn, noe gr.1-3 m.	60°	0.03	0.20	0.07			
46.50 - 47.45	0.95	Biot.gn.,mot slutten skarn/hbl. Rel.lys,imp.Sl.Cp.Gn.Py.	60°	0.73	0.54	3.24			
47.45 - 49.40	1.95	grå gn,musk.rik. Lys mlk,sprette gr.1-3m, Fra 48.50-48.60 biot.hbl. gn.	60° 50°						
49.40 - 50.40	1.00	biot.hbl.gn. Rel.mørk,rik Py.imp.	50-60°						
50.40 - 53.15	2.75	hbl.gn. Mørk mlk,gr-førende.	65°						

4.4.84

Stellan Burman

Lokalitet: ca: 41.594 Jernvorkesfunnel.

Dato :

Koordinater :

Retning : N

Helling/stigning: - 58°

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1108

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.50	5.50	grå gn.	Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.	45°					
5.50 - 5.90	0.40	Pegm.							
5.90 - 12.60	6.70	biot.gn.	Rel.mørk mlk-grov-mlk,gr. førende, tildels rik 1-3 mm.	45° 50° 45°					
12.60 - 24.00	11.40	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3 mm småfoldet fr.19.00-19.80.	50-55°					
24.00 - 24.50	0.50	biot.gn. Pegmatitisk	Rel.mørk grovk,slirig spisse folder,enstaka gr. 1-2 mm,spor <u>Py.Po.</u>	45° 0° 45°					
24.50 - 25.90	1.40	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	45°					
25.90 - 26.30	0.40	biot.gn. Pegmatitisk	Rel.mørk grovk,slirig <u>Po.</u> <u>Py.</u>	30-50°					
26.30 - 27.40	1.10	grå gn.	Lys mlk,enstaka biot.skikt sprette gr. 1-3 mm.	45°					
27.40 - 27.75	0.35	biot.gn. Pegmatitisk	Rel.mørk grovk,slirig <u>Po.</u> <u>Py.</u> spor <u>Cp.</u>	40-60°					
27.75 - 35.50		grå gn.	Lys mlk,enstaka cm tykke biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm, <u>Py.Po.</u> ved 32.30.	45° 50°					
35.50 - 35.90	0.40	Pegm.							
35.90 - 38.60	2.70	grå gn.	Se ovan.	50°					
38.60 - 39.50	0.90	biot.Pegm.	Mørk grovk,brecciert preg. rika klysor,skikt <u>Sl.Gn.</u> <u>Py.Po.</u>		0,53	0,71	3,05		

Lokalitet:

Borehull: 1108

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
39.50 - 40.70	1.20	grå gn. Lys mlk, enstaka gr. 1-3mm, enkelte smale striper m/Sl.Cp.Gn.Py.	50°	0,14	0,24	0,38			
40.70 - 41.60	0.90	" " Rel.lys mlk, biot. rikere dm tykke band m/rik Sl. Cp.Gn.Py. (lys Sl.)	50-55	1,30	0,85	6,72			
41.60 - 43.20	1.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk, imp.py.spor Sl. ved 41.90-42.05 m.	60°	0,12	0,06	0,27			
43.20 - 47.20	4.00	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-4 mm.Slake folder Amfibolitisk mot slutten.	30° 0 30 45						

9.4.84

Stellan Burman

Lokalitet: ca: 41.594 Jernverksbränd.

Dato : April - 84.

Koordinater :

Retning : N

Helling/stigning: - 75°

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1107

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	grå gn.	Rel.lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.						
1.80 - 14.80	13.00	biot.gn.	Rel.mørk mlk-grov-mlk, växl m/grå gn.band, foldet m/spisse folder, hbl. ved 1.90, 2.90, 3.20 som foldeknä, gr.førende, tildels rik 1-3 mm, Py. ved 7.30-7.40.						
14.80 - 30.00	15.20	grå gn.	Lys mlk-fin mlk, sprette gr. 1-2 mm, enstaka biot. og musk.band.						
30.00 - 31.30	1.30	" "	Lys mlk, enkelte biot. rikere band m/imp. <u>Sl.Cp.Gn.</u> Py.	0,16	0,24	0,50			
31.30 - 31.90	0.60	Pegm.							
31.90 - 33.30	1.40	grå gn.	Lys mlk, sprette gr. 1-3mm.	0,03	0,01	0,06			
33.30 - 35.60	2.30	biot.gn.	Mørk mlk-grov, spor hbl, skarn, delvis rik <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	0,62	0,37	6,68			
35.60 - 40.80	5.20	hbl.biot.gn.	Mørk mlk-grov mlk, enstaka gr. 1-2 mm, imp. <u>Py.</u>						
40.80 - 49.30	8.50	hbl.gn.	Mørk mlk, gr-førende 1-3 mm, foldet.						

10.4.84

Stellan Burman

Lokalitet:

Dato

Mars -84

Koordinater :

Retning : SV

Helling/stigning: + 46°

Høyde :

Lengde : 20.00 m

Borehull: 1106

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Komp. <u>Py.</u>		0.05	0.01	0.08			
0.50 - 2.80	2.30	grå gn. Lys mlk.Sprett gr.1-3 mm.	0-10°						
2.80 - 20.00	17.20	biot.musk.gn. Rel.lys mlk-grovmlk.växl m/grå gn.band,imp. <u>Py.</u> i varierende mengde,spor <u>Sl.</u> Foldet.	0-25°	0.15	0.22	0.31			
8/11-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.890

Dato

1701 - 84

Koordinater

X: 925.390,4 Y: 41.883,5

Retning

: N

Helling/stigning: + 85°

Høyde

: + 11.8

Lengde

: 42.50 m

Borehull: 1105

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.40	5.40	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel.mørk grovk.m/brecciert preg,sprette spor <u>Po.Py.</u> <u>Sl.</u>	70°					
5.40 - 9.50	4.10	Grå gn.	Rel.lys mlk,delvis biot. rik,sprette gr.1-3 mm.	70-80°					
9.50 - 10.05	0.55	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Se ovan.						
10.05 - 10.80	0.75	Pegm.							
10.80 - 12.40	1.60	biot.gn.	Mørk mlk-grov,växl m/grå gn.hbl.band, <u>Sl.ved</u> 12.05- 12.10 spor <u>Py.</u>	60°					
12.40 - 35.20	22.80	grå gn.	Rel.lys mlk,spor hbl,gr. førende,tildels rik 1-3 mm,små foldet. Ved 33.40-33.50 <u>Sl.</u>	60-70° 80-90°					
35.20 - 38.50	3.30	grå gn.	Rel.lys mlk,växl m/biot. skarn band m/imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	80-90°	0.46	0.50	2.62		36.20-37.50
38.50 - 39.50	1.00	Pegm.							
39.50 - 40.50	1.00	Grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-2mm	80°					
40.50 - 42.30	1.80	Pegm.	Spor <u>Gn.</u>						
42.30 - 42.50	0.20	Grå gn.	Se ovan.	80°					
10/5-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.700

Borehull: 1104

Dato : Mars-84
 Koordinater : X: 925.342,2 Y: 41.704,7
 Retning : S
 Helling/stigning: - 80°
 Høyde : + 10,4
 Lengde : 17.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	Musk.gn.	Lys mlk, kvartsitisk.	45°					
0.70 - 1.30	0.60	2 gl.gn.	Lys mlk, musk.rik.	50°					
1.30 - 3.10	1.80	biot.gn.	Mørk mlk-grov, delvis hbl. førende, sprette gr.1-3 mm i de hbl. førende partier, imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	50-60°	0,14	0,26	2,59		
3.10 - 4.90	1.80	2 gl.gn.	Rel.lys delvis m/musk. biot.preg, imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70° 80°	0,61	0,19	3,08		
4.90 - 9.70	4.80	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk grovk.växl m/enstaka 2 gl.gn.band. Slirig til- dels brecciert. Klysor og skikt <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60-70°	0,05	0,34	1,23		
9.70 - 10.05	0.35	Skarn.	<u>Sl.Cp.Gn.</u>		0,01	0,78	0,07		?
10.05 - 15.00	4.95	Biot.gn. Pegmatitisk	Se foregående.	60-80°	0,02	0,20	0,42		
15.00 - 17.30	2.30	2 gl.gn.	Lys mlk, sprette gr.1-3mm	60-70°					

2/4-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.700

Borehull: 1103

Dato : Mars -84
 Koordinater : X: 925.343,2 Y: 41.704,7
 Retning : N
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : + 10,4
 Lengde : 17.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	2 gl.gn. Lys mlk, enstaka kv. og Pegm.band.	50°						
4.10 - 5.90	1.80	biot. Mørk grovk.hbl.førende, foldet rik Sl.Cp.Gn.Py.		0,78	0,46	7,66			
5.90 - 14.00	8.10	biot.Pegm.gn. Rel.mørk, grovk.växl.Fol-det, spor Py.Po.Fr.10.00m stripet, klyser, Sl.Py.Cp.Gn.		0,02	0,14	0,12			9,00 - 10,00
				0,03	0,18	1,28			10,00 - 14,00
14.00 - 17.20	3.20	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte biot.gn. band m/imp.Py.	45-50°						

29/3-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.700

Dato : Mars -84
 Koordinater : X: 925.343,2 Y: 41.704,7
 Retning : N
 Helling/stigning: - 60°
 Høyde : + 10,4
 Lengde : 17.30 m

Borehull: 1102

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte musk-skikt Sprette cm tykke Pegm. band.	80°						
3.20 - 4.80	1.60	biot.musk.gn. Rel.mørk, mlk-grov, hbl. skarn førende, rik imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	45-80°	2,15	0,17	8,84			
4.80 - 5.40	0.60	Pegm.	°						
5.40 - 6.80	1.40	biot.gn. Mørk mlk, växl m/2 gl.gn. band m/gr.1-2 mm.	70°						
6.80 - 7.40	0.60	Pegm.							
7.40 - 9.70	2.30	Biot.gn. Se ovan.	45-80°						
9.70 - 12.30	2.60	Biot.gn. Mørk mlk-grov, växl m/Pegm hbl.biot.2 gl.gn.band. Sprette striper m/ <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>		0,03	0,16	2,16			9,70-11,00
				0,02	0,14	0,72			11,00-12,30
12.30 - 14.30	2.00	2 gl.gn. Lys mlk, svak imp. <u>Py.</u> Spr- ette gr.1-2 mm.	45-50°						
14.30 - 17.30	3.00	biot.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.før- ende 2 gl.gn.band.Spor Sl.ved 17.50 m. Foldet.	45-70°						
29/3-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.700

Dato : Mars -84

Koordinator : X: 925.343,2 Y: 41.704,7

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : + 10,4

Lengde : 17.30 m

Borehull: 1101

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	2 gl.gn. Lys mlk, Musk.rik.	80°						
3.00 - 8.20	5.20	biot.hbl. Mørk mlk-grov.Växlende m/2 gl.gn, Pegm.band, striper imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Py.Gn.</u>	45-80°	0,39	0,35	3,25			3,00 - 7,20
				0,10	0,21	2,95			7,20 - 8,20
8.20 - 9.80	1.60	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm	80-90°						
9.80 - 17.30	7.50	" " Rel.lys mlk, växl m/opp til dm tykke hbl.biot. gn.band m/imp. Py, spor <u>Sl.Po.</u>	70-90°						

1/4-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.660

Borehull: 1100

Dato : Mars -84
 Koordinater : X: 925.339,0 Y: 41.661,2
 Retning : S
 Helling/stigning: + 65°
 Høyde : + 14,5
 Lengde : 11,60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	biot.hbl. Mørk mlk-grovk,stripet malm.	60°	1,37	0,39	13,12			
0.80 - 5.80	5.00	2 gl.gn. Pegmatitis. Rel.lys mlk-grov m/biot. pegm.,spor hbl.Py.i biot.	60-70°						
5.80 - 11.60	5.80	biot.gn.Pegm. Mørk,grovk,spor hbl.ens-taka Sl.band og imp.	70°	0,26	0,44	3,21			
1.4.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.650

Borehull: 1098

Dato : Mars -84
 Koordinater : X: 925.343,5 Y: 41.647,4
 Retning : opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : + 14,1
 Lengde : 11.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,gr-førende.	80°					
0.90 - 4.50	3.60	biot.pegmatit	Rel.mørk,grovk.Växl. fol- det,spor hbl,spor Sl.						
4.50 - 7.30	2.80	biot.hbl.gn.	Mørk mlk,enkelt striper Sl.	80°	0,21	0,26	1,91		
7.30 - 8.40	1.10	2 gl.gn.	Lys mlk,srette gr.1-2mm.	70°					
8.40 - 8.80	0.40	Skarn.	Sl.Gn.Cp.Py.		0,13	0,09	5,92		
8.80 - 9.80	1.00	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,imp.Py.Sl.	80°	0,13	0,41	1,11		
9.80 - 11.70	1.90	Pegmatits gn.	Rel.lys,grovk,spor hbl.						
1.4.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.650

Dato : Mars 84.

Koordinater : X: 925.343,5 Y: 41.647,2

Retning : N

Helling/stigning: - 35°

Høyde : + 10,1

Lengde : 32,00 m

Borehull: 1097

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	2 gl.gn. Lys mlk, enstaka smale striper m/Sl.Cp.Gn.Py.	25°	0,18	0,11	1,10			
1.60 - 6.00	4.40	Biot.gn. Mørk mlk, växl m/2 gl.gn. band, litt skarn striper Sl.Cp.Gn.Py.	25°	0,02	0,14	0,88			1,60-2,80
				0,17	0,39	3,28			2,80-6,00
6.00 - 6.50	0.50	Pegm. M/spor Gn.Po.		0,25	0,08	0,06			
6.50 - 7.00	0.50	biot.gn. Mørk mlk, brecciert Cp.Sp Sl.	10-25°	0,02	0,23	0,84			
7.00 - 10.00	3.00	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte skikt biot.	0-25						
10.00 - 17.70	7.70	biot.gn. Mørk mlk-grov. Brecciert m/2 gl.gn. Pegm. som igenfyllning. (slirig) Sl.Cp. Py.Po.Gn.	ca. 25°	0,04	0,18	0,54			10,00-13,50
				0,34	0,18	0,44			13,50-17,70
17.70 - 32.00	14.30	2 gl.gn.b.d. Rel. lys mlk, skiktad og bandad av biot.gn. spor hbl. Gr. 1-3 mm, imp. Py. företrädesvis i biotiten, Foldet. Fra 25.00 enstaka dm tykke hbl.gn. band, gr. førende.	5-25° 25-45°						

15.3.84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.650

Dato : Feb.-84
 Koordinator : X: 924.343,5 Y: 41.647,2
 Retning : N
 Helling/stigning: - 53°
 Høyde : + 10,1
 Lengde : 38,30 m

Borehull: 1096

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm Sl. fra 0.30-0.50.	45°	0,42	0,10	2,84			
1.00 - 2.70	1.70	Biot.hbl.gn. Mørk mlk,imp.stripet Sl. Cp.Gn.Py.	40°	0,05	0,60	3,14			1,00-2,00
				0,22	0,29	2,66			2,00-2,70
2.70 - 6.00	3.30	2 gl.gn. Rel.lys mlk.enstaka biot. gn.band m/Sl.Cp.Gn.Py.	45°	0,73	0,47	4,36			2,70-3,80
				0,04	0,17	1,18			3,80-6,00
6.00 - 10.20	4.20	" " Lys mlk,sprette gr.1-2mm.	40°						
10.20 - 13.50	3.30	biot.gn. Mørk mlk.växl m/2 gl.gn. band,imp.Sl.Cp.Gn.Py. foldet.	10-45°	0,03	0,16	1,09			
13.50 - 28.00	14.50	2 gl.gn. Rel.lys mlk,sprette dm tykke biot.hbl.gn.band, sprette gr.1-3 mm.	40-45°						
28.00 - 29.40	1.40	komp.malm .		0,28	1,28	18,80			
29.40 - 30.00	0.60	Skarn Imp.Sl.Cp.Gn.Py.		0,50	0,98	2,42			
30.00 - 34.50	4.50	hbl.gn.biot.gn. Mørk mlk,imp.Py.	60-70°						
34.50 - 38.30	3.80	hbl.gn.amf. Mørk mlk.							

14.3.1984

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.650

Dato Feb.-84

Koordinater : X: 925.332,0 Y: 41.644,9

Retning : S

Helling/stigning: - 45°

Høyde : + 98

Lengde : 31.80 m

Borehull: 1095

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	biot.gn. Rel.mørk växlande m/pegm. 2.gl.gn.band,imp.Py. Sl. ved 0.50-0.52.1.50-1.60 m	45-50°						
1.80 - 5.50	3.70	2 gl.gn. Rel.lys mlk.enkelte biot. rikere band,svak imp.Py.	45-50°						
5.50 - 10.30	" "	Rel.mørk mlk.imp.Py. biot.rik	40-45°						
10.30 - 13.00	2.70	biot.gn. Mørk mlk.växl til biot. sk.band brecciert m/Pegm. imp. Py.Cp.Sl.	45°	0,02	0,18	0,12			10,30 - 11,60
				0,11	0,40	0,16			11,60 - 13,00
13.00 - 13.80	0.80	2 gl.gn. Lys mlk.	45°	0,01	0,03	0,06			
13.80 - 15.70	1.90	biot.gn. Mørk mlk.växl m/Pegm. (brecciert)imp.Py.Sl.Cp. Gn.	40°	0,02	0,19	0,50			13,80 - 14,80
				0,02	0,11	0,20			14,80 - 15,70
15.70 - 20.70	5.00	2 gl.gn.biot.rik.Rel.mørk mlk.imp.Py.	40°						
20.70 - 31.80	10.10	2 gl.gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm. hbl. på siste dm.	40°						

14.3.1984

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.650

Borehull: 1094

Dato : Feb.-84

Koordinater : X: 925.332,4 Y: 41,645,2

Retning : S

Helling/stigning: - 60°

Høyde : + 9,8

Lengde : 17,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	biot.gn. Mørk mlk,spor hbl.Växlande med 2 gl.gn.,pegm.band, imp.Py.spor Sl.Cp.Gn.	60-80°	0,05	0,13	0,90			0,00-1,10
				0,35	0,14	0,86			1,10-2,30
2.30 - 9.40	7.10	2 gl.gn. Rel.lys mlk.delvis biot. rik,imp.Py.spor Cp.	70-80°						
9.40 - 12.90	3.50	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.delvis stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	45-70°	0,02	0,24	4,36			9,40-10,60
				0,01	0,10	0,48			10,60-11,80
				0,01	0,06	0,11			11,80-12,90
12.90 - 17.40	4.50	2 gl.gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm Svak imp. Py.	80°						
14.3.1984									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.650

Dato : Feb.-84

Koordinater : X: 925.332,8 Y: 41.645,4

Retning : S

Helling/stigning: - 80°

Høyde : + 9,8

Lengde : 17.30 m

Borehull: 1093

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk, spor hbl.växlade med 2 gl.gn. pegm. imp. <u>Py.</u> <u>Sl.Cp.Gn.</u> Foldet.	60-90°	0,07	0,18	1,05			
2.50 - 5.50	3.00	2 gl.gn. Rel.lys mlk. delvis biot. rike band, imp. <u>Py.</u> spor Gr. 1-3 mm.	80°						
5.50 - 11.50	6.00	biot.gn. Mørk mlk, imp. og sprette striper <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	70-80°	0,00	0,29	1,13			
11.50 - 17.30		2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm. kv.rik.	70°						

14.3.1984

Stellan Burman

Lokalitet: 41.650

Dato Feb-89

Koordinater : X: 925.341,2 Y: 41.645,3

Retning : S

Helling/stigning: - 70°

Høyde : + 9,8

Lengde : 17,20

Borehull: 1092

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk,växl m/2 gl.gn. band,imp.Sl.Cp.Gn.Py.	80°	0,30	0,25	3,04			
2.50 - 5.50	3.00	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	70-80°						
5.50 - 6.30	0.80	biot.gn. Mørk mlk-grov,Py.Po.Sl. Cp.Gn.	70°	0,19	0,48	2,74			
6.30 - 8.30	2.00	2 gl.gn. Lys mlk.enstaka gr.1-3mm	80°						
8.30 - 9.10	0.80	biot.gn. Mørk mlk-grov,imp.Sl.Cp. Gn.Py.	70-80°	0,23	0,17	1,77			
9.10 - 17.20	8.10	2 gl.gn. Lys mlk,enstaka opp til dm tykke biot.gn.band m/ Py.Spor Cp.	60-80°						

19.3.84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.650

Dato : Feb.-84

Koordinater : X: 925.341,4 Y: 41.645,3

Retning : N

Helling/stigning: - 70°

Høyde : + 98

Lengde : 34,00

Borehull: 1091

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk.växl. m/2 gl.gn band,sprette opp til 5 cm tykke band m/ <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	50-60°	0,36	0,21	4,60			
2.50 - 5.20	2.70	2 gl.gn. Lys mlk.fra 3.90 enstaka biot.rike band m/spor <u>Sl.</u>	50-60°	0,43	0,13	0,45			3,90-5,20
5.20 - 11.00	5.80	biot.gn. Mørk mlk.slirig,delvis brecciert,enstaka hbl. førende band,imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u> føretrådesvis i biot.rikaste delar.	45-60°	0,16	0,16	1,44			5,20-8,00
				0,17	0,15	0,38			8,00-11,00
11.00 - 13.20	2.20	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	50°						
13.20 - 16.20	3.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov,litt skarn svak imp. <u>Py.</u>	60-70°						
16.20 - 26.40	10.20	2 gl.gn. Lys mlk,svakt hbl.førende gr. 1-4 mm.	70°						
26.40 - 29.50	3.10	Malm Biot.gn.skarn,komp. <u>malm.</u>		0,23	1,20	8,25			
29.50 - 34.00	4.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr.1-3 mm.	80°						

18/3-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.650

Borehull: 1090

Dato : Feb.-84
 Koordinater : X: 925.341,4 Y: 41.645,3
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: 90°
 Høyde : + 9,8
 Lengde : 26.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	biot.gn. Mørk mlk-grov, bandad m/ 2 gl.gn.band, <u>Sl.i</u> biotin.	80-90°	0,42	0,29	3,72			
2.10 - 5.20	3.10	.2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm.	70-80°						
5.20 - 10.60	5.40	biot.gn. Mørk mlk-grov, spor hbl. pegm.2 gl.gn.band, imp. <u>Py.</u> sprette samle <u>Sl.Cp.Gn.</u> band.	60-90°	0,06	0,14	1,19			5,20-8,80
				0,03	0,08	0,17			
10.60 - 16.80	6.20	2 gl.gn. Lys mlk, enstaka hbl.biot. band m/ <u>Py.</u> gr.1-3 mm.	80-90°						
16.80 - 26.00	9.20	" " Lys mlk, gr.1-3 mm.	80-90°						
21.03.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.080

Dato : Feb.-84

Koordinater : X: 925.415,7 Y: 44.076,7

Borehull: 1089

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 63,0

Lengde : 20,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.50	3.50	2 gl.gn. Lys mlk, spor <u>Sl</u> .Fra 0.00-0.50 sprette gr.1-3 mm.	80-90°						
3.50 - 7.00	3.50	hbl.gn. Mørk mlk, litt vekslende med hbl.biot, 2 gl.gn. band, svak imp. <u>Py</u> .gr.1-3 mm.Foldet.	45-90°						
7.00 - 11.20	4.20	2 gl.gn. Lys mlk, kv.rik, spor <u>Py</u> .gr.1-3 mm.	80-90°						
11.20 - 15.10	3.90	" " Lys mlk, sprette skarn førende band med <u>Sl</u> .Cp. <u>Gn</u> . <u>Py</u> .	70-80°	2,33	0,21	5,12			11,20-12,00
				0,70	0,14	1,62			12,00-13,00
				0,52	0,11	1,17			13,00-14,00
				0,73	0,34	5,72			14,00-15,10
15.10 - 20.00	4.90	hbl.gn. Mørk mlk, vekslende m/hbl. biot.gn.Fra 19.50-20.00 Amfibolitisk, gr.førende 1-3 mm, svak imp. <u>Py</u> .							

28/2 1984

Stellan Burman

Lokalitet: 44.080

Borehull: 1088

Dato : Feb.-84
 Koordinater : X: 925.413,5 Y: 44.075,7
 Retning : S
 Helling/stigning: + 60°
 Høyde : - 63,0
 Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.	Rel.lys mlk,svak imp. <u>Py.</u> <u>Sl.</u> ved 1.40-1.50	50°					
1.50 - 2.30	0.80	Pegm.							
2.30 - 3.80	1.50	2 gl.gn.	Rel.lys mlk,litt variert mot Musk.gn,imp. <u>Py.</u> <u>Sl.</u> ved 3.10-3.25.	50-60°					
3.80 - 4.90	1.10	hbl.gn.	Mørk mlk,gr.førende 1-3 mm.	50°					
4.90 - 6.00	1.10	2 gl.gn.m/ skarn.	Rel.lys mlk,vekslende m/ Musk.biot,imp. <u>Py.</u> <u>Sl.</u>	45°					
6.00 - 7.80	1.80	hbl.gn.	Mørk mlk,litt vekslede med hbl.biot.band,gr. førende 1-4 mm,imp. <u>Py.</u> Foldet.	45-70°					
7.80 - 12.00	4.20	2 gl.gn.	Rel.lys mlk,vekslende med biot.Musk,skarn band med stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60-70°	0.61	0.39	3.67		
12.00 - 13.50	1.50	hbl.gn.	Mørk mlk,smale hbl.biot. band m/ <u>Py.</u>	70-80°					
13.50 - 20.00	6.50	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,vekslende mellom hbl.biot,biot.hbl.gn., samt band av 2 gl.gn.Imp. <u>Py.</u> Spor gr. 1-3 mm.	80°					

27.2.1984

Stellan Burman

Lokalitet: 44.080

Dato Feb.-84

Koordinater X: 925.417,4 Y: 44.075,8

Retning N

Helling/stigning: + 60°

Høyde - 63.0

Lengde 29.00

Borehull: 1087

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	2 gl.gn.	Rel.lys mlk, enkelte biot. rike band m/imp. Py.	50-60°					
5.30 - 6.10	0.80	hbl.gn.	Mørk mlk, gr. førende 1-4 mm.	70-80°					
6.10 - 6.40	0.30	Pegm.							
6.40 - 7.40	1.00	hbl.gn.	Mørk mlk, gr. førende 1-4 mm.	80°					
7.40 - 21.20	13.80	2 gl.gn.	Rel.lys mlk, enstaka opp til 5 cm tykke biot.gn. band m/imp. Py. Spor Sl. ved 7.70.9.50.15.20-15.40. 16.25-16.35, 18.80-19.00						
21.20 - 29.00	7.80	hbl.gn.	Mørk mlk, en viss over- gang med hbl.biot.gn. til hbl.gn.m/Amf.preg. gr. førende 1-3 mm.	70° 50-60°					

24.2.1984

Stellan Burman

Lokalitet: 42.070

Borehull: 1086

Dato : Feb.-84
 Koordinater : X: 925.404,8 Y: 42.069,2
 Retning : S
 Helling/stigning: - 80°
 Høyde : + 10.8
 Lengde : 50.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 43.70	43.70	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm enstaka opp til 5 cm tykke Pegm.band.	70-80°	0.09	0.16	0.30			42.80 - 43.70
43.70 - 48.40	4.70	" " Rel.lys litt vekslende m/musk.biot.gn.Imp.stri- per <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-90°	0.30	0.18	1.16			43.70 - 45.00
				0.62	0.44	4.43			45.00 - 48.40
48.40 - 50.00	1.60	" " Lys mlk,enstaka cm tykke hbl.gn.band,m/gr.1-2 mm.	80°	0.04	0.04	0.06			48.40 - 49.40

20/2-84

Stellan Burman

Lokalitet: 42.070

Borehull: 1085

Dato : Feb.-84
 Koordinater : X: 925.406,5 Y: 42.068,6
 Retning : N
 Helling/stigning: - 70°
 Høyde : + 11.0
 Lengde : 53.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 44.50	44.50	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm enstaka opp til 5 cm tyk- ke Pegm.band.	45-50° 50-70°						
44.50 - 44.90	0.40	biot.gn. Mørk mlk,foldet,spor <u>Sl.</u> <u>Py.</u>							
44.90 - 47.00	2.10	2 gl.gn. Rel.lys mlk,svak imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	70°						
47.00 - 53.00	6.00	hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende,til- dels rik 1-3 mm,i början litt vekslende m/biot. hbl.gn,mot slutten Amfi- bolitisk.	70-90°						
8/2-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 42.070

Dato : Jan. -84

Koordinater : X: 925.405,0 Y: 42.069,4

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : + 10.8

Lengde : 53.30 m

Borehull: 1084

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 41.20	41.20	2 gl.gn. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm,enstaka cm tykke hbl.gn. band.	70-90°						
41.20 - 47.70	6.50	biot.gn. Rel.mørk,vekslende med 2 gl.gn.band,Pegm.band, stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	70-80°	0.57	0.42	2.65			41.20 - 46.70
				0.26	0.16	0.98			
47.70 - 50.00	2.30	2 gl.gn. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.,enstaka biot.gn. band.	80-90°						
50.00 - 53.30	3.30	hbl.gn. Mørk mlk,gr.rik,tildels sticketolitisk.	80-90°						
7/2-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 42.080

Dato: Jan.-84

Koordinator : X: 925.405,3 Y: 42.079,8

Retning : S

Helling/stigning: + 70°

Høyde : + 14.9

Lengde : 29.30 m

Borehull: 1083

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.	80°						
0.00 - 8.10	1.70	Pegm.							
8.10 - 21.00	12.90	2 gl.gn.	80°						
		Se oven. Fr. 10.50 sprette hbl.gn. band.							
21.00 - 23.80	2.80	" "	70-80°	0,42	0,60	2,60			
		Rel.lys mlk,striper/band m/skarn.musk.gn. m. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>							
23.80 - 25.10	1.30	musk.gn.	70-80°	0,35	0,13	0,13			
		Lys mlk,svak imp. <u>Py.</u>							
25.10 - 29.30	4.20	2 gl.gn.skarn.	70-80°	0,69	0,46	6,38			25,0 - 27,00
		Rel.lys mlk,stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		0,38	0,43	1,82			27,00 - 29,40
2/2-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 42.080

Borehull: 1082

Dato : Jan.-84

Koordinater : X: 925.408,4 Y: 42.080,7

Retning : N

Helling/stigning: + 70°

Høyde : + 14.6

Lengde : 50.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	60°						
0.50 - 1.10	0.60	biot.gn. Mørk mlk-grovt,spor hbl. imp.striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po.</u>	60°						
1.10 - 50.00	48.90	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm enkelte cm tykke biot. rikere band m/spor hbl. samt imp. <u>Py.</u> (Fr.12.50-15.00 m hbl.førende og enstaka hbl.gn.band). Fr. 21.00 delvis hbl. førende,ved 42.80 <u>Sl.</u>	60-70°						
26/1-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 42.080

Dato : Jan.-84

Koordinator : X: 925.406,8 Y: 42.080,3

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : + 15.1

Lengde : 42.00 m

Borehull: 1081

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 34.10	34.10	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm enkelte cm tykke biot. band.Fr. 27.80-27.90 <u>Sl.</u>	80-90°						
34.10 - 35.10	1.00	2 gl.gn.skarn. God <u>malm.</u>		0,12	1,27	6,88			
35.10 - 35.60	0.50	Musk.gn. Lys mlk,imp. <u>Py.Spor Sl.</u>	80°	0,09	0,31	0,51			
35.60 - 36.10	0.50	skarn. <u>Sl.Cp.Py.Gn.</u>		0,28	3,77	3,58			
36.10 - 37.70	0.60	2 gl.gn. Lys mlk,imp. <u>Py.Spor Sl.</u>	70°	0,09	0,24	0,41			
37.70 - 38.10	0.40	skarn. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		0,06	1,97	5,16			
38.10 - 42.00	3.90	2 gl.gn. Lys mlk,imp. Py.Musk.rik	80-90						
26/1-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 42.080

Borehull: 1080

Dato : Jan.-84
 Koordinator : X: 925.409,1 Y: 42.080,6
 Retning : N
 Helling/stigning: + 10°
 Høyde : + 12.4
 Lengde : 16.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Komp.Malm		3.01	0.49	15.92			
0.50 - 1.00	0.50	2 gl.gn. Rel.lys mlk,stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py.	10°	0.41	0.19	1.91			
1.00 - 16.30	15.30	" " Lys mlk,enkelte musk.biot. band.Fr. 12.50-12.60 Sl.	5-15°						
		2/2-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.725

Borehull: 1079

Dato : Jan.-84
 Koordinater : X: 925.494,5 Y: 44.725,9
 Retning : S
 Helling/stigning: Horisontal
 Høyde : - 67,6
 Lengde : 11.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov,ondulerad,imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-10°	0,39	0,06	2,52			0,00-1,00
				0,31	0,13	1,18			1,00-2,00
2.00 - 4.00	2.00	biot.musk.gn. Mørk mlk-grov,enkelte opp til dm tykke pegm.band, foldet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-15°	0,56	0,38	0,98			2,00-3,00
				0,36	0,29	1,80			3,00-4,00
4.00 - 9.80	5.80	biot.gn. Rel.mørk mlk,vekslende m/biot.hbl.gn.,2 gl.gn. hbl.førende,sprette gr. 1-2 mm,delvis imp.Py. foldet.	5-25°						
9.80 - 11.20	1.40	hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende 1-4mm							

13.1.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.725

Borehull: 1078

Dato : Jan.-84
 Koordinater : X: 925.494,5 Y: 44.725,9
 Retning : S
 Helling/stigning: - 10°
 Høyde : - 68,2
 Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.00	6.00	biot.gn. Mørk mlk, litt variert m/ musk.biot.gn.Stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.Foldet.</u>	0-10°	0,76	0,40	2,76			
6.00 - 10.00	4.00	2 gl.gn. Lys mlk.Sprette gr.1-3 mm.Svag imp. <u>Py.</u>	10°						
10.00 - 11.30	1.30	hbl.gn. Mørk mlk.gr.førende 2-4 mm.	0-10°						

10.1.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.725

Borehull: 1077

Dato : Jan.-84

Koordinater : X: 925.494,5 Y: 44.725,9

Retning : S

Helling/stigning: - 25°

Høyde : - 68,8

Lengde : 12,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 11.60	11.60	biot.gn. Mørk mlk, partier med halve kjerner av 2 gl.gn. slake folder, sprett imp. og striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po.</u>	0-5°	0.38	0.24	0.97			0.00-7.00
				1.41	0.27	3.23			7.00-11.60
11.60 - 12.30	0.70	2 gl.gn. 13.1.84 Stellan Burman	5°						

Lokalitet: 44.725

Borehull: 1076

Dato : Jan.-84

Koordinater : X: 925.494,7 Y: 44.725,9

Retning : S

Helling/stigning: - 50°

Høyde : - 69,1

Lengde : 8,30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.30	8.30	2 gl.gn. lys mlk,sprette gr.1-3 mm. 10.1.84 Stellan Burman	70°						

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1075

Dato : Jan.-84

Koordinator : X: 925.492,3 Y: 44.714,9

Retning : S

Helling/stigning: - 25°

Høyde : - 68,1

Lengde : 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn. Lys mlk.Svak imp. <u>Sl.</u>	25 ^o	0.48	0.19	0.97			
1.00 - 4.10	3.10	biot.gn. Mørk mlk,spor hbl.Imp. <u>Sl.</u>	0-25 ^o	0.67	0.27	1.35			
4.10 - 8.30	4.20	2 gl.gn. Rel.lys mlk.Enkelte biot.rike partier,sprett imp. <u>Py.Sl.</u> Slake folder.	0-25 ^o	0.11	0.09	0.44			4,10 - 5,30
				0.68	0.22	2.40			5,30 - 8,30
		10.1.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1074

Dato Jan.-84

Koordinater : X: 925.492,3 Y: 44.714,9

Retning : S

Helling/stigning: - 50°

Høyde : - 68,4

Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.30	8.30	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm. 10.1.84 Stellan Burman	50°						

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1073

Dato : Des.-84
Koordinater : X: 925.496,2 Y: 44.748,0
Retning : S
Helling/stigning: + 25°
Høyde : - 67,0
Lengde : 5.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	2 gl.gn. Rel.lys mlk,biot.rike band m/ <u>Po.Py.</u> Spor <u>Sl.</u> ved 3.50.	30-50°						
4.50 - 5.20	0.70	hb1.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	45°						
		10.1.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.750

Dato Des.-83

Koordinater :X: 925.496,2 Y: 44.747,9

Retning :S

Borehull: 1072

Helling/stigning:Horisontal

Høyde :- 67,7

Lengde :11,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	Biot.gn. Mørk mlk-grov, foldet, imp. <u>Py.</u> Svak imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.</u>	0-10°						
3.80 - 4.30	0.50	Pegm.							
4.30 - 11.40	7.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys mlk, enkelte biot. rike partier, samt enstaka dm tykke Pegm.band, spret- te gr. 1-3 mm, svak imp. <u>Py.</u>	0-10°						
13.1.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1071

Dato Des.-83

Koordinater : X: 925.496,2 Y: 44.747,9

Retning : S

Helling/stigning: - 50°

Høyde : - 69,2

Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.50	8.50	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk, imp.Py.Sl. Fra 0.00-2.00 rel.rik imp.Sl.	10-15°						
8.50 - 11.30		biot.gn. Mørk mlk, spor hbl. dm tykke Pegm.band, foldet imp. Py.	0-20°						
		13.1.84							

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1070

Dato : Des.-83
Koordinater : X: 925.496,3 Y: 44.747,4
Retning : S
Helling/stigning: - 50°
Høyde : - 69,5
Lengde : 11.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	2 gl.gn. Lys mlk, foldet, imp. <u>Sl.</u> <u>Cp. Py. Gn.</u>	70-50°						
4.50 - 11.20	6.70	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm	45-60°						
		13.1.84							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1069

Dato Des.-83

Koordinater : X: 925.497,1 Y: 44.747,9

Retning : S

Helling/stigning: - 70°

Høyde : - 69,6

Lengde : 12,70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.80	5.80	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte opp til 5 cm tykke musk.gn.band m/Sl.Py.Cp.Gn. sprette gr.1-2 mm.	70°						
5.80 - 12.70	6.90	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	80-90°						
13.1.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1068

Dato : Des.-83
 Koordinater : X: 925.499,2 Y: 44.747,9
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 69.5
 Lengde : 12,70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3,20	biot.gn. Mørk mlk, enkelte 2 gl.gn. band, imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-80°						
3.20 - 12.70	9.50	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	80-90°						
13.1.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1067

Dato : Des.-83
 Koordinator : X: 925.501,3 Y: 44.750,9
 Retning : N
 Helling/stigning: - 70°
 Høyde : - 69,7
 Lengde : 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk, imp. Sl. Cp. Gn. Py.	45°	1.80	0.36	5.80			
0.50 - 2.50	2.00	2 gl.gn. Rel.lys mlk, delvis bandad m/hbl.biot.gn. foldet imp. Sl. Cp. Gn. Py.	45°	0.53	0.30	0.98			0.50 - 1.50
				0.47	0.16	2.23			1.50 - 2.50
2.50 - 8.30	5.80	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte hbl.gn. band, sprette gr. 1-3 mm.	45-50°						

4.1.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1066

Dato : Des.-83
 Koordinater : X: 925.503,0 Y: 44.750,9
 Retning : N
 Helling/stigning: + 5°
 Høyde : - 67,4
 Lengde : 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	biot.gn.	Mørk mlk-grov, spor hbl.	20°					
0.40 - 8.30	7.90	2 gl.gn.	Lys mlk, sprette gr.1-3mm enstaka cm tykke hbl.gn. band.	5-25°					
4.1.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1065

Dato Des.-83

Koordinater : X: 925.503,0 Y: 44.750,9

Retning : N

Helling/stigning: + 25°

Høyde : - 68,0

Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.30	8.30	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-2mm Fra 0.50-0.70 <u>lys Sl.</u> 4.1.84 Stellan Burman	0.10°						

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1064

Dato : Des.-83
Koordinater : X: 925.503,1 Y: 44.750,6
Retning : N
Helling/stigning: - 25°
Høyde : - 69,1
Lengde : 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8,30	8,30	2 gl.gn. Rel.lys mlk,enkelte hbl. gn.band,sprette gr.1-3mm 4.1.84 Stellan Burman	0-25°						

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1063

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Des.-84

X: 925.502,7 Y: 44.750,6

N

- 50°

- 69,4

8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.30	8.30	2 gl.gn. lys mlk, enkelte smale hbl.gn.band, sprette gr. 1-3 mm. Sl. ved 1.85-1.90. 4.1.84 Stellan Burman	45°						

Lokalitet: 41.990

Borehull: 1062

Dato : Des.-83
 Koordinator : X: 925.385,0 Y: 41.986,5
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 20,3
 Lengde : 29.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.m/skarn Rel.lys mlk, skiktad m/biot Stripet Sl.Cp.Gn.Py.	70-90°	1.26	1.15	6.98			
2.00 - 6.50	4.50	biot.gn. Mørk mlk, stripet imp.Sl. Cp.Gn.Po.Py.	70-90°	0.09	0.09	0.29			2.00 - 3.50
				0.32	0.42	3.58			3.50 - 6.50
6.50 - 12.50	6.00	2 gl.gn.	80°						
12.50 - 13.70	1.20	Pegm.							
13.70 - 21.10		2 gl.gn.	70-80°						
21.10 - 21.40	0.30	Amf.	70°						
21.40 - 29.30		2 gl.gn.	70°						

23/1-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.990

Borehull: 1061

Dato : Des.-83
 Koordinator : X: 925.391,9 Y: 41.986,5
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 20,5
 Lengde : 32.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.00	7.00	biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk, bandad med 2 gl.gn.band. Fra 0.00-1.00 delvis skarn, stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py. Enkelte komp, malm band.	80-90°	0,82	0,48	4,73			
7.00 - 14.80	7.80	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm enstaka hbl.biot.gn.band.	80-90°	0,24	0,04	0,10			7.00 - 8.00
14.80 - 15.60	0.80	hbl.gn. Mørk mlk, gr.førende 1-4mm	70-80°						
15.60 - 19.50	3.90	2 gl.gn. Rel.lys mlk, foldet m/hbl. gn.band.	45° 45°						
19.50 - 32.30		2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm, enstaka hbl.biot.gn.band.							

4.1.84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.990

Dato 20-12-83

Koordinater : X: 925.395,0 Y: 41.986,8

Retning : Nord

Helling/stigning: -25°

Høyde : +21,3

Lengde : 29.30 m

Borehull: 1060

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.45	0.45	2 gl.gn.alm. Lys mlk,kv.rik,rik <u>Py.</u> <u>Sl.Gn.Cp.</u>	0-15°	0,21	1,70	4,20			
0.45 - 0.75	0.30	Kjernetap.							
0.75 - 2.45	1.70	2 gl.gn.alm. Lys mlk,kv.rik,Striper <u>Py.Sl.Gn.Cp.</u>	35°	0,02	0,14	2,14			
2.45 - 3.15	0.70	biot.gn. Mørk mlk,til grov,enkelte kv.stripes.Stedvis biot. sk.lignende.	35°	0,02	0,10	0,26			
3.15 - 4.60	1.45	biot.hbl.gn. Rel.lys mlk,noe kv.rik. Rik <u>Py.Sl.Gn.Cp.</u>	35°	0,04	0,28	9,48			
4.60 - 5.15	0.55	biot.sk. Mørk grovk.	30-35°	0,03	0,05	0,27			
5.15 - 7.70	2.55	biot.gn. Mørk grovk,enkelte kv. stripes.Striper av <u>Py.Sl.</u> <u>Gn.Cp.</u>	10-25°	0,01	0,12	0,32			5,15 - 6,00
				0,08	0,64	1,63			6,00 - 7,00
				0,01	0,30	0,93			7,00 - 7,70
7.70 - 9.55	1.85	2 gl.gn.alm. Rel.lys mlk,sprette gr. 2-6 mm.	35°	0,29	0,06	0,05			
9.55 - 11.85	2.30	biot.gn. Rel.mørk mlk,til grov mlk enkelte kv.stripes.Stedvis spor hbl.Enkelte stripes <u>Py.Po.Sl.Gn.Cp.</u>	15-25°	0,02	0,28	0,68			9,55 - 10,55
				0,10	0,47	0,97			10,55 - 11,85
11.85 - 12.60	0.75	hbl.gn. Rel.mørk mlk,enkelte biot. stripes,rik <u>Py.Sl.Gn.Cp.</u>	10-25°	0,24	0,84	5,76			
12.60 - 17.00	4.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk,musk.rikere partier,enkelte rike str- per <u>Py.Sl.Gn.Cp.</u> til 15.0	10-30°	0,50	0,22	1,75			12,60 - 13,60
				0,31	0,11	3,29			
				0,02	0,20	0,16			
17.00 - 29.30	12.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys mlk.Sprette gr. 1-3 mm.	30-40°	0,06	0,07	0,66			
Kjell Stenmark									

Lokalitet: 41.990

Borehull: 1059

Dato : Des.-83

Koordinater : X: 925.393,2 Y: 41.986,5

Retning : N

Helling/stigning: - 50°

Høyde : + 20,5

Lengde : 50.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.	ca.45°	0,64	0,17	4,54			0,00-4,00
0.10 - 0.50	0.40	tap.							
0.50 - 7.30	6.80	biot.gn. Mørk mlk-grov,vekslende m/dm tykke 2 gl.gn.band, striper,imp.samt enkelte komp. malmband.		0,49	0,34	3,42			0,00-7,30
7.30 - 9.10	1.80	2 gl.gn. Lys mlk,delvis musk.rik. Svak imp.Py.	45°						
9.10 - 10.50	1.40	biot.gn. Mørk mlk,imp.Sl.Cp.Cn.Py.	35°						
10.50 - 50.00	39.50	2 gl.gn. Lys mlk,enstaka cm tykke hbl.biot.band,Sprett gr. 1-3 mm.	45°						

27.12.83

Stellan Burman

Lokalitet: 41.990

Dato 19-12-83

Koordinater : X: 925.395,0 Y: 41.985,6

Retning : N

Helling/stigning: -40° N

Høyde : + 21,0

Lengde : 50.00 m

Borehull: 1058

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn. Noe mørk mlk, tynne biot. striper, rik Py.Sl.Gn.Cp.	45-50°	0,03	0,29	12,04			
0.50 - 2.20	1.70	biot.sk. Mørk mlk. til grov mlk, med overgang til biot. gn. mot slutten.	20-40°	0,02	0,07	0,26			
2.20 - 2.65	0.45	biot.hbl.gn. Mørk mlk. Rik imp. Py. Po. Sl. Gn. Cp. partier på grensen til Kongsmalm. Po. rik.	40°	0,33	0,53	10,64			
2.65 - 4.00	1.35	biot.gn. Rel. mørk mlk. enkelt smalt parti 2 gl.gn. alm. rike striper Py. Sl. Gn. Cp.		0,26	0,18	2,07			
4.00 - 5.60	1.60	2 gl.gn. alm. Noe mørk mlk, enkelte kv. rike partier. Imp. Py. Sl. Gn. Cp. med rikere Cp. partier.	45-50°	0,58	0,39	2,03			
5.60 - 6.50	0.90	hbl.gn. Noe mørk mlk, middels imp. Py. Po. Sl. Cp. Gn.	10-25°	0,25	0,47	1,15			
6.50 - 11.00	4.50	2 gl.gn. Rel. mørk mlk. biot. rikere partier 8.30-8.60 brecciert parti med biot. og kv. rik på Cp. i øvrigt imp. med rikere striper Py. Sl. Cp. Sl.	30-40°	0,33	0,56	1,56			
11.00 - 18.30	7.30	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte biot. rikere band med spor gr. l-3 mm. spor Sl. ved 12.45.	0-50°						
18.30 - 20.00	1.70	2 gl.gn. b.d. Mørk mlk, gr. rik 2-5 m. spor hbl.	30-45°						

Borehull: 1058

Koordinator :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.00 - 50.00	30.00	2 gl.gn. Rel.lys mlk,rel.jevnt fordelt med gr.1-3 mm. Musk.rike partier.	30-50 ^o						
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: 41.990

Borehull: 1057

Dato

Koordinater : X: 925.394,6 Y: 41.985,7

Retning : N

Helling/stigning: +50° (~~48,2°~~)

Høyde : +24,0

Lengde : 40.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	biot.gn. Mørk mlk.-grov."slirig", Brecciært.	45-50°						
1.80 - 10.00	9.20	hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende 1-3 mm,enkelte 2 gl.gn.band.	45-50°						
10.00 - 34.00	24.00	2 gl.gn. Rel.lys mlk,enkelte hbl. gn.band og striper,sprette gr. 1-3 mm.	45-50°						
34.00 - 34.70	0.70	Pegn.							
34.70 - 40.00	5.30	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-2mm	45-50°						
12/12-83									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.990

Borehull: 1056

Dato

Koordinater : X: 925.392,5 Y: 41.986,2

Retning : N

Helling/stigning: + 65°

Høyde : + 24.9

Lengde : 29.70

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 15.10	15.10	2 gl.gn. Rel.lys mlk,sprette opp til 5 cm tykke hbl.gn. band,sprette gr.1-3 mm føretradesvis i hbl.gn. bandene.	50-60° 60-80°						
15.10 - 16.10	1.00	Pegm.							
16.10 - 21.10	5.00	2 gl.gn. Lys mlk,litt musk.Rikere fra 20.70.Sl.ved 18.40- 18.50 komp.Po.Py. fra 17.50-17.60.	60-80°						
21.10 - 25.00	3.90	" "	60-70°	0.40	0.86	5.59			20.10-25.00
25.00 - 29.70	4.70	" "	50-60°	0.21	0.04	0.09			25.00-26.00
				0.27	0.34	1.46			26.00-29.70
12/12-83 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.990

Borehull: 1055

Dato : Nov.-83
 Koordinater : X: 925.391,6 Y: 41.986,2
 Retning : opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : 25,2
 Lengde : 21.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 12.00	12.00	hbl.gn. 2 gl.gn.	Rel.mørk mlk.Vekslinger mellom hbl.gn.gr-førende, og 2 gl.gn.m/spor hbl, samt også ren 2 gl.gn. Stedvis svag imp.Py.Ved 4.50-4.70 småfolder.	80-90°					
12.00 - 13.90	1.90	2 gl.gn.	Rel.lys mlk,enstaka hbl. gn.band gr-førende 1-3mm	80°	0.45	0.29	0.09		12.00-13.90
13.90 - 21.00	7.10	skarn.	Rel.lys mlk,vekslende m/ 2 gl.gn.band.Striper,imp. Sl.Cp.Gn.Py. Delvis god malm.	70-90°	0.35	0.25	5.27		13.90-16.00
					0.21	0.62	0.55		16.00-18.00
					0.57	0.41	6.91		18.00-21.00

Lokalitet: 41.990

Dato

Nov.-83

Koordinator

X: 925.392,6 Y: 41.986,5

Retning

N

Helling/stigning:

-60°

Høyde

+20,5

Lengde

68.00 m

Borehull: 1054

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn. Lys mlk, enstaka dm tykke biot.band m/rik Sl.Cp. Gn.Py.	50°	0,22	0,24	1,90			
1.40 - 2.90	1.50	Skarn 2 gl.gn.	60°	2,46	0,64	13,84			
2.90 - 4.70	2.80	biot.sk. Mørk mlk, slirig, tildels brecciert, stripet Sl.Cp. Gn.Py.Po.	50-90°	1,18	0,58	4,22			2,90-3,90
				0,92	0,60	8,16			3,90-4,70
4.70 - 5.70	1.00	2 gl.gn. Lys mlk, musk.rik, imp.Sl. Cp.Gn.Py.	50-60°	0,24	0,44	0,82			
5.70 - 6.50	0.80	biot.musk.gn. Rel.mørk, mlk-grov. folder stripet Sl.Cp.Gn.Py.	40-90°	0,89	0,36	5,20			
6.50 - 7.50	1.00	2 gl.gn. Lys mlk, spor Sl.Cp.Py.	50°	0,09	0,08	0,34			
7.50 - 9.50	2.00	biot.gn. Mørk mlk, imp.Sl.Cp.Gn.Py. Po.	45-50°	0,05	0,28	3,48			7,50-8,50
				0,15	0,08	0,78			8,50-9,50
9.50 - 61.20	51.70	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-2 mm Ved 56.30 spor Sl.Py.	50° 70°	0,08	0,01	0,04			9,50-10,50
61.20 - 68.00	6.80	hbl.gn. Mørk mlk, gr.førende 1-3mm	80°						

30/11-83

Stellan Burman

Lokalitet: 41.990

Dato: Nov.-83

Koordinater: X: 925.392,6 Y: 41.986,5

Retning: N

Helling/stigning: -70°

Høyde: +20,5

Lengde: 58,90

Borehull: 1053

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	2 gl.gn. lys mlk, sprette cm tykke malmstriper.	45°	0,38	0,17	3,00			
1.10 - 2.80	1.70	skarn, 2 gl.gn. God malm.	50°	2,84	0,75	10,36			
2.80 - 6.05	3.25	biot.gn. Mørk mlk, brecciert, litt våxl m/2 gl.gn.band.Stripet malm delvis Po.	45-80°	1,19	0,45	6,34			2,80-4,00
				0,15	1,07	1,99			4,00-5,00
				0,79	0,88	4,28			5,00-6,05
6.05 - 6.70	0.65	2 gl.gn. Lys mlk., kv.rik.	70°	0,19	0,03	0,09			
6.70 - 7.80	1.10	biot.gn. Mørk mlk, spor Sl.Cp.Gn.	50-60°	0,03	0,07	0,53			
7.80 - 21.40	13.60	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm		0,02	0,00	0,03			7,80-8,80
21.40 - 24.10	2.70	hbl.gn. Mørk mlk, gr-rik 1-5 mm, foldet.	45-70°						
24.10 - 50.20	26.10	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	50-60°						
50.20 - 50.90	0.70	Pegm.							
50.90 - 51.30	0.40	2 gl.gn. Lys mlk.	80°						
51.30 - 51.90	0.60	biot.musk.gn. Rel.mørk, mlk-grovk.stripet Sl.Cp.Gn.Py.Po.	80°	0,97	0,94	5,72			
51.90 - 53.60	1.70	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-2mm	80°	0,03	0,05	0,10			
53.60 - 57.00	3.40	biot.gn. Mørk mlk, spor hbl.stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	80°	0,67	0,30	4,68			
			60°						
57.00 - 58.90	2.90	2 gl.gn. Rel.lys mlk, delvis skiktet av biot.Spor hbl. Svak imp.Py.	60°	0,01	0,09	0,11			57,00-62,00
			50°						

1/12-83

Stellan Burman

Lokalitet: 41.990

Dato

Nov.-83

Koordinater

X: 925.392,6 Y: 41.986,5

Retning

N

Helling/stigning:

-80°

Høyde

+20.5

Lengde

67.70

Borehull: 1052

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.30	7.30	biot.gn. Mørk mlk, delvis bandad m/2 gl.gn.band samt ens- taka skarn band, stripet malm, tildels god.Po.som kompakte klumper.	70-90°	1.40	0.48	5.58			
7.30 - 50.80	43.50	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3 mm, enstaka biot.rikere band.	80°	0.05	0.01	0.05			7.30-8.30
50.80 - 54.80	4.00	" " Rel.lys mlk, vekslende biot.band med komp.malm brecciert.	70-90°	0.64	0.73	4.48			
54.80 - 57.50		" " Rel.lys, sprette gr.1-2 m, spor Sl.Cp.Gn.Py.	80°	0.06	0.06	0.70			57.80 - 58.00
57.50 - 58.40	0.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-3 mm, imp. Py.		0.30	0.05	1.78			58.00 - 58.50
58.40 - 65.50		hbl.gn. Mørk mlk, tildels amfibo- litisk.							
65.50 - 67.70	2.20	2 gl.gn. Lys mlk-fink.kv-rik, sprett gr. 1-2 mm.	80°						

29/11-83

Stellan Burman

Lokalitet: 41.990

Dato Nov.-83

Koordinater : X: 925.391,0 Y: 41.986,5

Retning : S

Helling/stigning: -75°

Høyde : +20,5

Lengde : 60,00

Borehull: 1051

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.00	8.00	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk, delvis vekslende m/2 gl.gn. og skarnband, stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	45-90°	1,15	0,60	5,75			0,00-3,00
				0,43	0,45	2,60			3,00-7,00
				0,01	0,12	0,76			7,00-8,00
8.00 - 13.00	5.00	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-2mm	80°	0,00	0,01	0,05			8,00-9,00
13.00 - 13.80	0.80	Pegm.							
13.80 - 60.00	46.20	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte biot.hbl. skikt, sprette gr.1-3 mm. Ved 54.80-54.85 skarn- band m/ <u>Gn.Sl.Cp.</u>	80-90°						

17/11-83

Stellan Burman

Lokalitet: 41.780

Dato : Nov.-83

Koordinater : X: 925.363,5 Y: 41.783,5

Retning : N

Helling/stigning: - 35°

Høyde : + 6,5

Lengde : 56.20 m

Borehull: 1050

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40	2.40	biot.gn. Mørk,mlk,vekslende m/2 gl gn.band,enkelte striper og imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-25°	0.05	0.20	1.36			
2.40 - 4.00	1.60	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-2mm, svak imp. <u>Py.</u>	25°	0.00	0.01	0.06			
4.00 - 10.50	6.50	biot.gn. Mørk mlk,slirig,delvis brecciert,stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Pb.Py.</u>	0-35°	0.20	0.34	3.84			4.00 - 8.00
				0.24	0.40	2.11			8.00 - 10.50
10.50 - 11.20	0.70	Pegm.							
11.20 - 13.40	2.20	biot.gn. Se oven.Strøpet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-35°	0.17	0.37	4.44			
13.40 - 15.80	2.40	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	35-40°						
15.80 - 17.00	1.20	biot.gn. Se oven.	10-45°	0.00	0.43	2.64			
17.00 - 46.70	29.70	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	45°						
46.70 - 48.70	2.00	skarn 1 m 46.70-47.70 Malmskarn	45-50°	1.94	2.38	11.52			46.70 - 47.70
		2 gl.gn. 47.70-48.70 Malmskarn + 2 gl.gn.musk.		0.79	0.35	3.02			47.70 - 48.70
48.70 - 51.60	2.90	hbl.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	50°						
51.60 - 52.50	0.90	2 gl.gn. Lys mlk,kv.rik,enstaka gr.1-2 mm.	50°						
52.50 - 56.20	2.70	hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende,enkelte biot.hbl.band.	50°						

11.11-83

Stellan Burman

Lokalitet: 41.780

Dato: Okt.-83

Koordinater : X: 925.363,5 Y: 41.783,5

Retning : N

Helling/stigning: - 50°

Høyde : + 6,5

Lengde : 44.40 m

Borehull: 1049

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn. Lys mlk, fra 0.00-0.30 skiktad m/biotskikt, rik imp.Py.Sl.	45°	0.01	0.12	0.46			
1.40 - 1.90	0.50	biot.gn. Mørk mlk-grovk.Brecciert Sl.Cp.Py.Gn.	ca 45°	0.12	0.23	1.12			
1.90 - 3.05	1.15	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-2 mm Fra 2.30-2.40 gr.rik, svak imp Py.	40°	0.01	0.03	0.08			
3.05 - 11.70	8.65	biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, slirig, delvis brecciert, striper imp.Sl.Cp.Gn.Py.Po.	0-45°	0.27	0.41	3.31			3.05 - 9.00
				0.14	0.36	2.41			9.00 - 11.00
				0.00	0.36	2.74			11.00 - 11.70
11.70 - 38.10	26.40	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-2mm Fra 37.10-38.10 enkelte biot.striper m/Sl.	35-40°	0.21	0.42	1.28			37.0 - 38.10
38.10 - 39.00	0.90	2 gl.gn.m/hbl. Rel.lys mlk.m/biot.band. Fra 38.35-38.75 kompmalm. Lys Sl.(knusesone ?) 38.90-39.00 komp.malm. Lys Sl.	70-80°	0.68	0.11	11.04			
39.00 - 44.40	5.60	hbl.gn. Mørk, mlk, svak imp.Py. Sprette gr.1-3 mm.	60-70°	0.00	0.05	0.09			39.00 - 44.00

10-11-83

Stellan Burman

Lokalitet: 41.780

Dato : Okt.-83

Koordinater : X: 925.

Retning : N

Helling/stigning: - 65°

Høyde : + 6,5

Lengde : 41.40 m

Borehull: 1048

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	biot.gn. Mørk mlk, imp. Py. Sl.	70°	0.01	0.20	1.78			
0.30 - 1.10	0.80	2 gl.gn. Lys mlk.	70°	0.01	0.05	0.08			
1.10 - 3.80	2.70	biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, striper imp. Sl. Cp. Gn. Py. Po.	45-70°	0.07	0.22	2.83			
3.80 - 4.70	0.90	2 gl.gn. Rel. lys mlk, sprette cm tykke biot.gn. band m/Sl. Cp. Gn. Py. Po.	60-70°	0.27	0.15	0.96			
4.70 - 6.20	1.50	biot.gn. Mørk mlk, delvis brecciert skarn. Fra 5.30-5.60 stripet imp. Malm.	60-80°	0.35	0.63	3.72			
6.20 - 8.00	1.80	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-2mm.	45-60°	0.00	0.01	0.04			
8.00 - 8.90	0.90	biot.gn. Mørk mlk. (slirig) imp. Sl. Cp. Gn. Po. Py.	45°	0.05	0.15	1.23			
8.90 - 33.00		2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm	70-80°						
33.00 - 35.20	2.20	" " Lys mlk, spor hbl, imp. Sl. Py. Po. Komp. malm fra 34.80-35.00.	80°	0.96	0.48	6.13			
35.20 - 38.30	3.30	" " Se ovan.	80-90°						
38.30 - 41.00	2.70	biot.hbl.gn. rel. mørk mlk, sprette gr. 1-3 mm, imp. Py.	70-80°						
41.00 - 41.40	0.40	hbl.gn. Mørk mlk, sprette gr. 1-3mm	80°						
11.11.83									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.783

Dato: 2-11-83

Koordinater: X: 925.363,5 Y: 41.783,5

Retning: Lødd

Helling/stigning: - 90°

Høyde: + 6,5

Lengde: 39.35 m

Borehull: 1047

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn.alm.	Lys mlk, stedvis gr. 1-3 mm Biot. rikere partier med striper Sl.Py.Po.Gn.	85-90°	0,02	0,14	0,40		
1.40 - 6.75	5.35	biot.hbl.gn.	Rel.mørk mlk-grov mlk, i veksling med smale band av 2 gl.gn.alm, rike stri- per Sl.Cp.i hbl.gn.Svak imp. i 2 gl.gn.	40-85°	0,13	0,30	2,86		
6.75 - 17.80	11.05	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk, stedvis gr. rik 1-3 mm, enkelte smale par- tier med 2 gl.gn.b.d. gr.rik 3-8 mm.	85°					
17.80 - 20.35	2.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk, kv.rike band gr.rik 2-6 mm.	85-90°					
20.35 - 25.70	5.45	2 gl.gn.alm.	Lys mlk, stedvis gr.rik 1-3 mm, tynne striper biot rikere.	85-90°					
25.70 - 26.50	0.80	biot.sk.	Mørk grovkornet. Smale kv. band, spor gr. 1-3 mm.	85°					
26.50 - 28.70	2.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk, smale peg. band, gr.rik 1-5 mm.	50-85°					
28.70 - 28.85	0.15	hbl.gn.	Mørk mlk-grov mlk, rik Sl. Py.	50-65°					
28.85 - 39.35	0.50	Musk.gn.	Lys mlk, spor gr. 1-2 mm.	85°	0,20	0,05	1,36		
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: Profil 41.735

Dato : 1.11.1983.

Koordinater : X: 925.345,0 Y: 41.736,2

Retning : Nord

Helling/stigning: 35° ?

Høyde : + 7,7

Lengde : 35.00 m

Borehull: 1046

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.30	1.30	2 gl.gn.alm.	Rel.mørk,mlk,svak imp.Py.	0-20°					
1.30 - 6.00	4.70	biot.hbl.gn.	Mørk,grov mlk,Stedvis biot.sk.Ved 1.30-2.15 enkelte Py.Po.Sl.Gn.Cp. striper.	0-15°	1.00	0.34	0.64		1.30-2.15
6.00 - 9.90	3.90	2 gl.gn.alm.	Lys mlk,kv.rik,stedvis gr.rik 1-3 mm.	10-45°					
9.90 - 11.25	1.35	biot.gn.	Mørk mlk,spor hbl.i veksling med 2 gl.gn.b.d. enkelte tynne Peg.striper Malmstriper.	0-15°	0.18	0.21	3.14		
11.25 - 12.50	1.25	2 gl.gn.alm.	Lys mlk,foldet.Sprett gr. 1-3 mm.	0-15°	0.01	0.02	0.04		
12.50 - 16.50	4.00	biot.hbl.gn.	Rel.mørk,mlk,i veksling med 2 gl.gn.b.d.Enkelte striper og svak imp.Py. Po.Sl.Gn.Cp.	0-40°	0.08	0.49	2.35		
16.50 - 27.85	11.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys mlk,stedvis biot.rik.Kv.rik.Enkelte smale soner musk.gn.Sprette gr.2-5 mm.Spor Cp.Sl.ved 17.50.	40-55°					
27.85 - 28.35	0.50	biot.sk.sone.							
28.35 - 29.50	1.15	2 gl.gn.alm.	Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.	35-40°					
29.50 - 30.20	0.70	Peg.							
30.20 - 35.00	4.80	2 gl.gn.alm.	Lys mlk,enkelte kv.striper stedvis gr.rik 2-5 mm. Foldet.	15-50°					

Lokalitet: Profil 41.735

Dato: 1-11-83

Koordinater: X: 925.345,0 Y: 41.736,2

Retning: Nord

Helling/stigning: - 45°

Høyde: + 7,9

Lengde: 35,15 m

Borehull: 1045

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.45	5.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk,Sprette gr. 1-3 mm.Spor hbl. ved 0.55-0.60.Imp.Py.Po.	20-45°						
5.45 - 6.00	0.55	Pegm.							
6.00 - 8.35	2.35	2 gl.gn.alm. Rel.mørk mlk,enkelte biot. rike partier.Stedvis gr. rik 1-6 mm.Imp.Py.	20-30°						
8.35 - 10.00	1.65	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk-til grov, kv.rik.Enkelte <u>malm-</u> striper.	0-45°	0.05	0.26	2.72			
10.00 - 13.70	3.70	biot.gn. Mørk mlk-grov mlk.Stedvis kv.rik. I veksling med striper av musk.gn. <u>Malmstriper og imp.Py.</u> <u>Po.Sl.Gn.Foldet.</u>	10-60°	0.05	0.27	1.46			
13.70 - 14.60	0.70	hbl.gn. Rel.lys mlk.Kv.rike partier.Svag imp.Py.Po. <u>Gn.</u> <u>Sl.Cp.</u>	30-40°						
14.60 - 17.00	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk,stedvis kv. rik.Spor gr.1-3 mm.Spor <u>Sl.ved 15.20.</u>	45°						
17.00 - 23.85	6.85	2 gl.gn.alm. Lys mlk.med biot.rike partier.Sprette gr.1-3mm	40-50°						
23.85 - 24.30	0.45	biot.sk.sone.							
24.30 - 35.15	10.85	2 gl.gn.alm. Rel.lys mlk.Stedvis gr. rik 3-8 mm,noe kv.og peg. striper.	45-50°						
Kjell Stenmark									

Lokalitet: Profil 41.735

Dato : 24.10.1983

Koordinater : X: 925.344,6 Y: 41.736,0

Retning : N

Helling/stigning: - 65 °

Høyde : + 7,4

Lengde : 18.30 m

Borehull: 1044

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	2 gl.gn. Rel.mørk,mlk,sprett gr. 1-3 mm,spor hbl.Ved 3.20 imp.Py.	50-60°						
4.10 - 4.50	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,imp.Py.	45°						
4.50 - 5.70	1.20	2 gl.gn. Rel.lys,mlk,sprette gr. 1-3 mm,spor hbl.ved 5.35, imp.Py.	50-60°						
5.70 - 7.25	1.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,sprette gr. 1-3 mm,spor hbl.6.35, imp.Py.	45-60°						
7.25 - 8.00	0.75	biot.gn. Rel.mørk,mlk,middels imp. Py.Po.Sl.Gn.Cp.Foldet.	45-60°	0.04	0.29	1.68			
8.00 - 9.10	1.10	biot.gn. Rel.mørk,mlk.til grov.Ved 8.95 spor hbl,foldet, middels til rik imp.Py. Po.Sl.Gn.Cp.	50-60°	0.09	0.47	3.31			
9.10 - 9.60	0.50	musk.gn. Rel.lys,mlk,spor gr.1-3, foldet,spor Py.	50-60°	0.06	0.05	0.24			
9.60 - 10.10	0.50	biot.gn. Rel.mørk,mlk,middels imp. Py.Po.Sl.Gn.Cp.	60°	0.30	0.57	1.54			
10.10 - 11.60	1.50	2 gl.gn.b.d. I veksling med 2 gl.gn. alm.,lys,mlk,enkelte str- iper og imp.Py.Po.Sl.Gn.	55	0.06	0.15	0.62			
11.60 - 13.40	1.80	biot.gn. Rel.mørk,mlk,m m.tykl. stripn.,Sl.ved 12.65.	60-70°						
13.40 - 15.10	1.70	biot.hbl.gn. Rel.mørk,mlk,enkelte lys- ere partier,stedvis gr.rik 2-5 mm,spor Sl.Cp.ved 14.75.	55-60°						

Lokalitet:

Borehull: 1044

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.10 - 18.30	3.20	2 gl.gn. Lys,mlk,stedvis gr.rik 2-6 mm,smale Peg.band. 24/10-83 Kjell Stenmark							

Lokalitet: Profil 41.735

Dato 1.11.83

Koordinater : X: 925.341,4 Y: 41.735,7

Retning : Syd

Helling/signing: 45°

Høyde : + 8,2

Lengde : 35,20 m

Borehull: 1043

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,enkelte musk rikere partier,sprette gr.1-3,rik imp.Py.	45-60°					
4.70 - 6.95	2.25	2 gl.gn.alm.	Lys mlk,stedvis kv.rik, enkelte peg.band.Imp.Py. Po.Foldet.	40-60°					
6.95 - 9.10	2.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk,tildels meget kv.rik.Foldet.Striper av Py.Po.Enkelte Py.Po.Sl. Cp.striper.	0-55°	0.02	0.18	1.60		6.95 - 7.60
					0.05	0.13	0.60		7.60 - 8.60
					0.05	0.12	1.10		8.60 - 9.10
9.10 - 12.35	3.25	2 gl.gn.alm.	Lys mlk,enkelte tynne biot.striper,rel.kv.rik imp.og flekker Py.Py.ved 10.50-10.51.Komp.Gn.striper,spor Sl.11.20.	45-60°					
12.35 - 14.20	1.65	biot.hbl.gn.	Rel.lys,mlk.kv.rik.Svak imp.Py.Sl.Gn.Cp.	0-60°	1.35	0.27	1.06		12.35 - 13.20
					0.28	0.27	0.34		13.20 - 14.20
14.20 - 17.65	3.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,kv.rik med enkelte Peg.striper.Svak imp.Py.Po.	60-65°					
17.65 - 19.70	2.05	musk.gn.	Lys mlk,stedvis kv.rik, enkelte komp.striper Py. Po. Foldet.	30-60°					
19.70 - 35.20	15.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.i veksling med musk.gn.ved 21.15-22.15 svak imp.Py.Sl.Gn. Cp.	35-60°	0.60	0.22	2.00		21.15 - 22.15
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: Profil 41.735

Dato : 31.10.1983.

Koordinater : X: 925.341,4 Y: 41.735,7

Retning : Syd

Helling/stigning: 65°

Høyde : + 8,2

Lengde : 20.00 m

Borehull: 1042

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.30	4.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,med enkelte biot.rikere partier.Spor Sl.ved 3.40.Imp.Py.	60°					
4.30 - 4.45	0.15	hbl.gn.	Impr. Py.	65°					
4.45 - 5.75	1.30	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk,kv.rike striper.Svak til rik imp.Py.Spor Sl.ved 5.05.	45-60°					
5.75 - 9.10	3.35	2 gl.gn.alm.	Rel.mørk,mlk.i veksling med musk.rikere gn. og b.d.gn.Spor Sl.ved 7.10. Rik imp. Py.	50-60°					
9.10 - 10.15	1.05	biot.gn.	Mørk,mlk-til grovk.,tynne Peg.band,stedvis biot. rik,nesten (biot.sk.) rik imp.Py.	45-60°					
10.15 - 13.40	3.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,enkelte smale biot.rike partier,spor hbl.Ved 13.10 spor gr. 2-6 mm.	60°					
13.40 - 13.70	0.30	biot.gn.	Mørk,mlk,enkelte Sl.striper,rik Py.imp.	60°					
13.70 - 20.00	6.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,enkelte biot.rike partier,noe kv.rike smale striper,imp.Py.	50-60°					
Kjell Stenmark									

Lokalitet: Profil 41.735

Dato : 31.10.1983.

Koordinater : X: 925.343,2 Y: 41.735,7

Retning : Lodd 90°

Helling/stigning: - 90°

Høyde : + 8,0

Lengde : 20.00 m

Borehull: 1041

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,musk.rikere partier,middels imp.Py, spor Cp.Sl.	90	0.16	0.11	1.01			2.00-3.00
3.00 - 4.90	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,biot.rikere partier,enkelte striper Py.Sl.Cp.Gn.	80-90	0.07	0.13	1.14			
4.90 - 8.30	3.40	2 gl.gn.alm. Lys kv.rik mlk,kv.striper sprette partier med gr. 1-3 mm.Foldet.	45-90						
8.30 - 9.85	1.55	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,sprette gr.2-6 mm.Spor Sl.ved 8.40.	50-90						
9.85 - 15.40	5.55	biot.gn. Mørk,mlk.tynne kv.striper Stedvis gr.2-4 mm,spor hbl.Ved 11.65 enkelte tynne striper med Py.Sl. Cp.Gn. Py.rike.	45-90	0.01	0.06	0.60			13.50-14.50
15.40 - 15.75	0.35	Pegm.							
15.75 - 16.40	0.65	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,amfibolitiske partier,tynne striper Cp.	50-80						
16.40 - 20.00	3.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,enkelte par- tier biot.rikere.Stedvis gr.1-3 mm.	80-90						

Kjell Stenmark

Lokalitet: Profil 43.340

Borehull: 1040

Dato : Okt.-83
 Koordinator : X: 925.311,0
 Retning : Lodd (-55° V)
 Helling/stigning:
 Høyde : -84,0
 Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	biot.gn. Mørk,mlk,spor hbl.imp.Py. spor <u>Sl.</u>	45°	0.23	0.14	0.81			
1.40 - 3.40	2.00	biot.hbl. Mørk,mlk-grov.foldet, brecciert,god <u>malm.</u>	45°	1.19	1.28	6.34			
3.40 - 4.40	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,sprette gr. 1-3 mm.	45-50°	0.03	0.03	0.08			
4.40 - 8.00	3.60	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,sprette dm tykke <u>malm</u> band.	45°	0.94	0.27	2.53			4.40-6.40
				0.17	0.16	0.82			6.40-8.00
8.00 - 11.30	3.00	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm.	45-50°						
10-10-83									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 43.340

Borehull: 1039

Dato : Okt.-83
 Koordinator : X: 925.313,8 Y: 43.339
 Retning : N
 Helling/stigning: +20°
 Høyde : -82.8
 Lengde : 23.05 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovmlk.svak imp.Py.spor Sl.	0-20°	0.40	0.20	1.49			
2.00 - 8.30	6.30	" " " Rel.lys mlk.enkelte skarn- band,stripet imp.Py.Cp. Gn.Sl.	0-20°	0.24	0.30	6.21			2.00-6.00
				0.08	0.10	0.10			6.00-8.30
8.30 - 13.00	4.70	2 gl.gn. Lys,mlk,sprette gr.1-3mm	10-20°	0.12	0.19	0.31			8.30-9.50
13.00 - 18.10	5.10	musk.gn. Lys mlk,enkelte biot.musk band m/Disten imp.Py.Sl. Cp.Gn.	10-35°	0.26	0.00	0.73			
18.10 - 23.05	4.95	2 gl.gn. Lys,mlk.sprett gr.1-2mm.	10-20°						

6-10-83

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 43.340

Dato : okt.-83
 Koordinater : X: 925.313,8 Y: 43.339
 Retning : N.
 Helling/stigning: horisontal
 Høyde : -82.8
 Lengde : 16.70 m

Borehull: 1038

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 13.40	13.40	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grov mlk. imp.Py.svak imp. Sl.	0-10 ⁰	0.27	0.25	0.64			
13.40 - 14.20	0.80	Pegm.	0-10 ⁰						
14.20 - 16.70		2 gl.gn. Rel.lys,mlk.	0-10 ⁰						
11-10-83									
Stellan Burman									

Borehull: 1037

Dato : Okt.-83
Koordinater : X: 925.312,9 Y: 43.339
Retning : N
Helling/~~stigning~~ : -60°
Høyde : -84,0
Lengde : 11.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.80	4.80	biot.musk. Rel.mørk,mlk-grov mlk,band bandad m/cm tykke 2 gl.gn. band,enkelte striper og imp. <u>Sl.Cp.Gn.</u> spor <u>Po.</u>	45-70°	0,56	0,33	2,28			0.00-4.00 4.00-4.80
4.80 - 11.00	6.20	Øvergangs bergarter, hbl.gn.2 gl.gn. Rel.mørk,mlk,vekslende m/dm tykke 2 gl.gn.band, gr.førende føretradesvis i hbl.gn.bandene,svak imp. <u>Py.</u> spor <u>Cp.</u>	60-70°						

Lokalitet: Profil 43.340

Borehull: 1036

Dato : Okt.-83
 Koordinater : X: 925.309,4 Y: 43.339
 Retning : S
 Helling/stigning: -70°
 Høyde : -84,0
 Lengde : 8.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grov.veks- lende med dm tykke malm band m/spor hbl.	50-55°	0.51	0.31	1.51			0.00-2.00
				0.62	1.13	6.60			2.00-4.00
				1.02	0.32	1.77			4.00-5.00
5.00 - 6.80	1.80	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,sprette gr.1-3 mm,enstaka hbl.gn.band, Sl.ved 6.70.	55-60°						
6.80 - 8.20	1.40	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm.	60°						

10-10-83

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 43.340

Dato : sept.-83
 Koordinator : X: 925.308.5 Y: 43.339
 Retning : S
 Helling/stigning: -25°
 Høyde : -84,0
 Lengde : 14.40 m

Borehull: 1035

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.00	10.00	biot.gn. Mørk,mlk,enkelte 2 gl.gn. band,spor hbl.stripet Py.Cp.Sl.Gn.Po.Foldet tildels brecisert.	0-45°	0,59	0,35	1,47			0,00-5,00
				0,27	0,25	0,86			5,00-6,00
				0,34	0,48	7,74			5,00-19,00
10.00 - 13.40	4.40	2 gl.gn. Rel.lys,mlk,foldet m/ biot.gn.band m/imp.Py. spor <u>Sl</u> .	0-45°						
13.40 - 14.40	1.00	hbl.gn. Mørk,mlk,gr-førende.	45°						

5-10-83

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 43.340

Borehull: 1034

Dato : Okt.-83
 Koordinator : X: 925.308,5 Y: 43.339
 Retning : S
 Helling/stigning: -10°
 Høyde : -83,1
 Lengde : 29,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grov mlk,imp. Py. (Sl.	10-15°	0,15	0,14	0,80			
1.80 - 12.90	11.10	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grøv mlk, spor hbl.,og enstaka cm tykke skarnband,imp.Py. Cp.Sl.Gn.	5-15° fr 10.10m 15-20°	0,26	0,24	1,08			
12.90 - 13.80	0.90	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,imp.Py.Sl.Gn.Cp.	35°	0,64	0,48	0,36			
13.80 - 17.20	3.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,vekslende m/ biot.hbl.gn.band,gr.1-2 mm,imp.Py. spor Po.	35°						
17.20 - 21.00	3.80	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grov,mlk, spor hbl,imp.Py.Sl.Cp.Gn.	35-10°	0,27	0,23	0,88			17.20 - 19.20
				0,43	0,34	1,50			19.20 - 21.00
21.00 - 22.40	1.40	hbl.biot.gn. Mørk,mlk-grov,foldet, imp.Sl.Py.Cp.Gn.	0-45°	1,41	0,78	4,48			
22.40 - 25.10	2.70	biot.gn. Mørk,mlk,spor hbl,foldet gr.førende 1-2 mm.	0-45°						
25.10 - 29.00	3.90	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.rik 1-5 mm.	45°						

10-10-83

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 43.340

Borehull: 1033

Dato : Sept.-83
 Koordinator : X: 925.308,5 Y: 43.339
 Retning : S
 Helling/stigning: -45°
 Høyde : -84,0
 Lengde : 14.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	biot.gn. Mørk,mlk,delvis biot. musk.gn.spor hbl.imp. og enstaka striper <u>Sl. Cp.Gn.Py.Po.</u>	45°	0,54	0,29	1,80			0,00-1,00
				0,54	0,56	3,04			1,00-2,00
2.00 - 2.90	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,spor gr.1-2 mm,imp.Py.spor Po.	45°	0,02	0,43	0,24			
2.90 - 4.60	1.70	Skarn. Grønn,Sl.Cp.Gn.Py.		0,24	1,16	7,09			
4.60 - 6.60	2.00	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovmlt., stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	30-40°	0,92	0,12	6,78			4,60-5,60
				0,13	0,32	1,22			5,60-6,60
6.60 - 7.30	0.70	Pegm.							
7.30 - 9.40	2.10	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grov mlk. sprett imp.,enstaka striper <u>Sl.Py.Cp.Gn.</u>	30-45°	0,35	0,17	0,60			
9.40 - 14.20	4.80	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.førende.							

6-10-83

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.690

Dato : sept.-83

Koordinater : X: 925.342,8 Y: 41.688

Retning : N

Helling/stigning: -14°

Høyde : + 11,6

Lengde : 83,00 m

Borehull: 1032

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	biot.gn.	Mørk,mlk,imp.Sl.	0-10°					
0.40 - 9.80	9.40	2 gl.gn.	Lys,mlk,enkelte partier skiktad m/musk.skikt, ondulerande,sprette gr. 1-2 mm.	10-20° 30° 45°					
9.80 - 11.50	1.70	biot.gn.	Mørk,mlk-grov,gr.1-3 mm, Foldet.	0-45°					
11.50 - 12.50	1.00	Pegm.							
12.50 - 18.50	6.00	2 gl.gn.	Lys,mlk,sprette gr.1-3mm, enkelte cm tykke biot.hbl gn.band,gr.rike.	45° 20-10°					
18.50 - 24.50	6.00	biot.gn.	Mørk,mlk,imp.Py.Po.Sl. (glideplan? vid 18.50 dm m/komp.Sl.Py.Cp. vid sidan 1 dm.)	0°	0.02	0.22	3.02		18.50 - 20.50
					0.02	0.11	1.55		
					0.02	0.11	0.12		
24.50 - 60.20	35.70	2 gl.gn.	Lys,mlk,sprette gr.1-2mm, enstaka mm tynne biot. skikt vid 29.50 Py.Cp., Sl.vid 30.50 m,Po.vid 52.50 m.59.50-59.60 Py.Po	0-10° 10-20° 20-40°					
60.20 - 65.20	5.00	musk.biot.gn.	Rel.lys,mlk-grov mlk.del- vis bandad m/2 gl.gn.och biot.gn.band,stripet imp. Py.Cp.Sl.Gn.	40-45°	0.31	0.39	1.17		60.20 - 63.20
					0.88	0.45	6.71		63.20 - 65.20
65.20 - 72.00	6.80	2 gl.gn.	Lys,mlk,sprette gr.1-2mm, enstaka hbl.biot.gn.band.	30-40°	0.23	0.22	0.65		65.20 - 66.20
72.00 - 78.00	6.00	hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm imp.Py.	45°					
78.00 - 83.00	5.00	Amf.(hbl.gn.amfi-) bolitisk)	Mørk,mlk-fin mlk.sprette sprett gr.1-3 mm.	45°					

Lokalitet: Profil 41.690

Dato : Sept.-83

Koordinater : X: 925.342,8 Y: 41.688

Retning : N.

Helling/stigning: - 19°

Høyde : + 11,0

Lengde : 130.0 m

Borehull: 1031

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,sprette gr. 1-3 mm,0.00-0.20 Sl.	15°	0,03	0,07	0,25			
1.50 - 2.90	1.40	biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grov,delvis brecciert. <u>Malm.</u>	15-20°	0,13	0,52	9,20			
2.90 - 5.50	2.60	2 gl.gn. Lys mlk,enstaka kv.band, svak imp. <u>Sl.</u>	20-25°	0,02	0,09	0,12			2,90-3,20
5.50 - 6.80	1.30	biot.gn. Mørk,mlk,stripet <u>malm</u> (lys <u>Sl</u>) foldet.	0-25°	0,08	0,28	4,63			4,50-5,50
6.80 - 16.50	9.70	2 gl.gn. Rel.lys,mlk,delvis biot. skiktad,sprette gr.1-2 mm	20-35°	0,01	0,04	0,08			6,80-7,80
16.50 - 22.00	5.50	biot.gn. Mørk,mlk,vekslende m/2 gl gn partier,imp. <u>Sl.Cp.Gn.</u> Py.	30°	0,01	0,14	0,83			15,50-16,50
22.00 - 38.30	16.30	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm slake folder.	0-20°						
38.30 - 41.00	2.70	biot.gn. Mørk,mlk,sprett gr.1-3 m. slake folder.	0-20°						
41.00 - 55.40	14.40	2 gl.gn. Se ovenf.	25-40°						
55.40 - 56.70	1.30	biot.gn. Mørk,mlk,stripet imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	40°	0,49	0,54	2,90			
56.70 - 58.30	1.60	2 gl.gn. Lys,mlk,sprett gr.1-3 mm.	50-60°						
58.30 - 59.40	1.10	2 gl.gn. Lys,mlk,imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60-70°	0,27	0,39	3,85			
59.40 - 60.00	0.60	2 gl.gn. -----" -----	50-60°						
60.00 - 62.00	2.00	2 gl.gn. Lys,mlk,stripet imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	45°	1,02	0,36	4,45			60,00-61,00
62.00 - 65.60	3.60	2 gl.gn. Lys,mlk,sprette gr.1-3 mm	45°	0,19	0,31	1,30			61,00-62,00

Lokalitet:

Borehull: 1013

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
65.60 - 69.70	4.10	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,imp. <u>Py.</u>	30-45°						
69.70 - 74.00	4.30	hbl.gn. Mørk,mlk,sprette gr.1-3 mm	40°						
		28-9-83							
		S. Burman							

Lokalitet: Profil 41.690

Dato: sept.-83

Koordinater: X: 925.338,7 Y: 41.687,7

Retning: S

Helling/stigning: +63°

Høyde: +15,0

Lengde: 80.00 m

Borehull: 1030

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.30	6.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,Fra 0.00-1.00 delvis biot.musk.gn. enstaka gr.1-3 mm,svak imp. <u>Py.</u>	60-70°						
6.30 - 9.90	3.60	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.mlk. spor hbl. og gr.imp. <u>Py.</u> <u>Po.Cp.Sl.Gn.</u> Foldet.	0-25°	0.03	0.36	1.14			6.30 - 7.50
				0.05	0.21	1.22			7.50 - 8.70
				0.23	0.24	0.35			8.70 - 9.90
9.90 - 17.60	7.70	2 gl.gn. Lys,mlk.sprette gr.1-2mm slake folder.	0-45° 45-70°						
17.60 - 22.00	4.40	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm,imp. <u>Py.</u>	70-90°						
22.00 - 25.20	3.20	2 gl.gn. Lys,mlk,enkelte cm tykke hbl.gn.band m.imp. <u>Py.</u> og gr.	70°						
25.20 - 35.30	10.10	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.førende,imp. <u>Py.</u>	70-80°						
35.30 - 40.00	4.70	2 gl.gn. Lys,mlk.sprette gr.1-3mm, enkelte hbl.biot.band m/imp. <u>Py.</u>	60-80°						
40.00 - 47.30	7.30	hbl.gn. Se ovenf.	70-80°						
47.30 - 54.30	7.00	2 gl.gn. Se ovenf.Ved 49.20-49.90 <u>Sl.</u>	60-80°						
54.30 - 80.00	25.70	hbl.gn. Mørk,mlk,enkelte cm tykke amf.band,gr.1-3mm imp. <u>Py.</u> tildels runde folder.	60-80°						
3-10-83 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.690

Borehull: 1029

Dato : Sept.-83
 Koordinator : X: 925.338,3 Y: 41.687,7
 Retning : S
 Helling/stigning: + 25°
 Høyde : + 12,1
 Lengde : 37.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.70	10.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.tildels biot.rik(biot.gn.)spor hbl.impr.Py.Vid 6.70 spor Sl.	30-45°					
10.70 - 11.70	1.00	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.sprette gr. 1-2 mm,impr.Py.	30°					
11.70 - 12.70	1.00	hbl.gn. (hbl.biot.gn.)	Mørk,mlk-grovk-mlk.(dis-ten?)biot.førende,impr.Py	30° 10-30°					
12.70 - 28.00	15.30	hbl.gn.	Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm spor Py.	20-30°					
28.00 - 37.40	9.40	hbl.biot.	Mørk,mlk.vekslende m/overgang biot.hbl.-hbl.gn.impr.Py. gr.fortrinnsvis i hbl.gr. 1-3 mm.	20-30°					

13-9-83

S. Burman

Lokalitet: Profil 41.690

Dato : Sept.-83
 Koordinater : X: 925.342,2 Y: 41.687,6
 Retning : N
 Helling/stigning: - 65°
 Høyde : + 10,5
 Lengde : 20.00 m

Borehull: 1028

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	biot.gn. Mørk mlk, sprette 2 gl.gn. band, spor hbl.gr.sprett imp. och skikt <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	50°	0,18	0,40	2,04			
4.10 - 9.55	5.45	2 gl.gn. lys, mlk, sprette små gr. 0.5-1.0 mm enstaka biot. rikere cm tjocka band.	60°						
9.55 - 11.25	1.70	Skarn. Malm.		1,52	0,42	7,50			
11.25 - 13.90	2.65	biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, imp. striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70°	0,28	0,12	1,37			
13.90 - 20.00	6.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys mlk, enkelte upp till dm tjocka hbl.gn. band m/gr. 2 gl.rik 1-3 mm.	60-70°	0,04	0,03	0,28			1,90 - 1,90

13-9-83

S. Burman

Lokalitet: Profil 41.700

Dato : Sept.-83
 Koordinator : X: 925.338,3 Y: 41.687,7
 Retning : S
 Helling/stigning: - 70°
 Høyde : + 10,5
 Lengde : 20.00 m

Borehull: 1027

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	biot.gn. Mørk,mlk,spor hbl.,impr. Py.spor Sl.vid 1.70 m.	80°						
2.00 - 4.60	2.60	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk-mlk. Impr.Py.	70-80°	0.06	0.08	0.68			300-460
4.60 - 7.70	3.10	Skarn,2 gl.gn. Rel.lys,mlk.enstaka biot. band.Disten fra 5.30-5.50 impr.Py.Cp.Sl.Gn.	70°	0.06	0.05	0.21			460-560
				0.48	0.16	0.70			560-660
				1.21	0.33	1.05			660-760
7.70 - 10.70	3.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.,impr.Py.Fra 10.20-10.70 Sl.	70°	0.04	0.13	0.14			920-1020
10.70 - 15.80	5.10	biot.gn. Mørk mlk,enkelte 2 gl.gn. band.imp/slirig Py.Cp. Sl.Gn. Foldet.	70-90°	0.40	0.34	2.28			1020-1320
				0.18	0.25	0.19			1320-1420
				0.07	0.05	0.07			1420-1580
15.80 - 20.00	4.20	2 gl.gn. Lys,mlk.sprette gr.l-2 mm	70°						
13-9-83									
S. Burman									

Lokalitet: Profil 41.690

Dato : Aug.-83

Koordinater : X: 925.338,3 Y: 41.687,7

Retning : S

Helling/stigning: - 35°

Høyde : + 10,5

Lengde : 130.0 m

Borehull: 1026

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	biot.gn. Mørk,mlk,tildels biot. musk.gn.,imp. <u>Py</u> .spor <u>Sl</u> .	35°	0,06	0,12	0,83			
3.00 - 20.00	17.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,vekslende med musk.biot.partier imp. <u>Py</u> . Enstaka svake spor <u>Sl</u> .	20-30°						
20.00 - 30.00	10.00	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.,men m/innslag av spr.hbl.gr.	20°						
30.00 - 44.00	14.00	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-2 mm enstaka biot.hbl.gn.band. svak imp. <u>Py</u> .	20°						
44.00 - 56.60	12.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,vekslende m/ musk.biot.partier,imp. <u>Py</u> .spor <u>Sl</u> .ved 48.40.	30-35°						
56.60 - 59.30	2.70	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,spor hbl.	35°						
59.30 - 67.10		2 gl.gn. Lys,mlk,sprette gr.1-3 mm	35-40°						
67.10 - 68.00	0.90	Pegm							
68.00 - 70.40		2 gl.gn. Se ovenf.							
70.40 - 71.60	1.20	hbl.gn. Mørk,mlk,amfibolitisk.	50°						
71.60 - 90.50		2 gl.gn. Lys,mlk,sprette gr.1-3mm enkelte biot.rikere band, hbl.førende.	45-50°						
90.50 - 130.00		hbl.gn. Mørk,mlk,enkelte partier m/biot. <u>Py</u> .	45°						

15-9-83

S. Burman

Lokalitet: Profil 41.690

Dato : Aug.-83
 Koordinater : X: 925.337,7 Y: 41.687,7
 Retning : S
 Helling/stigning: - 10°
 Høyde : + 11,6
 Lengde : 41.30

Borehull: 1025

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.30	1.30	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,spor hbl, impr.Py.Po.	30°						
1.30 - 16.80	15.50	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk,vekslende m/1-2 dm brede 2 gl.gn.band, impr.Py., spr. svak impr.Sl.Gn.Cp.	10-30°	0.46	0.15	0.08			6.30-9.30
				0.91	0.35	0.56			9.30-14.00
16.80 - 19.50	2.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm,svak impr.Py.	10-20°						
19.50 - 22.60	3.10	biot.gn. Mørk,mlk,hbl.førende, impr. Py.spr.gr.1-3 mm.	40°						
22.60 - 41.30	18.70	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm, impr.Py.	40-50°						

25-8-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 41.690

Dato: Aug.-83

Koordinator : X: 925.338,0 Y: 41.687,7

Retning : S

Helling/stigning: -25

Borehull: 1024

Høyde : + 10,8

Lengde : 100,0 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 3.10	3.10	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.,god impr.Py.	40-50°						
3.10 - 13.10	10.00	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk,vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn.og biot.rike band, god impr.Py.Fra 4.00-12.00 svak impr. Sl,Gn,Cp.	10-30°	0.06	0.07	0.50			3.00-7.00
				0.62	0.18	1.13			7.00-9.00
				0.55	0.14	0.07			9.00-10.00
				0.57	0.25	0.26			11.00-13.00
13.10 - 16.50	3.40	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,spor hbl,spr.gr.1-3 mm,god impr.Py.	20-40°						
16.50 - 19.60	3.10	biot.musk.gn. Se ovenf.							
19.60 - 20.10	0.50	Pegm.							
20.10 - 26.70	6.60	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,vekslende m/musk.og 2 gl.gn.,spr.gr. 1-3 mm,impr.Py.	10-50°						
26.70 - 31.50	4.80	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr. 1-3 mm, impr.Py.	30°						
31.50 - 40.40	8.90	hbl.biot.gn. Mørk,mlk-grovk,spr.gr. 1-3 mm,impr.Py.	30°						
40.40 - 58.90	18.50	biot.gn. Se ovenf.Tildels kyanit førende.	30°						
58.90 - 59.80	0.90	hbl.biot.gn. Se ovenf.	30°						
59.80 - 72.40	12.60	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm.	30-40°						
72.40 - 79.00	6.60	hbl.biot.gn. Se ovenf.	40-50°						

Lokalitet:

Borehull: 1024

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
79.00 - 89.50	10.50	biot.gn.(sk)	Mørk, grovk, tildels hbl. førende, impr.Py.						
89.50 - 100.00	10.50	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk-fink, spr.gr.1-3 mm.						
Boring av hullet ikke avsluttet.									
25-8-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 41.690

Borehull: 1024

Dato: sept.-83
 Koordinater: X: 925.338,0 Y: 41.687,7
 Retning: S
 Helling/stigning: -25°
 Høyde: + 12.3
 Lengde: 100 - 161.20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
100.00 - 120.40	20.40	2 gl.gn.	Lys,mlk,sprette gr.1-3mm	10-30°					
120.40 - 131.00	10.60	biot.gn.	Rel.mørk,mlk,vekslende med 2 gl.gn.band,samt enstaka partier hbl.før-ende med gr.1-3 mm, <u>Sl.</u> vid 120.45 m.	30-45°					
131.00 - 161.20		hbl.gn.	Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm,vekslende biot.hbl.gn.partier.Fra 137.00 enbart hbl.gn.	45°					
5-10-83									
Stellam Burman									

Lokalitet: Profil 41.690

Dato Aug.-83

Koordinater : X: 925.338,3 Y: 41.687,7

Retning : S

Helling/stigning: - 50°

Høyde : + 10,5

Lengde : 55.30 m

Borehull: 1023

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,vekslende m/kv.rike parti,god impr. Py.Po.svak impr.Sl.Gn.Cp.	30-40°	0,76	0,33	0,24			
2.30 - 9.20	6.90	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,spor gr,hbl,god impr.Py.	30-40°	0,13	0,10	0,35			2,30-3,20
9.20 - 10.00	0.80	biot.gn. Se ovenf.Spor Sl.Gn.Cp.	40°	0,02	0,20	1,26			
10.00 - 13.20	3.20	biot.musk.gn. Se voenf.Fra 11.70-12.50 spr.striper m/Sl.Gn.Cp.	40°	1,06	0,16	0,20			10,70-13,20
13.20 - 13.70	0.50	Pegm.							
13.70 - 17.30	3.60	biot.musk.gn. Se ovenf.	30-40°						
17.30 - 21.80	4.50	biot.gn. Se ovenf.	30-40°						
21.80 - 55.00	33.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink,vekslende m/cm-dm brede biot.og musk.gn.band,spr.gr. 1-3 mm.	30-40°	0,05	0,01	0,03			54,00-55,00
55.00 - 55.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,svak impr. Sl.Gn.Cp.Py.		0,08	0,25	2,12			
23-8-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 41.690

Dato : Aug.-83

Koordinator : X: 925.342,4 Y: 41.688,2

Retning : N

Helling/stigning: - 32°

Høyde : + 10,9

Lengde : 52.30 m

Borehull: 1022

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	biot.gn.	Mørk, grovk-mlk, spor hbl, impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.Po.</u>	50°					
0.10 - 0.90	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk-grovk, spr. gr. 1-3 mm.	50°	0,15	0,39	3,46		0,00 - 3,90
0.90 - 3.90	3.00	biot.gn.	Se ovenf. Impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.Po.</u>	40-50°					
3.90 - 5.90	2.00	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk-fink, spr. gr. 1-2 mm, spor Py.	45°	0,01	0,01	0,04		3,90 - 4,90
5.90 - 9.70	3.80	biot.gn.	Mørk, mlk-grovk, vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn. band, spr. gr. 1-3 mm, svak impr. Py.	40°					
9.70 - 10.30	0.60	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	45°	0,01	0,02	0,08		
10.30 - 10.50	0.20	biot.gn.	Se ovenf. Spr. impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>		0,01	0,16	0,45		
10.50 - 11.30	0.80	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.						
11.30 - 15.20	3.90	biot.gn.	Mørk, grovk-mlk, spor hbl, spr. impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.Po.</u>	50°	0,01	0,15	1,32		
15.20 - 19.00	3.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk, vekslende m/biot.gn. 1-3 dm brede band, fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm.	40-60°	0,01	0,01	0,06		15,20 - 16,20
					0,01	0,01	0,07		18,00 - 19,00
19.00 - 20.40	1.40	biot.gn.	Se ovenf. Spr. impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.Po.</u>	50°	0,05	0,21	1,02		
20.40 - 21.60	1.20	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf. Vekslende m/dm brede biot.gn. band. Fra 21.55-21.60 spor <u>Sl.</u>	50°	0,04	0,07	0,13		

Lokalitet: Profil 41.690

Dato : Aug.-83
 Koordinator : X: 925.342,0 Y: 41.688,2
 Retning : N
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : + 10,5
 Lengde : 39.05 m

Borehull: 1021

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.10	3.10	biot.gn. Mørk, mlk-grovk, tildels hbl. førende, spr. impr. Sl. Gn. Cp. Py. Po. Spisse folder	40°	0.22	0.44	3.18			0.00-1.00
				0.16	0.27	1.64			1.00-2.00
				0.03	0.76	0.72			2.00-3.10
3.10 - 3.90	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk, spr. gr. 1-3 mm.	40°	0.02	0.01	0.05			
3.90 - 5.00	1.10	biot.gn. Se ovenf. Spr. impr. Sl. Gn. Cp. Py. Po. Spisse folder.	30-40°	0.03	0.24	1.36			
5.00 - 6.40	1.40	musk.gn. Lys, mlk, vekslende m/spr. dm brede biot. førende band.	30°	0.02	0.01	0.02			
6.40 - 10.60	4.20	biot.gn. Se ovenf. Spr. impr. Sl. Gn. Cp. Py. Po. Spisse folder.	30-40°	0.02	0.09	0.36			
10.60 - 11.75	1.15	2 gl.gn. alm. Lys, mlk-fink., spr. gr. 1-2 mm.	40°	0.02	0.03	0.08			
11.75 - 13.00	1.25	2 gl.gn. alm. Lys, mlk-fink, vekslende m/1-3 dm brede skarn band fortrinnsvis m/god impr. Sl. Gn. Cp. Py.	40-50°	2.30	0.42	8.70			
13.00 - 15.60	2.60	biot.gn. Se ovenf. Vekslende m/spr. striper og dm brede skarn band fortrinnsvis m/impr. Sl. Gn. Cp. Py.	30-40°	1.65	0.18	5.56			12.00-14.30
				0.10	0.30	1.10			14.30-15.60
15.60 - 25.30	9.70	2 gl.gn.b.d. Se ovenf. Vekslende m/dm brede biot.gn. band, spr. impr. Py. Fra 18.80-18.85 spor Sl.	40°	0.14	0.11	0.20			15.60-16.60
25.30 - 38.30	13.00	2 gl.gn. alm. Se ovenf. Vekslende m/cm-dm brede biot. rike band fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm.	40-50°						
				0.01	0.03	0.03			37.30-38.30

Lokalitet:

Borehull: 1021

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
38.30 - 38.80	0.50	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.Impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> <u>Py.</u>	40-50 ^c	0.21	0.19	2.00			
38.80 - 39.05	0.25	2 gl.gn.alm. Se ovenf.		0.01	0.04	0.05			
23-8-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 41.690

Dato : Aug.-83

Koordinater : X: 925.342,0 Y: 41.688,2

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : + 10,5

Lengde : 43,50 m

Borehull: 1020

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.30	3.30	biot.gn. Mørk, grovk-mlk, vekslende m/1-2 dm brede musk.biot.gn.band, spr.impr. <u>Sl.Gn.</u> <u>Cp.Py.Po.</u>	70-80°	0.21	0.31	4.60			
3.30 - 4.80	1.50	musk.biot.gn. Rel.lys, mlk-grovk, spor gr. svak impr. Py.	80°	0.01	0.01	0.03			
4.80 - 5.20	0.40	biot.gn. Se ovenf. Svak impr. <u>Sl.Gn.</u> <u>Cp.Py.Po.</u>		0.02	0.22	2.76			
5.20 - 9.00	3.80	musk.biot.gn. Se ovenf.	80°	0.01	0.01	0.06			520-620
9.00 - 10.00	1.00	musk.gn. Lys, mlk-grovk, god impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	80°	3.30	0.23	10.52			
10.00 - 12.60	2.60	biot.gn. Se ovenf. Impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> <u>Py.Po.</u>	70-80°	0.53	0.25	3.22			
12.60 - 13.90	1.30	musk.biot.gn. Se ovenf.	80°	0.01	0.05	0.06			
13.90 - 15.00	1.10	biot.gn. Se ovenf. Spr.impr. <u>Sl.Gn.</u> <u>Cp.Py.Po.</u>	80°	0.02	0.14	0.18			
15.00 - 29.00	14.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk, vekslende m/dm brede musk.gn.band, spr.gr.1-3 mm.	80°	0.01	0.01	0.03			15.00-16.00
29.00 - 33.20	4.20	musk.biot.gn. Se ovenf.	80°	0.01	0.01	0.03			3220-3320
33.20 - 35.00	1.80	biot.gn. Se ovenf. Impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> <u>Py.Po.</u>	70-80°	0.12	0.80	0.72			
35.00 - 38.30	3.30	musk.biot.gn. Se ovenf. Tildels god impr <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	80°	0.45	0.90	6.86			35.00-36.00
				0.12	0.48	1.10			36.00-37.10
38.30 - 43.50	5.20	biot.hbl.gn. Mørk, mlk-grovk, spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	70-80°	0.01	0.01	0.02			38.30-39.10
24-8-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.967

Borehull: 1019

Dato : Juli-83
 Koordinater : X: 925.486,0 Y: 43.967,0
 Retning : S
 Helling/stigning: -45°
 Høyde : -21,9
 Lengde : 11.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.10	7.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,vekslende m/cm-dm brede biot.og musk.gn.band,spr.gr.1-3 mm,Fra 5.30-5,40, 6.50-6.60 spor <u>Sl</u> .	40-60°						
7.10 - 9.50	2.40	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grøvk,spor gr	40-50°						
9.50 - 11.20	1.70	2 gl.gn.b.d. Se voenf.Åpne folder.	20-60°						
23-8-83									
H. Partdalsli									

Lokalitet: AKP. Profil 43.967

Dato : Juli-83
 Koordinater : X: 925.490,2 Y: 43.967,7
 Retning : N
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : - 22,0
 Lengde : 9.10 m

Borehull: 1018

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink,vekslende m/cm-dm brede musk.og biot.gn.band,spor gr.spr.impr.Py.Po.	60°	0.11	0.07	0.27			3.10-4.10
4.10 - 8.40	4.30	biot.muks.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,spr.impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	60-70°	0.74	0.26	1.47			
8.40 - 9.10	1.70	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	70°	0.03	0.02	0.05			8.40-9.40
23-8-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.967

Dato : Juli-83
 Koordnater : X: 925.488,2 Y: 43.967,2
 Retning : opp
 Helling/stigning: -90°
 Høyde : -21.9
 Lengde : 17.55

Borehull: 1017

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.20	10.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink,vekslende m/dm brede biot.rike band spr.gr.1-2 mm, fra 1.50-1.70, 4.70-4.90, 5.50-5.55, impr. <u>Sl.Gn.Cp.Po.Py.</u>	70-80°	0.33	0.13	0.80			9.20-10.20
10.20 - 10.90	0.70	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,spr.impr. <u>Sl.Gn.Cp.Po.Py.</u>	70-80°	0.51	0.43	3.74			
10.90 - 17.55	6.65	2 gl.gn.alm Se voenf.	60-80°	0.02	0.01	0.04			10.90-11.90
23-8-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.010

Dato Mars -82

Koordinater : X: 925.363,7 Y: 44.011,8

Retning : S

Helling/stigning: -18°

Høyde : -68,2 m

Lengde : 90,00 m

Borehull: 1015

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd. rel.lys mlk.spor gr. 1-3 mm.	0-20°						
0.70 - 2.00	1.30	Biot.hbl.gn. (Øvergåna) rel.mørk mlk.spor gr. 1-4 mm impr.Py.	20°						
2.00 - 7.40	5.40	hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr. 1-3 mm impr.Py.	0-20°						
7.40 - 8.70	1.30	Biot hbl.gn. (Øvergåna) se <u>ovan</u> . Spor Cp.Gn. (hvitt mineral)	0-20°	0,83	0,31	0,08			
8.70 - 30.00	21.30	Musk.-Biot.gn. Lys mlk.-grov mlk. ondulerad spredt impr. Py.Cp.Gn.SL (enkelte parter biot.musk.gn.)	5-30°	0,37	0,13	0,58			9,00-15,00
				0,58	0,24	2,05			15,00-22,00
				0,29	0,15	0,73			22,00-34,00
30.00 - 40.00	10.00	2 gl.gn.bd. Lys mlk.sprette cm tjocka biot.rik band m impr.Py. (slake folder)	0-20°						
40.00 - 42.10	2.10	Biot.gn. Mørk mlk.impr. Py.	0-10°						
42.10 - 43.80	1.70	Musk.gn. Lys mlk.kv rik smal stripe SL.Po.Py.	0-15°						
43.80 - 56.45	12.65	Biot.hbl.gn. Mørk mlk.stedvis m musk. svag impr. Py.	0-10°	0,29	0,19	0,86			54,00-55,20
				0,05	0,23	0,23			55,20-56,45
56.45 - 59.45	3.00	Biot.gn. Mørk mlk.ondulerad till- dels brecciert stripet impr.Py.Cp.Gn.SL	0 ?	0,50	0,27	5,34			56,45-58,45
				0,23	0,59	1,35			58,45-59,45

Lokalitet:

Borehull: 1015

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
59.45 - 70.50	11.05	2 gl.gn.bd. lys mlk.enkelte cm tjocka biot.gn.band	10-20°						
70.50 - 74.00	3.50	biot.gn. Mørk mlk.foldet delvis brecciert m/Pegm.spor hbl.spor <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-10°	0,12	0,17	0,71			
74.00 - 80.90	6.90	Biot.hbl.gn. (øvergång)	10-35						
80.90 - 89.10	8.20	hbl.gn. Mørk mlk.m/enkelte Amfi- bolitis band m stora gr. 3-6 mm	0-10° 10-35°						
89.10 - 90.00	0.90	Biot.hbl.gn. Mørk mlk.spredt gr.svag impr. <u>Py.</u> (Gulskarn?)	25°						
		5/4-82 S.Burmann							

Lokalitet: 44010

Dato Mars -82

Koordinater : X: 925.363,7 Y: 44.011,8

Retning : S

Helling/stigning: -23°

Høyde : -68.3 m

Lengde : 80.00 m

Borehull: 1014

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	2gl.gn.bd. Rel.lys mlk.spredte gr. 1-3 mm.impr.Py.	0-20°						
1.70 - 4.80	3.10	hbl.biot.gn. Mørk mlk.spredte gr. 1-3 m svag ompr.Py.	0-10°						
4.80 - 7.00	2.20	Biot.gn. Mørk mlk.spredte gr.1-2 mm. Delvis hbl.førande svag impr.Py.	0-10°						
7.00 - 20.40	13.40	Musk.gn. Lys mlk.-grovk.veksl.m Musk Biot.gn.ondulerad. Samt enstaka 2gl.gn.band. Spredte striper og impr. Py.Cp.Gn.SL.	0-15°	0,81	0,32	3,27			12,00-20,40
20.40 - 20.70	0.30	Pegm.							
20.70 - 30.00	10.30	2gl.gn.bd. Rel.lys mlk.enkelte biot. rikare partier m/vitt mineral. Stedvis impr.Py.	0-20°						
30.00 - 40.60	- " -	- " - Till stora delar halva kjernen m/musk./biot.gn. impr.striper SL.Cp.Gn.Py.	0-5°	0,47	0,13	1,58			35,00-40,00
40.60 - 42.80	2.20	Biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.striper impr.Py.Cp.SL.Gn.	0-10°						
42.80 - 43.20	0.40	Pegm.							
43.20 - 46.00	2.80	hbl.gn. Mørk mlk.delvis halva kjernen biot.gn.m/imp.Py.	0-10°						

Lokalitet:

Borehull: 1014

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
46.00 - 49.00	3.00	Biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.impr. Py.Cp.Gn.Sl.	0-10 ⁰	0,44	0,36	1,41			
49.00 - 50.70	1.70	2gl.gn.bd. Rel.lys mlk.enkelte biot skikt og smala biot.gn. band.svag impr. Py.	0-10 ⁰						
50.70 - 53.00	2.30	Biot.gn. impr.Py.Cp.Gn.Sl.se ovan	0-10 ⁰	0,23	0,40	2,74			
53.00 - 62.00	9.00	2gl.gn. se ovan	0-20 ⁰						
62.00 - 70.70		Biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.veksl.m/em- øvergång fr. tjocka 2gl.gn.band.impr. 2gl.gn.-hbl.gn. Py.fortrinnsvis i hbl. biot.banden.	5 ⁰ -20 ⁰						
70.70 - 80.00	9.30	hbl.gn. Mørk mlk.gr.-förande enstaka hbl.biot.gn.band Py.impr.samt (vitt miner- al.)	0-20 ⁰						

2/4-82

S. Burman

Lokalitet: 44.010

Dato : Mars 1982

Koordinater : X: 925.363,7 Y: 44.011,8

Retning : S

Helling/stigning: - 30°

Høyde : - 68,4

Lengde : 110 m

Borehull: 1013

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.60	2.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. hbl. ved 0,60-0,80. Spr. gr. 1-2 mm.	0-20°						
2.60 - 3.40	0.80	Hbl.gn. Mørk,mlk. impr. Py, sporPo	20°						
3.40 - 6.00	2.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. veksl. med enstaka biot.rike band m/ spor hbl. impr. og enstaka striper Sl,Cp,Gn,Py	0-30	0,25	0,17	1,49			3,40-4,60
				0,05	0,17	0,17			4,60-6,00
6.00 - 10.75	4.75	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. vekslende m 2 gl.gn.band. spor hbl. og skarn. stripet impr. Sl,Cp,Gn,Py	0-45°	1,31	0,51	3,05			6,00-7,00
				1,24	0,36	6,18			7,00-8,00
				1,00	0,50	4,26			8,00-9,00
				1,40	0,44	5,13			9,00-10,00
				0,51	0,29	1,76			10,00-10,75
10.75 - 15.75	5.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. veksl. m/opp til 5 cm tykke biot.gn.band m/Sl,Py. Spr. gr. 1-3 mm	0-70	0,03	0,11	0,17			10,75-11,75
				0,14	0,20	0,87			11,75-12,75
15.75 - 22.60		" Lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm. Sl ved 18.20	10° 30						
22.60 - 28.70	6.10	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk,mlk-grov.mlk. veksl. m. cm-tykke Biot.gn. band m/Py-impr. enstaka Po klyser. Spor gr. 1-3 mm Cp, Py	35-40						
				0,16	0,06	0,09			27,70-28,70
28.70 - 29.90	1.20	Biot.Musk.gn. Mørk,mlk-grovk. Stripet impr. Sl,Cp,Gn,Py	30-45	0,29	0,22	2,80			
29.90 - 34.30	4.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-tykke biot.gn.band. med Sl,Cp,Gn,Py,Po.		0,28	0,15	1,45			29,90-31,00
				0,25	0,21	1,05			31,00-32,10
				0,22	0,15	0,90			32,10-33,20
				0,42	0,23	0,67			33,20-34,30
34.30 - 34.85	0.55	Biot.gn. Mørk,mlk. spor hbl. impr. Po,Py,Cp. (Sl,Gn?).	40°	0,91	0,41	0,20			

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1013

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.85 - 35.20	0.35	2 gl.gn. Lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm	35°	0,12	0,02	0,30			
35.20 - 37.20	2.00	Biot.musk.gn. Rel.lys mlk-grovk.mlk. spor hbl. impr. Sl,Py,Gn,Cp	25-45°	0,52	0,20	2,13			35,20-36,20
37.20 - 39.10	1.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm (skarn grå grønn) samt overgang hbl.biot.gn.band.	15-25°	0,08	0,08	0,20			36,20-37,20
39.10 - 40.30	0.40	2 gl.gn.b.d Lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm	20°						
40.30 - 60.00	19.70	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr-førende, litt vekslende m/hbl.biot.gn. band. Py-impr. 68.60-68.80 komp. Sl,Gn,Py	20° 30° 50°						
60.00 - 65.65	5.65	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk-grovk.-mlk. delv. gr-førende. enkelte dm-tykke hbl.gn.band. Impr. Py	35° 45°						
65.65 - 68.50	2.85	Hbl.gn. Mørk, gr.førende 1-3 mm spor Py	35°						
68.50 - 76.30	7.80	Hbl.biot.gn. Se ovenf.							
76.30 - 81.30	5.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. enstaka hbl.biot. band m/Py	35-40						

29/3 1982

Stellan Burman

Lokalitet: 44.010

Borehull: 1013

side 3

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
81.30 - 84.90	3.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tild.fink. i veksl. m cm-tykke band med hbl.gn. spr. gr. 1-3 mm.	30-40						
84.90 - 92.85	7.95	Amf. gr.rik 2-6	35-40						
92.85 - 95.00	2.15	Hbl.biot.gn. Rel.mørk,mlk. enstaka cm-band med hbl. gr. rik 1-4mm	45-55						
95.00 - 96.95	1.95	Amf. I veksling med pegm.band mørk grønlig.	50						
96.95 - 102.10	5.15	Amf. Delvis stichtolitisk granatrik.	50 60						
102.10 - 110.00	7.90	Hbl.biot.gn. Rel.mørk,mlk. i veksl. med smale amf.- og hbl.band. stedvis gr.rik.	30						
Kjell Stenmark									

Lokalitet: Profil 44.010

Dato : mars 1982

Koordinater : X: 925.363,7 Y: 44.011,8

Retning : S

Helling/stigning: - 38°

Høyde : -68,5

Lengde : 59.30 m

Borehull: 1012

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	2 gl. gn.bd. rel. lys mlk. spredt gr. 1-3 mm.	0-10						
1.10 - 1.75	0.65	hbl. gn. mørk mlk. impr.Py,Po spor Cp	0-20°	0,03	0,46	0,06			
1.75 - 3.40	1.65	2 gl.gn. bd. rel. lys mlk. veksling med enstaka biot. Band striper og impr.Py.SLGn Cp.	30°	0,53	0,28	1,86			1,75-2,50
				0,20	0,06	0,35			2,50-3,40
3.40 - 3.75	0.35	hbl.gn. rel. mørk mlk. spor Py.	30°	1,17	0,09	2,73			
3.75 - 9.00	5.25	2 gl.gn.alm. rel. lys mlk. i veksling med tunna biot band even musk. rikare partier. Striper impr.Py.SLGn CP.	30-50	0,63	0,29	1,83			3,75-5,00
				0,78	0,27	2,40			5,00-6,40
				0,91	0,32	3,34			6,40-7,80
				0,40	0,34	1,87			7,80-9,00
9.00 - 12.95	3.95	2 gl. gn.bd. rel. mørk mlk. i veksling med smala biot. band. Sprette gr. 1-3 mm.	35-45	0,06	0,08	0,23			9,00-10,00
12.95 - 18.55	5.60	2 gl. gn.alm. rel.mørk mlk. i veksling med biot. rikere 2gl.gn. Spredte gr. 1-3 stedvis rik Py. impr.							
18.55 - 19.95	1.40	Musk.gn. Lys mlk. enkelte striper biot.gn. spor gr.1-3 mm 18.55-18.65 rik impr. Py i øvrigt svak impr.	1/5-50						

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1012

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.95 - 23.45	3.50	Biot.gn. Rel. mørk mlk. spor hbl. i veksling med 2 gl.gn. alm spredt gr.2-4 mm.	55 25						
				0,07	0,05	0,30			22,45-23,45
23.45 - 25.30	1.95	Biot. hbl.gn. Rel. mørk mlk. Striper og rik impr. av Py.SICpGa	30-40	1,62	0,23	2,56			23,45-24,50
				0,95	0,36	2,91			24,50-25,30
25.30 - 25.75	0.45	Musk.gn. Lys mlk. spredte gr.1-3m		0,10	0,09	1,72			
25.75 - 28.10	2.35	Biot. hbl.gn. Rel. mørk mlk. impr. Py.	30-40	0,19	0,22	0,73			25,75-26,75
28.10 - 39.05	10.95	2 gl.gn. b.d. Rel. mørk mlk. i veksling biot hbl. gn. og band av musk.gn. enkelte smale Amf. band stedvis gr. rik 1-5m enkelte Py. render	40	0,07	0,12	0,23			26,75-27,75
39.05 - 42.15	3.10	hbl.gn. Rel. mørk mlk.	60-70						
				0,07	0,11	0,21			41,15-42,15
42.15 - 42.60	0.45	hbl.gn. Grøn mlk. nesten bara hbl. rik Py. med impr. SLCP	50	0,38	0,40	1,76			
42.60 - 57.30	14.70	hbl.gn. Rel. mørk mlk. stedvis gr. rik 2-1/n stedvis Py. impr	45-50	0,15	0,11	0,15			42,60-43,60
57.30 - 59.30	2.00	Amf. Rel. mørk mlk. granat rik 1-7 mm.	50						
		31.3.							
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: Profil 44.010

Dato Mars -82

Koordinater : X: 925.363,7 Y:44.011,8

Retning : S

Helling/stigning: - 52°

Høyde : - 68,6

Lengde : 50,0 m

Borehull: 1011

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	Biot.-musk.gn. Rel.mørk,mlk. impr. Py.	20°	0,06	0,29	0,17			
0.30 - 0.70	0.40	Skarn Impr. Py,Po, spor Cp.							
0.70 - 3.80	3.10	Biot.-musk.gn. Rel.mørk,mlk. grovk. veksl. m/cm-dm-brede skarn,hbl. førende band. spr. impr. Sl,Cp,Gn,Py. spisse folder	30°	1,46	0,08	0,10			0,70-1,80
			40°	0,18	0,07	0,44			1,80-2,80
				0,28	0,20	0,85			2,80-3,80
3.80 - 5.00	1.20	Musk.gn. Lys,mlk-grovk. spr. impr. Sl,Gn,Py.	30°	0,32	0,15	0,99			
			40°						
5.00 - 8.10	3.10	Biot.-musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk. spr. impr. Sl,Gn,Cp,Py. Spisse folder.	30°	0,84	0,32	3,71			5,00-6,00
			40°	0,44	0,12	1,39			6,00-7,00
				0,29	0,08	0,65			7,00-8,10
8.10 - 15.00	6.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	60°	0,02	0,02	0,05			8,10-9,10
15.00 - 19.30	4.30	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels m/spor hbl. god impr. Py.	60°						
19.30 - 21.40	2.10	Biot.-musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk. Impr. Py. Fra 19.40 - 19.45, 19.90 - 20.10 spor Sl,Gn. Spisse folder.	60°						
21.40 - 24.50	3.10	Biot.gn. Mørk, mlk. tildels m/spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. impr. Py.	60°						
24.50 - 25.40	0.90	Musk.gn. Lys,mlk-grovk. spor gr.Hbl.	60°						
25.40 - 27.50	2.10	Biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede hbl.førende band, Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50° 60						
27.50 - 28.10	0.60	Hbl.gn. Gr.rik 1-5 mm.							

Lokalitet:

Borehull: 1011

side 2

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.10 - 31.90	3.80	Biot.-musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk. Impr. Py.	60°						
31.90 - 35.00	3.10	Musk.gn. Rel.lys,mlk-grovk. veksl. m/litt biot. impr. Py.	60°						
35.00 - 39.30	4.30	Biot.-musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk. god impr. Py. Spor skarn, hbl. og gr. Fra 37.00-39.00 svak impr. Sl,Gn	60°	0,03	0,05	0,24			36,00-37,00
				0,24	0,06	0,66			37,00-38,00
				0,52	0,12	1,56			38,00-39,00
39.30 - 43.40	4.10	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. Impr.Py	60°	0,02	0,02	0,07			39,00-40,00
43.40 - 50.00	6.60	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm.	60° 70°						

17.3. 1982

H.P.

Lokalitet: Mofjellet Gruber Profil 44 350 Y

Dato : mars -82
 Koordinater : X 925.408,7 Y 44.348
 Retning : syd
 Helling/stigning: - 11° S
 Høyde : - 66 m
 Lengde : 150,00 m

Borehull: 1010

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	Hbl.biot.gn. Noe gr. Py-impr.	ca.0° (0-30)						
5.00 - 6.40	1.40	musk.gn. Py-impr. litt biot. Spredt litt gr. og sp.sl.	30-35						
6.40 - 6.85	0.45	sv.malmimpr. i biot.musk.gn.	55°						
6.85 - 8.75	1.90	hbl.biot.gn. Noe gr. Py-impr. Noe sl på 7,65-7,75. Mot slutten åpne småfolder.	65						
8.75 - 23.50	14,75	hbl.gn. Gr. Åpne småfolder spor Py. Litt amfibolitisk men lysere. Fra 12,5 - 13,5: 65-45 Fra 13,5 - 15,0: 70-80 Fra 15,0 - 16,4: avtakende Fra 16,4 - 20,5 sv. foldet 40-0 og py-impr. og noe biot. Fra 20,5 - 23,30 mye 0-15 og hbl.gn.+biot.gn. med gr. og Py	v(0-65)						
23.50 - 30.20	6.70	Hbl.gn. Gr. Py-impr. Sv.foldet rundt 0 vekslende biot. Tildels st. py-impr.	0						
30.20 - 45.50	15.30	Hbl.biot.gn. Noe gr. Py-impr. delvis sterkt. Sv.foldet rundt 0 Fra 34,0 sv. py-impr. 0-25 Fra 36,5-37,8: st.py-impr. 60 Fra 37,8-38,5: " " 25-35 Fra 38,5-40,0: " " 50-60 Fra 40,0- " " 20-0 og en del musk. (slepp på 43,25 med 35°)	0 (0-25)						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1010

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.50 - 48.90	3,40	Hbl.gn. Gr. Py-impr.	0-15						
48.90 - 49.30	0.40	Pegm.							
49.30 - 55.00	5.70	amf. Fin-mlk. Py-impr.	0-15						
55.00 - 68.80	13.80	hbl.gn. Noe gr. Py-impr. Mest rundt 0 Fra 62,5-64,5: Sv.py-impr. 50-35 Fra 64,5-68,8: 10 Fra 63,50 sv. py-impr. og mer amfibolittisk.							
68.80 - 70.00	1.20	hbl.-biot.gn. En god del musk. Py-impr. Gr.	0-15						
70.00 - 73.00	3.00	Hbl.gn. Noe musk. Gr. Sv.py-impr. Noe biot.	0-25						
73.00 - 74.10	1.10	Hbl.biot.musk.gn. Gr. Py.	0-10						
74.10 - 76.00	1.90	Hbl.gn. Noe gr. og musk. tildels st. py-impr.	rundt 0						
76.00 - 79.30	3.30	musk.gn. Med lysegrønn gl. og noe biot. St.py-impr. Noe lysegrønn amfibol? litt gr.	ca. 0						
79.30 - 82.10	2.80	Hbl.biot.gn. Noe gr. Py-impr.	ca. 0						
82.10 - 85.90	3.80	Musk.biot.gn. Delvis litt grågn.aktig	0-10						
85.90 - 87.80	1.90	biot.gn. Noe hbl. og musk. St. py-impr. Spiss-isoklinal-foldeom- bøyning på 87,80 med akse loddrett kjernen.	0-20						
87.80 - 98.20	10.40	grågn.m.d.m.p. spredt litt gr. På 93.55: noen mm med mye py + po.	0-20						

Lokalitet:

Borehull: 1010

Dato

Koordinatorer

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Nam.

8-82

X: 925.408,7 Y: 44.348,0

S.

- 11°

- 66,0

150,0 m.

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
98.20 - 101.75	3,55	grå gn. Mellom 94,56-94,70 ca. 0,5 en po + litt ep.	ca. 0 45-60						
101.75 - 102.00	0,25	biot.gn. Spredt litt gr. Fra 101							
102.00 - 106.50	4.50	grå gn.m.p. Musk. Py-impr. Spredt litt gr. Fra 103,5	30 0-30						
106.50 - 108.20	1.70	grå gn. Sv. py-impr. fra 106,50 - 106.70	10-20						
108.20 - 109.00	0.80	biot.gn. gr. grønnlig skarn	0-20						
109.00 - 114.40	5.40	grå gn. spredt litt gr.	20-0						
114.40 - 114.70	0.30	biot.gn. Noe musk. og gr. Py-impr.	25						
114.70 - 116.50	1.80	biot.gn. Gr. spredt litt hbl.Py-impr.	25-15						
116.50 - 150.00	33.50	hbl.biot.gn. Gr. Py-impr. Hvit mineral + hbl.gn. Noen bånd hbl.gn.	15-30						
		Fra 122,0 - 123,5:	ca.0						
		Fra 123,5 - 124,5:	45						
		Fra 124,5 avtakende til (på 125,5) og så tiltakende	0						
		Fra 125,8 - 129,0:	25-35						
		Fra 129,0 - 131,0:	20						
		Fra 131,0 - 139,0:	ca.0						
		Fra 139,0	0-20						
		Vekslede biot.innhold, ofte rel. lite. Jvent over kraftig Py-impr.							
		17.3. 82 Aart Kruse							

Lokalitet: 43.840

Dato: Febr. 1982
 Koordinater: X: 925.431 Y: 43.840
 Retning: N
 Helling/stigning: + 47°
 Høyde: - 79,9
 Lengde: 119,40

Borehull: 1009

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.55	0.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor skarn, hbl. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py.</u>	60° 70°	1,80	0,15	7,61			
0.55 - 1.60	1.05	" Spor <u>Sl.</u>		0,16	0,04	0,42			
1.60 - 15.30	13.70	" Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.musk.gn. band. spr. gr. 1-3 mm åpne folder. 0-60°	50° 60°	0,02	<0,01	0,03			
15.30 - 15.80	0.50	Pegm.							
15.80 - 64.00	48.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot, musk. gn. og pegm. Spr. gr. 1-3 mm. åpne folder 0-60° Fra 53.50 - 53.80 spor <u>Sl</u>	50° 60°						
64.00 - 66.20	2.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. skarn,hbl. førende. impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py.</u>	50°	0,04	0,02	0,10			63,00-64,00
66.20 - 72.00	5.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. åpne folder 0-60°	50°	0,61	0,27	2,35			66,20-67,20
72.00 - 76.00	4.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede spr. skarn-band. m/impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py.</u> åpne folder 0-50°	50°	0,04	0,03	0,05			
76.00 - 79.70	3.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede biot.gn. m/hbl. band. spor gr. impr. Py. spisse og åpne folder 0-50°.	50°	0,49	0,36	1,16			
				0,06	0,03	0,20			76,00-77,00

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1009

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
79.70 - 85.30	5.60	Biot.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.veksl. m/cm-dm-brede biot.sk.band m/hbl. og skarn, fortr.vis m/ impr. Sl,Cp,Gn,Py Spisse og åpne folder 0-50°	40° 50°	0,38	0,29	1,37			78,70-81,70
				0,59	0,50	1,83			81,70-82,70
				2,44	0,20	7,04			82,70-83,70
				0,46	0,11	2,48			83,70-84,70
				0,40	0,21	1,04			84,70-85,30
85.30 - 119.40	34.10	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede pegm.band, spr. gr. 1-3 mm. impr. Py, Åpne folder 0-50°.	40° 50°	0,04	0,02	0,05			85,30-86,30

9.3. 1982

H.P.

Lokalitet: 43.840

Dato: Febr. -82

Koordinator : X: 925.431 Y: 43.840

Retning : N

Borehull: 1008

Helling/stigning: + 35°

Høyde : - 79,9

Lengde : 140,0

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. striper impr. Sl,Gn,Cp,Py		2,12	0,10	8,44			
1.20 - 15.80	14.60	" Lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm åpne folder. Fra 1.80- 1.90 spor Sl	30° 60	0,11	0,03	0,30			1,20-2,20
15.80 - 16.30	0.50	Pegm.							
16.30 - 30.70	17.00	2 gl.gn.alm. se ovenf.	0-50	0,02	0,02	0,10			29,70-30,70
30.70 - 32.20	1.50	" impr. Sl,Gn,Cp,Py. åpne folder	0 40	0,32	0,26	1,05			
32.20 - 38.30	6.10	2 gl.gn.alm. Spr.gr. 1-3 mm. åpne folder	0 50	0,02	0,01	0,09			32,20-33,20
38.30 - 39.30	1.00	Pegm.							
39.30 - 51.10	10.80	2 gl.gn.alm. Vekslende m/cm-dm brede pegm.band. spr. gr.1-3mm åpne folder.	0 40°						
51.10 - 52.40	1.30	Pegm.							
52.40 - 85.10	32.70	2 gl.gn.alm. Vekslende biot.innhold. Spr. gr. 1-3 mm. åpne folder	0 40°						
85.10 - 86.00	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk. spor gr.							
86.00 - 103.00	17.00	2 gl.gn.alm. Vekslende biot.innhold og cm-dm-brede pegm.band. spr. gr. 1-3 mm. åpne folder	0 40°	0,03	0,02	0,07			102,00-103,00
103.00 - 112.00	9.00	" Veksl. m/cm-dm-brede musk. gn.band. spr. impr. Sl,Gn, Cp,Py åpne folder	0 40	0,26	0,12	0,53			103,00 - 111,00
112.00 - 140.00	28.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. veksl.m/cm-dm brede pegm.band. spr.gr. 1-3 mm	40 60	0,03	0,01	0,09			112,00-113,00

Lokalitet: Profil 44.200

Dato

Febr. 1982

Koordinater

X: 925.436,5 Y: 44.192,4

Retning

N

Helling/stigning:

+ 34°

Høyde

- 81,0

Lengde

130,0 m

Borehull: 1007

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.60	4.60	Biot.gn.(sk) Mørk,mlk-grovk. spor hbl. impr. Py,po. åpne og spisse folder.	0 50						
4.60 - 6.00	1.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spor gr. svak impr. Py.	20 40						
6.00 - 7.70	1.70	Biot.gn(sk) Se ovenf.							
7.70 - 8.20	0.50	Musk.gn. Lys,mlk. spor gr.	30						
8.20 - 10.10	1.90	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
10.10 - 10.50	0.40	Biot.gn.(sk) Se ovenf.							
10.50 - 13.80	3.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr. åpne folder	0 50						
13.80 - 14.60	0.80	Biot.gn.(sk) se ovenf.							
14.60 - 19.30	4.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede biot.gn.band. spor gr. Fra 15.40-15.50, 19.10-19.20 impr. <u>Sl,Cp,Py</u> , <u>Po.</u> Åpne folder.	0 40°						
19.30 - 19.80	0.50	kv.							
19.80 - 20.70	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Py. fra 20.25-20.35 spor <u>Sl</u> .							
20.70 - 21.40	0.70	2 gl.gn.alm.							
21.40 - 22.60	1.20	Biot.gn(sk) Mørk,mlk-grovk. hbl.førende, spor gr. impr. Py,Po. Åpne folder	0 50						
22.60 - 23.30	0.70	Pegm.							
23.30 - 32.10	8.80	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. spor gr. svak impr. Py, åpne folder.	0 50						

Lokalitet:

Borehull: 1007

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.10 - 34.00	1.90	Musk.gn. Lys,mlk. impr. Py. fra 33.70-33.80 impr. Sl,Gn.Cp	50°						
34.00 - 34.80	0.80	Biot.gn. Spr. gr. 1-5 mm. skarn.før.							
34.80 - 38.00	3.20	2 gl.gn.b.d. Spr.gr. 1-3 mm. spor skarn.	50						
38.00 - 41.30	3.30	Biot.gn.(sk) Mørk,grovk-mlk. spor hbl. Tildels breksjert, impr. Po,Py, fra 39.00-39.10 40,30-40,40 impr. Sl,Cp, Spisse og åpne folder.	10 50						
41.30 - 41.45	0.15	2 gl.gn.alm.							
41.45 - 41.80	0.35	Biot.-hbl.gn. Skarnførende							
41.80 - 43.20	1.40	2 gl.gn.alm. Vekslende m/cm-dm-brede biot.hbl.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. åpne folder	0 50						
43.20 - 46.00	2.80	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-5 mm	50-70						
46.00 - 48.10	2.10	2 gl.gn.alm.							
48.10 - 48.80	0.70	Kv.							
48.80 - 130.00	81.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ 1-2 dm brede band. 2 gl.gn. b.d. musk gn. kv. pegm. tildels spr. gr. 1-3 mm. Fra 63.70-63.80 spor Sl åpne folder 0-50°	50° 60						
24.2. 1982									
H.P.									

Lokalitet: Profil 44.200

Dato: Febr. 1982

Koordinatorer : X: 925.433,0 Y: 44.192,7

Retning : N

Helling/stigning: + 80°

Høyde : -79,7

Lengde : 84,70

Borehull: 1006

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	kv.							
0.20 - 1.60	1.40	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. veksl. m/cm-dm-brede kv. og 2 gl.gr. band. spr. gr. 1-2 mm. spor hbl. spr. impr. Po, Py, spisse og åpne folder.	60°						
1.60 - 5.70	4.10	2 gl.gn.alm. rel. lys, mlk. vekslende m/cm-brede musk.gn.band. spr. gr. 1-3 mm.	60°						
5.70 - 6.10	0.40	Musk.gn. lys, mlk-grovk. impr. Py.	80°						
6.10 - 6.80	0,70	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.sk.band. fortrinnsvis m/impr. Po, Py	70°						
6.80 - 8.60	1.80	Biot.gn.(sk) Mørk, grovk.-mlk. tildels breksjert, hbl. førende. impr. Py, Po, Fra 7.30-7.35, 7,70-7.80 spor Sl, Cp	70° 80°						
8.60 - 17.20	8.60	Musk.gn. Lys, mlk. fra 8,60-15.00 spr. gr. 1-2 mm. Fra 15.00 - 16.70 impr. Sl, Gn, Cp, Py.	70°	0,02	0,02	0,10			14,00-15,00
				0,34	0,29	1,19			15,00-16,00
				0,27	0,22	1,08			16,00-16,70
				0,01	0,02	0,06			16,70-17,70
17.20 - 18.90	1.70	Biot.gn. Rel. mørk, mlk-grovk. tildels spr. gr. 1-2 m og skarn. svak impr. Py	60° 70°						
18.90 - 22.20	3.30	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk. gr. førende 1-3mm spor skarn. impr. Py. åpne folder.	20° 70°	0,52	0,25	1,69			19,90-21,00
				0,08	0,36	0,88			21,00-22,00

Lokalitet:

Borehull: 1006

side 2

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.20 - 18.90	1.70	Biot.gn. Rel.mørk,mlk-grovk. tild. spr. gr. 1-2 m og skarn. svak impr. <u>Py</u>	60 ^o 70 ^o						
18.90 - 22.20	3.30	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm spor skarn. impr. <u>Py</u> . åpne folder.	20 ^o 70 ^o	0,11	0,09	0,33			22,00-23,00
22.20 - 24.10	1.90	Musk.gn. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-brede biot.rike band og pegm. spor gr.	60 ^o	0,17	0,09	0,43			23,00-24,00
24.10 - 24.60	0.50	Biot.-hbl.gn. Se ovenf.		0,02	0,03	0,08			24,00-25,00
24.60 - 24.80	0.20	Pegm.							
24.80 - 26.90	2.10	Musk.gn. Lys,mlk. fra 25.00-26.90 impr. <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u> . spor skarn.	70 ^o	0,44	0,14	0,92			25,00-26,00
				0,19	0,20	1,49			26,00-26,90
26.90 - 28.20	1.30	2 gl.gn.b.d. Svak impr. <u>Py</u> .	70 ^o	0,03	0,01	0,11			26,90-27,90
28.20 - 30.00	1.80	Pegm.							
30.00 - 31.80	1.80	Musk.gn. Lys,mlk. svak impr. <u>Py</u> . Fra 31.10 - 31.20, 31.60-31.65 spor <u>Sl</u>	70 ^o 80 ^o						
31.30 - 33.50	1.70	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm. god impr. <u>Py</u> .	80 ^o						
33.50 - 34.80	1.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3mm							
34.80 - 38.50	3.70	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, spor gr. god impr. <u>Py</u>	60 ^o 70 ^o						
38.50 - 39.30	0.80	Hbl.gn. gr.rik 1-5 mm.							

Lokalitet:

Borehull: 1006

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
39.30 - 58.40	19.10	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk. spr. gr. tild. rik. 1-3 mm. åpne folder	30° 75°						
58.40 - 75.00	16.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-2 mm	60° 70°						
75.00 - 76.20	1.20	Hbl.-biot.gn. Gr.rik 1-5 mm.							
76.20 - 84.70	8.50	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	70°						
23/2 1982									
H.P.									

Lokalitet: Profil 44.200

Dato: Febr. 1982
Koordinater: X: 925.433,8 Y: 44.192,7

Borehull: 1005

Retning: N

Helling/stigning: + 65°

Høyde: - 79,8

Lengde: 98,70 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.15	0.15	Kv.							
0.15 - 0.60	0.45	Biot.gn. Mørk, mlk. skarn. Hbl. før. spor gr. impr. Py.	50° 60°						
0.60 - 0.95	0,35	kv.							
0.95 - 6.80	6.15	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk. spr. gr. 1-2 mm. åpne folder.	50°						
6.80 - 8.40	1.60	Biot.sk(gn) Mørk, grovk.-mlk. spisse folder, breksjert, hbl. skarn-førende. impr. Py, Po.	50°						
8.40 - 16.90	8.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. vekslende m/cm-dm- brede band musk.gn. Spr. gr. 1-3 mm. Fra 14.00 - 14.10 spor Sl.	60°						
16.90 - 20.20	3.30	Musk.gn. Lys, mlk. tildels kv.rik. fra 17.00 - 17.70, 18.90- 19.00 impr. Sl, Gn, Cp, Py	50° 60°	2,88	0,28	4,95			17,00-17,70
20.20 - 24.20	4.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spor gr. tildels impr. Py.	40° 60°						
24.20 - 24.70	0.50	Biot.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 0,5-1mm	60°						
24.70 - 25.30	0.60	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.	60°						
25.30 - 25.70	0.40	Pegm. spor Py, Po.							
25.70 - 27.90	2.20	Biot.gn. Mørk, mlk. veksl. m/cm-dm- brede skarn og 2 gl.gn.band impr. Sl, Gn, Cp, Py	50° 60°	1,23	0,38	2,67			25,70-26,80
				0,28	0,28	1,20			26,80-27,90
27.90 - 29.00	1.10	Pegm. Spor Py, Po.							
29.00 - 29.80	0.80	Biot.gn. Tildels m/skarn, impr. Sl, Gn, Cp, Py.		0,04	0,05	1,00			

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1005

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.80 - 30.00	0.20	Pegm.							
30.00 - 31.40	1.40	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Py.	50-60°						
31.40 - 33.10	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede musk. og biot.gn.band. Impr. Py. Fra 31.50-31.60 32.40-32.50 spor <u>Sl</u> .	60°						
33.10 - 33.40	0.30	Pegm.							
33.40 - 35.00	1.60	Musk-biot.sk. rel.lys,mlk-grovk. impr. Py (gn) spisse folder.	60°						
35.00 - 39.00	4.00	Musk.gn. Lys,mlk.vekslende m/cm-dm- brede pegm.band. svak impr. Py. Fra 36,55-36.60 spor Sl	60°	0,35	0,13	0,78			38,00-39,00
39.00 - 39.50	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>		0,18	0,28	0,59			
39.50 - 42.00	2.50	Musk.gn. Lys,mlk. vekslende m/biot. rike band. spor <u>Sl,Gn,Py</u>	60°	0,31	0,24	0,81			39,50-41,50
42.00 - 43.00	1.00	skarn Impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>		0,02	0,03	0,07			41,50-42,00
43.00 - 43.70	0.70	skarn Impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>		0,04	0,26	2,51			
43.70 - 44.90	1.20	Biot.gn. Mørk,mlk.spor hbl. impr.Py		0,03	0,05	0,25			
44.90 - 46.60	1.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	60°						
46.60 - 47.60	1.00	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm svak impr. Py	60°						
47.60 - 49.80	2.20	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Py. Fra 47.50-47.60 spor <u>Sl</u> .	60°						
		2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band biot.hbl. og musk.gn. tildels skarn. spor gr. Fra 48.20-48.30, 49.60-49.70 spor <u>Sl</u>	60°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1005

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
49.80 - 50.60	0.80	Hbl.gn. gr.rik 1-3 mm.							
50.60 - 54.80	4.20	Biot.gn. Mørk,mlk. god impr. Py. spor hbl.gr.	50 ⁰ 60 ⁰						
54.80 - 63.30	8.50	Hbl.gn(amf.) Mørk,mlk. tildels m/spr. gr. 1-3 mm. og skarn.	60 ⁰						
63.30 - 90.00	26.70	2 gl.gn.alm. lys,mlk. rel.kv.rik. veksl. m/cm-dm-brede biot.hbl.gn. band. fortrinnsvis m/spr. gr. og skarn.	50 ⁰ 60 ⁰						
90.00 - 98.70	8.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Stichtolitisk	50 ⁰ 60 ⁰						

23/2 1982
H. Pantdalsli

Lokalitet:

Borehull: 1004

Dato

Febr. -82

Koordinater

X: 925.434,7 Y: 44.192,6

Retning

N

Helling/stigning:

+ 56°

Høyde

- 80,0

Lengde

106,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. veksl. m/dm-brede kv.band. skarn, hbl.førende, svak impr. <u>Py</u>	40°						
1.20 - 3.00	1.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk, spor gr.	60°						
3.00 - 4.90	1.90	Musk.gn. Lys,mlk. vekslende m/biot. rike band. spisse folder	10° 60°						
4.90 - 5.70	0.80	Biot.gn. Spisse folder, impr. <u>Py</u>	30-50°						
5.70 - 6.70	1.00	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	60°						
6.70 - 6.90	0.20	Biot.gn. Spisse folder, impr. <u>Py</u>							
6.90 - 7.10	0.20	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	60°						
7.10 - 7.40	0.30	Biot.gn.(sk) Se ovenf.							
7.40 - 7.60	0.20	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	60°						
7.60 - 8.30	0.70	Biot.gn.(sk) spor hbl. spisse folder, impr. <u>Py</u> .	50° 60°						
8.30 - 8.60	0.30	2 gl.gn.b.d.	60°						
8.60 - 8.80	0.20	Biot.sk. spor <u>sl</u> , impr. <u>Py</u>							
8.80 - 10.60	1.80	2 gl.gn.b.d. Spr. striper pegm. og skarn	60°						
10.60 - 11.20	0.60	skarn							
11.20 - 32.40	21.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik vekslende m/cm-dm-brede musk.gn.biot.gn. og pegm. band. spor gr. skarn,hbl. Fra 22.40 - 22.45, 23.10-23.20, 31.30-31.50 spor <u>Sl</u> Tildels åpne folder.	40° 50°						
32.40 - 33.20	0.80	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. impr. <u>Py</u> , <u>po</u> Fra 32.50-32.60 spor <u>Sl</u> spisse folder	50°						

Lokalitet:

Borehull: 1004

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.20 - 35.00	1.80	Pegm.	Spor Py, Po.						
35.00 - 36.40	3.40	Musk. gn.	Lys, mlk. fra 36.00 - 36.50, 37.90 - 38.50. spor Sl, Cp, Gn. impr. Py. Spisse folder.	50°	0,39	0,10	0,94		36,00-37,00
				50°	0,18	0,16	0,44		37,00-38,50
38.40 - 40.50	2.10	2 gl. gn. b.d.	Spr. gr. 1-2 mm.	50°					
40.50 - 42.00	1.50	Biot. gn.	Mørk, mlk. svak impr. Py, spor gr. åpne folder.	10° 50°					
42.00 - 44.50	2.50	2 gl. gn. b.d.	Åpne folder. Fra 44.40- 44.50. spor Sl.	0 50°					
44.50 - 47.30	2.80	Musk. gn.	Lys, mlk. vekslende svak impr. Sl, Gn, Cp, Py spisse og åpne folder.	0 50°	0,93	0,19	1,91		44,50-45,50
				50°	0,23	0,07	0,46		45,50-46,50
					0,34	0,10	0,82		46,50-47,30
47.30 - 49.70	2.40	Biot. gn.	Mørk, mlk. tildels hbl- førende, impr. Py. Fra 48.50-48.60 spor Sl Åpne folder.	0 50°					
49.70 - 50,70	1.00	Musk. gn.	Spisse folder, fra 50,40- 50,50 spor Sl.	40° 50°					
50.70 - 52.00	1.30	Biot.-hbl. gn.	Mørk, mlk. åpne folder.	0-50°					
52.00 - 52.90	0.90	Musk. gn.	Lys, mlk. vekslende m/dm- brede biot. rike band. Fra 52.40-52.50 spor Sl	50°	0,23	0,09	0,83		
52.90 - 55.05	2.15	Biot. gn.	Mørk, mlk-grovk. spor skarn impr. Sl, Gn, Cp, Py	50°	1,49	0,57	4,12		52,90-54,00
					1,26	0,53	6,60		54,00-55,05
55.05 - 58.30	3.25	Musk-biot. sk.	Rel. lys, grovk-mlk. spisse og åpne folder. Impr. Py, spor Sl, Gn.	0 50°	0,95	0,31	3,20		55,05-56,10
					0,17	0,08	0,56		56,10-57,20
					0,06	0,05	0,28		57,20-58,30

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1004

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
58.30 - 63.00	4.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede biot.hbl.gn.band. spr. gr. 1-3 mm.	40 ⁰ 50 ⁰						
63.00 - 72.00	9.00	Biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.førende band. impr. Py.	50 ⁰						
72.00 - 86.00	14.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm. Åpne folder	0 50 ⁰						
86.00 - 87.40	1.40	Biot.gn. impr. Py. Åpne folder	0-50 ⁰						
87.40 - 94.00	6.60	2 gl.gn.alm. Spr. gr. 1-2 mm	50 ⁰						
94.00 - 100.50	6.50	2 gl.gn.b.d. Veksl. m/dm-bred hbl.gn. band. spr. gr. 1-3 mm.	50 ⁰						
100.50 - 101.90	1.40	Hbl.gn. Spr. gr. 1-5 mm. åpne folder	0 50 ⁰						
101.90 - 106.10	4.20	2 gl.gn.alm. Spr. gr. 1-2 mm.	50 ⁰						
106.10 - 106.50	0.40	Hbl.gn. Spr. gr. 1-2 mm.							

18/2 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet:

Borehull: 1003

Dato

Febr. -82

arkivert

Koordinater

X: 925.435,7 Y: 44.192,5

Retning

N

Helling/stigning:

+ 43°

Høyde

- 80,6

Lengde

138,45 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.45	0.45	Biot.gn.(sk) Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. <u>Cp</u> , Impr. <u>Py</u> , <u>Po</u>	40° 60°						
0.45 - 0.55	0.10	kv.							
0.55 - 1.15	1.60	Biot.gn.(sk) Mørk,mlk-grovk. hbl.førende band m/skarn. Spisse og åpne folder, impr. Py,Po. spor <u>Cp</u> .	0° 50°						
1.15 - 1.50	0.35	kv.							
1.50 - 2.60	1.10	Biot.gn(sk) Se oven.							
2.60 - 2.70	0.10	kv.							
2.70 - 3.40	0.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik. spor skarn, gr.	50°						
3.40 - 3.50	0.10	Biot.gn. Skarnførende, spor gr.							
3.50 - 6.70	3.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik, var. m/ musk.gn. spr. gr. 0,5-2 mm	40° 50°						
6.70 - 9.50	2.80	Biot.gn.(sk) Mørk,mlk-grovk. tildels skarn og hbl.førende og kv. feltspat rik, spor gr. spisse folder og breksjert Impr. Py,Po, spr. impr.Sl,Cp	40° 60°	0,04	0,21	0,69			
9.50 - 10.80	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels m/ hbl. og skarn.	50°						
10.80 - 14.00	3.20	Biot.sk.(gn) Mørk,grovk.-mlk. tildels m/hbl. og skarn, Fra 12.90-13.50 ½ kj. 2 gl.gn, spisse folder og breksjert, impr. Py,Po, spor <u>Cp</u>	0° 50°	0,01	0,18	0,23			

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1003

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14.00 - 14.50	0.50	skarn	impr. Sl,Cp,Gn,Py	0,95	0,12	5,10			
14.50 - 15.80	1.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. åpne folder.	0,03	0,01	0,10			14,50-15,50
15.80 - 16.50	0.70	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.						
16.50 - 19.10	2.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels spr. gr. 0,5-2 mm.						
19.10 - 19.70	0.60	Biot.gn.	se ovenf. åpne folder						
19.70 - 20.60	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. åpne folder						
20.60 - 22.00	1.40	Pegm.							
22.00 - 22.40	0.40	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.						
22.40 - 23.50	1.10	Pegm.							
23.50 - 24.35	0.85	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk.						
24.35 - 28.25	3.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel. kv.rik spor gr., Py.						
28.25 - 31.90	3.65	Musk.gn.	Lys,mlk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.b.d.band. spor gr., Po,Py.						
31.90 - 33.70	1.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. fra 32.10-32.50 spor Sl,Cp,Po,Py.						
33.70 - 36.00	2.30	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. veksl. m/ dm-brede 2 gl.gn.band. spor gr. Po,Py.	0,02	0,05	0,08			35,00-36,00
36.00 - 37.15	1.15	Musk.gn.	Lys,mlk. vekslende m/dm- brede biot.førende band. tildels spor Sl,Gn,Cp,Po,Py	0,47	0,20	1,02			

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1003

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.15 - 38.85	1.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. rel.kv.rik åpne folder 0-40°		0,47	0,20	1,10			
38.85 - 41.55	2.70	Biot.sk(gn) Mørk,grovk-mlk. breksjert spisse folder, impr. Sl,Po, spor Sl,Cp	0 40°	0,11	0,13	0,46			
41.55 - 44.20	2.65	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk, fra 41.55- 43.00 vekslende m/cm- brede skarnband m/spor sl,Gn,Cp,Py	40° 50°	0,29 0,02	0,12 0,04	0,35 0,04			41,55-43,00 43,00-44,00
44.20 - 45.55	1.35	musk.gn. Lys,mlk-grovk. vekslende m/biot.rike band.	50°						
45.55 - 48.20	2.65	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm- dm-brede 2 gl.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. åpne folder.	0 50°						
48.20 - 48.95	0.75	2 gl.gn.b.d. Spor gr.	40-50°						
48.95 - 55.20	6.25	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk.spr. gr. tildels rik 1-3 mm	50°						
55.20 - 56.60	1.40	Musk.gn. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede biot.rike band, Åpne folder 0-50°. Fra 55.90 - 56.20 biot.sk. (gn) m/skarn og impr. Sl, Gn,Cp,Py,Po.	50°	0,03 0,76	0,05 0,88	0,04 0,96			55,00-55,90 55,90-56,60
56.60 - 62.90	6.30	Biot.gn.(sk) Mørk,mlk.-grovk. vekslende m/cm-dm-brede musk.gn. og pegm.band. spor skarn, impr. Sl (tildels lys) Gn,Cp,Py spor Po. Åpne folder 0-70°	40° 70°	0,80 0,85	0,26 0,32	1,82 2,76			56,60-60,60 60,60-62,90

Lokalitet:

Borehull: 1003

side 4

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
62.90 - 87.30	24.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. rel. kv.rik. veksl. m/cm-dm-brede musk.gn. og pegm.band. spr. gr.1-3mm	30° 50°	0,40	0,23	1,27			62,90-63,90
87.30 - 91.30	4.00	2 gl.gn.b.d. Vekslende m/dm-brede biot. gn.band. spor skarn, spr. gr. 1-3 mm. Fra 90.40-90.60 musk.gn. m/impr. Sl,Gn,Cp,Py.	30° 50°						
91.30 - 96.60	5.40	Biot.-musk.sk (gn). Rel.mørk,grovk.-mlk. spisse folder, vekslende impr. Sl,Gn,Cp,Py,Po	30° 40°	0,14	0,07	0,61			90,30-91,30
				0,10	0,07	0,36			91,30-93,30
				0,40	0,10	0,87			93,30-96,60
96.60 - 97.70	1.10	libl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm	35°	0,03	0,03	0,11			
97.70 - 98.50	0.80	Biot.sk(gn) Mørk,mlk-grovk. impr. Py. spor gr. spisse folder.	30°						
98.50 - 99.50	1.00	2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-3 mm							
99.50 - 102.20	2.70	Musk.gn. Lys,mlk. rel.kv.rik. var. litt biot. spor gr. åpne folder 0-30°		0,02	0,01	0,04			101,20-102,20
102.20 - 103.00	0.80	Biot.-musk.sk. (gn). Rel.mørk,grovk-mlk. spisse folder, impr. Sl,Gn,Cp,Py	0 30°	0,12	0,05	0,39			
103.00 - 107.00	4.00	Musk.sk(gn) Rel.lys,grovk-mlk. vekslende biot.innhold, spiss og åpne folder, spr. impr. Sl,Gn,Cp,Py	0 30°	0,40	0,11	1,08			

Lokalitet:

Borehull: 1003

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
107.00 - 119.70	12.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede hbl.førende band fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. god impr. Py. Åpne folder.	0 50°	0,11	0,03	0,23			107,00-108,00
119.70 - 138.45	18.75	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.spr. gr. tildels rik. 1-3 mm. spor skarn. vekslende impr. Py. Åpne folder.	0 50°						

17/2 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.060

Dato: Febr. 1982

Koordinater: X: 925.436,0 Y: 44.065,3

Borehull: 1002

Retning: N

Helling/stigning: + 43°

Høyde: - 79,1

Lengde: 95,0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	Biot.gn. mørk,mlk. vekslende m/1-2 dm-bred 2 gl.gn.band. spor gr. tildels impr. <u>Py,Po</u>	30° 60°						
2.10 - 5.60	3.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr.gr. 0,5-2 mm.	50°						
5.60 - 6.00	0.40	Pegm.							
6.00 - 7.50	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm brede biot.gn. og pegm.band. spor gr.	50°						
7.50 - 9.10	1.60	Biot.gn. Mørk,mlk.vekslende m/dm-brede pegm.band. spr.gr. 1-3 mm. åpne folder 0 - 60°.							
9.10 - 9.85	0.75	Pegm.							
9.85 - 10.80	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr.	50°						
10.80 - 15.00	4.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. veksl. m/dm-brede musk.gn.band. spor gr.	50°						
15.00 - 19.00	4.00	musk.gn. lys,mlk.vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.band. spor gr. åpne folder	0° 60°						
				0,04	0,06	0,14			18,00-19,00
19.00 - 20.60	1.60	musk.gn. impr. <u>Sl,Cu,Cp,Py.</u> spisse og åpne folder 0-50°	50°	0,55	0,26	1,04			
20.60 - 30.80	10.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/1-2 dm-brede band pegm. og musk.gn. Fra 22.20-23.00 pegm. band m/lobl. spor gr. Fra 23.50-23.55 skarn m/ <u>Sl,Cu,Cp.</u> tildels åpne folder 0-50°.	50°	0,12	0,07	0,50			20,60-21,60

Lokalitet:

Borehull: 1002

side 2

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.80 - 33.80	3.00	2 gl.gn.b.d. Vekslede m/1-2 dm-brede biot.gn.band. Fra 33.60-33.80 spor <u>Sl,Cp</u>	20° 50°						
33.80 - 35.10	1.30	Musk.gn. Lys,mlk. fra 34.50-34.70 spor <u>Sl,Gn,Cp,Py</u> . Åpne folder 0-50°	40°						
35.10 - 38.00	2.90	Biot.gn. Mørk,mlk. vekslede m/dm-brede 2 gl.gn. og pegm. band. spr. gr. 1-3 mm. åpne folder 0-50° spr. skarn og hbl.	50°						
38.00 - 40.30	2.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. åpne folder 0-50	50°						
40.30 - 41.00	0.70	Pegm.							
41.00 - 48.90	7.90	2 gl.gn.b.d. Se ovenf. åpne folder 0-50°	50°						
48.90 - 49.50	0.60	Biot.gn. spr. gr. 1-5 mm.	50°						
49.50 - 50.00	0.50	Pegm.							
50.00 - 50.50	0.50	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk. spr. gr 1-5 mm. impr. Py.	30° 50°						
50.50 - 59.20	8.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels spr. gr. 1-3 mm og impr. Py. Spisse og åpne folder 0-60°	50°						
59.20 - 59.70	0.50	Biot.gn. Impr. Py. åpne folder 0-50°							
59.70 - 60.05	0.35	Pegm.		0,19	0,15	0,43			
60.05 - 61.00	0.95	2 gl.gn.b.d. Svak impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u> åpne folder 0-50	50°	0,60	0,35	1,23			

Lokalitet:

Borehull: 1002

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
61.00 - 62.20	1.20	2 gl.gn.b.d. Tildels spor Sl,Gn,Cp,Py Åpne folder 0-50°	50°	0,05	0,13	0,24			
62.20 - 63.70	1.50	Biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm- brede band 2 gl.gn. spr. impr. Sl,Gn,Cp,Py. Åpne folder 0-50°	50°	1,11	0,36	1,46			
63.70 - 67.70	4.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr. åpne folder 0-50°. Fra 63.85-63.90 spor Sl.	40° 50°	0,10	0,03	0,21			
67.70 - 67.85	0.15	Biot.gn. Spor Sl,Gn,Py.	60°	0,20	0,11	0,37			
67.85 - 68.90	1.05	2 gl.gn.alm. spor gr. impr. Py.							
68.90 - 70.10	1.20	2 gl.gn.b.d. Impr. Sl,Gn,Cp,Py Åpne folder 0 - 60°		1,08	0,55	2,30			
70.10 - 78.00	7.90	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk. spor gr.	50°	0,14	0,02	0,29			70,10-71,10
78.00 - 80.55	2.55	Musk.gn. Lys,mlk. åpne folder 0-50°							
80.55 - 80.95	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. hbl.før. impr. Py,Po.		0,16	0,03	0,40			79,95-80,95
80.95 - 89.10	3.05	Musk.gn.(sk) Lys,mlk-grovk. cm-dm-brede biot.førende band, veksl. impr., striper Py,Po,rel. svak impr. Sl,Gn,Cp.	30° 50°	0,40	0,09	1,17			80,95-82,00
				0,12	0,14	0,33			82,00-83,00
				0,32	0,16	0,95			83,00-86,00
				0,16	0,17	0,30			86,00-87,00
				0,49	0,10	1,00			87,00-88,00
				0,17	0,06	0,34			88,00-89,10
				0,04	0,02	0,12			89,10-90,00
89.10 - 95.00	5.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/1-2 dm-brede musk.gn. band. Enkelte gr. 1-3 mm. åpne folder 0-50°							

10/2 1982
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.060

Dato: Jan. -82

Koordinater: X: 925.435,4 Y: 44.065,3

Retning: N

Borehull: 1001

Helling/stigning: + 55°

Høyde: - 79,3

Lengde: 76,05 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.85	1.85	Biot.gn.(sk). Mørk,mlk-grovk. spisse og åpne folder, spor gr. 1-3 mm. striper, impr. Py Fra 0,95-1.00 <u>Sl</u>	40° 70°						
1.85 - 3.95	2.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-2mm	60°						
3.95 - 4.40	0.45	Pegm.							
4.40 - 6.25	1.85	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm	40° 50°						
6.25 - 6.60	0.35	Pegm.							
6.60 - 10.00	3.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	50°						
10.00 - 11.10	1.10	Biot.gn. Mørk,mlk.hbl.førende, åpne folder.	30° 60°						
11.10 - 11.85	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor gr. 1-2 mm. åpne folder.	20° 60°						
11.85 - 12.60	0.75	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels hbl.-førende, åpne folder.	20° 60°						
12.60 - 14.90	2.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. skarn-før. m/meget svake spor spr. impr. fortrinnsvis i skarn <u>Sl,Cp,Py</u> Åpne folder	60°						
14.90 - 31.20	16.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spr.gr. 1-3 mm. tildels m/dm-brede pegm.band og åpne folder.	20° 60°						

Lokalitet:

Borehull: 1001

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.20 - 49.50	18.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-3 mm. tildels m/dm-brede pegm.band og åpne folder 20-60°.	50°						
49.50 - 51.80	2.30	2 gl.gn.b.d. Spor gr. 1-2 mm.							
51.80 - 52.40	0.60	musk.gn. Lys,mlk.-grovk. spor gr.	50°	0,01	0,02	0,03			
52.40 - 54.20	1.80	Musk.gn.(sk) rel.lys,mlk.vekslende m/dm-brede skarnband. fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp,Gn,Py	50°	0,44	0,25	1,87			52,40-53,40
			60°	0,32	0,45	0,79			53,40-54,20
54.20 - 57.00	5.80	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels m/skarn og spor hbl. Impr. Py.	55°	0,14	0,23	0,40			54,20-55,20
				0,24	0,12	0,55			56,00-57,00
57.00 - 59.70	2.70	2 glgn.alm. Rel.lys,mlk-fink. kv.rik vekslede m/dm-brede skarnband fortrinnsvis m/impr. Sl,Gn,Cp,Py Åpne folder.	40°	0,54	0,22	1,87			57,00-58,30
			60°	0,43	0,20	1,10			58,30-59,70
59.70 - 64.20	4.50	Biot.gn. Mørk,mlk,tildels m/cm-brede skarnband fortrinnsvis m/impr. Sl,Gn,Cp,Py spisse og åpne folder 0-60°	55°	2,00	0,37	3,10			59,70-61,00
				0,35	0,27	2,49			61,00-62,00
				0,29	0,16	0,39			62,00-63,00
				1,72	0,41	0,90			63,00-64,20
64.20 - 66.00	1.80	Biot.gn. Mørk,mlk.spor hbl. spr.gr. 1-3 mm. god impr. Py.	60°	0,03	0,07	0,05			64,20-65,20
66.00 - 67.50	1.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. stichtolitisk.	50°						
67.50 - 76.05	3.55	Biot.gn. Mørk,mlk,vekslede m/spr. dm-brede hbl.gn.band. stichtolitisk, spor hbl, spr. gr. tild.rik 1-3 mm	50° 60°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1001

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		Impr. Py. Åpne folder 10-50°.							
		2.2. 1982							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: 43.540

Dato : juni-83

Koordinater : X: 925.361,7 Y: 43.541,7

Retning : S

Helling/stigning: -16°

Høyde : -60,45

Lengde : 92.10 m

Borehull: 999

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 5.00	5.00	biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk,spr. gr.1-2 mm,impr.Py.	20-30°					
5.00 - 7.90	2.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spr.gr.1-3 mm, svak impr.Py.	30°					
7.90 - 15.20	7.30	musk.biot.gn.	Rel.lys,mlk-grovk,god impr. Py.Fra 11.70-11.90 spor Sl. Spisse folder.	30°					
15.20 - 37.60	17.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,vekslende m/dm brede musk.gn.band,spr. gr.1-3 mm.	30°					
37.60 - 50.40	12.80	musk.gn.	Lys,mlk-grovk,biot.før- ende parti m/spor gr. Fra 41.30-50.40 spr.cm- dm brede band m/impr.Sl. Gn.Cp.Py:Po.	30°	0,01	0,03	0,03		40,30-41,30
					0,12	0,12	0,34		41,30-50,40
50.40 - 52.80	2.40	biot.musk.gn.	Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp. Py.Po.	30°	1,18	0,24	2,51		50,40-51,40
					0,36	0,17	1,15		51,40-52,80
52.80 - 55.20	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm.	20-30°	0,02	0,11	0,07		
55.20 - 56.40	1.20	biot.musk.gn.	Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp. Py.	30°	1,25	0,35	3,62		
56.40 - 56.70	0.30	Tap.							
56.70 - 56.90	0.20	biot.sk.	Mørk,grovk-mlk,impr.Py. Po.,spor Sl.		0,18	0,10	0,11		
56.90 - 58.00	1.10	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.Spor hbl.	30°	0,01	0,04	0,04		
58.00 - 58.90	0.90	biot.muks.gn.	Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp. Py.Po.	30°	0,01	0,28	0,08		

Lokalitet:

Borehull: 999

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
58.90 - 71.20	12.30	biot.musk.gn. Se ovenf.Impr.Py., tildels hbl.førende.Fra 63.40-63.50 spor <u>Sl</u> .	30-40°	0,01	0,06	0,04			58,90-59,90
71.20 - 73.60	2.40	biot.hbl.gn. Mørk, mlk, spr.gr.1-3 mm.	30°						
73.60 - 74.20	0.60	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	30°						
74.20 - 76.00	1.80	biot.hbl.gn. Se ovenf.	30-40°						
76.00 - 82.20	6.20	musk.biot.gn. Se ovenf.	30-40°						
82.20 - 86.10	3.90	biot.hbl.gn. Se ovenf.	40°						
86.10 - 89.30	3.20	musk.biot.gn. Se ovenf.	30-40°						
89.30 - 92.10	2.80	biot.hbl.gn. Se ovenf.	40°						
22-6-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.540

Borehull: 998

Dato : juni-83
 Koordinator : X: 925.361,9 Y:43.541,9
 Retning : S
 Helling/stigning: -22°
 Høyde : -61,2
 Lengde : 89,40 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 9.50	9.50	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,impr. Py.	30-40°						
9.50 - 29.60	20.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,vekslende m/parti m/musk.gn.preg,spr.gr. 1-3 mm.	20-40°						
				0,01	0,03	0,02			28,60-29,60
29.60 - 37.40	7.80	musk.biot.gn. lys,mlk-grovk,spr.stripes og band m/impr.Sl.Gn.Cp. Py.	30-40°	0,23	0,12	0,59			Se Analys
37.40 - 43.40	6.00	biot.musk.gn. Se ovenf.Spr.gr.1-3 mm.	30°	0,02	0,03	0,05			37,40-38,40 42,40-43,40
43.40 - 56.50	13.10	musk.biot.gn. Se ovenf.Vekslende spr. impr.Sl.Gn.Cp.Py.	20-30°						Se Analys
56.50 - 59.60	3.10	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	30°	0,03	0,02	0,05			
59.60 - 62.60	3.00	musk.biot.gn. Se ovenf.Vekslende spr. impr.Sl.Gn.Cp.Py!	30°	0,48	0,50	2,06			
62.60 - 66.30	3.60	musk.biot.gn. Se ovenf.Spr.gr.1-3 mm.	30-40°	0,03	0,11	0,03			62,60-63,60
66.30 - 83.00	16.70	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm.	30-40°						
83.00 - 86.10	3.10	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	40-50°						
86.10 - 86.70	0.60	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.rik 1-3 mm.							
86.70 - 87.70	1.00	Pegn.							
87.70 - 89.40	1.70	hbl.gn. Se ovenf.							

22-6-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.540

Dato : juni-83

Koordinater : X: 925.361,8 Y: 43.541,9

Retning : S

Helling/stigning: -29°

Høyde : -61,9

Lengde : 71,10 m

Borehull: 997

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 6.00	6.00	biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk,spr. gr.1-2 mm,god impr.Py, spor hbl.	40°					
6.00 - 27.30	21.30	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,vekslende m/cm- dm brede band musk.gn. og 2 gl.gn.b.d.,spr.gr. 1-3 mm.Fra 17.50-17.60, 23.40-23.45,24.20-24.25, spor <u>Sl</u> .	30° 40°					
				0,01	0,01	0,04			26,30-27,50
27.30 - 28.70	1.40	musk.gn.	Lys,mlk-grovk,tildels hbl,skarn,førende,impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py</u> .	40-50°	1,41	0,24	4,18		
28.70 - 29.20	0.50	Tap							
29.20 - 33.40	4.20	biot.musk.gn.	Se ovenf.Spor fuksit.	40-50°	0,03	0,03	0,08		29,20-30,20
33.40 - 38.30	4.90	" " "	Vekslende svak impr. <u>Sl</u> . <u>Gn.Cp.</u> ,impr.Py.Po.	40°	0,14	0,18	0,70		
38.30 - 50.10	11.80	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.Fra 44.80-44.85, 45.30-45.40 spor <u>Sl</u> .	40-50°	0,02	0,04	0,04		49,10-50,10
50.10 - 50.90	0.80	biot.sk.	Mørk,grovk-mlk,hbl.førende, vekslende m/cm brede 2 gl gn.band,god impr. <u>Sl.Gn</u> . <u>Cp.Py.Po</u> .	30-40°	0,71	0,47	6,48		
50.90 - 52.20	1.30	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	40-50°					
52.20 - 53.60	1.40	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	40-50°					
53.60 - 54.00	0.40	biot.musk.gn.	Se ovenf. Fra 53.70-53.80 spor <u>Sl</u> .						

Lokalitet:

Borehull: 997

Dato

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
54.00 - 55.00	1.00	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	40-50°						
55.00 - 55.80	0.80	biot.musk.gn. Se ovenf.							
55.80 - 57.30	1.50	biot.hbl.gn. Se ovenf.							
57.30 - 58.10	0.80	Kv.							
58.10 - 66.90	8.80	biot.hbl.gn. Se ovenf.	50°						
66.90 - 67.40	0.50	Pegm.							
67.40 - 67.90	0.50	biot.musk.gn. Se ovenf.	50°						
67.90 - 68.60	0.70	Pegm.							
68.60 - 68.80	0.20	biot.musk.gn. Se ovenf.							
68.80 - 69.10	0.30	Pegm.							
69.10 - 70.90	1.80	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	40°						
70.90 - 71.10	0.20	biot.hbl.gn. Se ovenf.							
22-6-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.440

Dato

Juni - 83

Koordinator

: X: 925.362, Y: 43.5419

Retning

: S

Helling/stigning: -45°

Høyde

: -62

Lengde

: 25.60 m

Borehull: 996

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.60	4.60	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,veks- lende m/hbl.førende band 1-2 dm,spør gr.impr.Py.	50-60°						
4.60 - 23.50	18.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,spr.dm brede pegn band,spr.gr.1-3 mm.Fra 21.90-22.00 impr. <u>Sl.Gn.</u> <u>Cp.Py.</u>	50°						
				0.19	0.06	0.03			22.50-23.50
23.50 - 25.00	1.50	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk,veks- lende m/dm brede 2 gl.gn. band,spør hbl,spr.striper impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	40-50°	0.55	0.26	2.14			
25.00 - 25.60	0.60	biot.musk.gn. Se ovenf.	50°	0.29	0.14	0.12			
14-6-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.440

Dato

7 juni - 83

Koordinator

X: 925.363,4 Y: 43.433,0

Retning

S

Helling/stigning: -21°

Høyde

- 58,4

Lengde

94.38 m

Borehull: 995

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 10.80	10.80	biot.musk.gn.	Rel.mørk,grovk-mlk,vekslende m/dm brede hbl.førende biot.gn.band,god impr.Py.spor gr.	30-40°					
10.80 - 34.70	23.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spr.gr.1-3 mm,vekslende m/dm brede pegm og biot.gn.band.Tildels m/musk,gn.preg.	40°					
34.70 - 35.30	0.70	Pegm.							
35.30 - 37.60	2.30	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk,vekslende m/dm brede 2 gl.gn.band,spr.gr.1-3 mm.	40°					
37.60 - 41.00	3.40	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	40°					
41.00 - 48.30	7.30	musk.gn.	Lys,grovk-mlk,kyanit,tuksit førende,spor gr.Py,fra 44.40-44.50 impr.Sl.	30-40°					
48.30 - 51.20	2.90	musk.biot.gn.	Rel.lys,mlk-grovk,impr.Py,spr.gr.1-3 mm.	40°	0,34	0,4	0,05		50,20-51,20
51.20 - 62.70	11.50	biot.musk.gn.	Rel.mørk,grovk-mlk,tildels hbl,kyanit førende spr-vekslende impr.Sl.Gn.Cp.(fra 60.00-62.00 god) god impr.Py.	40°	0,33	0,23	0,22		51,20-52,20
					0,38	0,30	1,76		52,20-57,20
					0,09	0,34	0,48		57,20-60,20
					0,62	0,30	6,14		60,20-62,70

Lokalitet:

Borehull: 995

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
62.70 - 66.20	3.50	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk, fra 62.90-63.30 kv,spor hbl, spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	30-40°						
66.20 - 94.30	28.10	hbl.biot,gn. Mørk,mlk,vekslende m/spr. 1-2 dm brede hbl.gn.band, spr.gr.tildels rik 1-5mm impr.Py.	40°						

14-6-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.440

Dato

10-6-83

Koordinator

X: 925.3638 Y: 43438.0

Retning

S

Helling/stigning: -34°

Høyde

58,8

Lengde

68.75 m

Borehull: 994

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 9.50	9.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm,spr.impr.Py.	40°					
9.50 - 10.10	0.60	Pegm.	Spr.impr.Py.						
10.10 - 25.50	15.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spr.gr.1-3 mm,spr.impr.Py.Fra 19.40-19.50,impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	30-50°					
				0.01	0.03	0.03			24.50-25.50
25.50 - 27.35	1.85	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.Spr.svak impr.Sl.Gn.Cp,impr.Py,spor Po	40-50°	0.17	0.21	0.64		25.50-26.50
				0.15	0.30	0.48			26.50-27.35
27.35 - 28.65	1.30	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.		0.02	0.01	0.02		
28.65 - 29.50	0.85	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.Spr.svak impr.Sl.Gn.Cp.impr.Py.	50°	0.23	0.27	1.24		
29.50 - 30.70	1.20	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.Fra 29.95-30.05 impr.Sl.Gn.Cp.	30-40°	0.06	0.03	0.24		
30.70 - 37.30	6.60	biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk-grøvk,spor hbl,impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.spisse folder.	40-60°	0.33	0.30	2.05		30.70-35.70
				0.05	0.12	0.79			35.70-37.30
37.30 - 39.90	2.60	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	50-60°	0.01	0.02	0.04		
39.90 - 42.50	2.60	musk.biot.gn.	Rel.lys,mlk-grovk,spr.stripes Sl.Gn.Cp.Py.hbl.	60-70°	1.26	0.18	3.36		
42.50 - 65.00	22.50	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk,gr.rik 1-5 mm,spr.impr.Py,Fra 46.15-46.20 spor Sl.	50-60°	0.02	0.02	0.04		42.50-43.50
65.00 - 68.75	3.75	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.Vekslende m/spr.cm/dm brede biot.hbl.band	60°					

10-6-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.440

Dato: Mai-83

Koordinater: X: 1925.3638 Y: 43.4330

Retning: S

Helling/stigning: -26°

Høyde: -38,8

Lengde: 71.90 m

Borehull: 993

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	gr. Hg/g	% Fe	
0.00 - 33.50	33.50	2 gl.gn. Rel.lys,mlk,delvis skiktad m/filmtunna biot.skikt, spor hbl,sprette gr.1-3 mm,impr.Py.	25-30°						
33.50 - 34.20	0.70	hbl.gn. Mørk,mlk.	30°						
34.20 - 42.10		2 gl.gn. Se ovenf.	30-35°						
42.10 - 42.30	0.20	Pegm.							
42.30 - 45.50	3.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,enkelte cm tjocka biot.hbl.band m/ gr.1-3 m svak impr.Py.	30°						
45.50 - 52.40	6.90	musk.biot.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.,spor hbl.impr.-svak impr.Sl. Cp.Gn.impr.Py.	35-40°	Se malmderegning.					
52.40 - 54.20	1.80	biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk.Sprette gr.1-3 mm.Slake folder.	70-70°	0,06	0,28	0,22			52,40-53,30
				0,01	0,13	0,08			53,30-54,20
54.20 - 57.70	3.50	biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk.enstaka upp till 5 cm tjocka 2 gl. gn.band,god impr.Sl.Cp. tilldels god maln,foldet.	45-58°	1,04	0,51	9,17	12,53		
57.70 - 59.20	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys mlk.impr.Py.Sl. vid 58.20.	50°	0,15	0,18	0,30			57,70-58,70
59.20 - 61.30	2.10	biot.hbl.gn. Mørk mlk.øvergår till hbl.gn.sprette gr.1-2 mm.	20-40°						
61.30 - 70.40	9.20	hbl.gn. Mørk,mlk.gr.förande 1-4 mm delvis Amfibotitisk svag m-spor Py.	40-50°						
70.40 - 71.90	1.40	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,sprette gr.1-3 mm,impr.Py.	45°						

Lokalitet: 43.640

Dato

Mai -83

Koordinater : X: 925.438,3 Y: 43 640,0

Retning : N

Helling/stigning: +43°

Høyde : - 39,5

Lengde : 125,00 m

Borehull: 992

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 5.20	5.20	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,tildels hbl.førende og brek-sjert m/spisse folder, vekslende impr.Sl.Gn.Cp.Py.	20-40°	1,26	0,42	3,33			0,00-4,00
				0,60	0,24	1,20			4,00-5,20
5.20 - 17.60	12.40	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	40-50°						
17.60 - 20.50	2.90	hbl.gn. Mørk,mlk,gr.rik 1-5 mm.	50-60°						
20.50 - 22.40	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,spor hbl., spr.gr.1-3 mm,svak impr.Py.	50°						
22.40 - 43.30	20.90	biot.hbl.gn. Se ovenf.	40-50°						
43.30 - 50.50	7.20	hbl.gn. Se ovenf.	40-50°						
50.50 - 80.20	29.70	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm,tildels m/skarn, vekslende impr.Py.	30-50°						
80.20 - 87.90	7.70	biot.hbl.gn. Se ovenf.	50°						
87.90 - 88.20	0.30	Pegm.							
88.20 - 99.30	11.10	biot.hbl.gn. Se ovenf.Fra 92.10-92.30 god impr.Py,Po.Fra 97.40-97.60 god impr.Py.,spor Sl.	50-60°						
99.30 - 100.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.	50°						
100.00 - 102.20	2.20	hbl.gn.(skarn) Impr.Py.Po.	20-50°	0,01	0,02	0,02			101,30-102,20
102.20 - 106.20	4.00	biot.musk.gn. Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp.Py.	40-60°	0,43	0,11	2,62			

Lokalitet:

Borehull: 992

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
106.20 - 113.80	7.60	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.M/musk.gn.preg, spr.spor Sl.Gn.Cp., impr. Py.	50 ⁰						
113.80 - 115.70	1.90	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp. Py.	50-60 ⁰	Se malmberegning 1.					
115.70 - 116.70	1.00	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
116.70 - 118.40	1.70	2 gl.gn.alm. Se ovenf.,m/spr.impr.Sl. Gn.Cp.Py.	50-60 ⁰						
118.40 - 125.00	5.60	2 gl.gn.alm. Se ovenf.,spr.gr.1-3 mm.	50-60 ⁰						
13-6-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.640

Dato April -83
 Koordinater : X: 925.438,3 Y:43.640,0
 Retning : N
 Helling/stigning: +11°
 Høyde : -41.5
 Lengde : 122,50 m

Borehull: 991

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 15.00	15.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,kv.rik,enstaka upp till cm tjocka biot. rikare band,sprette gr. 1-3 mm.Spor <u>Sl.Py.</u> vid 6.70-6.75.	0-10°					
15.00 - 18.60	3.60	Kvarts.							
18.60 - 35.70	17.10	2 gl.gn.alm.	Se ovanför.	0-10°					
35.70 - 36.00	0.30	biot.gn.	Mørk,mlk,gr.förande 2- 4 mm spor <u>Py.</u>	5°					
36.00 - 38.40	2.40	Pegm.	Sprette biot.flagor.						
38.40 - 103.00	64.60	2 gl.gn.	Se ovanför. Fra 60 m ökar skärings- vinkeln jämt upp till 45°.	5-10°					
103.00 - 116.00	3.00	hbl.gn.	Rel.mørk,mlk,gr.förande 1-3 mm impr. <u>Py.</u>	50-60°					
116.00 - 122.50	6.50	biot.gn.	Mørk,mlk,delvis svagt hbl.förande impr. <u>Py.</u> gr.1-2 mm.	50-60°					
20-5-83									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.640

Dato April-83

Koordinatorer : X:925.438,3 Y:43.640,0

Retning : N

Helling/stigning: +14°

Høyde : -41,5

Lengde : 119.10 m

Borehull: 990

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 20.10	20.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,kv.rik,spr.gr. 1-3 mm.	5-30°					
20.10 - 20.80	0.70	Pegm.							
20.80 - 54.50	33.70	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	5-30°	0.01	0.06	0.03		53.50-54.50
54.50 - 57.50	3.00	skarn(malm)	Vekslende m/2 gl.gn.band, tildels god impr.Sl.Gn. Cp.Py.	20-60°	1.39	0.56	6.99		
57.50 - 58.10	0.60	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.		0.04	0.04	0.13		57.50-58.50
58.10 - 58.70	0.60	Pegm.	Spor Py.Po.						
58.70 - 61.10	2.40	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.						
61.10 - 62.10	1.00	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk,gr.rik 1-10 mm.	40-50°					
62.10 - 63.10	1.00	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.						
63.10 - 63.60	0.50	Pegm.							
63.60 - 103.50	39.90	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.Vekslende m/cm- dm brede pegm.og biot. rike band.	40-60°					
103.50 - 119.10	15.60	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk,spr.gr.tildels rik 1-3 mm,vekslende impr.Py.	40-50°					

2-5-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.640

Dato : April-83
 Koordinator : X:925.438,3 Y:43.640,0
 Retning : N
 Helling/stigning: +27.5°
 Høyde : -40.7
 Lengde : 110.00 m

Borehull: 989

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
o - 1.00	1.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spor gr.	10-20°	0.08	0.04	0.12		
1.00 - 2.20	1.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,vekslende m/dm brede musk.gn.og skarn band fortrinnsvis m/impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	20°	1.15	0.48	2.28		
2.20 - 6.00	3.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spr.gr.1-3 mm.	20-50°	0.04	0.02	0.11		
6.00 - 12.10	6.10	musk.gn.	Lys,mlk-grovk,vekslende m/biot.førende partier, spr.impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u> spisse folder.	20-40°	0.42	0.18	1.03		
12.10 - 13.30	1.20	musk.biot.gn.	Rel.lys,mlk-grovk,spr. impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	30°	0.39	0.26	1.18		
13.30 - 15.00	1.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,spor gr. impr.Py.	30°	0.06	0.18	0.17		13.30-14.30
15.00 - 26.20	6.20	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk,spr.gr.tildels rik 1-3 mm,impr.Py.	10-30°					
26.20 - 28.80	2.60	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.	30°	0.03	0.02	0.05		27.80-28.80
28.80 - 35.10	6.30	musk.biot.gn.	Se ovenf.Vekslende m/dm brede pegm.og 2 gl.gn. band,spr.impr. <u>Sl.Gn.Cp. Py.</u>	10-60°	0.27	0.16	0.74		28.80-33.00
					0.85	0.31	3.26		33.00-35.10
35.10 - 36.10	1.00	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	40°	0.01	0.01	0.03		
36.10 - 36.50	0.40	Pegm.							
36.50 - 37.00	0.50	musk.biot.gn.	Se ovenf.Impr. <u>Sl.Gn.Cp. Py.</u>	30°	0.05	0.15	0.86		
37.00 - 37.60	0.60	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	30-40°					

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 989

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.60 - 41.00	3.40	skarn(malm)	Vekslende m/cm-dm brede band musk.og 2 gl.gn, god impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	20-50°	0,69	0,45	3,20		37,60-40,60
41.00 - 42.10	1.10	musk.biot.gn.	Se ovenf.Impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	20-50°	0,41	0,22	1,48		40,60-42,10
42.10 - 42.50	0.40	Pegm.		40-50°	0,02	0,22	0,08		42,10-43,10
42.50 - 44.80	2.30	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.	50°	0,01	0,01	0,07		
44.80 - 45.60	0.80	biot.hbl.gn.	Se ovenf.		0,84	0,29	1,94		
45.60 - 46.20	0.60	musk.biot.gn.	Se ovenf.Impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	50°	0,15	0,16	0,52		
46.20 - 46.80	0.60	biot.hbl.gn.	Se ovenf.	50-60°	0,48	0,17	1,48		
46.80 - 47.60	0.80	musk.biot.gn.	Se ovenf.Impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	30-60°	0,07	0,04	0,20		47,60-48,60
47.60 - 60.40	12.80	biot.hbl.gn.	Se ovenf.	20-40°	0,01	0,01	0,02		68,20-69,20
60.40 - 69.20	8.80	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.Fra 62.60-62.80 impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	20-40°	0,57	0,18	3,16		69,20-73,20
69.20 - 74.00	4.80	biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk,vekslende m/dm brede pegm. band,impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>		0,08	0,08	0,30		73,20-74,00
74.00 - 75.70	1.70	musk.biot.gn.	Se ovenf.Spr.impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	30-40°	0,19	0,07	0,43		74,00-75,00
					0,25	0,16	1,08		75,00-75,70
75.70 - 76.50	0.80	Pegm.							
76.50 - 76.90	0.40	biot.musk.gn.	Se ovenf.Impr.Py.						
76.90 - 77.30	0.40	Pegm.							
77.30 - 79.70	2.40	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.Spor og spr.impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	20-40°	0,65	0,25	1,44		77,30-78,50
					1,00	0,13	2,10		78,50-79,70

Lokalitet:

Borehull: 989

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
79.70 - 110.00	30.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Spr.gr.1-3 mm. 27-4-83 H.Pantdalsli	40-60	0.04	0.03	0.14			770-80,70

Lokalitet: 43.640

Dato : April-83
 Koordinater : X: 925.438,3 Y: 43.640
 Retning : N
 Helling/stigning: + 27.5°
 Høyde : -40.7
 Lengde : 110.30 - 140.00 m (forlegning)

Borehull: 989

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
110.30 - 113.00	2.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,gr.førende 1-5 mm.	60-70°						
113.00 - 120.00	7.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,vekslende m/cm-dm brede biot.rike band, spr.gr.1-3 mm.	60-70°						
120.00 - 120.40	0.40	Pegm.							
120.40 - 125.50	5.10	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.	70°						
125.50 - 126.50	1.00	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn.band, spr.gr.1-3 mm.	70°						
126.50 - 127.20	0.70	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	70°						
127.20 - 127.50	0.30	hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm.							
127.50 - 131.40	3.90	2 gl.gn. alm. Se ovenf.	60-70°						
131.40 - 131.90	0.50	Pegm.							
131.90 - 135.20	3.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	70°						
135.20 - 140.00	4.80	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.	60-70°						
13-6-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.640

Borehull: 988

Dato April-83
 Koordinater : X:925.438,3 Y:43.640,0
 Retning : N
 Helling/stigning: +35°
 Høyde : -40,3
 Lengde : 56.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spr.gr.1-2 mm.	50°	0.03	0.03	0.17		
0.50 - 10.40	9.90	musk.biot.gn.	Rel.lys,mlk-grovk,enkelte dm brede pegm.band,spis- se folder,impr.Py.spr. impr.Sl.Gn.Cp.	30-50°	0.46	0.23	1.27		0.50-3.50
					0.90	0.26	2.67		3.50-7.50
					0.33	0.14	0.91		7.50-10.40
10.40 - 29.60	19.20	hbl.biot.gn.	Mørk,mlk,tildels gr.rik 1-3 mm impr.Py.	20-40°	0.01	0.02	0.04		10.40-14.40
29.60 - 31.20	1.60	hbl.gn.	Mørk,mlk,gr.rik 1-5 mm.	30°					
31.20 - 35.20	4.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,gr.rik 1-3 mm (stichtolitisk)svak impr.Py.						
35.20 - 41.40	6.20	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm impr.Py.	30°					
41.40 - 45.90	4.50	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.Tildels spor hbl.spr.gr.1-3 mm,impr. Py.	5-30°					
45.90 - 49.30	3.40	biot.hbl.gn.	Se ovenf.	10-30°					
49.30 - 50.10	0.80	2 gl.gn.alm.	Lys,kv.rik,mlk-fink,gr. rik 1-2 mm(stichtolitisk)	10-20°					
50.10 - 56.10	6.00	biot.hbl.gn.	Se ovenf.	0-20°					

21-4-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.640

Dato : Mai-83

Koordinator : X:925.438,3 Y:43.640,0

Retning : N

Helling/stigning: + 35°

Høyde : -40,3

Lengde : 128,50

Borehull: 988

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
56.10 - 64.10	8.00	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm tildels impr.Py.	50°						
64.10 - 65.90	1.80	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk., fra 65.00-65.90 spor Sl.impr. Py.,spisse folder.	50°	0,32	0,10	0,68			65,00-65,90
65.90 - 70.20	4.30	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk,vekslende m/dm brede 2 gl.gn. band,tildels spr.gr.1-3 mm svak impr.Py, fra 66.10-66.15,70.00-70.05 spor Sl	50°						
70.20 - 73.50	3.20	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm,impr.Py.	50-60°						
73.50 - 74.10	0.60	biot.musk.gn. Se ovenf.Svak impr.Py.							
74.10 - 74.70	0.60	hbl.biot.gn. Se ovenf.		0,02	0,02	0,05			
74.70 - 75.40	0.70	Skarn. Impr.Py.Po.,spor Sl.		0,02	0,04	0,02			
75.40 - 77.80	2.40	biot.gn. Mørk,grovk-mlk,vekslende m/biot.-musk.gn,god impr. Py.Po.,impr.Sl.Cp.Gn.	50-60°	0,23	0,17	0,96			75,40-76,60
				0,27	0,46	0,84			76,60-77,80
77.80 - 78.30	0.50	Kv.pegm.							
78.30 - 79.10	0.80	biot.gn.(sk) Mørk-grovk-mlk,god impr. Py.Po.,impr.Sl.Cp.		0,30	0,32	0,56			
79.10 - 81.45	2.35	biot.musk.gn. Se ovenf.Spr.impr.Sl.Gn. Cp.God impr.Py.,spor Sl. Po.	50°	0,26	0,48	1,00			79,10-80,40
				0,05	0,15	0,26			80,40-81,45
81.45 - 81.65	0.20	biot.sk. Mørk,grovk,god impr.Py. spor Sl.Po.		0,14	0,08	0,96			81,45-82,60
81.65 - 83.80	2.15	biot.musk.gn. Se ovenf.God impr.Py.,spor Sl.Gn.Po.	50°	0,02	0,08	0,07			82,60-83,80

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 988

side 2

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
83.80 - 86.40	2.60	musk.gn. Lys,mlk-grovk.,god impr. Py.,impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> ,kv.rik.	50°	0,66	0,15	1,32			83,80 - 86,40
				2,41	0,21	4,04			86,40 - 90,70
86.40 - 90.70	4.30	musk.biot.gn. Se ovenf.Rel.god impr. Py.spor og spr.impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u>	50°	0,11	0,07	0,31			
90.70 - 92.40	1.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.,kv.rik, spr.gr.1-3 mm.	50-60°	0,01	0,01	0,02			
92.40 - 93.80	1.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> Py.Po.	50°	1,06	0,29	2,20			
93.80 - 128.15	34.35	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Fra 98.45-98.50, 99.35-99.40,101.30-102.30, striper og spr.impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u> Fra 111.60-112.00 spr.dm bred hbl. skarn band.	50-60°	0,01	0,01	0,02			93,80 - 94,80
				0,24	0,25	0,48			100,30 - 101,30
				1,84	0,24	3,40			101,30 - 102,30
				0,05	0,03	0,11			102,30 - 103,30
5-5-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.640

Dato : April-83
 Koordinator : X:925.438,3 Y:43.640,0
 Retning : N
 Helling/stigning: +30°
 Høyde : -40,3
 Lengde : 88.30 m

Borehull: 987

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1.60	1.60	2 gl.gn.alm.	10-30°	0.05	0.05	0.18			0.00-1.00
1.60 - 2.00	0.40	biot.gn.(sk)	0-30°	0.36	0.17	0.83			1.00-3.00
2.00 - 3.50	1.50	2 gl.gn.alm.		0.34	0.21	1.23			3.00-6.00
3.50 - 3.80	0.30	Pegm.							
3.80 - 4.10	0.30	2 gl.gn.alm.							
4.10 - 4.40	0.30	Pegm.							
4.40 - 8.70	4.30	2 gl.gn.alm.	5-30°	0.20	0.28	0.78			6.00-8.00
				0.64	0.21	1.54			8.00-8.70
8.70 - 9.70	1.00	2 gl.gn.alm.		0.01	0.02	0.05			
9.70 - 12.70	3.00	musk.biot.gn.	10-30°	0.55	0.19	1.41			
12.70 - 16.20	3.50	2 gl.gn.b.d.	10-20°	0.02	0.13	0.09			12.70-13.70
16.20 - 17.20	1.00	biot.hbl.gn.	10-20°						
17.20 - 18.00	0.80	Pegm.	10-20°						
18.00 - 23.30	5.30	biot.hbl.gn.							
23.30 - 24.30	1.00	Pegm.							
24.30 - 29.60	5.30	2 gl.gn.b.d.	10-30°						
				0.21	0.26	0.30			28.60-29.60

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 987

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.60 - 33.30	3.60	musk.biot.gn. Se ovenf. Vekslede m/dm brede skarn band og spor hbl, impr. Sl. Gn. Cp. Py.	10-30°	0,54	0,29	1,28			29,60 - 30,60
33.30 - 35.50	2.20	skarn God impr. Sl. Gn. Cp. Py.		1,19	0,42	4,65			30,60 - 35,60
35.50 - 37.00	1.50	musk.biot.gn. Se ovenf. Impr. Py. Spor Sl. Gn. Cp. Spisse folder.	10-30°	0,11	0,18	0,46			35,60 - 36,50
37.00 - 38.80	1.80	2 gl.gn.alm. Se ovenf. Fra 38.00-38.10, 38.40-38.50 spor Sl.	5-30°	0,37	0,10	1,00			36,50 - 37,00
38.80 - 55.00	16.20	biot.hbl.gn. Se ovenf.	10-30°	0,04	0,03	0,15			37,00 - 38,00
55.00 - 56.00	1.00	biot.gn. Se ovenf. Impr. Sl. Gn. Cp. Py. Po. (svak)		0,03	0,04	0,06			54,00 - 55,00
56.00 - 60.00	4.00	biot.hbl.gn. Se ovenf.	30°	0,05	0,20	1,22			56,00 - 57,00
60.00 - 61.40	1.40	biot.gn. Hbl. førende, impr. Sl. Gn. Cp. Py.	30-40°	0,04	0,06	0,26			57,00 - 59,00
61.40 - 61.90	0.50	2 gl.gn.alm.		0,01	0,18	0,58			60,00 - 61,00
61.90 - 71.10	9.20	hbl.gn. Mørk, mlk, skarn førende, gr. rik 1-3 mm.	10-50°	0,58	0,38	3,06			61,00 - 61,40
71.10 - 71.50	0.40	musk.gn. Lys, mlk-grovk, spor gr.		2,57	0,30	7,14			61,40 - 62,40
71.50 - 71.70	0.20	hbl.gn. Se ovenf.		0,03	0,01	0,07			62,40 - 64,40
71.70 - 72.10	0.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
72.10 - 76.20	4.10	2 gl.gn.b.d. Se ovenf. Hbl. førende, impr. Py.	30-40°	0,01	0,05	0,14			76,20 - 76,20
76.20 - 80.00	3.80	musk.biot.gn. Se ovenf. Impr. Py. Fra 76.20-78.00 spor Sl. Gn. Cp.	40-50°	0,18	0,12	0,84			76,20 - 77,20
				0,09	0,10	0,74			77,20 - 78,00
				0,06	0,06	0,33			78,00 - 79,00

Lokalitet:

Borehull: 987

Dato

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
80.00 - 87.00	7.00	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	30-50 ^o						
87.00 - 87.80	0.80	musk.gn. Se ovenf.	50 ^o						
87.80 - 88.30	0.50	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
15-4-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.640

Borehull: 987

Dato : Mai-83

Koordinater : X: 925,438,3 Y: 43.640,0

Retning : N

Helling/stigning: +30°

Høyde : -40,3

Lengde : 122,40 m (fjærling)

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
87.30 - 88.80	1.50	2 gl.gn. Rel.mørk,mlk.m/biot.hbl. gn.band,sprette gr.i biot.hbl.gn.banden (foldet)	0-40°						
88.80 - 110.40	21.60	2 gl.gn. Rel.mørk,mlk,delvis biot. domminert.Sprette gr. 1-3 mm.Enstaka upp till dm tjocka pegm.band. Vid 104.70-104.80 biot. hbl.	45°						
110.40 - 111.00	0.60	hbl.gn. Mørk,mlk,sprette gr. 2-4 mm.	50°						
111.00 - 122.40	11.40	2 gl.gn. Se ovanf.	50-60°						

26/5-83

Stellan Burman

Lokalitet: 43.640

Dato : April-83
 Koordinator : X:925.438,3 :
 Retning : N
 Helling/stigning: +25°
 Høyde : -40,7
 Lengde : 98.30 m

Borehull: 986

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 7.80	7.80	2 gl.gn.alm. lys,mlk,vekslende m/dm brede biot.rike band, spr.gr.1-5 mm.Fra 0-0.10, 2.90-3.10 impr.Sl.Gn.Cp. Py.	30°	0.03	0.03	0.08			6.80 - 7.80
7.80 - 15.40	7.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk,vekslende m/musk. gn.preg og 1-3 dm brede band grå gn.fortrinnsvis m/impr.Sl.Gn.Cp.Py. Åpne spisse folder.		0.48	0.41	1.37			7.80 - 10.50
				0.13	1.00	5.14			10.50 - 11.50
				0.33	0.20	0.94			11.50 - 15.40
15.40 - 23.10	7.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-tildels m/ biot.gn.preg og spor hbl. spr.gr.1-5 mm.Fra 21.70- 22.05 pegm.	20-30°	0.11	0.13	0.42			15.40 - 16.40
				0.13	0.05	0.20			22.10 - 23.10
23.10 - 25.60	2.50	2 gl.gn.alm. lys,mlk,tildels m/musk. gn.preg,spisse folder, impr.Sl.Gn.Cp.Py.	30°	0.59	0.62	4.42			
25.60 - 70.00	24.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fink,vekslende m/cm-dm brede pegm.og biot.rike band,spr.gr. 1-3 mm.Fra 29.75-29.80, 30.90-31.00,31.30-31.40, 40.25-40.30 spor Sl.Gn. Cp.Py.	20-35°	0.01	0.01	0.03			25.60 - 26.60
				0.01	0.03	0.04			69.00 - 70.00
70.00 - 76.10	6.10	2 gl.gn.alm. lys,mlk,vekslende m/cm-dm brede pegm.biot.og musk. rike band,spr.striper, impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	10-30°	0.08	0.17	0.29			70.00 - 72.00
				0.99	0.44	3.08			72.00 - 75.00
				0.54	0.18	1.32			75.00 - 76.00
76.10 - 78.50	2.40	musk.gn. lys,mlk,impr.Sl.Gn.Cp.Py. spisse folder.	10-20°	0.21	0.17	0.65			76.10 - 78.00

Lokalitet:

Borehull: 986

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
78.50 - 82.00	3.50	biot.gn. Mørk, mlk-grovk, vekslende m/parti 2 gl.gn.b.d. god impr.Py.Po.spor Sl. Cp.	10-30°	0.01	0.23	0.36			78.00-81.00
				0.10	0.29	1.58			81.00-82.00
82.00 - 84.80	2.80	musk.biot.gn. Rel.lys, mlk-grovk, spisse folder, impr.Py.Po., spor Sl.Gn.Cp.	10-20°	0.40	0.10	1.49			82.00-84.00
				0.09	0.14	0.38			
84.80 - 86.20	1.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Impr.Py.	30°	0.01	0.21	0.66			
86.20 - 88.00	1.80	musk.biot.gn. Se ovenf.Impr.Py, spor Sl.Gn.Cp.Spisse folder.	20-30°	0.10	0.36	0.59			
88.00 - 98.30	10.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	20-50°	0.14	0.08	0.50			88.00-89.00
11-4-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43640

Dato April-83

Koordinatorer : X:925.438,3 Y:43.640,0

Retning : N

Helling/stigning: +22°

Høyde : -40,9

Lengde : 101,25 m

Borehull: 985

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 2.80	2.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spor gr.	10-30°					
2.80 - 2.90	0.10	skarn							
2.90 - 17.00	14.10	2 gl.gn.alm.	Vekslende m/dm brede biot.rike band,spr.gr. 1-3 mm,fra 7.20-7.40, 9.30-9.40,11.00-11.50 svak impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u> åpne folder.	0-30°					
17.00 - 18.65	1.65	biot.gn.	Mørk,mlk,spor hbl.spr.gr. 1-2 mm,impr.Py.	20°					
18.65 - 19.20	0.55	Pegm.							
19.20 - 22.90	3.70	2 gl.gn.bld.	Rel,mørk,mlk,tildels m/ biot.gn.preg,spor hbl. spr.gr.1-3 mm,svak impr. Py.	0-30°					
				0,02	0,10	0,11			21,90-22,90
22.90 - 24.00	1.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,tildels m/musk. gn.preg,spisse folder, svak impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	10-20°	0,26	0,21	1,28		
24.00 - 24.90	0.90	2 gl.gn.alm.	Spr.gr.1-3 mm.	20°	0,01	0,01	0,04		
24.90 - 25.30	0.40	Pegm.							
25.30 - 43.30	18.00	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	20-30°					
43.30 - 43.60	0.30	Pegm.	Spor <u>Sl.Gn.Cp.</u>						
43.60 - 49.60	6.00	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	30-40°					
49.60 - 49.95	0.35	Pegm.							
49.95 - 57.00	7.05	2 gl.gn.alm.	Vekslende m/cm-dm brede biot.d.og musk.gn.band.	40-50°					

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 985

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.00 - 59.90	2.90	2 gl.gn.b.d. Mørk, mlk, tildels m/biot. gn.preg, spr.gr. 1-5 mm, åpne folder.	10-50°						
59.90 - 79.80	19.90	2 gl.gn.alm. Se ovenf. Vekslende m/spr. biot.rike band.	30-50°						
79.80 - 80.30	0.50	Pegm.							
80.30 - 80.80	0.50	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.							
80.80 - 81.90	1.10	Pegm.							
81.90 - 83.50	1.60	biot.gn. Mørk, mlk-grovk, spr.gr. 1-3 mm, impr.Py.Po.	40-50°						
83.50 - 84.70	1.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	40-50°						
84.70 - 90.00	5.30	biot.gn. Se ovenf. Vekslende m/dm brede 2 gl.gn.band, tildels hbl.førende, spr. impr.Py.Po.	40-50°						
90.00 - 101.25	11.25	2 gl.gn.alm. Se ovenf. Vekslende m/spr dm brede biot.gn.band.	20-50°						

7-4-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.640

Dato April-83
Koordinatorer : X:925.438,3 Y: 43.640,0

Borehull: 984

Retning : N

Helling/stigning: + 20°

Høyde : -41.1

Lengde : 98.30 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.10	4.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.kv.rik,spr. gr.1-3 mm, fra 3.60-3.90 hbl.førende m/spor Sl. impr.Py.	10-20°						
4.10 - 5.40	1.30	Pegm.	10-30°						
5.40 - 18.50	13.10	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Tildels impr.Py.							
18.50 - 18.80	0.30	musk.gn. Lys,mlk,spor Sl.impr.Py. spisse folder.							
18.80 - 48.90	30.10	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Vekslende m/2 gl.gn.b.d.og dm brede pegm.band.	20-50°						
48.90 - 49.70	0.80	Pegm.							
49.70 - 57.00	7.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	40-60°						
57.00 - 57.60	0.60	Pegm. Fra 57.00-57.10 impr.Sl.							
57.60 - 72.70	15.10	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	50°						
72.70 - 73.30	0.60	Pegm.							
73.30 - 73.70	0.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
73.70 - 75.50	1.80	Pegm.							
75.50 - 76.10	0.60	biot.gn. Mørk,mlk,spor gr.impr.Py.							
76.10 - 76.40	0.30	Pegm.							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 984

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
76.40 - 76.80	0.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
76.80 - 78.20	1.40	Pegm.							
78.20 - 79.40	1.20	biot.gn. Rel.mørk,mlk,vekslende m/dm brede band 2 gl.gn. alm.	50-60°						
79.40 - 79.70	0.30	Pegm.							
79.70 - 84.10	4.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	30-60°						
84.10 - 87.40	3.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm,åpne folder 0-30°.							
87.40 - 88.00	0.60	Pegm.							
88.00 - 98.30	10.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Vekslende m/2 gl.gn.b.d.Tildels gr.rik 1-3 mm. og dm brede pegm.band	30-40°						
		23-3-83							
		H.Pantdalsli							

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 983

Dato : Mars-83
 Koordinater : X:925.422,0 Y:44.460
 Retning : opp
 Helling/stigning: +90°
 Høyde : -88.6
 Lengde : 11.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 3.70	3.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.Vekslende m/dm brede biot.gn.band Tildels hbl.førende,spr. gr.1-3 mm,svak impr.Py.	70-80°	0,01	0,03	0,05			2,70-3,70
3.70 - 7.30	3.60	biot.gn. Mørk,mlk-grovk.tildels hbl.og skarn.førende, spor gr.Fra 3.70-4.10, 4.60-5.30 impr.Sl.Gn.Cp. Py.Po.	70-80°	0,07	0,17	1,14			3,70-4,60
				1,41	0,17	9,40			4,60-5,30
				0,01	0,06	0,05			5,30-6,30
7.30 - 7.70	0.40	hbl.biot.gn. Mørk,mlk.spor gr.impr.Py.	70-80°						
7.70 - 8.80	1.10	biot.gn. Se ovenf.	70-80°						
8.80 - 9.10	0.30	Pegm.							
9.10 - 11.00	1.90	hbl.biot.gn. Se ovenf.	70-80°						
17-3-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 44.460

Dato : Mars-83
 Koordinater : X:925.410,8 Y:44.460
 Retning : opp
 Helling/stigning: +90°
 Høyde : - 88.3
 Lengde : 17.30

Borehull: 981

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1.20	1.20	hbl.biot.gn. Mørk,mlk.Spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	70-80°						
1.20 - 2.50	1.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.spor gr.	70-80°						
2.50 - 8.50	6.00	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	70-80°						
8.50 - 9.70	1.20	Pegm.							
9.70 - 12.10	2.40	biot.hbl.gn. Se ovenf.	70-80°						
12.10 - 17.30	5.20	hbl.biot.gn. Se ovenf.	70-80°						
17-3-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.300

Dato Mars-83

Koordinater : X:92.396,0 Y:43.294,5

Retning : Lodg

Helling/stigning: -90

Høyde : -54.7

Lengde : 40.00 m

Borehull: 980

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 2.50	2.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.Spr.gr.1-3 mm.Svak impr.Py.Fra 0.30-0.40 spor sl.	70°						
2.50 - 3.20	0.70	hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr.1-3 mm.							
3.20 - 4.70	1.50	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
4.70 - 5.00	0.30	Pegm.							
5.00 - 16.20	11.20	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Fra 12.90-16.20 vekslende m/dm brede hbl. førende biot.gn.band.	70-80°						
16.20 - 17.40	1.20	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Vekslende m/dm brede hbl.førende biot.gn. band m/impr.Sl.Gn.Cp.Py.	70°	0,07	0,10	0,94			16.20-17.40
17.40 - 20.00	2.60	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Vekslende m/biot. rike band.	60-75°						
20.00 - 21.50	1.50	biot.hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm	70°						
21.50 - 25.00	3.50	2 gl.gn.alm. Vekslende m/musk.og biot. gn.Fra 22.80-23.20 impr. Sl.Gn.Cp.Py.	60-70°						
25.00 - 27.20	2.20	hbl.biot.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-5mm	70-80°						
27.20 - 32.00	4.80	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk.-grovk.til- dels spor hbl.impr.Py.	70-80°						
32.00 - 33.10	1.10	hbl.biot.gn. Se ovenf.	70°						
33.10 - 40.00	6.90	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	70°						
16-3-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.300

Dato : Mars -83
 Koordinator : X:925.400,3 Y:43.294,5
 Retning : N
 Helling/stigning : -35°
 Høyde : -54.7
 Lengde : 53.50 m.

Borehull: 979

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.70	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink.Spr.gr. 1-2mm 60°						
0.70 - 1.90	1.20	Pegm.							
1.90 - 2.10	0.20	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.						
2.10 - 2.80	0.70	hbl.gn.	Mørk,mlk.spr.gr.1-3 mm, vekslende m/dm brede 2 gl. 60° gn.band.						
2.80 - 21.20	18.40	2 gl.gn.alm.	Se ovenf. 60°						
21.20 - 28.00	6.80	biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk.,til- dels hbl,førende, fra 30-50° 24.90-25.70,26.40-26.45, 27.70-27.90 impr.Sl.Gn.Cp. Py.	0.07	0.08	0.44			24.90-25.70
28.00 - 32.20	4.20	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.Fra 29.70-29.80, 31.90-32.00,impr.Sl.Gn. Cp.Py. 50°						
32.20 - 35.10	2.90	hbl.biot.gn.	Mørk,mlk.spr.gr.1-3 mm. 50-60°						
35.10 - 37.00	1.90	biot.musk.gn.	Se ovenf.Hbl.førende, impr.Py. 50-60°						
37.00 - 38.10	1.10	Pegm.							
38.10 - 44.10	6.00	hbl.biot.gn.	Se ovenf.Vekslende m/dm 30-60° brede Pegm.band.						
44.10 - 45.00	0.90	Pegm.							
45.00 - 49.60	4.60	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.Vekslende m/dm 30-50° brede pegm.band.						
49.60 - 53.50	3.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.spr.gr.1-3mm 40-50°						
16-3-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.300

Dato : Mars - 83
Koordinater : X:925.399,1 Y:43.294

Borehull: 978

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde : -54.7

side 1

Lengde : 32.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1.65	1.65	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink,spr.gr.1-2 mm.	80°					
1.65 - 2.40	0.25	hbl.gn.	Mørk,mlk.spr.gr.1-5mm.	80°					
2.40 - 15.00	12.60	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.Vekslende m/cm dm brede biot.gn.band. Tildels m/spor hbl.og skarn.	70-80°					
15.00 - 15.50	0.50	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.spor hbl. impr.Sl.Gn.Gr.Py.						
15.50 - 19.10	3.60	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.Fra 15.50-15.90 17.20-17.30 impr.Sl.Gn. Cp.Py.	70-80°	0.09	0.10	0.54		15.00-15.90
19.10 - 19.80	0.70	hbl.biot.gn.	Mørk,mlk.gr.rik,1-3 mm.	80°					
19.80 - 20.30	0.50	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.						
20.30 - 20.60	0.30	hbl.biot.gn.	Se ovenf.						
20.60 - 23.50	2.90	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.Fra 2.40-2.45, 2.70-2.75 spor Sl.Gn.Gr.	70-80°					
23.50 - 26.80	3.30	hbl.biot.gn.	Se ovenf.						
26.80 - 31.00	3.20	biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende, gr.impr.Py.Fra 29.00-29.70 stichtolittisk.	80°					
31.00 - 32.40	1.40	hbl.gn.	Se ovenf.	80°					

16-3-83.

H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.300

Dato : Mars 83.

Koordinater : X: 925.399,1 Y: 43.294,5

Retning : N

Helling/stigning: -70°

Høyde : -54.7

Lengde : 35.00 m

Borehull: 977

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1.70	1.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink,spor gr.	80°					
1.70 - 2.40	0.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm	80°					
2.40 - 8.20	5.80	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	70-80°					
8.20 - 8.60	0.40	Pegm.							
8.60 - 11.60	3.00	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	80°					
11.60 - 12.80	1.20	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/dm brede 2 gl.gn. band,spr. gr.1-3 mm.	80°					
12.80 - 14.80	2.00	2 gl.gn.alm.	se ovenfor.	80°	0,60	0,18	1,54		13,80-14,80
14.80 - 16.80	2.00	biot.gn.	Mørk,mlk.grovk.vekslende m/2 gl.gn.band,tildels hbl.førende,spr.impr. Sl.Gn.Cp.Py.	70-80°	0,53	0,22	1,14		14,80-15,80
16.80 - 23.10	6.30	2 gl.gn.alm.	Se ovenfor.Vekslende m/cm-dm brede musk.og biot.gn.band.Spr.gr.1-2 mm. Svak impr.Py,fra 17.80-17.90 impr.Sl.Gn.Cp.Py.	70-80°	0,14	0,12	0,50		15,80-16,80
23.10 - 25.30	2.20	hbl.gn.	Se ovenf.	70°	0,02	0,02	0,05		16,80-17,80
25.30 - 25.60	0.30	Pegm.							
25.60 - 26.00	0.40	hbl.gn.	Se ovenf.						
26.00 - 28.90	2.90	biot.gn.	Se ovenf.Spor hbl.impr.Py	60-70°					
28.90 - 35.00	6.10	hbl.gn.	Se ovenf.Vekslende m/biot hbl.gn.	70°					

16-3-83.

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.294

Dato : Mars -83.

Koordinator : X:925.400,0 Y:43.394,5

Retning : N

Helling/stigning: -62°

Høyde : -54.7

Lengde : 37.80 m.

Borehull: 976

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1.60	1.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fink.,spr.gr. 1-3 mm.	70°						
1.60 - 2.00	0.40	Hbl.gn. mørk,mlk.spr.gr.1-3mm							
2.00 - 7.30	5.30	2 gl.gn.alm. se ovenf.	60-70°						
7.30 - 11.70	4.40	Pegm.							
11.70 - 16.80	5.10	2 gl.gn.alm. se ovenf.	60-70°						
16.80 - 17.40	0.60	biot.gn. mørk,mlk-grovk.spor hbl.,impr. <u>Sl.Gn.Gr.</u> Py.	70°						
17.40 - 17.80	0.40	2 gl.gn.alm. se ovenf.							
17.80 - 17.90	0.10	biot.gn. se ovenf.impr. <u>Sl.Gn.</u> Cp.Py.		0,24	0,11	1,04			16.80-17.90
17.90 - 19.10	1.20	2 gl.gn.alm. se ovenf.	60°						
19.10 - 19.60	0.50	biot.gn. se ovenf.							
19.60 - 24.50	4.90	2 gl.gn.alm. se ovenf.vekslende m/musk.og biot.gn. band.Tildels sporhbl. og gr.Fra 22.60-22.80 impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	60-70°						
24.50 - 26.30	1.80	Hbl.-biot.gn. mørk,mlk.spr.gr. 1-5 mm.							
26.30 - 29.40	3.10	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk.-grovk. Tildels hbl.førende. impr.Py.	70°						
29.40 - 37.80	8.40	hbl.gn. Se ovenf.Vekslede m/biot.hbl.gn.og pegn.	70°						
16-3-83, H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.300

Dato : Mars - 83.
 Koordinater : X:925.400,3 Y:43.294,5
 Retning : N
 Helling/stigning : - 45°
 Høyde : - 54.7
 Lengde : 50.00 m

Borehull: 975

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.80	0.80	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fink,spr.gr. 1-3 mm.	60-70°						
0.800 - 2.60	1.80	Pegm.							
2.60 - 12.90	10.30	2.gl.gn.alm. Se ovenf.	60-70°						
12.90 - 13.50	0.60	biot.hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr.1-3mm							
13.50 - 19.30	5.80	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Vekslende m/cm-dm brede biot.gn. band,spr.gr.1-3 mm, tildels svak impr.Py.	60°						
19.30 - 21.20	1.90	Pegm.							
21.20 - 24.40	3.20	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	50-60°						
24.40 - 25.60	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.Vekslende m/dm brede biot.gn. band,spr.gr.1-3 mm.	50-60°						
25.60 - 26.00	0.40	biot.hbl.gn. Se ovenf.							
26.00 - 28.00	2.00	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk.-grovk. tildels hbl.førende, spr.dm brede pegm. band.Fra 26.70-27.05 impr.Sl.Gn.Cp.Py.	60°						
28.00 - 40.30	12.30	hbl.gn. Se ovenf.Vekslende m/biot.hbl.gn.	50-60°						
40.30 - 43.80	3.50	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	50-60°						
43.80 - 44.10	0.30	amf. Mørk,mlk.spr.gr.1-3mm							
44.10 - 50.00	5.90	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	60°						
16-3-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.370

Dato : Mars-83

Koordinater : X: 925.342,3 Y: 43.377

Retning : S

Helling/stigning: -4°

Høyde : -80.7 m

Lengde : 38.30 m

Borehull: 974

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 21.95	21.95	biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk,vekslende m/parti skarn og 2 gl gn.tildels hbl.før-ende, åpne og spisse folder 0-50°, vekslende impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	0.23	1.29	4.12			0 - 4.00
			0-50°						
				0.63	0.28	3.85			16.00-22.00
21.95 - 22.60	0.65	Pegm.							
22.60 - 26.30	3.70	biot.gn.(sk)	Mørk, grovk-mlk, hbl.før-ende, impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.Po.</u> spisse folder.						
			30°						
				0.21	0.67	1.87			23.00-27.00
26.30 - 36.50	10.20	biot.musk.gn.	Se ovenf.impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.Po.</u> Åpne og spisse folder. 0-50°	0.48	0.42	1.56			30.00-35.00
			0-50°						
36.50 - 38.30	1.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,spr.gr. vekslende m/dm brede biot.musk.gn.band fortrinnsvis 10-30° m/svak impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>						
			10-30°						

4-3-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.370

Dato : Mars-83

Koordinator : X: 925.342,3 Y: 43.377

Retning : S

Helling/stigning: -8°

Høyde : -81.0 m

Lengde : 53.00 m

Borehull: 973

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1.60	1.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,skarn rik,god impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	0-30°				3ltAg		
1.60 - 8.40	6.80	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,spr. impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	0-50°	0,27	0,31	3,88			0 - 2,00
8.40 - 9.90	1.50	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,hbl.før- ende,spisse folder,impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.Po.</u>	20-30°						
9.90 - 10.50	0.60	Pegm.							
10.50 - 11.20	0.70	biot.gn. Se ovenf.Impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> <u>Py.Po.</u>	20-40°	0,29	0,37	4,74			8,00-11,20
11.20 - 13.00	1.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,spr.gr.1-2mm svak impr.Py.	0-50°						
13.00 - 15.80	2.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,spr.gr.1-2 mm impr.Py.	10-40°						
15.80 - 16.90	1.10	biot.musk.gn. Se ovenf.Fra 15.80-16.20 impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	30-40°						
16.90 - 19.60	2.70	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	45°						
19.60 - 23.00	3.40	skarn malm M/striper kv.og 2 gl.gn.		3,49	0,66	15,95	16		19,60-23,00
23.00 - 23.50	0.50	biot.sk. Mørk,grovk,hbl.førende, impr. <u>Sl.Gn.Cp.god</u> impr. <u>Py.Po.</u>	50°						
23.50 - 26.10	2.60	biot.musk.gn. Se ovenf.Spr.impr. <u>Sl.Gn.</u> <u>Cp.Py.</u>	20-50°						
26.10 - 27.50	1.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	0-40°						
27.50 - 36.90	9.40	skarn malm Vekslede m/cm-dm brede kv.og 2 gl.gn.band.	0-60°	2,54	0,70	11,63	15		27,50-36,90

Lokalitet:

Borehull: 973

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.90 - 40.20	3.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf. Fra 37.40-37.50 impr. <u>Sl.</u>	0-50°	0.42	0.38	1.12	3.48 3		36.90-37.90
40.20 - 47.40	7.20	biot.hbl.gn. Mørk, mlk, spr.gr. 1-3 mm svak impr.Py.	0-40°	0.04	0.02	0.10	2		46.40-47.40
47.40 - 48.60	1.40	biot.musk.gn. Se ovenf. impr. <u>Sl.</u> Gn. Cp. Py.	20-40°	1.41	0.17	3.86	50		47.40-48.60
48.60 - 53.00	4.40	biot.hbl.gn. Se ovenf.	30-60°	0.04	0.05	0.10	3		48.60-49.60
11-3-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.370

Borehull: 972

Dato: Mars-83

Koordinater: X:925.342,3 Y:43.377

Retning: S

Helling/stigning: -13

Høyde: -81.3 m

Lengde: 53.35 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 6.60	6.60	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,tildels hbl.førende, åpne og spisse folder 0-60°, impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	0-60°	0,26	0,25	0,91			0 - 4.00
				0,28	0,95	3.03			4.00-6.60
6.60 - 20.30	13.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,vekslende m/dm brede band biot.musk.gn. spr.gr.1-2 mm, åpne folder 0-60°. Fra 12.00-12.10, 12.50-12.60, 17.95-18.15 impr.Sl.Gn.Cp.Py.		0,03	0,12	0,06			6.60-7.60
20.30 - 21.00	0.70	biot.musk.gn. Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp.Py.	40-70°	0,02	0,04	0,06			19.70-20.30
21.00 - 34.00	13.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,vekslende m/parti biot.musk.gn. tildels skarn,hbl.førende, spr.gr.1-2 mm. Fra 22.50-22.60, 23.60-23.80, 28.70-28.80, 29.60-29.70, impr.Sl.Gn.Cp.Py.	20-60°	1,37	0,31	7,68			20.30-21.00
				0,07	0,06	0,11			21.00-22.00
34.00 - 36.60	2.60	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,gr.rik 1-3 mm svak impr.Py.	40-50°						
36.60 - 47.20	10.60	hbl.gn. Mørk,mlk-grovk,gr.rik 1-10 mm.	40-60°						
47.20 - 53.35	6.15	biot.hbl.gn. Se ovenf.	60°						

4-3-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.370

Dato : Mars-83

Koordinater : X:925.342,3 Y:43.377

Retning : S

Helling/stigning: -20°

Høyde : -81.5 m

Lengde : 55.65 m-

Borehull: 971

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 2.60	2.60	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,spr. impr.Sl.Gn.Cp.Py.	20-60°	0,58	0,22	1,60			0 -100
2.60 - 3.40	0.80	biot.gn. Mørk,grovk-mlk,hbl.føren- de,impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po. Spisse folder.	40-60°	0,59	0,22	1,64			100-200
3.40 - 3.90	0.50	Pegm.		0,11	0,05	0,26			200-260
3.90 - 5.00	1.10	biot.musk.gn. Se ovenf.Svak impr.Py. spor gr.	60°	0,15	0,14	0,88			
5.00 - 12.50	7.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,tildels hbl førende,spr.gr.1-2 mm.	50-60°	0,46	0,22	1,58			
12.50 - 19.80	7.30	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm fra 18.30-18.40 Sl.	50-70°						
19.80 - 28.20	8.40	biot.musk.gn. Se ovenf.impr.Py.	60°						
28.20 - 37.40	9.20	biot.hbl.gn. Se ovenf.	60°						
37.40 - 41.40	4.00	biot.musk.gn. Se ovenf.	50-60°						
41.40 - 41.70	0.30	Pegm.							
41.70 - 42.05	0.35	biot.musk.gn. Se ovenf.							
42.05 - 42.50	0.45	Pegm.							
42.50 - 50.80	8.30	biot.hbl.gn. Se ovenf.	60°						
50.80 - 55.65	4.85	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,spor gr.	60-70°						

15-3-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.410

Borehull: 969

Dato : Mars-83

Koordinater : X:925.406,5 Y:44.408,4

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : -83.5

Lengde : 23.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 -12.60	12.60	biot.gn. Mørk,mlk,hbl.førende,spr. gr.tildels rik 1-3 mm, spr,impr.Py.	70-80°						
12.60 - 13.80	1.20	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm.	70-80°						
13.80 - 14.70	0.90	biot.gn. Se ovenf.							
14.70 - 15.30	0.60	hbl.biot.gn. Se ovenf.	80°						
15.30 - 19.20	3.90	biot.gn. Se ovenf.	70-80°						
19.20 - 20.00	0.80	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	80°						
20.00 - 21.00	1.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,spr.gr.1-2mm.	80°						
21.00 - 23.40	2.40	biot.hbl.gn. Se ovenf.							
2-3-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.410

Dato : Mars-83
 Koordinater : X:925.414,3 Y:44.412,9
 Retning : opp
 Helling/stigning: +90°
 Høyde : -83.6
 Lengde : 20.0 m

Borehull: 968

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.40	0.40	biot.gn. Mørk,mlk-grøvk.spr.gr. 1-2 mm,impr.Py.Po.							
0.40 - 1.50	1.10	Pegm.							
1.50 - 5.40	3.90	biot.gn. Mørk,mlk,spor hbl,gr,tildels m/2 gl.gn.preg,svak impr.Py.	70-80°						
5.40 - 5.80	0.40	Pegm.							
5.80 - 8.40	2.60	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,gr.rik 1-5 mm. Fra 7.90-8.00 impr.Sl.Gn. Cp.Py.	70-80°						
8.40 -9.70	1.30	biot.gn. Se ovenf.							
9.70 - 10.00	0.30	Pegm.		0,05	0,02	0,08			9,00-10,00
10.00 - 11.70	1.70	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.tildels skarn førende,Fra 10.00-11.40 impr.Sl.Gn.Cp.Py.	60-80°						10,00-11,40
				1,63	0,50	5,68			10,00-11,70
11.70 - 20.00	8.30	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm impr.Py.	70-80°	0,01	0,04	0,05			11,40-12,40
3-3-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.420

Dato : Mars-83
 Koordinater : X:925.417,8 Y:44.415,7
 Retning : opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : -84.3
 Lengde : 20.00 m

Borehull: 967

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.50	0.50	Tap							
0.50 - 2.95	2.45	biot.gn. Mørk, mlk-grovk. tildels hbl. førende, spor gr. impr. Py. Fra 2.00-2.50 impr. Sl. Gn. Cp.	70-80°						
2.95 - 3.30	0.35	Pegm.							
3.30 - 11.50	8.20	biot.hbl.gn. Mørk, mlk, spr.gr. 1-3 mm, tildels impr. Py.	70-80°	0,01	0,03	0,03			10,50-11,50
11.50 - 13.50	2.00	biot.musk.gn. Rel. mørk, mlk-grovk. impr. Py. Fra 11.50-12.70 impr. Sl. Gn. Cp.	70-80°	1,40	0,56	4,62			11,50-12,70
				0,01	0,05	0,07			12,70-13,70
13.50 - 14.90	1.40	biot.hbl.gn. Se ovenf.	70°						
14.90 - 20.00	5.10	hbl.gn. Mørk, mlk, spr.gr. 1-3 mm.	70°						
2-3-83.									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.410

Dato : Mars -83
Koordinater : X:925.421,8 Y:44.418,1

Borehull: 966

Retning : opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 84.7
Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.50	0.50	biot.gn. Mørk,mlk-grovk.impr.Py. Po.spor Sl.	70°						
0.50 - 5.40	4.90	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	50-70°						
5.40 - 6.20	0.80	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.veks- lende m/dm brede 2 gl.gn. band,impr.Py.Fra 5.70- 5.80,6.00-6.10 impr.Sl.	60-70°						
6.20 - 6.60	0.40	Pegm.							
6.60 - 6.80	0.20	biot.gn. Se ovenf.							
6.80 - 7.00	0.20	Pegm.							
7.00 - 7.50	0.50	biot.gn.(sk) Se ovenf.Impr.py.							
7.50 - 7.80	0.30	Pegm.							
7.80 - 8.80	1.00	biot.gn. Se ovenf.Impr.Py.	70°						
8.80 - 10.90	2.10	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	70-80°						
10.90 - 12.00	1.10	Pegm.							
12.00 - 13.20	1.20	biot.hbl.gn. Se ovenf.	70-80°	0.01	0.06	0.04			12.20-13.20
13.20 - 14.20	1.00	biot.musk.gn. Tildels hbl.skarn førende spor gr.Fra 13.20-13.80 impr.Sl.Gn.Cp.Py.	70-80°	2.09	0.29	6.62			13.20-14.20
14.20 - 20.00	5.80	biot.hbl.gn. Se ovenf.		0.01	0.03	0.94			14.20-15.20
		2-3-83							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.420

Dato

Mars - 83

Koordinater

X.925.427.7 Y:44.421.1

Retning

: opp

Helling/stigning:

+ 90°

Høyde

: -85.6

Borehull: 965

Lengde

: 20.00 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.30	0.30	biot.hbl.gn. Spr.gr.1-3 mm.	70-80°						
0.30 - 4.10	3.80	biot.gn. Mørk,mlk-grovk.vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn. band,tildels hbl.førende, spor gr.spr.impr.Py.Fra 2.25-2.30 spor Sl.							
4.10 - 7.80	3.70	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	70-80°						
7.80 - 8.90	1.10	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk,vekslende m/2 gl.gn.band,spor gr. impr.Py.		0,02	0,04	0,07			7,80-8,90
8.90 - 9.80	0.90	biot.gn. Mørk,mlk,hbl.førende,dm brede skarn band for-trinnsvis m/impr.Sl.Gn. Cp.Py.	70-80°	3,18	0,33	10,70			8,90-9,80
9.80 - 15.30	5.50	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.vekslende m/cm brede biot.sk.band.	60-80°	0,03	0,07	0,06			9,80-10,80
				0,01	0,07	0,04			14,30-15,30
15.30 - 17.00	1.70	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk,spr.impr. Sl.Gn.Cp.Py.	60-80°	0,31	0,18	0,90			15,30-16,30
				1,35	0,37	4,14			16,30-17,00
17.00 - 20.00	3.00	biot.hbl.gn. Se ovenf.Impr.Py.	70-80°	0,02	0,13	0,05			17,00-18,00

2-3-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.220

Dato : Feb.-83

Koordinator : X:925.414,0 Y:44.225,4

Retning : N

Helling/stigning: -30°

Høyde : -63.7

Borehull: 964

Lengde : 53.10 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 6.70	6.70	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,gr.rik 1-5 mm, impr.Py.	40-50°						
6.70 - 9.00	2.30	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk.impr.Py. Fra 8.50-9.00 hbl,skarn førende m/impr.Sl.Gn.Cp.Py.	20-50°	0,09	0,10	0,26			7,50-8,50
				2,78	0,17	5,80			8,50-9,00
9.00 - 10.60	1.60	biot.gn.(sk) Mørk,grovk-mlk,hbl.førende impr.Py.Fra 9.00-9.10, 10.55-10.60 spor Sl.	30-40°	0,04	0,07	0,52			9,00-10,00
10.60 - 14.10	3.50	hbl.biot.gn. Se ovenf.							
14.10 - 15.00	0.90	Pegm.							
15.00 - 16.30	1.30	hbl.biot.gn. Se ovenf.Skarn førende åpne folder 0-30°							
16.30 - 19.50	3.20	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	40-50°						
19.50 - 20.10	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,spor gr.							
20.10 - 20.80	0.70	biot.gn.(sk) Se ovenf.	50°						
20.80 - 29.50	8.70	2 gl.gn.alm. Se ovenf.vekslende m/musk gn.	50°	0,01	0,01	0,04			28,50-29,50
29.50 - 30.50	1.00	skarn impr.Sl.Gn.Cp.Py.		0,66	0,07	5,98			29,50-30,50
30.50 - 31.60	1.10	2 gl.gn.alm. Se ovenf.vekslende m/cm-brede biot.gn.band. impr.	50°	0,01	0,03	0,07			30,50-31,60
31.60 - 36.50	4.90	biot.gn.(sk) Se ovenf.vekslende m/cm-dm brede pegm.band,impr. Py.Po.Fra 33.50-33.60, 35.60-35.70 spor Sl. spisse folder.	30-50°						

Borehull: 964

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.50 - 39.20	2.70	2 gl.gn.alm. Se ovenf.vekslende m/cm- dm brede biot.gn.band fortrinnsvis m/impr.Py.Po	30-40°						
39.20 - 42.00	2.80	biot.gn.(sk) Se ovenf.impr.Py.Po.Fra 40.30-40.60,41.80-41.90 spor <u>Sl.</u>	50°						
42.00 - 45.00	3.00	hbl.biot.gn. Se ovenf.	30-50°						
45.00 - 53.10	8.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,tildels m/ biot.gn.præg,spr.gr.1-3 mm svak impr.Py.Fra 45.40-45.50,45.90-46.00 spor <u>Sl.</u> Fra 50.00-53.10 hbl.førende band.	40-50°						
		P24-2-83							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.220

Borehull: 963

Dato : Feb.-83
 Koordinator : X:925.414,0 Y:44.225,4
 Retning : N
 Helling/stigning: -45°
 Høyde : -63.7
 Lengde : 23.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.50	4.50	hbl.biot.gn.	Mørk,mlk,gr.rik 1-3 mm	50-60°					
4.50 - 6.80	2.30	musk.biot.gn.	Rel.lys,mlk-grovk.,impr. Py.	50°					
6.80 - 10.00	3.20	biot.gn.(sk)	Mørk,grovk-mlk,vekslende m/cm-dm brede pegm.band impr.Py.Po.Fra 6.80-6.90 impr.Sl.Gn.Cp.Tildels hbl.førende.	50-60°					
10.00 - 11.00	1.00	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk,impr.Py.spor gr.	60°					
11.00 - 11.90	0.90	biot.gn.(sk)	Se ovenf.Impr.Py.Po.Fra 11.40-11.60 impr.Sl.Gn. Cp.	60°					
11.90 - 18.90	7.00	hbl.biot.gn.	Se ovenf.Tildels impr.Py	50-60°					
18.90 - 19.90	1.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spor gr.						
19.90 - 23.30	3.40	biot.gn.(sk)	Se ovenf.impr.Py.Po.Til- dels breksjert,spisse folder.	30-60°					
24-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.220

Dato : Feb.-83

Koordinater : X:925.412,1 Y:44.224,0

Retning : N

Helling/stigning: -80°

Høyde : -63.8

Lengde : 21.60 m

Borehull: 962

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 3.00	3.00	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, svak impr Py.	70-80°						
3.00 - 8.70	5.70	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,vekslende m/biot.sk.og skarn band cm,dm brede,tildels hbl. førende, impr.Py.Po.Fra 3.10-3.40,4.90-8.70 impr. Sl.Gn.Cp.	40-80°	0,03	0,19	0,16			3,90-4,90
				3,06	0,30	6,34			4,90-6,00
				2,64	0,19	8,86			6,00-7,00
				1,04	0,33	5,12			7,00-8,00
				0,69	0,15	3,94			8,00-8,70
8.70 - 9.70	1.00	Pegm.		0,02	0,06	0,48			8,70-9,70
9.70 -14.40	4.70	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, svak impr.Py.	70-80°						
14.40 - 14.90	0.50	biot.gn.(sk) Se ovenf.impr.Py.Po.	70°						
14.90 - 17.60	2.70	2 gl.gn.b.d. Rel mørk,mlk,spor hbl. spr.gr.1-3 mm.	70°						
17.60 - 21.00	3.40	biot.gn. Se ovenf.vekslende m/dm brede 2 gl.gn.band, impr. Py.Po.Fra 19.00-21.00 spr.striper Sl.Gn.Cp.	70-80°	0,01	0,07	0,10			18,00-19,00
				0,36	0,50	2,82			19,00-20,00
				0,43	0,54	5,32			20,00-21,00
21.00 - 21.60	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,spor gr.		0,08	0,07	0,42			21,00-21,60
24-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.220

Dato : Feb.-83
 Koordinator : X:925.407,9 Y:44.223,7
 Retning : Ned
 Helling/stigning: -90°
 Høyde : -63.9
 Lengde : 19.30 m

Borehull: 961

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 2.90	2.90	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm svak impr.Py.	70-80°						
2.90 - 4.60	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm svak impr.Py.	70-80°	0.20	0.26	0.56			3.60-4.60
4.60 - 9.30	4.70	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.impr. Py.tildels hbl.førende, spr.skarn band fortrinnsvis m/impr.Sl.Gn.Cp.	70°	0.22	0.17	0.80			4.60-5.60
				0.34	0.20	0.64			5.60-6.60
				2.27	0.12	9.10			6.60-7.60
				1.49	0.31	3.22			7.60-8.60
				1.17	0.37	3.68			8.60-9.30
9.30 - 12.90	3.60	hbl.biot.gn. Se ovenf.Fra 9.80-9.90 spor Sl.	70°	0.04	0.37	2.00			9.30-10.30
12.90 - 13.90	1.00	biot.gn.(sk) Mørk,grovk.-mlk,impr.Py. Po.spr.gr.1-2 mm.	70°						
13.90 - 15.00	1.10	biot.hbl. Mørk,mlk,gr.førende 1-3mm	70-80°	0.01	0.02	0.05			14.00-15.00
15.00 - 17.60	2.60	biot.musk.gn. Se ovenf.Spr.impr.Sl.Gn. Cp.Py.	70°	1.31	0.23	3.84			15.00-16.00
				1.77	0.82	5.76			16.00-17.00
17.60 - 19.30	1.70	biot.gn.(sk) Se ovenf.Spr.skarn band m/impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	70°	0.37	0.47	5.56			17.00-18.00
				2.56	0.82	3.38			18.00-19.30
24-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.200

Borehull: 960

Dato : Feb.-83
 Koordinator : X: 925.414,1 Y:44.199,2
 Retning : N
 Helling/stigning: -71°
 Høyde : -63.5
 Lengde : 15.90 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1.90	1.90	Pegm.							
1.90 - 4.00	2.10	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm.	70-80°						
4.00 - 7.90	3.90	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,impr. Py.Fra 5.00-7.90 spr.skarn band,impr.Sl.Gn.Cp.	70-80°	0.02	0.01	0.03			4.00-5.00
				0.32	0.19	0.96			5.00-6.00
				1.38	0.50	5.20			6.00-7.00
7.90 - 10.00	2.10	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm,svak impr.Py.	70-80°	1.55	0.84	10.18			7.00-7.90
				0.03	0.07	0.15			7.90-8.90
10.00 - 11.30	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,spor hbl. impr.Py.	70°						
11.30 - 15.90	4.60	biot.gn.(sk) Mørk,grovk-mlk.vekdende m/cm-dm brede 2 gl.gn. og pegm.band,tildels hbl. førende og impr.Py.Po.	60-70°						

24-2-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.200

Borehull: 959

Dato : Feb.-83
 Koordinater : X:925.415,3 Y:44.199,5
 Retning : N
 Helling/stigning: -60°
 Høyde : -63.2
 Lengde : 7.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.40	4.40	hbl.biot.gn. Mørk, mlk, gr. førende 1-3 mm, svak impr. Py.	70-80°						
4.40 - 7.10	2.70	biot.musk.gn. Rel.mørk, mlk-grovk, Fra 6.00-7.10 impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> <u>Py.</u>	70-80°	0.08	0.12	0.24			5.00-6.00
				0.83	0.25	3.88			6.00-7.10
24-2-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.200

Borehull: 958

Dato : Feb.-83
 Koordinater : X:925.412,2 Y:44.199,0
 Retning : ned
 Helling/stigning: -90°
 Høyde : -63.5
 Lengde : 15.90 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 3.10	3.10	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,gr.førende 1-3 mm,svak impr.Py.	70-80°						
3.10 - 5.10	2.00	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk,spor gr. fra 3.10-3.20,4.70-4.90 impr.Sl.Gn.Cp.Py.	80°						
5.10 - 7.50	2.40	Pegm.							
7.50 - 10.00	2.50	biot.musk.gn. Vekslede m/cm-dm brede skarn band fortrinnsvis m/impr.Sl.Gn.Cp.Py.	70-80°	1,55	0,31	4,48			7,50-8,75
				1,79	0,13	8,00			8,75-10,00
10.00 - 10.40	0.40	Pegm.							
10.40 - 15.90	5.50	biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk.spr.gr. 1-3 mm,tildels impr.Py.	70-80°						

25-2-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.200

Borehull: 957

Dato : Feb.-83
 Koordinater : X:925.415,3
 Retning : N
 Helling/stigning: -35°
 Høyde : -63.2
 Lengde : 8.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.30	4.30	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,tildels gr.rik 1-5 mm,svak impr.Py.	70°						
4.30 - 8.70	4.40	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk, fra 4.30-5.00 spr.gr.1-3 m. Fra 7.30-8.70 impr.Sl.Gn. Cp.Py.	70°	0,15	0,30	0,40			6,30-7,30
				0,84	0,26	3,80			7,30-8,70
24-2-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.200

Borehull: 956

Dato : Feb.-83
Koordinater : X:925.414,9 Y:44.199,6
Retning : N
Helling/stigning: + 60
Høyde : -59.0
Lengde : 17.25 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 17.25	17.25	hbl.biot.gn. Mørk, mlk, tildels gr.rik 1-5 mm spr.svak impr.Py. 24-2-83 H. Pantdalsli	60-70 ^c						

Lokalitet: 44120

Borehull: 955

Dato Feb.-83

Koordinater : X: 925.409.7 Y: 44120

Retning : opp

Helling/stigning: $+ 90^{\circ}$

Høyde : - 78,0

Lengde : 14,80 mm

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 -14,80	14,80	2 gl. gn.alm. lys, mlk.-fink, vekslende m/cm-dm brede hbl.førende biot gn.og skarn band, fortrinnsvis m/impr. Sl. Gn. Cp. Py.	80 ⁰	0,79	0,36	3,66			2,00-14,80
				0,70	0,35	3,26			0,00-14,80
		22-2-83							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.120

Dato : Feb.-83

Koordinater : X:925.408,3 Y:44.120

Retning : S

Helling/stigning: +70°

Høyde : -78.0

Lengde : 29.30 m

Borehull: 954

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 5.20	5.20	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn.og biot.sk.band,tildels hbl.og skarn førende Spr.striper,impr. <u>Sl.Gn.</u> <u>Cp.Py.Po.</u>	70-80°						
5.20 - 19.00	13.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,vekslende m/musk.gn.spr.cm-dm brede skarn band fortrinnsvis m/impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u> Fra 7.70-7.90 kalkspat.	60-80°	0,71	0,36	4,02			0,00-19,00
19.00 - 28.00	9.00	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,tildels hbl.førende,spr.gr.1-3mm svak impr.Py.	70°	0,26	0,13	0,08			19,00-28,00
28.00 - 29.30	1.30	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm svak impr.Py.	70°						
23-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.120

Dato : Feb.-83

Koordinater : X:925.406,5 Y:44.120

Retning : S

Helling/stigning: +40°

Høyde : -79.5

Lengde : 14.10 m

Borehull: 953

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 14.10	14.10	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,veks- lende m/cm-1-2 dm brede 2 gl.gn.musk.gn.og biot. sk.band,tildels hbl.og skarn førende,vekslende striper impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> <u>Py.Po.</u>	50-60°						
				0.56	0.32	3.46			0 - 14.10
		23-2-83 H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.100

Dato : Feb.-83
 Koordinator : X:925.386,1 Y:44.099,7
 Retning : N
 Helling/stigning: +35°
 Høyde : -80.7
 Lengde : 29.50 m

Borehull: 952

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 14.20	14.20	biot.gn. Mørk, grovk-mlk, vekslende m/cm-1-2 dm brede 2 gl.gn og musk.gn.band, tildels hbl.førende, spisse folder impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	20-60°						
14.20 - 16.80	2.60	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fink., vekslende m/musk.gn.svak impr.Py.	60°						
16.80 - 20.50	3.80	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Fra 18.30-20.50 hoved mineral kalkspat, spr.skarn band, impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	50-60°	0,80	0,55	4,31			0,00-19,00
				0,21	0,58	1,32			19,00-20,50
20.50 - 26.80	6.30	2 gl.gn.alm. Vekslende m/musk.gn.Fra 23.60-23.70, 23.80-23.90, 24.30-24.40 spor Sl.Gn.Cp.Spor gr.Svak impr.Py.	50-60°	0,14	0,08	0,26			20,50-21,50
				0,09	0,12	0,22			25,80-26,80
26.80 - 29.50	2.70	biot.musk.gn. Rel.mørk, mlk-grovk, tildels hbl.skarn førende, impr. Sl.Gn.Cp.Py.	50-60°	5,34	0,08	16,40			26,80-27,80
				0,61	0,30	3,72			27,80-28,80
				0,78	0,18	4,74			28,80-29,50
22-2-83 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.100

Borehull: 951

Dato : Feb.-83
 Koordinator : X:925.386,0 Y:44.100,7
 Retning : opp
 Helling/stigning: +90°
 Høyde : -79.6
 Lengde : 6.80 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.50	4.50	biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk,spr. impr. <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	70-80°						
4.50 - 6.80	2.30	2.gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink,vekslende m/musk.gn.spr.striper <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	80°	0,79	0,36	2,01			0,00-5,00
					0,20	0,06	0,60			5,00-6,00
					0,40	0,07	0,92			6,00-6,80
22-2-83										
H. Pantdalsli										

Lokalitet: 44.100

Borehull: 950

Dato : Feb.-83
Koordinater : X:925.384,3 Y:44.101,1
Retning : S
Helling/stigning: +55°
Høyde : -79.7
Lengde : 8.30 m

[illegible]

Lokalitet: 44.080

Dato : Feb.-83

Koordinater : X:925.399 Y:44.079,0

Retning : N

Borehull: 949

Helling/stigning: +55

Høyde : -79.5

side 1

Lengde : 43.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 2.90	2.90	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk,vekslende m/2 gl.gn.og skarn band, tildels hbl.førende,impr. Sl.Gn.Cp.Py.Po.	70°						
2.90 - 3.60	0.70	Pegm.							
3.60 - 9.00	6.40	biot.gn.(sk) Mørk,grovk-mlk,hbl, skarn førende,impr.Sl.Gn.Cp.Py. Po.Spisse folder.	30-60°						
9.00 - 14.90	5.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,vekslende m/cm-1-2 dm brede skarn band, fortrinnsvis m/impr.Sl.Gn.Cp.Py.Fra 12.40-13.60 kalkspat rik.	60°	0,43	0,35	3,56			0,00-12,00
				0,26	0,42	2,24			12,00-13,00
				0,43	1,00	0,40			13,00-14,00
14.90 - 19.30	4.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,spr.gr.1-2 mm	60°	0,02	0,03	0,04			14,90-19,30
19.30 - 21.70	2.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,vekslende m/musk.gn.spr.striper skarn m/impr.Sl.Cp.Gn.Cp.Py.	50-60°	1,22	0,19	3,80			19,30-20,30
21.70 - 24.10	2.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	60°	0,46	0,13	1,06			20,30-21,70
24.10 - 29.50	5.40	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn.band, spr.gr.1-3 mm.	60°	0,07	0,15	0,20			21,70-22,70
29.50 - 34.90	5.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.spor gr.Fra 32.70-32.75,33.40-33.50 impr.Sl.Gn.Cp.	60°	0,06	0,03	0,14			33,90-34,90
34.90 - 40.60	5.70	2 gl.gn.alm. Se ovenf.spr.cm-dm brede skarn band m/impr.Sl.Gn.Cp.Py.	60°	1,20	0,14	2,84			34,90-36,00
				0,28	0,14	1,43			36,00-40,00
				0,13	0,21	0,64			40,00-40,60

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 949

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.60 - 41.90	1.30	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	60°					
41.90 - 43.50	1.60	biot.hbl.gn.	Se ovenf.	60°					
22-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.080

Borehull: 948

Dato : Feb.-83

Koordinator : X:925.386,0 Y:44.079,7

Retning : N

Helling/stigning: +46°

Høyde : -80.1

Lengde : 52.80 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.20	0.20	2 gl.gn.alm.							
0.20 - 1.10	0.90	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,tildels hbl.førende,impr.Py.Fra 1.40-1.50,1.00-1.10 impr. Sl.	60-70°						
1.10 - 2.20	1.10	musk.gn. Lys,mlk,impr.Py.tildels svak impr.Sl.Gn.Cp.	60-70°						
2.20 - 2.80	0.60	skarn Impr.Sl.Gn.Cp.Py.							
2.80 - 3.50	0.70	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,impr. Sl.Gn.Cp.Py.	60°						
3.50 - 4.50	1.00	biot.gn. Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp. Py.Spisse folder.	60°						
4.50 - 7.55	3.05	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,kv.rik,spr.impr. Sl.Gn.Cp.Py.	70°	0.69	0.44	2.49			0.20-5.50
7.55 - 8.00	0.45	biot.gn.(sk) Mørk,grovk-mlk,spor hbl. impr.Sl.Gn.Cp.Py.	70°						
8.00 - 8.20	0.20	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
8.20 - 9.10	0.90	biot.gn.(sk) Se ovenf.Spr.impr.Sl.Gn. Cp.Py.	70°						
9.10 - 9.30	0.20	Pegm.							
9.30 - 13.40	4.10	2 gl.gn.alm. Vekslende m/skarn føren- de parti fortrinnsvis m/impr.Sl.Gn.Cp.Py.	60-70°	1.03	0.23	4.95			7.55-13.40
13.40 - 18.90	5.50	2 gl.gn.alm. Kv.rik,spr.gr.1-3 mm.	60°						
18.90 - 20.80	1.90	2 gl.gn.alm. Kv.rik,skarn førende impr.Sl.Gn.Cp.Py.	60°						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull:

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.80 - 22.60	1.80	2 gl.gn.alm. Vekslende m/musk.gn.spr. gr.1-3 mm,svak impr.Py.	60-70°						
22.60 - 28.90	6.30	2 gl.gn.alm. Vekslende m/skarn og musk.gn.band, impr.Sl.Gn. Cp.Py.	60-70°	1,06	0,43	5,69			18,90-28,90
28.90 - 30.50	1.60	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.spor hbl.svak impr.Py.Fra 29.90-30.00 impr.Sl.	60-70°						
30.50 - 39.90	9.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Vekslende m/ skarn og musk.gn.band, impr.Sl.Gn.Cp.Py.	60-70°	1,15	0,32	5,54			32,70-39,90
39.90 - 52.80	12.90	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,vekslende,spr. gr.1-3 mm.							
		10-2-83							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.080

Dato : Feb.-83

Koordinater : X:925.382,3 Y:44.080,0

Retning :

Helling/stigning: +90°

Høyde : -79.2

Lengde : 20.00 m

Borehull: 947

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.40	4.40	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,spor hbl.spr.impr.Sl.Gn.Cp.Py	80°	0,81	0,36	2,30			0,00-4,40
4.40 - 5.70	1.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,tildels musk.gn. præg,spr.gr.1-2 mm.	80°	0,09	0,02	0,20			4,40-5,70
5.70 - 7.30	1.60	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk,tildels skarn og hbl.førende,spr.impr.Sl.Gn.Cp.Py.	80°	0,78	0,45	3,22			5,70-6,70
7.30 - 8.00	0.70	Pegm. Spor Sl.Gn.		0,42	0,12	0,09			6,70-7,30
8.00 - 8.70	0.70	musk.gn. Lys,mlk,impr.Py.	80°						7,30-8,00
8.70 - 9.00	0.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf.		0,34	0,08	0,54			8,00-9,00
9.00 - 13.20	4.20	musk.biot.gn. Se ovenf.Fra 9.00-13.00 spr.impr.Sl.Gn.Cp.Py.	70-80°	0,57	0,43	2,04			9,00-10,00
13.20 - 15.30	2.10	biot.gn. Mørk,mlk,spor hbl,spr.gr.1-2 mm impr.Py.Fra 14.90 15.00 impr.Sl.	70-80°	0,64	0,34	2,00			10,00-11,00
				0,91	0,52	3,78			11,00-12,00
				0,25	0,86	6,86			12,00-13,00
15.30 - 20.00	4.70	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	80°	0,35	0,27	0,30			13,00-14,00

16-2-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44060

Borehull: 946

Dato : Feb.-83

Koordinater : X:925.381.5 Y:44.059.9

Retning : Lodd

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 79,2

Lengde : 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 2,80	2,80	Biot - muskgn. rel. mørk, grovk.-mlk. spor hbl. spr. impr. Sl. Gn. Cp. Py.	80°	0,71	0,25	2,59			0,00 - 6,00
2,80 - 7,60	4,80	Musk-biotgn. rel. lys, mlk.-grovk. tildels skarn og spor hbl. spr. impr. Sl. Gn. Cp. Py.	80°	0,39	0,18	1,90			6,00 - 7,00
				0,27	0,24	1,26			7,00 - 7,60
7,60 - 8,30	0,70	2 gl. gn. alm. lys, mlk, spor gn.	80°	0,12	0,06	0,21			
		16-2-83 H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44020

Dato : Feb.-83

Koordinater : x:925.383.8 y:44.022.5

Retning : N

Helling/stigning: + 60°

Høyde : - 79,1

Lengde : 11,30

Borehull:945

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 9,30	9,30	Biot - musk gn. rel.mørk, grovk- mlk, vekslende fra musk gn. til biot sk, tildels m/spor hbl. og skarn, spisse folder, spr. impr. Sl. Cp. Gn. Py.	50°-70°	0,95	0,40	3,49			0,00-3,00
				0,80	0,66	3,12			6,00-9,30
9,30 - 11,30	2,00	2 gl. gn. alm. lys, mlk.-fink, kv.rik, spr.gr. 1-2 mm.	70°	0,08	0,02	0,12			9,30 - 10,30
		16-2-83 H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44020

Dato: Feb.-83

Koordinater: x: 925,380,0 Y: 44,022,5

Retning: S

Helling/stigning: + 85°

Høyde: - 79,2

Lengde: 9,20

Borehull: 944

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.30	8.30	Musk. - biot.gn. rel.lys, mlk-grovk, vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn, pegm. og skarn, spr.impr. Sl, Gn, Cp, Py.	50°-70°	0.59	0.30	1.84			
8.30 - 9.20	0.90	2 gl. gn. b.d. rel.mørk, mlk, spor gr.	60°-70°	0.03	0.02	0.11			
		15 - 2-83 H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.000

Dato : Feb.-83

Koordinater : X:925.390,2 Y:43.999,5

Retning : N

Helling/stigning: +50°

Høyde : -78.9

Lengde : 17.30 m

Borehull: 943

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 9.40	9.40	biot.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,veks- lende m/cm-dm brede 2 gl. gn.musk.gn.skarn,pegm.og biot.sk.band,delvis med hbl.og breksjert,spr. striper og impr. <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	60-80°						
9.40 - 11.80	2.40	musk.biot.gn. Lys,mlk-grovk.Fra 11.20- 11.30 kalkspat,impr. <u>Sl.Gn.</u> <u>Cp.Py.</u>	70-80°						
				0,63	0,42	2,26			0-11.80
11.80 - 17.30	5.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.Vekslende m/parti musk.gn.spr.gr. 1-2 mm svak impr.Py.	70°	0,04	0,02	0,05			11.80-12.80

16-2-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.000

Dato : Feb.- 83

Koordinater : X:925.390,2 Y:43.999,5

Retning : N

Helling/stigning: +70°

Høyde : -78.9

Lengde : 13.90 m

Borehull: 942

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.25	0.25	biot.gn. Mørk, mlk-grovk, tildels hbl. førende, spor <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.impr.Py.</u>	70°						
0.25 - 0.70	0.45	2 gl.gn. alm. Lys, mlk-fink, spr.gr. 1-3 mm.	70°	0,36	0,30	0,90			0 - 0,70
0.70 - 4.70	4.00	biot.gn. Se ovenf. Vekslede m/dm brede 2 gl.gn.band og skarn, tildels breksjert, spr.impr.Sl.Gn.Cp.Py.	50-70°	0,30	0,41	2,00			0,70-1,70
				1,05	0,41	2,70			1,70-2,70
				0,41	0,68	2,40			2,70-3,70
				0,09	0,34	2,12			3,70-4,70
4.70 - 9.90	5.20	2 gl.gn.alm. Lys, mlk, vekslende m/spr. cm-dm brede biot.gn. band fortrinnsvis m/impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70°	0,22	0,21	0,80			4,70-5,70
				0,15	0,12	1,20			5,70-6,70
				0,02	0,02	0,03			6,70-7,70
				1,93	0,78	4,80			7,70-8,70
9.90 - 13.90	4.00	2 gl.gn.alm. Lys, mlk, kv.rik, spr.gr. 1-2 mm.	70°	0,69	0,43	2,24			8,70-9,90
				0,09	0,04	0,15			9,90-10,90

15-2-83

H.Pantdalsli

Lokalitet: 44.000

Borehull: 941

Dato : Feb.-83
 Koordinator : X:925.385,3 Y:43.998,5
 Retning : S
 Helling/stigning: +80°
 Høyde : -78.9
 Lengde : 9.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 5.60	5.60	biot.gn. Mørk, mlk-grovk, vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn. kusk.gn.og skarn band, tildels hbl.førende, spr. impr.Sl.Gn.Cp.Py.	50-70°						
5.60 - 7.80	2.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,vekslende m/cm-dm brede musk.gn. biot.gn.pegm.og skarn band, spr.impr.Sl.Gn.Cp. Py.	70°	0,67	0,32	2,01			0-8,00
7.80 - 9.30	1.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,vekslende m/musk. gn.band,spor gr.svak impr.Py.Fra 8.70-9.10 spor Gn.Sl.	70°	0,43	0,09	0,68			8,00-9,30
		15-2-83 H.Pantdalsli							

Lokalitet: 43.250

Borehull: 940

Dato : Jan.-83
 Koordinater : X:925.361,9 Y:43.247,9
 Retning : N
 Helling/stigning: -45°
 Høyde : -70.3
 Lengde : 28.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 7.80	7.80	2 gl.gn.alm. lys,mlk,kv.rik,tildels spr.gr.1-3 mm.Fra 1.55- 1.75,2.10-2.80,3.40-3.50, 6.80-6.90,impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> <u>Py.</u>	60-70°	0,84	0,34	0,72			1,00-2,00
				1,51	0,31	2,42			2,00-3,00
				0,12	0,11	0,46			3,00-4,00
				0,04	0,07	0,15			6,80-7,80
7.80 - 8.80	1.00	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,hbl, skarn førende,impr. <u>Sl.</u> <u>Gn.Cp.Py.</u>	50-70°	0,57	0,28	2,96			
8.80 - 9.30	0.50	2 gl.gn.alm. Se ovenf.		0,03	0,02	0,07			
9.30 - 11.30	2.00	biot.musk.gn. Se ovenf.impr. <u>Sl.Gn.Cp.</u> <u>Py.</u>	50-70°	0,29	0,36	3,38			9,30-10,30
				1,07	0,26	2,52			10,30-11,30
11.30 - 15.00	3.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm,spor hbl,impr.Py.	70°	0,04	0,21	0,14			11,30-12,30
15.00 - 16.10	1.10	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.	70°						
16.10 - 16.70	0.60	Kv.							
16.70 - 22.50	5.80	biot.hbl.gn. Se ovenf.	60°						
22.50 - 24.20	1.70	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	60°						
24.20 - 25.30	1.10	biot.musk.gn. Se ovenf.	65°						
25.30 - 28.40	3.10	biot.hbl.gn. Se ovenf.	60°						
3-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.250

Borehull: 939

Dato : Jan.-83
 Koordinator : X:925.359,5 Y:43.248,4
 Retning : ~~Lodd opp~~
 Helling/stigning: +90°
 Høyde : -65.8 m
 Lengde : 35.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 14.00	14.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,tildels spr. gr.1-3 mm,svak impr.Py. Fra 5.30-5.50 impr. <u>Sl.Gn.</u> <u>Cp.Py.</u>	70-80°						
14.00 - 22.30	8.30	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, tildels skarnførende, impr.Py.	80°						
22.30 - 28.30	6.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,kv.rik,spr.gr. 1-3 mm.	70-80°						
28.30 - 35.00	6.70	hbl.gn. Mørk,mlk,vekslende m/amf. præg.Spr.gr.tildels rik 1-5 mm.	80°						
4-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.250

Borehull: 938

Dato : Jan.-83
 Koordinater : X:925.358,1 Y:43.248,2
 Retning : S
 Helling/stigning: +60°
 Høyde : -66.3 m
 Lengde : 29.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.40	4.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,kv.rik,vekslende m/cm-dm brede biot.rike band fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm.	60-70°					
4.40 - 4.70	0.30	Pegm.							
4.70 - 13.70	9.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,tildels spr. gr.1-3 mm,svak impr.Py.	70°					
13.70 - 14.30	0.60	biot.gn.(sk)	Mørk,grovk,spor hbl,god impr.Py.	60-70°					
14.30 - 19.90	5.60	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk,spr.gr. 1-5 mm impr.Py.	70°					
19.90 - 21.70	1.80	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.	70°					
21.70 - 29.30	7.60	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	60-70°					
3-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.250

Borehull: 937

Dato : Jan.-83
 Koordinater : X: 925.358,1 Y: 43.248,2
 Retning : S
 Helling/stigning: +45°
 Høyde : -66.3 m
 Lengde : 35.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 4.20	4.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spr.gr.1-3 mm, kv.rik.	60°					
4.20 - 14.20	10.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk,spor gr. impr.Py.	50-60°					
14.20 - 15.50	1.30	biot.gn.(sk)	Mørk,grovk.hbl.førende, god impr.Py.	50-60°					
15.50 - 23.20	7.70	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk,spr.gr. 1-3 mm,tildels god impr. Py.	50-60°					
23.20 - 34.00	10.80	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.	60°					
34.00 - 35.00	1.00	amf.	Mørk,mlk,gr.rik 1-5 mm.	60°					
3-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.250

Dato : Jan.-83

Koordinater : X:925.357,5 Y:43.247,5

Retning : S

Helling/stigning: -24°

Høyde : -70.0 m

Lengde : 61.55 m

Borehull: 936

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 15.10	15.10	2 gl.gn.alm. lys,mlk,tildels spr.gr. 1-3 mm.Fra 11.60-11.90, 14.15-15.10 skarn føren- de,impr.Sl.Gn.Cp.Py.	10-30°	0,11	0,04	0,28			13,5 - 14,5
				1,03	0,22	2,50			14,5 - 15,10
15.10 - 16.30	1.20	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk,spor hbl,Sl.Gn.Cp.impr.Py.	30°	0,16	0,15	0,34			
16.30 - 17.40	1.10	biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk,spr.gr. 1-3 mm,impr.Py.	20-30°	0,03	0,05	0,07			
17.40 - 21.60	4.20	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,tildels hbl.førende,spor gr. god impr.Py.	30°	0,03	0,10	0,11			20,60 - 21,60
21.60 - 23.10	1.50	musk.biot.gn. Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp. Py. Åpne,spisse folder.	0-50°	0,77	0,35	4,00			
23.10 - 23.60	0.50	2 gl.gn.alm. Se ovenf.		0,29	0,03	0,20			
23.60 - 27.10	3.50	biot.musk.gn. Se ovenf.Spr.impr.Sl.Gn. Cp.Py.Spisse folder.	50-60°	0,23	0,57	2,42			23,60 - 24,60
				0,20	0,22	1,74			24,60 - 25,80
				0,37	0,20	2,06			25,80 - 27,10
27.10 - 29.40	2.30	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.	50°	0,02	0,01	0,03			27,10 - 28,10
29.40 - 33.30	3.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,tildels hbl. førende,spr.gr.1-3 mm. Svak impr.Py.	40-50°						
33.30 - 33.60	0.30	Pegm.							
33.60 - 40.00	6.40	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, impr.Py.Fra 38.70-38.80 god impr.Sl.Gn.	50-60°						
40.00 - 40.30	0.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
40.30 - 44.10	3.80	biot.hbl.gn. Se ovenf.Fra 40.30-40.40, 43.10-44.10 spr.skarn band m/impr.Sl.Gn.Cp.Py.	50°	0,25	0,11	1,50			43,10 - 44,10

Lokalitet:

Borehull: 936

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
44.10 - 44.60	0.50	musk.gn.	Lys, mlk, svak impr.Py.						
44.60 - 44.90	0.30	Pegm.							
44.90 - 45.50	0.60	biot.hbl.gn.	Se ovenf.						
45.50 - 48.50	3.00	biot.gn.	Rel.mørk, mlk, spor hbl. spr.gr.1-3 mm, tildels m/ 2 gl.gn.præg, svak impr. Py.						
48.50 - 52.00	3.50	biot.hbl.gn.	Se ovenf.						
52.00 - 59.00	7.00	biot.gn.	Se ovenf.						
59.00 - 59.70	0.70	biot.hbl.gn.	Se ovenf.						
59.70 - 60.30	0.60	Pegm.							
60.30 - 61.55	1.25	biot.hbl.gn.	Se ovenf.						
8-2-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.250

Borehull: 935

Dato : Jan.-83

Koordinator : X:925.357,4 Y:43.247,7

Retning : S

Helling/stigning: -12°

Høyde : -69.6 m

Lengde : 74.20 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 39.00	39.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,enkelte spr. dm brede pegm.band spr. gr.1-3 mm.Fra 21.00-21.10 33.90-34.00 .Åpne folder 0-30°	0-20°						
39.00 - 41.60	2.60	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk,tildels spor hbl.spisse folder, fra 40.20-41.60 impr.Sl.Gn.Cp.Py.	5-20°	0,02	0,03	0,03			39,00-40,20
				0,15	0,08	0,58			40,20-41,60
41.60 - 42.10	0.50	2 gl.gn.alm. Se ovenf.	5-30°	0,02	0,01	0,03			41,60-42,60
42.10 - 45.40	3.30	hbl.biot.gn. Mørk,mlk-grovk,tildels gr.rik 1-5 mm.							
45.40 - 47.80	2.40	biot.musk.gn. Se ovenf.God impr.Py.	10-30°	0,03	0,11	0,03			46,80-47,80
47.80 - 50.00	1.20	biot.musk.gn. Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp. Py.	20-40°						Analyse for var meter. Se Halmberg
50.00 - 52.90	2.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk,veks- lende m/cm-dm brede biot. musk.gn.band m/spor hbl, spr.gr.1-3 mm.	30°						
52.90 - 66.10	13.20	biot.musk.gn. Se ovenf.Vekslende svak impr.Sl.Cp.Gn.god impr. Py.	30-40°	0,46	0,27	1,57			60,00-65,00
				0,05	0,09	0,22			65,00-66,10
66.10 - 69.90	3.80	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.	30-40°	0,03	0,05	0,04			66,10-67,00
69.90 - 74.20	4.30	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spor skarn,gr. førende 1-3 mm.	30-40°						

22-1-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.250

Borehull: 934

Dato : Jan.-83

Koordinater : X:925.357,5 Y:43.247,5

Retning : S

Helling/stigning: -32°

Høyde : -70.0 m

Lengde : 53.40 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 12.10	12.10	2 gl.gn.alm.	Lys-mlk,vekslende m/dm brede pegm.band,spr.gr. 1-3 mm.Fra 8.00-8.50, 11.50-12.10 svak impr. Sl.Gn.Cp.Py.Po.	30°					
12.10 - 12.40	0.30	biot.gn.(sk)	Mørk,grovk-mlk,spor hbl.impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	30°	0,03	0,01	0,04		10,50-11,50
12.40 - 13.30	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,spr.gr.1-3mm	30°	0,31	0,38	1,68		11,50-12,40
13.30 - 15.40	2.10	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk,tildels hbl.førende og gr.rik 1-3 mm,vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn.band,spr.impr.Py.Po.	30°	0,02	0,03	0,04		
15.40 - 16.10	0.70	biot.sk.(gn)	Mørk,grovk-mlk,skarn,hbl.førende,impr.Sl.Cp.Gn.Py.Po.	30°	0,03	0,04	0,07		13,30-14,40
16.10 - 18.80	2.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,vekslende m/cm-dm musk.gn.band og spr.impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	30°	0,03	0,03	0,06		14,40-15,40
18.80 - 25.00	6.20	biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk,vekslende m/dm brede pegm.band,spor hbl.Fra 18.80-21.80 spr.impr.Sl.Cp.Gn.Py.Po.Fra 21.80-25.00 impr.Py.	20-35°	0,41	1,30	1,36		
25.00 - 25.70	0.70	2 gl.gn.alm.	Spor gr.1-2 mm.	40°	0,17	0,07	0,42		16,10-17,10
25.70 - 26.40	0.70	2 gl.gn.b.d.	Spor hbl,spr.gr.1-3 mm.	40°	0,33	0,22	1,14		17,10-18,00
26.40 - 29.00	2.60	biot,hbl.gn.	Mørk,mlk,tildels gr.rik 1-5 mm.	30-40°	0,35	0,29	2,29		18,00-21,80
					0,02	0,34	0,15		21,80-22,80

Lokalitet:

Borehull: 934

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
29.00 - 30.10	1.10	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.	35°						
30.10 - 30.25	0.15	hbl.gn.	Gr.rik 1-5 mm, stichtolitisk.							
30.25 - 35.00	4.75	biot.musk.gn.	Se ovenf. Fra 32.25-32.30, 34.80-34.90 impr. Sl.Gn. Cp.Py. Vekslende impr.Py.	30-40°						
35.00 - 37.50	2.50	biot.hbl.gn.	Se ovenf.	35°	0,02	0,14	0,05			36,50-37,50
37.50 - 40.50	3.00	biot.musk.gn.	Se ovenf. Vekslende m/ skarn band og impr. Sl.Gn. Cp.Py. Po.	20-35°	0,31	0,30	1,86			37,50-38,50
					0,21	0,17	1,32			38,50-39,50
					0,09	0,06	0,48			39,50-40,50
40.50 - 42.50	2.00	biot.hbl.gn.	Se ovenf. Impr.Py.	40°	0,02	0,03	0,08			40,50-41,50
42.50 - 46.10	3.60	biot.musk.gn.	Se ovenf. Impr.Py.	40°						
46.10 - 46.70	0.60	Pegm.								
46.70 - 53.40	6.70	biot.hbl.gn.	Se ovenf. Impr.Py.	40°						
28-1-83										
H. Pantdalsli										

Lokalitet: 43.250

Dato : Jan.-83

Koordinator : X:925.357,5 Y:43.247,5

Retning : S

Helling/stigning: -19°

Høyde : -70.0 m

Lengde : 68.10 m

Borehull: 933

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	gr Ag/t	
0 - 18.80	18.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,spr.dm brede pegm band og gr.1-3 mm.	0-20°	0.04	0.03	0.07		1.0	18.80-18.80
18.80 - 19.40	0.60	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk,spr. impr.Sl.Gn.Cp.Py.	20°						
19.40 - 19.90	0.50	biot.gn. Mørk,grovk-mlk,hbl.føren- de,impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	30°	0.86	0.40	2.42		25.4	
19.90 - 25.60	5.70	biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk,vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn. band,spr.gr.1-3 mm,svak impr.Py.Åpne folder 0-40°	0-40°	0.03	0.23	0.08		4.7	19.90-20.90
26.60 - 32.00	5.40	biot.musk.gn. Rel.mørk,grovk-mlk,hbl. førende,tildels spr.gr. 1-3 mm,spr.cm-dm brede band skarn,Fra 27.70- 27.80,28.30-28.40,29.30- 32.00 impr.Sl.Gn.Cp.Py. Po. Spisse folder.	40°	0.14	0.27	0.46		7.3	28.30-29.30
				0.13	0.28	0.76		6.3	29.30-30.30
				0.28	0.46	1.12		7.1	30.30-31.30
				0.26	1.12	3.54		7.7	31.30-32.30
32.00 - 32.30	0.30	skarn Impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.							
32.30 - 32.60	0.30	musk.gn. Lys,mlk-grovk.	30-40°						
32.60 - 35.80	3.20	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
35.80 - 36.00	0.20	Pegm.							
36.00 - 36.20	0.20	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
36.20 - 36.50	0.30	Pegm.							
36.50 - 36.60	0.10	skarn God impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.							
36.60 - 37.70	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,spr.gr. 1-3 mm.	40°						

Lokalitet:

Borehull: 933

Dato:

Koordinater:

Retning:

Helling/stigning:

Høyde:

Lengde:

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	g Ag/t	
37.70 - 40.60	2.90	hbl.biot.gn. Mørk,mlk,spr.gr.tildels rik 1-3 mm.	20-40°						
40.60 - 41.40	0.80	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.							
41.40 - 41.60	0.20	Pegm.							
41.60 - 42.10	0.50	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.							
42.10 - 42.50	0.40	Pegm.							
42.50 - 42.60	0.10	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.							
42.60 - 43.00	0.40	musk.gn. Se ovenf.		0.03	0.05	0.09		1.0	
43.00 - 43.50	0.50	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
43.50 - 47.60	4.10	biot.musk.gn. Mørk,mlk-grovk,hbl,skarn førende,god impr.Sl.Gn. Cp.Py.Spisse folder.	0-40°	1.91	0.25	12.27		16.2	
47.60 - 49.30	1.70	2 gl.gn.b.d. Tildels spor hbl.	40°	0.07	0.06	0.19		1.0	
49.30 - 50.20	0.90	biot.musk.gn. Mørk,mlk-grovk,hbl.førende,impr.Sl.Gn.Cp.Py.	30-40°	0.98	0.29	2.96		13.0	
50.20 - 52.70	2.50	biot.gn. Mørk,mlk-grovk,vekslende m/musk.rike parti,spr.gr. 1-3 mm,tildels hbl.førende Fra 52.10-52.20 impr.Sl.	30-40°	0.08	0.14	0.34		2.3	50.20-51.20
				0.13	0.14	0.36		9.3	51.20-52.20
52.70 - 56.60	3.90	biot.musk.gn. Mørk,mlk-grovk,vekslende impr.Sl.Gn.Cp.Py.Tildels hbl.førende.	40°	1.24	0.33	2.43		43.0	
56.60 - 56.90	0.30	musk.gn. Se ovenf.		0.04	0.04	0.04		2.1	56.60-57.60
56.90 - 57.10	0.20	biot.gn. Se ovenf.							
57.10 - 57.80	0.70	musk.gn. Se ovenf.	40°						

Lokalitet:

Borehull: 933

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.80 - 58.20	0.40	biot.gn. Se ovenf.	40° 40-45°						
58.20 - 58.70	0.50	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.							
58.70 - 68.10	9.40	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm, vekslende impr.Py.							
		2-2-83							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: Profil 43.130

Borehull: 932

Dato : Jan.-83
 Koordinater : X:925.376,4 Y:43.128,8
 Retning : SV
 Helling/stigning : -54°
 Høyde : -55.6
 Lengde : 25.30 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S Alt Ag/Au	% Fe	
0 - 9.10	9.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,kv.rik,spr.gr. 1-2 mm.	50°	0,27	0,06	0,13	8,7/0,10		8,10 - 9,10
9.10 - 9.40	0.30	biot.sk. Mørk,grovk-mlk,hbl.førende, impr.Sl.Gn.Cp.Py.Po.	50°	1,41	0,40	2,30	39/0,20		
9.40 - 10.10	0.70	2 gl.gn.alm. Se ovenf.		0,03	0,02	0,04	0,9/0,10		
10.10 - 10.75	0.65	biot.sk. Se ovenf.Impr.Sl.Gn.Cp. Py.Po. Spisse folder.	50°						
10.75 - 11.10	0.35	2 gl.gn.alm. Se ovenf.Striper Sl.Gn. Cp.Py.	50°	1,21	0,30	3,82	23/0,20		
11.10 - 13.00	1.90	biot.gn.(sk) Mørk,mlk-grovk,vekslende m/dm brede 2 gl.gn.band, hbl.førende,impr.Sl.Gn.Cp. Py.Spisse folder.	50°	1,41	0,17	3,48	19/0,15		11,10-12,10
			60°	0,25	0,28	3,06	5,6/0,10		12,10-13,00
13.00 - 13.30	0.30	2 gl.gn.alm. Se ovenf.		0,03	0,02	0,02	0,9/0,10		
13.30 - 14.20	0.90	biot.gn.(sk) Se ovenf.impr.Sl.Gn.Cp. Py.spisse folder.	50° 60°	0,83	0,16	3,19	9,2/0,10		
14.20 - 14.70	0.50	2 gl.gn.alm. Se ovenf.		0,21	0,06	0,08	5,2/0,25		
14.70 - 16.20	1.50	biot.gn. Mørk,mlk,spor hbl.spr.gr. 1-3 mm.Fra 14.95-15-00 spor Sl.Gn.	50° 60°						
16.20 - 16.75	0.55	hbl.gn. Mørk,mlk.gr.rik 1-5 mm.							
16.75 - 23.00	6.25	biot.gn. Se ovenf.Vekslende m/dm brede 2 gl.gn.band,spr. gr.1-3mm.tildels impr.Py.	60°						
23.00 - 24.25	1.25	hbl.gn. Se ovenf.	60°						
24.25 - 25.30	1.05	biot.gn. Se ovenf.	60°						
20-1-83. H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.130

Dato : Jan.-83

Koordinator : X:925.369,8 Y:43.132,8

Retning : S

Helling/stigning: -14°

Høyde : -55.5

Lengde : 110.00 m

Borehull: 931

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.10	0.10	biot.gn.	Mørk,mlk,spor hbl.impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>						
0.10 - 57.00	56.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,tildels kv.rik vekslende m/cm-dm brede pegm.og biot.rike band, spr.gr.1-3 mm.	0-60°					
57.00 - 57.80	0.80	Kv.							
57.80 - 71.50	13.70	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.Vekslende m/musk rike parti fra 71.00- 71.10 spor <u>Sl.Cp.Py.</u>	30-40°					
71.50 - 76.10	4.60	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.vekslende m/cm-dm brede hbl.førende band fortrinnsvis m/spor gr.1-3 mm,impr.Py.Fra 71.50-71.55 spor <u>Sl.</u>	30-40°					
76.10 - 80.90	4.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,vekslende m/cm-dm brede hbl.førende band,tildels impr.Py.spr. gr.1-3 mm.	40°					
80.90 - 82.50	1.60	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.spor hbl. god impr.Py.Fra 80.90- 81.10 spor <u>Sl.</u>	40°					
82.50 - 83.40	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,spr.gr.1-3mm impr.Py.	40°					
83.40 - 84.50	1.10	biot.gn.	Se ovenf.God impr.Py.						
84.50 - 85.30	0.80	2 gl.gn.b.d.	Se ovenf.	40°	0.02	0.04	0.04		

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 931

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
85.30 - 86.20	0.90	biot.gn. Se ovenf.Impr. <u>Sl.Cp.Py.</u>	40°	1,31	0,34	2,98			
86.20 - 86.60	0.40	Pegm.							
86.60 - 89.20	2.60	biot.gn. Se ovenf.Impr. <u>Sl.Cp.Py.</u> spisse folder tildels breksjert.	30-40°	0,66	0,27	2,28			86,60-87,60
				0,43	0,27	1,50			87,60-88,60
				0,66	0,29	1,92			88,60-89,20
89.20 - 90.00	0.80	2 gl.gn. Se ovenf.		0,05	0,11	0,10			
90.00 - 110.00	20.00	biot.gn. Se ovenf.Vekslende m/cm- dm brede 2 gl.gn.og hbl. gn.band,impr.Py.Fra 90.00-90.50,97.10-97.15, 102.30-102.40 impr. <u>Sl.</u> <u>Cp.Py.Po.tildels spr.gr.</u> 1-3 mm.	40°	0,05	0,39	1,00			90,00-90,50
				0,03	0,13	0,06			90,50-91,50

12.1.83.

H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.130

Borehull: 930

Dato : Des.-82
 Koordnater : X:925.369,8
 Retning : S
 Helling/stigning: -18°
 Høyde : -55.8
 Lengde : 105.00 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 0.15	0.15	biot.gn.	Mørk, mlk, impr. Sl. Cp. Py. Po.	0,18	0,31	2,34			0.00-0.30
0.15 - 10.20	10.05	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk, tildels kv.rik, spor gr. Fra 0.15-0.50 spor Sl.						
10.20 - 10.80	0.60	Pegm.							
10.80 - 17.70	6.90	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.						
17.70 - 18.60	0.90	Pegm.	Fra 18.40-18.50 impr. Cp.						
18.60 - 36.40	17.80	2 gl.gn.alm.	Se ovenf.						
36.40 - 39.60	3.20	musk.gn.	Lys, mlk, tildels kv.rik, skarn og biot.førende, Striper, impr. Sl. Gn. Cp. Py.	0,65	0,11	2,45			
39.60 - 42.60	3.00	biot.musk.gn.	Rel.mørk, mlk-grovk. tildels skarnførende, vekslende impr. Sl. Gn. Cp. Py. åpne folder 0-40°						Analyseret for van m. Se Malmberregning!
42.60 - 63.30	20.70	2 gl.gn.	Rel.lys, mlk, vekslende cm-dm brede hbl.førende band, spr.gr.1-3 mm, spor skarn, tildels svak impr. Py. åpne folder 0°-40°.						
63.30 - 71.20	6.90	biot.musk.gn.	Se ovenf. Tildels hbl.førende, spor gr. Vekslende impr. Sl. Gn. Cp. Py. Po. Spisse åpne folder 0-40°						
71.20 - 73.80	2.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk, spr.gr.1-3 mm, impr. Py.						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull:

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
73.80 - 85.10	11.30	biot.musk.gn. Se ovenf. Vekslede impr. Sl.Gn.Cp.Py.Po. spisse folder.	40°						Se Malmbergring.
85.10 - 105.00	19.90	biot.hbl.gn. Mørk, mlk, vekslede m/dm brede pegm.band, spr.gr. 1-3 mm tildels impr.Py.	40°						
		11-1-83							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: Profil 43.130

Dato : Des.-82

Koordinater : X:925.369,8 Y:43.132,8

Retning : S

Helling/stigning: -25°

Høyde : -56.0

Lengde : 79.50 m

Borehull: 929

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	g Ag	
0 - 1.70	1.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,spr.gr.1-3 mm.	10-20°					
1.70 - 2.30	0.60	Pegm.							
2.30 - 29.10	26.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,vekslende m/str- iper og dm brede biot. rike band fortrinnsvis m/spr.gr.1-3 mm,spr.dm. brede pegm.band.						
29.10 - 31.30	2.20	biot.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk.veks- lende m/musk.rike parti og spor hbl.impr.Py.Po. Sl.Gn.Cp.	40°					
				50°	0.03	0.03	0.16		28,10-29,10
					0.06	0.35	0.46		29,10-30,20
					0.21	0.28	0.56		30,20-31,30
31.30 - 36.70	5.40	biot.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk.veks- lende m/striper og dm brede musk.rike band,hbl. førende band,spr.gr.1-3 mm,tildels impr.Py.Po. spisse,åpne folder 0-50°.	50°					
36.70 - 37.80	1.10	musk.biot.gn.	Rel.lys,mlk-grovk.Fra 37.30-37.60 spr.gr.1-3mm, fra 36.80-36.90 impr.Sl. Py.	20° 30°	0.20	0.05	0.58		
37.80 - 47.00	9.20	musk.biot.gn.	Rel lys,mlk-grovk.Fra 40.20-42.50 skarn førende, tildels spor hbl.vekslende impr.Sl.Cp.Gn.Py.Po. tildels rik,spisse folder.	40° 50°	0.22	1.06	2.73	14.00	37,80-43,00
47.00 - 48.10	1.10	biot.gn.	Mørk,grovk-mlk.vekslende m/dm pegm.og skarn band, hbl.førende,impr.Sl.Cp. Gn.Py.Po.spisse folder.		0.16	0.21	0.90	7.1	43,00-44,00
					0.23	0.21	1.78	10.9	44,00-45,00
					0.17	0.23	0.86	7.3	45,00-46,00
				50°	1.50	0.36	4.93	23.3	46,00-49,30

Borehull:

Koordinator

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

6-1-83

H. Pantdalsli

PANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.130

Dato : Des.-82

Koordinater : X:925.369,8 Y:43.132,8

Retning : S

Helling/stigning: -35°

Høyde : -56.0

Lengde : 64.20 m

Borehull: 928

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 21.60	21.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,vekslende m/striper og dm brede biot.rike band,fortrinnsvis m/spr.gr.1-3 mm.Spr.dm brede pegm.band.	30° 40°						
21.60 - 24.40	2.80	musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk.vekslende m/dm brede skarn og pegm.band,impr.Sl.Cp.Gn.Py.Po.fortrinnsvis i skarn band.	40° 60°	0,02	0,04	0,05			20,60-21,60
				0,06	0,27	1,58			21,60-22,60
				0,34	0,64	3,26			22,60-23,60
				0,72	0,16	1,04			23,60-24,40
24.40 - 25.80	1.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf.		0,15	0,03	0,20			
25.80 -32.60	6.80	musk.biot.gn. Se ovenf.Tildels spor hbl,vekslende impr.Sl.Cp.Gn.Py.Po.spisse folder.	50°	0,33	0,44	3,29			25,80-29,80
				0,74	0,23	1,62			29,80-30,80
				0,07	0,36	2,02			30,80-31,80
				0,15	0,30	2,06			31,80-32,60
32.60 - 33.30	0.70	Pegm.							
33.30 - 35.30	2.00	musk.biot.gn. Se ovenf.Impr.Py.Po.	40° 60°						
35.30 - 35.90	0.60	Pegm.							
35.90 - 38.30	2.40	biot.gn. Mørk,mlk-grovk.spr.gr.1-3 mm,spor hbl.svak impr.Py.	50°						
38.30 - 40.40	2.10	musk.biot.gn. Lys,mlk-grovk.spor gr.god impr.Py,spisse folder	50° 60°						
40.40 - 40.90	0.50	Pegm.							
40.90 - 49.10	8.20	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.spr.gr.1-3 mm,spor hbl.impr.Py.spor Po.	50° 60°						
49.10 - 49.70	0.60	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 928

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
49.70 - 62.40	12.70	biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr.tildels rik 1-5 mm.Impr.Py.	50° 60°						
62.40 - 64.20	1.80	2 gl.gn. Se ovenf.	60°						
7-1-83									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.130

Borehull: 927

Dato : Des.-82

Koordinater : X:925.377,5 Y: 43.129,3

Retning : N

Helling/stigning: -60°

Høyde : -55.6

Lengde : 14.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 10.00	10.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,vekslende m/cm brede biot.gn.band,for- trinnsvis m/spr.gr.1-3mm og spor hbl.spr.dm brede pegm.band,Fra 9.30-9.32, 9.40-9.45 spor Sl.	60° 80°						
10.00 - 14.40	4.40	biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk.spr.gr. 1-5 mm impr.Py. Fra 10.05-10.10,10.25- 10.30,10.75-10.80 spor Sl.	40° 80°	0,28	0,27	1,08			9,30-10,80

7-1-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.130

Dato : Des.-82
 Koordinator : X:925.381,1 Y:43.126,4
 Retning : N
 Helling/stigning: -43°
 Høyde : -55.8
 Lengde : 44.10 m

Borehull: 926

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 16.60	16.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,vekslende m/cm-dm brede band biotgn. og pegm.tildels spor gr. Fra 10.10- 10.15,10.55- 10.70,11.95-12.15,12.60- 12.70,14.50-14.60,impr. Sl.Gn.Cp.Py.	60° 70°						
				0.26	0.21	0.73			10.00 - 10.70
				1.05	0.21	1.83			11.95 - 12.70
16.60 - 19.40	2.80	biot.gn.	60°						
19.40 - 21.10	1.70	2 gl.gn.	60°						
21.10 - 38.80	17.70	biot.hbl.gn.	60°						
38.80 - 44.10	5.30	2 gl.gn.							

11-1-83

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44 860

Borehull: 925

Dato

Koordinatorer

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Nov - 82

X: 925.410,0 Y: 44.846,6

S

-10

-99,6

179,60

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	2gl.gn.b.d. rel lys,mlk.småfoldet langs kj. 0-10 ⁰ , spr.gr. 1-5 mm,svak impr. Py.	0 10 ⁰						
4.50 - 13.60	9.10	hbl.-biot.gn. mørk,mlk.spr.gr.1-3 mm. god impr. Py.	0 10 ⁰						
13.60 - 18.20	4.60	Biot.gn. mørk,mlk-grovk,vekslende m/dm brede pegm band,spor hbl.spr.gr. 1-3 mm, impr. Py.	0 10 ⁰						
18.20 - 21.30	3.10	Musk.-biot.gn. rel lys,mlk-grovk,spisse folder,klorit førende, spor gr.impr. Py.	0 60 ⁰						
21.30 - 25.70	4.40	Biot.gn. se ovenf.	0 30 ⁰						
25.70 - 27.10	1.40	Pegm. tildels m/impr. Py,Po							
27.10 - 27.50	0.40	Biot.gn. se ovenf.	10 ⁰						
27.50 - 27.80	0.30	Pegm.							
27.80 - 41.90	14.10	Biot.hbl.gn. mørk,mlk,spr.gr.1-3 mm god impr. Py.	0 30 ⁰						
41.90 - 46.00	4.10	Biot.gn. se ovenf.	5 ⁰ 40 ⁰						
46.00 - 47.10	1.10	pegm.							
47.10 - 50.00	2.90	Biot.gn. se ovenf.	0 ⁰ 40 ⁰						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Borehull:

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
50.00 - 54.70	4.70	Zgl.gn.	se ovenf.	0 ⁰					
54.70 - 80.50	25.80	Biot.-hbl.gn.	se ovenf.	40 ⁰					
80.50 - 95.40	14.90	Hbl.-biot.gn.	se ovenf.	0 ⁰					
95.40 - 95.90	0.50	Pegm.		40 ⁰					
95.90 - 125.80	29.90	Hbl.-biot.gn.	se ovenf.	0 ⁰					
125.80 - 128.00	2.20	Biot.gn.	se ovenf.	30 ⁰					
128.00 - 143.30	15.30	Hbl.-biot.gn.	se ovenf.	5 ⁰					
143.30 - 149.50	6.20	Biot.gn.	mørk, mlk, vekslende m/spr hbl.gn. band, tildels hbl førende, spr.gr. 1-3 mm impr. Py.	50 ⁰					
149.50 - 163.20	13.70	Biot-hbl.gn.	se ovenf.	0 ⁰					
163.20 - 170.80	7.60	Biot-gn.	se ovenf.	40 ⁰					
170.80 - 175.10	4.30	hbl.gn.	mørk, mlk, gr. rik 1-5 mm (stichtolitisk)	0 ⁰					
175.10 - 178.70	3.60	biot.gn.	se ovenf.	50 ⁰					
178.70 - 179.60	0.90	biot.-hbl.gn.	se ovenf.	5 ⁰					
				30 ⁰					
				0-30 ⁰					
		8 - 12 - 82							
		H. Pantdalsli.							

Lokalitet: 44.860

Dato

Nov.-82

Koordinater

X: 925.410,0 Y: 44.846,6

Retning

S

Helling/stigning:

-2.7°

Høyde

-99.4

Lengde

179.20 m

Borehull: 924

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.40	5.40	2gl.gn.b.d. rel lys,mlk.spr.gr.1-3 mm., tildels impr. Py	5° 10°						
5.40 - 15.35	9.95	Biot.hbl.gn. mørk,mlk-grovk,spr.gr. 1-3 mm, tildels god impr. Py, åpne folder 0-10°	5° 10°						
15.35 - 15.65	0.30	Pegm.							
15.65 - 19.20	3.55	Biot.gn. mørk,mlk-grovk.spor hbl. gr. impr. Py åpne spisse foldet 0-15°	0-10°						
19.20 - 19.50	0.30	Pegm.							
19.50 - 20.60	1.10	Biot.gn. se ovenf.							
20.60 - 21.50	0.90	Pegm.							
21.50 - 26.50	5.00	Biot.gn. se ovenf.	5°						
26.50 - 28.50	2.00	Musk.gn. lys mlk-grovk,spor gr. 1-2 mm,tildels ½ kj. m/-biot.gn.	0-5°						
28.50 - 35.50	7.00	Biot.gn. se ovenf. tildels hbl. førende.	0-5°						
35.50 - 36.80	1.30	Pegm. tildels m/små parti biot gn.							
36.80 - 39.30	2.50	Biot.gn. se ovenf.	0-5°						
39.30 - 39.80	0.50	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 924

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Ag	% Fe	
39.80 - 52.00	12.20	Biot.gn. mørk mlk.vekslende fra hbl.førende til biot. hbl.gn.impr.Py.spr.gr. 1-3 mm, åpne folder 0-10 ⁰	0-10 ⁰						
52.00 - 57.50	5.50	Zgl.gn.b.d. rel lys, mlk.spr.gr. 1-3mm Fra 55.10-55.40 grovk. hbl. åpne folder 0-10 ⁰ spr impr. Py.	0-10 ⁰						
57.50 - 70.20	12.70	Biot.gn. mørk, mlk.spor hbl.spr. gr. 1-3 mm, impr.Py. åpne folder 0-10 ⁰	0-10 ⁰						
70.20 - 87.00	16.80	Zgl.gn.b.d. se ovenf.	0-10 ⁰						
87.00 - 98.00	11.00	Biot.hbl.gn. se ovenf.	0-10 ⁰						
98.00 - 100.60	2.60	Biot.gn. se ovenf.	0-10 ⁰						
100.60 - 101.20	0.60	Pegm.							
101.20 - 101.70	0.50	Biot.gn. se ovenf.							
101.70 - 102.00	0.30	Pegm.							
102.00 - 103.10	1.10	Musk-biot.gn. rel lys, mlk-grovk, impr. Py, krus foldet	0-10 ⁰						
103.10 - 109.70	6.60	Biot.gn. se ovenf. Fra 108.70 - 109.40 var impr. <u>Sl Gn Cp</u> <u>Py Po.</u>	0-15 ⁰						
				0,02	0,59	2,12	4,2		109,70-109,40
109.70 - 122.70	13.00	Biot.hbl.gn. se ovenf.	0-10 ⁰	0,01	0,02	0,05	0,8		
				122,70-122,40	4,56	2,79			121,70-122,70

Lokalitet:

Borehull: 924

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 3 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	90/78g	% Fe	
122.70 - 126.00	3.30	Biot.gn. rel mørk, mlk-grovk, spor hbl.krus foldet, fra - 125.50 - 126.00 langs gående band kv.rik grå gn. var impr. lys <u>Sl Gn Cp Py.</u>	0-10°	1,26	0,10	4,56	22,8		
126.00 - 130.90	4.90	Biot.gn. tildels m/langs gående band grå gn. spr.gr. 1-2mm impr. Py, spor hbl. Fra 129.45-130.00 spor <u>Sl.</u>	0-10°	0,03	0,06	0,08	2,8		126.0 - 127.0
				0,14	0,09	2,06	5,6		129.45-130.00
130.90 - 134.90	4.00	Hbl.biot.gn. mørk, mlk, vekslend m/-cm-dm brede band pegm spr.gr. 1-3 mm, impr. Py.	10° 30°						
134.90 - 135.35	0.45	Pegm.							
135.35 - 136.00	0.65	Biot.gn. mørk, mlk, spor hbl. spr. gr. 1-3 mm, impr. Py.							
136.00 - 137.00	1.00	Musk.biot.gn. rel lys, mlk-grovk. spr. striper impr. lys <u>Sl Gn Cp Py.</u>	45°	1,05	0,20	2,35	25,2		
137.00 - 140.70	3.70	Biot.hbl.gn. se ovenf.	25° 30°						
140.70 - 141.80	1.10	Musk.biot.gn. rel lys, mlk-grovk, krus foldet, impr. Py.	0-20°						
141.80 - 143.10	6.30	Biot.hbl.gn. se ovenf.	5-30°						
143.10 - 143.70	0.60	Biot.sk. mørk, grovk, spor hbl. (klorit) impr. <u>Sl Py Po</u>	45°	0,35	0,23	1,47	13,2		

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 924

- 4 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser				Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Fe	
148.70 - 148.95	0.25	Pegn.						
148.95 - 149.35	0.40	Biot.gn. rel mørk, mlk-grovk. tildels kv. rik, spor hbl. impr. lys <u>Sl Gn Cp Py.</u>	10-30°	4.06	0.05	6.80	56.9	
149.35 - 150.80	1.45	Biot.hbl.gn. se ovenf.	30° 40°					
150.80 - 151.80	1.00	Musk.biot.gn. rel lys, mlk. tildels spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py.	30°					
151.80 - 152.00	0.20	Biot.hbl.gn. se ovenf.	10° 20°					
152.00-152.50	0.50	Musk.biot.gn. rel lys, mlk.						
152.50 - 153.95	1.45	Biot.gn. (sk) mørk, mlk-grovk. hbl. førende, tildels krus foldet, impr. lys <u>Sl Gn Cp Py</u>	0-40°	0.66	0.29	1.76	19.8	
153.95 - 155.30	1.35	Biot.gn. mørk, mlk. spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	30° 50°					
155.30 - 155.70	0.40	Musk.biot.gn. rel lys, mlk-grovk. krus foldet, hbl. førende, impr. lys <u>Sl Gn Cp Py.</u>	45°	0.68	0.28	2.50	17.8	
155.70 - 168.10	12.40	Musk.biot.gn. rel lys, mlk. kv. rik, hbl. førende, tildels spor gr. <u>god impr. Py.</u>	20° 40°					
168.10 - 169.10	1.00	Pegn.						

Lokalitet:

Borehull: 924

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 5 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
169.10 - 176.50	7.40	Biot.gn. mørk, mlk, hbl, førende, vekslende m/dm brede band hbl.gn. fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. god impr. Py.	5-20°						
176.50 - 179.20	2.70	amf. mørk, mlk, vekslede m/dm brede band hbl.gn. spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py. 17-11-82. H. Pantdalsli.	5-20°						

Lokalitet: 44.850

Dato Nov.-82

Koordinater : X: 925.410,0 Y: 44.846,6

Retning : S

Helling/stigning: -4°

Høyde : -99.6

Lengde : 115.35 m.

Borehull: 923

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.90	6.90	2gl.gn.b.d. rel mørk,mlk.vekslende m/parti biot.gn.spr.gr. 1-3 mm.impr. Py.	0 20°						
6.90 - 19.10	12.20	Biot.hbl.gn. mørk,mlk.spr.gr.1-3 mm tildels god impr. Py.	10° 30°						
19.10 - 20.30	1.20	Pegn.							
20.30 - 43.60	23.30	Hbl.biot.gn. mørk,mlk.spr.gr.1-3 mm, tildels god impr. Py.	5° 20°						
43.60 - 54.60	11.00	2gl.gn.b.d. se ovenf.	0 20°						
54.60 - 55.10	0.50	Biot.hbl.gn. se ovenf.	0-5°						
55.10 - 56.30	1.20	Tap.							
56.30 - 56.50	0.20	Biot.hbl.gn. se ovenf.	5°						
56.50 - 65.20	8.70	2gl.gn. rel lys,mlk.vekslende m/parti biot.gn.fortrin- nsvis m/spr. gr. 1-5 mm	0 40°						
65.20 - 83.30	18.10	biot.gn. mørk,mlk.grovk.tildels hbl.førende,spr.gr.1-3mm spisse og åpne folder 0-40° impr. Py.	0 40°						
83.30 - 86.50	3.20	Biot.hbl.gn. se ovenf.	40°						
86.50 - 87.60	1.10	hbl.gn. mørk,mlk.spr.gr.1-3 mm.	20°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Borehull: 923

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
87.60 - 87.90	0.30	Pegm.							
87.90 - 88.60	0.70	Biot.hbl.gn. se ovenf.							
88.60 - 94.20	5.60	Biot.gn. se ovenf.	10° 40°						
94.20 - 108.70	14.50	hbl.biot.gn. mørk. mlk.spr. gr. 1-3mm svak impr. Py.	20° 40°						
108.70 - 109.70	1.00	Pegm.							
109.70 - 112.80	3.10	Biot.hbl.gn. se ovenf.	20° 40°						
112.80 - 115.35	2.55	Hbl.gn. se ovenf.	30°						
		9-11-82 H. Pantdalsli							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 923

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
115.00 - 116.50	1.50	Biot.-hbl.gn. mørk,mlk.spr.gr.1-3 mm svak impr Py.	30°						
116.50 - 117.50	1.00	Pegm.							
117.50 - 132.30	14.80	Biot.-hbl.gn. mørk,mlk.vekslende m/dm. brede hbl.gn.band,spr.gr. 1-5 mm,svak impr. Py.	20° 30°						
132.30 - 144.35	12.05	2gl.gn.b.d. rel lys,mlk,vekslende m/ spr.dm. brede pegm.band spr. gr. 1-3 mm	20° 30°						
144.35 - 145.70	1.35	Hbl.-biot.gn. mørk,mlk-grovk.skarn - førende, overgang,tildels gr.rik 1-5 mm. svak impr. Py.	20° 30°						
145.70 - 160.10	14.40	amf. mørk,mlk.vekslende m/1-2 dm. brede pegm og hbl- biot.gn.band, tildels skarn førende, gr.rik 1-5 mm.	20° 30°						
160.10 - 162.00	1.90	hbl.-biot.gn. mørk, mlk,gr.rik 1-5 mm	20-30°						
162.00 - 162.70	0.70	pegm.							
162.70 - 164.65	1.95	Hbl.gn. mørk,mlk,spor skarn,spr. gr. 1-5	20° 30°						

13-13-82

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44860

Dato: Nov.-82.

Koordinator : X: 925.410,0 Y: 44.846,6

Retning : S

Helling/stigning: +3°

Høyde : -99.30

Lengde : 173.60 m.

Borehull: 922

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	2gl.gn.b.d.	rel mørk.spr.gr. 1-3 mm impr. Py.	30°					
2.00 - 19.90	17.90	Hbl.biot.gn.	mørk.mlk.tildels gr.- førende 1-3 mm god impr. Py.	0 30°					
19.90 - 20.30	0.90	Pegn.							
20.30 - 31.00	10.20	Hbl.biot.gn.	se ovenf.	0-30°					
31.00 - 32.40	1.40	Pegn.							
32.40 - 40.90	8.50	Hbl.biot.gn.	se ovenf.	10° 30°					
40.90 - 41.50	0.60	Pegn.							
41.50 - 41.70	0.20	Biot.gn.	mørk.mlk.-grovk.spr.gr. 1-3 m.	30°					
41.70 - 42.30	0.60	Pegn.							
42.30 - 45.10	2.80	Biot.gn.	mørk.mlk.spr.gr.1-3 mm. impr. Py.	0 30°					
45.10 - 54.00	8.90	2gl.gn.b.d.	rel.mørk.mlk.vekslende m/parti biot.gn.spr.gr. 1-3 mm. svak impr. Py	0 30°					
54.00-65.10	11.10	Hbl.biot.gn.	mørk.mlk.gr.førende 1-3 mm. impr. Py.	0 20°					
65.10 - 65.90	0.80	Hbl.gn.	mørk.mlk.spr.gr. 1-3 mm. svak impr. Py	0 30°					

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 922

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
65.90 - 71.30	5.40	2gl.gn.b.d. rel mørk.mlk.vekslende m/cm-dm brede band biot. hbl.gn.spr.gr.1-3 mm. god impr. Py.	0 30°						
71.30 - 72.40	1.10	Hbl.gn. se ovenf.							
72.40 - 77.00	4.60	2gl.gn.b.d. rel.mørk.mlk.spr.gr.1-2 mm god impr. Py.	10° 20°						
77.00 - 97.50	20.50	Biot.hbl.gn. mørk.mlk.spr.gr.1-3 mm tildels god impr. Py. 8-11-82. H.Pantdalsli	0 40°						

Lokalitet: 44860

Borehull: 922

Dato

Koordinater :

Retning : S

Helling/stigning: +3°

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
97.50 - 127.50	30.00	2gl.gn. rel lys.mlk.rel kv.rik. spr.gr.1-3 mm.spor hbl.	5-15°						
127.50 - 134.10	6.60	Biot.gn. mørk.mlk.tildels hbl. førende spr.gr.tildels rik 1-5 mm.	5-20°						
134.10 - 134.60	0.50	skarn.							
134.60 - 140.80	6.20	Biot.gn. mørk.mlk.spor gr.hbl. <u>god impr. Py.</u>	20° 40°						
140.80 - 145.40	4.60	skarn vekslende m/biot.gn.							
145.40 - 151.10	5.70	Biot.hbl.gn. mørk.mlk.tildels gr.rik 1-3 mm. impr. Py.	30° 40°						
151.10 - 152.60	1.50	skarn							
152.60 - 155.80	3.20	Biot.hbl.gn. se ovenf.	30° 40°						
155.80 - 173.60	17.80	Hbl.biot.gn. mørk.mlk.grovk.spr.gr. 1-5 mm. tildels <u>god impr.</u> <u>Py.</u>	5-45°						
		19-11-82. H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44860

Dato

Koordinater : X: 925.410,0 Y: 44.846,6

Borehull: 921

Retning : S

Helling/stigning: -17°

Høyde : -100.5

Lengde : 102.80

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2gl.gn.b.d. rel mørk,mlk.tildels parti m/biot.gn.impr. Sl Gn Cp Py.	40° 50°						
1.00 - 6.10	5.10	2gl.gn.b.d. se ovenfor. impr. Py.	0-50°						
6.10 - 12.30	6.20	2gl.gn. rel lys,mlk.spør gr. hbl.	20° 40°						
12.30 - 13.00	0.70	Pegm.							
13.00 - 13.35	0.35	2gl.gn. se ovenf.	40°						
13.35 - 14.30	0.95	Biot.hbl.gn. mørk,mlk.tildels skarn førende spr.gr. 1-3 mm. Impr. Py.	40°						
14.30 - 15.00	0.70	Pegm.							
15.00 - 17.30	2.30	Biot.hbl.gn. se ovenf.	40°						
17.30 - 17.60	0.30	Pegm.							
17.60 - 20.70	3.10	Biot.hbl.gn. se ovenf.	40°						
20.70 - 20.90	0.20	Pegm.							
20.90 - 21.00	0.10	Biot.hbl.gn. se ovenf.							
21.00 - 21.40	0.40	Pegm.							
21.40 - 39.30	17.90	Biot.hbl.gn. se ovenf.	40°						
39.30 - 39.70	0.40	Pegm.							

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 921

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
39.70 - 40.60	0.90	Biot.gn. mørk.mlk.spr.gr.1-3 mm. impr Py.	40°						
40.60 - 41.55	0.95	Pegm.							
41.55 - 47.80	6.25	Hbl.biot.gn. mørk.mlk.tildels skarn førende spr.gr.1-3 mm. svak impr. Py.sma foldet.	0 40°						
47.80 - 48.30	0.50	Pegm.							
48.30 - 51.60	3.30	Hbl.biot.gn. se ovenf.	30° 40°						
51.60 - 60.40	8.80	2gl.gn. rel lys.mlk.tildels spor skarn.enkelte dm.brede pegm.band.spr.gr. 1-3mm	30° 40°						
60.40 - 78.50	18.10	Hbl.gn. mørk.mlk.tildels m/amf. preg.gr.rik 1-5 mm.	40°						
78.50 - 82.00	3.50	grå gn. rel lys.mlk.hbl.førende. fr.rik 0.5-2 mm.	30° 40°						
82.00 - 85.70	3.70	Hbl.gn. se ovenf.	40°						
85.70 - 90.30	4.60	grå gn. se ovenf.(røde gr.fels- band).	40°						
90.30 - 102.80	12.50	amf. mørk.mlk.vekslende m/cm. dm brede hbl.gn.band. tildels gr.rik 1-3 mm.	40°						
		4-10-82 H. Pantdalsli.							

Lokalitet: 44860

Dato : okt. - 82.

Koordinater : X: 925.410,0 Y: 44.846,6

Retning : S

Helling/stigning: -10°

Høyde : -100

Lengde : 119.40

Borehull: 920

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.30	3.30	2gl.gn. lys, mlk, små foldet., impr. Sl. Gn. Cp. Py.	0 30°	0,17	0,19	0,66			
3.30 - 13.80	10.50	2gl.gn. lys, mlk, små foldet, vekslende m/cm-dm brede band pegm. spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py.	0-30°	0,01	0,02	0,02			330-440
13.80 - 14.60	0.80	Pegm.							
14.60 - 16.30	1.70	2gl.gn. spor gr.							
16.30 - 17.40	1.10	Pegm.							
17.40 - 20.40	3.00	2gl.gn. lys mlk, spr. gr. 1-2 mm.	0-20°						
20.40 - 25.30	4.90	Biot. hbl.gn. mørk, mlk.-grovk. tildels skarn førende, spr. gr. 1-3 mm. små foldet. svak impr. Py.	0 30°						
25.30 - 25.80	0.50	Pegm.							
25.80 - 62.10	36.30	Biot. hbl.gn. mørk, mlk-grovk. tildels skarn førende, vekslende m/cm-dm brede pegm band spr. gr. 1-3 mm god impr. Py.	0 30°						
62.10 - 62.60	0.50	hbl.gn. gr. førende 1-3 mm.	20°						
62.60 - 63.10	0.50	Pegm.							
63.10 - 72.40	9.30	hbl.gn. spr. gr. 1-5 mm	5-30°						

Lokalitet:

Borehull: 920

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
72.40 - 73.00	0.60	Pegm.							
73.00 - 74.80	1.60	Hbl.gn.	30 ⁰						
74.80 - 75.40	0.60	Pegm.							
75.40 - 75.70	0.30	Biot.gn.	20 ⁰						
75.70 - 96.30	20.70	2gl.gn. lys.mlk.spr.gr. 1-2 mm	20 ⁰ 30 ⁰						
96.30 - 107.00	10.70	Hbl.gn. mørk.mlk.vekslende m/cm- da brede amf.band,tildels skarn førende gr.førende delvis rik 1-5 mm.	30 ⁰						
107.00 - 109.60	2.60	2gl.gn.b.d. gr. rik 1-3 mm.	30 ⁰						
109.60 - 110.40	0.80	amf. gr.rik 1-2 mm							
110.40 - 115.90	5.50	Hbl.gn. gr.rik 1-3 mm.stichtoli- tisk.	30 ⁰						
115.90 - 119.40	3.50	amf. spr.gr. 1-2 mm enkelte mm brede biot.band. 3-10-82. H. Pantdelsli.							

Lokalitet: Profil 44.355

Dato: 29-10

Koordinater: X: 925.410,4 Y: 44.345,0

Retning: Nord

Helling/stigning: +70°

Høyde: -82.3

Lengde: 23.30 m

Borehull: 919

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.85	0.85	Biot.gn. Mørk mlk-grovk.spår hbl. svag impr. Py Sl Gn Cp.	85°	0,03	0,47	1,54			
0.85 - 1.15	0.30	Peg		0,02	0,07	0,08			
1.15 - 2.20	1.05	2gl.gn.b.d. Reli mørk mlk.spår gr. 1-3 spår Py "Rafason" med Kårntap.	85°	0,01	0,03	0,04			
2.20 - 6.70	4.50	2gl.gn.b.d. rel lys mlk.spår hbl. sprette gr.1-3 svag impr. Py.	80-85°	0,01	0,03	0,02			5,30-6,70
6.70 - 7.95	1.25	hbl.gn. Reli mørk mlk.rika striper Py Sl Gn Cp.	80-85°	0,91	0,13	9,30			
7.95 - 8.95	1.00	Biot.sk. Mørk grov.k.kvarts rik spår gr. spår Py Sl	85°	0,02	0,18	0,72			
8.95 - 9.50	0.55	2gl.gn.alm. Reli lys mlk.spår Py Sl Gn Cp.	80-85°	0,03	0,53	0,72			
9.50 - 9.95	0.45	biot.sk. Reli mørk grovk.rik impr. Py Po Sl Gn Cp.	70-80°	1,35	1,26	7,26			
9.95 - 11.85	1.90	2gl.gn.alm. Reli mørk mlk.spår hbl. sprette gr. 2-4 mm svag impr. Py	55-60	0,03	0,16	0,10			9,95-10,95
				0,01	0,02	0,02			10,95-11,85
11.85 - 13.05	1.20	2gl.gn.alm. Reli lys mlk.stedvis kv. rik spår gr.og hbl.mid-dels impr.Py Sl Gn Cp.	50-55	0,72	0,31	3,00			

Lokalitet:

Borehull: 919

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.05 - 17.95	4.90	biot.hbl.gn. Rell mørk mlk. Stedvis gr. rik 1-3 mm. Svag impr. Py.	70-85	0.02	0.02	0.07			13.05-14.05
17.95 - 23.30	5.35	hbl.gn. Rell mørk mlk.stedvis gr. rik 2-6 mm. Kjell Stenmark	75-85						

Lokalitet: Profil 44.350

Borehull: 918

Dato : okt.-82
 Koordnater : X: 925.407,3 Y: 44.354,0
 Retning : S
 Helling/stigning: +65°
 Høyde : -82,6
 Lengde : 20.00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40	2.40	Biot.gn. mørk mlk.hbl.førande imp Py Sl ?	45-60°	0,03	0,38	0,90			
2.40 - 3.60	1.20	Pegm.							
3.60 - 6.50	2.90	hbl.gn.biot. mørk mlk.sprett gr. 1-3 mm.svag imp Py	70-80°						
6.50 - 7.60	1.10	2gl.gn. lys mlk.	80°						
7.60 - 8.10	0.50	komp.malm. lys Sl		3,90	0,10	18,00			
8.10 - 15.30		hbl.biot.musk. rel.mørk mlk.-grov mlk. imp Py sprett Sl.	80-90°	0,30	0,12	0,88			
15.30 - 20.00	4.70	hbl.gn. mørk mlk.gr.-førande 1-5 mm. 20/10-82 Stellan Burman	80°						

Lokalitet: Profil 44.060

Dato: okt.-82

Koordinater: X: 925.378,0 Y: 44.057.5

Retning: opp

Helling/stigning: +90°

Høyde: -65.7

Lengde: 10.00

Borehull: 917

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	Biot.gn. mørk mlk.delvis hbl. førande sprett gr. impr. <u>Py</u>	80°						
1.80 - 9.00	7.20	hbl.gn. mørk mlk.gr.-førande. svag impr. <u>Py</u>	80-90°						
9.00 - 10.00	1.00	2gl.gn. rel lys mlk. musk.rik. svag impr. <u>Py</u>	70-80°						
15/10-82 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.060

Dato : okt.-82

Koordinater : X: 925.383,4 Y: 44.059,8

Retning : opp

Helling/stigning: +90°

Høyde : -65,7

Lengde : 11.35

Borehull: 916

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	Skarn grøn enkelte Biot.band god malm		1.00	0.58	10.03			
3.00 - 5.00	2.00	Biot.hbl.gn. mørk mlk.svag imp Py	80°	0.09	0.20	0.12			
5.00 - 11.35	6.35	hbl.gn. mørk mlk.partier m/hbl.- biot.gn. gr.-førende svag impr. Py	80-90°						
		15/10-82 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.060

Dato : okt.-82

Koordinater : X: 925.385,0 Y: 44.060,4

Retning : N

Helling/stigning: -50°

Høyde : -69.9

Lengde : 12.70m.

Borehull: 915

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 12.70	12.70	2gl.gn.bd. rel lys mlk.vekslande med Biot.gn.skarn band stripet imp <u>Sl Cp Gn Py</u> 15/10-82 Stellan Burman	ca:45°	0,54	0,52	3,16			

Lokalitet: Profil 44.100

Dato: okt.-82

Koordinater : X: 925.364 Y: 44.103

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde : -71.0

Lengde : 17.40m.

Borehull: 914

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	hbl.biot.gn. mørk mlk.vekslande m/cm-tjoeka gr.gn.band. Svag imp <u>Py</u> gr. förande	80-90°	0.16	0.04	0.04			0.70 - 1.70
1.70 - 3.40	1.70	musk biot.gn. rel lys mlk.-grov-mlk. svag imp <u>Py</u> <u>Sl</u>		0.89	0.35	2.64			1.70 - 2.60
				0.35	0.13	0.94			2.60 - 3.40
3.40 - 5.00	1.60	2gl.gn. rel lys mlk.stripet imp <u>Sl</u> <u>Cp</u> <u>Gn</u> <u>Py</u>	80-90°	1.00	0.39	6.10			
5.00 - 7.10	2.10	2gl.gn. imp <u>Sl</u> <u>Cp</u> <u>Gn</u> <u>Py</u>	80°	0.03	0.05	0.10			5.00 - 6.00
				0.46	0.26	1.38			6.00 - 7.10
7.10 - 15.00	7.90	Biot.musk.g rel.mørk mlk-grov-mlk. delvis svagt hbl.förande imp <u>Py</u> spor gr.	80-90°	0.03	0.03	0.04			7.10 - 8.10
15.00 - 17.40	2.40	hbl.gn. mørk mlk.gr.förande svag imp <u>Py</u>	80°						

20/10-82
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.100

Dato

28-10-82

Koordinater

X: 925.362,5 Y: 44.103

Retning

Sør

Borehull: 913

Helling/stigning:

- 20°

Høyde

- 69.5

Lengde

59.30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.85	1.85	biot.hbl.gn. Rell.mørk mlk. gn.rik 2-3 mm.svag impr. Py	0-15°						
1.85 - 6.10	4.25	2gl.gn.b.d. Rell mørk mlk.Stedvis biot.rik.Sprette gr. 1-3 mm.Vid 4.85 spår Py Sl.	05-20°	0,03	0,07	0,44			4,80-5,20
6.10 - 8.00	1.90	biot.hbl.gn. Rell mørk mlk.sprette gr. 1-3 mm.	0-10°						
8.00 - 13.35	5.35	2gl.gn.b.d. Rell mørk,mlk i veksling med biot.hbl.gn.stedvis gr.rik 1-3 mm.	0-15						
13.35 - 14.40	1.05	2gl.gn.m.d. Rell lys mlk.kv.rik spår gr. 1-3 mm.	0-40°	0,04	0,14	0,94			
14.40 - 14.70	0.30	2gl.gn.b.d. Rell.lys mlk.Svag impr. Py Po Sl Gn Cp	0-10°	0,24	0,41	1,50			
14.70 - 21.50	6.80	2gl.gn.alm. Rell lys.mlk-fink.sted- vis musk.rik.i veksling med 2gl.gn.b.d.gr.rik 1-3 mm.spår Gn vid 20.40	15-55°	0,07	0,35	0,82			14,70-15,70
				0,25	0,11	0,40			20,00-21,00
21.50 - 24.80	3.30	2gl.gn.m.d. Rell.lys mlk.Stedvis noe biot.Svag impr. Py Po	15-50°	0,13	0,20	0,40			23,80-24,80
24.80 - 26.50	2.00	2gl.gn.b.d. Rell mørk mlk.stedvis kv. rik Middels impr.spår gr.1-3 mm. Py Po Sl GnCp	0-45	0,39	0,41	1,66			24,80-25,80
				0,73	0,20	2,24			25,80-26,80

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 913

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.80 - 32.00	5.20	2gl.gn.alm.	Rell lys,mlk.enkelte partier biot.rik med spår gr.1-3 mm.31.40 - 31.50 midels imp.PySlGnCp	0-35°					
				0,07	0,24	0,24			31,00 - 32,00
32.00 - 34.00	2.00	2gl.gn.b.d.	Rell mørk mlk.sprette gr.1-3 mm.spår hbl.	0-20°					
34.00 - 35.55	1.55	2gl.gn.b.d.	Rell,mørk mlk-grovk. stedvis gr.rik 1-3 mm kv.rik.	0-15	0,20	0,08	0,64		34,55 - 35,55
35.55 - 36.50	0.95	2gl.gn.b.d.	Mørk grovk.Middels impr. Py Sl Gn Cp.	0-10	1,23	0,06	3,70		
36.50 - 46.00	11.50	2gl.gn.alm.	Rell lys mlk.sprette gr. 1-3 mm."kyanitt rik" Kv.rik. i veksling med 2gl.gn.b.d.spår Py Po Sl Cp 45.10-45.50	15-45	0,07	0,07	0,24		36,50 - 37,00
46.00 - 50.00	2.00	biot.hbl.gn.	rell mørk mlk.Kyanitt rik middels impr. Py	30-45	0,03	0,27	0,62		45,00 - 46,00
50.00 - 59.30	9.30	2gl.gn.alm.	rell lys mlk.-fink gr.- rik 1-3 mm.Stedvis kv.- rik. Partier med spår hbl.	45-50					
			Kjell Stenmark						

Lokalitet: Profil 44.500

Dato : okt.-82

Koordinater : X: 925.484.5 Y: 44.495,6

Retning : N

Helling/stigning: +45°

Høyde : -57.9

Lengde : 14.40

Borehull: 912

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.50	9.50	2gl.gn.bd. rel lys mlk.sprett ski- ktad av upp til cm tjocka biot.skik sprette gr. 1-3 mm.	45-60°						
9.50 - 14.40	4.90	2gl.gn. lys mlk.kv.rik sprette gr. 1-2 mm.	70°						
		8/10-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: Profil 44.500

Borehull: 911

Dato : okt.
 Koordinater : X: 925.484,4 Y: 44.495,8
 Retning : N
 Helling/stigning: -30°
 Høyde : -61.1
 Lengde : 17.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	Skarn grønn impr. <u>Py</u> spor <u>Sl Cp Gn</u>		0.05	0.16	0.04			
0.60 - 5.30	4.70	Biot.gn. mørk mlk.-grov-mlk. Enstaka cm.tjocke Pegm/- kv. band. Stripet impr. <u>Sl Cp Gn Py</u>	10-30°	0.10	0.12	0.95			
5.30 - 7.20	1.90	2gl.gn. lys mlk.sprette gr. gr. 1-3 mm Svag impr. <u>Py</u>	20°	0.04	0.01	0.04			
7.20 - 9.30	2.10	Biot.gn. mørk mlk-grov-mlk. enkelte hbl-førende band stripet <u>Sl Cp Gn Py</u>	20-30°	0.94	0.59	3.66			
9.30 - 17.00	7.70	2gl.gn. lys mlk.kv.rik sprett gr. 1-2 mm 8/10-82 Stellan Burmann	30-45°	0.10	0.03	0.42			9.30 - 10.30

Lokalitet: Profil 44.500

Dato: Sept.-82

Koordinater : X: 925.484,1 Y: 44.495,9

Retning : N

Helling/stigning: -60°

Høyde : -61.2

Lengde : 50.00m.

Borehull: 910

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	Biot.gn. mørk mlk.spor hbl.skarn delvis imp <u>Sl</u> <u>Py</u> <u>Gn</u>	20-45°	0.06	0.14	0.68			0.90 - 1.80
1.80 - 3.60	1.80	2gl.gn. rel lys mlk.sprett gr. 1-3 mm. svag imp <u>Py</u>	45° 70°	0.04	0.03	0.07			
3.60 - 5.10	1.50	hbl.biot. mørk mlk.tilldels skarn forande. Stripet <u>Sl</u> <u>Cp</u> <u>Gn</u> <u>Py</u>	70° 45°	0.89	0.50	4.23			
5.10 - 18.50	13.40	2gl.gn. rel.lys mlk.spor hbl.til 6.00m sprette gr. 1-3mm	45-60°	0.13	0.06	0.21			5.10 - 6.10
18.50 - 20.30	1.80	Tap.							
20.30 - 25.00	4.70	2gl.gn. se ovan	60°						
25.00 - 26.30	1.30	Tap							
26.30 - 37.60	11.30	2gl.gn. se ovan	60-80°	0.06	0.02	0.13			36.60 - 37.60
37.60 - 38.05	0.45	Biot.musk gn. rel mørk mlk-grov-mlk. imp <u>Py</u> <u>Sl</u>	60°	0.47	0.12	1.35			
38.05 - 42.00	3.95	hbl.gn. mørk mlk.gr.forande 1-2 m imp <u>Py</u>	60-70°	0.03	0.02	0.03			38.05 - 39.05
42.00 - 50.00	8.00	hbl.gn. mørk mlk.tilldels amfib-oletisk gr.1-3m enstaka stora gr.3-10m	80°						
		7/10-82 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.500

Dato: okt.-82

Koordinater: X: 925.481,6 Y: 44.495,2

Retning: opp

Helling/stigning: +90°

Høyde: -56.9

Lengde: 11.30m

Borehull: 909

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	Biot.musk.gn. rel.mørk mlk.-grov-mlk. imp <u>Py</u> spor Gn vid 0.50m	70-80°						
2.00 - 5.00	3.00	2gl.gn.bd. rel lys mlk.imp <u>Py</u>	70-80°						
5.00 - 5.70	0.70	hbl.biot.gn. mørk mlk.gr-førande 1-5 mm.							
5.70 - 11.30	5.60	2gl.gn. lys mlk.sprett gr.1-3mm	80°						
8/10-82 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.500

Dato: okt.-82

Koordinater: X: 925.482,4 Y: 44.495,1

Retning: Lødd

Helling/stigning: -90°

Høyde: -61.4

Lengde: 11.30 m

Borehull: 908

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	Biot.gn. mørk mlk. <u>Py</u>	80°	0.07	0.05	0.16			
0.20 - 0.40	0.20	hbl.gn. mørk mlk. gr. 1-3 mm		0.02	0.02	0.07			
0.40 - 2.90	2.50	Biot.gn. mørk mlk.spor hbl.impr. <u>Py Sl Cp Gn</u>	80°	0.04	0.05	0.13			0.40 - 1.65
				0.02	0.15	0.65			1.65 - 2.90
2.90 - 3.40	0.50	Pegm.		0.01	0.01	0.03			
3.40 - 4.50	1.10	Biot.gn. mørk mlk.spor hbl. stripet <u>Sl Cp Gn Py</u>	70°	0.54	0.62	3.10			
4.50 - 11.80	6.80	2gl.gn. lys mlk.-fink rel kv.rik sprette gr. 1-3 mm.	70-90°	0.08	0.05	0.17			4.50 - 5.80
		8/10 - 82							
		Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.280

Dato : sept.- 82

Koordinater : X: 925.478,5 Y: 44.283

Retning : N

Helling/stigning: -60°

Høyde : -56,8

Lengde : 56.20

Borehull: 907

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Biot.gn. mørk mlk.impr. <u>Py</u>	60°						
0.50 - 1.60	1.10	2gl.gn.bd. rel.lys mlk.impr. <u>Py</u>	60-45°						
1.60 - 3.00	1.40	Biot.hbl.gn. mørk mlk.-grov.Foldet impr. <u>Py</u> spør <u>S1</u> vid. 1.80 - 1.85 m.	0-45°						
3.00 - 4.00	1.00	2gl.gn. lys mlk.sprette gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	45-50°						
4.00 - 8.70	4.70	Biot.gn. mørk mlk-grov-mlk.sprette hbl.gn.band,gr.-førande 1-3mm. impr. <u>Py</u>	45°						
8.70 - 29.00		2gl.gn. lys mlk.enstaka biot.gn. band sprette gr.1-3mm.	60-80°						
29.00 - 32.50	3.50	hbl.gn. mørk mlk.gr.-førande 1-3 mm. impr. <u>Py</u>	60-70°						
32.50 - 34.00	1.50	2gl.gn. (kvartritisk) lys fink gr.-rik små gr. 0,5 - 1.0 mm.	50°						
34.00 - 39.80	5.80	2gl.gn. rel lys mlk.hbl-førande sprette fr.1-3mm. svag impr. <u>Py</u>	50-70°						
39.80 - 48.50		hbl.gn. mørk mlk.gr.-førande delvis biot.rik.svag impr. <u>Py</u>	70-80°						
48.50 - 55.60	7.10	2gl.gn. lys mlk.enstaka opp till 5 cm tjocka Amf.band	70-80°						
55.60 - 56.20	0.60	Amf. mørk.mlk.gr.-førande	80°						

Lokalitet: 44280

Dato: sept -82

Koordinater : X: 925.480 Y: 44.284

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde : 56.8

Lengde : 56.10 m

Borehull: 906

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.60	2.60	Biot.gn. mørk mlk.enstaka hbl.gn band. Sl Cp Gn Py.	70-80°	0.05	0.18	1.38			
2.60 - 9.50	6.90	2gl.gn. rel lys mlk sprette gr. 1-3 mm svag impr. <u>Py</u>	70-80°						
9.50 - 9.95	0.45	Biot.gn. mørk mlk svag impr <u>Py</u> .	70°						
9.95 - 11.05	1.10	2gl.gn. rel lys mlk.sprett gr. 1-3 mm spor <u>Py</u> .	80°						
11.05 - 11.40	0.35	Biot.gn.	80°						
11.40 - 27.90		2gl.gn. rel lys mlk enstaka.Biot gn.band sprette gr.Ls mm spor <u>Py</u>	70-90°						
27.90 - 28.90	1.00	Biot.gn. mørk mlk.impr.Sl Cp Gn Py	70-80°	1.07	0.19	2.98			
28.90 - 29.90	1.00	2gl.gn. rel lys mlk.	80°						
29.90 - 43.60	13.70	Biot.hbl.gn. mørk mlk. gr-førende 1-4 mm.	70-80°						
43.60 - 56.10		hbl.gn. mørk mlk.fr.-førende 1-3 mm litt <u>Py</u>	70-80°						
3/11-82 Stellan Burman									

Lokalitet: 44280

Dato

Koordinator : X: 925.480 Y: 44.284

Retning : S

Helling/stigning: -60°

Høyde : -56.8

Lengde : 56.30 m

Borehull: 905

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	Biot.gn.(sk) mørk,mlk-grovk,tildels hbl.førende,spor gr.svak impr. Py, Po.	20° 70°						
2.20 - 4.50	2.30	2gl.gn.b.d. rel lys,mlk,vekslende m/cm brede pegm band, små foldet, spor gr. 1 - 3 mm.	10° 60°						
4.50 - 7.00	2.50	Biot.sk. mørk,grovk,tildels hbl.førende,svak impr. Py.	60°						
7.00 - 29.55	22.55	2gl.gn.b.d. rel lys,mlk,tildels små foldet,spr gr. 1-3mm Fra 29.20 - 29.55 spor Sl, impr. Py	0° 70°						
				0.07	0.02	0.17			28.00-29.85
29.55 - 30.30	0.75	Biot.sk. mørk,grovk,hbl førende spor Sl, impr. Py, Po.	20° 60°	0.30	0.26	1.92			
30.30 - 39.80	9.50	2gl.gn.b.d. rel mørk,mlk,vekslende m/cm-dm brede biot.gn.. band små foldet,spr. gr.1-3mm, tildels impr. Py.	0° 70°	0.03	0.03	0.14			30.30-31.00
39.80 - 40.30	0.50	Biot.gn. mørk,mlk,hbl førende impr. Py.							
40.30 - 41.40	1.10	2gl.gn.b.d. rel.lys, mlk.små foldet.	60°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 905

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
41.40 - 51.60	10.20	Biot.gn. mørk, mlk. vekslende m/cm- dm brede band 2gl.gn. og pegm, tildels hbl. førende, spr.gr. 1-3mm, impr. Py.	20° 70°						
51.60 - 51.70	0.10	Massiv hbl. impr. Py							
51.70 - 51.85	0.15	Biot.gn.							
51.85 - 52.10	0.25	Massiv hbl. god impr. Py.							
52.10 - 52.75	0.65	Biot.gn. m/hbl. impr. Py.							
52.75 - 56.30	3.55	Hbl.gn. mørk, mlk, spr.gr. 1-5mm (tildels rik)	70°						
		3-11-82. H. Pantdalsli							

Lokalitet: Profil 44.440

Dato: Sept. - 82.

Koordinater : X: 925.428,7 Y: 44.421,5

Retning : N

Borehull: 904

Helling/stigning: -5°

Høyde : -88.4

Lengde : 21.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 3.30	3.30	Biot.hbl.gn. mørk mlk.impr. <u>Py Po</u> spor <u>Cp Sl</u> .	0-10°						
3.30 - 11.10	7.80	2gl.gn.bd. rel lys mlk.enkelte biot rika partier m/spor hbl. Svag impr. <u>Py</u> spor <u>Po</u>	0-10°						
11.10 - 21.50	10.40	Biot.gn. rel mørk mlk.vekslande m/ 2gl.gn.partier. Delvis halva kjernen av var.i impr. <u>Py Po Sl Cp Gn</u> føretredesvis i biot.gn. komp mlam fra 16,80 - 17,00 (slake folder)	0-10°	0,13	0,15	0,64			11,0 - 16,00
				0,02	0,17	3,08			16,00 - 17,00
				0,05	0,06	0,05	Zn. 0,21		17,00 - 21,50
		17/9-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: Profil 44.440

Dato: Sept.-82

Koordinator : X: 925.428,7 Y: 44.421,5

Retning : N

Helling/stigning: -15°

Høyde : -88.5

Lengde : 23.40 m

Borehull: 903

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.90	4.90	2gl.gn.bd. rel lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.	0-15°						
4.90 - 7.50	2.60	Biot.gn. mørk mlk.Delvis halva kjernen 2gl.gn.impr. <u>Py Po</u>	0-15°						
7.50 - 15.30	7.80	2gl.gn.bd. lys mlk.sprette gr. 1-3mm fr. 10.00 - 10.15 <u>Sl</u>	5-15°	0.01	0.01	0.03			14.30 - 15.30
15.30 - 22.40	7.10	Biot.gn. mørk mlk.vikslande m/ enstaka 2gl.gn.skarn band. Delvis stripet impr. <u>Sl Cp Gn Po Py</u>	0-20°	0.14	0.24	0.88			
				0.76	0.55	3.17			20.30 - 22.40
22.40 - 23.40	1.00	2gl.gn. lys mlk.sprette gr. 1-3mm	15°	0.03	0.03	0.07			
		17/9-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: Profil 44.440

Dato: Sept.-82

Koordinater : X: 925.428,5 Y: 44.421,4

Retning : N

Helling/stigning: -35°

Høyde : -89.4

Lengde : 13.05 m

Borehull: 902

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2gl.gn.bd. rel lys mlk.enkelte biot. skikt. Sprette gr. 1-3 mm.	40°	0,04	0,04	0,13			
1.00 - 3.80	2.80	hbl.gn. mørk mlk.-grovk.Sprette cm. tjocka Pegm band Stripet impr. <u>Sl Cp Gn</u> <u>Py Po</u>	30-40°	0,28	0,53	5,69			1,00-5,80
3.80 - 7.60	3.80	2gl.gn. rel lys mlk.vekslande med dm.tjocka hbl.biot.gn. band.Sprette rika malm striper, føretredesvis i hbl.biot.banden.	35-40°	0,03	0,03	0,18			5,80-6,80
				0,36	0,17	2,72			6,80-7,60
7.60 - 13.05	5.45	2gl.gn. se ovan uten malmstriper	40°	0,03	0,01	0,10			7,60-8,60
		16/9-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: 44.340 (Amm ramp)

Dato: sept.-82

Koordinater: X: 925.433,0 Y: 44.338,0

Retning: Lodd ved sørveggen

Helling/stigning: -90°

Høyde: -84,5

Lengde: 8.30m

Borehull: 901

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00.- 1.30	1.30	hbl.biot.gn. mørk mlk-grov.Stripet impr. Sl Cp Gn Py.	50°	0,13	0,44	1,58			
1.30 - 4.60	3.30	malm skarn m/2glg.n.band. Sl Cp Gn Py Po.		1,85	0,46	10,00			
4.60 - 6.30	1.70	hbl.gn. mørk mlk.gr.førande 1-3mm svag impr. Py.	70°						
6.30 - 8.30	2.00	2gl.gn.bd. rel lys mlk spor hbl. sprette gr. 1-3mm	70-80°						
14/9-82 Stellan Burmann									

Lokalitet: 44.340 (Amm ramp.fors.)

Dato : sept.-82

Koordinater : X: 925.437 Y: 44.340

Retning : NØ 20°

Helling/stigning: -55°

Høyde : -84.5

Lengde : 11.30m

Borehull: 900

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	2gl.gn.bd. rel lys.mlk.enstaka gr. 1-3mm	45°	0,03	0,02	0,10			
0.80 - 2.80	2.00	biot.gn. mørk mlk-grov. skiktad slirig. impr. <u>Py Po Sl</u> <u>Gn. Cp.</u>	50°	0,03	0,24	0,42			0,80-1,80
				0,13	0,41	0,96			1,80-2,80
2.80 - 11.30	8.50	2gl.gn.bd. rel lys mlk.vekslande med upptill dm. tjocka biot.gn.band, som delvis er hbl.förande.Sprette striper och impr. <u>Py Cp Gn Sl.</u>	45-70°	0,11	0,15	0,43			

13/9-82
Stellan Burmann

Lokalitet: 44.350 (Ammonisjonsramp. for sport.)

Borehull: 899

Dato: sept.-82

Koordinater: X: 925.434,0 Y: 44.345,0

Retning: N.Ø. 40°

Helling/stigning: -55°

Høyde: -84.7

Lengde: 11.20m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	biot.gn. mørk mlk-grov. Biot.rik tilldels biot.sk.impr. <u>Py S1</u>	45 ^o	0,03	0,69	1,94			0,00-1,00
			55 ^o	0,21	0,39	1,90			1,00-1,70
1.70 - 2.00	0.30	Tap.							
2.00 - 2.50	0.50	Biot.hbl.gn. mørk mlk impr. <u>Py Po S1</u>	55 ^o	0,14	0,15	1,33			
2.50 - 3.00	0.50	Pegm.							
3.00 - 5.00	2.00	2gl.gn. rel lys.mlk.vekslande m/biot.rikare partier rik S1 vid 3.20-3.30 4.20-4.30. 4.60-4.90		0,14	0,15	1,33			3,00-4,00
			55 ^o - 70 ^o	1,93	0,35	7,96			4,00-5,00
5.00 - 11.00	6.00	2gl.gn. rel lys mlk.enstaka upp till dm.breda pegm.band.	70 ^o						
11.00 - 11.20	0.20	hbl.gn. mørk mlk. 13/9-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: 44.350 (Annn ramp)

Dato : sept.-82

Koordinater : X: 925.431,5 Y: 44.349

Retning : N.Ø. 25°

Helling/stigning: -60°

Høyde : -84.7

Lengde : 7.80m

Borehull: 898

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	hbl.biot.gn. mørk mlk. <u>Py Po Sl</u>	45°	0.01	0.26	0.88			
0.50 - 0.90	0.40	kv.							
0.90 - 5.00	4.10	malm. skarn och 2gl.gn. band	45°	1.20	0.47	9.21			
5.00 - 5.50	0.50	2gl.gn.bd. rel. lys mlk.sprett gr. 1-3mm svag impr. <u>Py</u>	50°	0.04	0.10	0.20			
5.50 - 7.30	2.30	hbl.gn. mørk mlk gr-førende 1-3mm 14/9-82 Stellan Burmann	45°						

Lokalitet: 44.350

Dato: sept.-82

Koordinater: X: 925.428,5 Y: 44.353,5

Retning: N.V. 350°

Helling/stigning: - 60°

Høyde: - 85,0

Lengde: 8.20 m.

Borehull: 897

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	2gl.gn.bd. rel lys mlk. enkelte dm tjocka biot.rika band sprette upptill dm. tjocka band, <u>komp. malm</u>	50°	0,53	0,20	2,03			
5.00 - 8.20	3.20	hbl.gn. mørk mlk tilldels gr.rik 1-3mm svag impr. <u>Py.</u> 14/9-82 Stellan Burmann	70-90°						

Lokalitet: Profil 44.530

Dato Sept-82

Koordinater : X: 925.428 Y: 44.530,8

Retning : N

Helling/stigning: +12°

Høyde : -97.2

Lengde : 15.10

Borehull: 896

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	2gl.gn.bd. rel lys mlk.5.00-5.10Amf. Svag impr. <u>Py</u> spor <u>Sl</u> vid 2.50-2.70	0-20°						
5.30 - 6.05	0.75	Pegm.							
6.05 - 9.00	2.95	2gl.gn. rel lys mlk.litt vekslande med biot.rika partier. svag impr. <u>Py</u> spor <u>Po</u> <u>Cp</u>	20-30°						
9.00 - 10.05	1.05	Pegm. (Flager av biot.spor <u>Po</u> <u>Cp</u> .) <u>Sl</u> vid 10.05							
10.05 - 10.50	0.45	hbl.gn. mørk mlk.spor <u>Po</u> <u>Py</u> <u>Sl</u> .	30°						
10.50 - 15.10	4.60	2gl.gn.bd. rel lys mlk.enkelte cm. tjocka biot.striper svag impr. <u>Py</u>	30-0° 5°						
		16/9-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: Profil 44.530

Dato Aug -82

Koordinater : X: 925.427,7 Y: 44.530,6

Retning : N

Helling/stigning: +40°

Høyde : -95.6

Lengde : 23.20

Borehull: 895

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.30	9.30	Biot.gn. mørk mlk.Vekslande m/- 2gl.gn.band.Biot.gn.del- vis hbl.førande stripet impr. Sl Cp Gn Py Po føretredesvis i biot.gn.	30-45°	0,29	0,23	0,61			0,00-2,00
				0,21	0,23	2,45			2,00-6,00
				0,01	0,17	0,18			6,00-7,00
				0,74	0,26	2,66			7,00-8,00
				0,56	0,16	0,74			9,00-9,20
9.30 - 16.00	6.70	2gl.gn. lys mlk.enkelte cm.tjocka biot.hbl.band.svag impr. <u>Py.</u>	45-60°						
16.00 - 18.00	2.00	hbl.biot.gn. mørk mlk.impr. <u>Py.</u> vid 17.60 <u>Po.</u>	50°						
18.00 - 22.20	4.20	hbl.gn. mørk mlk. gr.-førande	45°						
22.20 - 22.70	0.50	Pegn							
22.70 - 23.20	0.50	hbl.gn. se ovan Stellan Burmann 16/9-82	50°						

Lokalitet: Profil 44.530

Dato Aug.-82

Koordinater : X: 925.428,1 Y: 44.530,6

Retning : N

Helling/stigning: +20°

Høyde : -96.5

Lengde : 15.80

Borehull: 894

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.95	0.95	2gl.gn.bd. rel lys mlk.spor hbl. svag impr. <u>Py</u> .	25°	0,04	0,03	0,08			
0.95 - 1.50	0.55	hbl.biot.gn. mørk mlk-grov mlk impr. <u>Sl Cp Gn Py</u> .	20°	0,34	0,29	3,07			
1.50 - 2.20	0.70	Pegm sprett biot.flagar.spor <u>Sl Gn</u> .		0,03	0,20	0,10			
2.20 - 3.40	1.20	hbl.gn. mørk mlk.sprette ovndulerade biot.skikt stripet <u>Sl Cp Gn Py</u> .	35°	0,52	0,27	6,36			
3.40 - 6.20	2.80	2gl.gn.bd. rel lys mlk.enstaka biot sk.band.spor <u>Sl Cp Po Py</u> Po føretredesvis i biot. sk.	35°	0,14	0,16	0,58			3,40-4,40
			45°	0,04	0,29	0,19			4,40-5,40
				0,04	0,19	0,22			5,40-6,20
6.20 - 6.55	0.35	Pegm.							
6.55 - 9.10	2.55	2gl.gn. rel lys mlk.litt vekslende med små biot.band. sprett impr. <u>Py Po Sl</u> .	30° ca.	0,06	0,24	0,51			6,55-7,80
				0,53	0,26	1,53			7,80-9,10
9.10 - 9.70	0.60	Pegm.		0,01	0,15	0,84			9,70-10,70
9.70 - 11.60	1.90	2gl.gn. se ovan	0-30°	0,14	0,11	0,07			10,70-11,60
11.60 - 13.60	2.00	Biot.hbl.gn. mørk mlk.-grov mlk.impr. <u>Sl Cp Gn Py</u> .	0-30°	0,52	0,18	1,22			11,60-12,60
				0,42	0,24	1,01			12,60-13,60
13.60 - 15.80	2.20	hbl.biot.gn. mørk mlk.(spor skarn) stripet impr. <u>Sl Gn Py</u> .	10-30°	1,31	0,51	2,74			13,60-14,70
				1,24	0,24	4,38			14,70-15,80

13/9-82 Stellan Burmann

Lokalitet: Profil 44.530

Dato: Aug.-82

Koordinatorer: X: 925.428,0 Y: 44.530,6

Retning: N

Helling/stigning: +30°

Høyde: -96,3

Lengde: 29.30

Borehull: 893

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	2gl.gn. lys mlk.	45°						
0.20 - 0.60	0.40	hbl.gn. mørk mlk.-grov impr. <u>Sl</u> <u>Cp Gn Po Py.</u>	45°	0,04	0,53	0,96			
0.60 - 1.70	1.10	Øvergangsbergart. rel lys grovk.Brecciart Blanding av pegm.biot. hbl. Klysor, stripet <u>Sl Cp Gn Py Po.</u>		0,27	0,34	2,54			
1.70 - 3.40	1.70	2gl.gn.bd. rel lys mlk.-grov. delvis band av Øvergangs bergart. (se ovan) <u>Sl Cp Gn Py Po</u>	30°	0,45	0,31	1,16			1,70 - 2,50
				0,20	0,39	1,66			2,50 - 3,40
3.40 - 5.80	2.40	2gl.gn.bd. rel lys mlk.Biot.rika em. tjocka band impr. <u>Py Po</u> <u>Cp Sl Gn</u>	35-40°	0,18	0,22	0,46			3,40 - 4,60
				0,01	0,16	0,60			4,60 - 5,80
5.80 - 6.30	0.50	hbl.gn. mørk grovk.impr. <u>Py Po Cp</u> <u>Sl ?</u>	35°	0,01	0,16	0,10			
6.30 - 7.90	1.60	Pegm. M/Biot. klysor och ens- taka flak. <u>Py Po.</u>							
7.90 - 10.00	2.10	2gl.gn.bd. rel lys mlk.delvis Brec- ciert svag impr. <u>Py.</u>	20-50°	0,01	0,07	0,17			9,00 - 10,00
10.00 - 11.10	1.10	2gl.gn.bd. rel lys mlk.spor hbl. foldet impr. <u>Py Sl Cp Gn</u>	10-40°	0,75	0,30	2,65			10,00 - 15,60
11.10 - 12.20	1.10	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 893

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.20 - 17.80	5.60	2gl.gn.bd. rel lys mlk.enstaka små gr.impr. <u>Py Sl Cp Gn.</u> Tilfelds rik <u>Py</u>	30°	0,34	0,23	1,26			15,60 - 17,80
17.80 - 22.70	4.90	2gl.gn.bd. rel lys mlk.impr. <u>Py</u> spor <u>Gn Sl</u>	30-0°	0,05	0,06	0,07			17,80 - 18,80
22.70 - 24.20	1.50	Biot.gn. mørk mlk.spor bbl.impr. <u>Py.</u> spor <u>Gn Cp Sl.</u>	0-30°	0,14	0,14	0,33			21,30 - 22,30
24.20 - 29.30	5.10	2gl.gn.alm. lys fin-mlk.kv.rik. Slake folder svag impr. <u>Py</u>	0-30°	1,45	0,38	6,36			22,30 - 23,40
				0,28	0,22	0,58			23,40 - 24,20
				0,06	0,03	0,18			24,20 - 25,20
14/9-82 Stellan Burmann									

Lokalitet: Profil 44.530

Dato Aug. - 82

Koordinater : X: 925.424,0 Y: 44.531.5

Borehull: 392

Retning : S

Helling/stigning: +45°

Høyde : -95.0

Lengde : 11.30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	2gl.gn.bd. rel lys mlk.impr.Py S1 Gn Po.	45°	0.13	0.21	0.48			0.00-1.00
				0.29	0.33	2.10			1.00-1.70
1.70 - 2.40	0.70	Pegm.							
2.40 - 9.10	6.70	Biot.hbl.gn. mørk mlk litt vekslende med smala 2gl.gn.band. sprett gr.-1-3 mm. svag impr.Py spor S1 vid 6.60	45-50°						
9.10 - 11.30	2.20	2gl.gn.bd. rel lys mlk.spor hbl. sprette gr.1-3 mm.svag impr. Py 13/9-82 Stellan Burmann	45-50°						

Lokalitet: Profil 44.530

Dato: Aug.-82.

Koordinater: X: 925.423,5 Y: 44.532,0

Retning: S

Helling/stigning: +20°

Høyde: -96.5

Lengde: 17.30 m.

Borehull: 891

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	hbl.gn. mørk mlk-grov.impr. <u>Py</u> <u>Po Sl ?</u>	0-5°	0,49	0,58	5,24			0,00 - 3,00
0.90 - 6.05	6.15	Biot.gn. mørk mlk.spor hbl.sprette dm.tjocka pegm band. Stripet impr. <u>Sl Cp Gn</u> <u>Py Po.</u>	10-35°	0,26	0,27	0,80			3,00 - 4,00
				0,23	0,20	0,70			4,00 - 5,00
				0,22	0,28	0,54			5,00 - 6,00
6.05 - 8.30	2.25	Pegm.							
8.30 - 9.60	1.30	Biot.hbl.gn. mørk mlk.-grov-mlk.impr. <u>Py.</u>	20°	0,06	0,29	0,60			
9.60 - 17.30	7.70	hbl.gn. mørk mlk.gr.-förande 1-3 mm. 15/9-82 Stellan Burmann	20-45°						

Lokalitet: Profil 44.530

Dato Aug.-82

Koordinater : X: 925.423,4 Y: 44.532,0

Retning : S

Helling/stigning: +12°

Høyde : -96.9

Lengde : 29.25

Borehull: 890

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	2gl.gn.bd. rel lys mlk. anstaka gr. 1-2 mm.spor <u>Py.</u>	0-5°						
1.80 - 2.10	0.30	Tap.							
2.10 - 2.50	0.40	Pegm.							
2.50 - 2.90	0.40	2gl.gn.alm. lys mlk.kv.rik	0°						
2.90 - 4.50	1.60	Biot.gn. mørk mlk.spor hbl.stripet <u>Sl Cp Gn Py.</u>	5-25°	2,33	0,32	4,48			3,0-3,30
				1,40	0,50	7,74			3,30-4,50
4.50 - 5.40	0.90	Biot.musk.gn. rel.mørk mlk-grov-mlk. svag impr. <u>Py Cp Gn Sl.</u>	10-25°	0,06	0,07	0,28			
5.40 - 5.60	0.20	Pegm.							
5.60 - 6.70	1.10	Biot.gn. mørk mlk.spor hbl.impr. <u>Py Cp Sl Gn.</u>	5-20° 20-45°	0,09	0,31	1,86			
6.70 - 13.10	6.40	2gl.gn.bd. rel lys mlk.enkelte biot. rikare parter med spor hbl.svag impr. <u>Py.</u>	45-10° 5-10°	0,22	0,12	0,46			6,30-8,30
				0,13	0,05	0,58			12,10-13,10
13.10 - 13.90	0.80	Biot.gn. mørk mlk.spor hbl.impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py.</u>	0-30°	0,38	0,29	5,42			
13.90 - 15.50	1.60	2gl.gn. lys mlk.	10°						
15.50 - 15.70	0.20	Pegm.							
15.70 - 16.80	1.10	hbl.gn. mørk mlk.gr.- forande 1-3 mm.	10-20°						

Lokalitet:

Borehull: 890

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.80 - 17.80	1.00	Pegm.							
17.80 - 19.90	2.10	Biot.hbl.gn. mørk mlk.enstaka opp til 5 cm.tjocka Pegm. band. sprette gr.1-3 mm. svag impr. <u>Py</u> .	10-20°						
19.90 - 29.25	9.35	hbl.gn. mørk mlk.litt vekslande med opp till dm.tjocka 2gl.gn.Biot.gn.band.gr. fòrande 1-3 mm. impr. <u>Py</u>	0-20°						
		15/9-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: Profil 44.530

Dato Aug. -82

Koordinater : X: 925.423.2 Y: 44.532.0

Retning : S

Helling/stigning: +2°

Høyde : -97.4

Lengde : 29.00

Borehull: 889

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.30	4.30	2gl.gn. lys mlk.cm.tjocka pegm. striper.fr. 0.00-0.30 spor hbl.	0-5°						
4.30 - 4.90	0.60	Skarn Sl Cp Gn Py.		0,85	0,24	4,28			
4.90 - 7.40	2.50	2gl.gn. lys mlk.enstaka cm.tjocka biot.gn.band.svag impr. Py.	0-10°						
7.40 - 11.40	4.00	2gl.gn. rel lys mlk.vekslande m/skarn pegm biot.gn.till dels <u>god malm</u> .Stedvis i halva kjernen.	0-10°	2,67	0,66	11,19			
11.40 - 13.70	2.30	Pegm.							
13.70 - 16.20	2.50	2gl.gn. lys mlk.kv.rik Pegm.band	0-5°						
16.20 - 18.90	2.70	Pegm.							
18.90 - 25.00	6.10	2gl.gn. se ovan	0-5°						
25.00 - 29.00	4.00	hbl.gn. mørk mlk.gr.-förande tilldels halva kjernen biot.gn.svag impr. <u>Py</u> .	0-5°						
15/9-82 Stellan Burmann									

Lokalitet: Profil 44.530

Dato Aug.-82

Koordinater : X: 925.423,1 Y: 44.531.9

Retning : S

Borehull: 888

Helling/stigning: -15°

Høyde : -98.2

Lengde : 32.30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 18.30	18.30	2gl.gn.bd. rel lys mlk.sprette gr. 1-2 mm. spor <u>Py.</u>	0-10°						
18.30 - 19.30	1.00	Biot.gn. mørk mlk.	0-5°						
19.30 - 20.00	0.70	Pegm.							
20.00 - 25.00	5.00	Biot.gn. mørk mlk.spor hbl.	0-5°						
25.00 - 26.50	1.50	2gl.gn.bd. rel lys mlk.sprette gr. 1-3 mm spor <u>Py.</u>	0-10°						
26.50 - 27.50	1.00	Biot.gn. se ovan	5-10°						
27.50 - 32.30	4.80	hbl.biot.gn. mørk mlk.sprette gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py.</u>	0-10°						
		14/9-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: Profil 44.530

Dato: Aug.-82

Koordinater: X: 925.423.2 Y: 44.531.9

Borehull: 887

Retning: S

Helling/stigning: -7°

Høyde: -97.8

Lengde: 29.40 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.80	7.80	2gl.gn.bd. rel lys mlk.enstaka upp till 5cm. tjocka pegm. band. Stedvis spor <u>Py</u>	0-15°						
7.80 - 9.10	1.30	Skarn grøn spor <u>Sl</u> <u>Py</u> <u>Gn</u>		0.01	0.01	0.02			
9.10 - 9.30	0.20	Pegm.							
9.30 - 9.80	0.50	Biot.gn. mørk mlk.impr. <u>Sl</u> <u>Cp</u> <u>Gn</u> <u>Py</u> spor hbl.	15°						
9.80 - 15.10	5.30	2gl.gn.bd. rel lys mlk.sprette gr. 1-3 mm. stedvis svag impr. <u>Py</u>	15-30°						
15.10 - 20.30	5.20	Biot.gn. mørk mlk.vekslande m/- pegm band, skarn, 2gl.gn. Stripet impr. <u>Sl</u> <u>Gn</u> <u>Py</u> <u>Cp</u>	0-15°	0.01	0.01	0.02			14,10 - 15,10
20.30 - 22.00	1.70	2gl.gn. lys mlk.	0-5°	1.05	0.24	4.61			
22.00 - 25.30	3.30	Biot.gn. mørk mlk.till dels hbl. førende enstaka gr.1-3mm Svag impr. <u>Py</u>	5-15°						
25.30 - 26.60	1.30	hbl.gn. mørk mlk.impr. <u>Py</u>	15-20°						
26.60 - 29.40	2.80	Biot.hbl.gn. mørk mlk.sprette gr.1-3mm svag impr. <u>Py</u>	15-30°						
16/9-82 Stellan Burmann									

Lokalitet: Profil 44.530

Dato: Aug.-82

Koordinater: X: 925.425,6 Y: 44.532,1

Retning: opp

Helling/stigning: +90°

Høyde: -94.6

Lengde: 17.20 m.

Borehull: 886

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.70	7.70	Biot. gn. mørk mlk.vekslande med dm.tjocka 2gl.gn.band sprett impr. <u>Sl</u> <u>Cp</u> <u>Py</u> <u>Cn</u> spor hbl.	70-90°	0,06	0,13	0,50			
7.70 - 17.20	9.50	hbl.gn. mørk mlk.gr.-förande impr. <u>Py</u> . 15/9-82 Stellan Burmann	70-90°						

Lokalitet: Profil 44.310

Dato: Aug.-82

Koordinater : X: 925.407 Y: 44.307

Retning : S

Helling/stigning: +77°

Høyde : -82.0

Lengde : 11.25m.

Borehull: 885

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	hbl.gn. mørk mlk.fra.0.00-1.40 enstaka biot.skikt spor <u>Py</u> sprette gr.1-3mm.	45°						
3.00 - 4.10	1.10	2gl.gn. lys mlk.svag impr. <u>Py</u>	45°						
4.10 - 7.00	2.90	hbl.biot.gn. mørk mlk sprette små gr. 0.5-1.0m.føretredesvis i de hbl.rika partier impr <u>Py</u> .	60° 70°						
				0.03	0.13	0.06			600-700
7.00 - 9.60	2.60	Øvergangs bergart. rel mørk 2gl.gn.biot.gn. hbl.gn.vekslende med varandre. <u>Sl Cp Gn Py</u> som sprette rika band.	45° 90°						
9.60 - 10.10	0.50	komp.malm.		1.61	0.56	5.34			
10.10 - 11.25	1.15	2gl.gn.bd. rel lys mlk.impr. <u>Py</u> 13/9-82 Stellan Burmann	70°						

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 884

Dato: Aug.-82

Koordinater: X: 925.481,5 Y: 44.770

Retning: N

Helling/stigning: + 30°

Høyde: -98.2

Lengde: 41.0m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 13.45	13.45	2gl.gn. lys mlk litt vekslende biot.innehåll.sprette gr. ca.45° 1-3 mm.Enstaka cm-dm tjocka pegm band.							
13.45 - 14.10	0.65	pegm							
14.10 - 14.95	0.85	2gl.gn. se ovan	45-50°						
14.95 - 15.50	0.55	pegm							
15.50 - 23.30	12.80	2gl.gn. se ovan	45°						
23.30 - 29.10	0.80	biot.gn. mørk mlk gr.førande 1-3mm	40°						
29.10 - 41.00	11.90	2gl.gn. se ovan	45°						
27/8-82									
Stellan Burmann									

Lokalitet: Profil 44.770

Dato: Aug.-82

Koordinater: X: 925.482 Y: 44.770

Retning: N

Helling/stigning: -26°

Høyde: -100,0

Lengde: 35.0 m

Borehull: 883

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.20	9.20	2gl.gn. lys mlk.enkelte partier m/filmtunna biotskikt litt foldet.enstaka gr. 1-3 mm.	20-30°						
9.20 - 9.80	0.60	2gl.gn. " " m/spor <u>SL</u>	30-40						
9.80 - 17.10	7.30	2gl.gn. se ovan							
17.10 - 19.70	2.60	biot.hbl.gn. mørk mlk sprette gr - 1-3 mm	45°						
19.70 - 25.20	5.50	hbl.gn. mørk mlk gr-førand	45-50°						
25.20 - 26.50	1.30	hbl.biot.gn. mørk mlk impr. <u>py</u>	45-50°						
26.50 - 35.00	8.50	hbl.gn. se ovan	30-50°						
27/8 - 82									
Stellan Burmann									

Lokalitet: Profil 44.770

Dato Aug.-82

Koordinater : X: 925.482 Y: 44.770

Retning : N

Helling/stigning: -34°

Høyde : -100.4

Lengde : 35.30 m

Borehull: ~~333~~ 332

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.70	10.70	2gl.gn. lys mlk.enstaka cm tjocka kv, pegm band. sprette gr. 1-3mm spor <u>S1</u> vid 8.60m.	40° 30°						
10.70 - 18.40	7.70	2gl.gn.bd. rel.lys mlk.sprette upp till dm tjocka hbl.gn. band. 17.00-17.20 <u>S1CpPy</u>	45°						
18.40 - 34.20	15.80	hbl.gn. rel mørk mlk.gr-förande, stedvis stichtolitisk	45° 30° 45°						
34.20 - 35.30	1.10	2gl.gn. lys mlk enstaka cm tjocka amf.band sprette gr.1-3 mm.	45° 30° 40°						
		13/9-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: Profil 43.770

Dato: Juli - 82

Koordinater : X: 925.354.2 Y: 43.770

Retning : N

Helling/stigning: +65°

Høyde : -77.8

Lengde : 17.00

Borehull: 881

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.95	2.95	2gl.gn.bd. rel lys mlk.sprette gr. enstaka striper <u>SlCpGnPy</u>	60°	1.02	0.24	2.27			0.00-1.00
				0.06	0.07	0.20			1.00-2.95
2.95 - 5.10	2.15	2gl.gn.bd. lys mlk.enstaka dm tjocka partier m/biot.hbl.gn. m/ <u>Sl Cp Gn Py</u>	60° 70°	0.29	0.23	1.34			2.95-4.00
				0.11	0.08	0.23			4.00-5.10
5.10 - 11.50	6.40	biot.musk.gn. rel mørk mlk-grov-mlk. impr(vitt mineral?) jävn impr. Py	70°	0.09	0.05	0.19			5.10-6.10
				0.01	0.04	0.06			10.50-11.50
11.50 - 14.00	2.50	biot.gn. mørk mlk.tilldels hbl förande.vekslande m/dm brede 2gl.gn.band.striper <u>Py Sl Cp Gn.</u>	60°	0.09	0.19	0.82			11.50-12.25
				0.79	0.33	4.81			12.25-14.00
14.00-15.50	1.50	2gl.gn. lys mlk.impr. <u>Sl Cp Gn Py</u>		0.56	0.30	3.34			
15.50 - 15.90	0.40	biot.gn. mørk mlk foldet stripet <u>Sl Cp Py Gn</u>		0.27	0.50	1.09			
15.90 - 17.00	1.10	biot.hbl.gn. mørk mlk gr-förande 1-3mm svag impr. <u>Py</u>	70° 80°	0.01	0.02	0.04			
		16/8-82 Stellan Burmann							

Lokalitet: Profil 43.840

Dato juli - 82

Koordinatorer : X: 925.355.9 Y: 43.845.0

Retning : S

Helling/stigning: + 36°

Høyde : -76.1

Lengde : 23.40 m

Borehull: 880

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	biot.musk.gn. rel lys mlk.stripet <u>S1 Cp Gn Py</u>	30-40°	1.58	0.17	4.35			
0.40 - 3.00	2.60	2gl.gn. lys mlk enkelte biot.rikare band.spor hbl. <u>Py S1</u>	30°	0.36	0.31	1.17			0.40-1.30
				0.07	0.12	0.31			1.30-3.00
3.00 - 4.20	1.20	biot.gn. rel mørk mlk vekslende m/2gl.gn.spor hbl.stripet impr. <u>S1 Cp Py Po Gn</u>	20-30°	0.88	0.33	0.56			
4.20 - 4.70	0.50	2gl.gn. lys mlk.sprette gr.1-3 mm svag impr. <u>Py</u>	40°						
4.70 - 7.30	2.60	biot.hbl.gn. mørk mlk.svag impr. <u>Py</u>	40°						
7.30 - 9.90	2.60	2gl.gn. rel lys mlk.enkelte biot. musk band svag impr. <u>Py</u>	35-40°						
9.90 - 11.60	1.70	biot.musk.gn. rel mørk mlk-grov-mlk. litt ondulerad impr. <u>S1 Cp Gn Py</u>	30-40°	0.54	0.26	1.15			
11.60 - 15.40	3.80	2gl.gn.bd. rel lys mlk enkelte biot. rika partier svag impr <u>Py</u>	20-30°						
15.40 - 17.70	2.30	biot.gn. mørk mlk tilldels hbl.- förande enstaka band m/ <u>S1 Cp Gn Py</u>	30-40°	0.62	0.08	1.26			15.40-16.50
				0.02	0.04	0.10			16.50-17.70
17.70 - 20.40	2.70	biot.hbl.gn. mørk mlk impr. <u>Py</u>	30° 0° 30°						
20.40 - 23.40	3.00	hbl.gn. mørk mlk sprett gr 1-3mm impr. <u>Py</u>	35-40°						

Lokalitet: Profil 43.840

Dato: Juli-82.

Koordinater: X: 925.356.9 Y: 43.844.7

Retning: S

Helling/stigning: +63°

Høyde: -75.1

Lengde: 19.50

Borehull: 879

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Biot.gn. mørk mlk spor hbl. impr. <u>Py Cp Sl Gn.</u>	80°	1,15	0,65	3,10			
0.50 - 1.15	0.65	2gl.gn. lys mlk.svag impr. <u>Py</u> spor <u>Sl</u>	55°	0,16	0,28	0,65			
1.15 - 2.15	1.00	Biot.gn. mørk mlk.hbl.førande foldet, stripet <u>Py Cp</u> <u>Sl Gn.</u>	50° 55°	0,54	0,44	4,19			
2.15 - 4.10	1.95	Biot.musk.gn. rel mørk mlk-grov-mlk. litt ondulread impr. <u>Py</u>	55°						
4.10 - 5.50	1.40	2gl.gn.bd. rel lys mlk.enstaka gr. 1-2mm spor hbl. <u>Py</u>	60°						
5.50 - 7.70	2.20	2gl.gn.bd. rel lys.mlk vekslande m/Musk.biot.gn.stripet <u>Py Cp Gn Sl.</u>	70°	0,64	0,26	2,21			
7.70 - 15.80	8.10	Biot.hbl.gn. rel mørk mlk gr-førande 1-3mm svag impr. <u>Py</u>	60-70°						
15.80 - 19.50	3.70	hbl.gn. mørk mlk.till dels amfi- bolitisk. stichtolitiska partier svag impr. <u>Py</u>	60-70°						
16/8 - 82 Stellan Burmann									

Lokalitet: Profil 43.840

Dato 82 08 04

Koordinater : X: 925.356,9 Y: 43.844,7

Retning : Syd

Helling/stigning: ? + 75°

Høyde : -75,1

Lengde : 26.35

Borehull: 878

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2gl.gn.bd. rell mørk mlk.rik . Py Sl Gn Cp.	80	0.78	0.44	2.41			
0.50 - 1.30	0.80	Musk biot.gn. lys mlk.enkelte smala biot.rika band middels impr. Py Sl Gn Cp.	75-80	0.49	0.47	2.15			
1.30 - 2.05	0.75	Biot.hbl.gn. rell mørk mlk.stedvis kv.rik. Rik Py Sl Gn Cp	70-80	0.30	0.61	3.68			
2.05 - 5.65	3.60	2gl.gn.alm. rell lys mlk.stedvis musk rik spår gr. 2-4mm. middels impr. Py.	70-75	0.04	0.10	0.29			4.65 - 5.65
5.65 - 8.45	2.80	2gl.gn.bd. rell mørk mlk.till grov mlk.musk rika partier Rika striper Sl Gn i øvrigt middels impr.PyCp	65-75	0.96	0.23	2.02			5.65 - 8.00
8.45 - 9.30	0.85	Musk.biot.gn. lys mlk.svag impr. Py	70	0.14	0.07	0.43			8.00 - 8.45
9.30 - 15.90	6.60	Biot.hbl.gn. mørk mlk.granat rik 1-3mm	80-85						
15.90 - 25.10	9.20	hbl.gn. mørk mlk.sprette gr.2-6mm	85						
25.10 - 26.35	1.25	2gl.gn.alm. lys mlk.sprette gr.	80						
Kjell Stenmark									

Lokalitet: Profil 43.836

Dato 82 08 03

Koordinater : X: 925.367,4 Y: 43.836,8

Retning : Syd

Helling/stigning: + 50° Opp

Høyde : -75.7

Lengde : 20.0

Borehull: 877

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.65	0.65	biot.hbl.gn. rell mørk mlk.delvis rik impr. Py Sl Gn Cp.	60°	0,53	0,24	2,64			
0.65 - 3.95	2.30	2gl.gn.alm. rell lys mlk.noe varierende biot.innholl stedvis kv.rik enkelte rika striper Py Po Sl Gn Cp.	60-65	0,69	0,20	1,92			0,65-2,00
				0,55	0,44	1,81			2,00-3,00
				0,20	0,41	1,12			3,00-3,95
3.95 - 4.65	0.70	biot.hbl.gn. rell mørk mlk.rik impr. Py Sl Gn Cp	50-65	0,56	0,51	4,90			
4.65 - 9.90	5.25	2gl.gn.bd. rell lys.mlk till grovmlk.stedvis kyanitt sprete gr. 2-6 mm rell rik impr. Py Po.	50-60	0,05	0,19	0,47			4,65-5,65
				0,21	0,20	0,69			8,30-9,10
9.90 - 10.80	0.90	2gl.gn.alm. Lys mlk cm.mektiga band av musk gn.rik impr. Py Sl Gn Cp.	50	1,06	0,47	4,20			
10.80 - 11.85	1.05	2gl.gn.bd. rell mørk.mlk.rik malm Py Sl Gn Cp.	60	1,74	0,47	7,70			
11.85 - 13.55	1.70	Musk.biot.gn. rell lys mlk stedvis kv.rik.enkelte partier kyanitt rik middels impr. Py Sl Gn Cp.	60	0,63	0,33	3,01			
13.55 - 15.00	1.45	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk.noe variert biot.innholl rik impr.med rikare partier Py Sl Gn Cp	50-65	0,26	0,56	4,63			
15.00 - 20.00	5.00	Biot.hbl.gn. rell mørk mlk.med partier hbl.gn.stedvis gr.rik 3-6 mm	50-65	0,05	0,12	0,23			12,00-16,00

Lokalitet: Profil 43.830

Dato : 82 08 02

Koordinater : X: 925.367,4 Y: 43.836,5

Retning : Syd

Helling/stigning: + 72°

Høyde : -75.7

Lengde : 20.0 m.

Borehull: 876

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	biot.hbl.gn. rell mørk mlk.stedvis noe gn.1-4 mm.delvis rik impr. Py Sl Gn Cp	60°	0.61	0.23	2.45			
0.60 - 1.85	1.25	2gl.gn.alm. Lys mlk.sprette gr.svag impr. Py spår Sl.	55-60	0.12	0.08	0.55			
1.85 - 1.95	0.10	biot.hbl.gn. rell mørk mlk.rik impr. Py Sl Gn Cp.		1.92	0.73	8.20			
1.95 - 3.35	1.40	2gl.gn.alm. lys mlk.med partier musk. rikare svag impr.Py med enkelte striper Sl.	80-85	0.26	0.22	0.98			
3.35 - 3.90	0.55	biot.hbl.gn. rell mørk mlk.till grov mlk. Rik nesten Komp. Py Sl Gn Cp.	70-80	0.98	0.51	5.80			
3.90 - 7.30	3.40	2gl.gn.alm. noe mørk mlk.stedvis kv. rik sprette gr. 1-3 mm. med enkelte striper Py i øvrigt svag impr.	75°	0.05	0.17	0.25			390-5.00
				0.03	0.08	0.09			600-7.30
7.30 - 9.75	2.45	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk.till grov mlk.med noe variert biot. innhold rik impr.med partier med rik malm Py Po Sl Gn Cp.	75-80	0.35	0.33	2.10			730-8.75
				1.52	0.44	7.34			875-9.75
9.75 - 11.30	1.55	musk.biot.gn. Lys mlk.stedvis kv.rik middels impr. Py Sl Gn Cp	80	0.65	0.33	1.81			

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 876

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11.30 - 12.70	1.40	2gl.gn.b.d. noe mørk mlk.sista 20 m. på grensen till biot.sk. middels impr. <u>Py</u> <u>Sl</u> <u>Gn</u> <u>Cp</u>	80	0.80	0.46	2.95			
12.70 - 20.00	7.30	hbl.gn. i veksling med biot.hbl.gn.	80-85	0.06	0.08	0.16			12.70-13.70
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: Profil 43.720 E6 vest

Dato : 9 - 7 82

Koordinater : X: 925.425,7 Y: 43.714

Retning : Nord

Helling/stigning: 45°

Høyde : -81

Lengde : 5.20

Borehull: 875

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	2gl.gn.alm. = Lys mlk-fink.spår gr.1-3	0-10						
0.60 - 1.35	0.75	Peg.							
1.35 - 2.25	0.90	2gl.gn.alm. Lys mlk.spår Py	30	0,46	0,08	0,43			
2.25 - 2.55	0.30	2gl.gn.b.d. Mørk mlk.biot.rika band spår <u>Py</u> <u>Sl</u>		0,55	0,20	1,11			
2.55 - 5.20	2.65	2gl.gn.alm. Lys mlk.stedvis spår gr. rell kv.rik spår Py	40	0,21	0,05	0,04			2.55-3.55
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: Profil 43.720 E6 vest

Borehull: 874

Dato: 9 - 7 82

Koordinater: X: 925.420 Y: 43.714

Retning: Syd

Helling/stigning: 45°

Høyde: -81.0

Lengde: 8.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.65	1.65	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk.sprette gr. 6 - 8 mm.	45-50	0.11	0.04	0.02			0.65 - 1.65
1.65 - 1.80	0.15	2gl.gn.alm Lys mlk.till fink rika striper Py Sl	40	1.29	0.24	6.50			
1.80 - 2.35	0.55	Peg Enkelte tynna band 2gl. gn.alm. med god impr. Py Sl.		0.63	0.59	0.50			
2.35 - 8.40	6.05	2gl.gn.alm. Lys mlk.till fink.sprette gr. 1-4 mm	30-45	0.12	0.10	0.12			2.35 - 8.40
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: Profil 43.720 E6 vest

Dato: 9 - 7 82

Koordinater: X: 925.420 Y: 43.714

Retning: Syd

Helling/stigning: -45

Høyde: -85.0

Lengde: 5,30 m

Borehull: 873

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	2gl.gn.b.d. noe mørk, mlk. med biot. rika striper, tilldels kv.rik med tunna striper <u>Py, Sl, Gn, Cp</u>	50	1,24	0,20	1,87			
0.40 - 1.45	1.05	2gl.gn.alm. Lys mlk. med biot. rikare partier svag <u>Py Sl Gn Cp</u>	45	0,28	0,10	0,54			
1.45 - 1.90	0.45	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk. middels impr. <u>Py Sl Gn Cp</u>		0,68	0,21	2,33			
1.90 - 3.50	1.60	2gl.gn.b.d. Mørk mlk. med gr.rika partier 1 - 4 mm	50	0,01	0,03	0,10			
3.50 - 3.80	0.30	hbl.gn. kv.rik middels impr. <u>Py Sl Gn Cp</u>	40	3,61	0,63	10,54			
3.80 - 5.30	1.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk. stedvis gr.rik 1 - 3 mm.	55	0,03	0,07	0,08			3,80 - 4,80
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: P 43.720 E6 vest

Dato : 9-7 82
 Koordinater : X: 925.425,7 Y: 43.714
 Retning : Nord
 Helling/stigning: -45°
 Høyde : -85,0
 Lengde : 8.50 m

Borehull: 872

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk.sprette gr. 1-3 mm partier med 2gl. gn.alm.	0-30	0.05	0.02	0.20			1.30-2.30
2.30 - 2.70	0.40	biot.hbl.gn. rell mørk kv.rik. Rik impr. Py Sl Gn Cp	0-20	1.91	0.63	7.30			
2.70 - 3.25	0.55	biot.gn. Mørk mlk til grovk.svag impr Py	0-20	0.08	0.51	0.81			
3.25 - 3.80	0.55	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk.biot.striper spår hbl.	0-20	0.08	0.30	0.88			
3.80 - 5.10	1.30	hbl.biot.gn. Rell lys.mlk kv.rik middels impr. Py Sl Gn Cp	0-40	0.66	0.31	6.50			
5.10 - 8.00	2.90	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk sprette gr. 1-3 mm svag impr.Py	0-10	0.09	0.11	0.37			5.10-6.10
8.00 - 8.80	0.50	hbl.gn. rell mørk mlk.stedvis gr.rik. 1-3mm Kjell Stenmark	0-5						

Lokalitet: Profil 43.720 E6 vest

Dato Juni - 82

Koordinater : X: 925.423 Y: 43.714

Retning : Vest

Helling/stigning: -60° Ned

Høyde : -85.3

Lengde : 14.40

Borehull: 871

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2gl.gn.alm. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	55-60						
0.70 - 2.55	1.85	2gl.gn.b.d. Rell mørk mlk.biot.rik partier gr.rika 1-3 mm	50-65	0.01	0.02	0.05			155-2.55
2.55 - 2.75	0.20	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk.svag impr. Py Sl.	45	0.67	0.54	1.85			
2.75 - 5.50	2.75	2gl.gn.alm. Rell lys mlk.i veksling med 2gl.gn.b.d.spår gr. 1 - 3 mm.		0.09	0.05	0.23			2.75-3.75
				0.01	0.05	0.06			4.50-5.50
5.50 - 5.60	0.10	2gl.gn.b.d. Mørk mlk.rik impr.Py Sl	65	0.97	0.10	3.26			
5.60 - 6.85	1.25	2gl.gn.alm. rell mørk mlk.i veksling med hbl.gn.	60	0.04	0.01	0.15			5.60-6.60
6.85 - 14.40	7.55	hbl.gn. mørk mlk.gr.rik 1-5 mm Kjell Stenmark.	60-70						

Lokalitet: Profil 42.330

Dato: 27 - 7 82

Koordinater : X: 925.403,5 Y: 42.331

Retning : Nord

Helling/stigning: -80° Ned

Høyde : +5.7

Lengde : 44.1 m

Borehull: 870

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.05	1.05	Biot.hbl.gn. Rell lys mlk.till grov mlk.kv.rik med tynna band peg.Rik <u>Py Sl Gn Cp</u>	70-80	2.55	0.12	10.20			
1.05 - 2.25	1.20	Musk.biot.gn. Lys mlk. i veksling med biot.gn.noe mørk mlk.med spår skarn.rik <u>PySlGnCp</u>	80-85	0.43	0.19	1.45			
2.25 - 3.80	1.55	biot.gn. Mørk mlk.till grov mlk.kv.rik med tynna peg band <u>Rik Py Sl Gn Cp</u>	80	0.98	0.49	4.57			
3.80 - 5.90	2.10	2gl.gn. Lys mlk.stedvis musk rik rikar striper og svag impr. <u>Py Sl Gn Cp</u> .	75-85	0.39	0.26	3.41			3.80-4.80
				0.09	0.06	0.47			4.80-5.90
5.90 - 6.15	0.25	Biot.sk. Mørk grov k.rik <u>PySlGnCp</u>	65-70	0.06	0.89	5.14			
6.15 - 6.80	0.65	2gl.gn.alm. Lys mek. spår <u>Py Sl Gn Cp</u>	75	0.03	0.06	0.17			
6.80 - 7.30	0.50	Biot.sk. Mørk,grovk,middels impr. <u>Py Sl Gn Cp</u> .		0.03	0.10	0.23			
7.30 - 10.25	2.95	2gl.gn.b.d. noe mørk mlk.med cm mektiga biot.rikare striper gr.-rika 1-5 mm. spår skarn og <u>Po</u> .	85	0.03	0.03	0.06			7.30-8.30
10.25 - 17.50	7.25	2gl.gn.alm. Lys mlk.kv.rik,med cm mektiga band med Peg stedvis gr.rik 1-3 mm.	80						

Lokalitet:

Borehull: 870

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.50 - 18.10	0.60	Biot.hbl.gn. rell mørk mlk.gr.rik. 2 - 8 mm	75-80						
18.10 - 22.35	4.25	Musk.gn. lys mlk.spår gr. 2-4 mm	85						
22.35 - 32.85	10.50	2gl.gn.alm. Lys.mlk.i veksling med partier 2gl.gn.b.d.gr.rik 1-4 mm. Stedvis musk.rik	85	0.03	0.03	0.06			3185-3285
32.85 - 33.45	0.60	Biot.hbl.gn. noe mørk mlk.till grov- mlk sista 10cm biot.rik rik striper og impr Py Sl Gn Cp.	10-85	1.53	0.54	6.90			
33.45 - 36.75	3.30	2gl.gn.alm. Lys mlk spår gr.1-3 mm	80	0.08	0.12	0.24			3345-3445
36.75 - 36.95	0.20	Biot hbl.gn. mørk mlk till grov mlk. rik Py Sl Gn Cp.	70						
36.95 - 39.80	2.85	2gl.gn.b.d. noe mørk mlk.stedvis biot rik spår gr. og Py.tynna Peg band.	70						
39.80 - 44.05	4.25	hbl.gn. Mørk mlk.gr.rik 2-6 mm svag impr. Py	50-80						
		Kjell Stenmark.							

Lokalitet: Profil 42.330

Dato 820727

Koordinater : X: 925.407 Y: 42.331

Retning : Nord

Helling/stigning: -55° Ned

Høyde : + 6.0

Lengde : 14.2 m

Borehull: 869

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	2gl.gn.alm. Lys,mlk.sprette gr.1-4mm	55°	0.01	0.01	0.03			
0.90 - 2.90	2.00	2gl.gn.alm. Lys mlk.cm.mektiga band Peg.stedvis biot.rik. svag impr.og rikare striper Py Sl Gn Cp	55	0.36	0.19	1.11			0.90-2.90
				0.30	0.22	0.93			1.90-2.90
2.90 - 3.80	0.90	Musk.gn. Lys mlk.	50-55	0.11	0.03	0.33			
3.80 - 4.60	0.80	biot.gn. Reli.lys.mlk.till grov mlk.kv.rik. Rik Py,Po, Sl, Gn, Cp.	3 40-44	0.60	0.38	2.40			
4.60 - 6.00	1.40	2gl.gn.b.d. noe mørk.mlk.kv.rik Sprette gr. 1 - 3 mm	50-55						
6.00 - 6.20	0.20	Peg							
6.20 - 6.55	0.35	Biot.gn. mørk mlk. kv.rik Rik Py Sl Gn Cp	30-45	0.27	0.24	5.39			
6.55 - 6.80	0.25	2gl.gn.alm. Lys mlk. kv.rik svag impr. Py.	55-60	0.26	0.12	0.58			
6.80 - 6.90	0.10	Biot.sk. mørk mlk.till grov, mlk rik Py Sl Gn Cp	50	0.08	0.65	6.40			
6.90 - 14.30	7.40	2gl.gn.alm. Lys.mlk. noe varierende biot. og musk innehøll sprette gr. 1-3 mm	40-50	0.04	0.02	0.11			6.90-7.90
		Kjell Stenmark.							

Lokalitet: Profil 42.330

Borehull: 868

Dato : 820802
 Koordinater : X: 925.407 Y: 42.331
 Retning : Nord
 Helling/stigning: -30° ned
 Høyde : + 6.0
 Lengde : 14.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.30	2gl.gn.alm. Lys.mlk sprette gr.1-3mm	0-10	0.03	0.01	0.10			
0.30 - 2.00	1.20	2gl.gn.b.d. Reli mørk mlk til grov mlk.5cm.biot.rik.vid 1.45 middels impr.med rik are striper PySlGnCp	0-10	1.13	0.40	2.05			
2.00 - 3.60	1.60	2gl.gn.alm. Lys mlk.stedvis cm.mektiga peg striper	0-10	0.18	0.06	0.45			2.00-3.00
				0.07	0.05	0.24			3.00-3.60
3.60 - 4.10	0.50	2gl.gn.b.d. Reli mørk mlk.med peg - striper, middels impr. Py Sl Gn Cp	15-25	0.18	0.42	0.69			
4.10 - 4.95	0.85	2gl.gn.alm. Lys mlk.impr.Py svaga spår Sl.	30	0.09	0.08	0.31			
4.95 - 5.90	0.95	2gl.gn.b.d. reli mørk mlk-grov mlk vid 5.80 - 5.90 en biot. sone med rik PySlGnCp i øvrigt middels impr	20-25	0.25	0.24	1.24			
5.90 - 14.20	8.30	2gl.gn.alm. Lys mlk.i veksling med 2gl.gn.b.d.mlk.gr.rik 1 - 4 mm.	0-20	0.04	0.02	0.14			5.90-7.00
		Kjell Stenmark.							

Lokalitet: Profil 42.330

Dato 21 - 7 - 82
 Koordinator : X: 925.407 Y: 42.331
 Retning : Horisontalt
 Helling/stigning:
 Høyde : + 7.5
 Lengde : 14.50 m

Borehull: 867

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.85	2.85	2 gl.gn.alm Lys mlk.stedvis Kv.rik spår gr. 1-3	0-20	0.08	0.04	0.37			1.85 - 2.85
2.85 - 6.00	3.15	2 gl.gn.b.d. Rell lys mlk, enkelte partier musk.rika rell Kv.rik god impr.PySlGnCp	0-20	0.69	0.25	3.32			2.85 - 4.00
				0.64	0.21	2.74			4.00 - 5.00
				1.21	0.45	3.72			5.00 - 6.00
6.00 - 7.05	1.05	Pes Spår Py		0.22	0.12	0.32			
7.05 - 7.35	0.30	Biot hbl.gn. Rell Lys mlk.Kv.rik impr og enkelte flekka Py, Sl, Gn, Cp.	3 40-50	0.46	0.37	2.87			
7.35 - 14.50	7.15	2 gl.gn.b.d. Rell mørk.fin-mlk enkelte partier biot.rik. gr.rik 1-3 mm	30	0.08	0.04	0.24			7.35 - 8.35
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: Profil 42.330

Dato : 820729
 Koordinater : X: 925.407 Y: 42.331
 Retning : Nord
 Helling/stigning: 25° opp
 Høyde : + 8.3
 Lengde : 14.40 m

Borehull: 866

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	Biot hbl.gn. rell mørk mlk til grov mlk.Kv.rik. Rik Py,Sl Gn, Cp	20-50	0.94	0.72	7.36			
1.00 - 2.40	1.40	2gl.gn.alm. Lys,mlk,enkelte cm mektiga biot.rika striper.Stedvis musk.rik. Middels impr. med rikare striper Py, Sl, Cp, Gn.	20-30	0.97	0.40	2.43			
2.40 - 3.25	0.55	Biot hbl.gn. Lys mlk Kv.rik Rik Py,Sl,Gn,Cp.	0-40	2.71	0.34	9.40			
3.25 - 4.40	1.15	2gl.gn.alm Lys,mlk. Stedvis muskrik	0-10	0.70	0.25	1.39			
4.40 - 6.40	2.00	Biot.hbl.gn. Rell lys mlk i veksling med 2gl.gn.alm.Rik Py,Sl Gn,Cp i hbl.gn.svag impr i 2gl.gn.	10-15	0.78	0.48	10.70			4.40 - 5.40
				0.18	1.14	5.10			5.40 - 6.40
6.40 - 7.00	0.60	Musk.gn. Lys mlk.spår gr.1-3 m.	30	0.09	0.11	0.73			
7.00 - 9.00	2.00	hbl.biot.gn. i veksling med 2gl.gn. alm ca.60-40 fordelt Rik Py Sl Gn Cp i hbl. biot.gn.mens i 2gl.gn.alm.spår	30	0.14	0.53	1.48			7.00 - 8.00
				0.08 0.02	0.73	2.42			8.00 - 9.00
9.00 - 10.60	1.60	Musk gn. lys mlk.spår gn. 1-3	5-25	0.12	0.03	0.11			
10.60 - 12.15	1.75	Pes							
12.15 - 17.30	5.15	2gl.gn.alm. Lys mlk.stedvis biot.rik sprette gr.1-3 mm.	0-15						
Kjell Stenmark									

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER Profil A-rt

Dato : juni 1982
 Koordinater : X: 925.404.4 Y: 42.333,7
 Retning : NØ
 Helling/stigning: + 39°
 Høyde : + 8.5
 Lengde : 14.70 m

Borehull: 865

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	malmstr. med mye grålig skarn+karb.i musk.gn. 35°		0.62	0.22	2.29			
0.50 - 1.80	1.30	musk.gn. En del biot og gr.	20-25						
1.80 - 2.10	0.30	malmstr. og impr. i musk.gn.	25-35						
2.10 - 3.75	1.65	musk.bot.gn. Gr.mlk.	35	0.07	0.05	0.78			
3.75 - 4.00	0.25	malmstr.og impr. med grønn og grå skarn	50-25						
4.00 - 4.45	0.45	musk.gn. Noe biot.	30						
4.45 - 4.50	0.05	malm	40						
4.50 - 4.75	0.25	musk.gn. Noe biot.							
4.75 - 5.00	0.25	Kjernetap							
5.00 - 5.90	0.90	malmstr.og impr.med mye grønn skarn og noe grå skarn+hbl.i grå gn.-aktig musk.gn.	40-20	0.39	0.20	4.28			
5.90 -8.50	2.60	god malm i str.og impr. som før.	30-40	0.12	0.63	5.18			
8.50 - 9.20	0.70	musk.gn. Noe biot.og gr.Grå gn.aktig	35-40						
9.20 - 9.55	0.35	pegm.							
9.55 - 10.05	0.50	grå gn. Noe gr.Noie båndet,mlk.	40						
10.05 - 10.30	0.75	hbl.biot.gn.	35						
10.30 - 14.70	4.40	grå gn. Noe musk.gn.-og musk.biot gn.-aktig mlk.gr.Noie båndet (biot/musk.)	40-35						

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER Profil 42.333 (A-ort)

Dato : juni 1982
 Koordinater : X: 925.404,2 Y: 42.333,7
 Retning : NØ
 Helling/stigning: + 39°
 Høyde : + 8,5
 Lengde : 17.60 m

Borehull: 864

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	musk.biot.gn. Sv. malm impr.	30°	0.02	0.09	0.13			
0.70 - 2.10	1.40	malm str. og impr.med mye skarn og Karb. i musk.gn.I starten dessuten noe Po	30	0.20	0.64	4.14			
2.10 - 4.50	2.40	rik malm i grålig hvit skarn,mot slutten litt biot.	30	0.10	1.10	6.16			
4.50 - 5.65	1.15	malm str. og impr.med mye grålig hvit skarn i musk.gn.Den hvite gl. delvis litt grønnlig Fra 5.30 m:	30 40	0.20	0.22	2.68			
5.65 - 11.60	5.95	malm str.og impr. med mye grønn og grålig-hvit skarn i musk.gn. Fra 7.50 m : Fra 8.30-8.70 sv.foldet Fra 8.70 Fra 10.50 m malmstr.i hbl. biot.gn.	40	0.44	0.43	4.76			565-865
			45 ca.15 40	0.18	0.38	2.55			865-11.65
11.60 - 14.60	3.00	musk.gn. Noe biot.og gr.	35-40						
14.60 - 17.60	3.00	musk.biot.gn. Gr. Noe hbl. fra 16.50 - 17.20 30.6.82. A.K.	40-45						

Lokalitet: A-ort Profil 42.330

Dato

Koordinator : X: 925.404 Y: 42.333,2

Retning : Nord

Helling/stigning: 40° opp

Høyde : + 8.5m bh.

Lengde : 14.20 m

Borehull: 863

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	2gl.gn.alm Lys mlk	20-30	0.83	0.07	0.31			
0.20 - 0.40	0.20	2gl.gn.b.d. Noe mørk mlk spår hbl god impr. Py Si Gn Cp	35-40	1.27	0.42	4.44			
0.40 - 1.55	1.15	2 gl.gn.b.d. Noe mørk mlk Stedvis gr. rik 1-3mm Enkelte tynna striper Py Si Gn Cp	20-30	0.05	0.04	0.61			
1.55 - 1.70	0.15	biot.hbl.gn. Mørk mlk.Rik impr.PySiGnCp 30		0.31	0.26	12.00			
1.70 - 3.65	1.95	2gl.gn.alm Lys mlk-till fink.med enkelte partier 2gl.gn.b. 35-40 d. med gr.rika partier 1-3m		0.03	0.03	0.21			1.70-2.70
				0.03	0.01	0.03			2.70-3.65
3.65 - 3.85	0.20	hbl.gn. mlk.middels impr.PySiGnCp 45		0.42	0.25	2.10			
3.85 - 4.60	0.75	2gl.gn.alm. lys mlk.stedvis musk.rik spår gr.1-2mm spår Py Si 55-60 Gn Cp		0.21	0.12	0.63			
4.60 - 7.00	2.40	hbl.biot.gn. Lys mlk.stedvis kv.rik. Enkelte striper 2gl.gn. 20-40 alm.Rik impr. Py Si Gn Cp							
7.00 - 8.70	1.70	2gl.gn.alm. Lys mlk.till fink i veks- ling med cm mektiga band biot.hbl.gn.med middels 40-45 impr. Py Si Gn Cp							
8.70 - 10.40	1.70	Peg 20-30							
10.40 - 14.20	3.80	2 gl.gn.alm. Lys mlk.fink till mlk.med partier 2gl.gn.b.d.med spår gr.1-4 mm.							

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER Profil 42.333 (A-ort)

Dato : juni 1982
 Koordinater : X: 925.403 Y: 42.333,2
 Retning : NØ
 Helling/stigning: + 39°
 Høyde : + 8,5m
 Lengde : 14,25m

Borehull: 862

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	spredte, men gode malmstriper i musk gn med noe biot. Py+sl	35°	0,50	0,18	3,32			
1.50 - 2.30	0.30	musk biot.gn. Noe gr. Rel. lite biot.	40	0,03	0,01	0,10			
2.30 - 5.10	2.30	malm-skarn striper (py+sl+diopsid+Karb.) i musk.gn.med noe biot. Også noe ga+cp og andre Kalksilikater.	40-60	0,16	0,52	3,13			230-370
				0,13	0,31	4,67			370-510
5.10 - 6.90	1.80	Malm impr.og str. i Kalksil.gn.med noe Karb	40	0,39	0,51	3,02			
6.90 - 7.95	1.05	malm-skarn-karb. str. i rel.fink.og lys musk.biot.gn.med gr.	50-45	0,20	0,71	3,91			
7.95 - 9.05	1.10	musk.biot.gn. med tiltakende biotrikere str. Noe gr.	40-45	0,01	0,08	0,07			
9.05 - 9.45	0.40	malm Py+sl i hbl.biot.gn.	60	0,23	0,28	3,67			
9.45 - 9.75	0.30	biot.gn. Store gr.	45						
9.75 - 10.00	0.25	hbl.biot.gn. Noe gr.							
10.00 - 14.25	4.25	grå gn. Noe gr. Noe mere biot + litt hbl.mellom 13.70-13.90m.	45						
		23.6.82. A.K.							

Lokalitet: 42.360 (A.ort)

Dato: 2 - 7 82

Koordinater: X: 925.406,0 Y: 42.360

Retning: Nord

Helling/stigning: -76°

Høyde: +6,5

Lengde: 50 m

Borehull: 861

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	2gl.gn.alm. Lys mlk.spår gr. 1-2mm Spår Py Po Sl Gn	70-75	0,24	0,24	0,60			
0.40 - 1.25	0.85	2gl.gn.b.d. Noe mørk mlk.stedvis hbl. rik. Rik impr.Py Sl Gn Cp	30-70	1,60	0,97	6,41			
1.25 - 1.90	0.75	2 gl.gn.b.d. Mørk mlk.middels impr. Py Sl Gn Cp	65	0,39	0,26	2,18			
1.90 - 2.15	0.25	Peg		0,06	0,06	0,19			
2.15 - 5.65	3.50	2gl.gn.alm Lys mlk.i veksling med 2gl.gn.b.d.enstake tunne peg band. Enkelte striper Py Sl Gn Cp	60-70	0,27	0,12	1,17			2,15-3,00
				0,60	0,13	1,18			3,00-4,00
				0,22	0,13	0,81			4,00-5,65
5.65 - 6.15	0.50	2gl.gn.b.d. Mørk grovk.kv.rik. Middels impr.Po Py Cp Gn Cp	55-70	0,03	0,37	5,46			
6.15 - 7.35	1.20	Peg i veksling med enkelte band med 2gl.gn.bd.delvis gr.rik 3-6mm.	60-70	0,03	0,04	0,09			
7.35 - 8.05	0.70	Peg		0,01	0,02	0,02			
8.05 - 8.40	0.35	2gl.gn.b.d. Mørk grovk.kv.rik.Rik impr Py Po Sl Gn Cp	70	0,22	0,43	6,72			
8.40 - 8.60	0.20	Peg		0,01	0,04	0,19			
8.60 - 9.75	1.15	2gl.gn.b.d. Mørk mlk.till fink stedvis kv.rik.Middels impr. Py Sl Gn Cp	60-70	0,17	0,44	2,75			

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Borehull: 861

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.75 - 39.40	29.65	2gl.gn.alm. Lys fink till mlk, stedvis musk rik. i veksling med 2gl.gn.b.d. mørk mlk. rell gr. rik 1-3mm tynde striper Peg	50-85	0,03	0,07	0,45			935-1000
39.40 - 41.65	2.25	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk. till grovk sprette gr. 1 - 3	60-75						
41.65 - 45.20	3.55	biot.hbl.gn. rell mørk mlk. sprette gr. 1-3	55-65						
45.20 - 46.10	0.90	amf. mørk fin till mlk. sprette gr. 5-6 mm	75 ⁰						
46.10 - 48.90	2.80	biot.hbl.gn. rell mørk mlk. sprett gr. 1-3 m smala striper Peg	65-70						
48.90 - 50.00	1.10	hbl.gn. mørk fink till mlk gr. rik 1-3 mm	65-70						
Kjell Stenmark									

Lokalitet: Mofjellet Gruber Profil 42.360

Dato

25 - 6 - 82

Koordinater

X: 925.404,6 Y: 42.360

Retning

Syd

Helling/stigning:

-75°

Høyde

+6,5

Lengde

50,00 m

Borehull: 860

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	2gl.gn.alm. Lys mlk.noe kv.rik spår gr.1-3mm svag impr.med striper <u>Py Sl Gn Cp</u>	60-80	0,29	0,36	3,37			
1.20 - 2.55	1.35	biot.hbl.gn. Noe mørk mlk rik till dele komp.partier,stedvis grov.kornet <u>Py Sl Gn Cp</u>	70-80	3,33	0,66	10,48			
2.55 - 3.20	0.65	2gl.gn.b.d. ren mørk mlk.svag impr. <u>Py Sl Gn Cp</u>	70	0,45	0,27	1,41			
3.20 - 3.70	0.50	hbl.gn. Noe mørk mlk med biot. rikare partier. Rik. <u>Py Sl Gn Cp</u>	40-70	1,85	0,15	8,20			
3.70 - 4.75	1.05	biot.gn. Mørk mlk till grov k. rel god impr. <u>Py Sl Gn Cp</u>	60-85	0,79	0,33	2,80			
4.75 - 6.60	1.85	2gl.gn.alm Lys mlk med smala striper 2gl.gn.b.d.svag impr. <u>Py Sl Gn Cp</u> med Sl rikare smala striper	70-80	0,63	0,23	3,12			4,25 - 5,80
				0,03	0,27	0,07			5,80 - 6,60
6.60 - 7.10	0.70	Pegm.		0,03	0,40	0,33			
7.10 - 8.75	1.65	hbl.gn. Rell mørk mlk.med cm. mektiga Peg striper kv.rikar partier Rik <u>Py Sl Gn Cp</u> stedvis grovk.	30-70	3,58	0,28	9,36			7,10 - 8,00
				0,56	0,26	2,26			8,00 - 8,75
8.75 - 9.10	0.35	biot.gn. Mørk mlk till grovk.Rik <u>Py Sl Gn Cp</u>	60-70	0,55	0,33	3,85			

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Borehull:

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.10 - 9.65	0.55	2gl.gn.alm lys mlk i veksling med biot.gn.med spår hbl.och middels impr. Py Sl Gn Cp	70-80	0.44	0.20	1.75			
9.65 - 38.40	28.75	2gl.gn.alm. rell.lys mlk med enkelte smala partier med 2gl.gn. b.d. stedvis gr.rik 1-3m enkelte smala pegm.striper stedvis v.impr. Py og spår hbl.		0.23	0.14	0.62			9.65 - 10.65
				0.02	0.02	0.06			37.40 - 38.40
38.40 - 39.00	0.60	2gl.gn.alm Noe mørk mlk med biot. rikar striper spår hbl. svag impr. Py Sl Gn Cp	60-70	0.24	0.27	0.41			
39.00 - 39.55	0.55	biot.gn. Mørk mlk spår hbl.rik Py Sl Gn Cp	40-70	1.78	0.30	8.48			
39.55 - 41.00	1.45	2gl.gn.b.d. rell mørk mlk.stedvis gr. rik 1-4mm middels impr. Py Sl Gn Cp	60-70	0.54	0.23	2.47			
41.00 - 41.25	0.25	Pegm.							
41.25 - 42.00	0.75	2gl.gn.b.d. Mørk mlk med gr.1-3mm	70-80	0.03	0.01	0.05			
42.00 50.00	8.00	hbl.gn. rell mørk mlk.med noe veksling med 2gl.gn.b.d. stedvis gr. 1-3 Kjell Stenmark	70-80						

Lokalitet: Profil 42.360 (A. ORTA)

Dato : 2 - 7 82
 Koordinator : X: 925.404,8 Y: 42.360
 Retning :
 Helling/stigning: Lodd
 Høyde : +6,5
 Lengde : 50.0 m

Borehull: 859

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.45	0.45	2gl.gn.alm Lys mlk.spår gr.1-3 spår <u>S1</u>	60-65	0,28	0,08	0,56			
0.45 - 2.75	2.30	2gl.gn.b.d. Noe mørk mlk.Stedvis hbl. rik Rika striper med svag impr.i mellom PyPoS1GnCp	40-65	1,55	0,74	8,96			0,45-1,45
				1,74	0,37	6,34			1,45-2,75
2.75 - 5.40	2.65	2gl.gn.alm. Lys mlk.i veksling med 2gl.gn.b.d.noe mørk,og S1 rik. Rika striper og middels impr.PyPo S1GnCp	65-75	0,50	0,46	3,63			2,75-4,00
				0,52	0,19	2,29			4,00-5,40
5.40 - 7.40	2.00	2gl.gn.b.d. Rell mørk mlk till grovk. stedvis biot.rik.Rik - <u>Po Py S1 Gn Cp</u>	30-70	0,05	0,74	2,49			5,40-6,40
				1,21	0,40	7,00			6,40-7,40
7.40 - 9.95	2.55	2gl.gn.alm. Lys mlk.till fink stedvis musk rik Enkelte striper <u>Py S1 Gn Cp</u>		0,34	0,29	1,71			7,40-8,50
				0,40	0,17	1,77			8,50-9,95
9.95 - 19.25	9.30	2gl.gn.alm Lys mlk.till fin enkelte smala striper med biot. og peg sprette gr. 1-3	65-70	0,05	0,06	0,20			9,95-11,00
19.25 - 33.00	13.75	2gl.gn.b.d. Noe mørk mlk gr.rik 1-5mm enkelte partier kv.rik i veksling med 2gl.gn.alm lys fin till mlk sprette gr.1-3mm enkelte smala peg band.	65-75						
33.00 - 34.45	1.45	2gl.gn.alm. Lys mlk till fink sprette gr. 1-3mm	65-75 ^c	0,09	0,05	0,43			

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Borehull:

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.45 - 35.40	0.95	2gl.gn.b.d. Noe mørk.mlk.enkelte smala peg striper. Rika render med <u>Py</u> <u>Sl</u> <u>Gn</u> <u>Cp</u> i øvrigt spår	70-75	0,29	0,53	2,75			
35.40 - 36.40	1.00	2gl.gn.alm. Lys mlk.till fink.sprette gr.1-3 spår <u>Sl</u>		0,08	0,07	0,34			
36.40 - 36.60	0.20	Peg							
36.60 - 38.05	1.45	Biot.gn. Mørk mlk till grovk.kv.-rik. Rik <u>Py</u> <u>Sl</u> <u>Gn</u> <u>Cp</u>	75	0,57	0,34	4,56			
38.05 - 40.00	1.95	2gl.gn.alm. Lys mlk med enkelte smala biot.band.	75-80	0,09	0,08	0,22			38,05 - 39,05
40.00 - 50.00	10.00	bb1.gn. Mørk mlk-till grov enkelte band 2gl.gn.b.d.stedvis gr.rik. 1-5 mm. Kjell Stenmark	75-85						

Lokalitet: Nofjellet Gruber Profil 44.275 Y

Dato: juni 1982

Koordinatorer: X: 925.386,5 Y: 44.275 Y

Retning: Syd

Helling/stigning: -50°

Høyde: -72,0m

Lengde: 40.00m

Borehull: 858

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	biot.gn. Gr.Noë musk.sv.Py-impr.	50°						
0.40 - 1.40	1.00	hbl.biot.gn. gr.sv-py-impr.							
1.40 - 2.15	0.75	biot.gn. Gr. Noë musk Py-impr.	45						
2.15 - 5.35	3.20	hbl.biot.gn. gr.Py-impr.Foldet Sjenk- lene 80 og 35° Båndet biot.gn.og hbl.gn.Fra 3.00	45						
5.35 - 5.80	0.45	gr.amf.	40						
5.80 - 8.75	2.95	hbl.biot.gn. gr.sv.py-impr.Fra 6.70- 7.00m foldet rundt 0°. Noë musk.og hvit min. Fra 8.25 m	40 65						
8.75 - 8.90	0.15	gr.amf. Store gr.							
8.90 - 9.15	0.25	pegm							
9.15 - 10.00	0.85	gr.amf. Noë båndet,gyllen skarn, fra 9.50m:	80 v						
10.00 - 10.35	0.35	hbl.biot.gn. gr.							
10.35 - 11.00	0.65	musk.biot.gn. Spredt noe gr.og hbl.hvit min.St. Py-impr.							
11.00 - 12.40	1.40	biot.gn. Noë hbl.også noe graf.? Sv. py-impr.	50- 70						
12.40 - 13.05	0.65	hbl.b.a. Fra 12.55 - 13.05 m bra Py + Sl.	70-	0,05	0,09	2,91			

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Borehull:

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.05 - 14.90	1.85	biot.gn. En del gr.og musk.Noë hbl. Sv.Py-impr.På 14.10m 3cm med noe sl+ga+py og mer musk.På 14.35-14.45m gr. hbl.biot.gn.	70						
14.90 - 15.30	0.40	Kvarts							
15.30 - 20.90	5.60	hbl.biot.gn. gr.I starten lite hbl.sv. Py-impr.Fold mellom 17.30 og 17.70m. Fra 17.70:	60-70 40-50						
20.90 - 21.55	0.65	musk.gn. Noë gr.og biot.	40						
21.55 - 22.80	1.25	musk.biot.gn. Noë gr.Delvis rel.musk. rik.Fra 21.80-22.00m: Fra 22.00m :..... I de biot.rikere deler spor Py.	40 0 30						
22.80 - 24.75	1.95	musk.biot.gn. Noë gr. Py-impr.Fleksur på 24.20-24.40m (0°).	40						
24.75 - 24.90	0.15	Kvarts							
24.90 - 25.30	0.40	musk.gn. Noë gr.og en god del biot.	35						
25.30 - 27.90	2.60	biot.gn. gr.Noë musk.Spædt litt hbl.sv.py-impr.	30-35						
27.90 - 29.00	1.10	malm impr. i biot.musk gn.Noë hbl.	50-35	0.33	0.16	1.73			
29.00 - 31.20	2.20	hbl.biot.gn. Gr. Py-impr.	50						

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Borehull:

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 3 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.20 - 32.40	1.20	musk.biot.gn.	Noe gr. Båndet (musk).	50					
32.40 - 34.10	1.70	hbl.biot.gn.	Gr. St.Py-impr.	40-50					
34.10 - 34.50	0.40	gr.amf.		40-70					
34.50 - 36.50	2.00	hbl.biot.gn.	Gr.I starten mye hbl. St.py-impr.Foldet, så: Avtakende hbl.og tiltakende musk.mot slutten	v 70					
36.50 - 36.95	0.45	pegm	Noen bånd musk gn.						
36.95 - 38.25	1.30	musk.gn.	Noe biot.og gr. Py-impr.	65					
38.25 - 38.70	0.45	hbl.biot.gn.	Gr. Py-impr.	65					
38.70 - 39.00	0.30	gr.amf.	massiv.rel.lys.	65-45					
39.00 - 39.40	0.40	hbl.biot.gn.	Gr.	50					
39.40 - 39.85	0.45	musk.gn.	Noe biot.og gr.	60					
39.85 - 40.00	0.15	gr.amf.	som før,men med smale bånd py-førende gr.hbl. biot.gn.	50					
			23.6.82.						
			A.K.						

Lokalitet:

Dato : mai 1982

Koordinater : X: 925.363.7 Y: 44.011.8

Retning : Syd

Helling/stigning: -14°

Høyde : -66.7 m

Lengde : 89.30 m

Borehull: 855

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.55	3.55	2gl.gn.b.d. Mørk mlk.stedvis gr.rik 1-5mm.Stedvis disthen rik? Spor hbl.sv.impr.Py.	0-30						
3.55 - 5.15	1.60	hbl.gn. med smala partier med 2gl.gn.litt mlk.svag impr. Py.	0-30						
5.15 - 10.35	4.20	2gl.gn.b.d. mørk,mlk.stedvis gr.rik 1-7 mm. i veksling med hbl.gn.svak impr.Py.	0-30						
0.35 - 16.60	6.35	2gl.gn.bd. mørk mlk.stedvis gn.rika partier 1-3mm. smala striper med hbl.gn.svag impr. Py.	20-40						
16.60 - 23.70	7.10	2gl.gn. rel.lys.ml. i veksling med 2gl.gn.b.d.mørk med spir hbl. og delvis gr. rik 1-3 mm.	0-30						
23.70 - 26.25	2.55	2gl.gn. lys mlk.kv.rik partier. biot.rika partier med impr.Py.		0,02	0,07	0,28			25,00-26,25
26.25 - 26.55	0.30	2gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk.Rik impr.Py. svag impr.Po.Sl.spor hbl.	0-15	0,05	0,06	0,70			
26.55 - 30.25	3.75	2gl.gn. lys mlk. musk rika partier	0-10	0,10	0,06	0,27			26,55-27,50
33.25 - 31.15	0.90	2gl.gn.bd. mørk mlk.tunn stripa hbl. gn. stedvis små foldet impr.Py.	0-10						

Lokalitet:

Borehull: 855

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: - 14°

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.15 - 43.25	12.10	2gl.gn. Lys mlk.stedvis musk.rik svag impr.Py.vid 36.50, og 37.55 komp.Py.rande ca.1cm. mektig	0-15						
43.25 - 45.35	3.10	2gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk.biot.rika striper rik på gr. 1-5m.	0-20						
45.35 - 46.80	1.45	hbl.biot.gn. mlk.biot.rika striper med gr. 1-3 impr.Py spor Po.	0-10						
46.80 - 53.00	6.20	2gl.gn. rel.mørk mlk.stedvis biot.rik	0-10						
53.00 - 54.90	1.90	2gl.gn.b.d. rel.mørk mlk.impr.Py. spor Po Sl.	0-5	0,02	0,08	0,29			53,00-54,00
				0,04	0,05	0,32			54,00-54,90
54.90 - 61.80	6.90	2gl.gn.b.d. rel.mørk mlk.	0-10						
61.80 - 62.10	0,30	2gl.gn.b.d. rel.mørk mlk.impr.Py. spor Sl.		0,18	0,13	1,00			
62.10 - 80.25	18.15	2gl.gn. rel.mørk til lys mlk. stedvis biot.biot.rikare og musk.rikare striper. Enkelt Py.striper og impr.	0-40						
80.25 - 87.30	7.05	2gl.gn.b.d. rel.mørk og stedvis gr. rik 1-6mm. veksling med 2gl.gn.alu.spor hbl. 80.25-80.27 Py.Po.spor S	20-40						
87.30 - 89.30	2.00	hbl.gn.	20-40						

Kjell Stenmark 28.5.1982.

Lokalitet:

Dato : mai 1982

Koordinater : X: 925.366,3 Y: 44.011,8

Retning :

Helling/stigning: Lodd (-90°)

Høyde : -69.2 m

Lengde : 20.00 m

Borehull: 856

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2gl.gn.alm. Lys mlk.god impr. <u>PySLGn</u>	70-80	0,73	0,26	1,60			
0.70 - 2.15	1.45	2gl.gn.b.d. Rel.Lys mlk.stedvis kv.-rik biot.rika render. Malm. <u>Py.SL.Gn.Cp.</u>	70-80	1,10	0,35	7,68			
2.15 - 4.45	2.30	2gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk.stedvis biot.rika partier.spor hbl.vid smal kv.gang stripet <u>Py.SL.Gn.Cp. malm</u>	70-80	0,57	0,42	1,61			2,15-3,00 m
				0,88	0,39	2,98			3,00-4,45
4.45 - 5.60	1.15	2gl.gn.alm. Rel.Lys mlk.veksling med 2gl.gn.b.d.spor gn.1-3m En cm.mektig stripe <u>PySL</u>	70-80						
5.60 - 13.25	7.65	2gl.gn.alm. Rel.mørk Fin.mlk.-mlk. i veksling med 2gl.gn.b.d. stedvis spor gr.1-3mm 8.55-8.60 8.85-8.95 hbl. biot.gn.rik <u>Py.impr.spor SL. vid 11.25-11.30</u>	70-80	0,05	0,24	0,13			8,00-9,00
				0,02	0,04	0,10			12,00-13,25
13.25 - 13.85	0.60	Biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.spor gr. 1-3m <u>Py.SL. striper</u>	60-80	0,15	0,27	0,98			
13.85 - 20.00	6.15	Biot.gn. Rel.mørk mlk.stedvis gr. rik 1-3m i veksling med hbl.biot.gn.Svag impr. <u>Py</u>		0,02	0,04	0,04			13,85-15,00

1.6.1982
K.Stenmark

Lokalitet:

Dato : mai 1982

Koordinator : X: 925.372,7 Y: 44.012

Retning :

Helling/stigning: LODD (-90°)

Høyde : -68,7 m

Lengde : 20.00 m

Borehull: 857

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.85	1.85	2gl.gn.alm. Rel.lys mlk.enkelte biot. rika partiar enstaka spor hbl.Malm rik impr. og stripes. Py.SL.Gn.Cp.	70-80	1,19	0,56	4,30			
1.85 - 2.90	1.05	Biot.gn. Mørk mlk.til grov mlk. enkelte partier med biot. skiffer band Malm PySLGn Cp.	30-70	1,16	1,18	5,43			
2.90 - 3.95	1.05	2gl.gn.b.d. Rel.lys mlk.stedvis kv.- rik. Spor hbl. Malm Py. SL. Gn. Cp.	0-70	0,74	0,17	5,74			
3.95 - 6.05	2.10	2gl.gn.alm. Rel.lys. mlk.svag impr. Py.SL.Gn.Cp.	60-80	0,30	0,23	1,12			3,95-5,00
				0,38	0,18	0,98			5,00-6,05
6.05 - 6.95	0.90	2gl.gn.m.d. Lys mlk.stedvis kv.rik Rik impr.og striper Py.SL.Gn.Cp.	40-70	1,32	0,43	3,27			
6.95 - 9.95	3.00	2gl.gn.slm. Rel.mørk mlk.i veksling med 2gl.gn.b.d.med spor hbl.rg.1-3, Svag impr.Py. SL.med rikare render.	40-75	0,15	0,20	0,55			6,95-8,50
				0,43	0,36	1,23			8,50-9,95
9.95 - 13.05	3.10	2gl.gn.alm. Rel.lys fin mlk.til mlk. veksling,med striper kbl. biot.gn.med spor gr.1-3 svag impr. Py.	70-80	0,04	0,04	0,18			9,95-11,00
				0,02	0,03	0,10			12,00-13,05

Lokalitet:

Borehull: 857

Dato

Koordinatorer :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.05 - 14.35	1.30	hbl.gn. Rel.lys. fin mlk.til mlk kv.rik. Rik impr.PySlGnCp	50-80	0,26	0,73	3,46			
14.35 - 15.40	1.05	hbl.biot.gn. Rel.mørk grov mlk.-mlk. delvis gr.rik 1-3mm svag impr. Py.	70-85	0,06	0,13	0,44			
15.40 - 16.60	1.20	hbl.biot.gn. Rel.mørk. Grov mlk-mlk. stedvis kv.rik rik impr. Py.Sl.Gn.Cp.	30-75	0,84	0,44	3,60			
16.60 - 20.00	3.40	Biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.gr.rik svag spor <u>Py</u> . 1.6.82 K.Stenmark	30-40 50-70	0,03	0,08	0,06			16,60-17,60

Lokalitet: Nofjellet Gruber Profil 43-585

Dato: Mai 1982

Koordinater: X: 925.422,4 Y: 53.585,0

Retning: nord

Helling/stigning: - 83°

Høyde: - 45,4 m

Lengde: 50,00 m

Borehull: 854

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.55	1.55	grå gn. m.d. Noe gr.	70°						
1.55 - 1.80	0.25	pegm.							
1.80 - 2.90	1.10	grå gn.	80°						
2.90 - 3.05	0.15	pegm. Impr. med po + cp							
3.05 - 5.80	2.75	grå gn. Noe gr. Litt pegm.-inn-sprengt. Ofte m.d.	85-75	0,03	0,03	0,08			4,70-5,80
5.80 - 6.90	1.10	Malmstr. i musk.gn. En del biot.	70-55	0,34	0,17	1,55			
6.90 - 8.05	1.15	Grå gn. Noe gr. Ofte m.d.	70	0,02	0,01	0,05			
8.05 - 8.25	0.20	pegm.							
8.25 - 12.20	3.95	grå gn., med bånd biot.gn. Noe gr. Fra 10,0 m:	70-45 70						
12.20 - 12.70	0.50	biot.gn. Noe hbl. Olivengrønn skarn	70						
12.70 - 14.00	1.30	grå gn. Noe gr. Mere musk. mot slutten.	75	0,12	0,12	0,04			13,00-14,00
14.00 - 15.15	1.15	Hbl.b.a. Båndet og foldet Str. og impr. med po+cp+sl		0,05	0,40	1,15			
15.15 - 15.85	0.70	Hbl.gl.gn. Rel.lys,musk + biot. Str. og impr. Py+Sl+ litt po.	65	0,15	0,51	3,11			
15.85 - 16.75	0.90	God malm i hbl.gl.gn.: Sl + po + litt cp. Foldet?		0,46	0,66	17,16			
16.75 - 17.50	0.75	musk.gn. I starten ca. 0, skjønt malmgrensen skarp og 60° Åpne folder rundt 0 til 17.50 m.	rundt 0	0,03	0,03	0,33			

Lokalitet:

Borehull: 854

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.50 - 18.15	0.65	grå gn. Noe gr. En god del musk.	50						
18.15 - 19.50	1.35	pegm. Musk. som gl. Mot slutten noen korn cp + ga + sl.							
19.50 - 23.50	4.00	grå gn. m.d. Åpne folder. Noe gr. Fra 20,5 m	75						
23.50 - 25.90	2.40	musk.gn. Noe biot. og gr. På 24.40 m 1 cm med grovk. impr. av cp + ga.	65-80						
25.90 - 27.90	2.00	grå gn. Noe gr. Noen bånd biot.gn.	80						
27.90 - 30.65	2.75	musk.gn. En god del biot. Noe gr.	70						
30.65 - 31.80	1.15	grå gn. Med bånd biot.gn. og musk. gn. Noe gr. Økende musk.	80-65	0,13	0,07	0,06			
31.80 - 33.40	1.60	Malmstr. + impr. i lys hbl.musk.biot.gn. Lysegrønn hbl. Malmstr. oftest i mellomgrønn hbl. b.a. Po+sl+noe cp. Bånd musk.gn.	70	0,16	0,33	3,53			
33.40 - 34.20	0.80	musk.gn. Spredt litt gr. Grågn.-aktig.	70	0,05	0,04	0,08			
34.20 - 34.55	0.35	pegm.							
34.55 - 34.80	0.25	musk.gn.	55						
34.80 - 35.35	0.55	biot.gn. Sv. py-impr. Noe hbl.+ musk + gr. Bånd grå gn.	60	0,01	0,02	0,03			
35.35 - 36.05	0.70	hbl.biot.gn. Sv. impr. Noe gr.	70						
36.05 - 37.90	1.85	Rike malmstr. i hbl.b.a. med bånd hbl. Musk.biot.gn. Po+sl+ noe cp. Noe foldet	75	0,15	0,34	5,76			

Lokalitet:

Borehull: 854

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.90 - 38.80	0.90	musk.biot.gn. Båndet i musk.gn. + Py-impr. musk.biot.gn.	60	0,08	0,07	0,21			
38.80 - 39.30	0.50	Hbl.gn. Gr.	65						
39.30 - 39.45	0.15	pegm.							
39.45 - 39.75	0.30	grå gn. Gr	45						
39.75 - 40.30	0.55	musk.biot.gn. Gr. py-impr.	45-55						
40.30 - 42.30	2.00	Hbl.musk. Gr.amf.-bånd på 40.30-40.55. Py-impr. Delvis mye musk. S-økende til:	55 65						
42.30 - 48.85	6.55	Gr.amf. Noen bånd gr. hbl.gn.	80						
48.85 - 50.00	1.15	Hbl.gn. Båndet, Gr.	75						

A.K. 10.5. 1982

Lokalitet: Nofjellet Gruber. Profil Y 42.585

Dato: mai 1982

Koordinater: X: 925.422,6 Y: 43.585,0

Retning: Nord

Helling/stigning: -47°

Høyde: -45,4 m

Lengde: 59,15 m

Borehull: 853

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.45	7.45	Grå gn. m.d. Noe gr. Noen bånd musk. gn. Fra 1.0 m Fra 6.0 m	30 ⁰ 45 55						
7.45 - 7.75	0.30	Malm i hbl.b.a. po+sl+ep.	70-55	2,13	1,52	6,10			
7.75 - 15.25	7.50	Grå gn. Noe gr. Med bånd biot. gn. Tildels litt foldet. Fra 19,0: og mer musk	60 50 70						
15.25 - 15.55	0.30	Musk. biot. gn. Py-impr. Fra 15.40-15.45 også <u>sl.</u>	50-55						
15.55 - 23.20	7.65	Musk. gn. Noe biot. og gr.	55						
23.20 - 29.60	6.40	Grå gn. Noe gr. Åpne folder Mot slutten mer musk. og	rundt 45						
29.60 - 30.30	0.70	hbl. biot. gn. Gr.	55						
30.30 - 34.55	4.25	Grå gn. Gr. Noe foldet.	55						
34.55 - 38.20	3.65	Ditto med noen bånd gr. biot. gn.	55 (40-60)						
38.20 - 39.70	1.70	Grå gn. Noe gr. I starten delvis musk. gn. Noe foldet. Spisse småfolder fra 39.70 med akseplan ca. 40°	50-70						
39.70 - 41.90	2.20	Grå gn. Mere biot. og gr. Noe småfolder.	mye 60						

Lokalitet:

Borehull: 853

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
41.90 - 42.60	0.70	Grå gn.	Lys. Småfoldet						
42.60 - 43.80	1.20	Musk.biot.gn.	Noen spredte impr.malmstr.(42.60-42.65, 43.50-43.70)Malmen ofte med hbl.	0,16	0,10	0,56			42,50-43,80
43.80 - 46.10	2.30	Musk.gn.	Noe biot. og gr. S avtakende til:						
46.10 - 56.75	10.65	Gr.amf.	Tildels noe hbl.gn.og sv. py-impr.hbl.biot.gn.i starten. Grønngyllen skarn. Mot slutten mere båndet og biot. og:						
56.75 - 59.15	2.40	Grå gn.							

A.K.

10.5.82.

Lokalitet: Mofjellet Gruber Profil Y 43 5

Dato : april 1982
 Koordinater : x: 925.422,5 Y: 43.585,0
 Retning : Nord
 Helling/stigning: -56
 Høyde : -45,4
 Lengde : 53,20 m

Borehull: 852

-1-

Dybde	L	Bergart	S°	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
00,0 - 5,25	5,25	Grå gn. m.d. Noe gr. Vekslede, Stortsett m.d. Fra 1,0m:	40 60						
5,25 - 6,70	1,45	musk.gn. Noe biot. Spredt litt gr	60	0,01	0,02	0,03			
6,70 - 7,55	0,85	malmstr. Imusk. gn. Malmen ofte med skarn: py,po,sl,ep, noe ga	60	0,64	0,60	1,91			
7,55 - 8,90	1,35	musk.gn. Noe biot. Spredt litt gr. Avtakende musk. 2cm malminpr. på 8,15 m.	50-60	0,06	0,03	0,16			
8,90 - 9,50	0,60	biot.gn. Med gr.+noe hbl., avveksl. med grå gn.							
9,50 - 10,00	0,50	grå gn. Spredt noe gr.	60						
10,00 - 10,70	0,70	biot.gn. Som før, avveksl. med grå gn.	40-50						
10,70 - 14,20	3,50	grå gn. noe gr.	60-75						
14,20 - 15,30	1,10	malm impr. (Sterk i starten), i biot. musk. gn. Noe lysegrønn hbl. Lysegl.	75-50 mest	0,46	0,30	1,31			
15,30 - 16,75	1,45	Musk.gn. Noe biot. Jevn overgang til:	50	0,04	0,02	0,06			
16,75 - 20,25	3,50	grå gn. Spredt litt gr. Folde- ombygning fra 19,70-20,00	50						

Lokalitet:

Borehull: 852

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.25 - 20.90	0.65	biot. gn. Gr. Noe foldet. Mlk.							
20.90 - 29.60	8.70	grå gn. Noe foldet (åpent) litt musk. gn. aktig							
29.60 - 30.60	1.00	biot.hbl.gn. Noe gr. Gyllen skarn	40-80						
30.60 - 31.65	1.05	grå gn. litt gr.							
31.65 - 31.80	0.15	pegm.							
31.80 - 36.00	4.20	musk.gn. Litt biot. Grå gn.-aktig fink. Småfoldet Spredt litt gr. Fra 34.0- Fra 35.4:	70 40						
36.00 - 40.25	4.25	grå gn. Noe gr. Fra 39.5	50 70						
40.25 - 40.40	0.15	malmstr. og impr. Ibiot. musk. gn. Lokalt noe hbl.	60						
40.40 - 40.60	0.20	Svake impr. av po+cp+sl i biot. musk.gn. avtakende	60						
40.60 - 42.10	1.50	grå gn. Noe gr. Avtakende gr. Økende gl.	70-50						
42.10 - 42.55	0.45	rike malmstr. I musk.gn. En del biot. Istarten rel.mye po+cp, Noe foldet							

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull:

- 3 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
42.55 - 42.75	0.20	grå gn. Noe gr.	55						
42.75 - 43.50	0.75	pegm.							
43.50 - 43.70	0.20	musk.gn.	70						
43.70 - 43.85	0.15	musk.gn. Py-impr., Spor sl. mot slutten.	80						
43.85 - 44.10	0.25	biot.gn. Gr. Py-impr.	70						
44.10 - 44.95	0.85	amf. Gr. Middels grå grønn.	60						
44.95 - 45.35	0.40	Kvarts							
45.35 - 51.45	6.10	amf. Gr. I starten noen bånd py-impr. biot. hbl.gn. Fra 46.7m Gyllen grønnlig skarn (olivengrønn) Åpen fold på 50.10-50.50 Fra 50.5-51.4	55 60						
51.45 - 51.55	0.10	pegm.							
51.55 - 53.20	1.65	hbl.gn. Noe gr. Mer og mer båndet mørk/lys, i starten noen bånd gr.amf. Slake åpne folder fra 52.0-52.7. Deretter grå gn. fra 53.00-53.10	50 ca.0 40						
		A.K. 29.4.82.							

Lokalitet: Mofjellet Gruber Y 43.585

Dato: april 1982

Koordinater: X 925.422,4 Y: 43.585,0

Retning: Nord

Helling/stigning: -75°

Høyde: -45,4 m

Lengde: 52,10 m

Borehull: 851

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 4,85	4,85	Grå gn. m.d. Noe gr. Muskovittgneis- aktig. Fra 2,15-2,25 m litt pegm. med impr. av po + py + spor ga. Fra 2,25 m noen pegm.- innsprengte bånd med sv. impr. av po + py. ...og	60-70 75°						
4,85 - 6,10	1,25	musk. gn. litt biot. spredt litt gr. Mellom 5,30-5,35 m uregelm. sv. impr. av po + cp i pegm. klyse. Fra 5,45 mere biot. og noe gr.	80-75						
6,10 - 6,45	0,35	<u>malmstr.</u> og impr. i biot. musk. gn.	75						
6,35 - 6,70	0,35	musk. gn.	70						
6,70 - 6,95	0,25	<u>malmimpr.</u> i biot. musk. gn.							
6,95 - 8,25	1,30	grå gn. Kv-feltsp.rik. i starten til 7,30 m. Derfra noe gr.	65						
8,25 - 8,50	0,25	biot. gn. Grønlig gyllen skarn + spor hbl.	65						
8,50 - 8,80	0,30	pegm.							
8,80 - 9,00	0,20	biot. gn. Grønlig gyllen skarn							

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 851

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9,00 - 13,85	4,85	grå gn. Spredt litt gr. Bånd med biot. gn. + grønlig gyllen skarn + gr. Noen fleksurer. Fold på 11,50m Klyse med cp + ga på 12,35 m (1cm)	70 (65-80)						
13,85 - 14,10	0,25	musk.gn.	60						
14,10 - 14,25	0,15	malmstr. i biot. gn. Noe musk.	60	0,11	0,75	1,10			
14,25 - 14,50	0,25	musk.gn	60-70						
14,50 - 14,80	0,30	malmstr. i hbl. b.a.:po + cp + sl	55-65						
14,80 - 15,00	0,20	malmimpr. i biot. musk. gn.	75						
15,00 - 15,30	0,30	musk.gn. Grå gn. - aktig	70-55						
15,30 - 16,75	1,45	malmimpr. I musk. gn. Lokalt en god del biot. Overveiende lyse sl. Noe lysegrønn hbl.	65-70	0,29	0,42	1,37			
16,75 - 17,35	0,60	rike malmstr. I hbl. b.a. og hbl. biot. gn.	65-35	1,58	1,26	7,24			
17,35 - 18,60	1,25	musk.gn. I starten kv.rik. Spredt litt gr.	rundt 0	0,10	0,08	0,25			
18,60 - 21,25	2,65	pegm. musk. som gl. Mellom 19,85 - 19,95 Noe po+cp.							

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 851

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21,25 - 22,95	1,70	grå gn. Spredt noe gr. Fra 21,25-22,20 Fra 22,20 åpne folder	0						
22,95 - 23,20	0,25	malmstr.+impr. i biot. gn. Noe hbl. po, sl, cp. Med pegn.- bånd p.g.a. åpne småfolder							
23,20 - 24,00	0,80	pegn.							
24,00 - 24,30	0,30	musk.gn. Noe biot. litt gr.	40-70						
24,30 - 24,65	0,35	grå gn. Noe gr.	70						
24,65 - 24,85	0,20	<u>malmimpr.</u> i biot. musk. gn. i po+ sl+ip	70						
24,85 - 27,70	2,85	musk.gn. Noe biot. og gr. Økende S. Fra 26,0:	55 70 (65-75)						
27,70 - 32,35	4,65	grå gn. Spredt. noe gr. litt musk. gn:aktig. Noen biot. rikere bånd							
32,35 - 32,45	0,10	musk. biot.gn. py-impr. Spor hbl	75						
32,45 - 33,35	0,90	musk.gn. Spred litt gr. litt biot	60-75						

Lokalitet:

Borehull: 851

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33,35 - 33,40	0,05	rik malm	i hbl. b.a.	75					
33,40 - 35,00	1,60	musk.gn.	Fra 33,90-34,00 sv. impr py + sl. Mot slutten	65 50					
35,00 - 35,45	0,45	pegm.							
35,45 - 36,60	1,15	hbl.biot.gn.	Gyllen skarn, noe gr.	40					
36,60 - 38,35	1,75	biot.musk.gn.	Båndet (biot/musk) lokalt sv. py. impr. På 36,60 m 1cm malmimpr. På 37,00-37,10 sv.impr. py +sl. På slutten 7cm hbl. b.a.	55	0,04	0,13	0,10		
38,35 - 39,30	0,95	grå gn.	Noen bånd musk. gn. Spredt litt gr.	60					
39,30 - 40,55	1,25	biot. musk.gn.	sv. py-impr. Fra 39,60- 39,70 hbl. Noe gr.	50 65					
40,55 - 41,20	0,65	pegm.							
41,20 - 44,25	3,05	biot. hbl.gn.	Noe gr. Py-impr. En god del musk, + et hvit mineral. S økende til:	65 75					
44,25 - 45,00	0,75	hbl.gn.	Gr. Fra 44,50-45,00 båndet og uregelm. foldet	75					

Lokalitet:

Borehull: 851

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45,00 - 47,00	2,00	amf. Gr. middelsgrågrønn, Fin-mlk. Søkende fra Fra 46,50 :	35 til 75 80						
47,00 - 52,05	5,05	hbl.gn. Båndet. Noe gr. Grønlig gyllen skarn. Åpne små folder. Grå gneisbånd (med S=80) fra 50,55- 50,65 og 50,90-51,15 m Båndingen markert lys- mørk.							
		29.4.82 A.K.							

Lokalitet: Mofjellet Gruber Profil Y 43.5

Dato : april 1982
 Koordinater : x:925.422.7 Y: 43.585,0
 Retning : Nord
 Helling/stigning: -64°
 Høyde : -45,4m
 Lengde : 55.10m

Borehull: 850

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 3,00	3,00	musk.gn. Noe gn. Noe biot. Fin-mlk.	60°						
3,00 - 6,25	3,25	grå gn. Not slutten:	60 80						
6,25 - 7,05	0,80	malmstr. med skarn og hbl. i musk.gn. med impr.	70-60	0,77	0,38	3,09			
7,05 - 7,95	0,90	musk.gn. S.avtagende til	60 40	0,11	0,14	0,42			
7,95 - 8,05	0,10	malm impr. i musk.gn. med skarn							
8,05 - 14,25	6,20	grå gn. Noe gn. Spredt noen smale bånd biot.gn.med skarn.til 11,30 m. Herfra økende musk. og:	55-70 70						
14,25 - 15,05	0,80	malmimpr. i biot.musk.gn. Noe lysegrønn hbl. Avtakende malmimpr.	75	0,25	0,34	0,66			14,25-15,50
15,05 - 19,75	4,70	musk.gn. Malmimpr. i musk.biot. gn. på 15,40-15,45 m. Stripe hbl.b.a.på 15,90-15,95. Herfra:	70 60						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 850

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19,75 - 33,80	14,05	grå gn. Åpne småfolder Fra 28,0 Noe gn. Mot slutten avtagende S	70-80						
33,80 - 37,00	3,20	musk.gn. litt biot og gn.	50-40						
37,00 - 38,00	1,00	biot.hbl.gn. Noen bånd hbl.b.a	40						
38,00 - 38,60	0,6,	biot.gn. Spredt litt po på 38,50-38,60	50						
38,60 - 40,90	2,30	grå gn. m.d. Noe gn.	60						
40,90 - 45,20	4,30	hbl.biot.gn. gr.I starten en del musk. PY-impr. Noen bånd gn.amf.	(55-70)						
45,20 - 45,80	0,60	pegm. med mlk.biot.							
45,80 - 46,65	0,85	hbl.biot.gn. Gr. Py-impr.	45						
46,65 - 48,00	1,35	Amf. Gr. Fin-mlk. middels grågrønn.	50						
48,00 - 48,80	0,80	Hbl.gn. Båndet lys/mørk Uregelmessig småfoldet							
48,80 - 51,40	2,60	Amf. Gr. Som før. S økende. Fra 50,5	50-40 80						
51,40 - 52,60	1,20	Hbl.biot.gn. Gr. Olivengrønn skarn Mot slutten avtakende hbl.	70-60						
52,60 - 55,10	2,50	Grå gn. Noe gr. I starten ennå noen smale bånd gr.biot. gn.	65 (55-70)						
A.K. 29.4. 1982									

Lokalitet: Mofjellet Gruber 43.585 N

Dato: april 1982
Koordinater: X: 925.422,4 Y: 43.585
Retning: Nord
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 45,4 m
Lengde: 59,30 m

Borehull: 849

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.60	2.60	Grå gn. En god del musk. Noe gr.	60°						
2.60 - 3.10	0.50	pegm. Med bånd grå gn.							
3.10 - 5.90	2.80	grå gn. Noe gr.	70						
5.90 - 6.15	0.25	Musk.biot.gn. Noe gr.							
6.15 - 6.25	0.10	god malm i hbl.skarn b.a.: mørke Sl + po + cp + noe py.	65	0,07	0,50	3,31			
6.25 - 6.65	0.40	noen mm-tykke malmstr. i grå gn.	65						
6.65 - 7.10	0.45	malmimpr. i musk.gn. Noe biot. Mørke sl + py + noe cp + noe po.	65						
7.10 - 9.05	1.95	grå gn. Noe gr. Fra 8.35 noen bånd biot.gn. + skarn.	65-70						
9.05 - 9.20	0.15	pegm.							
9.20 - 9.70	0.50	musk.gn. Noe biot. og gr. Grå gn.- aktig.	65						
9.70 - 11.10	1.40	Biot.gn. Noe hbl. Grønlig gyllen (olivengrønn) skarn. avvekslende med grå gn.	85-65						
11.10 - 12.80	1.70	grå gn. Noe gr. økende musk.	60						
12.80 - 14.40	1.60	musk.gn. Noe biot. Spredt litt gr. Fin-mlk.	60						
14.40 - 15.05	0.65	malm I hbl.-skarn - b.a.:mørke Sl+po+noe cp + noe py	60	0,49	0,90	1,77			
15.05 - 15.20	0.15	Hbl.gn.							
15.20 - 15.40	0.20	Biot. Po-impr. + spor Cp							
15.40 - 15.65	0.25	Hbl.gl.gn. Biot. + musk	50	0,08	0,21	0,49			
		musk.gn.							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 849

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.65 - 16.65	1.00	malmimpr.+str. i biot.musk.gn. I starten hbl. Mørke Sl + po + noe cp + noe py.	75	0,44	0,36	1,59			
16.65 - 17.20	0.55	malmstr. Som før i hbl-skarn b.a. i musk gn.	75-50	2,44	1,50	4,94			
17.20 - 17.45	0.25	meget god malm Mørke Sl + cp + po + noe py i hbl-biot.skarn b.a.	50						
17.45 - 17.55	0.10	Kvarts + malmstr. i fold	0-25						
17.55 - 19.00	1.45	musk.gn. Fin-mlk. I starten sv. py-impr. Tildels noe biot. og gr.	40-60						
19.00 - 19.30	0.30	kvarts.	75						
19.30 - 20.30	1.00	musk.gn. En del biot. og noe gr. Fin-mlk. grå gn.aktig							
20.30 - 24.10	3.80	grå gn. Noe gr. Åpne småfolder Fra 23.60 - 23.80 noe ga + cp+po i f.m. kvarts i foldekjerne.							
24.10 - 24.55	0.45	musk.gn.							
24.55 - 24.75	0.20	pegm.							
24.75 - 26.00	1.25	grå gn. Noe gr. Åpne småfolder.							
26.00 - 27.15	1.15	musk.gn. Noe biot. og gr. Fin-mlk. Åpne småfolder.							
27.15 - 30.40	3.25	pegm. musk. som gl.							
30.40 - 33.50	3.10	musk.gn. Noe biot. + gr. Fin-mlk. Grågn-aktig.	65-80						
33.50 - 33.85	0.35	Hbl.gn.	60						
33.85 - 34.20	0.35	Grå gn.							

Lokalitet:

Dato

Koordinatorer

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 849

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.20 - 34.30	0.10	Hbl.gn.	55						
34.30 - 34.45	0.15	Kvarts							
34.45 - 36.80	2.35	Grå gn. Noe foldet i starten musk-biot.gn.aktig. Grovk.	45-55						
36.80 - 36.90	0.10	Hbl.gn.							
36.90 - 39.15	2.25	musk.gn. Noe gr. Spredt litt biot. Fin-mlk.	40-50						
39.15 - 39.35	0.20	Hbl.gn.	45-55						
39.35 - 50.30	10.95	Hbl.biot.gn. Mlk. Py-impr. Gr. Noe båndet (hbl./biot.) Fra 45,0 - 46,4 m jevnt avtagende til Fra 46,4 - 47,5 og ikke py-impr. Fra 47,5 - 49,5 litt foldet? S vanskelig å se. Fra 49,5 Mot slutten noen bånd grå gn.	65-50 mest 65 0 ca. 0 80						
50.30 - 51.45	1.15	grå gn. Noe gr. Noen bånd gr. hbl.gn. og gr.hbl. biot.gn. uten py.	75						
51.45 - 59.15	7.70	grå gn. Gr. Meget spredt ennå Noen smale gr.hbl.biot.gn-bånd. Fra 58,5 - 59,15 åpne småfolder.	75						
59.15 - 59.30	0.15	Gr.amf. småfoldet							

Lokalitet: Mofjellet Gruber 43.585 Y

Dato: april 1982

Koordinater: X: 925.422,4 Y: 43.585,0

Retning: S

Helling/stigning: - 80°

Høyde: - 45,4 m

Lengde: 50,00 m

Borehull: 848

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.80	4.80	grå gn. m.d. Litt gr. Fink. Fra 1.00-3.50 m litt pegm. iblandet. Fra 3.70 noen bånd biot.gn. og hbl.biot.gn.	80°						
4.80 - 51.00	0.20	Hbl.gn. Rel.lys, grovk.-mlk. gyllen skarn	75						
5.00 - 5.20	0.20	pegm. ga-impr.	75	1,33	0,15	0,34			
5.20 - 6.15	0.95	Grå gn. med malmimpr. bånd biot.gn. (+ skarn). På 5.90 noen cm rik på ga							
6.15 - 7.30	1.15	rike malmstr. avvekslende med grå gn: malm på 6.15-6.30, 6.40-6.50, 6.75-6.80, 6.90-7.30; malmen i grovk. rel.lys biot.gn. delvis med skarn. Rik på Sl + Cp.	75-80	1,57	0,80	5,31			
7.30 - 7.70	0.40	grå gn.	75-80						
7.70 - 7.90	0.20	pegm. på kontaktene 1-2 cm py-impr. + litt Cp.							
7.90 - 12.40	4.50	grå gn. Litt gr. Spredt noen smale bånd biot-gn. med skarn. Noe foldet fra 10,0 m. Gradvis overgang til:							
12.40 - 13.50	1.10	musk.gn. Noe biot. Foldet							
13.50 - 13.85	0.35	Båndet musk.biot.gn. Sv. malmimpr.	65	0,68	0,34	2,07			
13.85 - 15.30	1.45	Musk.biot.gn. Malmimpr. + str. Gl.-rik	75						
15.30 - 16.10	0.80	pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 848

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.10 - 17.25	1.15	malmstr. i musk.biot.gn. Noe skarn Overveiende lyse Sl.	75	1,38	0,40	3,91			
17.25 - 17.95	0.70	Båndet musk.biot.gn. Åpne folder. Sv. py-impr.		0,37	0,29	1,58			
17.95 - 18.05	0.10	malm i skarnrik (grønlig) biot. gn. Mye mørke + lyse Sl og Cp.	65						
18.05 - 20.30	1.95	Grå gn. Litt gr. fink. Fra 19.00	75 60						
20.30 - 20.50	0.20	musk.gn. Klyse med pegm. + py + Cp+ litt Sl på 20.45 (2 cm).							
20.50 - 28.70	0.20	grå gn. Litt gr. I starten noe foldet. Fra 25,25 noen spredte tynne bånd biot.gn.	75						
28.70 - 30.40	1.70	Musk.gn. Noe biot. Grågn.-aktig Fin-mlk. Spredt litt gr.	75						
30.40 - 34.05	3.65	grå gn. Spredt litt gr. Fold på 32.40 m. Noen spisse folder fra 32.50-33.00 m Fra 33.0 gradvis avtakende på 33.6 m, så tiltakende igjen (fold).	75 til 0						
34.05 - 34.25	0.20	malm i båndet hbl.gn.: mørke sl + noe po + noe cp.							Ikke analysert
34.25 - 34.40	0.15	musk.gn. Grå gn.aktig.	75						
34.40 - 34.50	0.10	malm i båndet hbl.gn. som før.	75-65						
34.50 - 35.40	0.90	musk.gn. Grå gn.-aktig. Noen smale bånd hbl.gn. med malmimpr.	70						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 348

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
35.40 - 37.30	1.90	Musk. biot. gn.	Noen smale hbl.-førende bånd med sv. py-impr. Grågn.-aktig.						
37.30 - 37.70	0.40	Biot. gn.	6m-brede bånd biot. og kv.-feltsp. Py + po-impr.						
37.70 - 38.40	0.70	biot. gn.	"vanlig". Hbl. førende Sv. py-impr.						
38.40 - 38.60	0.20	pegm.							
38.60 - 40.00	1.40	Hbl. biot. gn.	Gr. Py-impr.						
40.00 - 43.05	3.05	Biot. gn.	Mlk. Spredt litt gr. Py-impr. Noe musk.						
43.05 - 43.55	0.50	Hbl. biot. gn.	Noe gr. Py-impr. Noen hbl. gn. bånd.						
43.55 - 50.00	6.45	Amf.	Gr. Rel. lys. Noen bånd py-impr. hbl. biot. gn. i starten. Foldet						
			Fra 45.0 - 49.0 60-70						
			Fra 49.0 Noe foldet 40-70						

A.K. 19.4. 1982

Lokalitet: Mofjellet Gruber profil Y 43 85

Dato : april 1982
 Koordinater : X: 925.422,4 Y: 43.585,0
 Retning :
 Helling/stigning : - 90° (lodd)
 Høyde : - 45,4 m
 Lengde : 50,00 m

Borehull: 847

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.55	1.55	musk.gn. Noe biot. Fin-mlk. Grågn.aktig. Spredt litt gr.	80°						
1.55 - 1.70	0.15	pegm.							
1.70 - 3.80	2.10	gr. gn. Litt gr. Noen smale bånd biot.gn. med skarn	75						
3.80 - 4.20	0.40	båndet biot.gn. Gr. skarn	70						
4.20 - 5.70	1.50	musk.gn. Noe biot. spredt litt gr.	75						
5.70 - 6.90	1.20	Avveksl. malmstr. og musk.gn. Malmstripene i bbl.biot.gn.: 5.70-5.80, 6.25-6.50, 6.75-6.90 m	80-75	1,13	0,32	2,39			
6.90 - 8.20	1.30	musk.gn. Spredt litt gr. Noe biot. Litt grågn.aktig (fin-mlk).	60,80						
8.20 - 8.50	0.30	pegm.							
8.50 - 9.00	0.50	grå gn. Noe gr.	65						
9.00 - 9.70	0.70	musk.gn. Noe gr. Fin-mlk. Noe biot.	70						
9.70 - 10.00	0.30	Avvekslende musk.gn. og gr.biot.gn.	75						
10.00 - 10.25	0.25	Avvekslende grå gn. m.d. og gr.biot.gn. med skarn	70						
10.25 - 11.05	0.80	grå gn. Noen smale bånd biot.gn.							
11.05 - 11.20	0.15	biot.gn. Grønnlig skarn, gr.	60						
11.20 - 12.60	1.40	grå gn. Noe gr.	60						
12.60 - 12.80	0.20	malmimpr. i biot.gn. sl. noe cp + p	65-70	0,15	0,18	0,35			
12.80 - 13.95	1.15	grå gn. Noe gr. Noe foldet	75-30						
13.95 - 15.40	1.45	Malmimpr. + str. i musk.biot.gn. mlk-grovk. Noen bånd musk.gn. i starten. Sl + Py.	65-60	0,99	0,35	3,75			

Lokalitet: Mofjellet gruber

Borehull: 847

Dato
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.40 - 15.90	0.50	malm	I skarnaktig b.a. med hbl. py, lyse sl, ga.	2,66	0,37	5,40			
15.90 - 16.40	0.50	smale malmstr.	i musk.gn. Mot slutten bånd med biot.						
16.40 - 17.50	1.10	grå gn.	Noe gr.	0,09	0,04	0,17			
17.50 - 17.90	0.40	malm	i hbl.biot.gn. med grønnlig skarn: py + mørke Sl+ga	4,06	0,42	11,20			
17.90 - 22.65	4.75	grå gn.	Større fold på 18,5 m Deretter åpne folder Fra 20,5 og litt musk.gn.-aktig.						
22.65 - 23.80	1.15	musk.gn.	Noe biot. Spredt litt gr.						
23.80 - 26.45	2.65	grå gn.	Noe gr. Tildels musk.gn.-aktig.						
26.45 - 29.30	2.85	grå gn.	Med noen cm-brede bånd biot.gn. Noe gr.						
29.30 - 31.10	1.80	Grå gn.	Tildels musk.gn. 2 cm py+sl+po på 31.10 m						
31.10 - 32.90	1.80	Musk.gn.	Noe biot. Spredt litt gr. Fin-mlk. Noen bånd biot..gn.						
32.90 - 33.20	0.30	malm	I hbl.b.a.: Sl+po+ep_litt PY.	0,06	0,56	3,94			
33.20 - 33.70	0.50	musk.gn.	Noe biot. Spredt litt gr.						
33.70 - 33.90	0.20	malmstr.	i hbl.b.a. som før						
33.90 - 34.00	0.10	Pegm.		0,09	0,23	0,44			
34.00 - 34.40	0.40	gr. gn.b.d.	spredt litt po. foldet						

Lokalitet:

Borehull: 847

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.40 - 36.30	1.90	musk.biot.gn. Fin-mlk. Sv. py-impr. Grågn.-aktig	60-70	0,05	0,03	0,19			
36.30 - 36.80	0.50	Smale malmstr. i musk.biot.gn. og biot.f. musk.gn. Malmstr. i hbl. b.a.	80-70	0,59	0,22	1,73			
36.80 - 37.65	0.85	musk.gn. Noe biot.	75	0,26	0,14	0,18			
37.65 - 38.20	0.55	Malmstr. i hbl.biot.gn. Spisse folder		1,70	0,21	4,41			
38.20 - 38.60	0.40	Grå gn.	65	0,10	0,09	0,37			
38.60 - 39.40	0.80	Biot.gn. Noe musk. Py-impr. Cm-brede bånd grovk. biot.. og kv.feltsp.	70						
39.40 - 39.80	0.40	musk.gn. Noe biot. Fink. spredt litt gr.							
39.80 - 42.00	2.20	hbl.biot.gn. Gr. sv.py-impr. Noen bånd gr. amf.	75-85						
42.00 - 40.00	8.00	amf. Gr. Tildels rel.lys. Noen bånd hbl.biot.gn. Foldet mellom 48.0 og 48,6 m	80-90						

A.K. 19/4 1982

Lokalitet: Mofjellet Gruber Profil Y 44.460

Dato

Mars-april 1982

Koordinater

X: 925.464,5 Y: 44.460

Retning

nord

Helling/stigning:

+ 72°

Høyde

- 88,6 m

Lengde

89,10 m

Borehull: 846

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	grå gn. Åpne-vanlige folder, Noe gr. Spisse folder fra 2,5-4,0 med akseplan ca. 75°							
4.50 - 4.55	0.05	malm i skarnrik b.a.	70-50						
4.55 - 6.00	1.45	grå gn. En del gr. Fra 5,4 m foldet	85						
6.00 - 6.75	0.75	malmimpr. + str. i grå gn. Rik malmstr. på 6,17-6.25 i skarn b.a.	50-70	0,95	0,20	1,80			6,00-6,75
6.75 - 9.15	2.40	grå gn. Spredt sv. py+po+cp-impr. gneisen rel.homogen med mlk.-grovk. kv.feltsp. Litt Sl på 8.20-8.80 m	60 senere: 75	0,14	0,13	0,27			6,75-7,95
				0,16	0,26	0,68			7,95-9,15
9.15 - 12.30	3.15	grå gn. Fra 11.00 noe gr. Fra 11,00, økende til 70° på 12,0 m Fra 12.2 foldet	40-50 50 70						
12.30 - 12.45	0.15	Sv. malmimpr. i gl.gn.		0,83	0,25	1,77			
12.45 - 12.60	0.15	malmstr. i gl.gn. Malmstripene i kalkspat (12,44-12.45, 12,54-12,59 m).	55-65						
12.60 - 13.15	0.55	grå gn. m. spredte impr. av po + Cp+Py+Sl. Gneisen med mlk. kv.feltsp.	65						
13.15 - 14.05	0.90	grå gn.	65	0,18	0,13	0,19			
14.05 - 14.70	0.65	biot.gn. Mlk-grovk. Py-impr.	75-45						
14.70 - 15.70	1.00	Grå gn. Kv.feltsp.rik (mlk.) spredt litt gr.	75	0,10	0,02	0,05			
15.70 - 16.95	1.25	biot.gn. Rel.grovk. Py-impr. Spor Sl. Noe Hbl.	50-60	0,05	0,22	0,75			

Lokalitet:

Borehull: 846

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.95 - 20.45	3.50	Malmimpr. og str. i rel. grovk. biot.gn. Noe hbl. Fra 17.50 Hbl. biot.gn. og foldet en god del po.	60-70	0,15	0,17	1,31			16,95-18,20
				0,04	0,21	1,06			18,20-19,45
				0,05	0,29	1,36			19,45-20,45
20.45 - 21.95	1.50	grå gn. Noe gr. senere	70-75 65	0,06	0,02	0,12			
21.95 - 22.10	0.15	biot.gn. Rel. lys, noe hbl. Py-impr. spor Sl.	60	0,12	0,14	0,63			21,95-23,00
22.10 - 23.65	1.55	malmimpr. og str. i biot.gn. lokalt noe hbl.	60-55	0,36	0,16	1,01			23,00-24,00
23.65 - 24.00	0.35	grå gn. b.d.	50-60						
24.00 - 25.00	1.00	malmimpr. og str. i biot.gn. lokalt noe hbl. Litt ondulerende. foldet	50	0,07	0,15	1,17			
25.00 - 25.55	0.55	Pegm.							
25.55 - 26.65	1.10	hbl.gn. gr.	40-50						
26.65 - 27.20	0.55	grå gn.	45						
27.20 - 27.80	0.60	Biot.hbl.gn. Py-impr. Spor Sl. Noe foldet i starten.	55	0,04	0,16	0,60			
27.80 - 28.70	0.90	Rik malm i biot.rik biot.gn. mlk.-grovk. Py+sl.	45-70	0,46	0,24	15,04			
28.70 - 29.15	0.45	Hbl.biot.gn. Py-impr.	70	0,08	0,07	0,98			
29.15 - 31.05	1.90	Biot.hbl.gn. Gr. Spredt litt py-impr.	80						
31.05 - 31.45	0.40	Hbl.gn. Gr. Noen bånd py-impr. gr.brot. hbl.gn.	85						
31.45 - 31.85	0.40	grå gn.							
31.85 - 32.05	0.20	Biot.hbl.gn. Gr. Py-impr.							

Lokalitet:

Borehull: 846

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.05 - 36.00	3.95	Biot.musk.gn. Py-impr. Gr. Noe foldet og med pegm.bånd. Gl.rik. Fra 34,5 m	70						
			80-65	0,14	0,07	0,53			34,90-36,00
36.00 - 37.10	1.10	ditto + sv. sl-impr. fra 36.00 - 36.15	80-60 mest 80	0,30	0,08	0,96			
37.10 - 37.60	0.50	Grå gn. Noe gr. Foldet	(80)	0,06	0,04	0,26			37,10-38,20
37.60 - 39.05	1.45	Musk.gn. Noe biot. Py-impr. spor Sl i starten 5 cm med hbl. og spor Sl på slutten.	80-70	0,24	0,05	0,65			38,20-39,05
39.05 - 44.50	5.45	Grå gn. Noe gr. Noe Foldet i starten. Lys.	50-90 mest 85						
44.50 - 45.50	1.00	gr.gn.b.d. middels grå, med lysere bånd. Gr. I starten litt hbl.	70-75						
45.50 - 47.15	1.65	Musk.gn. En del biot. Spredt litt Gr. Grågn.-aktig	80						
47.15 - 49.50	2.35	Grå gn. b.d. Overherskende b.d. men også noen bånd musk.gn. Middels grå, noe gr.	80-70						
49.50 - 57.85	8.35	Grå gn. Noe gr. I starten Fra 50,0 åpne folder rundt Fra 54,0 - 56,0 m Fra 56,0 - 57,0 m langsomt økende til (ved 57,0 m) Fra 57,5 m også noen bånd musk. dom. grågn.	75 0 35 50 60						

Lokalitet:

Borehull: 846

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57,85 - 61,10	3.25	Grå gn.	Båndet med mellomgrå bånd og str. mel. gr. biot.gn. med spr. py. Mot slutten mer musk. og	65					
61.10 - 61.60	0.50	Biot.musk.gn.	Noe gr. Sv. py-impr.	75					
61.60 - 61.85	0.25	Biot.gn.	Gr. Noe musk. spr. hbl. Sv. py-impr.	75					
61.85 - 65.75	3.90	Hbl.biot.gn.	Gr. Sv. Py-impr.	75-65					
65.75 - 66.40	0.65	Hbl.gn.	Gr.	75					
66.40 - 70.05	3.65	Gr.amf.	Noen bånd py-impr. gr.hbl. biot.gn. Fra 67,3 Fink. middels grønngrå, re. mye (kv.) feltsp.	75 60					
70.05 - 73.00	2.95	Hbl.biot.gn.	Gr.grågn.-aktig. fink. uten Py. Noe båndet	60					
73.00 - 79.75	6.75	Hbl.gn.	Gr. Noen bånd biot.hbl.gn. Fin-mk. Spor Py. Tildels grønlige gyllen skarn, og grønlige skarn.	60					
79.75 - 83.35	3.60	Grå gn.	Noe Gr. Noen spisse folder fra 80,7-81.0 m. Noe båndet (mmk/biot) Fra 82,0	60 55					
83.35 - 84.00	0.65	Avv.gr.hbl. biot. biot.gn.	med grønlige gyllen skarn uten py, og grågn. litt foldet.	50-55					
84.00 - 85.50	1.50	Grå gn.	Gr. hbl.-førende veksl. biot./musk. Delvis noe klor	50					

Lokalitet:

Borehull: 846

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
85.50 - 89.10	3.60	grå gn. Noe gr. Noe båndet (musk/ biot). Spisse folder fra 88,2 - 88,5	60						
		A.K. 20-21.4. 1982							

Lokalitet: Profil 44.500

Dato: Mars 1982

Koordinater: X: 925.442,0 Y: 44.505

Retning: S

Helling/stigning: 45°

Høyde: - 89,3

Lengde: 19,80

Borehull: 845

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	2 gl.gn. Lys,mlk. kv.rik. rik impr. <u>Py,Sl,Cp,Gn.</u>	30-40	0,97	0,32	3,92			0,00-1,50
2.10 - 2.40	0.30	Biot.gn. rel. mørk,med rike biot. band. rik impr. <u>Py,Sl,Cp,</u> <u>Gn.</u>	40°	1,37	0,48	4,50			1,50-2,40
2.40 - 6.00	3.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. med enkelte partier grovk. Enkelte biot.band. kv.rike partier. Impr. Py ved 3.70- 3.80. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py,Sl,Cp,Gn.</u>	40-60	0,07	0,11	0,37			2,40-3,40
6.00 - 18.75	12.75	Biot.hbl.gn. Rel.mørk, veksl. med enkelte band hbl.gn. spr. gr. 2-5 mm. svak impr. Py,Po. ved 13.80-13.85. 2 gl.gn. m.d. med rik impr. <u>Sl,Py,Cp,Gn.</u>	30-60	0,11	0,03	0,25			13,00-14,00
18.75 - 19.30	1.05	Pegn.							

K. Stenmark.

Lokalitet: Profil 44.500

Dato Mars 82

Koordinater : X: 925.447,6 Y: 44.505

Retning : N

Retning/stigning: 45° opp Nord

Høyde : - 89,5

Lengde : 55.20

Borehull: 844

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.00	4.00	2 gl.gn.m.d. Lys,mlk. i veksling med smale band 2 gl.gn.alm. striper med rik impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u>	30-40° }	0,37	0,25	1,46			0,00-1,50
				0,95	0,30	2,40			1,50-3,00
				0,53	0,25	1,02			3,00-4,00
4.00 - 5.70	1.70	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. med enkelte smale Pegn.band. Svak impr. <u>Py</u> . 4,80-5.20 spor <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>Gn</u> .	50-60° }	0,11	0,09	0,47			4,00-4,80
5.70 - 12.15	6.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. i veksling med 2 gl.gn.md. 5.95-6.30 middels impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> . Enkelte biot.band. med impr. <u>Po</u> , <u>Py</u>	45-50 }	0,19	0,17	0,44			4,80-5,20
				0,62	0,40	1,94			5,20-5,95
				0,26	0,34	0,47			5,95-6,30
				1,13	0,33	1,90			6,30-7,30
12.15 - 21.40	10.25	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. med enkelte striper biot. spor hbl. Svak impr. <u>Py</u> , spor <u>Po</u> .	40-50 }						
21.40 - 26.10	4.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik partier med cm-tykke biot.band. spor <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , ved 21.40 - 21.60 22.10-22.60.	30-40 }	0,01	0,02	0,10			20,40-21,40
				0,01	0,15	0,07			21,40-22,60
				0,03	0,02	0,10			22,60-23,60
26.10 - 27.75	1.65	Pegm.							
27.75 - 36.85	9.10	Biot.hbl.gn. Rel.mørk,mlk. veksl. med smale 2 gl.gn.band. enkelte partier hbl.rike tildels gr.rik 1-3 m. spor skarn, svak impr. <u>Py</u>	30-40 }						

forvekslet?

Lokalitet:

Borehull: 844

side 2

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.85-41.75	4.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. gl.rik partier. spr. gr. 1-3 mm mm-tykk rand med Py-Sl ved 38.10. Impr. <u>Py</u>	60-50					
41.75 - 46.95	5.20	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-4 mm. Py-impr.	50-60					
46.95 - 50.65	3.70	2 gl.gn.m.d.	Rel.lys,mlk. veksl. med 2 gl.gn. alm. svak <u>Py</u> -impr.	60-70					
50.65 - 53.20	2.55	2 gl.gn.m.d.	Rel.lys,fink. delvis kv- rik, enkelte parti med grønnlig skarn. Spr. gr. 2-4 mm. Svak impr. <u>Py</u>	50-60					
53.20 - 55.20	2.00	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	40-50					
Kjell Stenmark									

Lokalitet: 44.285

Dato Mars -82

Koordinater : X: 925.469,0 Y: 44.285,6

Retning : V

Borehull: 843

Helling/stigning: + 30°

Høyde : - 52,1

Lengde : 29,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.20	6.20	Biot.gn. Mørk, mlk. god impr. Sl, Gn Cp, Py. Spisse og åpne folder 0-30°	20° 30°	2,00	0,20	10,39			0,00-6,00
6.20 - 29.40	23.20	Biot.musk.gn. Rel.mørk, mlk.-grovk, tildels m/dm-brede 2 gl. gn.band. Spisse og åpne folder 0-30°. Impr. Py Fra 6.20 - 8.00 impr. Sl, Cp, Gn 8.00 - 17.00 spr. impr. Sl, Cp, Gn. 21.60 - 23.30, 26.00 - 26.60 impr. Sl, Cp, Gn	30°	0,76	0,24	2,45			6,00-8,00
				0,12	0,05	0,31			8,00-9,00
				0,40	0,29	1,03			9,00-10,00
				0,20	0,06	0,50			10,00-14,00
				0,07	0,03	0,15			11,00-12,00
				0,32	0,16	0,84			12,00-18,00
				0,56	0,13	1,60			21,60-22,60
				0,46	0,10	1,06			22,60-23,30

16.3. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.285

Borehull: 842

Dato : Mars -82
 Koordinator : X: 925.467,0 Y: 44.285,6
 Retning : Lødd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 54,8
 Lengde : 11,20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.00	9.00	Biot.gn.(sk) Mørk, mlk-grovk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn. og hbl.førende band. Spr. impr. Sl, Gn, Cp, Py, Po Spisse og åpne folder 0-70°	60° 70°	0,17	0,23	1,57			
9.00 - 11.20	2.20	Musk.gn. Lys, mlk. spor gr.		0,02	0,07	0,30			9,00-10,00
		16.3. 1982 H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.285

Borehull: 841

Dato : Mars -82
 Koordinater : X: 925.462,5 Y: 44.286,6
 Retning : Opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 49,3
 Lengde : 20,0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Biot.gn.(sk)	Mørk,mlk. impr. Py	80°					
0.50 - 1.20	0.70	Musk gn.	Rel.lys,mlk. spor gr.	70°					
1.20 - 4.20	3.00	Biot.gn.(sk)	spor gr. impr.Py. Fra 1,90 - 2.00 spor Sl. åpne folder 0-70°	70° 80°					
				0.31	0.10	0.92			3.20 - 4.20
4.20 - 6.50	2.80	Musk-biot.gn.	Rel.lys,mlk. impr. Sl,Gn Cp,Py. spisse og åpne folder. 0-80°	70° 80°					
				0.68	0.10	1.70			4.20 - 5.20
				0.84	0.19	2.02			5.20 - 6.50
6.50 - 7.00	0.50	Biot.gn.	spor gr. impr. Py	70°					
7.00 - 14.40	7.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Py, spor gr.						
14.40 - 20.00	5.60	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels hbl. og skarn-førende. Impr. Py Fra 18.20 - 18.30 spor Sl	70°					

16.3. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.500

Dato

mars -82

Koordinator

X: 925.447,6 Y: 44.505,0

Retning

N

Borehull: 840

side 1

Helling/stigning:

+ 35°

Høyde

- 90,5

Lengde

60,0

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.alm. Impr. Sl,Gn,Cp,Py							
0.10 - 7.00	6.90	" Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-3mm Åpne folder 0-50°	40°	0,17	0,14	0,47			6,70-8,70
7.00 - 11.50	4.50	Biot.-musk.gn. Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. tildels skarnførende, spor hbl. kalkspat, spisse og åpne folder 0-50°, Fra 7,70 - 10,70 svak impr. Sl, Cp,Gn,Py.	40°	0,38	0,28	1,86			8,70-10,70
11,50 - 11.90	0.40	Pegm.							
11.90 - 15.60	3.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	40°						
15.60 - 16.80	1.20	Pegm.							
16.80 - 17.60	0.80	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. tildels m/hbl, impr. Sl,Gn,Cp,Py Spisse og åpne folder 0-40°	40°	0,08	0,18	6,19			
17.60 - 18.20	0.60	Pegm.							
18.20 - 19.60	1.40	Biot.gn. Skarnførende, impr. Sl,Gn, Cp, Py. Spisse åpne folder 0-40°		3,25	0,32	3,25			
19.60 - 22.40	2.80	Musk.-biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk. veksl. svak impr. Sl,Gn,Cp,Py, Spisse og åpne folder 0-40°	40°	0,28	0,12	0,59			19,60-21,00
22.40 - 28.00	5.60	Biot.sk. Mørk,grovk.-mlk. veksl. m/cm-dm-brede hbl.førende parti, impr. Py,Po,spor Sl,Cp. Spisse og åpne folder 0-40°	50°	0,06	0,10	0,50			22,40-24,80
				0,05	0,10	2,60			24,80-26,00
				0,04	0,18	0,58			26,00-28,00

Lokalitet:

Borehull: 840

side 2

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.00 - 41.00	13.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik vekslende m/cm-dm brede biot.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. Åpne folder 0-50°	50°						
				0,10	0,05	0,23			40,00-41,00
41.00 - 52.00	11.00	Biot.gn.(sk) Mørk,mlk-grovk. tildels hbl. førende, impr. Sl,Gn,Cp,Py spisse og åpne folder 0-50°	40° 50°	0,65	0,35	1,90			46,00-46,00
				0,29	0,11	5,51			46,00-47,00
				0,02	0,21	0,74			47,00-48,00
52.00 - 54.10	2.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik,spor gr.	0°	0,06	0,16	0,53			48,00-51,00
54.10 - 55.00	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. spor hbl. spisse folder	50°						
55.00 - 60.00	5.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.gn.band. spor hbl. spr.gr. 1-3 mm.	50°						

11.3. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.500

Borehull: 339

Dato

Mars -82

Koordinator

X: 925.447,6 Y: 44.505,0

Retning

N

Melling/stigning:

 $+ 25^{\circ}$

Høyde

- 90,5

Lengde

14.40

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.15	0.15	2 gl.gn.alm.							
0.15 - 14.40	14.25	"							
		Impr. <u>Sl, Gn, Cp, Py</u>							
		Rel.lys,mlk. tildels	30°						
		kv.rik. spr. gr. 1-3 mm	40°						
		Åpne folder 0-40°							
		11.3. 1982							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.500

Dato Mars -82

Koordinater : X: 925.447,6 Y: 44.505,0

Retning : N

Helling/stigning: + 15°

Høyde : - 91

Lengde : 17.40

Borehull: 838

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kværk, impr. Sl,Gn,Cp,Py, åpne folder 0-30°	20°	1.02	0.64	3.06			
1.00 - 17.40	16.40	" Rel.lys,mlk. tildels kv.rik. veksl. m/cm-dm- brede biot.gn. og pegm. band. spr. gr. 1-3 mm. åpne folder 0-30°	20° 30°	0.08	0.04	0.14			100-2.00
		11.3. 1982 H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.500

Borehull: 837

Dato : 25/3 -82
 Koordinater : X: 925.447,6 Y: 44.505,0
 Retning : Nord
 Helling/stigning: Horisontalt
 - 91,5
 Høyde :
 Lengde : 17,55 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. impr. <u>Py,Sl</u> , <u>Cp,Gn</u> .	0-10 ⁰	0,90	0,52	3,42			
1.50 - 2.55	1.05	kvarts.		0,04	0,05	0,16			
2.55 - 7.90	5.25	2 gl.gn. rel.lys,mlk. enstaka biot. band med spor gr. 1-3 mm. rel. kvartsrik. 6,35-6,55 Po,Py, spor Cp.	0-40 ⁰ }						
7.90 - 12.45	4.55	2 gl.gn. rel.lys,mlk. rel.kvartsrik. impr. <u>Py,Sl,Cp,Gn</u> .	0-15 ⁰	0,44	0,19	1,93			7,90-10,00
12.45 - 15.75	3.30	Pegm.		0,87	0,28	2,59			10,00-12,45
15.75 - 17.55	1.80	2 gl.gn. rel.lys,mlk. vekslende med biot.band.	0-40 ⁰	0,04	0,10	0,23			12,45-13,45
K. Stenmark									

Lokalitet: 44.540

Borehull: 836

Dato : Febr. -82
 Koordinater : X: 925.449,4 Y: 44.537,4
 Retning : N
 Helling/stigning: + 44°
 Høyde : - 89,7
 Lengde : 28,90 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr.	40°						
1.50 - 1.80	0.30	pegm.							
1.80 - 5.00	3.20	Biot.gn. rel.mørk,mlk. skarn og hbl. førende impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py,Po.</u>	40° 50°	0,26	0,40	3,20			
5.00 - 5.70	0.70	Pegm.							
5.70 - 28.90	23.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede musk.gn. og pegm.band. spor gr. tildels åpne folder 0-50	40° 50°						
4.3. 1982 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.540

Dato

Febr. 1982

Koordinator

X: 925.448,0 Y: 44.537,4

Retning

N

Borehull: 835

Helling/stigning

+ 67°

Høyde

- 89,4

Lengde

25,80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. svak impr. Py	50°	0.08	0.12	0.33			
1.00 - 3.20	2.20	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. hbl. skarn- førende, impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> , <u>Po</u>	40° 50°	0.41	0.25	2.16			1.00-2.00
				0.24	0.58	3.86			2.00-3.00
3.20 - 5.60	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. vm-dm- brede skarn-band. m/impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	50°	0.92	0.33	1.93			3.20-4.40
				0.88	0.26	1.42			4.40-5.60
5.60 - 13.00	7.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik spor gr. Fra 10.00 - 10.30 spor <u>Sl</u> . impr. <u>Py</u> .	50°	0.01	0.01	0.05			5.60-6.60
				0.23	0.12	0.60			12.00-13.00
13.00 - 14.00	1.00	2 gl.gn.alm. Kv.rik,skarn-førende, spr. impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		0.94	0.15	3.19			
14.00 - 14.40	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk. spor hbl. impr. <u>Py</u>	50°	0.08	0.07	0.22			14.00-15.00
14.40 - 15.25	0.85	2 gl.gn.alm. spor gr.	50°						
15.25 - 16.70	1.45	Biot.gn. se ovenf.	50-60°						
16.70 - 17.60	0.90	2 gl.gn.alm. se ovenf.	50°						
17.60 - 19.20	1.60	Biot.sk.-hbl.gn. Mørk,grovk-mlk. skarn- førende. svak impr. <u>Py,Po</u> Fra 18.70-18.75 spor <u>Sl</u> .	50° 60°						
19.20 - 19.50	0.30	Kv.							
19.50 - 21.15	1.65	Biot.sk. Mørk,grovk-mlk. hbl. klorit og skarnrik. spr. impr. <u>Sl,Cp,Py,Po</u> .	50°	0.07	0.16	0.48			
21.15 - 21.60	0.45	2 gl.gn.alm. spor gr.							
21.60 - 25.80	4.20	Pegm.							

5.3. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.540

Borehull: 834

Dato: Febr. -82

Koordinater: X: 925.494,4 Y: 44.537,4

Retning: S

Helling/stigning: + 85°

Høyde: - 89,7

Lengde: 11,0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.45	1.45	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. tildels skarn-førende, impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> , <u>Po</u> .	80°	0.27	0.55	2.92			
1.45 - 3.60	2.15	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/spr. cm-dm-brede skarn-førende biot.gn.band. m/impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> .	80°	0.43	0.12	1.5			1.45-2.50
				0.06	0.07	0.84			2.50-3.60
3.60 - 4.50	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, Impr. <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u> .	70° 80°	0.25	0.40	3.58			
4.50 - 9.40	4.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr, fra 6.30 - 6.40 spor <u>Sl</u>	70° 80°	0.07	0.04	0.30			4.50-5.50
9.40 - 11.00	1.60	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Py</u> . Fra 9.40 - 9.50, 10.90-11.00 spor <u>Sl</u> , og skarn.	70° 80°						

4.3. 1982
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.460

Borehull: 833

Dato

Febr. -82

Koordinater

X: 925.434 Y: 44.456 Ikke innmålt

Retning

SØ

Helling/stigning:

+ 72°

Høyde

- 88,3

Lengde

:

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	Musk.gn. lys,mlk. spor gr.							
0.20 - 7.50	7.30	Biot.gn.(sk) Mørk,mlk-grovk, tildels spor hbl. Impr. Py,Po Spr. impr. <u>Sl,Cp,Gn.</u>	40° 50°	0.03	0.52	1.97			0.20-4.40
				0.05	0.10	0.14			1.40-2.50
				0.32	0.27	1.44			2.50-7.50
7.50 - 7.80	0.30	Pegm.							
7.80 - 16.55	8.75	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-5 mm	50°						
16.55 - 18.00	1.45	Musk.gn. Rel.lys,mlk-grovk. veksl. m/cm-dm-brede biot.-hbl. rik band, spr. impr. <u>Sl,Gn,</u> <u>Cp,Py.</u>	50°	0.59	0.24	2.15			
18.00 - 26.25	8.25	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-5 mm. Impr. Py.	50° 60°						

4.3. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.460

Dato: Febr. 82

Koordinater : X: 925.434,4 Y: 44.456,5

Retning : N

Borehull: 832

Helling/stigning: + 70°

Høyde : - 88,3

side 1.

Lengde : 89,50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.90	1.90	Biot.gn. mørk,mlk-grovk. spor hbl. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py,Po</u>	10° 70°	0,04	0,49	2,14			0,00-1,00
1.90 - 2.90	2.90	spisse folder.		0,11	0,36	4,19			1,00-1,90
1.90 - 2.80	0.90	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. spor gr.	60°	0,02	0,06	0,13			1,90-2,90
2.80 - 6.90	4.10	Biot.gn. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/cm-dm-brede 2 gl.gn. og pegm.band. spor gr. hbl. spr.impr. Py,Po. Fra 5.40 -5.50 spor <u>Sl</u> .	50° 70°						
6.90 - 8.10	1.20	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr. 1-2 mm. Fra 7.10 - 7.20 god impr. Po, spor cp.	70°						
8.10 - 9.30	1.20	Biot.gn.(sk) Impr. Py,Po,spor hbl.	70°						
9.30 - 9.80	0.50	Musk.gn. Lys,mlk,svak impr. Py.	50°						
9.80 - 14.30	4.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk,spr.gr. 1-3 mm tildels impr. Py	60° 70°						
14.30 - 16.30	2.00	Biot.gn.(sk) mørk,mlk-grovk. impr. <u>Py</u> åpne folder.	10° 60°						
16.30 - 16.50	0.20	2 gl.gn.b.d.							
16.50 - 19.30	2.80	Biot.-hbl.gn.(sk) mørk,mlk-grovk. spr. gr. 1-3 mm. impr. <u>Py</u> åpne folder.	0° 60°						
19.30 - 19.90	0.60	skarn svak impr. Py							
19.90 - 24.50	4.60	Musk.gn. lys,mlk.-grovk. veksl. m/cm-dm-brede biot.sk.band. impr. Py. Spr. svak impr. <u>Sl,Gn,Cp</u> , Tildels spisse folder.	60° 70°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 832

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.50 - 32.00	7.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3mm Impr. Py.	60° 70°						
32.00 - 38.30	6.30	Biot.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-2 mm Tildels hbl.førende, god impr. Py. åpne folder	0° 70°						
38.30 - 40.00	1.70	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm Åpne folder.	10° 60°						
40.00 - 48.10	8.10	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels spr. gr. 1-3 mm. hbl.førende, god impr. Py.	60° 70°						
48.10 - 48.90	0.80	Musk.gn. Lys,mlk. god impr. Py	70°						
48.90 - 50.50	1.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/dm- brede musk.gn.band, stichtolitisk, gr.rik 1-3 mm. impr. Py.	60°						
50.50 - 51.60	1.10	Biot.gn. god impr. Py.	70°						
51.60 - 52.00	0.40	Hbl.gn. gr.rik 1-5 mm.							
52.00 - 52.40	0.40	Biot.gn. Spor hbl. god impr. Py.							
52.40 - 52.80	0.40	Hbl.gn. gr.rik 1-5 mm.							
52.80 - 63.20	10.40	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels hbl.- førende. spor gr. god impr. Py.	60° 70°						
63.20 - 64.00	0.80	Hbl.gn. Rel.mørk,mlk. gr.rik 1-2 mm.							
64.00 - 64.30	0.30	Biot.gn. Se ovenf.							

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Borehull: 832

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
64.30 - 66.30	2.00	Hbl.-biot.gn. Spr. gr. 1-3 mm åpne folder	0 60°						
66.30 - 68.20	1.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.	70°						
68.20 - 68.70	0.50	Biot.gn.							
68.70 - 86.20	17.50	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede hbl-biot. gn. band. fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm.	60°						
86.20 - 89.50	3.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm	60°						
24/2 1982									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.310

Dato

Febr. -82

Koordinater

X: 925.403,5 Y: 44.307,4

Retning

S

Helling/stigning:

+ 65°

Høyde

- 82,3

Lengde

22,90 m

Borehull: 831

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.85	1.85	Biot.gn(sk). Mørk,mlk-grovk. vekslende m/hbl. impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u> , <u>Po</u> . tildels spr. gr. 1-2 mm.	70°	0.02	0.05	0.93			
1.85 - 2.90	1.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede musk.gn.band. spor hbl. spr. gr. 1-2 mm. svak impr. <u>Py</u> .	70° 80°	0.01	0.01	0.06			
2.90 - 3.55	0.65	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, impr. <u>Py</u> .	70°						
3.55 - 7.50	3.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede musk.gn.band. Fra 6,65 - 6,85 biot.gn. m/hbl. fra 4,90 - 5.00, 7.00-7,50 impr. <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u> .	40° 60°	0.10	0.04	0.15			6.00-7.00
7.50 - 8.80	1.30	Musk.gn. lys,mlk. var. m/litt biot. Fra 8,30 - 8.50 impr. <u>Sl</u> , <u>Gn</u> <u>Cp</u> , <u>Py</u>	60°	0.08	0.07	1.03			7.00-8.00
				0.33	0.16	1.46			8.00-8.50
				0.03	0.11	0.10			8.50-9.50
8.80 - 15.10	6.30	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 1-2 mm. god impr. <u>Py</u> . fra 11.50 - 11.70 biot.sk. m/spor <u>Sl</u> .	60° 70°	0.08	0.18	0.31			12.50-15.10
15.10 - 15.90	0.80	Biot.sk(gn) Mørk,mlk-grovk. spor hbl. spisse folder, impr. <u>Sl</u> . <u>Gn</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u> .	0° 50°	0.82	0.22	2.89			
15.90 - 19.60	3.70	Biot.gn. Hbl.førende, spr. gr. 1-2mm impr. <u>Py</u> . Fra 17.50-17.60 spor <u>Sl</u>	60° 70°	0.37	0.18	1.18			15.90-19.60
19.60 - 20.20	0.60	Musk.gn(sk) lys,mlk-grovk. spor gr., svak impr. <u>Py</u> . fra 19.70 - 19.80 spor <u>Sl</u>	50° 60°						

Lokalitet:

Borehull: 831

side 2

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.20 - 22.90	2.70	Biot.gn. Mørk, mlk. hbl. førende, vekslende m/cm-dm-brede hbl.gn.band, spr. gr. 1-3 mm. impr. <u>Py.</u> 18.2. 1982 H. Pantdalsli	50° 60°						

Lokalitet: 44.310

Dato

Febr. -82

Koordinater

X: 925.403,5 Y: 44.307,4

Retning

S

Helling/stigning:

+ 80°

Høyde

- 82,3

Lengde

32,6 m

Borehull: 830

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.90	1.90	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels spr.gr. 1-2 mm. spor hbl. fra 0-0,30	70° 80°						
1.90 - 3.00	1.10	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. spr.gr. 1-2mm svak impr. Py.	80°						
3.00 - 4.20	1.20	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, impr. Py, spr. gr. 1-2 mm.	70° 80°	0.05	0.02	0.13			4.00-4.90
4.20 - 8.20	4.00	Musk.gn(sk) lys,mlk.-grovk. åpne folder, fra 4.90 - 5.60 skarn (malm) Fra 5,60-6,90, 7.80-8.20 spr. striper <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	0° 80°	0.43	0.30	11.48			4.90-6.00
8.20 - 9.80	1.60	Biot.gn. Mørk,mlk.vekslende m/dm-brede musk.gn.band. spisse folder, tildels m/hbl. og striper <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	10° 60°	0.74	0.34	5.20			6.00-6.90
				0.05	0.07	0.33			6.90-7.80
				0.42	0.50	2.86			7.80-9.00
				0.63	0.47	0.89			9.00-9.80
9.80 - 14.00	4.20	" Mørk,mlk-grovk. spor hbl. gr. impr. Py. Fra 12.10-12.60, spor <u>Sl</u> .		0.03	0.03	0.10			9.80-10.80
				0.18	0.09	0.45			10.80-14.00
14.00 - 15.80	1.80	Musk.gn.(sk) Lys,mlk-grovk. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u> . spisse folder	60° 70°	0.68	0.11	2.88			
15.80 - 17.60	1.80	Biot.gn. Hbl.førende, impr. Py. Spr. gr. 1-3 mm.	50° 60°	0.04	0.04	0.16			15.80-16.80
17.60 - 21.40	3.80	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm.	70°						
21.40 - 22.80	1.40	Musk.gn(sk) Lys,mlk-grovk. spisse folder impr. Py, spor <u>Sl,Gn</u> .	60° 70°	0.31	0.09	1.13			
22.80 - 23.30	0.50	Biot.gn. Hbl.førende, impr. Py. spr. gr. 1-2 mm.	70°						

Lokalitet:

Borehull: 830

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.30 - 24.10	0.80	Hbl.gn. gr.rik 1-3 mm	80°						
24.10 - 28.10	4.00	Biot.-hbl.gn. Spr.gr. 1-3 mm	70-80°						
28.10 - 32.60	4.50	2 gl.gn.alm. lys,mlk. rel.kv.rik. veksl. m/cm-dm.brede biot.gn.band. m/skarn, spr. gr.	70° 80°						
18.2. 1982 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.650

Dato: Febr. -82
 Koordinater: X: 925.394,2 Y: 43.650,8
 Retning: S
 Helling/stigning: - 58°
 Høyde: - 62,3
 Lengde: 32.70 m

Borehull: 829

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	Biot.gn. Mørk,mlk. spor hbl. spisse folder, impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	40° 60°	0.59	0.58	3.05			
2.30 - 2.85	0.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr. gr.1-2mm		0.04	0.03	0.18			
2.85 - 4.10	1.25	Pegm.							
4.10 - 6.60	2.50	2 gl.gn.alm. se ovenf.	50-60°						
6.60 - 6.95	0.45	Pegm.							
6.95 - 9.00	2.05	Musk.gn. Lys,mlk. var. m/litt biot. spor gr.	60°						
9.00 - 20.00	11.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. vekslende m/cm-dm-brede musk.gn. pegm. og biot.gn.band. tildels spr. gr. 1-3 mm. Fra 15.30 - 15.40 spor Sl.	50° 60°	0.11	0.05	0.12			19.00 - 20.00
20.00 - 23.35	3.35	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. impr. <u>Sl,Gn,Cp.Py</u> , spor Po	50° 60°	1.35	0.66	5.10			
23.35 - 23.65	0.30	2 gl.gn.b.d. Skarnførende.							
23.65 - 24.70	1.05	Biot.gn. Mørk,mlk. spor gr. skarn.		0.14	0.08	0.44			23.35 - 24.35
24.70 - 25.10	0.40	2 gl.gn.b.d.							
25.10 - 26.70	1.60	Biot.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-2 mm.	70° 80°						
26.70 - 27.20	0.50	2 gl.gn. Skarn-førende, spr. gr. 1-5 mm.	80°						
27.20 - 27.70	0.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. skarn-førende, spr. gr. 1-2 mm. åpne folder.	0° 50°						
27.70 - 29.20		Biot.hbl.gn. mørk,mlk. skarn-førende, spr.gr. 1-2 mm. åpne folder	70° 80°						

Lokalitet:

Borehull: 829

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.20 - 30.05	0.85	musk.gn. lys,mlk.	80 ^o						
30.05 - 32.30	2,25	Biot.gn. Mørk,mlk,spor gr. god impr. Py	70 ^o						
32.30 - 32.70	0.40	musk.gn. lys,mlk. svak impr. <u>Sl,Gn</u> , <u>Py</u> .	80 ^o						
17/2 1982									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.650

Dato

Febr. 1982

Koordinater :

X: 925.394,2 Y: 43.651,8

Borehull: 828

Retning :

S

Helling/stigning:

- 75°

Høyde :

- 62,3

Lengde :

22,65

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. veksl. m/cm-dm-brede band 2 gl.gn. og pegm. spor hbl. spisse folder. spr.striper og impr. Sl,Gn,Cp,Py.	40° 60°	0,85	0,43	3,07			
3.20 - 5.15	1.95	musk.gn. rel.lys,mlk. veksl. m/litt biot. spor gr., åpne folder	0 60°						
5.15 - 5.60	0.45	Pegm.							
5.60 - 6.70	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.gn.band spr. gr. 1-3 mm.	50°						
6.70 - 12.20	5.50	2 gl.gn. alm. Lys, mlk. vekslende m/1-2 dm brede musk.gn.band. svak impr. Py.	50° 60°						
12.20 - 13.10	0.90	Pegm.							
13.10 - 22.65	9.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede gn.band. tild. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	50°						

17.2. 1982
H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.650

Borehull: 827

Dato: Feb.-82
 Koordinator : X: 925.409,5 Y: 43.652,8
 Retning : N
 Helling/stigning: - 20°
 Høyde : - 61,2
 Lengde : 7,75 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr. åpne folder 0-40°							
0.80 - 1.20	0.40	Pegm.							
1.20 - 2.20	1.00	2 gl.gn.alm. Se ovenf.							
2.20 - 2.40	0.20	Biot.gn. Mørk,mlk.spr.gr.1-3 mm.	40°						
2.40 - 3.60	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede band musk.gn. spr. gr. 1-3 mm.	40°						
3.60 - 4.30	0.70	Biot.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm.	40°						
4.30 - 7.75	3.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr.	40°						
4.2. 1982									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.650

Dato: Febr. -82

Koordinater: X: 925.409,5 Y: 43.652,8

Borehull: 826

Retning: N

Helling/stigning: - 25°

Høyde: - 61,5

Lengde: 14.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ musk.gn. spor gr. åpne folder 0-40° Fra 0,20 - 0,25 spor <u>Sl,Cp</u>							
1.20 - 1.90	0.60	Pegm.							
1.90 - 7.30	5.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels m/ dm-brede biot.gn.band. fortrinnsvis m/spr.gr. 1-3 mm.	50° 60°						
				0,02	0,01	0,05			6,00-7,30
7.30 - 8.80	1.50	Biot.gn. Mørk,mlk.tildels m/hbl.og skarn. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u> Spisse folder	30° 50°	2,47	0,83	10,00			
8.80 - 14.20	5.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 0,5- 2 mm. Fra 10,60 - 10.70, 11,20 - 11.40 spor <u>Sl,Gn</u> , <u>Cp,Py</u>	60°	0,03	0,01	0,04			8,80-9,80

9.2. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.650

Dato: Feb.-82

Koordinater : X: 925.409,5 Y: 43.652,8

Retning : N

Helling/stigning: - 35°

Høyde : - 61,6

Lengde : - 61,0 m

Borehull: 825

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.30	1.30	Musk-biot.gn. Rel.mørk,mlk-grovk. åpne folder, impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u> tildels $\frac{1}{2}$ kj. som biot.-musk.gn. åpne folder.	0-20°	2,60	0,48	1,37			
1.30 - 4.10	2.80	Biot.gn.(sk) Mørk,mlk-grovk. tildels $\frac{1}{2}$ kj. som musk.gn.,spisse og åpne folder. <i>malin.</i>	0-20°	2,74	0,38	2,88			1,30-2,40
				6,58	0,12	15,36			2,30-3,30
				3,49	0,23	7,48			3,30-4,10
4.10 - 5.80	1.70	Musk.gn. lys,mlk, kv.rik, spr.gr. 1-3 mm.	0-30°	9,11	0,05	0,22			4,10-5,10
				0,02	0,02	0,06			5,10-5,80
5.80 - 7.30	1.50	Biot.gn.(sk) mørk,mlk.-grovk.tildels m/cm-dm-brede skarn-band. god impr. striper <u>Sl,Cp,Gn</u> <u>Py</u> . spisse folder.	30-40°	0,98	0,78	4,40			5,80-6,80
				3,88	0,94	12,04			6,80-7,30
7.30 - 19.70	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	30-40°	0,24	0,10	0,60			7,30-8,30
9.70 - 10.10	0.40	Pegm.							
10.10 - 21.80	11.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.kv.rik.veksl. m/1-2 dm brede band musk.gn. spr. gr. 1-3 mm. Fra 14.45 - 14.60 impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py,hbl.</u> åpne folder	10-40°						
21.80 - 22.40	0.60	Pegm.							
22.40 - 23.70	1.30	2 gl.gn.b.d. se ovenf.	40°						
23.70 - 24.40	0.70	Pegm.							
24.40 - 30.30	5.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	25-40°	0,06	0,02	0,09			24,20-30,20
30.30 - 30.45	0.15	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	30-50°	0,65	0,58	3,34			

Lokalitet:

Borehull: 825

side 2

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.45 - 30.75	0.30	2 gl.gn.b.d. Se ovenf.		0.06	0.09	0.30			
30.75 - 31.10	0.35	Biot.gn. impr. Sl, Gn, Cp, Py	30°	0.93	0.72	0.15			
31.10 - 32.10	1.00	2 gl.gn.b.d. Spr.gr. 1-3 mm. åpne folder	10-50°	0.03	0.04	0.15			
32.10 - 32.65	0.55	Biot.gn. Skarn-førende, spr.gr. 1-3 mm. spisse folder.	90-50°						
32.65 - 33.25	0.60	2 gl.gn.b.d. Spr.gr. 1-3 mm.							
33.25 - 33.55	0.30	Biot.gn. Impr. Py	10-30°						
33.55 - 34.50	0.95	2 gl.gn.b.d. Spr.gr. 1-2 mm.							
34.50 - 35.40	0.90	Biot.gn. Hbl.skarnførende, spr. gr. 1-2 mm. impr. Py.	40°	0.03	0.05	0.12			
35.40 - 36.00	0.60	Biot.gn. Hbl.skarnførende, impr. Sl, Gn, Cp, Py, Po	40°	1.03	0.57	6.24			
36.00 - 36.20	0.20	Biot.gn. Hbl.førende		0.03	0.04	0.11			36.00 - 37.00
36.20 - 38.80	2.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik.tild. musk.gn. spr.gr. 1-2 mm	40°						
38.80 - 39.40	0.60	musk.gn. lys,mlk.-grovk. spor gr.	50°						
39.40 - 45.00	5.60	Biot.gn. Mørk,mlk.tildels hbl.før. spr.gr. impr. Py	30-50°						
45.00 - 46.10	1.10	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-3 mm åpne folder.	10° 50°						
46.10 - 59.80	13.70	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.skarn-førende,tild. åpne folder 0-50°. Spor gr.	50°						
59.80 - 61.00	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. gr.	30-50°						
4.2. 1982 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.650

Dato

Febr. -82

Koordinater

X: 925.409,5 Y: 43.652,8

Retning

N

Borehull: 824

Helling/skining:

- 55°

Høyde

- 61,6

Lengde

38,55 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.05	5.05	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. spor gr. (musk.gn.)	30° 40°	0,01	0,02	0,02			4,05-5,05
5.05 - 5.70	0.65	Musk.gn. Lys,mlk. tildels m/skarn band. fortrinnsvis m/ impr. <u>Sl, Gn, Cp, Py,</u> åpne folder.	30° 50°	2,02	0,81	5,88			
5.70 - 23.75	18.05	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. tildels kv.rik, vekslende m/1-2 dm brede musk.gn.band. spor gr.	50° 60°	0,30	0,13	0,41			5,70-6,70
23.75 - 24.25	0.50	skarn (malm)		0,03	0,03	0,06			22,75-23,75
24.25 - 24.85	0.60	2 gl.gn.alm. spor gr.		0,94	1,20	10,50			
24.85 - 25.70	0.85	Biot.gn.(sk) mørk,mlk-grovk. vekslede m/skarn band fortrinnsvis m/impr. <u>Sl, Gn, Cp, Py, Po.</u>	50°	0,04	0,08	0,30			
25.70 - 26.70	1.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik, veksl. m/cm-brede skarn band fortrinnsvis m/impr. <u>Sl,</u> <u>Gn, Cp, Py, Po.</u>	50°	0,58	0,44	2,14			
26.70 - 28.15	1.45	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Py	50°	0,58	0,27	3,72			
28.15 - 30.75	2.60	skarn(malm) vekslede m/dm-brede biot. gn.band. striper impr. <u>Sl</u> <u>Gn, Cp, Py, Po.</u> Åpne folder	20° 60°	0,01	0,02	0,07			
30.75 - 31.50	0.75	musk.gn. lys,mlk.spor <u>Sl, Gn, Py.</u>	50°	1,24	0,89	6,12			28,15-29,15
31.50 - 32.40	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Py	50°	1,12	0,43	4,00			29,15-30,15
32.40 - 32.75	0.35	Hbl.gn. mørk,mlk.gr. 1-3 mm.		0,44	0,41	2,80			30,15-30,75
32.75 - 33.20	0.45	Biot.gn. impr. Py		0,08	0,14	0,36			
				0,01	0,03	0,06			

Lokalitet:

Borehull: 824

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.20 - 34.30	1.10	Hbl.gn. gr.rik 1-3 mm	50 ⁰						
34.30 - 38.55	4.25	Biot.hbl.gn. tildels gr.rik 1-3 mm. Impr. Py	50 ⁰						
		3.2. 1982							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: 43.650

Dato

Febr. -82

Koordinater

X: 925.409,5 Y: 43.652,8

Retning

N

Helling/stigning:

- 45°

Høyde

- 61,6

Lengde

50,80 m

Borehull: 823

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	Musk.gn. Lys,mlk. kv.rik.spor gr. fra 0,40 - 0.60 spor <u>Sl</u> , <u>Gn</u> åpne folder.	10° 30°						
2.00 - 2.65	0.65	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Py,Po, fra 2,45 - 2.60 spor Cp.	30°						
2.65 - 5.80	3.15	Musk.gn. Lys,mlk. vekslende m/2 gl. alm. spor gr. åpne folder 0-30°.	0° 30°	0,04	0,07	0,06			4,80-5,80
5.80 - 6.50	0.70	Skarn (malm) vekslende m/dm-brede 2 gl. gn.band.		2,70	0,65	6,66			5,80-6,50
6.50 - 25.40	18.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. tildels kv.rik, vekslende m/1-2 dm brede musk.gn.band. spor gr.	40° 60°	0,07	0,03	0,19			6,50-7,50
25.40 - 27.00	1.60	Skarn (malm) Vekslende m/dm-brede 2 gl. gn.band.		0,03	0,05	0,07			24,40-25,40
				0,89	0,42	6,90			26,40-26,20
				0,11	0,42	7,66			26,20-27,00
27.00 - 28.80	1.80	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk.vekslende m/dm-brede skarn band fortrinnsvis m/impr. <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u> , <u>Po</u> . Åpne folder 10-50°	50°	0,11	0,89	2,59			27,00-28,00
				0,02	1,13	3,35			28,00-28,80
28.80 - 29.80	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr.	50°	0,01	0,05	0,11			28,80-29,80
29.80 - 32.20	2.40	Biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/1-2 dm. brede 2 gl.gn.b.d.band Spr. gr. 1-3 mm. Fra 29,90-30,05 spor <u>Sl</u> , <u>Cp</u> . Åpne folder 0-50°	0°	0,01	0,06	0,05			31,20-32,20
				0,01	0,77	2,39			32,20-33,20
				0,02	0,38	0,18			33,20-34,20
				0,01	0,12	0,07			34,00-35,00

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 823

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.20 - 34.00	1.80	Biot..sk.(gn). Mørk,mlk-grovk. hbl.førende (rik) vekslende impr. Sl,Cp,Po,Py Spisse åpne folder.	50 ^o						se 3.1.
34.00 - 38.10	4.10	Biot.gn. Mørk,mlk.vekslende m/1-2 dm brede hbl.gn.band. Impr. Py, spr. gr. 1-3 mm.	30 ^o 50 ^o						
38.10 - 38.70	0.60	Hbl.gn. Gr.førende 1-3 mm	30 ^o						
38.70 - 50.80	12.50	Biot.-Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. tildels rik 1-3 mm. åpne folder	10 ^o 50 ^o						
3/2 1982									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.740

Borehull: 822

Dato

Koordinater : X: 925.410 Y: 43.750

Retning : S

Helling/stigning: + 60°

Høyde : - 46,0

Lengde : 5,55

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.55	5.55	Hbl.-Biot.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3mm god impr. Py. Fra 0.00 - 0,05 spor <u>Cp, Sl.</u>	50° 60°						
		29.1. 1982 H. Pantdalsli							

Lokalitet: 43.740

Borehull: 821

Dato Jan. -82
 Koordnater : X: 925.419,9 Y: 43.752,7
 Retning : S
 Helling/stigning: + 64°
 Høyde : - 45,0
 Lengde : 8,45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	Musk-biot.gn. Rel.lys,mlk. tildels hbl. og skarnførende, veksl. striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°	1,83	0,71	5,70			
0.80 - 3.45	7.65	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende tildels rik 1-3 mm. god impr. Py	50°	0,03	0,07	0,08			0,80-1,80
			70°						

29.1. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.750

Borehull: 820

Dato: Jan-82
 Koordinate: X: 925.423,7 Y: 43.754,1
 Retning: S
 Helling/stigning: + 60°
 Høyde: - 43,6
 Lengde: 22,0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.65	1.65	Musk.gn. Lys,mlk. tildels m/spr. hbl.og skarn. Vekslede striper impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u> småfoldet, spisse.	60°	2,10	0,36	9,30			
1.65 - 11.00	9.35	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. tildels rik 1-5 mm.	60°						
11.00 - 20.50	10.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr.gr. 1-2 mm. åpne folder.	20° 60°						
20.50 - 22.00	1.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik.1-5 mm							

28.1. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.740

Borehull: 819

Dato : Jan. - 82
 Koordinater : X: 925.424,8 Y: 43.754,2
 Retning : S
 Helling/stigning: + 80°
 Høyde : - 43,5
 Lengde : 59.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	Musk.gn. lys,mlk. tildels m/hbl. og skarn, veksl. striper impr. Sl,Gn,Cp,Py	70°	1.81	0.27	8.50			0.00-1.00
			80°	0.02	0.07	0.08			1.00-2.00
2.00 - 14.65	12.65	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende spr. gr. 1-2 mm, tildels m/et hvitt min. (D?) Impr. Py.	60°	1.31	0.24	4.70			2.00-3.00
			80°						
14.65 - 22.20	7.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.førende biot.gn.band. fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm.	70°						
			80°						
22.20 - 25.90	3.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm.	80°						
25.90 - 27.35	1.45	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-5 mm	70-80°						
27.35 - 27.80	0.45	2 gl.gn.	80°						
27.80 - 28.40	0.60	Hbl.gn. gr.rik 1-5 mm	75°						
28.40 - 29.85	1.45	2 gl.gn.b.d. Spr.gr. 1-3 mm.	70°						
			80°						
29.85 - 30.55	0.70	Hbl.gn. gr.rik 1-5 mm.							
30.55 - 31.80	1.25	2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-2 mm	70-80°						
31.80 - 33.50	1.70	Hbl.gn. gr.rik 1-5 mm	75°						
33.50 - 33.95	0.45	2 gl.gn.bd. spr.gr. 1-2 mm							
33.95 - 34.60	0.65	Hbl.gn. gr.rik 1-5 mm	80°						
34.60 - 36.20	1.60	2 gl.gn.b.d. spr.gr. 1-2 mm	70°						
			80°						

Lokalitet:

Borehull: 819

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.20 - 38.00	1.80	Hbl.gn. Gr.rik 1-5 mm. tildels m/skarn	75°						
38.00 - 39.30	1.30	2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-2 mm	70-80°						
39.30 - 40.40	1.10	Hbl.gn. Gr.rik 1-5 mm	70-80°						
40.40 - 48.00	7.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/1-2 dm brede biot.gn. band, spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°						
48.00 - 50.50	2.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm	70° 80°						
50.50 - 59.10	8.60	Biot.gn. Mørk,mlk.veksl. m/1-2 dm brede band 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-5 mm.	70°						

28.1. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.740

Dato: Jan -82

Koordinatorer: X: 925.425,8 Y: 43.754

Borehull: 818

Retning: N

Helling/stigning: + 80°

Høyde: - 43,4

Lengde: 71,6 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.60	2.60	musk.gn. Lys,mlk.tildels hbl.før. Fra 0,45 - 2,60 veksl. impr. lys Sl,Gn,Cp,Py	50° 60°	231	0,24	7,57			
2.60 - 3.90	1.30	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. tildels spor hbl. spr.gr. 1-3 mm impr. Py.	60° 80°	0,14	0,25	0,33			260-360
3.90 - 18.80	14.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm Impr. Py.	50° 70°						
18.80 - 29.50	10.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. rel.kv.rik spor gr. vekslende m/cm- dm-brede band biot.gn.	50° 70°						
29.50 - 41.00	11.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band biot.gn. fortrinnsvis m/spr. gr. 1- 1-5 mm.	60° 80°						
41.00 - 42.40	1.40	Hbl.gn. Mørk,mlk.-grovk. gr.rik 1-5 mm.	70°						
42.40 - 43.00	0.60	musk.gn. Lys,mlk. kv.rik.							
43.00 - 48.30	5.30	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. veksl. m/ 1-3 dm-brede band 2 gl.gn. Spr. gr. 1-5 mm. spor hbl.	50° 70°						
48.30 - 71.60	23.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm- dm-brede band biot.gn. og pegm. spr. gr. 1-3 mm.	60° 80°						
22.1. 1982 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.740

Dato Jan. -82

Koordinater : X: 925.426,1 Y: 43.753,9

Retning : N

Helling/stigning: + 60°

Høyde : - 43,5

Lengde : 65,45 m

Borehull: 817

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	musk.gn. Lys,mlk.tildels skarn og hbl.førende. Fra 0,55 - 3.80 striper, impr. Sl, Gn, Cp, Py	40°	141	0.48	6.43			
3.80 - 5.30	1.50	Skarn (hbl) Mørk,hbl. kv.rik, impr. Sl, Gn, Cp, Py							
5.30 - 37.70	32.40	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende hbl. biot.innhold, tildels m/ åpne folder. Spr.gr. 1-3mm Impr. Py	20° 50°						
37.70 - 44.00	6.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr.	30° 50°						
44.00 - 65.45	21.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/1-3 dm brede band 2 gl. gn. alm. spr. gr. 1-3 mm. Fra 63.00 - 65.45 åpne folder 0-50°	30° 50°						

21/1 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.755

Dato

Jan. -82

Koordinater

X: 925.426,6 Y: 43.754,5

Borehull: 816

Retning

N

Helling/stigning:

+ 45°

Høyde

- 44,8

Lengde

101,20 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.10	10.10	Musk.gn. Rel.lys,mlk. litt biot.var. tildels småfoldet, veksl. impr. lys,Sl,Gn,Cp,Py.	10°	1.01	0.24	3.18			0.00-2.00
			60°	0.42	0.24	1.56			2.00-8.00
				0.25	0.13	0.74			8.00-9.00
				0.35	0.19	1.19			9.00-10.10
10.10 - 21.30	11.20	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr.1-2 mm god impr. Py.	50° 60°	0.05	0.07	0.19			10.10-11.10
21.30 - 53.40	32.10	Hbl.gn. Mørk,mlk.tildels m/cm-dm brede pegm.band og skarn var. Spr. gr. 1-5 mm. tildels åpne folder.	10° 60°						
53.40 - 56.10	2.70	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-2 mm. god impr. Py	40° 50°						
56.10 - 56.60	0.50	Hbl.gn.							
56.60 - 57.60	1.00	Biot.-hbl.gn. God impr. Py							
57.60 - 58.10	0.50	Pegm.							
58.10 - 58.50	0.40	Hbl.gn.							
58.50 - 59.00	0.50	Pegm.							
59.00 - 61.50	2.50	musk.gn. Lys,mlk.-fink. spr.gr. 1-2 mm. Svak impr. Py åpne folder.	10° 50°						
61.50 - 65.60	4.10	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-5 mm. åpne folder	0° 50°						
65.60 - 67.20	2.40	Musk.gn. Rel.lys,mlk. spor gr. åpne folder.	10° 50°						
67.20 - 70.00	2.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.spor gr. åpne folder	20° 50°						
70.00 - 71.60	1.60	Biot.gn. Mørk,mlk. spor gr. åpne folder	20° 50°						

Lokalitet:

Borehull: 816

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
71.60 - 87.30	15.76	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. åpne folder	0					
87.30 - 95.70	8.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm. tildels m/åpne folder	10 ⁰ 50 ⁰					
95.70 - 101.20	5.50	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels hbl. førende. spr. gr. 1-3mm Impr. Py.	50 ⁰					
21.1. 1982 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: 43.740

Dato : Jan. -82
Koordinater : X: 925.428

Borehull: 815

Retning : N
Helling/stigning : + 35°
Høyde : - 45,4
Lengde : 86,50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	TAP							
1.50 - 11.80	10,30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-grov-mlk. vekslende m/mm-tykke Musk- biot.skikt. Runde folder. Tynne striper, og impr. Py,Cp,Sl,Gn.	0-20°	0,65	0,29	1,74			
11.80 - 13.60	1.80	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. litt bandet m/ hbl.rikere band. gr.førende 1-3 mm. svak impr. Py	45°						
13.60 - 14.00	0.40	Pegm.							
14.00 - 19.20	5.20	Hbl.biot.gn. se ovenf. slakke folder	0-45°						
19.20 - 19.90	0.70	Pegm.							
19.90 - 30.00	10,10	hbl.gn. Mørk,mlk.Veksl. m/dm-tykke hbl.biot.band, samt enstaka Amf.band. gr.før 1-3 mm. svakt impr. Py.	45-50°						
30.00 - 86.50	56.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. litt veksl. m/ Amfibolitiske partier. Pegm/kvarts som smale band /sliror gr.-førende 1-3mm	45-60°						
18.1. 1982									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.740

Dato: Jan. -82

Koordinator : X: 925.428 Y: 43.740

Retning : N

Helling/stigning: + 29°

Høyde : - 45,6

Lengde : 101,50

Borehull: 814

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.60	5.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/1-2 dm brede biot.gn. band. spr.impr. lys sl,Gn. Cp,Py.	20° 50°	1.17	0.29	3.81			
5.60 - 10.00	4.40	" Spr.gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	40° 50°	0.14	0.08	0.45			5.60-6.60
10.00 - 14.00	4.00	" Vekslende m/1-3 dm.brede biot.gn.band. spr. impr. lys Sl,Gn,Cp,Py Tildels småfoldet.	50°	0.58	0.14	1.45			
14.00 - 21.00	7.00	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. tildels rik 1-3 mm impr. Py	40° 50°	0.07	0.13	0.30			14.00-15.00
21.00 - 23.10	2.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-5 mm	50°						
23.10 - 26.95	3.85	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.spr. gr.1-3 mm impr. Py	50°						
26.95 - 31.25	4.30	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm	50°						
31.25 - 38.50	7.25	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-5mm Tildels impr. Py	50° 60°						
38.50 - 38.90	0.40	Pegm.							
38.90 - 50.00	11.10	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm tildels impr. Py	50° 60°						
50.00 - 65.80	15.80	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels hbl.-førende. spr. gr. 1-3 mm impr. Py	20° 50°						
65.80 - 70.00	4.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	50°						

Lokalitet:

Borehull: 814

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
70.00 - 79.10	9.10	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3mm tildels impr. Py.	50° 60°						
79.10 - 83.70	4.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-10 mm	50° 60°						
83.70 - 92.60	8.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-5 mm tildels impr. Py	60°						
92.60 - 94.30	1.70	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.rik 1-5 mm	60°						
94.30 - 101.50	7.20	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels hbl.- førende. spr.gr. 1-3 mm impr. Py	50° 60°						
13.1. 1982 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.740

Dato Jan. 82

Koordinater : X: 925.428 Y: 43.740

Borehull: 813

1.

Retning : N

Helling/stigning: + 23°

Høyde : - 46,0

Lengde : 119,65

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.40	9.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels småfoldet, vekslende spr.impr. Sl,Cp,Py	0 20°	1.03	0.47	3.05			0.00-5.00
9.40 - 15.00	5.60	" Spor gr. svak impr. Py	30° 40°	0.53	0.17	1.36			5.00-9.40
15.00 - 17.90 17.90 - 55.70	2.90 37.30	Pegm. 2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Fra 23.30 - 23.60, 33.40-33.60 impr. Sl,Gn,Cp,Py	40° 50°						
55.70 - 56.70	1.00	Pegm. Tildels m/spor Sl,Gn.		0.10	0.19	0.26			
56.70 - 57.40	0.70	skarn Impr. Sl,Gn,Cp,Py,Po		3.80	0.37	2.00			
57.40 - 57.60 57.60 - 58.00	0.20 0.40	2 gl.gn.b.d. Pegm.	60°	0.10	0.11	0.31			
58.00 - 59.00	1.00	2 gl.gn.b.d. Vekslende m/dm-brede band biot.gn. og pegm. impr. Sl,Gn,Cp,Py. Fortrinnsvis i biot.gn.	0 50°	0.11	0.30	0.58			
59.00 - 59.90	0.90	Pegm.		0.03	0.17	0.40			
59.90 - 63.00	3.10	skarn vekslende m/dm-brede pegm. og biot.gn.band. impr. Sl,Gn,Cp,Py.		0.08	0.38	3.91			57.40-61.50
				0.80	0.40	2.00			61.50-63.00
63.00 - 65.10	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm brede skarn og biot. gn-band fortrinnsvis m/spor Sl,Gn,Cp,Py.		0.26	0.18	1.49			63.00-64.00
				0.26	0.16	0.69			64.00-65.10

Lokalitet:

Borehull: 813

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
65.10 - 65.40	0.30	skarn svak impr. Sl, Gn, Cp, Py.		0.08	0.14	1.82			
65.40 - 68.20	3.20	2 gl.gn.b.d. rel.mørk, mlk. fra 65.40-66.00 spor Sl.		0.05	0.08	0.20			
68.20 - 69.80	1.30	2 gl.gn.alm. rel.lys, mlk. spor gr.	50°	0.01	0.26	8.72			68.20 - 69.80
69.80 - 70.25	0.45	skarn impr. Sl, Gn, Cp, Py.		0.02	0.03	0.22			69.80 - 70.25
70.25 - 73.10	2.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. svak impr. Py.		0.01	0.20	2.30			
73.10 - 73.75	0.65	Pegm.		0.03	0.01	0.02			
73.75 - 74.50	0.75	Skarn Svak impr. Sl, gn, cp, Py		0.04	0.01	0.34			
74.50 - 75.00	0.50	Pegm. vekslende m/cm-brede skarnband m/spor Sl		0.02	0.09	0.55			
75.00 - 81.40	6.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. svak impr. Py. Ved 79.80 spor Sl	40° 60°	0.01	0.01	0.29			81.40 - 81.40
81.40 - 84.80	3.20	" Spr.dm.brede band m/impr. Sl, Gn, Cp, Py, Po.	50°	0.02	0.08	0.37			81.40 - 83.40
84.80 - 86.60	1.80	" Vekslende m/1-2 dm brede biot.hbl.rike band m/god impr. Sl, Gn, Cp, Py		1.07	0.16	3.47			83.40 - 86.60
86.60 - 95.50	8.90	Musk.gn. Lys, mlk. vekslende, impr. Sl, Gn, Cp, tildels god impr. Py (småfoldet)	10° 40°	0.27	0.13	0.67			
95.50 - 119.40	23.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spr. dm-brede band pegm. og gr. 1-3 mm. Ved 103.50, 104,30 105.80 cm-brede band m/spor Sl, Gn, Cp.	40°	0.01	0.01	0.06			95.50 - 96.20

12.1. 82
H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.740

Dato

Jan. -81

Koordinator

X: 925.428 Y: 43.740

Retning

X: 925.426,5 Y: 43.754,8

Helling/stigning:

+ 18°

Høyde

- ~~44~~ -46,3

Lengde

101,30

Borehull: 812

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. svak impr. Py. Fra 2,70 - 2,80 spor <u>SL</u>	10 ⁰ 20 ⁰						
3.20 - 3.60	0.40	Kv.							
3.60 - 16.70	13.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels spr. gr. 1-3 mm.	10 ⁰ 30 ⁰						
16.70 - 17.85	1.15	Pegm.							
17.85 - 48.00	30.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm.	10 ⁰ 30 ⁰	0.02	0.05	0.22			47.00 - 48.00
48.00 - 49.90	1.90	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, vekslende m/1-2 dm brede 2 gl.gn.band. impr. <u>Sl,Cp</u> , Gn,Py,Po, fortrinnsvis biot.gn.	20 ⁰ 30 ⁰	0.99	0.32 0.4	2.22			
49.90 - 61.10	11.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-2 mm.	20 ⁰ 30 ⁰	0.02	0.02	0.12			49.90 - 51.00
61.10 - 62.05	0.95	" Vekslende m/dm-brede skarn band fortrinnsvis m/impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	30 ⁰	0.03	0.03	0.06			60.10 - 61.10
62.05 - 63.60	1.55	Pegm. Veksl.m/cm-dm-brede 2 gl.gn.band.		0.10	0.33	1.89			
63.60 - 64.30	0.70	skarn Veksl. m/cm-dm-brede pegm.band. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u> fortrinnsvis i skarn		0.04	0.04	0.12			
64.30 - 66.00	1.70	Pegm.		0.12	0.49	7.20			
				0.04	0.07	0.14			64.30 - 65.30

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 812

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
66.00 - 74.20	8.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-2 mm.	30°						
74.20 - 74.50	0.30	Skarn m/impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>							
74.50 - 76.10	1.60	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Py</u>	30°						
76.10 - 101.30	25.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede biot.gn.band. spr. gr. 1-5 mm.	40°						
8.1. 1982									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.830

Dato

Des. -81

Koordinator

X: 925.424 Y: 43.830

Retning

N 925.430,7 43.836,7

Borehull: 311

Helling/stigning:

+ 40°

Høyde

- 81,6 - 81,0

Lengde

128,-

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	50° 60°	0.06	0.07	0.34			
0.60 - 0.70	0.10	Biot.sk. Mørk,mlk. m/spor hbl.							
0.70 - 1.60	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	55°						
1.60 - 2.50	0.90	" Tildels hbl.førende, vekslende m/dm.brede biot. gn.band. impr. striper Sl,Cp,Gn,Py,Po.	50° 60°	1.57	1.18	6.20			
2.50 - 16.60	14.10	" Lys,mlk. vekslende m/1-3 dm. brede band. 2 gl.gn. alm. spr. gr. 1-3 mm.	50°	0.07	0.05	0.33			2.50 - 3.50
16.60 - 17.00	0.40	Pegm.							
17.00 - 39.00	22.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels små foldet, spr. gr. 1-3 mm	50° 55°						
39.00 - 40.00	1.00	Pegm.							
40.00 - 42.00	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	30° 50°						
42.00 - 43.10	1.10	Pegm.							
43.10 - 91.25	48.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm.brede band 2 gl.gn. alm. og pegm. spr.gr. 1-3 mm.	40° 50°	0.10	0.08	0.48			90.25 - 91.25
91.25 - 91.65	0.40	skarn Impr. Sl,Gn,Cp,Py,Po		0.56	0.29	0.97			
91.65 - 92.75	1,10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	50°	0.01	0.02	0.04			

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 811

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
92.75 - 93.00	0.25	2 gl.gn.b.d. Hbl.førende. impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.	50°	0,08	0,78	0,20			
93.00 - 95.35	2.35	" Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm. hbl.førende biot. gn.band. spr. gr. 1-3 mm.	50°	0,02	0,08	0,07			
95.35 - 95.75	0.40	skarn impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po		0,01	0,20	5,65			
95.75 - 96.30	0.55	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Cp,Py, spor Sl, Gn.	55°	0,09	0,83	0,36			
96.30 - 107.00	10.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm.brede biot.gn.band. Spr. impr. og striper Sl,Cp,Gn,Py,Po.	40°	0,15	0,18	0,45			96,30-102,30
			50°	0,60	0,18	1,96			102,30-104,30
				0,52	0,16	1,36			102,30-107,00
107.00 -123,40	16.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede biot.gn.band. spr. gr. 1-3 mm.	40°	0,04	0,01	0,10			107,00-108,00
123.40 - 125.15	1.75	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Py	40°						
125.15 - 128.00	2.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede biot.gn.band. fortrinnsvis m/ impr. Py. Fra 125.80-126.00 spor Sl	40°						

6.1. 1982

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.900

Borehull: 810

Dato : Nov. -81

Koordinater : X: 925.832,5 Y 43.900

Retning : N

Helling/stigning: + 30°

Høyde : - 82,0

Lengde : 140,0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.50	9.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm.brede biot.gn.band. spor gr.	30° 50°					
9.50 - 10.00	0.50	Pegm.							
10.00 - 29.30	19.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm.brede biot.gn. og pegm.band. spor gr.	20° 40°					
29.30 - 30.00	0.70	Pegm.							
30.00 - 58.10	28.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm brede 2 gl.gn.alm. og pegm.band., spor gr.	30° 50°					
58.10 - 58.60	0.50	Pegm.							
58.60 - 91.50	32.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ 1-3 dm brede 2 gl.gn.alm. band. tildels foldet. Spr. gr. 1-3 mm.	30° 50°					
91.50 - 92.50	1.00	TAP							
92.50 - 129.50	37.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ 1-3 dm brede band 2 gl.gn.alm. og dm.brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm.	40° 50°					
129.50 - 133.80	4.30	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende, impr. Py, spr.gr. 1-3 mm.	50°					
133.80 - 135.10	1.30	2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk. spor gr. svak impr. Py	50°					
135.10 - 138.50	3.40	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band, tildels hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py.	50°					

Lokalitet:

Borehull: 810

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
138,50 - 138,95	0.45	Hbl.gn. Mørk,mlk. svak impr. Py	50°						
138,95 - 140,00	1.05	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	50°						
3.12. 1981									
H. Pantdalsli.									

Lokalitet: 43.900

Borehull: 809

Dato

Koordinater

X: 925.4338 Y: 43.8975

Retning: N

Helling/stigning: + 52°

Høyde: - 81,5

Lengde: 110,0 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 29.80	29.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.alm. og pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Fra 23.90-24.80 spr. dm-brede skarn-band. m/spor Sl	40° 70°						
29.80 - 30.80	1.00	Pegm.							
30.80 - 44.80	13.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm brede 2 gl.gn.alm, pegm. og biot.gn.band. Spr. gr. 1-5 mm.	50° 60°						
44.00 - 63.45	19.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.b.d. og pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm Ved 56,70 spor Sl.	50° 60°						
				0.02	0.07	0.05			62,45-63,45
63.45 - 64.90	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede biot.gn.band. fortrinnsvis m/impr.Sl,Cp,Py	40°	0,31	0.29	0,91			
64.90 - 65.30	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. hbl.førende, impr. Sl,Cp,Po,Py	40°	0,16	0.72	2.03			
65.30 - 68.40	3.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 1-3mm Fra 65.75-65.80 impr.Sl,Cp,Py (skarn)	40° 50°	0.01	0.16	0.18			65,30-66,85
				0.01	0.01	0.04			66,85-68,40
68.40 - 68.65	0.25	Biot.gn(sk.) Mørk,grovk.-mlk. tildels m/skarn. Impr. Sl,Cp,Py	50°	0,10	0.52	1.88			
68.65 - 70.10	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. Tildels svak impr. Sl,Cp, god impr. Py.	50°	0,15	0.22	0,54			
70.10 - 73.30	3.20	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm. brede 2 gl.gn.b.d. band. spr. gr. 1-3 mm. impr. Py	50° 60°	0.04	0.03	0.08			
				0.04	0.04	0,15			

Lokalitet:

Borehull: 809

2

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
73.30 - 74.70	1.40	Musk.gn. Lys,mlk. vekslende m/dm-brede biot.gn.band m/hbl. og fortrinnsvis impr. Sl,Gn,Cp,Py, krus foldet	20° 60°	0,47	0,11	0,90			
74.70 - 75.25	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede band biot.gn. m/hbl. Impr. Sl,Cp,Gn,Py	40° 60°	0,81	0,34	3,40			
75.25 - 76.00	0.75	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.b.d. fortrinnsvis m/spr.gr. 1-2mm	60° 80°	0,02	0,01	0,05			
76.00 - 76.45	0.45	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.spr. gr. 1-2 mm impr. Py	70°						
76.45 - 76.95	0.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spr. gr.	80°						
76.95 - 77.30	0.35	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.spr. gr. 1-2 mm	70° 80°						
77.30 - 78.00	0.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/dm brede band biot.-hbl.gn. m/gr. 1-5 mm.	70° 80°						
78.00 - 78.60	0.60	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm	70° 80°						
78.60 - 79.20	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm-brede band biot.hbl.gn. m/spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°						
79.20 - 80.70	1.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm	70° 80°						
80.70 - 89.00	8.30	Biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm brede hbl.førende band, tildels spr.gr. 1-3 mm Impr. Py	50° 70°						

Lokalitet:

Borehull: 809

3.

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
89.00 - 110.00	21.00	Hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende m/cm- dm.brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm	50° 70°						
		25/11 1981							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: 43.900

Dato: Nov. -81

Koordinator: X: 925.433,8 Y: 43.900

Retning: N

Helling/stigning: + 46°

Høyde: -81 816

Lengde: 104.40

Borehull: 808

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 29.10	29.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm.brede band 2 gl.gn.alm og pegm. Spr. gr. 1-3 mm.	30° 50°						
29.10 - 30.70	1.60	Pegm.							
30.70 - 68.20	27.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. vekslende m/dm.brede band 2 gl.gn.alm. og pegm. Spr. gr. 1-3 mm. Ved 40.70 spor Sl.	40° 60°	0,03	0,02	0,03			63,20-68,20
68.20 - 68.35	0.65	Skarn Vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.band. Striper impr. Sl,Cp,Gn,Py.		2,11	0,61	4,15			
68.35 - 74.95	6.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. tildels kv.rik, Spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py	30° 60°	0,28	0,04	0,06			68,85-69,85
				0,02	0,08	0,02			73,95-74,95
74.95 - 75.80	0.85	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/1-3dm brede skarn og kv.rike parti, fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp Gn, Py, Po		0,15	0,25	1,03			
75.80 - 78.20	2,40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	50° 60°	0,03	0,05	0,10			75,20-77,00
				0,07	0,02	0,19			77,00-78,20
78.20 - 78.60	0.40	skarn Impr. Sl,Cp,Py,Po		0,03	0,04	1,12			
78.60 - 80.20	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	50°	0,03	0,02	0,02			
80.20 - 82.00	1.80	skarn Kv.rik, m/dm.brede skarn-band, fortrinnsvis med god impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.		0,03	0,18	3,25			80,20-81,20
				0,18	0,12	0,77			81,20-82,00

Lokalitet:

Borehull: 808

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
82.00 - 86.35	4.35	Biot.gn. Rel.mørk, mlk. tildels krusfoldet og m/litt hbl. Fra 82.00 - 84.20 god impr. Sl, Cp, Gn, Py. Fra 84.20 - 86.35 svak impr. Sl, Cp, Gn, Py.	50°	2,53	0,32	8,40			82,00-83,00
				1,73	0,52	6,00			83,00-84,00
				0,50	0,17	1,21			84,00-85,00
				0,08	0,04	0,21			85,00-86,35
86.35 - 88.50	2.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. vekslende m/dm-brede hbl.førende band. Spr. gr. 1-5 mm. god impr. Py.	50°	0,02	0,02	0,07			86,35-87,35
88.50 - 95.30	6.80	Biot.gn. Rel.mørk, mlk. vekslende m/dm-brede hbl.førende band. Spr. gr. 1-3 mm tildels god impr. Py.	50°						
95.30 - 96.30	1.00	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3mm	50°						
96.30 - 104.40	8.10	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. vekslende m/dm-brede biot.gn. og pegm.band. tildels god impr. Py. spor hbl. og gr.	50°						

26/11 1981

H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.900

Dato: Okt. -81

Koordinater: X: 925.4338 Y: 43.8975

Retning: N

Helling/stigning: + 35,5°

Høyde: - 81,7

Lengde: 116,35 m

Borehull: 807

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 25.60	25.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm brede biot.gn.band. fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. Tildels spr. cm-dm brede pegm.band.	40° 60°						
25.60 - 26.40	0.80	Biot.gn. Mørk,mlk. spor hbl.	45°						
26.40 - 28.85	2.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.vekslende m/dm-brede b.d.band. spor gr.	50° 60°						
28.85 - 29.95	1.10	Pegm.							
29.95 - 36.20	6.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.vekslende m/cm-dm brede b.d.band. spr. gr. 1-3 mm.	50° 60°						
36.20 - 37.10	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk.tildels hbl.før. spor gr.	60°						
37.10 - 41.80	4.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spor gr.	60°						
41.80 - 60.00	18.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.alm. og pegm.band. tildels spr.gr. 1-3 mm.	30° 50°						
60.00 - 60.45	0.45	Pegm.							
60.45 - 81.50	21.05	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor gr.	30-50°						
81.50 - 83.30	1.80	Pegm.							
83.30 - 96.00	12.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor gr.	30-40°	0,07	0,05	0,16			95,60-96,00
96.00 - 98.60	2.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. lys brun sl,Gn,Cp,Py	40°	1,02	0,32	5,12			
98.60 - 102.00	3.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Fra 100.50-100.80 impr. sl	40°	0,08 0,12	0,03 0,07	0,18 0,34			98,60-100,0 100,0-102,00

Borehull: 807

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
102.00 - 103.00	1.00	Musk.gn. Lys,mlk.svak impr. <u>Sl,Cp,Py</u>	45°	0,29	0,11	0,46			
103.00 - 105.00	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels m/ impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	50°	0,46	0,16	0,95			
105.00 - 116.35	11.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm brede biot gn. band. spr. gr. 1-3 mm.	50°	0,02	0,02	0,10			105,0 - 106,0
		23/11 1981 H. Pantdalsli							

Lokalitet: Profil 43.900

Dato

Okt. -81

Koordinator

X: 925.434

Y: 43.900 43,897,5

Retning

: N

Helling/stigning:

+ 40°

Høyde

: - 81,6

Lengde

: 107.30

Borehull: 806

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka opp til dm-tykke biot.gn.band Spr. gr. 1-3 mm.	45-50°						
6.40 - 6.90	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende	60°						
6.90 - 7.60	0.90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.	45-60°						
7.60 - 8.15	0.55	Pegm.							
8.15 - 10.40	2.25	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr.gr.1-3mm	40-45°						
10.40 - 11.30	0.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr.1-3 mm. Foldet.	30-60°						
11.30 - 29.50		2 gl.gn. Rel.lys,mlk. enstaka opptil dm-tykke Biot.Pegm.band. Spredte gr. 1-3 mm.	ca. 45°						
29.50 - 30.50	1.00	Pegm.							
30.50 - 39.95		2 gl.gn. Se ovenf.	45-50°						
34.95 - 36.50		Biot.gn. Mørk,mlk. spor <u>Sl</u> ved 34.95	40°						
36.50 - 64.60		2 gl.gn. Se ovenf.	40-45°						
64.60 - 65.10	0.50	Musk.biot.gn. Rel.lys,mlk.-grov.mlk. Spor <u>Sl</u> ,Py,Gn.	40°	0,30	0,10	0,63			
65.10 - 65.70	0.60	Pegm.							
65.70 - 69.30		Musk.biot.gn. Se ovenf. Svak impr. <u>Sl</u> ,Cp,Gn,Py. Foldet	0-45°	0,43 0,97	0,13 0,16	0,85 1,47			
69.30 - 80.30		2 gl.gn. Se ovenf.	30-50°						
80.30 - 80.50		Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. malm.	45°	1,11	0,22	4,50			
80.50 - 81.00	0.50	Tap.							

Lokalitet:

Borehull: 806

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.00 - 31.80	0.80	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. stripet impr. Sl,Cp,Gn,Py, Foldet.	10-40°	0,49	0,70	2,34			
31.80 - 33.90		2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka biot. skikt.	45°						
33.90 - 36.10		Biot.gn. Mørk mlk. impr. Py	0-40°						
36.10 - 36.60	0.50	skarn Sl,Cp,Gn,Py		0,04	0,25	2,76			
36.60 - 39.50		2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor Po,Py	45°						
39.50 - 40.00	0.50	2 gl.gn.bd. Se ovenfor Impr. Po,Py,Sl,Cp,Gn	30°	0,12	0,35	1,34			
40.00 - 41.10	1.10	" Lys,mlk. spr. gr.	45°						
41.10 - 43.60	2.80	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. god impr. Sl,Cp,Gn,Py	40-45°	1,17	0,24	4,82			
43.60 - 44.10		Musk.biot.gn. Rel.lys,mlk-grov-mlk. impr. Py spor Sl	30-40°	0,13	0,05	0,96			
44.10 - 100.30		2 gl.gn. Lys,mlk. spr.gr. 1-3 mm	35-40°						
100.30 - 107.30		Biot.gn. Mørk,mlk.tildels hbl.- førende over dm-tykke Amf.- band. impr. Py gr. 1-3 mm.	20-40°						

19/10 1981

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 43.980

Dato : Okt. -81

Koordinater : X: 1925,431 Y: 43,980

Retning : N

Helling/stigning: + 43°

Høyde : - 83,4

Lengde : 107,50 m

Borehull: 805

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.80	2.80	Biot.gn. Mørk,mlk. litt vekslende m/dm-tykke 2 gl.gn.band. gr.-førende 1-3 mm.	70-80°						
2.80 - 14.20	11.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3mm enstaka dm.tykke Biot.gn./pegm.band.	60-80°						
14.20 - 15.10	0.90	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk.enstaka gr. 1-4 mm.	60°						
15.10 - 17.90	2.80	Biot.gn. Mørk,mlk. spor hbl.	70°						
17.90 - 29.50	11.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. spor Py	60-70°						
29.50 - 32.80	3.30	Musk,biot.gn. Rel.lys, mlk-grov-mlk. impr. Py	45-20°						
32.80 - 34.30	1.50	Musk.biot.gn. Se ovenf. Impr. Sl,Gn,Py	45°	0,64	0,27	1,31			
34.30 - 35.60	1.30	2 gl.gn. Lys,mlk.	45°						
35.60 - 37.00	1.40	Hbl.biot. Mørk,mlk.foldet striper skarn klysor Sl,Gn,Cp,Py	0-45°	0,73	0,18	1,43			
37.00 - 38.10	1.10	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. foldet. enstaka gr 1-2 mm.	"						
38.10 - 39.20	1.10	Musk.Biot.gn. Rel.lys,mlk. foldet impr. spor Sl	"	0,14	0,13	0,32			
39.20 - 50.50	11.30	2 gl.gn.bd. Lysamlk. spr. gr. 1-3 mm	45-50°						
50.50 - 51.20	0.70	kv.							
51.20 - 51.50	0.30	2 gl.gn. Se ovenf.							
51.50 - 52.40	0.90	Pegm.							
52.40 - 53.00	0.60	2 gl.gn. Se ovenf.							
53.00 - 55.50	2.50	Pegm.							
55.50 - 55.80	0.30	2 gl.gn. "							

Lokalitet:

Borehull: 805

Dato

Koordinator

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
55.80 - 56.20	0.40	Pegm.							
56.20 - 56.40	0.20	2 gl.gn. Se ovenf.							
56.40 - 56.70	0.30	Pegm.							
56.70 - 57.80	1.10	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-4 mm.	45-50°						
57.80 - 64.00	6.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3mm spor Py	30-45°						
64.00 - 66.30	2.30	Musk.biot.gn. Rel.lys,mlk.-grov-mlk. Impr. Lys <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	45°	1,39	0,18	2,90			
66.30 - 68.20	1.90	2 gl.gn.bd. Se ovenf.	50°						
68.20 - 70.20	2.00	Musk.biot.gn. Se ovenf. Foldet impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	30-50°	1,24	0,34	3,02			
70.20 - 74.00	3,90 3,90	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. foldet. spor <u>Sl</u> ved 72.90-72.95.	0-50°	0,68	0,25	1,32			69,20-70,20
74.00 - 78.60	4.60	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. vekslende m/ Musk.biot.gn.pegm.band. delvis imp. <u>Sl,Gn,Py</u> fortr. vis i musk.biot.gn.	ca.45°	0,55	0,14	1,19			74,00-75,00
				0,13	0,15	0,34			75,00-76,00
				0,08	0,06	0,18			76,00-77,00
				0,40	0,11	1,08			77,40-78,60
78.60 - 82.10	3.50	2 gl.gn. lys,mlk. spr. gr.	45°						
82.10 - 90.20	8.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-tykke biot.gn., musk.biot. gn. partier. Spr.band. striper <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	45-70°	0,14	0,13	0,36			
90.20 - 91.50	1.30	Musk.biot.gn. Rel.lys,mlk.-grov-mlk. Stripet <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	45°	1,51	0,45	5,40			
91.50 - 94.00	2.50	" - " - stedvis <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	45°	1,27	0,18	3,42			91,50-92,75
				0,12	0,06	0,35			92,75-94,00

Lokalitet:

Borehull: 805

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
94.00 - 102.50	8.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3mm	45-60 ^o						
		15/10 1981							
		Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.070

Dato

Sept. -81

Koordinater

X: 925.433° Y: 44.070 44.065,3

Retning

N

Helling/stigning:

+ 48°

Høyde

- 78,50 - 80,1

Lengde

80.70 m

Borehull: 304

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.70	5.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. enstaka opp til 5 cm tykke biot.gn.band. m/impr. <u>Py</u> Spor <u>Sl</u>	45°						
5.70 - 6.60	0.90	Pegn.							
6.60 - 8.50	1.90	2 gl.gn.bd. Se ovenf.	45-50°						
8.50 - 8.86	0.35	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	70°						
8.85 - 9.60	0.75	2 gl.gn. Lys,mlk. svak impr. <u>Py</u>	70°						
9.60 - 10.20	0.60	Skarn/biot. Mørk,mlk. striper <u>Sl,Cp,Gn.</u> <u>Py</u>	45-70°	0.88	0.15	1.93			
10.20 - 10.60	0.40	2 gl.gn. Se ovenf.	45-50°						
10.60 - 10.85	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende impr. <u>Sl, Py</u>	45°						
10.85 - 17.50	7.65	2 gl.gn. Lys,mlk. spr. gr. 1-2 m. Delvis skiktet m filmtynne biot.skikt.	35-50°						
17.50 - 19.80	2.30	Biot.gn/Husk.gn. Rel.mørk,mlk-grov-mlk. Tildels hbl.førende. Impr. <u>Py</u> Stedvis <u>Sl</u>	35-45°	0.27	0.25	0.76			17.50-18.50
19.80 - 21.15		2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. svak impr. <u>Py</u>	35°	0.65	0.31	1.40			18.50-19.80
21.15 - 23.80	2.65	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.band. spor hbl. Svak impr. <u>Py</u> spor <u>Sl</u> . Foldet.	20-50°						
23.80 - 32.50		2 gl.gn. Lys,mlk. enstaka opp til dm-tykke biot.gn.band. imp. <u>Py</u> fortrinnsvis i biotband. Spr. gr. 1-3 m.	45°						

Lokalitet:

Borehull: 804

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.50 - 34.00	1.50	Pegm.							
34.00 - 46.70	12.70	2 gl.gn. lys,mlk. kv.rik. spr. gr. 1-2 mm. Ved 39.50 - 70 Musk.gn. m. <u>Py</u>	45°						
46.70 - 49.70	3.00	Musk.gn. Lys,mlk.-grov-mlk. Fjällig m/grønlig musk. Impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> .	45-50°	0,40	0,17	1,01			
49.70 - 54.20	4.50	2 gl.gn. lys,mlk. rel.kv.rik. Spr. gr. 1-3 mm. rel. mass.	45°						
54.20 - 54.60	0.40	kv.							
54.60 - 55.95	1.35	2 gl.gn. Se ovenf.	45°						
55.95 - 56.80	0.85	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. foldet impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u>	20-45°	0,47	0,24	0,90			
56.80 - 57.70	0.90	2 gl.gn. Se ovenf.	45°	0,05	0,04	0,10			
57.70 - 72.00	14.30	Biot.gn. Rel.mørk,delvis hbl.førende samt varierende m/overganger til Biot.Musk.gn. impr. <u>Py</u> <u>Po</u> , <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> . God malm. 65.00-69.00.	30-35°	0,56	0,44	1,47			57,30-59,00
				0,37	0,25	1,08			59,00-65,00
				1,52	0,41	6,00			65,00-71,00
				0,68	0,31	1,94			71,00-72,00
72.00 - 80.70	8.70	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. spr. gr.1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	45-55°						

8/10 1982

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.200

Borehull: 803

Dato

Sept. -81

Koordinater

X: 925.436¹ Y: 44.200 44.195,2

Retning

N

Helling/stigning:

+ 48°

Høyde

-81,0 -80,9

Lengde

68,30

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	Pegm. Flager av biot.							
0.60 - 1.30	0.70	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. enstaka cm-tykke hbl.band. Foldet skikt <u>Po,Py,Cp,Sl</u>	45-90°	0,12	0,43	0,43			
1.30 - 6.90	5.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk. kv.rik	45°						
6.90 - 13.60	6.70	Biot.gn. Mørk,mlk. enkelte cm-tykke hbl.gn.band. Foldet tildels breccirt. striper klysor <u>Po,Py,Cp,Sl,Gn.</u>		0,03	0,11	0,20			8,50-8,50
				0,03	0,19	1,02			8,50-10,00
				0,03	0,18	1,18			10,00-11,50
				0,10	0,22	2,19			11,50-12,50
				0,02	0,18	1,78			12,50-13,60
13.60 - 41.90	28,30	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. spr. gr.1-2 mm. stedvis svak impr. <u>Py</u> enstaka dm-tykke biot.gn. partier.	45°						
41.90 - 42.40	0.50	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende	40°						
42.40 - 44.90	2.50	2 gl.gn.bd. Se ovenf. <u>Sl</u> ved 42.50 - 42.70	40°						
44.90 - 49.70	4.30	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. vekslende med dm-tykke 2 gl.gn.partier Spr. gr. fortrinnsvis i hbl.gn. svak impr. <u>Py</u> i 2 gl.gn.	35-40°						
49.70 - 50.30		2gl.gn.bd. lys,mlk. enstaka gr. 1-3mm	45°						
50,30 - 51.20	0.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. foldet							
51.20 - 52.50	1.30	Musk.biot.gn. Rel.lys,mlk.-grovk.-mlk. Svak impr. <u>Py,Sl,Cp</u>	45-50°						
52.50 - 54.60	2.10	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. foldet rel. god malm.		0,28	0,32	2,35			52,50-53,50
				1,71	0,33	8,64			53,50-54,60

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 803

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
54,60 - 55,70	1,10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka biot. gn. striper m/impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> .	45°	0,31	0,25	0,34			
55,70 - 59,80	4,10	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. stripet impr. <u>Sl</u> , m/skarn <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> , <u>Po</u> . tildels god malm.	45°	1,16	0,48	6,90			55,70 - 58,80
				0,19	0,09	0,63			58,80 - 59,80
59,80 - 63,00	3,10	" Rel.mørk,mlk. vekslende med 2 gl.gn.band. Fra 59,80 - 60,80 svak impr. <u>Py</u> spor <u>Sl</u>	45°						
63,00 - 67,00	4,00	2 gl.gn. Lys,mlk. kv.rik. Spr. gr.	45-50°						
67,00 - 67,50	0,50	Biot.Musk.gn. Rel.mørk,mlk.-grov.mlk. Impr. <u>Py</u> , spor <u>Sl</u>	45°	0,43	0,14	1,00			
67,50 - 68,00	0,50	2 gl.gn. se ovenf.							
68,00 - 68,20	0,20	Biot.musk.gn. Se ovenf.	30°	1,11	0,16	2,52			
68,20 - 68,30	0,10	2 gl.gn.bd. Rel. lys,mlk.	25-30°						
31/9 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.550

Borehull: 802

Dato: Sept. -81
 Koordinater: X: 925.406 Y: 44.553
 Retning: Opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde: - 95,00 - 94
 Lengde: 5,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. kv.rik.	80-90°						
2.50 - 4.00	1.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 m Sl ved 2,55	80°						
4.00 - 5.50	1.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. skiktet m/biot. skikt. gr.førende 1-3 mm	80-90°						
31/9 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.550

Dato: Sept. -81

Koordinater: X: 925.404 Y: 44.553

Retning: S

Helling/stigning: + 53°

Høyde: - 95,0 - 94,0

Lengde: 14,50

Borehull: 301

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte cm-tykke biot.gn.band. Sl ved 3,40 - 3,50	45-50°						
4.50 - 14.50	10.00	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende. fortrinnsvis i ren hbl.gn.	50°						
29/9 -31									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.550

Borehull: 800

Dato: Sept. -81
 Koordinator: X: 925.404 Y: 44.553
 Retning: S
 Helling/stigning: - 25°
 Høyde: - 98,0 - 97,0
 Lengde: 8,40

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte biot.skikt.	0-10°						
1.00 - 2.50	1.50	" Rel.lys,mlk. enkelte biot-skikt. Str. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	0-10°	2,15	0,43	6,18			
2.50 - 3.40	5.90	" Lys,mlk. enkelte biot.-rikere partier m/gr. 1-2mm	0-30°						

Lokalitet: Profil 44.550

Dato: Sept. -81
 Koordinater: X: 925.404 Y: 44.553
 Retning: S
 Helling/stigning: + 37°
 Høyde: - 96,0 - 95,0
 Lengde: 8,30 m

Borehull: 799

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.30	7.80	2 gl.gn.bd. rel lys, mlk. enstaka biot.-rikere partier m/imp. Py	45°						
7.80 - 8.30	0.50	hbl.gn. Mørk, mlk. gr.-førende	50°						
29/9 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.550

Borehull: 798

Dato : Sept. 81
Koordinater : X: 925.404 Y: 44.553
Retning : S
Helling/stigning: + 23°
Høyde : - ~~97.5~~ - 96.0
Lengde : 10.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn. m/skarn	Rel.lys,mlk. str. impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py.</u>	0-45°	1.35	0.42	5.35		
0.50 - 1.40	0.90	2 gl.gn.	Lys,mlk. kv.rik	0-20°					
1.40 - 1.80	0.40	"	" " " <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	20-0- 20°	0.92	0.25	3.88		
1.80 - 3.00	1.20	"	Lys,mlk. kv.rik	20°					
3.00 - 5.80	2.80	2 gl.gn/ skarn	Rel.lys,mlk. foldet enstaka biot.skikt. Str. impr. <u>Py</u> <u>Sl,Cp,Gn.</u>	0-40°	0.34	0.68	0.68		3.00-4.00
					1.24	0.27	1.15		4.00-5.00
					0.58	0.31	3.38		5.00-5.80
5.80 - 6.60	0.80	Pegn.							
6.60 - 10.00	3.40	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk.	0-30°					
28/9 1981 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.550

Dato: Sept. -81
Koordinater: X: 925,408 Y: 44.553

Borehull: 797

Retning: N
Helling/stigning: + 55°
Høyde: - ~~95,5~~ 94,5
Lengde: 6.80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.50	3.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk, enstaka cm-tykke hbl.gn.band. svak impr. <u>Py</u>	45°						
3.50 - 4.50	1.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm	45°						
4.50 - 5.00	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm	50°						
5.00 - 6.00	1.00	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. kv.rik. spr.gr. 1-4 mm	60-70°						
6.00 - 6.80	0.80	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm	45-70°						
28/9 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.550

Dato

Sept. -81

Koordinater

X: 925.408 Y: 44.553

Retning

: N

Helling/stigning

: + 25°

Høyde

: - 97,5 - 95,5

Lengde

: 17,10

Borehull: 796

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. enkelte biot./skarn band. Stripet impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py.</u>	30-45°	1.86	0.55	6.46			0.00-1.00
				0.69	0.33	1.89			1.00-2.00
				0.69	0.28	1.46			2.00-3.20
3.20 - 3.70	0.50	Omvanlings bergart	35°						
3.70 - 10.70		2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/lys biot.gn.. Spr. gr. 1-3 mm. Stedvis <u>Sl,Cp,Po,Py</u> Gn.	35-45°	0.28	0.24	1.17			Analys 121 over meter
10.70 - 15.30	4.60	Biot.gn. Mørk,mlk, enkelte hbl.band Spr. gr. 1-3 mm. Ved 14.70 -14.80 <u>Po,Py</u>	45°						
15.30 - 16.20	0.90	Pegm.							
16.20 - 17.10	0.90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm.	45-50°						

29/9 1981

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.550

Dato: Sept. -81

Koordinater: X: 925.408 Y: 44.553

Retning: N

Borehull: 795

Retning/stigning: - 20°

Høyde: - 90 97

Lengde: 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.60	5.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. m/enkelte hbl.biot.band gr.førende 1-3 mm.							
5.60 - 8.30	2.70	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende							
28/9 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.550

Dato

Sept. -81

Koordinater

X: 925.408 Y: 44.553

Retning

: N

Borehull: 794

Helling/stigning: + 20°

Høyde

: - ~~97.50~~ 96,5

Lengde

: 10.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.00	10.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte biot.rike partier. <u>Sl</u> ved 5.70 - 5.90	20°						
		29/9 1981 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.380

Borehull: 793

Dato: sept. -81
 Koordinater: X: 925.464 X: 44.380
 Retning: N
 Retning/stigning: + 80°
 Høyde: - 61,0 - 59,0
 Lengde: 20,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	Biot.gn. Mørk,mlk. bandet m/dm-tykke hbl.gn. m/ gr. 1-3 mm. foldet, impr. <u>Py</u>	45°						
0.80 - 20.00	19.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.rike partier. spr. spor hbl. delvis impr. <u>Py</u> fortrinnsvis i de biot.rikere partier. Sl ved 9.20-9,30 m.	45-60°						

13/9 1981

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.380

Borehull: 792

Dato: Sept. -81
 Koordinater: X: 925.464,5 Y: 44.380
 Retning: N
 Helling/stigning: + 60°
 Høyde: - 61,0 59,0
 Lengde: 20,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. svak impr. Py,Po	45°						
1.50 - 9.80	8.30	Biot.gn. Mørk,mlk. stedvis hbl.-førende Sl på visse part.	45-60°	1.02	0.24	3.58			295-350
				0.59	0.20	1.89			5.80-9.00
				0.33	0.13	0.69			200-9.80
9.80 - 20.00	10.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3mm	60-70						

18/9 1981

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.380

Dato: Sept.-81

Koordinater: 925.465 Y: 44.380

Retning: N

Retning/stigning: + 45°

Høyde: - 61,0 - 59,0

Lengde: 20.00 m

Borehull: 791

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	Biot.gn. Mørk,mlk. enkelte 2 gl.gn. band. Svak impr. Py,spor Sl	20-50°						
3.20 - 4.80	1.60	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk-grovk. impr. Po,Py spor Cp, Sl, Foldet.	0-50°	0.12	0.27	1.19			3.80-5.00
4.80 - 7.50	2.70	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels Biot.sk. Sl,Cp,Gn,Po,Py.	45°						5.00 -
7.50 - 10.00	2.50	Musk.gn. Lys,mlk. tildels komp.malm.		1.36	0.24	7.72			12.00
10.00 - 12.00	2.00	2 gl.gn. Lys,mlk. tildels musk.rik. stripet impr. Sl,Cp,Gn,Py	50°						
12.00 - 20.00	8.00	" Lys malm Lys mlk spruttede gr 1-3mm.	45-50°						
		18/9 1981							
		Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.380

Dato Sept. -81

Koordinater X: 925.465,2 Y: 44.380

Retning : N

Helling/stigning : + 35°

Høyde : - 62,0 m

Lengde : 20,30

Borehull: 790

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.00	4.00	Biot.gn. Mørk,mlk. foldet, tildels biot.sk. spredt impr. <u>Po,Py,Sl</u>	0-40°	0,05	0,19	0,73			
4.00 - 4.70	0.70	Pegn.							
4.70 - 12.30	9.50	Biot.gn. Mørk,mlk.foldet. stripet <u>Sl</u> hbl.før. <u>Cp,Gn,Po,Py.</u>	0-40°	0,42	0,25	2,79			
12.30 - 14.20	2.00	Biot.musk.gn. Rel.lys,mlk-grov.-mlk. Stripet impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py.</u> (Lys Sl)	40°	1,15	0,06	4,46			
14.20 - 20.30	6.10	2 gl.gn.b.d. Lys, mlk. spr. gr. 1-3 mm.	45°						
18/9 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.380

Dato

Sept. -81

Koordinater

X: 925.465,2 Y: 44.380

Retning

N

Borehull: 789

Helling/stigning

+ 20°

Høyde

- 63,0

Lengde

29,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.30	6.30	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. enstaka 2 gl.gn. band foldet, delvis impr. Po,Py, spor cp.	0-30						
6.30 - 13.90	7.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3mm spor Sl 11.50-11.70	30°						
13.90 - 21.80	7.90	Biot.gn. Mørk,mlk-delvis hbl.førende gr. foldet, stripet impr. Sl,Cp,Gn,Po,Py.	0-40°	0.53	0.44	3.35			1390-1700
				0.31	0.12	0.85			
21.80 - 22.90	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-4 mm.	25°						
22.90 - 29.50		Biot.gn. Mørk,mlk. foldet	0-30°						
18/9 1981 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.320

Borehull: 788

Dato : Okt. 81

Koordinater : X: 925.429 Y: 44.320

Retning : N

Helling/stigning: + 22°

Høyde : - 82,5

Lengde : 89.50 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.15	0.15	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Po,Py</u> Spor Cp.	45°						
0,15 - 0.75	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. striper pegm. fortrinnsvis m/spor <u>Cp, impr. Po,Py</u>	30° 10°						
0.75 - 1.20	0.45	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. småfoldet, tildels kv.rik, m/striper impr. <u>Sl,Cp,Po,Py</u>	0 30°	0.03	0,32	0.23			
1.20 - 1.70	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. svak impr. Py, spor Po.	30°	0.03	0.04	0.08			
1.95 -2.75	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,tildels m/striper og små bånd pegm.og biot. gn. mlk. svak impr. <u>Po,Py,</u> spor <u>Cp.</u>	20° 30°	0.04	0.30	0.72			
2.75 - 5.10	2.35	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. småfoldet tildels kv.rik og m/cm-dm- brede hbl.førende parti, Impr. <u>Sl,Cp,Po,Py</u>	10° 30°	<0.01	0.23	1.05			2.75-3.70
				0.41	0.38	2.61		3.90-5.10	
5.10 - 5.25	0.15	kv.							
5.25 - 5.55	0.30	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. kv.rike band hbl.førende, svak impr. <u>Po,</u> <u>Py.</u>	45°	0.01	0.13	0.20			
5.55 - 6.00	0.45	kv.							
6.00 - 6.25	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk.tildels kv.rik, spor hbl., impr. <u>Po,Py,spor</u> <u>Cp</u>	45°						
6.25 - 6.45	0.20	Skarn Rel.mørk,epidot.førende (skarn)	45°	0.01	0.09	0.15			

Lokalitet:

Borehull: 788

2.

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
6.45 - 7.20	0.75	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslende m/kv.rike 2 gl.gn.band, Spor hbl.,cm-dm-brede band m/impr. Cp,Po,Py.	45°	0,01	0,10	0,30			
7.20 - 13.30	6.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.vekslende m/musk. rike parti, småfoldet, spr. gr. 0,5-2 mm.	0 45°	0,01	0,02	0,04			7,20-8,20
13.30 - 14.30	1.00	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. småfoldet Vekslende biot.innhold, tildels gr.rik 1-5 mm	0 10°						
14.30 - 17.25	2.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels kv. rik, spr. gr. 1-3 mm.	0 20°	<0,01	0,01	0,05			16,25-17,25
17.25 - 22.80	5.55	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk.tildels småfoldet.vekslende m/ striper og band pegm. og kv. Fra 20.00-22.80 hbl.- parti. Vekslende impr. Cp,Po,Py, spor Sl	10° 45°	0,01	0,14	0,17			
22.80 - 24.45	1.65	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede biot.hbl.før. band. fortrinnsvis m/spor Cp,Sl, impr. Po,Py	30° 40°	0,02	0,05	0,14			
24.45 - 26.15	1.70	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. småfoldet (breksje) tildels litt hbl. spor gr. impr.Po,Py,sporCp	0 45°	0,02	0,15	0,20			
26.15 - 29.15	3.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spr. gr. 0,5-2 mm	30°	0,03	0,01	0,05			
29.15 - 31.05	1.90	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslende m/striper kv. og 2 gl.gn. Impr. Po,Py, spor Cp i biot.rike partier.	30° 45°	0,02	0,22	0,53			

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 788

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.05 - 34.85	3.80	2 gl.gn.alm. lys,mlk.enkelte gr.1-3 mm	30-40°	0.01	0.01	0.08			31.05-32.05
34.85 - 35.55	0.70	Pegm.							
35.55 - 36.20	0.65	2 gl.gn.alm. lys,mlk. enkelte gr. 1-3mm	40°						
36.20 - 36.50	0.30	Pegm.							
36.50 - 37.00	0.50	2 gl.gn.alm. lys,mlk.spor gr. 1-2 mm Fra 36.95-37.00 spor <u>Sl</u>	40°						
37.00 - 37.90	0.90	Pegm.							
37.90 - 40.20	2.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr.	30°						
40.20 - 43.05	2.85	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-5mm	30°						
43.05 - 43.20	0.15	Pegm.							
43.20 - 60.00	16.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.rike partier. fortrinnsvis m/spr. gr. 1-5 mm.	30° 40°						
60.00 - 62.10	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr.1-3mm	40°						
62.10 - 62.60	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk.grovk. spor gr. svak impr. Py, Po	40°						
62.60 - 65.20	2.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr.gr. 1-5 mm.	45°						
65.20 - 66.05	0.85	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spr.gr.1-5 mm	45°						
66.05 - 68.10	2.05	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-brede biot.rike band. fortrinnsvis m/spr.gr. 1-3 mm.	40°						
68.10 - 68.35	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm.	45°	0.01	0.01	0.06			67.15-68.35

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 788

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
68.35 - 69.15	0.80	Skarn Rel.mørk,mlk.-grovk. kv.- rik. diensid skarn, tild. impr. Po,Pv,Cp	40°	0.04	0.37	0.23			
69.15 - 69.75	0.60	2 gl.gn.b.d.	40°	0.01	0.03	0.04			69.15-70.15
69.75 - 70.50	0.75	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. småfoldet, spr. gr. 1-3 mm	10° 40°						
70.50 - 71.00	0.50	2 gl.gn.alm.	45°						
71.00 - 71.15	0.15	Biot.-hbl.gn.							
71.15 - 72.35	1.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/cm- brede biot.hbl.førende band, spor gr.	45°						
72.35 - 72.75	0.40	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.spor gr. svak impr. Py	40° 45°						
72.75 - 74.10	1.35	2 gl.gn.alm.	40°						
74.10 - 74.35	0.25	Biot.hbl.gn.	40°						
74.35 - 76.15	1.80	2 gl.gn.alm.	40°						
76.15 - 79.45	3.30	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. småfoldet spor gr., hbl, svak impr. Py, Po.	10° 40°						
79.45 - 80.80	1.35	2 gl.gn.alm.	40°						
80.80 - 81.00	0.20	Biot.gn.							
81.00 - 86.85	6.85	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/små parti 2 gl.gn.alm. spr.gr. 1-3 mm	45°						
86.85 - 89.50	2.65	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spr. gr.1-3 mm	20-40°						

10.11. -81

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Profil 44.320

Borehull: 787

Dato : Aug./sept. 1981

Koordinater : X: 925.429 Y: 44.320

Retning : rett N

Helling/stigning: - ~~82.0~~ + 27°Høyde : ~~70.0 m~~ - 82.0

Lengde : 70.0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	Kv.feltsp.rik biot.gn. Middels grå, grovk. sterkt impr. med tynne bånd og impr. av Po, noe py og noe cp.	30°-0	0.66	0.48	2.38			
1.70 - 3.40	1.70	ditto	"	0.22	0.42	1.35			
3.40 - 5.10	1.70	kv.feltsp.rik biot.gn. Middels grå, grovk. spredt noe hbl. og gr. sterkt impr. med tynne bånd og impr. av Py, noe po. Spredt noen smale bånd og impr. med Sl, ga, spor cp.	0-35°	0.40	0.21	1.15			
5.10 - 6.80	1.70	ditto	"	0.41	0.19	1.07			
6.80 - 9.40	2.60	grå gn. b.d. Åpne folder rundt 0. Gr.	0-30°						
9.40 - 10.40	1.00	grå gn. m.d. Litt gr.	0-30						
10.40 - 19.55	9.15	grå gn. Gr.	0.20						
19.55 - 22.00	2.45	Biot.gn. Grovk. po+py-impr. spor cp	0-25	0.02	0.11	0.20			
22.00 - 23.35	1.35	grå gn. Gullent skarn.	0-40						
23.35 - 25.15	1.80	biot.gn. Grovk. sterkt impr. med po + noe py i str. og impr. Noe Sl+cp. sv.foldet rundt 0.	0-25°	0.02	0.22	0.78			
25.15 - 27.15	2.00	grå gn. Gr. sv. foldet rundt 0	0-40						
27.15 - 29.00	1.85	biot.gn. Grovk. sterkt impr. med po+ noe py + noe cp. sv. foldet rundt 0.	0-25	0.03	0.45	0.29			

Lokalitet:

Borehull: 787

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.00 - 30.60	1.60	grå gn.m.d. Sv. impr. med po + py.		0,04	0,08	0,25			
30.60 - 33.40	2.80	biot.gn. Grovk. sterkt impr. med py + noe py + noe cp + litt sl. Sv. foldet rundt 0.	0-25	0,02	0,94	0,68			
33.40 - 36.10	2.50	Biot.gn. Grovk. sterkt impr. med py + po. Sv. foldet rundt 0.	0-35	0,01	0,16	0,33			
36.10 - 38.00	1.90	ditto ditto + litt sl. sv. foldet rundt 0.		0,02	0,12	0,33			
38.00 - 41.40	3.40	grå gn. m.d. Gr.	15						
41.40 - 42.10	0.70	pegm.							
42.10 - 42.85	0.75	grå gn. Gr.	45						
42.85 - 44.20	1.35	kjernetap							
44.20 - 49.25	5.05	grå gn. Gr.	40						
49.25 - 50.00	0.75	grå gn. bd. Gr.	20						
50.00 - 52.60	2.60	grå gn. Gr. litt småfoldet.	30						
52.60 - 53.30	0.70	biot.gn. Grovk. Impr. med Py+po, spor sl.	35-50						
53.30 - 59.00	5.70	grå gn. Gr. Åpne småfolder rundt 0. Delvis noe gullent skarn	0-35						
59.00 - 62.70	3.70	stripet malm Lys sl,py,noe ga. i biot. gn. Noe småfoldet.	0-55	0,45	0,39	4,30			
62.70 - 70.00	7.30	grå gn. b.d. Gr. På 63,55 m 1 cm po+cp. Åpne folder rundt 0.	35-50						

Lokalitet: Profil 44.320

Dato : Aug. -81

Koordinater : X: 925.429 Y: 44.320

Retning : N

Helling/stigning: + 35°

Høyde : - 82,5

Lengde : 121,50 (arkivert)

Borehull: 786

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.50	6.50	Biot.gn. Hbl.førende	Mørk,mlk. vekslende m/opp til 5 cm tykke 2 gl.gn.band Stedvis foldet, samt brecciert. Skikt og impr. Py,Po,Cp,Sl.	10-30°	0,15	0,20	0,76		
6.50 - 8.60	2.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm Enstaka biot.gn.band, m/ impr. Py.	30°					
8.60 - 9.50	0.90	Biot.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 1-2 mm. impr. Py, Po.	45°	0,03	0,09	0,29		
9.50 - 18.40	17.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3mm	20-30°					
18.40 - 22.50	4.10	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels biot.sk. enstaka gr. 1-2 mm. Impr. Py.	35°	0,03	0,06	0,23		20,00-22,00
22.50 - 23.80	1.30	Biot.musk.gn.	Rel.mørk,mlk.-grovk.-mlk. Impr. Py,Po,Sl.	35°	0,36	0,19	1,06		
23.80 - 24.60	0.80	Biot.sk.	Mørk,mlk.-grovk. striper Klyser Py,Po,Cp, foldet		0,03	0,23	0,31		
24.60 - 25.10	0.50	Pegm.							
25.10 - 27.70	2.60	Hbl.m/skarn	Grønn, mlk. gulgrått skarn klumpar Py	15-30°					
27.70 - 35.00	7.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/ biot.gn.band. gr.førende, 1-3 mm. Svak impr. Py Delvis foldet.	10-30°					
35.00 - 36.60	1.60	Hbl.m/skarn	Grønn,mlk. gulgrått skarn Impr. Py	0-30°					
36.60 - 39.05	2.45	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. bandet, gr.før. delvis impr. Py,Po,Cp	35-45°	0,02	0,10	0,06		

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 786

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
39.05 - 46.05	7.00	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk-grovk-mlk. foldet delvis brecciert. Stripet impr. <u>Py, Po, Cp, Gn, Sl.</u>	0-70°	0.29	0.28	1.23			39.05-42.00
				0.29	0.27	3.36			42.00-46.05
46.05 - 48.60	2.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. spr. gr. 1-3mm	45°	0.02	0.03	0.23			46.05-47.00
48.60 - 57.15	8.55	Biot.hbl.gn. Se ovenfor. Stripet impr. <u>Po, Py, Sl, Cp, Gn.</u>	0-70°	0.21	0.22	1.33			48.60-50.00
				1.08	0.39	3.89			50.00-57.15
57.15 - 121.50	64.35	2 gl.gn.b.d. Lys, mlk. litt variert m/ smale partier biot.gn. Ved 99.20-99.30 Hbl.gn.	35-45°						
1/9 1981 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.320

Dato: Okt. 81 432,7 346,7

Koordinater: X: 925.429 Y: 44.320

Retning: N

Helling/stigning: + 50°

Høyde: -82 -83,7

Lengde: 124,70

Borehull: 784

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0,10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. impr. Py	50°						
0.10 - 0.50	0.40	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. foldet, spor hbl, cm-brede striper, impr. Sl, Cp, Py, Po	30° 70°	0,48	0,21	2,24			
0.50 - 1.70	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spr.gr. 1-3 mm vekslende m/cm-brede biot-gn.band. svak impr. Py.	50°	0,01	0,03	0,10			
1.70 - 3.00	1.30	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. veksl. m/cm dm-brede lyse kv.rike band, spor gr. spr. cm-brede str. Sl, Cp, impr. Po, Py.	20° 40°	0,01	0,12	0,16			?
3.00 - 5.35	2,35	Hbl.biot.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3 mm, spr. gr. 1-3 mm. impr. Py	45° 50°	0,02	0,04	0,06			
5.35 - 5.60	0.25	Pegm.							
5.60 - 7,20	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. fra 6,25-6,70 vekslende m/cm-dm-brede skarn (diopsid)band m/spor cp. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	70° 40°	0,02	0,08	0,07			560-660
7.20 - 7.50	0.30	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. småfoldet (breksje) cm-brede kv.rike band, spor gr. 0,5-2 mm Spor Sl, impr. Py, Po	20° 70°	0,02	0,06	0,50			660-720
7.50 - 8.80	1.30	2 gl.gn.b.d. rel.mørk, mlk. spor hbl. spr. gr. 0,5 - 2 mm. Impr. Py, Po	50° 60°	0,02	0,09	0,18			
8.80 - 9.40	0.60	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. småfoldet (breksje) cm-brede kv.rike band. spor hbl. og gr. 1-5mm Impr. Py, Po.	30° 70°						

Lokalitet:

Borehull: 784

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.40 - 9.60	0.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels cm-brede kv.rike band.						
9.60 - 9.75	0.15	2 gl.gn.alm.							
9.75 - 10.45	0.70	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. breksjert, cm-brede kv.rike band, spor gr. Impr. Py, Po						
10.45 - 16.00	5.55	2.gl.gn.alm.	Lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm.						
16.00 - 18.45	2.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende, spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py						
18.45 - 18.95	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. breksjert spor hbl.gr. tildels kv.rik impr. Py,Po.						
18.95 - 19.50	0.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk, tildels hbl. spr. gr. 1-3 mm. impr. Py						
19.50 - 19.90	0.40	Biot.gn.(sk)	Mørk,mlk-grovk. breksjert, spor hbl.impr. Py,Po.						
19.90 - 20.30	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Py						
20.30 - 20.55	0.25	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels hbl.før. Spor gr. impr. Py						
20.55 - 20.80	0.25	kv.							
20.80 - 21.50	0.70	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels hbl.før. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d.band. spor gr. impr. Py, Po.						
21.50 - 24.10	2.60	Musk.gn.	Lys,mlk. rel. massiv.						

Lokalitet:

Borehull: 784

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.10 - 25.90	1.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 0,5-2 mm.	40°						
25.90 - 27.30	1.40	Hbl.gn. Rel.mørk, mlk. tildels m/skarn, svak impr. Py.	40°						
27.30 - 28.60	1.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spor gr.	50-60°	0.09	0.01	0.09			27.60-28.60
28.60 - 34.00	5,40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/spr. cm-brede diopcid skarn striper fortrinnsvis m/impr. Sl,Gn,Cp,Py	40° 60°	0.06	0.02	0.19			28.60-29.60
				0.43	0.25	1.67			29.60-32.60
				0.12	0.12	0.70			32.60-34.00
34.00 - 34.80	0.80	Pegm.							
34.80 - 36.45	1.65	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-bred biot.gn. pegm.-band. spor gr. impr. Py	60° 70°	0.03	0.02	0.08			
36.45 - 37.00	0.55	Tap.							
37.00 - 38.90	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr. fra 38.00-38.90 hbl.førende Ved 37.20, 37,90 spor Sl	75° 80°						
38.90 - 42.40	3.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d. band, Spr. gr. 1-5 mm.	70° 80°						
42.40 - 43.20	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Py, spor gr.	70°						
43.20 - 44.20	1.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-5 mm	70°						
44.20 - 50.10	5.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels spor hbl. og spr. gr. 1-3 mm	75°						
50.10 - 51.10	1.00	Musk.gn. Lys,mlk. kv.rik.							
51.10 - 53.00	1.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. tildels kv.rik.	75°						

Lokalitet:

Borehull: 784

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
53.00 - 56.45	3,45	Biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm brede band 2 gl.gn.b.d. og alm. tildels spr. gr.1-3 mm impr. Py.	70°						
56.45 - 64.30	7.85	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. tildels m/cm.brede band 2 gl.gn.b.d. og krusfoldet. Spr.gr. 1-5 mm.	20° 70°						
64.30 - 68.15	3.85	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn. alm. tildels krusfoldet Spr. gr. 1-5 mm. Impr. Py	60° 70°						
68.15 - 69.00	0.85	Musk.gn. Lys,mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.alm. Spor gr. Ved 68.80 spor <u>S1</u> impr. Py.	70°						
69.00 - 78.00	9.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. fortinnsvis m/spr. gr. 1-5 mm. impr. Py.	40° 60°						
78.00 - 80.30	2,30	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-5 mm	40° 50°						
80.30 - 81.30	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. tildels hbl-førende. spr.gr. 1-3 mm.	50°						
81.30 - 82.70	1.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm fra 81,60-81,70 kalkspat.	55°						
82.70 - 86.30	3.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels m/spor hbl, spr.gr. 1-3 mm	40° 50°						
86.30 - 88.60	2.30	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm.	20-50°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 784

5.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
88,60 - 93.10	4.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. fortrinnsvis m/spr.gr. 1-3mm	50°						
93.10 - 94.35	2.25	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-5 mm	40-50°						
94.25 - 108.00	13.65	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/dm-brede biot.rike hbl.før. band og hbl.gn. fortrinnsvis m/spr. gr. 1-5 mm.	50°						
108.00 - 109.50	1.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-5 mm.	50°						
109.50 - 112.70	3.20	2 gl.gn.b.d. Rel mørk,mlk. spr. gr. 1-5 mm.	50°						
112.70 - 120.30	7.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr.gr. 1-3 mm	50°						
120.30 - 123.85	3.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm bred hbl.førende band. Spr. gr. 1-3 mm.	40° 50°						
123.85 - 124.70	0.85	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr.gr. 1-3mm.	50°						
17.11. 1981									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 44.120

Dato : Aug. -81

Koordinater : X: 925.434,5 Y: 44.120

Retning : N

Helling/stigning: 35°

Høyde : - 79,5

Lengde : 80,0 m

Borehull: 783

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. bandet,m/noe skarn fra 0,20-0,40, enkelte folder. Spredte gr. 1-3 mm.							
1.10 - 3.70	2.60	Biot.gn. Rel.mørk, bandet vekslende m/cm-dm-tykke 2 gl.gn.band. Spor gr. og skarn.Impr. <u>Py</u>	50°						
3.70 - 8.00	4.30	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. m/enkelte cm-dm tykke biot.gn. -ed impr. <u>Py</u> Spor gr. 1-5 mm.							
8.00 - 8.30	0.30	pegm.							
8.30 - 8.50	0.20	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u>	60°						
8.50 - 10.40	1.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. enstaka kr. 1-2 mm.	45-50°						
10.40 - 10.70	0.30	2 gl.gn.+skarn Rel.lys, <u>Sl</u> ,Cp,Gn, <u>Py</u> .	45°	3.30	0.10	5.86			
10.70 - 14.80	4.10	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. rel. kv.rik. Spr. gr. 1-3 mm.	45-30						
14.80 - 15.20	0.40	Pegm.							
15.20 - 22.75	7.55	2 gl.gn.b.p. Se forg.	30-45°						
22.75 - 25.00	2.25	2 gl.gn. Lys,mlk. musk.rik.Impr. <u>Py</u> <u>Cp</u>	30°	0.16	0.06	0.29			22.75-23.75
			39°	0.12	0.22	0.33			23.75-25.00
25.00 - 28.00	3.00	2 gl.gn. b.d. rel.lys,mlk. vekslende m/dm-tykke musk.gn.partier, samt enstaka skarnklumper. Impr. <u>Py</u> , <u>Po</u> , <u>Cp</u> , <u>Sl</u> , <u>Gn</u>	0-30°	0.42	0.24	1.07			25.00-26.00
				0.37	0.14	0.75			26.00-27.00
28.00 - 28.80	0.80	" Rel.lys,mlk.	0-10°	0.29	0.31	1.28			28.00-28.80

Lokalitet:

Borehull: 783

2.

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.80 - 30.10	1.30	2 gl.gn. gr.førende 1-3 mm. Biot.hbl. førende. Halve kjernen	0-5°						
30.10 - 33.50	3.40	2 gl.gn.b.d. lys,mlk. enstaka dm-tykke Biot.rikere band. Spredte gr. 1-3 mm.	10-25°						
33.50 - 33.95	0.45	Pegm.							
33.95 - 40.30	6.35	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-tykke 2 gl.gn./Pegm. band. Spor hbl.fortrinnsvis i biot.gn. Stedvis svak impr. Py. Spor SL ved 37.30	25-45°						
40.30 - 44.75	4.45	Hbl.gn. Mørk,mlk.-grovk. foldet, veksl. med biot.førende partier, samt cm-tykke 2 gl. gn.band. Spr. store gr. 1-5 mm.	10-45°						
44.75 - 45.70	0.95	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	35°						
45.70 - 47.50	1.80	Hbl.gn. Se ovenf.	10-45						
47.50 - 48.60	1.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm	40°						
48.60 - 50.35		Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	20-45°						
50.35 - 51.60	1.25	2 gl.gn. Se ovenfor.	35°						
51.60 - 54.30	2,70	Biot.gn. Mørk,mlk. spor hbl. foldet. tildels god malm, <u>Sl,Cp,Gn,</u> <u>Py.</u>		1.61	0.36	3.47			
54.30 - 56.55	2,25	" Mørk,mlk. hbl.førende, cm-tykke 2 gl.gn.band.	30-45°	0.18	0.02	0.23			54.30-56.55
				0.04	0.01	0.08			55.10-56.55

Lokalitet:

Borehull: 783

3.

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
56.55 - 69.90		2 gl.gn.bp. Lys,mlk. rel.kv.rik. homogen, enstaka gr. 1-2 mm. Spor Sl,Gn, ved 63.20, 63,80, 64.10	45°						
69.90 - 70.10	0.20	Pegm.							
70.10 - 75.60	5.50	Biot.hbl.gn. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn. Spr. gr. 1-3 mm fortrinnsvis i de hbl.rikere partier.	40-45°						
75.60 - 80.00	4.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. stedvis svakt hbl.førende. Spr. gr. 1-2 mm.	40° 45°						

24/8 1981

Stellan Burman

Lokalitet: 44.120

Dato : Juli -81

Koordinater : X: 925.434,5 Y: 44.120

Borehull: 782

Retning : N

Helling/stigning: 42°

Høyde : - 79,5

Lengde : 75,90

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spr. gr.	30-50°					
0.80 - 3.60	2.30	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk.-grovk. tildels hbl.førende. Veksl. med opptil dm-tykke 2 gl.gn. band. Delvis breksjert. Impr. <u>Py</u> Enstaka klyser med <u>Sl</u> , i biot.gn.band.	40-50°					
3.60 - 6.50	2.70	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. spor py	45°					
6.50 - 8.75	2.25	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. breksjert stripet. Impr. <u>Po</u> , <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>cp</u> , <u>gn</u> .	40-60°	0.05	0.22	0.62		6.50-7.50
8.75 - 18.85	10.10	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys, mlk. spr. gr.	40°	0.36	0.29	1.47		7.50-8.75
18.85 - 19.90	1.05	Musk.gn.	Lys,mlk. svak impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>gn</u> , <u>cp</u> . Lys <u>Sl</u>	40-50°	0.42	0.22	0.56		
19.90 - 21.00	1.10	2 gl.gn.	Lys,mlk. foldet. svak impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> .	45-50°	0.52	0.19	1.26		
21.00 - 30.85	9.85	2 gl.gn.bd.	Lys, mlk. spr. gr.	50°					
30.85 - 32.95	2.15	pegm.							
32.95 - 37.10	4.15	2 gl.gn.	rel.lys mlk.	50°					
37.10 - 37.65	0.55	Biot.gn.	Mørk, grovk. impr. <u>Py</u>	50°					
37.65 - 41.70	4.05	2 gl.gn.	Lys,mlk.	50°					
41.70 - 42.45	0.75	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk. spor <u>Py</u> . spr. gr.	45°					
42.45 - 57.85	15.40	2 gl.gn.	Lys,mlk. spor <u>Py</u> , <u>Po</u> , ved 5,50-5.60.	50°					

Lokalitet:

Borehull: 782

2.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.85 - 69.85	8.00	Biot.gn. Mørk,mlk. vekslende med dm.tykke 2 gl.gn.band. Foldet. Stripet, impr. Py,Sl,Gn,cp	50°	0.43	0.24	1.71	11 ^{8/6 Ag/Au} / 0.13		57.85-69.85
				0.40	0.16	2.58	8 / 0.12		64.55-66.85
				0.40	0.20	1.56	11 / 0.15		68.30-69.00
65.35 - 66.45	0.60	2 gl.gn. Lys,mlk. foldet. Svak impr. <u>py</u>	45°						
66.45 - 66.85	0.40	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. stripet. impr. <u>sl,py,gn,cp</u>	60°						
66.85 - 68.30	1.45	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. foldet	50°						
68.30 - 69.00	0.70	Biot.hbl.gn. Rel.mørk, mlk. impr. <u>Py, sl,gn,cp.</u>	50°						
69.00 - 75.90	6.90	2 gl.gn. rel.lys,mlk. foldet.	60°						

20/7 1981

Nils A. Bang

Lokalitet: 44.320

Dato : Juli-august -81

Koordinater : X: 925.429,5 Y: 44.320

Retning : N

Borehull: 781 B

Helling/stigning: + 42°

1.

Høyde : - 82,3

Lengde : 71,30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.95	0.95	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. m/cm-tykke biot.gn.striper. Impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , hovedsakelig i biot.gn. stripene.	60°	0.06	0.13	0.71			
0.95 - 1.90	0.95	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. spredt biotitt Spor gr. og <u>Py</u>	60°						
1.90 - 4.20	1.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. stedvis breksjert impr. <u>Py</u> , <u>Po</u> .	60°						
4.20 - 8.60	4.40	Hbl.gn. Rel.mørk, m/cm-dm-tykke biot.hbl.band. glideplan. 75° ved 5,15 og 8,25 m. Noe breksjert i biot.hbl. gn.band og impr. <u>Py</u> Spr. gr. 1-2 mm.	50-60°						
8.60 - 10.15	1.55	Hbl.gn. Mørk,mlk. noe foldet. Spr. gr. 1-3 mm. Spor <u>Py</u>	10-50°						
10.15 - 17.30	7.15	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. spor gr. 1-3mm pegm. fra 17.000-17.20	50°						
17.30 - 17.50	0.20	Biot.gn. Mørk,mlk. noe breksjert impr. <u>Py</u>	50°						
17.50 - 17.80	0.30	skarn Mørk,mlk. impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u>		0.05	0.04	2.72			
17.80 - 22.90	5.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende med biotitt og muskovittrikere partier. Svak impr. <u>Py</u> Spr. gr. 1-3 mm.	50°						
22.90 - 25.40	2.50	Hbl.gn. Mørk,mlk.-grovk. tildels breksjert. Enkelte str.biot. gn. Tildels amfibolittisk i band. Impr. <u>Py</u> , <u>Po</u> , stedvis i klyser.	20-50°						

Lokalitet:

Borehull: 781 B

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
25.40 - 25.75	0.35	Pegm.							
25.75 - 30.20	4.45	Biot.gn. Rel.lys,mlk. m/cm-dm brede hbl.førende band, og 2 gl.gn.band. Svak impr. <u>Py</u>	50°						
30.20 - 30.80	0.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. m/skarn, sprekk m. feltspat 0°. Impr. <u>Py</u> i sprekk.	50°						
30.80 - 33.40	2.60	2 gl.gn.musk.d. Lys, mlk. m/enkelte skarnband. Hbl.førende impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>Po</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> .	50-60°	0.35	0.16	1.30			30.40-32.10
				0.55	0.28	1.30			32.10-33.40
33.40 - 33.80	0.40	Pegm.							
33.80 - 34.75	0.95	Musk.gn. Lys,mlk. Impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>Cp</u>	60°	0.18	0.18	0.63			
34.75 - 37.25	2.50	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. hbl.førende hbl.gn.band. Impr. <u>Py</u>	50-60°						
37.25 - 37.50	0.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm	70°						
37.50 - 37.95	0.45	Hbl.gn. Grågrønn, impr. <u>Py</u>							
37.95 - 38.55	0.60	Musk.biot.gn. Rel.lys,mlk. m/biot.hbl. band. 37.95 - 38.00. impr. <u>Py</u>	50°						
38.55 - 39.35	0.80	Pegm.							
39.35 - 39.65	0.30	Musk.biot.gn. Rel.lys,mlk. impr. <u>Py</u> ondulert.							
39.65 - 40.10	0.45	Pegm.							
40.10 - 40.40	0.30	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Py</u> Spr. gr. 1-2 mm.	70°						
40.40 - 40.80	0.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr. 1-5 mm. De største stichtolitisk	80°						

Lokalitet:

Borehull: 731 B

3.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.80 - 41.50	0.70	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr 1-2 mm impr. <u>Py</u> .	70°						
41.80 - 43.30	1.60	Hbl.gn. Rel.mørk, fink. massiv. tette gr. 1-3 mm.							
43.30 - 44.85	1.55	2 gl.gn. Rel.mørk,mlk. m/cm-dm-tykke band, foldet, av biot.hbl-gn. Spredte gr. 1-2 mm Impr. <u>Py</u>	60°						
44.85 - 46.70	1.85	Musk.gn. Lys,mlk. tette folder, flakig med cm-dm-tykke biot.gn. Impr. <u>py,sl,gn,cp</u> , Lys <u>sl</u>	65°	0.52	0.24	2.77			44.85-45.70
				0.38	0.16	1.35			45.70-46.70
46.70 - 49.85	3.15	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. m/cm-tykke musk-biot.gn. striper. Spr. gr.1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	65°						
49.85 - 52.15	2.30	Musk,biot.gn. Rel.mørk,mlk. foldet flakig impr. <u>Py</u>							
52.15 - 57.60	5.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,fink. massiv. Noe foldet. kvartsrik. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
57.60 - 58.05	0.45	Pegm.							
57.60 - 62.00	4.40	2 gl.gn.b.d. Se ovenf. fra 60,33-60,41. pegm. med <u>po-klyse</u> spor <u>Py</u>	40°						
62.00 - 63.90	1.90	2 gl.gn.hbl.f. Rel.mørk,mlk. m/cm-brede striper med 2 gl.gn. Noe foldet. Spr. gr. 1-3 mm.							
63.90 - 63.95	0.05	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 781 B

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
63.95 - 66.00	2.05	2 gl.gn. lys, mlk. 1/cm-brede striper hbl.gn. med spr. gr. 1-3 mm	30-40°						
66.00 - 68.00	2.00	Hbl.gn.biot.f. Mørk, mlk. m/cm-brede striper 2 gl.gn. spr. gr. 1-3 mm.							
68.00 - 71.30	3.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. m/cm-dm.tykke hbl.gn.striper med spr. gr. 1-3 mm.							
14.8. 1981									
Nils A. Bang									

Lokalitet: Profil 44.120

Dato : Juli -81

Koordinater : X: 925.434,5 Y: 44.120

Retning : N

Helling/stigning: +49°

Høyde : -79.3

Lengde : 94,40 m

Borehull: 781 A

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.	45				g/tAg/Au		
0.50 - 7.40	6.90	biot.gn.	45-60	0.04	0.11	0.63	3.8/<0.10		0,50-1,50
		Mørk,mlk.vekslende m/cm- tykke 2 gl.gn.band,samt delvis hbl-førende.Enkelte striper,impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po.</u>		0.06	0.09	0.64	4.4/<0.10		1,50-2,50
				0.27	0.22	0.89	12.7/0.50		2,50-3,50
				0.79	0.29	1.56	21.4/0.80		3,50-4,50
				0.19	0.19	1.71	10.9/0.25		4,50-5,50
				0.06	0.14	0.27	6.8/0.65		5,50-6,50
				0.01	0.27	0.34	6.8/0.15		6,50-7,40
7.40 - 15.80	8.40	2 gl.gn.	60-30						
		Lys mlk.rel.kv.rik.spr. gr.1-3 mm.							
15.80 - 19.50	3.70	2 gl.gn.	40-45	0.25	0.20	0.63	15.5/0.70		15,80-17,00
		Rel.lys mlk.rel.jevnt bandad m/opptil dm tykke skarnførende band m/svak impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		0.02	0.05	0.09	2.6/<0.10		17,00-18,00
				0.57	0.20	1.50	23.6/0.25		18,00-19,50
19.50 - 35.00	15.50	2 gl.gn.b.d.	20-50						
		Lys mlk.enstaka opp til dm tykke pegm.band.Spr. gr. 1-3 mm.							
35.00 - 35.50	0.50	pegm.							
35.50 - 37.30	1.80	2 gl.gn.b.d.	45						
37.30 - 37.50	0.20	biot.sk.	50						
37.50 - 38.80	1.30	2 gl.gn.	45-50	0.15	0.13	0.75	6.9/0.10		37,50-38,80
		Lys,mlk.musk.rik,impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>							
38.80 - 41.40	2.60	2 gl.gn.b.d.	45						
41.40 - 46.60	5.20	2 gl.gn.b.d.	45						
		Rel.lys mlk.enstaka biot. rikere partier m/impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>							
46.60 - 52.50	5.90	2 gl.gn.b.d.	30-60						
		Rel.lys mlk.spr.gr.1-3mm2							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 781 A

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
52.50 - 54.90	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys mlk.vekslende m/ cm tykke biot.band.Hbl- førende, impr.Py.spor Sl. Gn.Cp. foldet.	30-0- 30	0.16	0.20	0.92	7.5/0.15	52.50-53.70
				1.46	0.42	0.35	77.7/2.05		53.70-54.90
54.90 - 57.40	3.50	Hbl.gn. (biot.før.)	Mørk mlk.vekslende m/ biot.gn.2 gl.gn.band samt enst.skarnband.Svak impr. Py.Gn.Sl. fortrinnsvis i skarn og hbl.gn.Foldet.		1.01	0.45	0.07	101.0/3.20	54.80-56.00
				0.89	0.53	0.76	54.2/1.80		56.00-57.40
57.40 - 57.80	0.40	skarn	Grønn, grovk. god malm		2.75	0.46	5.01	77.6/0.30	
57.80 - 59.80	2.00	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.foldet.Impr.Py. Stedvis Sl.Cp.Gn.	0-45	0.58	0.34	1.82	18.0/0.10	57.80-58.80
				0.13	0.15	0.45	5.5/0.10		58.80-59.80
59.80 - 62.30	2.50	biot.gn. (hbl.før.)	Mørk mlk.enstaka pegm.band svak impr.Py.Sl.Gn.	45-50	0.16	0.07	0.54	3.8/0.10	59.80-61.00
				0.35	0.31	1.37	9.4/0.10		61.00-62.30
62.30 - 65.50	3.20	skarn	Mørk grovk.vekslende m/ hbl-førende biot.gn. god malm.	45	0.65	0.36	2.70	11.8/0.15	62.30-63.00
				0.82	0.34	3.60	12.7/0.10		63.00-64.20
				1.25	0.64	8.88	16.7/0.20		64.20-65.50
65.50 - 75.00	9.50	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.flagig, tildels ondulerende Spr. gr.1-2 mm.Impr. Py.	40-0 20					
75.00 - 77.70	2.70	biot.gn.	Se ovenfor. Str.impr. Sl.	0-20	0.16	0.03	0.52	6.0/0.10	75.00-76.30
					0.93	0.38	5.04	18.6/0.15	76.30-77.70
77.70 - 89.40	11.70	biot.gn.	Mørk mlk.svakt hbl-førende enstaka dm tykke hbl.band m/gr.1-3 mm.Svak impr.Py.	0-20 20-45					
89.40 - 94.40	5.00	biot.gn.	Se ovenfor. m/impr. Py.	45-50					

14.7.1981
Stellan Burman

Lokalitet: 44.390 (stratahull)

Borehull: 780

Dato : Juli -81
 Koordinater : X: 925.474,8 Y: 44.390
 Retning : N
 Helling/stigning: 73,5°
 Høyde : - 40°
 Lengde : 44,30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.35	5.35	biot.gn. rel.mørk,mlk. vekslende med dm-tykke 2 gl.gn.band. foldet og breksjert. Spr. gr. 1-3 mm. <u>Py</u> , <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Po</u> . i band og imp.	70-98	0.04	0.06	0.25			0.00 - 1.00
				0.11	0.16	0.94			1.00 - 2.00
				0.03	0.01	0.16			2.00 - 3.00
				0.03	0.07	0.28			3.00 - 4.00
				0.15	0.16	1.47			4.00 - 5.35
5.35 - 34.20	28,85	2 gl.gn. Rel.lys, mlk. enkelte cm-dm tykke amf.band. enkelte gr. 1-3 mm.	60-90°						
34,20 - 36.00	1.80	Biot.gn. Mørk,mlk. m/dm-tykke 2 gl.gn.band. <u>Py</u> , <u>Cp</u> , <u>Sl</u> , <u>Gn</u> i band.	70-80°	0.68	0.12	1.22			34.20 - 35.20
				0.14	0.09	0.39			35.20 - 36.00
36.00 - 38.35	2,35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spredte gr. 1-3 mm.	80°						
38,25 - 39.95	0.70	Biot.hbl.gn. Rel. mørk,mlk. tette gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u> tette gr. 1-3 mm.	80°						
39.95 - 44.30	4.35	Hbl.gn. Rel.mørk, fink. noe småfoldet tette gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	70-80						

6.7. 1981

Nils A. Bang

Lokalitet: 44.390

Dato : Juli -81

Koordinater : X: 925.474,2 Y: 44.390

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 60

Lengde : 44.0 m

Borehull: 779

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd. Rel. lys mlk.	80°						
0.70 - 1.05	0.35	Biot.gn. Mørk,mlk. grov str. Sl, Cp,Gn,Py.	80°	0,64	0,25	2,83			
1.05 - 2.60	1.55	2 gl.gn.bd. Rel.lys mlk. spr. 1-3mm	80°						
1.55 - 5.00	3.45	Biot.gn. Rel. mørk. mlk. veksl. m/ cm tykk 2 gl.gn.band. enkelte striper Sl,Cp,Gn,Py	70-80°	0,07	0,07	0,30			1,55 - 2,55
				0,25	0,13	0,69			2,55 - 3,55
				0,14	0,11	0,80			3,55 - 5,00
5.00 - 32.20	27.20	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. enstaka opp til dm-tykke biot.gn.band. m/ imp. Py. stedvis spr. gr. 1-2 mm.	70-90°	0,23	0,13	0,64			5,00 - 6,00
32.20 - 35.40	3.20	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk. tildels gr.før. 1-3 mm. Impr. Py	80°						
35.40 - 39.00	3.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr-gørende 1-3 mm	80°						
39.00 - 40.00	1.00	" Rel.mørk,mlk. bandet m/cm. tykke 2 gl.gn.band. Svak impr. Py	90°						
40.00 - 44.00	4.00	" Mørk mlk. gr.førende 1-3 mm	80-90°						
6.7. 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.390

Dato :

Koordinater : X: 925.479 Y: 44.390

Retning : N

Borehull: 778

Helling/stigning: + 65°

Høyde : - 60

Lengde : 86.10

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.05	5.05	Biot.gn. Rel.lys,mlk. m/cm-dm-tykke mørke, grovk. biot.gn.band. Breksjert i biot.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u> og <u>Pysl</u> i enkelte grovk. biot.gn.band.	60-70°						
5.05 - 37.50	32.45	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. småfoldet. Spr. gr. 1-5 mm. Enkelte gr. 10 mm	60-70°						
37.50 - 38.60	1.10	2 gl.gn. rel.mørk,grovk. impr. <u>Py</u> . Spr. gr. 1-3 mm	60°						
38.60 - 39.80	1.20	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,fink. massiv. tette gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	60°						
39.80 - 41.45	0.95	2 gl.gn. Rel.mørk,mlk. svak impr. <u>Py</u> Spr. små gr. 1 mm	60°						
41.45 - 49.10	8.35	Hbl.gn. Mørk,mlk. m/krystallimpr. gr. gr. 1-2 mm.	40-60°						
49.10 - 53.30	4.20	Amf. Mørk,mlk. stichtolitisk gr. 1-10 mm.	60°						
53.30 - 55.90	2.60	Hbl.gn. Mørk,fink. massiv. svak impr. <u>Py</u>	60°						
55.90 - 61.75	5.85	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. bandet. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
61.75 - 64.45	2.70	2 gl.gn.bd. Lys,fink. småfoldet. Kvartsrik.	50-60°						

Lokalitet:

Borehull: 778

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Højde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
64.45 - 65.05	0.60	Amf. Mørk, fink. småfoldet. gr. 1-5 mm	30-60°						
65.05 - 69.95	4.90	2 gl.gn. Lys, fink. småfoldet og ondulering.	60°						
69.95 - 70.75	0.80	Amf. Mørk, fink. ondulert. gr. 1-5 mm,	40-60°						
70.75 - 76.45	6.70	2 gl.gn. Lys, fink. foldet. ondulert m/amf.band. 70,90-71.00, 72.35-72.50, 75.45-75.60.							
76.45 - 76.90	0.45	Hbl.gn. Rel.mørk, mlk. gr. 1-3 mm. småfoldet.	40-60°						
76.90 - 78.75	1.85	2 gl.gn. Lys, fink. noe småfoldet.	60°						
78.75 - 86.10	7.35	2 gl.gn.b.d. Lys, mlk. noe småfoldet m/ enkelte cm-dm-tykke hbl.gn.- band.	60°						
3.7. 1981									
Nils A. Bang									

Lokalitet: Profil 44.120

Borehull: 777

Dato : Juni 1981

Koordinater : X: 925.434 Y: 44.120

Retning : N

Helling/stigning: + 66°

Høyde : - 79,1

Lengde : 70,0 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m/ opp til dm-tykke biot.gn. band. enstaka gr. 1-3 mm Impr. <u>Py</u> fortrinnsvis i biot.gn.	80°						
3.20 - 5.90	2.70	Biot.gn. Mørk,mlk.-grov. enkelte dm-tykke hbl.band. Klysor impr. <u>Py,Po</u> spor <u>Sl</u>	70-80°	0.07	0.11	0.28			320-450
				0.06	0.18	0.43			450-590
5.90 - 11.45	5.55	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. partier m/ spr. gr. 1-3 mm.							
11.45 - 12.50	1.05	" - " - m/impr. <u>Py,Sl,Gn</u>	70°	0.80	0.27	1.81			
12.50 - 29.70	17.20	" Se ovenfor	70-80°						
29.70 - 30.10	0.40	Pegm.							
30.10 - 31.40	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. film-tynne biot.skikt. spor <u>Sl,Gn,Py</u>	70°	0.68	0.25	1.63			
31.40 - 34.50	3.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte biot. rike partier m/svak impr. <u>Py</u>	70-80°						
34.50 - 35.20	0.70	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. små gr. 0,5-1 mm	80°						
35.20 - 44.60	9.40	2 gl.gn. Lys,mlk. enstaka dm-tykke biot.rikere partier m/ svak impr. <u>Py</u>	70-80°						

Lokalitet:

Borehull: 777

2.

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
44.60 - 46.20	1.60	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. spr. hbl. Impr. <u>Py</u>	70-80°						
46.20 - 48.90	2.70	Hbl.biot.gn. Rel.mørk,spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	70°						
48.90 - 70.00	21.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende tildels gr.rik 1-4 mm. Impr. <u>Py</u> .							
30/6 1981 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.260

Borehull: 776

Dato: Juni -81
 Koordinater: X:925.440 Y:44.263,8
 Retning: N
 Helling/stigning: Horisontalt
 Høyde: -85,8
 Lengde: 11,0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.50	9.50	Biot.gn. Mørk, mlk. hbl. førende veksl. m/dm-tykke 2 gl.gn. band, smat enstaka pegm. kv.band. stedvis brecciert Stripet impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py,</u> <u>Po</u> , fortrinnsvis i de breccierte partier.	0-20°	0,19	0,36	1,67			Analyse for var meter.
9.50 - 11.00	1.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. rel. kv.rik. spr. gr. 1-3 mm.	30°						

22.6. 1981

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.120

Dato : Juni -81

Koordinater : X: 925.434 Y: 44.120

Retning : N

Helling/stigning: + 55°

Høyde : - 79,3

Lengde : 70.00 m

Borehull: 775

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.40	3.40	2 gl.gn.bd. rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.gn.partier. Impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po i biot.gn.	45-60°	0.06	0.10	0.18	3/1 Ag/Au		0.00-1.00
				0.17	0.17	0.25			1.00-2.00
				0.51	0.26	2.20			2.00-3.40
3.40 - 3.95	0.55	2 gl.gn.	50°						
3.95 - 6.05	2.10	Biot.gn. Mørk,mlk. enstaka dm-tykke hbl.gn.band. Impr. Po,Py.	50°	0.03	0.09	0.12			3.95-5.00
				0.03	0.21	0.24			5.00-6.05
6.05 - 6.30	0.25	Kv.							
6.30 - 8.20	1.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. Spr.gr. 1-3 mm.	60-70°						
8.20 - 8.80	0.60	Pegm.							
8.80 - 9.50	0.80	2 gl.gn.alm. Se ovenfor.							
9.50 - 9.90	0.40	Pegm.							
9.90 - 15.30	5.40	2 gl.gn.alm. Se ovenf. spor Sl ved 13.50	45°						
15.30 - 17.90	2.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. tildels skarn- førende (grå,grønn) spor Py	45-70°						
17.90 - 19.00	1.10	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm spor Py	45°						
19.00 - 19.90	0.90	Pegm.							
19.90 - 21.70	1.80	2 gl.gn.bd. Se ovenfor.	45°						
21.70 - 23.00	1.30	Pegm.							
23.00 - 27.50	4.50	2 gl.gn.bd. Se ovenf.	45°						
27.50 - 29.30	1.80	Pegm.							
29.30 - 31.25	1.95	Biot.gn. Mørk,mlk. foldet, tildels brecciert, stripet Py,Po	0-45°	0.01	0.23	0.39	3.5/0.10		29.30-30.20
				0.02	0.41	1.12	4.4/20.10		30.20-31.25

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 775

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.25 - 48.40	17.15	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. homogen partier m/svak impr. <u>Py</u> Spor <u>Sl</u> ved 38,15.	45°				8t Ag/Au		
48.40 - 49.70	1.30	" " " Svak impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u>	45°	0.41	0.28	1.07	16/0,40		
49.70 - 51.30	1.60	" " " Svak impr. <u>Py</u>	40°						
51.30 - 55.70	4.40	" " " Svak impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u>	30-40°	0.38	0.16	1.27	11/0,12		
55.70 - 60.50	4.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. litt veksl. m/cm-tykke biot.rikere band og enstaka hbl.band. Str. impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> .	45-80°	0.79	0.35	3.01	11/20,10		55.70 - 57.00
				0.50	0.36	2.39	10/0,10		57.00 - 58.00
				0.47	0.20	0.73	14/0,15		58.00 - 59.00
				1.74	0.16	1.33	55/0,65		59.00 - 60.50
60.50 - 61.60	1.10	2.gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. veksl. m/cm-tykke pegm.band. foldet Klysor <u>Gn</u> impr. <u>Sl</u> , <u>Py</u>	0-45°	2.52	0.33	0.05	142/1,35		
61.60 - 63.60	2.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. biot.rik, impr. <u>Py</u>	40-45°						
43.60 - 65.60	2.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. tildels mass. stichtolitisk. gr.førende 1-5 mm.							
65.60 - 70.00	4.40	2.gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. biot.rik. impr. <u>Py</u> Hbl.gn. ved 69.20-69.30	45-50°						

24/6 - 81

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.260

Dato : Juni -81

Koordinater : X: 925.440,7 Y:44.263,7

Retning : N

Borehull: 774

Helling/stigning: + 33°

Høyde : - 84,2

Lengde : 68,45

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 3.70	3.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik, enstaka gr. 1-2 mm. svak impr. Py	25-30°	0,04	0,23	0,15			0,70-3,70
3.70 - 14.90	11.20	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. foldet, tildels breccier m/stykker av 2 gl.gn., kv. striper, enst. klyser m Py, Po, Sl, Cp,	0-30°	0,01	0,19	0,22			Analysert for var meter.
14.90 - 16.70	1.80	Skarn Grønn m/2 gl.gn.band. stripet m imp. Sl, Cp, Gn, Py fortrinnsvis i skarn.		1,46	0,24	5,02			
16.70 - 21.80	5.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-4 mm. spor Py	30°						
21.80 - 22.25	0.45	Pegm.							
22.25 - 23.40	1.15	2 gl.gn.bd. se ovenf.	35-40						
23.40 - 23.80	0.40	Pegm.							
23.80 - 39.90	11.10	2 gl.gn.bd. Se ovenf.	30-50°						
39.90 - 49.90	10.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. tildels gr. førende m/enstaka opp til dm-tykke biot.band. delvis hbl.førende. svak impr. Py fortrinnsvis i biot.band.	30-50°						
49.90 - 58.00	8.10	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels hbl. førende, samt enstaka hbl. band. spr. gr. 1-3 mm. Sl ved 57,85 m. Impr. Py, Po.	30-40°						
58.00 - 58.60	0.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-2mm	45°						
58.60 - 58.90	0.30	kv.							

Lokalitet:

Borehull: 774

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
58.90 - 64.75	5.85	2 gl.gn.bd. se ovenf.							
64.75 - 65.10	0.35	Hbl.gn. Mørk, mlk.	45°						
65.10 - 65.40	0.30	Biot.gn. Mørk, mlk. spor gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py.</u>	45°						
65.40 - 68.45	3.05	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. spr. gr. 1-2mm	45°						
24/6 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.260

Borehull: 773

Dato : Juni -81

Koordinate : X: 925.440,2 Y: 44.263,7

Retning : N

Helling/stigning: + 70°

Høyde : - 82,2

Lengde : 73,90 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. enstaka biot.skikt.	50°						
1.70 - 3.90	2.20	Biot.gn. Mørk, mlk. enstaka hbl.band. imp. <u>Py</u> spor <u>Sl</u>	50°	0.03	0.10	0.75			110-210
				0.03	0.10	0.24			270-390
3.90 - 4.35	0.45	Skarn <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		2.25	0.12	5.46			
4.35 - 11.80	7.45	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. enstaka biot.rikere partier	45° 50°						
11.80 - 12.80	1.00	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels biot.sk. striper <u>Py,Sl?</u>	50°						
12.80 - 13.85	1.05	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-4 m.m.	45°						
13.85 - 17.00	3.15	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm- tykke 2 gl.gn.band. stripet impr. <u>Py</u> spor <u>Sl,Cp,Gn</u> ,	45°	0.26	0.14	1.06			1385-1500
				0.23	0.23	1.00			1500-1600
				0.16	0.12	0.73			1600-1700
17.00 - 35.80	28,80	2 gl.gn. Lys,mlk. spr. små gr. 0,5- 1,0 mm. Svak impr. <u>Py</u>	45-60°						
35.80 - 36.15	0,35	Pegm.							
36.15 - 37.20	1.05	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. impr. <u>Py</u>	45°						
37.20 - 38.25	0.55	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm	35°						
38.25 - 38.80	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. impr. <u>Py</u>	30°						
38.80 - 40.60	1.80	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-5 mm. litt sticholitisk. rel. mass.	30-45°						
40.60 - 42.70	2.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka dm.tykke partier m. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> .	45°	0.31	0.10	0.53			4060-4160
				0.54	0.27	1.04			4160-4270
42.70 - 45.40	2.70	" Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50°	0.26	0.03	0.05			4270-4400
				0.03	0.03	0.10			4400-4540

Lokalitet:

Dato :

Koordinate :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 773

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.40 - 46.20	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr.gr.1-3mm Impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	50° 55°	1.00	0.17	3.64			45.40 - 46.20
46.20 - 47.40	1.20	" Rel.lys,mlk. impr. <u>Py</u>	60-70°	0.36	0.09	0.90			
47.40 - 59.50	12.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. enstaka biot.rikere partier, spor gr. 1-3 mm. tild. rel.mass.	70° 80°						
59.50 - 60.60	1.10	2 gl.gn. Rel.lys,mlk.-fink. ondulert tildels amfibolitisk. Spr. gr. 1-3 mm.	60° 0						
60.60 - 70.00	9.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m/hbl. førende partier samt enstaka opp til 5 cm tykke hbl.gn. band. impr. <u>Py</u> Spr. gr. 1-2 mm.	45°						
70.00 - 73.90	3.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende delvis imp. <u>Py</u>	45° 50°						

15/6 1981

Stellan Burman

Lokalitet:

Borehull: 772

Dato : Juni -81

Koordinater : X: 925.440,7 Y: 44.263,2

Retning : N

Helling/stigning: + 40°

Høyde : -83,5

Lengde : 66,60

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm tykke biot.gn. partier m impr. Py	45°						
3.00 - 5.20	2.20	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. skiktet,slirig enkelte 5 cm tykke hbl.gn.band. Py,Po, førende.	45°						
5.20 - 6.05	0.85	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. rel.mass. spor Py	30°						
6.05 - 7.90	1.85	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.-grov. Tildels skiktet m/biot.skikt.	40° 30°	0.01	0.07	0.13		1,7	6.05-7.90
7.90 - 10.30	2.40	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk-grov. skiktet, slirig, tildels brecciert stripet imp. Py,Po,Sl?	30° 20° 30°	0.01	0.09	0.09		2,4	7.90-10.30
10.30 - 13.45	3.15	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.kv.rik. Spr. gr. 1-2 mm.	45°						
13.45 - 13.95	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende svak impr. Py.	45°	0.08 0.14 1.49 5,9					
13.95 - 14.50	0.55	Amf. Mørk,mlk. rel.mass. impr. Po,Py,Sl.	40° 45°						
14.50 - 16.05	1.55	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. overgang til 2 gl.gn. 15.90 - 16.05 Py,Po,Cp.	45°						
16.05 - 16.35	0.30	Kv.							
16.35 - 28.60	1.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. homogen. Spr. gr. 1-3 mm. Spor Py. Kv. 2.20 - 21.50, 22.60 - 22.80.	40°						
28.60 - 29.00	0.40	Pegm.							
29.00 - 29.60	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Py	40°						

Lokalitet:

Borehull: 722

2.

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.60 - 34.90	5.30	2 gl.gn.bd. lys,mlk. gr.førende 1-3 mm. Ved 32.00-32.10 Biot.gn. impr. <u>Py</u>	40° 30° 20° 10°						
34.90 - 44.70	9.80	Biot.hbl.sk. Mørk,mlk.grov. meget veksl. og foldet m/rene biot.band. og skarn. Enstaka opp til 2 dm tykke 2 gl.gn.band. Str. Py,Po. Tildels Sl,Cp,Gn (analyse for hver hel meter)	0-40°	0.01	0.12	0.54	3.8		
44.70 - 47.10	2.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. gr.førende 1-3mm	30°	<0.01	0.02	0.10	1.9		44.70 - 46.00
47.10 - 55.40	8.30	Biot.hbl.sk. Se ovenf.	10-40°	<0.01	<0.01	0.03	1.7		46.00 - 47.10
55.40 - 65.60	10.20	2 gl.gn.bd. lys,mlk. enstaka dm.tykke pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm.	30°	0.02	0.25	0.68	7.4		

10/6 1981

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.260

Borehull: 771

Dato : Mai-81

Koordinater : X: 925.440,3 Y: 44.263,8

Retning : N

Retning/stigning: + 50°

Høyde : - 82,9

Lengde : 60,0 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	2 gl.gn.bd. lys,mlk. enstaka film- tynne biot.skikt. spor gr.	45° 50°				8/10 Ag		
1.10 - 5.40	4.30	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. meget veksl. med opp til 5 cm tykke 2 gl.gn. Hbl, skarn band. Tildels litt breccier, samt skiktet m/cm-tykke biot. skikt. Sliror, skikt Py,Po,(Cp,Sl,Gn).	30-50°	0.02	0.04	0.09			1.10-2.10
				0.02	0.05	0.13			2.10-3.10
				0.11	0.09	1.23			3.10-4.10
				0.03	0.12	0.36			4.10-5.40
5.40 - 7.40	2.00	Skarn god malm. Sl,Cp,Gn,Py,Po.		1.46	0.13	8.64			
7.40 - 8.60	1.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte dm- tykke biot.gn.band. Svak impr. Py. fortrinnsvis i de biot.rikere band.	40°	0.04	0.02	0.23			
8.60 - 8.95	0.35	Pegm. skarn Sl,Cp,Gn,Py		4.05	0.04	5.04			
8.95 - 10.95	2.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. litt bandet m/biot.rikere band. Spor Py. Ved 10,60-10,70 hbl.gn.	30-35°						
10.95 - 12.10	1.15	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.-grov. Stedvis brecciert. enkelte cm- tykke biot.band. Py i de breccierte partier.	45°						
12.10 - 16.35	4.25	2 gl.gn.bd. rel.lys,mlk. litt bandet m/opp til 5 cm tykke biot. rikere band. Impr. Py fortrinnsvis i de biot.rik- ere band.	40-45°						
16.35 - 17.30	0.95	Biot.gn. Mørk,mlk. litt vekslende m/ enstaka 2 gl.gn.band.Sliror, Striper Py,Po,Cp.		0.27	0.15	0.23			

Lokalitet:

Borehull: 771

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.30 - 18.20	0.90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. delvis biot. rik m/imp. <u>Py</u> Spr. gr. 1-3 mm.	45°						
18.20 - 18.60	0.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. biot.mot kontakt til kv. m/ <u>Py,Cp</u> ,	45° 50°						
18.60 - 18.90	0.30	Kv.							
18.90 - 19.30	0.40	Biot.sk. Mørk, grovk. Striper <u>Py,Po</u> , Svak impr. <u>Sl</u>	35°	0.22	0.20	0.40			
19.30 - 21.00	1.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. partier m/ Biot.gn. imp. <u>Py,Po</u> . Spor <u>Sl</u>	30° 0° 30°	0.07	0.10	0.67			
21.00 - 23.00	2.00	Biot.hbl.sk. Mørk,mlk. (se analyser)		0.06	0.15	2.22		4.9	
23.00 - 24.10	1.10	2 gl.gn. Lys,mlk. litt ondulert. Impr. <u>Py,Cp</u> . småfoldet	45°	0.11	0.36	0.42			
24.10 - 25.25	1.15	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. litt bandet m/smale 2 gl.gn.band. Impr. <u>Py,Po,Cp</u> ,	40° 45°	0.07	0.25	0.66			
25.25 - 32.50	7.25	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u> . Fra 32.00-32.50 impr. <u>Py,Cp</u> , spor <u>Sl</u> rel.mass.	45°	0.07	0.07	0.17			32.00-32.50
32.50 - 34.00	1.50	2 gl.gn. se analyser		0.36	0.16	1.09		20.3	
34.00 - 35.20	1.20	Biot.sk. m.hbl. "		0.15	0.35	0.91		12.3	
35.20 - 37.40	2.20	Hbl.biot.gn. Mørk,grovk. enstaka biot. sk.band opp til dm-tykke. impr. <u>Po,Py</u> . <u>Sl</u> ?	45° 50°	0.04	0.13	0.22			35.20-36.20
				0.25	0.14	0.80			36.20-37.40

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull:

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.40 - 39.80	1.40	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Py,Po,Cp,Gn,Sl.</u>	40° 45°	0.05	0.07	0.14			32,60-38,80
				0.97	0.44	3.66		24.8	
39.80 - 40.00	0.20	Pegm.		1.12	0.36	10.18		20.5	
40.00 - 41.30	1.30	Biot.gn. Se analyse							
41.30 - 43.70	2.40	" Mørk,mlk. tildels hbl.-førende. impr. <u>Py,Sl,Cp,Gn.</u>	45°	0.04	0.13	1.00			41,30-42,50
				0.05	0.06	0.21			42,50-43,70
43.70 - 45.00	1.30	Biot.sk. Mørk,mlk. ondulerad. Striper <u>Py,Po,Cp,Gn,Sl.</u>	30° 0° 30°	0.05	0.48	1.32			
45.00 - 46.40	1.40	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. impr. <u>Py</u>	35-40°	0.29	0.20	0.81			
46.40 - 47.20	0.80	Biot.sk. Se analys.	"	1.26	0.30	7.56		24.0	
47.20 - 48.10	0.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. enstaka cm.tykke biot.band. impr. <u>Py,Po.</u>	45°	0.05	0.14	0.18			
48.10 - 49.00	0.85	Biot.sk. se analyse		0.59	0.28	2.91		19.0	
49.00 - 53.70	4.70	2 gl.gn. (se analyse). Lys, Sl		1.10	0.16	4.18		25.5	
53.70 - 60.00	6.30	" Rel.lys,mlk. stedvis svakt hbl.førende. Spr. gr. 1-3 mm.	40° 45°						
9/6 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.260

Dato : Mai-81

Koordinater : X: 925.440,3 Y: 44.263,8

Retning : N

Helling/stigning: + 60°

Høyde : - 829

Lengde : 59,30

Borehull: 770

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 12.75	12,75	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enstaka opp til 5 cm tykke band hbl.gn samt spredte skikt biot. Sl ved 3.00-3.07. 4.70-4.85 Sl skarn. Svak impr. Py, spor Po	45° 45° 35°						
12.75 - 14.75	2.00	Biot.sk. Mørk,mlk. striper Py,Po,Cp	40°	0.05 0.01	0.13 0.19	0.36 0.37	4.0 5.7		12,75-14,75 13,25-14,25
14.75 - 15.80	1.05	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. rel.lv.rik. Spr. gr. 1-3 mm.	45°						
15.80 - 16.50	0.80	Biot.gn(sk) Mørk,mlk. striper Py,Po,Cp	45°	0.01	0.19	0.37	5.7		
16.50 - 17.30	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm	50°						
17.80 - 19.40	2.10	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. enstaka opp til dm.tykke amfibolitiske band. tildels gr.førende 1-3 mm. Striper Py,Po,Cp	55°	<0.01	0.12	0.16	3.3		17,80-18,30
			60°	0.01	0.09	0.54	2.8		18,30-19,40
19.40 - 22.55	3.15	2 gl.gn. Lys,mlk. svak impr. Py	45°, 30°						
22.55 - 25.50	3.05	Biot.gn. Mørk,mlk. litt vekslende m. dm.tykke Biot. ^{sk} band. Str. Py,Po,Cp, fortrinnsvis i Biot.band.	35°	<0.01	0.11	0.21	2.7		22,55-23,55
			40°	<0.01	0.11	0.11	1.7		23,55-24,55
			45°	<0.01	0.10	0.12	1.7		24,55-25,55
25.50 - 26.40	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.kv.rik. rel. mass.							
26.40 - 30.60	4.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. svakt impr. Py,Cp,Sl,Gn	30°	0.27	0.31	0.42	23.0		26,40-28,00
			45°	0.25	0.19	0.61	9.1		28,00-29,50
				0.06	0.07	0.18	3.3		29,50-30,60
30.60 - 31.45	0.85	biot.gn. rel.mørk,mlk. svak impr.Py	45, 50°	<0.01	0.02	0.05	1.0		
31.45 - 33.45	2.00	skarn mørk,vekslende m/opp til dm.tykke biot.gn.band. ved 32.60-32.90 Pegm. Impr. Sl,Cp,Gn,Po,Py		0.06	0.03	0.61	1.0		31,45-32,45
				0.03	0.06	0.46	1.3		32,45-33,45

Lokalitet:

Borehull: 770

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser				% Fe	Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S		
33.45 - 40.50	7.05	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. litt vekslende m/cm-dm-tykke skarnband. tildels svak impr. <u>Sl,Py</u>	45°						
40.50 - 42.05	1.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-grov. skiktet tildels briccier. Striper klysor <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	40°	0.20	0.24	1.82	8.3		
42.05 - 43.35	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka biot. rikere pertier m/ spor hbl. impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> fortrinnsvis i de biot.rikere partier.	45°	0.20	0.09	0.69	6.1		
43.35 - 44.30	1.05	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor gr. 1-3mm svak impr. <u>Py</u>	45°	0.01	0.03	0.21	<1.0		
44.30 - 49.00	4.70	2 gl.gn.musk-rik. rel.lys, mlk. stripet impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> (rel.god malm) Lys <u>Sl</u>	45°	1.20	0.28	5.11	13.7		
49.00 - 53.60	4.60	Skarn Rel.mørk,mlk-grovk. enstaka dm-tykke 2 gl.gn.band. Rel.god. malm mørk, <u>Sl</u> . <u>Sl,Cp,Gn,Py,Po</u>	45°						
53.60 - 59.30	5.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. rel.mass.	45° 30° 45°	0.26	0.06	0.73	<1.0		53.60 - 59.60
27/5 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.260

Borehull: 769

Dato : Mai -81
 Koordinator : X: 925.435,0 Y: 44.261
 Retning :
 Helling/stigning: Lodd
 Høyde : - 86,7
 Lengde : 14,40

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.35	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. impr. <u>Py,Cp, Sl,Po.</u>	60°	0,47	0,27	1,09			
0.35 - 0.40	0.05	Pegm.							
0.40 - 1.55	1.15	Biot.gn. Mørk,mlk. <u>Py,Cp,Sl,Gn</u>	60°	0,36	0,46	2,58			
1.55 - 2.50	0.95	Pegm.							
2.50 - 3.70	1.20	Biot.gn. Mørk,mlk. bånd av lysere 2 gl.gn. impr. og bånd av <u>Py,Cp,Po,Sl.</u>	60-80°	0,24	0,26	1,35			
3.70 - 9.90	6.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. med dm.tykke bånd av biot.gn. Impr. og bånd av <u>Py,Cp,Gn, Sl,Po.</u> Enkelte cm-tykke bånd Hbl.gn. Bånd med <u>Sl,Py,Cp</u> , ved 4,10-4,20, 5,40-5,50, 6,15-6,25, 7,35-7,45, 8,45 - 8,55	70-80°						
9.90 - 10.00	0.10	Hbl.gn. Rel.lys,mlk.med granater 1-10 mm.	80°						
10.00 - 11.90	1.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Py</u>	80°						
11.90 - 14.40	3.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. litt bandet m/ cm-tykke band amfibolitt- iske band gr.førende Impr. <u>Py</u>	70-80°						
17/6 1981									
Nils A. Bang									

Lokalitet: Profil 44.260

Borehull: 768

Dato : Mai -81
 Koordinater : X: 925.440,7
 Retning : N
 Helling/stigning: - 15°
 Høyde : - 85,8
 Lengde : 20,00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1.35	1.35	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. svak impr.Py	0-20°						
1.35 - 3.25	1.90	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl-førende stripet impr. Py,Cp?	0-20°	0.69	0.24	1.85			
3.25 - 3.75	0.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. impr. <u>S1</u> ,Cp,Gn, Py	0-20°	0.08	0.36	3.34			
3.75 - 5.55	1.75	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. <u>S1</u> ved 4,25 - 4.30. 4,80-5,00.	0-20°	0.10	0.33	1.75			3.75-4.75
				0.13	0.31	3.60			4.75-5.55
5.55 - 8.25	2,70	2 gl.gn. lys,mlk. mass. Spredte gr. 1-3 mm.							
8.25 - 9.25	1.00	Pegm.							
9.25 - 16.05	6.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. noen biot.- rikere partier. Spr. gr. 1-3 mm. foldet 10,20- 10,30 m <u>S1</u>	0-20°						
16.05 - 16.55	0,50	Pegm.							
16.55 - 18.80	2.35	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. noen biot. rikere partier. spr. gr. 1-3 mm.	0-20°						
18.80 - 20.00	1,20	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. spor hbl.	0-20°						

17/6 1981
 Stellan Burman

Lokalitet: Profil: 44.260

Dato : Mai -81.

Koordinater : X: 925.440,6 Y: 44.263,8

Retning : N

Helling/stigning: - 30°

Høyde : - 86,3

Lengde : 29,90 m

Borehull: 767

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. impr. Sl,Cp,Gn,Py	30°	0,03	0,27	3,57			
0.60 - 1.60	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. skiktet m/mm tykke biot.skikt. Impr. Py, Po,Sl?	30°	0,02	0,09	0,27			
1.60 - 2.20	0.60	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. striper impr. Sl,Cp,Gn,Po,Py.	15-30°	0,18	0,49	3,01			
2.20 - 2.60	0.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. svak impr. Py, Po.	35°	0,03	0,10	1,10			
2.60 - 4.95	2.35	Hbl.biot.gn. + skarn mørk,mlk-grov. vekslende m/enkelte dm-tykke pegm. band. Stripet impr. Sl,Cp,Gn,Po,Py		0,12	0,53	1,47			2,60-3,60
				0,72	0,41	3,76			3,60-4,95
4.95 - 5.80	0.85	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.kv.rik. svakt foldet.	0-20°	0,06	0,10	0,28			
5.80 - 8.35	2.55	Hbl.biot.skarn Se ovenf. Sl,Cp,Gn,Py,Po.	30°	2,01	0,52	9,20			5,80-7,00
				0,75	0,44	8,08			7,00-8,35
8.35 - 12.60	4.25	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn. partier m/ Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py og Po. Po opptrer fortr.vis i biot.gn. m/hbl.	20-30°	0,14	0,14	0,70			8,35-9,35
12.60 - 18.70	6.10	2 gl.gn.b.d. Lys, mlk.vekslende m/biot. gn.band samt smale hbl.gn. band m/gr. 1-3 mm.	35-40°						
18.70 - 29.90	11.20	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-3 mm. Enstaka hbl.biot.gn.partier	40° 45°						

17/6 1981

Stellan Burman

Lokalitet: *Profile 44.260*

Dato : Mai 81

Koordinater : X: 925.440 Y: 44.260 *ikke innmølt*

Retning : N

Helling/stigning: - 50°

Høyde : - 87.0

Lengde : 26.50 m

Borehull: 766

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.65	0.65	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. litt skiktad med biot.skikt. <u>Py,Po</u> .	30°	0.03	0.65	0.08			
0.65 - 3.00	2.35	Biot.gn. Mørk,mlk. till dels brecciert, delvis m <u>Sl,Cp,Gn,Py Po</u> .	30-60°	0.62	0.42	3.00			0.65-1.65
				0.05	0.29	2.72			1.65-3.00
3.00 - 3.75	0.75	Biot.sk. Mørk,mlk.-grov. litt ondu-lerad, impr. <u>Py,Po,Sl,Cp,Gn</u>	25°	0.03	0.39	0.71			
3.75 - 4.90	1.15	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.skiktad m/biot-skikt. impr. <u>Py,Po,Sl,Cp,Gn</u> .	25-45°	0.08	0.39	0.71			
4.90 - 6.50	1.60	Biot.gn. Mørk,mlk.vekslende m/dm-tykke biot.sk. partier. spor hbl. imp. <u>Py,Po</u> (<u>Sl,Cp,Gn?</u>).	40° 45°	0.07	0.38	1.77			
6.50 - 8.40	1.90	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. enkelte cm-tykke Amf.band. spor gr. Svak impr. <u>Py</u>	45°	0.02	0.14	0.20			6.50-8.50
8.40 - 10.60	2.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. Amfibolitisk	40°						
10.60 - 17.30	6.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. litt vekslende med opp til dm-tykke Hbl. gn.band. svak impr. <u>Py</u> Spredte gr. 1-3 mm. Hbl.gn.band. gr.-førende	40° 10° 0° 10° 40°						
17.30 - 26.50	9.20	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-3 mm. enstaka 2 gl.gn.band. <u>Py</u> -førende.	30° 40°						

21/5 1981
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.260

Borehull: 765

Dato : Mai - 81

Koordinater : X: 925.437,8 Y: 44.263,7

Retning : N (N₀)

Helling/stigning: - 45°

Høyde : - 86,7

Lengde : 17,35

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. bandet m/cm-tykke lag av 2 gl.gn. Imp. <u>Py</u>	50°						
0.80 - 1.30	0.50	pegm.							
1.30 - 3.40	2.10	2 gl.gn. Rel.lys,mlk, bandet, spr. gr. 1-10 mm. Litt <u>Py,Cp,Sl</u> , po 2,70-3.40	60°	0.03	0.02	0.06			1,30-2,30
				0.08	0.16	0.30			2,30-3,40
3.40 - 4.20	0.80	biot.gn. mørk,mlk. m/cm-tykke 2 gl. gn.band. <u>Cp,po,sl,py</u> . skarnførende 7.00 - 7.20	50°	0.06	0.47	1.18			
4.20 - 6.05	1.85	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. m/mørke cm-dm-tykke biot.gn.band. tildels skarnførende. Spredte gr. 1-3 mm. <u>Cp,py,sl,po</u> . Fortrinnsvis i biot.gn.band.	60-70°	0.06	0.15	0.16			4,20-5,20
				0.11	0.45	0.95			5,20-6,05
6.05 - 7.30	1.25	Biot.gn. Mørk,mlk. bandet, tildels breksjert <u>Sl,Cp,Py,Po</u>	50-60°	0.05	0.33	1.27			
7.30 - 7.55	0.25	2 gl.gn. lys,mlk. kvartsrik	50°						
7.55 - 7.85	0.30	skarn Rel.mørk, gn.cp,py							
7.85 - 8.50	0.65	Hbl.ggbiot.gn. Rel.mørk,breksjert.impr. <u>Py</u>							
8.50 - 11.00	2.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. tildels Stichto- litisk m/gr. 1-10 mm.	40-60°						
11.00 - 11.80	0.80	Pegm.							
11.80 - 14.95	3.15	Hbl.gn. Mørk,mlk. foldet m/gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>							

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 765

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14.95 - 15.55	0.60	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. båndet	60°						
15.55 - 16.30	0.85	pegm.							
16.30 - 16.50	0.20	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. båndet	60°						
16.50 - 17.35	0.85	Hbl.gn. Mørk,mlk. m/gr. 1-2 mm. impr. <u>Py</u>	30-50°						
30/6 1981 Nils A. Bang									

Lokalitet: *Profile 44.260*

Borehull: 764

Dato :

Koordinater : X: 925.437,8 Y: 44.262,4

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde : - 86,7

Lengde : 23,60

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.65	0.65	Biot.gn.hbl. Mørk,mlk. med dm-tykt førende pegm.band. 0,10-0,95 m	0-10°	0.06	0.30	0.50			
0.65 - 2.70	2,05	2 gl.gn.hbl. Lys,mlk. impr. py førende inneh. gr. 1-3 mm.	0-10°						
2.70 - 5.75	3.05	Biot.gn. Mørk,mlk. py,cp,po,gn.Sl. tildels breksjert m/cm- tykke pegm.band.	0-20°	0.03	0.21	0.29			2.30-3.30
				0.03	0.32	0.36			3.30-4.30
				0.20	0.34	0.48			4.30-5.30
5.75 - 7.05	1.30	2 gl.gn. Lys,mlk. impr. py enkelte cm-tykke hbl.gn. band m py,cp,gn m. gr. 1-3 mm.	0-20°						
7.05 - 7.80	0.75	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr. 1-3 mm. Impr. Py enkelte cm-tykke pegm.band.	10-20°						
7.80 - 9.95	2.15	2 gl.gn.hbl.rik. Rel. lys,mlk. m. dm-tykke hbl.gn.band m. gr.1-3 mm og impr. py, cp.	0-20°						
9.95 - 10.95	1.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr. 1-5 mm.	0-20°						
10.95 - 12.40	1.45	Hbl.gn.biot.rik. Mørk,mlk. impr. Py,Cp,Po, gr. 1-3 mm.	0,20°						
12.40 - 17.40	5.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr. 1-3 mm. cm-tykke band av pegm.							
17.40 - 19.15	1.75	2 gl.gn.hbl.rik Rel. lys,mlk. m/cm.tykke band av hbl.gn.	20°						
19.15 - 21.05	1.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr. 1-5 mm.	0-20°						
21.05 - 23.60	2.55	Hbl.gn. Mørk,mlk. homogen	0-20°						

25/6 1981
Nils A. Bang

Lokalitet: Profil 44.080

Borehull: 763

Dato : April -81

Koordinater : X: 925.418,0 Y: 44.082,9

Retning : N

Helling/stigning: 60°

Høyde : - 78,9

Lengde : 23.60

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. m/cm-dm-tykke 2 gl.gn.band. breksjert i biot.gn.band. <u>Py,Cp,Sl,Gn</u>	60-70°	0.22	0.11	0.53			0.00-1.00
				1.06	0.29	4.09			1.00-2.20
2.20 - 3.95	1.75	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. bandet	70-80°						
3.95 - 5.35	1.40	Biot.gn. Mørk, mlk. tildels breksj. <u>Py,Cp, i enkelte striper.</u>	60°	0.21	0.21	0.32			
5.35 - 7.45	2.10	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. bandet, Spr. gr. 1-3 mm.	70°						
7.45 - 8.00	0.55	Pegm.							
8.00 - 23.60	15.60	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. m/biot.gn. band. skarnrike partier 20,50-20,90. 21,25-21,45 pegm. 20,90-21,25 Rik impr. <u>Py,Cp,Sl,Gn.</u> 8.00 - 11.70, i band- og impr. fra 16.00-22.55.	60°	1.10	0.28	2.67			8.00-9.00
				0.32	0.23	1.02			9.00-10.00
				0.36	0.26	1.02			10.00-11.00
				0.04	0.02	0.08			11.00-11.70
				0.10	0.17	0.20			16.00-17.00
				0.31	0.20	1.07			17.00-18.00
				0.83	0.14	1.97			18.00-19.00
				0.14	0.09	0.45			19.00-20.00
				0.29	0.22	1.12			20.00-20.90
				0.21	0.14	1.01			21.25-22.25
		30.6. 1981							
		Nils A. Bang							

Lokalitet: Profil 44.090

Borehull: 762

Dato : Mai -81
 Koordinater : X: 925.425,5
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 82,9
 Lengde : 10.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. spor hbl. impr. <u>Po.</u>	90°						
0.40 - 0.70	0.30	Kv.							
0.70 - 1.80	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. hbl.førende striper <u>Po,Py,Cp,Gn,Sl</u>	80°	3.26	0.53	3.51			
1.80 - 2.65	0.85	" " " "	80°	0.37	0.28	1.02			
2.65 - 10.00	7.35	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende.	85° 90°						

14/5 1981

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.090

Borehull: 761

Dato : Mai -81
 Koordnater : X: 925.429
 Retning : S
 Helling/stigning: - 85,9 Lodd
 Høyde : - 83,3
 Lengde : 10.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Kv.							
0.50 - 2.05	1.55	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. skiktet, stripet impr. Po,Py,Sl,Cp,Gn	80°	0,36	0,74	2,88			
2.05 - 3.50	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. tildels hbl.- førende enstaka gr.1-3 mm. spor Py	85°						
3.45 - 10.00	6.55	Hbl.gn. Mørk,mlk. hbl.førende 1-3 mm. svak impr. Py	80°						
14/5 1981									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.090

Borehull: 760

Dato : Mai-81
 Koordinater : X:925.433,5 ca. Y: 44.089
 Retning : S
 Helling/stigning: - 85°
 Høyde : - 83,3
 Lengde : 10,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.bd. rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.skikt og hbl. Impr. Po,Py,Cp,Sl?	60° 70°	0,03	0,41	0,48			
2.00 - 2.65	0.65	malm Hbl.skarn	80°	1,12	0,38	14,60			
2.65 - 3.45	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spredte skikt hbl. spor <u>Sl</u>	80°	0,06	0,06	0,85			
3.45 - 4.55	1.10	" " Rel.lys mlk. spor hbl. svak impr. <u>Py</u>	80° 85°						
4.55 - 10.00	5.45	Hbl.gn. Mørk,mlk. spredte gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	85° 90°						

14/5 1981

Stellan Burman