

Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3821	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Vågård- og Marigårdsforekomstene, Ringerike, Buskerud.				
Forfatter		Dato 19	Bedrift	
Kommune Ringerike	Fylke Buskerud	Bergdistrikt Østlandske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde Historisk	Dokument type	Forekomster Vågård Marigård		
Råstofftype Malm/metall	Emneord Pb Zn			
Sammendrag				

VÅGÅRD OG MARIGÅRDS FOREKOMSTENE

1890

Paa Blyglands- og Zinkblendeforekomster i Gaardene Vaagaards og Marigaards Udmærker i Norderhov har ligeledes i Aarets Løb Prøvedrift fundet Sted. Befaring blev foretaget 1ste September. Af Befaringsprotokollen hidrættes:

„Fjeldgrunden bestaar af Gneis og tildels, men kun underordnet, Hornblendegneis og Hornblendeskifer. Klumper og Krystaller af Granat er en, fornemmelig i de to sidstnævnte, hyppig forekommende akcessorisk Bestanddel. Hovedretningen af de i Regelen steiltstaaende Skikter nord—sydlig til nordvest—sydøstlig. Disse Grundfjeldets Skifere gennemses af Kvartsgange, som dels har samlet sig i større Masser med en Mægtighed af indtil et Par m. og derover, dels opløser sig i et Netværk af hinanden krydsende Drummer og Forgreninger, som dog synes i det hele og store taget at følge Gangenes Hovedretning (for de flestes Vedkommende, forsaavidt Forholdet i det overdækkede Terræn kunde iagttages, temmelig nøie øst—vestligt, paa enkelte Punkter dog noget nær nord—sydligt). Kvartsgangene danner Ertsens Leiesteder. Paa de fleste Punkter er Blyglandsen, paa enkelte Zinkblenden overveiende. Af de forskjellige Gange er den saakaldte Hovedgang uden Sammenligning den mest lovende; de øvrige forekommer mig, forsaavidt de hidtil har været undersøgte, ikke at se synderlig forhaabningsfulde ud, men ogsaa i den er paa forskjellige Dele af dens Udstrækning Ertsforekomsten meget varierende. „Hovedskjærpet“ frembyder en ikke uanseelig Ansamling af Erts, fornemmelig Blyglands, blottet paa en Strækning af 17 m. Flere Punkter længer mod vest tør maaske ogsaa siges at give gode Forhaabninger, men er endnu for lidet undersøgte, til at noget sikkert kan udsiges derom.“

1892

Ved Blyglands- og Zinkblendeforekomsterne i Gaardene Vaagaards og Marigaards Udmærker i Norderhov er i 1892 en større Undersøgelsesdrift paabegyndt. Nærmere Opgaver over Driften var, uagtet gjentagen Paafordring, endnu ikke indkomne, da nærværende Beretning afsluttedes, men vil ved Befaringen i Sommer søges indhentede paa Stedet og skal blive meddelte i næste Aarsberetning.

1893

Ved Blyglands- og Zinkblendeforekomsterne i Gaardene Vaagaards og Marigaards Udmærker i Norderhov er der i 1893 drevet Forsøgsarbejde i Aarets første Maaneder med 6 Mand. Ved Forsøgsarbejdet er bl. m. neddrevet et Sænk paa Hovedgangen til et Dyb af 10½ Meter, 4 m. langt og 3 m. bredt. Tillige er i Løbet af Sommeren foretaget endel Afdækning af Jord og Minering i Dagen til Undersøgelse af Leiestederne.

1900

Ved Vaagaardgruberne, beliggende ca. 6 Kilometer fra Høen Jernbanestation mellem Bøena og Randselven, er endel Skjærping og Prøvedrift udført af og til siden 1891. En noget større og regelmæssig Prøvedrift paabegyndtes i August 1899 og fortsattes til Udgangen af September 1900 med et stadigt Belæg af 6 Mand samt i Oktober og November med et mindre Mandskab.

I en Kvartsgang, som stryger Vest—Øst med steilt Fald mod Syd og en Mægtighed af $1\frac{1}{2}$ Å 2 m. og som kan følges mere end en Kilometer efter Strøget, optræder Blyglans, Zinkblende og lidt Kobberkis. Det ertsførende Parti af Gangen er paa flere Steder op til 60 cm. bredt.

Efter Gangens Strøg er der anlagt en Hovedort mod Øst. Ved Arbeidets Slutning var denne ioddrevet 75 m. og var ved Skram 17 m. under Dagen.

Den udvundne Malm er oplagt til senere Skeidning og Opberedning.

1904

Paa Bly- og Zinkforekomsterne ved Vaagaard i Norderhov blev Forsøgsdriften under Ledelse af en fransk Ingeniør fortsat med 10—15 Mand i Aarets 4 første Maaneder, hvorunder kun meget lidt Malm blev paatruffet. Ved disse Forekomster optræder flere parallelle og krydsende Kvartsgange. Nogle af disse fører Blyglans og Zinkblende, om end i velslende Mængde, saa dog i visse Partier af Gangene ganske rigt; andre Gange eller Leier af Kvarts fører ikke Erts, og det synes at være efter disse, den sidste Drift væsentlig er bleven ført.

1905

Bly og Zinkforekomsterne ved Vaagaard i Norderhov har i 5 Maaneder været drevet med 9 Mand og 1 Bestyrer. Synk Nr. 1 er af-synket til 11 m. og Synk Nr. 2 til 6 m. Dyb. Nogen nyere Skeidning blev ikke udført, men ved en primitiv Vaskning af nogen Malm blev ca. 10 Ton ren Blyglans udvundet. Ved Høstregnets Indtræden blev Arbeidet indstillet.

Forekomsterne viste ved Befaringen 28 Juli f. A. Gange med Bredde op til 1.5 m. med ertsførende Partier paa ca. 75 cm. med rig Blyglans og Zinkblende, og maa saaledes fremdeles betegnes som meget lovende.


1906

Af den ved tidligere Drift af Vaagaardsforekomsterne ved Høen, Ringerike, udvundne Erts er der udskidet og udskibet 13 Ton Blyglans med Gehalt 67 Pct. Bly og 0.2 Promille Sølv.

BERGGÅRDENS SINKGRUBER

1909

Nogen undersøkelsesarbeider er av Christiania Minekompani utført ved Berggaardens sinkgruber i Hole paa Ringerike, idet arbeidet væsentlig har bestaaet i, at 2—4 mand i ca. 5 maaneder fra mars maaned av har neddrevet en synk ca. 10 m. dyp i gangen.



Jevnake

Høn forkesten
er oppi kalt Waagaard
(Vågård)
i Beret. 4/91

HONEFOSS

Målestokk 1:50000

fra Hylse / Sulfidner
Svovelsidprosjekt