



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Arve

Bergvesenet rapport nr 5009	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr P4-12-75	Oversendt fra Elkem Skorovas AS	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Storflolien, (anomali nr. 53)				
Forfatter Hald, N. Chr.		Dato År 1964	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Elkem Skorovas AS	
Kommune Lierne	Fylke Nord-Trøndelag	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 19232	1: 250 000 kartblad Grong
Fagområde Geofysikk	Dokument type		Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Sørli Lierne	
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu,Zn			
Sammen drag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Befaring beskrivelse av geoy siske bakkemålinger av ABEM's flyanomali nr 53 fra 1963 Anomaliårsak ikke funnet.				

Storflolien (anem. nr. 53)Billedc M8 - 2035

Adkomst: Bilvei til Torp gård i Innerdalen
Båt over elven, vel 1 times mars,
dels sti.

Topografi: Myrstrøk med skogkladde
skrånninger mellom myrviddene.

Geologi: Foslie's kart synes meget riktig.
Mot syd en meget finkornig
leptit, dels litt rødlig, dels grå.
Glimmerskifer av ulike utseender
mot nord (glimmergneis)
lagstilling meget regelmessig.
Strøk 140-150°

Fall - 30-35° ø.

Kontaktsonen mellom leptit og
glimmerskifer under myrviddet.

Ikke noe spor av rustvann
eller rust, området synes
sikkert "nøytralt".

Måling: 3 lange og 4 kortere profiler
målt med Minigun. Et svært
utslag på ett profil, meget
svakt og gav ikke utslag på
kryssende profil.

Storfloien

Konklusjon: Hverken geologi eller Minigam-målingene viser noe lys og heller ikke groft e.l. Anomali-årsaks er ikke funnet, men flyanomalien kan skyldes retningssending ved flyvningen. (Hollis kunne vel tenkes se det.)

Området er sikkert lokalisert, men er trolig uten interesse

Befaring og måling 12/7-64 ved
F. Pettersen, A. Haugen, O.S. Jensen og

W. Hald