



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Arve

Bergvesenet rapport nr 5017	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr P4-11-72 Bergarkivnr. 2833	Oversendt fra Elkem Skorovas AS	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Rapport ang. Guldberget (Skaales. kisforkomster)				
Forfatter Smith, H.H		Dato År 09.07. 1918	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)	
Kommune Lierne	Fylke Nord-Trøndelag	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 19232	1: 250 000 kartblad Grong
Fagområde Forekomstbeskrivelse		Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skåleseter i Sørli	
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu, Zn, Pb			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Forekomstene ved Høgberget og Guldberget beskrives. Fører cpy og noe py, ubetydelig gn. Konkl. : Lokaliteten er for ubetydelig til å foreta videre arbeid. Vedlagt avskrift av resyme av ovennevnte, registrert som Bergarkivrapp. 2176 (P4-11-70)				

HHS/Hg.
9-7-18.

H.H. Sm. 1918
ELEKTROKEMISK
SKOROVAS GRUBER

R a p p o r t

ang.

74-11-72
Norges Geologiske Undersøkelser
Bergarkiv
Rapport nr.: 2833

ML-1-107

G u l d b e r g e t (Skaales kisleforekomster).

Disse forekomster blev den 29. juni befaret af mig og tillater jeg mig herved at fremkomme med en beretning angaaende samme.

Forekomsterne ligger i 35rli præstegjæld i Nordre Trondhjems Amt. - Den ene forekomst ligger paa gaarden Skaales utmark i en afstand af ca. 3 km. fra gaarden i sydøstlig retning ^{paa} Høgberget, i en højde over sjøen Ulen af 150 meter. - Den anden forekomst ligger i samme retning, men yderligere 3 km. i sydøst og i en højde af ca. 100 over samme sjø. - Til gaardene Jule fører ganske god landevei noget over 4 mil fra Nordli, derpaa er der ingen kjørevei til Skaalogaardene (kfr. kartet).

H ø g b e r g e t.

Her er neppe gjort noget arbejde. Man ser her i en liten bakke endel rust og kiestriper. Bergarten bestaar hovedsagelig av kvarts-glimmerkifer med noget hornblendekifer samt kalk-kvartslag, hvilke fører kis, som hovedsagelig bestod av kobberkis samt noget øvrig kis ~~og en lagergang.~~

Flere saadanne lagergange optræder parallelt over hvorandre, men forefindes ogsaa kiser i skifer som fahlbaand. Om malmføringen kan man intet si med bestemthet, men fik jeg indtryk av at den var særdeles fattig. Forekomsten er under alle omstændigheter kun en kobberførende vækkelma.

Strøket er nordvest-sydøst parallelt med sjøen Ulen og falder 25-40° nordøst.

G u l d b e r g e t.

Dotto ligger i samme skiferzone og er noliagtig av samme type som den foregaaende, men faldet er fladt mot øst. Jeg blev oplyst om, at et mindre arbejde var gjort for ca. 30 aar siden. Intet er utført siden den tid undtagen et litet skjærarbeide av

Ole Storaunet. Malmføringen er ogsaa her daarlig; kanske ser man her mere kobberkis og smaa krystaller av svovlkis. Den karakteristiske malakitdannelse saaes paa endel slapper. Ubetydelig med blyglans kunde likeledes iagttas. Den hele l ngde efter str ket, hvor malm kunde f lges, ansl ar jeg til ca. 30 meter. Ogsaa denne plads, som opgaves at v re den bedste, gj r et daarlig indtryk.

Parallelt med dette sted, men l nger mot vest ca. 50 meter i myrlandt terr ng, saas atter rustdannelser og lidt kis og et par skud var sat for at p avise kisen. - Yderligere l nger mot vest ved kanten av en myr saas atter en liten bakke med rust og kis. Her var kun forvittringer at se og intet arbeide utf rt.

Kanske kan man - hvilket ogsaa er meget sandsynlig - finde flere saadanne punkter, men p a grund av at marken er meget skogbevokst og jordecket saa kan intet sees.

R e s u m e.

Saavel H gberget som Guldberget er altfor ubetydelig at f ste sig ved, da malmf ringen ganske sikkert er for liten og malmen for fattig til at de kan bli gjenstand for optagning av drift. - Stedernes avl ses beliggenhet legger ogsaa hindringer iveien for at befatte sig med samme.

Kristiania, den 9. juli 1918.

24/4-1920
CH/RDELEKTROKEMISK
SKOROVAS GRUBER

Navn: Guldbergets Kobberkisforekomster.

Benævnes ogsaa: Skaales " "

Beliggenhet: Paa gaarden Skaales utmark i Sørlierne og i N.Trond-
hjems Amt.

Transport til:

Beskrevet av: Rapport av berging. H.H.Smith 9/7-1918.

Geologi: 2 forekomster nemlig Høgberget og Guldberget.

Malmen: beliggende henholdsvis ca. 3 og ca. 6 km S.Ø. for
gaarden Skaale paa østsiden av innsjøen Ulen.
Kobberkis og noget svovlkis optræder som lagergange
og som falbaand. Bergarterne er kvartsglimmerskifer
med noget hornblende samt kalkkvartslag.

Gehalt: Malmen er særdeles fattig. Under alle omstændigheter
kun kobberførende vaskemalm.
Den største av forekomsterne kunde følges ca. 30 m. i
strøk. Ogsaa denne gjorde et daarlig indtryk.

Historie: Ved Guldberget var der arbeidet litt for ca. 50 aar
siden sies der. Senere litt skjærpningsarbeide av
Ola Storaunet.

Eiendomsforh: Feltet blev tilbudt E.K. 1918 av ingeniør I.D. Lang-
sæter, Horten.

Anmerkning: Avsides beliggenhet. Fattig malm og liten malmføring.
Sikkert ubetydelige forekomster.