

**Bergvesenet**

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Arve

Bergvesenet rapport nr 5063	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr P4-12-83 NGU-arkiv	Oversendt fra Elkem Skorovas AS	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:

Tittel

K.M.Hauans oppdagelse av Skorovasforekomsten

Forfatter

Hauan, K.M.

Dato

År

03.09 1873

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Kommune

Namsskogan

Fylke

Nord-Trøndelag

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

18242

1: 250 000 kartblad

Grong

Fagområde

Forekomstbeskrivelse

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Skorovasforekomsten

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Kis

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Avskrift av Hauans dagbok til prof. Th. Kjerulf (s.68-69)

Dagboksnotatet funnet av svovelkis i Raudberget sydover fra Skurrevand.

Antar det finnes betydelige mengder grå og finkornet svovelkis.

6.3.1958

00/50

K.M. Hauans oppdagelse av Skorovasforekomsten. 3. sept. 1873.

Avskrift av Hauans dagbok til professor Th. Kjerulf av 1873
(s. 68-69).

I Skurruvasklumpens Vestheldning synes den vesentlig at bestaa af en sort, smaa krystallinsk Hornblende, hvori de smaa hvide Feldspathflekker tegne seg porfyragtig. Man er her kort i N 20° for Skurru Vd. (i Skar Vd. paa Kartet) og i Ø 105° for Grd. Grøndal. - Paa Nordsiden av Skurru Vd. træffes et grønt Skiferparti med ØNO-ligt Str. og svagt N ligt Fald. Grønstenen møder atter, strax efterat den Skurru Vd. østfra tilflydende Bæk er overskredet.

En kvart Time senere passeres Østenden af et Kjær, som her sender til Afløb til Skurru Vd. Idet herfra vandres videre sydover, naaes atter Skifer, nemlig grøn Lersten, som først synes at røbe nordligt og derefter syd- eller sydøstligt Fald opover mod "Rauberget", $3/4$ Times Vei fra hin Bæk ved Skurru Vd.

I Rauberget blotstilles et af Svovelkis sterkt impregneret Lag grønne Lerskifer, Str. NØ 50° , 25° SØ, som desuden synes at indslutte to Svovelkisleier, der ligger hinanden ganske nært. I det ene af disse - det nordre - ledsages Svovelkisen af en graahvid, tildels hornstensagtig Kvarts; hvor Svovelkisen er udvittret, efterlades Kvartsen aldeles hullt, gjennemboret, smaa celler som en Bimpsten. For flere Aar tilbage er her gjort nogle faa Mineskud, saa et lidet Skjærphull paavistes. - Et kort Stykke søndenfor, i et Niveau af 2291' o. H., er en større, naturlig Fjeldhule og ved at trænge ind i denne, har man for sig en tildels ganske melen Svovelkis-Væg af et par Favnes Høide, der hidtil synes at være undgaaet Skjærperes Opmærksomhed, maaske fordi Kisen ikke er bleven gjenkjendt i den graa, smuldrende Væg og ved den noget sparsomme Belysning; forøvrigt staar ogsaa friskt metallglindsende Svovelkis her opunder Taget, overst i Væggen. Svovelkisen er finkrystallinsk til tætt og synes meget

ren, dog røber den Tilbøielighed til, at smuldre til fint Mel og derved tør dens udgaaende være bortvasket østligt udover Fjeldskraaningen, hvor Hulens Spalte synes røbet i et par Hundrede Fods Længde ned mod en liden Fjeldbæk, - det Hængende er sunken, efter Kisleiets Udvasken. At Kismassen er ganske betydelig, synes utvivlsomt. I SV naaes meget snart atter overliggende Grønsten, saa man her ~~max~~ enten har et i denne indsluttet større Skiferparti eller ogsaa tunger Skiferfeltet fra S₁aldvigen her ind i Grønstenen.