



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Arve

Bergvesenet rapport nr 5145	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr P4-12-14 P4-24-1	Oversendt fra Elkem Skorovas AS	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:

Tittel

Molybden i Salten (notat)

Forfatter

Hald, N. Chr.

Dato

År

08.09 1967

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Elektokemisk A/S, Skorovas Gruber

Kommune

Sørfold

Fylke

Nordland

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

21294

1: 250 000 kartblad

Sulitjelma

Fagområde

Befaring

Analyse

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Rørvasselv

Harelifjell

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Mo

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Befaring av sprekkefyllinger med Mo, øst for Sraumen i Sørfold

Vedlagt analyseskjema fra NGU som viser 10- 30 ppm Mo

ELEKTROKEMISK A/S
 Skorovas Gruber

NOTAT.

MOLYBDEN I SALTEN (Kontaktmann herr Otto Johansen)

Befaring 14. juni 1967: Direktør Ydseti, berging. Hald, Herr O. Johansen.

Adkomst pr. båt til særligst i Strømvatn like vest for kraftstasjon i Røirvasselv. (1). Ganske kraftig stigning i skogterreng og over på sørsiden av ryggen ned fra Harelifjell (2).

Berggrunnen er en lys massiv grønnitt med store blottetflak med orientering 35-40 g. Molybdenmineraliseringen er knyttet til en sprekk med varierende tykkelse opp til 10 cm. Sprekkens retning i dagen 150 g, strøk 180 g, fall 30 g Ø. Mineraliseringen synes lite utholdende langs sprekken, bare observert i enkelte punkter. over 5-6 meter. Noe skjerpevirksomhet og skyting fra tidligere synes heller ikke å vise noen utholdenhet langs fallet. I sideberget kunne ikke observeres noen impregnasjon.

Ikknende mineralisering (sprekkfylling, hydrotermaldannelse) er ikke ualminnelig i Salten-granittene, men ansees ikke å være økonomisk interessante.

Kjemisk analyse blir foretatt på prøve fra mineraliseringen og også på prøver fra sideberget. Resultatet foreligger ikke ennå.

SKOROVATN, 8. sept. 1967.

Wieland Chr. Hald.

NCH/AC.

FAUSKE HENRI

MOLYBDEEN - ZALTEN



Kontakt:

Herr Otto Johannsen

Straumen

Sarjeld -


NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

OPPRETTET PR. 1/1 1962 VED SAMMENSLÅING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

GEOFYSISK MALMLETING OG STATENS RÅSTOFFLABORATORIUM

Kjemisk avdeling.

Elektrokemisk A/S,
Skorovas Gruber,
Skorovatn.



LEIV EIRIKSSONS VEI 39
POSTBOKS 3006
TELEFON * 20 166

DERES REF.:

NCH/AC

DERES BREV.:

31.10.67

VÅR REF.:

Jnr. 3962/67K

TRONDHEIM.

28. november 1967.

Molybdenanalyser.

Vi viser til Deres brev av 31.f.m. De mottatte
7 prøver er analysert på Mo med følgende resultat:

Prøve mrk.	Mo ppm
H - 1	20
H - 3	10
H - 6	10
L - 1	20
L - 3	30
L - 6	3

"Molybden sprekkfylling": Denne prøven er molybdenglans
med litt forurensning av bergart.

SiO₂: 1 % eller få prosent ?

Na₂O og Al₂O₃: Noen få tiendels
prosent ?

Fe₂O₃ og MgO: Noen hundredels
prosent ?

Re ble ikke funnet, dvs. Re < 0.01 %

Hovedbestanddelene i prøvene 1 - 6 er Si, Al og Na.

Regning følger vedlagt.

Med hilsen

KJEMISK AVDELING

Aslak Kvalheim
direktør

Gjert Chr. Faye
Gjert Chr. Faye
lab.ing.

Lorch: ^{Wg}
Engelhus: ^{Wg}

Herr Direktor Birger Vestin
Oslo

Efter etate ben jeg medde
at molybden fæn. er sikret
alt i Odense

med Hilsen

Strømmen den 6-12/1956
Otte-Jakobsen Niche 7000 1966
Første

Wg J.