



Bergvesenet rapport nr 5558	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Prof. JAW Bugge	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Elkem AS	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Joma Bergverk A/S Gjennomsnittsgehalter i borhull				
Forfatter		Dato År 08.12. 1965	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Joms Bergverk A/S	
Kommune Røyrvik	Fylke Nord-Trøndelag	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 19241	1: 250 000 kartblad Grong
Fagområde Boring	Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Jomafeltet Jomaforekomsten		
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu, Zn, Py			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse En rapport uten forfatter, datert i Trondheim. Gir en oversikt over når de enkelte borseriene ble boret, fra 1913 og fram på 1960-tallet. Det blir også gitt en begrunnelse for hvorfor en del av hullene er boret. Enkelte hull er ikke analysert. det virker som denne rapporten har sammenheng med det kartmaterialet som i sin tid ble tegnet opp på mm- papir. Ansluttes med liste over hullene der mektigheter, hvor i hullet og analyser på sp.v, Cu, Zn og S blir satt opp.				

J O M A B E R G V E R K A/S

Gjennomsnittsgehalter i borhull.

Trondheim, 8.12.65.

Gjennomsnittsanalyser i borhull.

=====

Boring.

Hullene 1-17 og hullene 18 - 36 ble boret av A/S Grong Gruber i 1913 og i perioden 1915 - 16.

I 1942 ble hullene 37-64 boret i tysk regi.

Resten av boringen er foretatt av A/S Joma Bergverk etter 1959.

Hullene 100-115 ble boret i 1959-1960 på hovedmalmen.

Hull med nummer høyere enn 200 ble boret i orten i 1960 - 1961.

H-hullene er boret på el.magn. anomalien fra hovedmalmen. L-hullene er boret på elvegangen. N-hullene er boret i nordfeltet og delvis i midtfeltet. S-hullene er boret i sørfeltet og M-hullene er boret delvis i nordfeltet og i midtfeltet. Disse hull er boret i 1964-65.

Hullene 120-145 ble boret på utgående i nord og på malm i nord i 1964. V-hullene i vest ble boret i 1965. Hullene 116-119 ble boret i 1965 på hovedmalmen.

Videre ble det i 1964 boret 5 hull på Lindseths skjerp 150-154. Her er det malm av samme type som i nordfeltet. Disse hull er ikke tatt med i denne oversikten.

Hullet 1 A er boret på gravimetrisk anomali øst for hovedmalmen. Det viste ingen malm.

Noen av hullene er rapportert, men ikke analysert. Det gjelder 59 N, 16 M, 18 M, 14 M og 9 M, 116, 117, 118, 119, alle på hovedmalmen.

De aller fleste lange hull er avvikmålt. En unntagelse er hullene 1 - 14. Ingen av disse hullene skjærer malmens ligg i lengder over 110 meter. Det henvises forøvrig til diamantbor-rapportene.

Analyser :

I hullene 1-36 er alle gråbergslag fjernet for analyseringen, som generelt er foretatt på Cu og S. Spesielt er det over enkelte soner i enkelte hull tatt generalanalyser. Herifra er Zn-analysene plukket ut. Da Zn-analysene ikke finnes hverken i alle disse hull eller over hele malmektigheten, er Zn-gehalten i disse hull ofte mindre enn det er grunn til å anta at den korrekte verdien er.

Alle andre hull er analysert på S, Cu og Zn.

Spesifikk vekt er analysert på et representativt utvalg prøver. På grunnlag av disse resultatene og på grunnlag av Münster resultater har en satt opp kalibreringskurver etter S og Cu-gehalt.

Bilag 1. For normal grønnsten har en benyttet spv.2,95, og for kalksten spv. 2.72.

Mektigheter.

Det er regnet ut gjennomsnittsgehalter for flere soner i de fleste borhull. Alle gråberg og malmlag mellom sonenes heng og ligg er her regnet med. Alle borhullsanalyser er tegnet opp i blokkform.

Oversiktskart 1:1000.

=====

Alle borhulssanalyser bortsett fra enkelte horisontale hull i orten er tegnet opp i et oversiktskart. For hvert hull er hullenes retning og skjæring med heng og ligg merket av. Grunnlag er kart over borhull i målestokk 1:500, datert Limingen 11.1.65, signert T.Gj.

Hull nr.1.

Sone 46,80 - 5445 Mektighet : 7,65 m
Spv. 3.99 Cu : 1,18 % Zn : 0,86 % S : 34,47 %

Sone : 46,80 - 52,03 Mektighet : 5,23
Spv.: 3,99 Cu : 1,78 % Zn : 0 % S : 36,24 %

Hull nr.2

Sone : 61,79 - 72,30 Mektighet : 10,51 m
Spv. : 4,27 Cu : 0,83 % Zn : 3,10 % S : 40,84 %

Sone : 80,26 - 95,40 Mektighet : 14,08
Spv. : 4,20 Cu : 1,65 % Zn : 0,42 % S : 32,68 %

Hull nr.3

Sone : 26,40 - 30,98 Mektighet : 4,58 m
Spv. : 4,20 Cu : 1,02 % Zn : 1,80 % S : 38,99 %

Hull nr.4

Sone : 32,47 - 83,92 Mektighet : 51,45 m
Spv.: 3,85 Cu : 0,66 % Zn : 1,59 % S : 39,69 %

Sone : 98,86 - 108,22 Mektighet : 9,36 m
Spv.: 4,07 Cu : 0,38 Zn : 1,83 S : 36,59

Hull nr.5

Sone : 19,98 - 23,54 Mektighet : 3,56 m
Spv. : 3,71 Cu : 0,31 % Zn : 1,47 % S : 27,02 %

Sone : 39,78 - 42,55 Mektighet : 2,77 m
Spv. : 4,14 Cu : 0,127 % Zn : 1,77 % S : 37,66 %

Sone : 59,93 - 65,38 Mektighet : 5,48 m
Spv. : 3,83 Cu : 0,214 % Zn : 1,48 % S : 30,23 %

Hull nr.6

Sone : 24,99 - 42,02 Mektighet : 17,03 m
Spv. : 4,40 Cu : 0,249 % Zn : 3,58 % S : 43,55 %

Sone : 47,58 - 53,81 Mektighet : 6,23 m
Spv. : 4,30 Cu : 0,59 % Zn : 1,59 % S : 41,29 %

Hull nr. 7

Sone : 22,61 - 26,59 Mektighet : 3,98 m
Spv. : 4,18 Cu : 2,00 % Zn : 0,94 % S : 37,25 %

Hull nr.8

Sone : 29,65 - 36,67 Mektighet : 7,02 m
Spv. : 4,27 Cu : 0,38% Zn : 2,65 % S : 40,40%

Sone : 40,45 - 49,49 Mektighet : 9,04 m
Spv. : 4,15 Cu : 0,114 % Zn : 4,20 % S : 38,04 %

Hull nr.9

Sone : 18,16 - 18,48 Mektighet : 0,32 m
Spv. : 4,15 Cu : 5,6 % Zn : 0 % S : 35,36 %

Hull nr.10

Sone : 16,83 - 19,13 Mektighet : 2,30 m
Spv. : 4,26 Cu : 0,51 % Zn : 0 % S : 40,50 %

Sone : 21,23 - 21,91 Mektighet : 0,68 m
Spv. : 4,44 Cu : 0,74 % Zn : 0, % S : 44,06 %

Sone : 32,25 - 39,16 Mektighet : 6,91 m
Spv. : 4,44 Cu : 0,32 % Zn : 2,46 % S : 44,13 %

Hull nr. 11

Sone : 31,57 - 38,61 Mektighet : 7,04 m
Spv.: 4,31 Cu : 0,216 % Zn : 2,51 % S : 41,49 %

Hull nr.12

Sone : 29,73 - 53,61 Mektighet : 23,88 m
Spv. : 4,42 Cu : 0,322 % Zn : 2,51 % S : 44,00 %

Sone : 56,95 - 63,57 Mektighet : 6,62 m
Spv. : 3,91 Cu : 0,341 % Zn : 1,81 % S : 32,36 %

Sone : 77,89 - 80,77 Mektighet : 2,88 m
Spv. : 4,23 Cu : 0,42 % Zn : 2,24 % S : 39,99 %

Hull nr. 13.

Sone : 35,24 - 44,49 Mektighet : 9,25 m
Spv. : 4,48 Cu : 0.122 % Zn : 4,81 % S : 42,33 %

Hull nr.14

Sone : 20,66 - 24,16 Mektighet : 3,50 m
Spv. : 4,20 Cu : 0,446 % Zn : 1,55 % S : 39,11 %

Sone : 29,05 35,16 Mektighet : 6,11 m
Spv. : 4,12 Cu : 0.200 % Zn : 2,43 % S : 37,37 %

Hull nr.15

Sone : 104,73 - 119,08 Mektighet : 14,35 m
Spv. : 4,21 Cu : 0,79 % Zn : 1,74 % S : 39,38 %

Sone : 119,54 - 122,72 Mektighet : 3,18 m
Spv. : 4,18 Cu : 1,03 % Zn : 2,37 % S : 37,84 %

Sone : 123,73 - 126,57 Mektighet : 2,84 m
Spv. : 4,20 Cu : 0,44 % Zn : 6,02 % S : 39,23 %

Hull nr. 16

Ingen malm.

Hull nr.17

Ingen malm.

Hull nr.18

Sone : 108,34 - 109,78 Mektighet : 1,44 m
Spv. : 3,01 Cu : 2,29 % Zn : 0 % S : 3,67 %

Sone : 109,78 - 127,56 Mektighet : 17,78 m
Spv. : 4,55 Cu : 1,57 % Zn : 1,01 % S : 43,27 %

Hull nr.19

Sone : 133,62 - 137,71 Mektighet : 4,09 m
Spv. : 4,27 Cu : 0,33 % Zn : 4,15 % S : 40,52 %

Sone : 142,93 - 169,50 Mektighet : 26,57 m
Spv. : 4,36 Cu : 1,66 % Zn : 1,52 % S : 42,03 %

Sone : 172,77 - 173,96 Mektighet : 1,19 m
Spv. : 4,09 Cu : 1,32 % Zn : - S : 38,20 %

Hull nr.20

Sone : 67,61 - 71,42 Mektighet : 3,81 m
Spv. : 3,42 Cu : 1,82 % Zn : - S : 19,05 %

Sone : 85,00 - 87,45 Mektighet : 2,45 m
Spv. : 3,68 Cu : 1,45 % Zn : - S : 26,90 %

Sone : 109,80 - 110,75 Mektighet : 0,95 m
Spv. : 3,85 Cu : 1,17 % Zn : - S : 31,87 %

Sone : 135,50 - 136,25 Mektighet : 0,75 m
Spv. : 4,27 Cu : 0,62 % Zn : - S : 40,57 %

Hull nr.21

Sone : 97,88 - 117,48 Mektighet : 19,60 m
Spv. : 4,30 Cu : 1,95 % Zn : 0,63 % S : 40,97 %

Sone : 148,35 - 153,70 Mektighet : 5,35 m
Spv. : 4,41 Cu : 2,59 % Zn : 0,42 % S : 43,38 %

Hull nr.22

Sone : 170,46 - 187,18 Mektighet : 16,72 m
Spv. : 4,12 Cu : 2,06 % Zn : 0,41 % S : 37,24 %

Sone : 209,68 - 216,30 Mektighet : 6,62 m
Spv. : 3,91 Cu : 4,83 % Zn : 2,52 % S : 30,82 %

Hull nr. 23

Sone : 85,00 - 110,09 Mektighet : 25,09 m
Spv. : 4,55 Cu : 0,341 % Zn : 2,13 % S : 46,36 %

Hull nr.24

Sone 27,65 - 34,30 Mektighet : 6,65 m
Spv. : 4,31 Cu : 1,01 % Zn : 0,852 % S : 41,55 %

Hull nr.25

Sone : 45,80 - 47,38 Mektighet : 1,58 m
Spv. : 3,95 Cu : 1,81 % Zn : 0,039 % S : 33,65

Sone : 60,10 - 63,68 Mektighet : 3,58 m
Spv. : 4,16 Cu : 4,53 % Zn : 0,73 % S : 35,68 %

Hull nr.26

Sone : 89,78 - 91,70 Mektighet : 1,92 %
Spv. : 4,32 Cu : 2,48 % Zn : 0,46 % S : 41,12 %

Hull nr.27

Sone : 53,05 - 57,45 Mektighet : 4,40 m
Spv. : 3,11 Cu : 1,81 % Zn : 0,01 % S : 22,19 %

Sone : 67,50 - 68,35 Mektighet : 0,85 m
Spv. : - Cu : 2,1 % Zn : - S : -

Hull nr.28

Sone : 75,25 - 79,98 Mektighet : 4,73 m
Spv. : 3,28 Cu : 1,06% Zn : 1,67 % S : 26,15 %

Hull nr.29

Sone : 75,20 - 76,63 Mektighet : 1,43 m
Spv. : 4,29 Cu : 0,86 % Zn : 0,42 % S : 40,98 %

Sone : 85,92 - 91,06 Mektighet : 5,14 m
Spv. : 4,50 Cu : 1,52 % Zn : 2,63 % S : 44,55 %

Hull nr.30

Ingen malm.

Hull nr.31

Sone : 206,65 - 907,80 Mektighet : 1,15 m
Spv. : 4,14 Cu : 0,661 % Zn : 0,389 % S : 38,34 %

Hull nr. 32

Ingen malm.

Hull nr.33

Ingen malm.

Hull nr.34

Sone : 147,84 - 156,75 Mektighet : 8,91 m
Spv. : 4,05 Cu : 1,16 % Zn : 1,09 % S : 35,54 %

Sone : 168,02 - 158,90 Mektighet : 9,12 m
Spv. : 3,98 Cu : 1,43 % Zn : 0,99 % S : 34,03 %

Sone : 147,84 - 168,02 Mektighet : 20,18 m
Spv. : 3,90 Cu : 1,19 % Zn : 0,95 % S : 31,97 %

Hull nr.35

Sone : 83,23 - 88,60 Mektighet : 5,37 m
Spv. : 4,47 Cu : 2,10 Zn : 1,30 % S : 41,75 %

Hull nr.36

Sone : 43,53 - 44,75 Mektighet : 1,22 m
Spv. : 3,73 Cu : 6,40 % Zn : - S : 35,17 %

Sone : 51,60 - 54,10 Mektighet : 2,50 m
Spv. : 4,40 Cu : 1,89 % Zn : - S : 41,76 %

Hull nr.37

Sone : 239,7 - 244,7 Mektighet : 5,00 m
Spv. : 3,13 Cu : 3,362% Zn : 0,272 % S : 10,64 %

Sone : 257,6 - 259,35 Mektighet : 1,75 m
Spv. : 4,01 Cu : 0.222 % Zn : 5,600 % S : 34,88 %

Hull nr.38

Sone : 231,7 - 241,35 Mektighet : 9,65 m
Spv. : 3,88 Cu : 2,319 % Zn : 1,986 % S : 31,99 %

Hull nr.39

Sone : 150,3 - 154,6 Mektighet : 4,3 m
Spv. : 4,12 Cu : 0,930 % Zn : 1,650 % S : 37,31 %

Sone : 174,05 - 177,9 Mektighet : 3,85 m
Spv. : 4,16 Cu : 6,324 % Zn : 0,622 % S : 21,02 %

Hull nr.40

Sone : 206,1 - 211,75 Mektighet : 5,65 m
Spv. : 3,99 Cu : 1,419 % Zn : 0,123 % S : 35,31 %

Hull nr.41

Sone : 151,2 - 186,8 Mektighet : 35,6 m
Spv. : 3,87 Cu : 2,235 % Zn : 0,158 % S : 25,29 %

Hull nr. 42

Ingen malm.

Hull nr.43

Sone : 32,35 - 40,4 Mektighet : 8,05 m
Spv. : 4,38 Cu : 0,934 % Zn : 0,585 % S : 40,17 %

Hull nr.44

Sone : 182,0 - 192,8 Mektighet : 10,8 m
Spv. : 3.11 Cu : 0,958 % Zn : 0,229 % S : 0

Sone : 198,8 - 216,0 Mektighet : 17,2 m
Spv. : 3,85 Cu : 2.134 % Zn : 0,228 % S : 27,81 %

Sone : 235,5 - 239,75 Mektighet : 4,25 m
Spv. : 3,07 Cu : 0,925 % Zn : 1.283 % S : 0

Hull nr.45

Sone : 45.3 - 63,8 Mektighet : 18,50 m
Spv. : 4,41 Cu : 0,618 % Zn : 1,364 % S : 43,69 %

Hull nr.46

Sone : 41,3 - 53,55 Mektighet : 12,25 m
Spv. : 4,28 Cu : 0,379 % Zn : 1,639 % S : 40,99 %

Hull nr.47

Sone : 29,55 - 33.4 Mektighet : 3,85 m
Spv. : 4.00 Cu : 0.267 % Zn : 3.527 % S : 34,76 %

Hull nr.48

Sone : 99.9 - 117.2 Mektighet : 17.3 m
Spv. : 4.35 Cu : 0.866 % Zn : 2.644 % S : 42,00 %

Sone : 99.9 - 107.6 Mektighet : 7.7 m
Spv. : 4.32 Cu : 1.580 % Zn : 2.890 % S : 41.68 %

Hull nr.49

Sone : 254.55 - 256.85 Mektighet : 2.3 m
Spv. : 3.85 Cu : 5.950 % Zn : 0.340 % S : 28,97 %

Sone : 272,6 - 275,6 Mektighet : 3 m
Spv. : 4.51 Cu : 1.140 % Zn : 0.120 % S : 45,52 %

Hull nr.50

Sone : 25,3 - 27.3 Mektighet : 2 m
Spv. : 3.97 Cu : 0.072 % Zn : 2.121 % S : 33,58 %

Sone : 41.5 - 43,75 Mektighet : 2.25 m
Spv. : 4.40 Cu : 0.092 Zn : 2.730 % S : 43,23 %

Hull nr.51

Sone 43 - 43,4

Hull nr. 52

Sone 46,3 - 60.5

Mektighet 14.2 m

Spv. : 4.20 Cu : 0.212% Zn : 2.278 % S : 39,77 %

Hull nr.53

Sone 45.5 - 59.1

Mektighet : 13.6 m

Spv. : 4.40 Cu : 0.316 % Zn : 3.474 % S : 43,48 %

Sone : 48.9 - 55,3

Mektighet 6.4 m

Hull nr.54

Sone : 61.25 - 80.50

Mektighet : 19,25 m

Spv. : 3.74 Cu : 0.274 % Zn : 3.11 % S : 35,87 %

Sone : 68.4 - 75.5

Mektighet : 7.1 m

Spv. : 4.21 % Cu : 0.289 % Zn : 4.980 % S : 39,37 %

Hull nr.55

Sone : 211.9 - 214.9

Mektighet : 3 m

Spv. : 4.25 Cu : 2.454 % Zn : 0.198 % S : 37.46 %

Hull nr.56

Sone : 95.45 - 97.7 Mektighet : 2,25 m
Spv. 4.08 Cu : 0.585 % Zn : 2.417 % S : 37,04 %

Hull nr.57

Ingen malm.

Hull nr.58

Sone : 54,6 - 67,3 Mektighet : 12.7 m
Spv. : 3,90 Cu : 0.990 % Zn : 1.33 % S : 32,31 %

Hull nr.59

Sone : 47.6 - 58,75 Mektighet : 11.15 m
Spv. : 4.38 Cu : 0.810 % Zn : 1.090 % S : 43,04 %

Hull nr.60

Sone 63,89 - 64,10
" 162,4 - 163,9

Hull nr.61 A

Sone : 65,75 - 70.1 Mektighet : 4,35 m
Spv. : 3.64 Cu : 0.920 % Zn : 0.150 % S : 26,62 %

Hull nr.61

Ingen malm.

Hull nr.62

Ingen malm.

Hull nr.63

Sone : 47,5 - 50.6 Mektighet : 3.1 m
Spv. : 4.36 Cu : 0.488 Zn : 0.267 % S : 42,66 %

Hull nr.64

Sone : 180,5 - 185,75 Mektighet : 5,25 m
Spv. : 4,29 Cu : 3.800 % Zn : 0.330 % S : 38,41 %

Hull nr. 101

Sone : 37,27 - 63,28 Mektighet : 26,01 m
Spv. : 4,06 Cu : 0.429 % Zn : 1,270 % S : 36,70

Hull nr.102

Sone : 68,50 - 70,55 Mektighet : 2,05 m
Spv. : 4,36 Cu : 0,500 % Zn : 0.200 % S : 42,44 %

Sone : 77,83 - 83,20 Mektighet : 5,37 m
Spv. : 3,88 Cu : 0.580 % Zn : 3.300 % S : 32,26 %

Hull nr. 103.

Sone : 62,40 - 93,60 Mektighet : 31,20 m
Spv. : 3,82 Cu : 0,745% Zn : 1.008 % S : 37,69 %

Sone : 62,40 - 66,38 Mektighet : 3,98 m
Spv. : 4,27 Cu : 1.870 % Zn : 0,140 % S : 40,67 %

Hull nr. 104.

Sone : 83,95 - 106,70 Mektighet : 22,75 m
Spv. : 3.83 Cu : 0,564 % Zn : 1.700 % S : 31.88 %

Hull nr. 105

Sone : 95,52 - 128,12 Mektighet : 32,60 m
Spv. : 4,40 Cu : 0.666 % Zn : 0,434 % S : 41,42 %

Sone : 95,52 - 105,00 Mektighet 9,48 m
Spv. : 4,15 Cu : 1.589 % Zn : 0,246 % S : 30,17 %

Hull nr. 106

Sone : 53,15 - 91,50 Mektighet : 38,35 m
Spv. : 4,32 Cu : 0.820 % Zn : 2.942 % S : 41,65 %

Sone : 75,90 - 89,00 Mektighet : 13,10 m
Spv. : 4,45 Cu : 1.410 % Zn : 4.718 % S : 43,42 %

Hull nr. 107.

Sone : 123,53 - 175,20 Mektighet : 51,67 m
Spv. : 4,12 Cu : 1.137 % Zn : 1.743 % S : 37,18 %

Hull nr. 108

Sone : 86,55 - 115,10 Mektighet : 28,55 m
Spv. : 4,04 Cu : 0.494 % Zn : 2,376 % S : 39,00 %

Hull nr. 120.

Sone : 23,40 - 33,35 Mektighet : 9,95 m
Spv. : 3,26 Cu : 0,480 % Zn : 0.863 % S : 16,88 %

Hull nr. 121.

Sone : 46,17 - 55,54 Mektighet : 9,37 m
Spv. : 3,70 Cu : 4,690 % Zn : 1.919 % S : 26,91 %

Hull nr. 122 A

Sone : 30,38 - 43,08 Mektighet : 12,70 m
Spv. : 3,73 Cu : 1.957 % Zn : 1.518 % S : 26,64 %

Hull nr. 122 B

Sone : 77,80 - 101,80 Mektighet : 24,0 m
Spv. : 3,62 Cu : 1.386 % Zn : 1.385 % S : 26,00 %

Hull nr. 123

Sone : 21,87 - 27,10 Mektighet : 5,23 m
Spv. : 3,97 Cu : 2.818 % Zn : 2.401 % S : 31,80 %

Hull nr. 124.

Malm uanalysert p.g.a. dårlig behandling av kjernene.

Hull nr. 125

Sone : 15,77 - 17,90 Mektighet : 2,13 m
Spv. : 3,87 Cu : 4.501 % Zn : 3.103 % S : 28,40 %

Hull nr. 126

Sone : 8,10 - 25,18 Mektighet : 17,08 m
Spv. : 3,47 Cu : 2.976 % Zn : 3.131 % S : 28,00 %

Hull nr. 127

Ingen malm.

Hull nr. 128

Sone : 31,12 - 33,10 Mektighet : 1,98 m
Spv. : 3,57 Cu : 0,180 % Zn : 2.800 % S : 25,77 %

Hull nr. 129.

Sone : 32,65 - 45,98 Mektighet : 13,33 m
Spv. : 3,68 Cu : 0.102 % Zn : 1.350 % S : 26,75 %

Sone : 40,62 - 45,98 Mektighet : 5,36 m
Spv. : 4,19 Cu : 0.135 % Zn : 2.154 % S : 38,90 %

Hull nr. 130

Sone : 35,90 - 39,35 Mektighet : 3,45 m
Spv. : 3.00 Cu : 0,310 % Zn : 0.060 % S : 7,35 %

Sone : 44,40 - 45,00 Mektighet : 0,60 m
Spv. : 3,20 Cu : 0.160 % Zn : 0.060 % S : 15,45 %

Hull nr. 131

Ingen malm.

Hull nr. 132

Sone : 36,30 - 37,17 Mektighet : 0,87 m
Spv. : 3,92 Cu : 0,79 % Zn : 0,85 % S : 33,96 %

Hull nr. 133

Ingen malm.

Hull nr. 134.

Sone : 28.00 - 33,48 Mektighet : 5,48 m
Spv. : 4,45 Cu : 2,190% Zn : 0,570 %

Hull nr. 135.

Sone : 40,73 - 43,91 Mektighet : 3,18 m
Spv. : 3,31 Cu : 2,170 % Zn : 0,430 % S : 15,05 %

Hull nr. 136.

Sone : 34,85 - 40,19 Mektighet : 5,34 m
Spv. : 3,68 Cu : 0.295 % Zn : 2,423 % S : 27,55 %

Hull nr. 137.

Sone : 50,50 - 51,79 Mektighet : 1,29 m
Spv. : 3,91 Cu : 3,760 % Zn : 0,82 % S : 30,27 %

Hull nr. 138.

Sone : 53,56 - 54,00 Mektighet : 0,44 m
Spv. : 4,15 Cu : 0,69 % Zn : 0,56 % S : 38,06 %

Hull nr. 139

Sone : 44,19 - 49,11 Mektighet : 4,92 m
Spv. : 3,55 Cu : 1.046% Zn : 0,456 % S : 22,54 %

Sone : 46,76 - 48,89 Mektighet : 2,13 m
Spv. : 4,03 Cu : 1,370 % Zn : 0,34 % S : 35,39 %

Hull nr. 140.

Sone : 63,30 - 72,25 Mektighet : 8,95 m
Spv. : 3,79 Cu : 0,78 % Zn : 1,68 % S : 29,95 %

Sone : 63,30 - 65,70 Mektighet : 2,40 m
Spv. : 3,75 Cu : 2,20 % Zn : 0,78 % S : 28,49 %

Hull nr. 141.

Sone : 66,75 - 69,17 Mektighet : 2,42 m
Spv. : 4,40 Cu : 0,26 % Zn : 2,65 % S : 43,45 %

Hull nr. 142.

Sone : 67,69 - 68,42 Mektighet : 0,73 m
Spv. : 3,86 Cu : 2,70 % Zn : 0,92 % S : 29,27 %

Sone : 74,18 - 74,49 Mektighet : 0,31 m
Spv. : 3,99 Cu : 5,72 % Zn : 2,45 % S : 31,87 %

Sone : 67,69 - 74,49 Mektighet : 6,80 m
Spv. : 3,10 Cu : 0,700 % Zn : 0,267 % S : 5,80 %

Hull nr. 144 A

Sone : 61,97 - 66,03 Mektighet : 4,06 m
Spv. : 2,97 Cu : 1,149 % Zn : 0,125 % S : 6,11 %

Hull nr. 144 B.

Sone : 62,50 - 65,22 Mektighet : 2,72 m
Spv. : 3,27 Cu : 2,975 % Zn : 0,353 % S : 15,65

Sone : 70,28 - 72,01 Mektighet : 1,73 m
Spv. : 3,39 Cu : 0,75 % Zn : 0,27 % S : 21,80 %

Sone : 78,10 - 80,48 Mektighet : 2,38 m
Spv. : 3,40 Cu : 7,25 % Zn : 0,70 % S : 19,60 %

Sone : 62,50 - 80,48 Mektighet : 17,98 m
Spv. : 3,05 Cu : 1,632 % Zn : 0,19 % S : 7,76 %

Hull nr. 145

Sone : 48,00 - 59,78 Mektighet : 11,78 m
Spv. : 3,91 Cu : 3,159 % Zn : 1.571 % S : 32,03 %

Sone : 66,95 - 68,65 Mektighet : 1,70 m
Spv. : 4,92 Cu : 4,95 % Zn : 0,09 % S : 31,40 %

Sone : 48,00 - 68,65 Mektighet : 20,65 m
Spv. : 3,61 Cu : 2,438 % Zn : 0,981 % S : 24,84 %

Hull nr. 203

Sone : 0.00 - 8,45 Mektighet : 8,45 m
Spv. : 3,61 Cu : 7.090 % Zn : 0.101 % S : 24,08 %

Hull nr. 204

Sone : 0.00 - 3.12 Mektighet : 3,12 m
Spv. : 3.13 Cu : 3.288 % Zn : 0.057 % S : 11,39 %

Hull nr. 205

Sone : 0.00 - 0.70 Mektighet : 0.70 m
Spv. : 4.06 Cu : 0.410 % Zn : 2.410 % S : 35,99 %

Hull nr. 206

0.00 - 11,55 Mektighet 11.55 m
Spv. : 3,73 Cu : 10.163 % Zn : 0.204 % S : 26,67 %

Hull nr. 207

Sone : 0.00 - 19,70 Mektighet : 19.70 m
Spv. : 4,22 Cu : 0.728 % Zn : 1.683 % S : 42,22 %

Hull nr. 208.

Sone : 0.00 - 5.12 Mektighet : 5.12 m
Spv. : 4,02 Cu : 0.393 % Zn : 2.300 % S : 35,21 %

Hull nr. 216.

Ingen malm.

Hull nr.217

Sone : 0.00 - 0.80 Mektighet 0.80 m
Spv. : 4,01 Cu : 0.410 % Zn : 3,40 % S : 35,03 %

Hull nr.218

Sone : 0.00 - 12.00 Mektighet : 12.00 m
Spv. : 2.99 Cu : 2.069 % Zn : 0.606 %

Hull nr.219

Sone : 0.20 - 62,75 Mektighet : 62,55 m
Spv. : 4,38 Cu : 0.462 % Zn : 1.868 % S : 44,40 %

Hull nr. 220

Sone : 0.00 - 11.10 Mektighet : 11,10 m
Spv. : 3,62 Cu : 0.318 % Zn : 2,471 % S : 24,68 %

Hull nr.221

Sone : 0,32 - 3,90 Mektighet : 3,58 m
Spv. : 3,91 Cu : 0,725 % Zn : 2,747 % S : 32,95 %

Sone : 0.32 - 2,00 Mektighet : 1,68 m
Spv. : 3,94 Cu : 1.110 % Zn : 2.800 % S : 33,55 %

Hull nr. 222

Sone : 0.00 - 4,85 Mektighet : 4,85 m
Spv. : 3,86 Cu : 5,268 % Zn : 1.308 % S : 30,20 %

Hull nr. 223

Sone : 0.00 - 1,55 Mektighet : 1,55 m
Spv. : 3,96 Cu : 8,74 % Zn : 0.75 % S : 31,38 %

Hull nr. 224

Ingen malm.

Hull nr. 225

Sone : 0 - 14,30 Mektighet : 14,30 m
Spv. : 3,35 Cu : 1.061 % Zn : 1.266 % S : 16,05 %

Sone : 10.02 - 13,00 Mektighet : 2,98 m
Spv. : 2,95 Cu : 4,600 % Zn : - S : -

Hull nr. 226

0.00 - 15,96 Mektighet : 15,96 m
Spv. : 3,73 Cu : 2,021% Zn : 0,696 % S : 27,33 %

Hull nr. 227

Ingen malm.

Hull nr. 228

Ingen malm.

Hull nr. 229.

Sone : 0.00 - 11,85 Mektighet : 11,85 m
Spv. : 3,93 Cu : 1.170 % Zn : 0.418 % S : 33,06 %

Sone : 22,20 - 32,80 Mektighet : 10,60 m
Spv. : 4,03 Cu : 0.971 % Zn : 0.765 % S : 33,17 %

Sone : 53,45 - 81,30 Mektighet : 27,85 m
Spv. : 3,63 Cu : 1,180 % Zn : 0.956 % S : 24,71 %

Sone : 22,20 - 27,50 Mektighet : 5,30 m
Spv. : 4,21 Cu : 1,55 % Zn : 1.142 % S : 39,27 %

Sone : 68,10 - 81,30 Mektighet : 13,20 m
Spv. : 2,95 Cu : 1.922 % Zn : - S : -

Hull nr. 230

Sone : 0.30 - 14,55 Mektighet : 14,25 m
Spv. : 4,10 Cu : 0.845 % Zn : 1.856 % S : 37,36 %

Sone : 0.30 - 2,70 Mektighet : 2,40 m
Spv. : 4.17 Cu : 1.600 % Zn : 0.840 % S : 38,40 %

Hull nr. 231.

Sone : 0.00 - 6,50 Mektighet : 6,50 m
Spv. : 3,96 Cu : 0,678 % Zn : 2.248 % S : 34,49 %

Sone : 9.00 - 2.50 Mektighet : 2,50 m
Spv. : 4,23 Cu : 1,24 % Zn : 1.00 % S : 39,80 %

Hull nr. 233.

Sone : 18,25 - 19,60 Mektighet : 1,35 m
Spv. : 4,02 Cu : 4,75 % Zn : 0,50 % S : 32,27 %

Sone : 105,00 - 106,85 Mektighet : 1,85 m
Sp.v.: 3,76 Cu : 1,15 % Zn : 2,15 % S : 29,73 %

Sone : 125,75 - 132,60 Mektighet : 6,85 m
Spv.: 3,64 Cu : 2.438 % Zn : 1.927 % S : 23,32 %

Hull nr. 235

Sone : 0.00 - 18.45 Mektighet : 18,45 m
Spv. : 4.21 Cu : 1.295 % Zn : 1.391 % S : 39,48 %

Hull nr. 236.

Sone : 2.85 - 29,50 Mektighet : 26,65 m
Spv. : 4.31 Cu : 0.688 % Zn : 1.538 % S : 41,64 %

Sone : 25,80 - 28,00 Mektighet : 2,2 m
Spv. : 3,71 Cu : 0.480 % Zn : 5,35 % S : 28,52 %

Hull nr.237

Sone : 8,85 - 33,50 Mektighet : 24,65 m
Spv. : 4,30 Cu : 0.622 % Zn : 2,538 % S : 41,52 %

Sone : 30,10 - 32,00 Mektighet : 1,90 m
Spv. : 3,90 Cu : 0.850 % Zn : 4.600 % S : 32,71 %

Hull nr.238

Sone : 7,35 - 34,50 Mektighet : 27,15 m
Spv. : 4,44 Cu : 0.582 % Zn : 2.070 % S : 38,88 %

Sone : 10.00 - 12.50 Mektighet : 2,50 m
Spv. : 4,42 Cu : 0.620 % Zn : 4.600 % S : 43,70

Hull nr.239

Sone : 7,00 - 10.00 Mektighet : 3,00 m
Spv. : 2,98 Cu : 0,67 % Zn : 0.92 %

Sone : 21,85 - 25,00 Mektighet : 3,15 m
Spv. : 3,05 Cu : 4,45 % Zn : 2,69 %

Hull nr. 240

Sone : 16.50 - 23,75 Mektighet : 7,25 m
Spv. : 3,60 Cu : 4.237 % Zn : 0.623% S : 22,47 %

Hull nr.241

Sone : 20.00 - 21,80 Mektighet : 1,80 m
Spv. : 2,95 Cu : 0.610 % Zn : - S : -

Hull nr.243.

Ingen malm.

Hull nr. 244

Ingen malm.

Hull nr. 245

Ingen malm.

Hull nr. 246

Hull nr. 247.

Sone : 66,70 - 80,05 Mektighet : 13,35 m
Spv. : 3,92 Cu : 1.003 % Zn : 0.637 % S : 33.00 %

Sone : 76,15 - 77,80 Mektighet : 1.65 m
Spv. : 3,94 Cu : 2.250 % Zn : 0.190 % S : 31,00 %

Hull nr.248.

Sone : 10,32 - 23,50 Mektighet : 13,18 m
Spv. : 4,20 Cu : 1.313 % Zn : 1.332 % S : 38,85 %

Hull nr.249

Sone : 17,12 - 48,35 Mektighet : 31,23 m
Spv. 4,30 Cu : 0.973 % Zn : 2.075 % S : 41,61 %

Sone : 17,12 - 21.00 Mektighet : 3,88 m
Spv. : 4.11 Cu : 4.200 % Zn : 1.150 % S : 34.60 %

Hull nr.250

Sone : 18,55 - 63,62 Mektighet : 45,07 m
Spv. : 4,36 Cu : 1.136 % Zn : 1.232 % S : 42,25 %

Sone : 18,55 - 21,52 Mektighet : 2,97 m
Spv. : 3,64 Cu : 4.620 % Zn : 0.300 % S : 24,60 %

Hull nr.250, forts.

Sone : 50.00 - 55.00 Mektighet : 5.00 m
Spv. : 4,73 Cu : 2.030 % Zn : 0.220 % S : 47,50 %

Hull nr.251

Sone : 23,45 - 85,80 Mektighet : 62,35 m
Spv. : 3,84 Cu : 1.208 % Zn : 1.200 % S : 31,62 %

Sone : 23,45 - 60.10 Mektighet : 36,65 m
Spv. : 3,91 Cu : 1.183 % Zn : 1.282 % S : 34,06 %

Sone : 66,50 - 85,80 Mektighet : 19,30 m
Spv. : 3,98 Cu : 1.528 % Zn : 1.318 % S : 34,18 %

Sone : 23,45 - 50,00 Mektighet : 26,55 m
Spv. : 3,88 Cu : 1.501 % Zn : 0.982 % S : 32,30 %

Hull nr. 252

Sone : 2,55 - 31,00 Mektighet : 28,45 m
Spv. : 4.28 Cu : 0.406 % Zn : 2.622 % S : 40,82 %

Hull nr. 253

Sone : 2,03 - 27,00 Mektighet : 24,97 m
Spv. : 3,89 Cu : 0,37 % Zn : 3,99 % S : 32,78 %

Sone : 5,00 - 14,00 Mektighet : 8,00 m
Spv. : 4,24 Cu : 0.08 % Zn : 7,35 % S : 40,10 %

Sone : 21,90 - 27,00 Mektighet : 5,10 m
Spv. : 3,70 Cu : 1,43 % Zn : 0.38 % S : 0,92 %

Hull nr. 254

Sone : 5,10 - 20,52 Mektighet : 15,42 m
Spv. : 4,26 Cu : 0,307 % Zn : 3.530 % S : 40,78 %

Hull nr. 255

Sone : 6,28 - 20,95 Mektighet : 14,67 m
Spv. : 4,14 Cu : 0.634 % Zn : 2.887 % S : 37,89 %

Sone : 10.00 - 14.00 Mektighet : 4.00 m
Spv. : 4,19 Cu : 1.030 % Zn : 3.650 % S : 39,00 %

Hull nr. 256

Sone : 12,58 - 19,80 Mektighet : 7.22 m
Spv. : 4.28 Cu : 0.546 % Zn : 4.926 % S : 41,24 %

Hull nr. 257

Ingen malm.

Hull nr. 258

Ingen malm.

Hull nr. 259

Ingen malm.

Hull nr. 1 S

Sone : 76,30 - 88.00 Mektighet : 11,70 m
Spv. : 4,32 Cu : 0.57 % Zn : 1.71 % S : 42,31 %

Hull nr. 2 S

Sone : 54,23 - 67.00 Mektighet : 12,77 m
Spv. : 4,16 Cu : 0.53 % Zn : 4.56 % S : 38,78 %

Sone : 64.05 - 67,00 Mektighet : 2,95 m
Spv. : 4,21 Cu : 0.30 % Zn : 12,90 % S : 39,40 %

Hull nr. 3 S

Sone : 91,75 - 114,40 Mektighet : 22,65 m
Spv. : 4,01 Cu : 0.68 % Zn : 2,82 % S : 35,52

Sone : 91,75 - 102,72 Mektighet : 10.97 m
Spv. : 4,17 Cu : 0,82 % Zn : 3,75 % S : 38,50 %

Hull nr. 6 S

Sone : 119.61 - 141,17 Mektighet : 21,56 m
Spv. : 4,10 Cu : 0.88 % Zn : 2,82 % S : 35,36 %

Hull nr. 7 S

Sone : 103,72 - 135,87 Mektighet : 32,15 m
Spv. : 4,04 Cu : 0.72 % Zn : 2,71 % S : 35,75 %

Hull nr.8 S

Sone : 107,20 - 146,59 Mektighet : 39,39 m
Spv. : 4,29 Cu : 0.96 % Zn : 1,93 % S : 40,05 %

Hull nr. 10 S

Sone : 72,90 - 76,19 Mektighet : 3,29 m
Spv. : 4,12 Cu : 0.11 % Zn : 1,85 % S : 37,43 %

Sone : 85,09 - 91,27 Mektighet : 6,11 m
Spv. : 4,29 Cu : 0,60% Zn : 5,45 % S : 40,68 %

Hull nr. 12 S

Sone : 140,11 - 158,79 Mektighet : 18,66 m
Spv. : 4,08 Cu : 2,04 % Zn : 1,90 % S : 34,62 %

Hull nr. 31 S

Sone : 215,50 - 216,20 Mektighet : 0,70 m
Spv. : 3,25 Cu : 0,13 % Zn : 1,50 % S : 17,53 %

Hull nr. 32 S

Sone : 212,00 - 216,08 Mektighet : 4,08 m
Spv. : 3,74 Cu : 1,07 % Zn : 2,20 % S : 28,37 %

Hull nr. 33 S

Sone : 185,83 - 191,50 Mektighet : 5,67 m
Spv. : 4,08 Cu : 4,04 % Zn : 2,34 S : 34,28 %

Hull nr. 34 S

Sone : 174,07 - 180,15 Mektighet : 6,08 m
Spv. : 4,51 Cu : 3,39 % Zn : 0,22 % S : 37,37 %

421,42 - 427

Hull nr. 35 S

Sone : 141,21 - 144,14 Mektighet : 2,93 m
Spv. : 3,79 Cu : 0,34 % Zn : 3,28 % S : 30,66 %

Sone : 156,30 - 167,79 Mektighet : 11,49 m
Spv. : 4,33 Cu : 3,30 % Zn : 0,16 % S : 29,60 %

Sone : 156,30 - 175,95 Mektighet : 19,67 m
Spv. : 3,86 Cu : 2,23 % Zn : 0,71 % S : 24,29 %

Hull nr. 37 S

Sone : 118,95 - 141,30 Mektighet : 22,35 m
Spv. : 4,06 Cu : 1,27 % Zn : 1,41 % S : 39,62 %

Hull nr. 38 S

Sone : 163,19 - 182,05	Mektighet : 18,86 m
Spv. : 3,47 Cu : 0,98 %	Zn : 0,12 % S : 20,87 %
Sone : 163,19 - 164,19	Mektighet : 1.00 m
Spv. : 3,99 Cu : 5,90 %	Zn : 1,20 % S : 31,91 %
Sone : 172,35 - 182,05	Mektighet : 9,70 m
Spv. : 3,85 Cu : 0,70 %	Zn : 0,06 % S : 31,70 %
Sone : 175,00 - 182,05	Mektighet : 7,05 m
Spv. : 4,07 Cu : 0,75 %	Zn : 0,07 % S : 36,32 %

Hull nr. 39 S

Sone : 176,48 - 180,50	Mektighet : 4,02 %
Spv. : 4,21 Cu : 0,58 %	Zn : 0,34 % S : 39,31 %

Hull nr. 41 S

Sone : 201,10 - 207,29	Mektighet : 6,19 m
Spv. : 3,66 Cu : 0,55 %	Zn : 0,15 % S : 26,05 %
Sone : 201,10 - 203,04	Mektighet : 1,94 %
Spv. : 4,07 Cu : 1,23 %	Zn : 0,13 % S : 30,10 %
Sone : 205,15 - 207,29	Mektighet : 2,14 m
Spv. : 4,02 Cu : 0,30 %	Zn : 0,23 % S : 35,13 %

Hull nr. 53 S

Sone : 85,60 - 90,35 Mektighet : 4,75 m
Spv. : 3,83 Cu : 2,94 % Zn : 1,21 % S : 29,62 %

Hull nr. 54 S

Sone : 49,29 - 54,95 Mektighet : 4,66 m
Spv. : 4,30 Cu : 1,99 % Zn : 0,85 % S : 39,10 %

Hull nr. 62 S

Sone : 86,15 - 86,70 Mektighet : 0,55 m
Spv. : 3,29 Cu : 5,85 % Zn : 0,40 % S : 19,77 %

Hull nr. 64 S

Sone : 68,50 - 69,20 Mektighet : 0,70 m
Spv. : 3,78 Cu : 0,87 % Zn : 0,12 % S : 30,14 %

Hull nr. 70 S

Sone : 33,03 - 40,50 Mektighet : 7,47 m
Spv. : 3,03 Cu : 0,30 % Zn : 0,11 % S : 8,83 %

Sone : 48,65 - 52,20 Mektighet : 3,55 m
Spv. : 3,88 Cu : 2,90 % Zn : 0,15 % S : 31,82 %

Hull nr. 1 H

Sone : 19,87 - 45,83	Mektighet : 25,96 m
Spv. : 4,06 Cu : 0,514 %	Zn : 1,856 % S : 36,98 %
Sone : 22,00 - 26,00	Mektighet : 4,00 m
Spv. : 4,38 Cu : 1,51 %	Zn : 0,54 % S : 42,92 %
Sone : 19,87 - 33,10	Mektighet : 13,23 m
Spv. : 4,40 Cu : 0,741 %	Zn : 1,923 % S : 43,14 %
Sone : 39,64 - 45,83	Mektighet : 6,19 m
Spv. : 4,22 Cu : 0,363 %	Zn : 2,590 % S : 40,20 %

Hull nr. 2 H

Sone : 18,58 - 19,69	Mektighet : 1,11 m
Spv. : 4,34 Cu : 0,800 %	Zn : 0,06 % S : 42,02 %
Sone : 47,30 - 49,60	Mektighet : 2,30 m
Spv. : 3,82 Cu : 0,337 %	Zn : 1,199 % S : 31,76 %

Hull 3 H

Sone : 42,40 - 44,50	Mektighet : 2,10 m
Spv. : 3,90 Cu : 0,22 %	Zn : 2,25 % S : 32,56 %
Sone : 52,89 - 54,13	Mektighet : 1,24 m
Spv. : 4,35 Cu : 0,04 %	Zn : 2,75 % S : 42,13 %

Hull nr. 4 H

Ingen malm.

Hull nr. 5 H

Ingen malm.

Hull nr. 6 H

Ingen malm.

Hull nr. 9 H

Sone : 110,29 - 129,40 Mektighet : 19,11 m
Spv. : 4,42 Cu : 1.730 % Zn : 1.33 % S : 40,94 %

Hull nr. 2 M

Sone : 157,11 - 186,60 Mektighet : 29,49 m
Spv. : 3,86 Cu : 0.974 % Zn : 2,873 % S : 31,56 %

Hull nr. 4 M

Sone : 124,19 - 158,90 Mektighet : 34,71 m
Spv. : 4,26 Cu : 1.412 % Zn : 1.429 % S : 40,45 %

Hull nr. 5 M

Sone : 167,24 - 180,40 Mektighet : 13,16 m
Spv. : 3,97 Cu : 0.996 % Zn : 1.116 % S : 36,07 %

Sone : 167,24 - 170,00 Mektighet : 2,76 m
Spv. : 4,09 Cu : 1.510 % Zn : 1.050 % S : 36,80 %

Hull nr. 8 M

Sone : 122,52 - 138,70 Mektighet : 16,18 m
Spv. : 4,61 Cu : 1.325 % Zn : 0,138 % S : 47,88 %

Sone : 130,00 - 138,70 Mektighet : 8,70 m
Spv. : 4,54 Cu : 1.530 % Zn : 0.320 % S : 46,10 %

Hull nr. 10 M

Sone : 200,00 - 221,00 Mektighet : 21,0 m
Spv. : 3,74 Cu : 1,50 % Zn : 0,50 % S : 26,30 %

Sone : 194,00 - 221,00 Mektighet : 27,00 m
Spv. : 3,84 Cu : 1,15 % Zn : 0,48 % S : 29,39 %

Hull nr. 11 M

Sone : 142,98 - 169,80 Mektighet : 26,82 m
Spv. : 4,00 Cu : 1.290 % Zn : 1.215 % S : 33,85 %

Hull nr. 12 M

Sone : 254,50 - 256,30 Mektighet : 1,80 m
Spv. : 3,45 Cu : 0,18 % Zn : 2,65 % S : 23,27 %

Sone : 259,70 - 263,00 Mektighet : 3,30 m
Spv. : 3,93 Cu : 0,125 % Zn : 3,034 % S : 33,47 %

Sone : 254,50 - 263,00 Mektighet : 8,50 m
Spv. : 3,44 Cu : 0,09 % Zn : 2,04 % S : 21,13 %

Hull nr. 13 M

Sone : 260,20 - 267,95 Mektighet : 7,75 m
Spv. : 3,01 Cu : 0,98 % Zn : 0,11 % S : 5,90 %

Hull nr. 15 M

Sone : 225,49 - 234,00 Mektighet : 8,51 m
Spv. : 3,85 Cu : 3.848 % Zn : 1.322 % S : 30,73 %

Hull nr. 17 M

Sone : 227,22 - 232,25 Mektighet : 5,03 m
Spv. : 3,89 Cu : 0.808 % Zn : 1,040 % S : 32,88 %

Hull nr. 19 M

Sone : 160,30 - 184,80 Mektighet : 24,50 m
Spv. : 3,88 Cu : 1.440 % Zn : 2.218 % S : 32,48 %

Hull nr. 11 L

Sone : 21,95 - 36,45 Mektighet : 14,50 m
Spv. : 4,06 Cu : 0.520 % Zn : 0.745 % S : 36,27 %

Hull nr. 12 L

Sone : 29,90 - 38,90 Mektighet : 9.00 m
Spv. : 4,41 Cu : 0.804 % Zn : 1.158 % S : 43,47 %

Hull nr. 13 L

Sone : 22,62 - 36,05 Mektighet : 13,43 m
Spv. : 3,76 Cu : 0.617 % Zn : 1.820 % S : 31,01 %

Sone : 22,62 - 23,75 Mektighet : 1.13 m
Spv. : 3,30 Cu : 2,34 % Zn : 3,45 % S : 19,93 %

Hull nr. 14 L

Sone : 28,24 - 37,15 Mektighet : 8,91 m
Spv. : 4,48 Cu : 0.380 % Zn : 1.864 % S : 45,13 %

Hull nr. 15 L

Sone : 32,58 - 36,10 Mektighet : 3,52 m
Spv. : 4,40 Cu : 0.475 % Zn : 0.210 % S : 43,46 %

Hull nr. 17 L

Ingen malm.

Hull nr. 2 N

Sone : 149,00 - 136,90 Mektighet : 12,10 m
Spv. : 4,27 Cu : 1,84 Zn : 2,39 % S : 36,62 %

Hull nr. 3 N

Ingen malm.

Hull nr. 5 N

Sone : 115,62 - 125,00 Mektighet : 9,38 m
Spv. : 4,01 Cu : 2,03 % Zn : 0,49 % S : 33,29 %

Hull nr. 24 N

Sone : 70,00 - 83,79 Mektighet : 13,79 m
Spv. : 3,88 Cu : 0.969 % Zn : 1.005 % S : 32,86 %

Sone : 80,00 - 83,79 Mektighet : 3,79 m
Spv. : 4,19 Cu : 1,55 % Zn : 0,78 % S : 38,99 %

Hull nr. 24 NA

Sone : 57,95 - 71,73 Mektighet : 13,78 m
Spv. : 3,58 Cu : 1,57 % Zn : 0,48 % S : 23,48 %

Hull nr. 25 NA

Sone : 76,00 - 79,65 Mektighet : 3,65 m
Spv. : 3,51 Cu : 0.669 % Zn : 1.789 % S : 23,84 %

Hull nr. 33 N

Sone : 88,05 - 131,54 Mektighet : 43,49 m
Spv. : 4,10 Cu : 1.311 % Zn : 1.695 % S : 34,54 %

Hull nr. 34 N

Sone : 83,43 - 88,85 Mektighet : 5,42 m
Spv. : 4,20 Cu : 1,36 % Zn : 0.40 % S : 39,76 %

Hull nr. 35 N

Sone : 76,10 - 78,95 Mektighet : 2,85 m
Spv. : 4,35 Cu : 4,50 % Zn : 0.79 % S : 41,03 %

Hull nr. 36 N

Sone : 11.05 - 12,70 Mektighet : 1,65 m
Spv. : 3,09 Cu : 0.03 % Zn : 0.04 % S : 11,27 %

Hull nr. 37 N

Ingen malm.

Hull nr. 60 N

Sone : 202,72 - 203,42 Mektighet : 0,70 m
Spv. : 3,14 Cu : 3,74 % Zn : 1.00 % S : 15.00

Sone : 211,59 - 214,83 Mektighet : 3,24 m
Spv. : 4,00 Cu : 2.742 % Zn : 0.14 % S : 34,46 %

Sone : 221,90 - 223,25 Mektighet : 1,35 m
Spv. : 3,32 Cu : 0.72 % Zn : 0.70 % S : 20,00 %

Sone : 232,52 - 234,95 Mektighet : 2,43 m
Spv. : 2,86 Cu : 1,29 % Zn : 0,1 % S : 5,25 %

Hull nr. 61 N

Sone : 220,60 - 226,92 Mektighet : 6,32 m
Spv. : 3,03 Cu : 1.242 % Zn : 1.160 % S : 7,94 %

Hull nr. 100 N

Sone : 258,25 - 261,55 Mektighet : 3,30 m
Spv. : 3,25 Cu : 2.943 % Zn : 0.108 % S : 10,72 %

Hull nr. 1 V

Hull nr. 3 V

Sone : 277,47 - 283,70 Mektighet : 6,23 m
Spv. : 3,69 Cu : 2.005 % Zn : 1.145 % S : 34,47 %