



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: John

Bergvesenet rapport nr 5626	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr P4-31-172	Oversendt fra Grong Gruber a.s.	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Diamantboring 1977, Drikkevannstangen, Vestre Øverste Nesåvatn				
Forfatter Elkem AS, Skorovas Gruber		Dato År 1977	Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Elkem AS	
Kommune Namskogan	Fylke Nord-Trøndelag	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 18243	1: 250 000 kartblad Grong
Fagområde Boring	Dokument type		Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skorovas - feltet	
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu, Zn			

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Beskrivelse av borhull nr. 10056. Hullet er plassert på Drikkevannstangen på Nord-vest siden av Vestre Øverste Nesåvatn. Plasseringen er gjort ut fra Turammålinger i 1959 og VLF-målinger i august 1972 som er vist i vedlegg. Hullet er geologisk beskrevet og analysert.

DGN 10056

Diseevannetangen "Finnedalen"

Kopi

Hullet ble laget ut fra de turam anomalier som er fremkommet ved målinger på UBA NSU: Nasåvatn 1959

Før borthullet ble plassert ble det tatt et VHF-profil over det aktuelle stedet. Turam og VHF stemmer godt overens. VHF kurvene kan tolkes som om en underliggende leder strekker seg lengre mot vest med evakt vestlig fall å følge derav så er det i de tykke underliggende 'banene' de interessante geologiske oppstøper.

Berlingen ble ferertatt underveis og fulgte uten problemer. Tegen fremvisning av Diseevannet kunne oppbevares.

Bergartene markerer at mineraliseringen kan være ganske urolig som Fjansjøen hullet (10053)


Fluoridene er evake, men som nevnt tykke, som lever med henholdsvis 25% Cu og 28% Zn. Flere er også de "evakemetre" og de interessante vedrøre dem framkommer at 25% Cu også holdt 32 ppm Hg. Disse inneholder i denne delen er mindre enn i de andre, så det er sannsynlig at det opptrer som uholdelig faktorer.


1) Direkte skisse, VHF resultater

2) Borthullog (geol.)

3) Analyser

4) Turam






- = Tuff & Kiese
- = Fragmente
- = Erdbein
- = Sulzer
- = Das grüne

M 1:200

204 1000




NB. Skrevet 'heller' mot Øst: 20°

DBW 10056
M 1:100
Analyser

M 1:5000



74-81



MÅLING NESÅVATNET, SKOROVAS

VLF-PAULSEN 15/5-74

Profil ONS

M 1:1000

Sammenligning med andre
målinger: Turam NGU, VLF NGU
APEX SKOROVAS.

22/5-74


Nes. 2012
Proj. 0112


Wohl $\partial A \in \mathbb{R}^{n+1}$

Year	Q	+	Year	+
90v	+3	+1	90v	+7
95	+7	+5	95	+7
100	+3	+8	100	+5
105	+0,5	+6	105	+4,5
110	+0,5	+2	110	+2,5
115	+3	+1	115	+1
120	+6	0	120	+4
125	+10	0	125	+2
130	+12,5	0	130	+3
31	+14,5	0		
140	+13	0		
145	+12	0		
150	+10	0		
155	+7,5	0		
160	+6	0		
165	+5	0		
170	+2	0		
175	+1	+2		

DRIFKREVNING


1/4-74






QV

IMO A 4





ELKEM
SKOROVAS GRUBER

RESULTATET AV GEOFYSISKE
BAKKEMÅLINGER, NØ-LIG ENDE AV
VESTRE ØVERSTE NESÅVATN,
SKOROVAS-FELTET.

Målestokk

1:5.000

Tegn NGW + ES

Trac A map-77

Erst. for:

Nr:



OPPDRAG
ELEKTROKEMISK A/S SKOROVAS GRUBER
APRIL 1959

G.M. RAPPORT NR. 245

GEOFYSISK REKOGNOSERING
NESÅVATN
NAMSSKOGAN HD.

KARTSKISSE OVER UNDERSØKT OM-
RÅDE OG PÅVISTE LEDENDE SONER
M. 1:5000

TEGNFORKLARING

- — — — — ledende sone med fastlagt kant (utgående)
- — — — — meget sterk indikasjon
- — — — — sterk
- — — — — svak
- — — — — meget svak
- — — — — målelinje
- — — — — kabellinje

GEOFYSISK MALMLETING
TRONDHEIM

MÅLT TEGN. TRAC. DATO
3-12 1960.

Kartskisse nr. 1.