



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

BV 6927

Bergvesenet rapport nr 6927	Intern Journal nr 	Internt arkiv nr 	Rapport lokalisering 	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr 	Oversendt fra Elkem Skorovas AS	Fortrolig pga 	Fortrolig fra dato:
Tittel Forslag til diamantboring i gruben				
Forfatter Hembre, Ole Sivert		Dato År 08.12 1976	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Elkem Skorovas AS	
Kommune Namsskogan	Fylke Nord-Trøndelag	Bergdistrikt 	1: 50 000 kartblad 18242	1: 250 000 kartblad Grong
Fagområde Boring	Dokument type 	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skorovas Gruber		
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu,Zn,Py			
Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Lister opp med kartutsnitt hvor det planlegges boret fra lokaliseringer i gruen.				

AG

SS

1/1

for kommentar og event forslag.

FORSLAG TIL DIAMANTBORING I GRUBEN

I forslaget er Haugens forslag innarbeidet
likeså Kovaas' kommentarer til nevnte forslag

Daghuil i Nord er ikke tatt med; Dessuten
noen borehuil fra Gruben Nord for 38 profilet

0344 8/12.76

Profil	ØW	Ant	Reth	Hullslengde Min Maks	Prioritet
79	5 V 5 V 0 ØW	1 1 1	45 ±90 +90	40 30 40	
75	8 W	1 1	±90 +90		
74	8 ØW	1	±90	60 ~	
72	20 W	1	±90	100	
70	3 Ø 2 Ø	1 1	+90 +90	20 30 25 35	
63	25 Ø	1	±90	100 120	
65	6 V	1	±90	50	
61	8 Ø	1	+90	50-60	
61	8 Ø	1	+60		
60	4 V	1	±90	40	
60	7 V	1	±90	45	
58	34 Ø	1	±90		
	23 Ø	1	±90	±	
56	4 V	1	±90	45	
56	8 V	1	±90	45	
54	18 Ø	1	±90	35	
53	0	1	±90	dyphull?	

FLO 5M:

— " —

K02

5V 6 1976

} Begge kan erstattes med et længere hull fra 404NW

Afhænger af profil 72 80W

egent underskælings boring fra dagen men 40 72E gir meget gunstig opstilling

SKO 76

TK 4 alt K01 i 69 profilet

K07 over tonslag fra Pettensen

Fra Skarport, kan alt boras i 63 profilet

Fra K01

Afhængig af overforstående 61-8 Ø

SKO 60D

(ikke tegnet SKO 58

Synt I Længden afhængig af om en gæster å nå Sydn

SKO 56-57 Berrepluss klargjøres

SKO 56-57 Berrepl. ok

Boras fra Sidestrasse?

Boras fra K02

Profil	ØW	Ant	Rcttn	Hull kmg. min maks	Prioritet	
50	21	1 45	÷45	60		Boreo tra 22 Ø orta
49	8V	1	÷90	45-50		Renå Stocess
40	6V	1	÷60	30		På stoff berpt. ikke klar
38	5V 5V	1 1	÷60 ÷90	40 30		På stoff OKO 38 D

ES 50 75

forlag

45m

hullene for søres
til en av de ar B. imp
Lover

45m


forlag

LOP 621

En. G. opst. med klargjort 4. SV dekke var ok.
2. 10. 1976

Beregnings- og
Forslag 45 og 8V
10. 10. 76

22. 184 i dom. Cio mager onet 1845 2v. 7
09 1851 00



2. 15. 11. 1941. 10. 11. 1941. 10. 11. 1941.

1123

Profil 49.8V

Barthelme for 28/10/76

230

RRP

14 25

972 0.2

0.25 29

0.5 25

0.2 0.9

0.2 0.5

0.25 0.7

0.07 0.4

Tension (lb) 100°

650

122

1109

21

64

1112

230

400

120

Profile of

21 p

50%

m

for 100% of the total

200000 0.01

40
240

1113

680

500
550

610

1000
1000

600

Syn
I

200

200

200

200
200

200
200

200
200

500 50 ϕ
 600 600




Sync
 I

2. profil 60 Gär 034 63 : 23 ϕ
 071 40 Aug 600 071 600 m.

2. drömling 600 m. Gär 034 63 : 23 ϕ (Cant. 100 m)

Chap. 100 58

Chap. 100 58
Chap. 100 58
Chap. 100 58



NB. The area visible is the
 crop 100 100 100 100 100 100

Portugal/Portugal
 100 100 100 100 100 100

1
Pine cut 1
Pine

Landrull for winter

Rehabilitation
Old 1

50m 50m

102

7d

6d

Consigning

101

4A2
4.04
0.4


47.2
1.09
1.20

34.6-18
2.6

36.4
1.22
2.12

600

600



5000 ft. Meters

Kanewant Lomas i
60

Meeting Lomas of 1961

0

2.

10

AV
Finger 18-14
Barometer reading 2 1/2 in 2000

K07

630

620


max 120 m

heller er indtaget et no fejl i indtaget met
lyst som is se om vi har en underliggende
sandhed som vi vil se det met med
Experimenten?

610

11. 200

K-1113-11. 11



Korrbull

20-30 m

de korrbull: 80 Tsyd., men dette bør
være alskedd, alternativt fra K01 i 69

Børnultsgrube

70-80

center 120 m from dargen

LO 72 E

513 - 131 neg.

10016 130 m darg

10022 100 m longer HV

metals 100 m.

Large - with cropped Eos. Man in
the room and good to see wind
the present. boring.

15

12

20

Borehole boring



Bechullet vilachunge av hwa som
 skje med poy 72-20V.

mets 17.0.0

650

3V


5V

7V

Bechulletrolag

74-2V

29.1.74aw



770.5M

287

alt.

40m

30m

40m

Balt. born m^a rekordas
under ett.

770.5M

680

K02

31

5V

770.5M
Pilot 79 0-5V

91


680

0.6-0.7
0.6-0.7
0.6-0.7
0.6-0.7

0.6-0.7
0.6-0.7


0.6-0.7
0.6-0.7

0.6-0.7



5V 6V 7V

actualizing
Profile 40 6V



650

640

630

3V

5V

Barometric pressure

20-5-4

1000 20.1.76