



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

BÆRBAR MASKIN HJEMME Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 7105	Intern Journal nr 	Internt arkiv nr 	Rapport lokalisering 	Gradering
Kommer fra ..arkiv NGU	Ekstern rapport nr BA 5249	Oversendt fra Vestlandske	Fortrolig pga 	Fortrolig fra dato:

Tittel

Ad: Baryt (tungspat)-forekomster i Skandinavia

Forfatter

Poulsen Arthur O.

Dato År

01.07 1953

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Titan C. A/S

Kommune

Fylke

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

1: 250 000 kartblad

Fagområde

Historisk
Beskrivelse

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Trå gruber
Vinoren
Berggårdsskjerpet
Heskestad

Råstoffgruppe

Industrimineral

Råstofftype

Tungspat

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Beskriver at barytt er kjent å opptre på enkelte mineralganger i store mektigheter. Det listes opp de mest kjente norske forekomstene.

Av disse mener Poulsen at Vinoren på Kongsberg, Berggårdsskjerpet på Ringerike og Heskestad på Lista har størst interesse. Ingen analyser foreligger.

Hverken svenske eller finske forekomster finnes det opplysninger om, men produksjon foregår i Sverige.

AOP/S

Oslo, den 1. juli 1953.

Titan Co. A/S,
Dandrikstad.



Ad: Baryt (tungsten)-forekomster i Skandinavia.
Deres brev av 23/6.53. Ref. A20/53.

Vårt kjennskap til norske barytforekomster er dessverre meget mangelfullt. Der har, såvidt vi vet, ikke vært regulær drift på baryt her i landet.

inholdt

Baryt opptrer på mineralganger i forholdsvis store mengder.

De mere kjente er:

Tråg Mines (Bamble, Styggeidalsgangen,
Fehn gruber, Aasegang og Strandbak gruber,
Kongsberg Silververk,
Vinoren grubefelt, bl.a. Svartås grb.,
Heskestad, Lista,
Årendalsfeltet, Langseiv og Meskilen gruber,
Ringerike nikkefelt, Berggård skjerp,
Mofjellet gruber,
Sulitjelma grubefelt,
Alta grubefelt.

Ringsberg

Av disse har antagelig forekomsten ved Kongsberg, Vinoren og Ringerike samt Heskestad størst interesse. Berggårdskjorpel skal holde en anerk baryt som etter egende utgjør 50 % av gangmassen.

Ved Heskestad opptrer en 5-7 m mæktig barytførende zone.

En del gravninger har vært foretatt, men regulær drift er såvidt vites ikke kommet i gang, bl.a. p.g.a. vanskeligheter med naboe-ene, da sonen strekker seg inn på naboeiendommene (innmark).
Nærmere opplysning om denne kan antagelig fåes ved henvendelse til bergmester Mørkhol. Undertegnede foretok en befaring av forekomsten i 1949 sammen med Mørkhol. Vi anbefalte stats-

støtte under forutsetning av at skieren (hert Adner Hilden) kunne få i stand samarbeid med naboene. Forekomsten ga i tillegg av å føre en meget pen baryt, men noen analyse foreligger ikke.

Bergmaster Haltzen, Kongsberg Sølvverk, kan gi opplysning om forekomsten på Kongsberg og Vinoren.

Det foreligger heller ikke analyser fra de øvrige andre norske forekomster.

Baryt er ikke oppført separat i vår handels- og bergverksstatistikk. Der oppføres et produkt "malt baritt" sammen med malt kritt m.v.

De svenske forekomster har vi ikke kunnet skaffe noen rede på. Der foregår imidlertid en viss produksjon av baryt på svenske forekomster, idet handelsstatistikken oppgir en eksport av 2128 tonn umalt og 2583 tonn malt baryt i tidsrommet 1940-42.

Finske forekomster og eventuell produksjon kjenner vi ingenting til.

Vi har heller intet kjennskap til forekomstene på Svalbard. Opplysninger om disse vil De kunne få ved henvendelse til Polarinstituttet.

For Norges geologiske undersøkelse

Arth. O. Poulsen

statsgeolog