

LINSE II MOFJELLET GRUBER

Kart og snitt langs PP

1 : 1000

177⊙ 11.25 m: 3.76/0.79 = diamantborhull 177; vertikale malmhøyde: 11.25 m,
3.76 % Zn (første tall), 0.79 % Cu (ikke bestandig angitt)

C1⊙ = Calyxhull nr 1.

⊙ impregnasjoner med mindre enn 2 % Zn
◔ > 2.5 m: 2-4 % Zn (tildels avbyggbar)
} ved mindre høyde enn 2.5 m er høyde og Zn % omregnet til 2.5 m.

◑ 2.5-5 m: > 4 % Zn

◕ 5-7.5 m: > 4 % Zn

● > 7.5 m: > 4 % Zn

——— - - - - sikker, sannsynlig malmgrense

A.K.
12/3 - 1963.

80
100 S
120
140
160
180
200 S
220
240
260
280
300 S
-400 V
380
360
340
320
300 V
280
260
240
220
200 V
180
160
140
120
100 V
80
60
40
20
P
P
utgående revebl.-nivå ?
ved strøk og fall N 110 E, 20 N
112⊙ ingen linse II-malm boret fra +45.46 m
111⊙ ingen linse II-malm boret fra +56.16 m
110⊙ ingen linse II-malm boret fra +56.20 m
109⊙ ingen linse II-malm boret fra +67 m
108⊙ ingen linse II-malm boret fra +78.10 m
113⊙ ingen linse II-malm
114⊙ ingen linse II-malm
7008⊙ ingen linse II malm
7007 C18⊙ ingen linse II malm boret fra +63 m
7009⊙ ingen linse II malm
7010⊙ ingen linse II malm
7011⊙ ingen linse II malm
C19⊙ ingen linse II-malm boret fra +82.65 m
105⊙ ingen linse II-malm boret fra +90.77 m
107⊙ ingen linse II-malm boret fra +102.31 m
daglinje
+40
+20
0
-20
-40
-60
113
114
C19
112
111
110
105
108
109
107
7008
7007
7009
7010
7011
C18


C16 ingen malm
god Kvalitet, mindre Kvantitet
god Kvalitet, stor Kvantitet
dårlig malm
Jernverkstunnel
malmens maksimal mulige bredde
C9 1.5 m malm
116 ingen malm
116 } ingen
115 } malm
115 0.1 m malm
loft
7006 1,3m: 4,3
nederst
1,9m: 1,8
7005 øverst
0,6m: 2,4
7004 ingen malm
7001 ingen malm
7003 1,1m: 2,1
C15 ingen linse II-malm
mest sannsynlig Boret fra +93.4m
P
C14 4m: 22.44
4.25m: 22.11
1 m: 5.60
2.4m: 21.71
133 2 m: 4.21/8.61
189 1.5m: 2.77
3.6m: 2.10
189 224 1.30 m: 4.21
188 1.9m: 5.80
0.4m: 3.62
C13 2.25m: 7.95
10.2m
4.77
C12 1m
7.90
226 1.25m: 2.47
231 0.55m: 8.84
232 2.75m
10.15
9 3.56
5.4
91 ingen malm
229 2.6m: 7.63
0.85m: 2.49
230 C5 25.8m: 7.61
93 1.25m: 8.06
92 2.5 m: 3.88
8 2m: 5.42 +
3.5m impr.
"omlegg"
89 ingen malm
C8 5.75 m: 8.77
11.5 m: 4.94
88 5.7m: 4.30
90 3m
6.04
87 ingen malm
2.6m: 5.14
C4 21 m: 7.40
85 9.7m: 4.22
86 6 m: 5.74
2 m: 2.25
C17 0.6m: 5.25
4.9m: 9.26
Sjakt I
10
10
11
12
50
51
52
221 8.5m: 3.05 (eller 2.7m: 5.33)
212 → 1.1 m: 2.31
220 2.4m: 4.10
170 0.7m: 1.75
171
172 ingen malm
Striper: 2.52
13
14 2 m: 3.6
15
17 0.8m: 4.55
233 1.7m: 2.02
222 4m: 4.41 (eller 6.5m: 3.45)
209
210
211 1m: 2.31
223 0.4m: 1.18
1.3m: 0.26
163 C6 5.25m impr. P
164 1m: 3.66
0.8m: 2.83
165 3m: 1.35
41.900
50
51 } ingen malm
52
10: 2.2 m middels malm
10: 0.5m: 4.5
11: 3.6m: 4.92
12: 2m: 4.40 (eller
3m: 3.65)
209: 1.2 m: 5.94
210: 0.3m malm
80
100S
120
140
160
180
200S
220
240
260
280
300S
20
40
60
80
100 Φ
120
140
160
180
200Φ
220
240
260
280
300Φ
320
340
360
380
400Φ
420
440
460
480
500 Φ
520
41.600
41.700
41.800
41.900
C1 ingen malm
117-120 mellom 310 og 336 S.
ingen linse II-malm
+40
+20
0
-20
-40
-60
7006
7004
7003
7005
7001
C15
C16
133
C14
188
189
224
C13
226
C12
9
231
232
8
229
230
91
93
92
C5
89
88
90
C8
116
115
C9
87
85
86
C4
C1
C17
10
11
12
50
51
52
212
170
171
172
220
221
13-15
209
210
211
233
222
223
163
164
165
C6

Linse II - Kompleks

M = 1: 1.000



925.500
925.400
925.300
god Kvalitet, stor Kvantitet
← god Kvalitet; avtagende Kvant.tet(?) →
← god malm; Kvantitet igjen større(?) →
B.-stoll
loft
C-loft
P
200S
100S
300S
80
120
140
160
180
220
240
260
280
29 {9.25 m: 4.63 / 1.7m: 3.42
23 {11 m: 5.28 / 2.5m: 3.54
22 {4 m: 4.82 / 3.5m: 4.51
25 7.5m: 7.35 + 4m impr.
28 3.2m: 4.48 (+ C-loft)
26 4.8m: 2.95
27 1.9m: 0.7
C7 6.3m: 8.28
237 2 m: 3.92
237 2m: 2.47
238 5m: 7.56
240 2.4m: 4.56
241 2 m: 3.50
238 0.75m: 12.19
33 10 m: 5.62
31 2m: 1.90
38 10m: 7.67
32 6.5m: 3.87 (3.5m: 4.95)
0.7 m: 3.35
08 6.2m malm
18 ingen malm
1.5m: 1.9
C 10 19
2m: 5
156-159
100 2.6m impr.
101 0.6m: 6.56
166 2.7m: 4.29
147 148 1.9m: 4.11
149 2.3m: 3.16 0.75 Pb
59 6m: 3.65 0.96Pb
150 151 >5.5m: 4.68
C11: 8m: 10.78
20 21 2m: 3.73
5 4m: 7.65
57 1.8m: 3.01
35 5 m: 4.01
34 1m: 6.95 0.65m: 2.34
06 2.5m: 8.24 (C-loft) ingen L II-malm
58 ingen malm
94 2.5m: 5.40
hor. 5.1m: 8.62
47 5.5m: 5.51
45 4m: 6.12
43 49 9m: 4.16
44 2.75m: 12.74
46 5m: 5.46
185 3m: 3.69; 1.21Pb
186 2.2m: 3.58; 1.08Pb
187 2m: 2.42
246 0,4m: 5,6
248 B 2,8m: 1,7
81 ?m: 4.01
84 80 79 2.9m: 10.18
83 1.05m: 19.46
85 3.2m: 2.36/0.54
82 3.3m: noen malmstr.
134 135 136 3 m: 8.99
135 ?m: 2.5
84: 1.6 m: 5.04 / 1.31Pb
3 m: 4.02
80: 3 m: 3.48/0.76; 0.77Pb
79: 3.15m: 3.88/0.44; 1.02Pb
1 m: 4.36
C 10: 11.5m: 11.37
540
560
580
ca 42,000y
600 ϕ
620
640
660
680
700 ϕ
720
740
760
780
800 ϕ
820
840
860
880
900 ϕ
920
940
960
980
1000 ϕ
1020
1040
42.100
42.200
42.300
42.400
+40
+20
0
-20
-40
-60
29 25 22 28 26 27 25 238 240 237 241 C7
33 32 38 31 08 100 101 19 157 156 166 C10 158,159 147 148 149 59
150 C11 20 21 5 35 34 57 06 58 94 45 47 43 49 44 185 186 187
83 81 84 80 82 79 135 134 136

LINSE II - KOMPLEKS


svakere malm (?)
god malm
925.500
925.400
925.300
178 1.5m: 2.81
177 11.25m: 3.56/0.79
borct fra dagen
258 5m; 1,9
A-ort
B-slep
3.95m: 1.00
144 2 m: 2.13
140,141 3 m: 3.94
142 2.5m: 2.05 eller
5 m: 1.33/0.69
slutt C-loft
143 0.35m: 7.57
6.5 m med
malm + impr. str.
C-loft
253
B 0,8m; 2,1
75 0.45m: 3.49; 1.14Pb
74 0.71m: 5.83; 2.29Pb
272 0,4m: 4,1
78 1.3m: 17.38
282 1,3m: 2,7
(2,7m)
76 4.4m: 0.95; 0.68Pb
77 ingen malm
eller impr.
262 5,5m; 2,9% Zn
261 10,8m 4,0% Zn
260 8,8m 2,9% Zn
P
C-loft
276 3m 5,9% Zn
259 0,9m 9,2% Zn
73 0.80m: 3.56/1.30
0.70m: 4.32/0.60
2.8m: 2.96/0.45; 0.53Pb
72 9.7m: 4.92; 1.43Pb
eller 13.8m: >4; >1Pb
71 7m: 6.23; >1.26Pb
70 3.5m: 2.08
69 smale
malmstriper
1.25m
68 1.84/1.66, 0.92Pb, 6.8 S
1.7m: 2.32
?
?
200S
200S
200 S
Jernverkstunnel
boret fra B-slep
boret fra Jernverkstunnel
80
100S
120
140
160
180
200S
220
240
260
280
300S
1060
1080
1100 ⌀
1120
1140
1160
1180
1200 ⌀
1220
1240
1260
1280
1300 ⌀
1320
1340
1360
1380
1400 ⌀
1420
1440
1460
1480
1500 ⌀
1520
1540
1560
1580
42.500
42.600
42.700
42.800
42.900
ca Y 43.0
+40
+20
0
-20
-40
-60
142
143
144
75
178
177
74
140
141
78
76
73
72
71
70
69


925.500
80
100S
120
140
160
180
200S
220
240
260
280
300S
925.400
925.300
200 S
200 S
Jernverkstunnel
?
62 ingen linse II-malm
64 ingen linse II-malm
P
65 ikke dypt nok
67 11.5 m. 5.03
1.2 Pb, 0.40 Cu
6.68 S
7.0 Sann mekt.
0.0 vert.
?
?
?
?
malmens maksimal mulige bredde
P
antatt N-grense
Feilgrenser i beliggenheten av ledernes midtakse, g.M.s målinger
1600 ø
1620
1640
1660
1680
1700 ø
1720
1740
1760
1780
1800 ø
1820
1840
1860
1880
1900 ø
1920
1940
1960
1980
2000 ø
2020
2040
2060
2080
2100 ø
2120
43.200
43.100
43.200
43.300
43.400
43.500
+40
+20
0
-20
-40
-60
65
?
64
62


G.M. 2
1.2 m: 3.07
1.15 Pb
925.500
80
100S
G.M. 1 malmstriper
120
140
160
925.400X
180
200S
220
240
260
925.300
280
300S
2160
2180
2200 ϕ
2220
2240
2260
2280
2300 ϕ
2320
2340
2360
2380
2400 ϕ
43.800
43.600
+40
+20
0
-20
-40
-60

MOFJELLET GRUBER LINSE II

Kart og snitt langs PP

1:1000

177 ○ 11.25m: 3.76/0.79 = diamant borhull 177 ; vertikale malmhøyde : 11.25 m, 3.76% Zn (første tall), 0.79% Cu (ikke bestandig angitt)

C1 ○ = Calyx hull nr 1.

- ○ impregnasjoner med mindre enn 2% Zn
- ○ >2.5 m: 2-4% Zn (tildels avbyggbar)
- ● 2.5-5 m: >4% Zn
- ● 5-7.5 m: >4% Zn
- ● >7.5 m: >4% Zn

} ved mindre høyde enn 2.5 m er høyde of Zn% omregnet til 2.5 m.

——— - - - - sikker, sannsynlig malmgrense.

A.K.
12/3-1963

10817