



- To-gl.gn. alminnelig type
  - To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
  - To-gl.gn. biotit preget type
  - To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
  - To-gl.gn. biotit dominert type
- } TO-GLIMMERGNEIS  
(lyse, fink. ofte homogene gneiser)
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
  - HORNBLÉNDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
  - HORNBLÉNDÉ-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
  - BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
  - D: disthen førende, (D): -omdannet disthengneis-
  - MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
  - MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
  - \*KVARTSIT\* (keratophyr)
  - PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
  - tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
  - SKARN, grågrøn
  - A amfibolitt preg
  - H hornbléndegneis preg / hornblénde førende
  - B biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
  - T to-glimmergneis preg
  - H muskovitgneis preg / muskovit førende
  - pyrit / pyrrhotit impregnasjon
  - staurolit
  - stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
  - middels (stripet) malm 2 - 3 % Zn
  - god (stripet) malm 3 - 4 % Zn
  - meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

8782

<b>MOFJELLET GRUBER</b>	<b>M = 1 1.000</b>	TEGN.	A. Kruse
		TRAC.	A. Kruse
PROFIL 45.270 Y		KFR	
		REV	3. 82
KART NR.		ARKIV NR.	2 I 48 A