MOFJELLET GRUBER

LOGGET BOREPROFIL ca. Y 48.115

M= 1:1000

Udarbejdet 1979

af Mogens Marker



SIGNATURFORKLARING:

- Amfibolit
- Amfibolit m. væsentligt biotit indh.
- Mafisk biotitgneje
- Mafisk biotitgneje, lysere end normalt (= grå gneje præget)
- Amfibolit m. hornblendegneje præg
- Amfibolitisk hornblendegneje
- Hornblendegneje
- Hornblendegneje m. underordnede lag af biotitgneje
- Biotit-hornblendegneje
- Hornblende-biotitgneje
- Biotitgneje (brun biotit)
- Biotitgneje m. grå gneje præg (mest fink. m. brunlig biotit)
- Biotitgneje m. væsentligt muskovit indhold
- Biotit-muskovitgneje
- Muskovitgneje

(D-type)

- Muskovitgneje m. grå gneje præg (mest fink., massiv, ikke så gl.rig)
- Muskovitgneje m. underordnede lag af grå gneje
- Muskovitgneje præget grå gneje
- Grå gneje, almindelig type
- Grå gneje, biotitpræget
- Grå gneje, biotitdomineret
- Biotitgneje præget grå gneje af ovenfor nævnte typer
- Grå gneje m. indhold af lidt amfibol
- Grå gneje, mørk, mafisk præget
- Keratophyr
- Muskovitgneje, massiv med et keratophyrisk præg
- Kis-disseminering
- Malm i lag
- Tynd Amfibolit/mafisk biotitgneje
- Inhomogen m. tynde mafiske bånd
- Indhold af jævnt fordelt gullig epidot-skarn
- Skarnlag/-linser
- Pegmatit gang/legeme
- Kyanit (disthen)
- Kyanit, sandsynlig/usikker
- "Zoisit" prismer

Af overskuelighedsgrunde kan sliirerne være placeret udenfor hovedbjergartens farve.

8834

17-37 Å