

925.700

600

500

400

300

+200

+100

0

-100

+100

0

-100

dårlig (impregnasjons-) malm
 middels (stripet) malm
 god (stripet) malm
 meget god ("homogen") malm

glimmergneis ($\pm$ granat), uddifferensiert
 kalk-glimmergneis + kalksilikatgneis/fels (cas)
 hornblende-glimmergneis ($\pm$ granat)
 amfibolitt ($\pm$ granat)
 (uren) marmor
 pegmatoid (p), kvartsår (kv)
 muskovittgneis } i borhull. %Zn i borhull er angitt
 biotittgneis }


borhull

py⁻ meget svakt pyrittimpregneret
 py⁻ svakt "
 py pyrittimpregneret
 py⁽⁺⁾ relativt sterkt pyrittimpregneret

a. avviksmålt ned til a

foldet om "vertikalen", antatt
 folde ombygning av "større fold."
 foldet om "horisontalen",
 småfolder

bare
 angitt
 for
 d 7603



44.410

8842

MOFJELLET GRUBER	M = 1:	legn	sept. 76
profil ca Y 44.410	1.000	trac.	A. K.
skjematisK, forenklet geologi		kfr.	
BERGVERKSELSKAPET		rev.	
NORD-NORGE AS		arkiv nr.	

17-26 Å