




- g GRÅ GNEIS alminnelig type (lyse, finkornete,
GRÅ GNEIS biotitt preget type ofte homogene
GRÅ GNEIS biotitt dominert type gneiser)
a AMFIBOLITT
d MAFISK BIOTITTGNEIS / biotittrik AMFIBOLITT
m HORNBLENDEGNEIS D-TYPE:
HORNBLENDE-BIOTITTGNEIS mest mellomkornet
BIOTITTGNEIS og pyritt-
MUSKOVITT-BIOTITTGNEIS impregneret
MUSKOVITTGNEIS + pyritt-impregnasjoner
ke KERATOFYR (ke), "KVARTSITT" (kv)
p PEGMATITT (P), KVARTSÅR (Q)
s SKARN / skarnførende, grågrønn
A amfibolitt preg
G grå gneis preg
B biotittgneis preg (grå gneis)
H hornblende-førende / hornblendegneis preg
M muskovitt- " / muskovittgneis preg
D disthen- " / omdannet disthengneis (D)
St staurolitt- "
py pyritt (py) / pyrrhotitt (po) impregnasjon
st stictolittisk (med granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
middels (stripet) malm 2-3% Zn
god (stripet) malm 3-4% Zn
meget god ("homogen") malm > 4% Zn
bånding / foliasjon (2 muligheter)
folder
åpne folder
spisse folder
avviksmålt
* masseakse (antatt)

Dato / Revidert	Konstr. Tegnet	Godkjent / Kfr.	Målestokk
3-1987	A.K.	A. KRUSE	1:1.000
Arkivnr	Observeret	Kartbladnr	
19-18 Å		DU 193-5-2	
MOFJELL VEST		PROFIL 43.200 Y	
PROSPEKTERING A/S		BILAG 8703-4	

8857