




- To-gl.gn. alminnelig type
 To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
 To-gl.gn. biotit preget type
 To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
 To-gl.gn. biotit dominert type
 AMFIBOLITT
 MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
 HORNBLENDEGNEIS, mest msk., pyrit impr.
 HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest msk., pyrit impr.
 BIOTITGNEIS, mest msk., pyrit impr.
 D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
 MUSKOVITGNEIS, mest msk., pyrit impr.
 MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
 KVARTSIT (keratophyr)
 PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
 tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
 SKARN, grågrøn
 amfibolitt preg
 hornblendegneis preg / hornblende førende
 biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
 to-glimmergneis preg
 muskovitgneis preg / muskovit førende
 pyrit/pyrrhotit impregnasjon
 staurolit
 stictolitisk (m. granat)
 dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
 middels (stripet) malm 2-3% Zn
 god (stripet) malm 3-4% Zn
 meget god (-homogen-) malm > 4% Zn

MOFJELLET GRUBER	M = 1	TEGN.	
		TRAC.	
		KFR.	
		REV.	
KART NR.			
ARKIV NR.			

9031

44.270y

400