




- GRÅ GNEIS alminnelig type (lyse, finkornete,
- GRÅ GNEIS biotitt preget type ofte homogene
- GRÅ GNEIS biotitt dominert type gneiser)
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITTGNEIS / biotittrik AMFIBOLITT
- HORNBLENDEGNEIS D-TYPE:
- HORNBLLENDE-BIOTITTGNEIS mest mellomkornet
- BIOTITTGNEIS og pyritt -
- MUSKOVITT-BIOTITTGNEIS impregnert
- MUSKOVITTGNEIS : pyritt-impregnasjoner
- KERATOFYR (ke), "KVARTSITT" (kv)
- PEGMATITT (P), KVARTSÅR (Q)
- SKARN / skarnförende, (grågrønn)
- amfibolitt preg
- grå gneis preg
- biotittgneis preg (grå gneis)
- hornblende-förende / hornblendegneis preg
- muskovitt- " / muskovittgneis preg
- disthen- " / omdannet disthengneis (D)
- staurolitt- "
- pyritt (py) / pyrrhotitt (po) impregnasjon
- stictolittisk (med granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
- middels (stripet) malm 2-3% Zn
- god (stripet) malm 3-4% Zn
- meget god ("homogen") malm ~4% Zn
- bånding / foliasjon (2 muligheter)
- folder
- åpne folder
- spisse folder
- avviksmått
- F - F forsrykning

ALTERNATIV 2

9046

MOFJELLET GRUBER	M = 1 200	TEGN	4-1983
		TRAC	A. KRUSE
		KFR	
		REV	7-83
PROFIL 44.010 Y		KART NR.	
		ARKIV NR.	

5h