
925.700
600
500
400
300
+200
+100
0
-100
700
600
500
400
925.300
dårlig (impregnasjons-) malm
middels (stripet) malm
god (stripet) malm
meget god ("homogen") malm
glimmergneis (±granat), udifferensiert
kalk-glimmergneis + kalksilikatgneis/fels (cas)
hornblende-glimmergneis (±granat)
amfibolitt (±granat)
(uren) marmor
pegmatoid (p), kvartsår (kv)
muskovittgneis
biotittgneis
i borhull. %Zn i borhull er angitt
borhull
meget svakt pyritt impregnert
svakt "
pyritt impregnert
relativt sterkt pyritt impregnert
avviksmålt ned til a
foldet om "vertikalen", antatt foldeombøyning av "større fold.
foldet om "horisontalen", småfolder
bare anpilt for d 7603
heterogen enhet av pyrittholdige gl.gn. og hbl.gn.
antatt omløpsnivå av større fold
sticbliitis K
IKKe logget
slepper langs diskordante kvartsårer
glidespeil
malmimpr.
3,7m
malm
d 7604
ca vertikalt forløp
tilsvarer 315m i d 7502
d 7603
d 7501
d 7503
9089
MOFJELLET GRUBER
profil ca Y 44.410
skjematisk, forenklet geologi
M = 1:
1.000
sept. 76
A.K.
BERGVERKSELSKAPET NORD-NORGE A/S