



- To-gl. gn. alminnelig type
 - To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
 - To-gl. gn. biotit preget type
 - To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
 - To-gl. gn. biotit dominert type
- } TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink, ofte ho-
mogene gneiser)
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
 - HORNBLÉDEGNEIS, mest mik., pyrit impr.
 - HORNBLÉDE - BIOTITGNEIS, mest mik., pyrit impr.
 - BIOTITGNEIS, mest mik., pyrit impr.
 - D: disthen førende, (D): -omdannet disthengneis-
 - MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mik., pyrit impr.
 - MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
 - *KVARTSIT* (keratophyr)
 - PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
 - tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
 - SKÅRN, grågrøn
 - amfibolitt preg
 - hornblédegneis preg / hornbléde førende
 - biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotit førende (avrige bergarter)
 - to-glimmergneis preg
 - muskovitgneis preg / muskovit førende
 - pyrit / pyrrhotit impregnasjon
 - staurolit
 - stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons) malm < 2% Zn
 middels (stripet) malm 2-3% Zn
 god (stripet) malm 3-4% Zn
 meget god (-homogen-) malm > 4% Zn

9113

MOFJELLET GRUBER	M = 1	TEGN.	AK. 8-78
	200	TRAC.	
44.300		KFR	
		REV	AK. 9-78
		KART NR.	
		ARKIV NR.	