




- To-gl. gn. alminnelig type
 To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
 To-gl. gn. biotit preget type
 To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
 To-gl. gn. biotit dominert type
 AMFIBOLITT
 MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
 HORNBLNDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 HORNBLNDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 D. disthen førende, (D) -omdannet disthengneis
 MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
 KVARTSIT (keratophyr)
 PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
 tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
 SKARN, grågrøn
 amfibolitt preg
 hornblendegneis preg / hornblende førende
 biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
 to-glimmergneis preg
 muskovitgneis preg / muskovit førende
 pyrit / pyrrhotit impregnasjon
 staurolit
 stictolitisk (m. granat)
 dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
 middels (stripet) malm 2-3 % Zn
 god (stripet) malm 3-4 % Zn
 meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

9124

**MOFJELLET
GRUBER**

44.115 Y

**M = 1
200**

KART NR.
ARKIV NR.

TEGN	TRAC	1.1979
KFR	REV	A. Kruse