

925.600

500

400

300

+200

+2

+100

+100

0

0

-100

-100

-200

-200

8005

8004

8003

8002

8001

omrind t oppving

9170

MOFJELLET
GRUBER
 PROFIL 45.270 Y

TEGN	M = 1	ARKIV NR
TRAC	1.000	
KFR		
REV		

- To- gl. gn. alminnelig type
- To- gl. gn. alminnelig-biotitt pregget type
- To- gl. gn. biotitt pregget type
- To- gl. gn. biotitt pregget-biotitt dommet type
- To- gl. gn. biotitt dommet type
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITIGNEIS / biotittrik AMFIBOLITT
- HORNBLENDIGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- HORNBLENDE-BIOTITIGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- BIOTITIGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- D: disthen forende. (D): - omdannet disthengneis
- MUSKOVITIGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- MUSKOVITIGNEIS, +/- pyrit impr.
- KVARTSITT- (keratophy)
- PEGMATITT (P), KVARTSAR (Q)
- lynn AMFIBOLITT (A), lynn MAFISK-BIOTITIGNEIS (AB)
- SKARN, grågrøn
- amfibolitt preg
- hornblendegneis preg / hornblendende forende
- biotitgneis preg (to- gl. gn.) / biotitt forende (avrigge bergarter)
- to- glimmergneis preg
- muskovitigneis preg / muskovitt forende
- pyrit / pyrit/hottit impregnasjon
- stauritt
- sticcolittisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
- middels (stripet) malm 2-3 % Zn
- god (stripet) malm 3-4 % Zn
- meglet god (homogen-) malm > 4 % Zn

500

400