

600

X 925.500

400

300

200

+200

9178

+100

+100

0


0

-100

-100

-200

-300



GRÅ GNEIS	alminnelig type	} (lyse, finkornete, ofte homogene gneiser)
GRÅ GNEIS	biotitt preget type	
GRÅ GNEIS	biotitt dominert type	
AMFIBOLITT		
MAFISK BIOTITTGNEIS / biotittrik	AMFIBOLITT	
HORNBLENDEGNEIS		} D-TYPE: mest mellomkornet og pyritt-impregnerert
HORNBLENDE-BIOTITTGNEIS		
BIOTITTGNEIS		
MUSKOVITT-BIOTITTGNEIS		
MUSKOVITTGNEIS ± pyritt-impregnasjoner		
KERATOPYR (ke), "KVARTSITT" (kv)		
PEGMATITT (P), KVARTSÅR (Q)		
SKARN / skarnførende, (grågrønn)		
A	amfibolitt preg	
G	grå gneis preg	
B	biotittgneis preg (grå gneis)	
H	hornblende- førende / hornblendegneis preg	
M	muskovitt- " / muskovittgneis preg	
D	disthen - " / omdannet disthengneis (D)	
st	stauroitt- "	
py	pyritt (py) / pyrrhotitt (po) impregnasjon	
st	stictolittisk (med granat)	
	dårlig (impregnasjons-) malm	< 2% Zn
	middels (stripet) malm	2-3% Zn
	god (stripet) malm	3-4% Zn
	meget god ("homogen") malm	> 4% Zn
	bånding / foliasjon (2 muligheter)	
	folder	
	åpne folder	
	spisse folder	
	avviksmålt	

Dato / Revidert	Konstr./Tegnet	Godkjent / Kfr.	Målestokk
5-1983	A.K.	A.KRUSE	1:1.000
Arkivnr	Observert	Kartbladnr	

MOFJELLET GRUBER
PROFIL 44.010 Y