



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 31.08.2018
Vår ref: 14/01452-19
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Kankerud massetak i Gausdal kommune. Tiltakshaver: Kankerud Fjelltak AS

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST mail@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

1. Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 10.10.2014 fra Kankerud Fjelltak AS med org.nr. 922 191 953. Kankerud Fjelltak AS med org.nr. 922 191 953, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Kankerud massetak på del av eiendommene gnr./bnr. 201/1, 201/57, 201/58, 201/59 og 203/33 i Gausdal kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 59 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.

Området er i henhold til reguleringsplan med navn «Kankerud» og planID: L12.74 datert 17.06.2018 regulert til steinbrudd og massetak.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 720 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
- (ii) Dokumentert innbetaling av grunnbeløp stort NOK 300 000 til pantsatt bankkonto, vedlegg 3;
- (iii) Etablert pant i konto til fordel for DMF, vedlegg 4.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

Den regulerte formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Kankerud masseuttak. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Gausdal kommune, Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst, Norges vassdrags- og energidirektorat Region øst, og andre berørte parter.

Høringsperioden var fra 06.06.2018 til 04.07.2018.

DMF har mottatt høringsuttalelse fra Anna Marie Dahl, Norges vassdrags- og energidirektorat Region øst, Fylkesmannen i Oppland, Statens vegvesen Region øst og Gausdal kommune.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:



Anna Marie Dahl

Gjengivelse av Anna Marie Dahl sin høringsuttalelse:

«Vi eier boligeiendommen Lishøgdsvegen 177, G. nr. 201/8, som er nærmeste bebodde eiendom.

Det er en del støyplager når pukkverket er i drift og spesielt når vinden står fra vest. Det er også noe støv, men det driver som regel nedover langs bekkedalen.

Vi mener fjelltaket er alt for dårlig sikret. Det er satt opp et sauegjerde som kanskje er tilstrekkelig sikring på barmark, men med vanlig snødybde er gjerdet borte. Skiløpere kan risikere å kjøre ut i ca. 40 m fritt fall. Våre barnebarn går på ski her og vi er svært bekymret for dette.

Videre er det ulemper med mye tungtransport på en vei som ikke er dimensjonert for slike laster. Det fører til at veien, særlig i vårløsningen, deformeres så den knapt er farbar med personbil.

Det framgår av driftsplanen at det tas ut 30 000 m³ pr. år og at det går ut i snitt ca. 15 billass pr. dag. Våre observasjoner tyder på at det går ut vesentlig mere, og vi har talt over 10 lass i timen. Dette er sammenfallende med det visuelle inntrykket at en vesentlig del av tilgjengelig volum er tatt ut, og at de med samme takt i uttaket blir tomt tidligere enn angitt. Vi antar derfor at det snart blir aktuelt med utvidelser.

Både vår eiendom og alle andre bebodde eiendommer ligger øst og syd for fjelltaket. En eventuell utvidelse bør derfor skje mot nord og vest. Vår eiendom vil bli ubeboelig ved en utvidelse østover.»

DMFs kommentar

Vi gjør Tiltakshaver oppmerksom på Anna Marie Dahls høringsuttalelse. Hva angår støy- og støvproblematikk, viser vi til forurensningsforskriften kapittel 30, og Fylkesmannen som forurensningsmyndighet.

Når det gjelder sikring av området har Tiltakshaver sikringsplikt etter mineralloven § 49. DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i tråd med minerallovens regler. Vi minner videre om at DMF kan ilegge sanksjoner etter mineralloven kapittel 12 dersom Tiltakshaver ikke overholder sikringsplikten. Videre viser vi til at reguleringsbestemmelsen § 1.1.5 har følgende bestemmelse om sikring: "Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. I driftsperioden skal området være sikret ved hjelp av midlertidig gjerde med høyde 2 meter. Etter hvert som permanente vegger etableres skal det settes opp permanente sikringsgjerder med høyde på minst 1 meter.

Hva angår ulemper i forbindelse med tungtransport på veien viser vi til Statens vegvesen Region øst sin høringsuttalelse og DMFs kommentar til denne.

Endelig tar DMF Anna Marie Dahls høringsuttalelse til etterretning.



Norges vassdrags- og energidirektorat Region øst (NVE)

NVE har i sin høringsuttalelse gitt en generell tilbakemelding hvor de legger til grunn at de prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. NVE minner videre om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. Endelig uttaler NVE at de kan kontaktes med en konkret forespørsel dersom det er behov for deres bistand.

DMFs kommentar

DMF gjør tiltakshaver oppmerksom på NVEs høringsuttalelse, og tar videre NVEs høringsuttalelse til etterretning.

Fylkesmannen i Oppland

Gjengivelse av vesentlige deler av Fylkesmannen i Opplands høringsuttalelse:

«Massedeponi

I punkt 5.6 som er sendt på høring vurderes det å deponere avdeknings og vrakmasser på dyrkamark utenfor området som er regulert til massetak. Dette er LNF-område i kommuneplanens arealdel. Det kan derfor ikke deponeres masser på dette området uten at det er vurdert nærmere om det er i tråd med LNF-formålet og at hensynet til dyrka mark blir ivaretatt.

Vassdrag

Ut i fra kart går det bekk gjennom massetaket. Det bør settes krav i driftskonsjon som sikrer at slam og partikler fra massetaket ikke transporteres ut av planområdet.

Ellers viser vil til våre innspill til reguleringsplanen:

«Landskap

Planlagt utvidelse av fjelltaket innebærer et relativt stort inngrep i landskapet. Planbeskrivelsen inneholder foto og vurderinger som gir et godt bilde av nær- og fjernvirkning. Ifølge beskrivelsen er uttaksområdet forholdsvis lite eksponert for nærliggende boliger, mens eksisterende terreng og vegetasjon vil skjerme for innsyn fra fylkesvegen. I fjernvirkning vil uttaket bli synlig fra enkelte områder på østsida av dalen. Vi ser det som positivt at det er regulert inn vegetasjonsskjerm rundt storparten av massetaket som vil bidra til å dempe de landskapsmessige virkningene, og at det legges opp til fortløpende revegetering av palltrinn.»»

DMFs kommentar

DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Fylkesmannen i Oppland sin høringsuttalelse hva angår massedeponi, og viser videre til kommunen som planmyndighet.

Når det gjelder vassdrag viser vi til reguleringsbestemmelsen punkt 3.2 om «omlegging av bekk». Det følger videre av driftsplanens punkt 6.4 om «avrenning» at overflatevann sedimenteres inne i uttaket og har naturlig avrenning mot terreng. DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i tråd med gjeldende reguleringsplan og godkjent driftsplan.



Endelig tar DMF Fylkesmannen i Oppland sin høringsuttalelse til etterretning.

Statens vegvesen Region øst

Gjengivelse av vesentlige deler av Statens vegvesens høringsuttalelse:

«Kankerud massetak er lokalisert på g/b nr. 201/1, 201/57, 201/58, 201/59 og 203/33 i Gausdal kommune. Området er regulert og tiltaket er i samsvar med formålet. Massetaket har adkomst fra fylkesveg 336, og videre inn på fylkesveg 315.

Vi finner det riktig å opplyse om at adkomstvegen inn til massetaket, fylkesveg 336, har en rekke svake partier. Vegens tilstand og bæreevne er i det senere vurdert slik at aksellastgrense nå vil bli satt ned til 8 tonn. Oppgradering og utbedring av fylkesveg 336 ligger ikke inne i gjeldende budsjett og handlingsplan for fylkesveger. Det blir arbeidet med få innarbeidet denne strekningen i budsjett, men er usikkert hvilket tidspunkt den kan forventes prioritert.

Statens vegvesen har for øvrig ingen merknader til søknad om driftskonsesjon.»

DMFs kommentar

DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Statens vegvesens høringsuttalelse, og tar høringsuttalelsen til etterretning. DMF har i ettertid av høringsuttalelsen blitt informert om at Kankerud Fjelltak AS har opprettet dialog med Statens vegvesen i forbindelse med iverksettelse av tiltak for å oppgradere vegen på de dårligste områdene. Bakgrunnen for dette er et ønske om at vegen kan holde til 10 tonns akseltrykk. DMF forutsetter imidlertid at Tiltakshaver forholder seg til aksellastgrensen på 8 tonn frem til eventuelle utbedringer er ferdigstilt. Vi oppfordrer videre Tiltakshaver til å opprettholde tett og konstruktiv dialog med Statens vegvesen.

Gausdal kommune

Gjengivelse av vesentlige deler fra Gausdal kommune sin høringsuttalelse:

«Gausdal kommune mottar årlig titalls henvendelser fra naboer og oppsittere langs fv. 336. Henvendelsene går i hovedsak ut på trafiksikkerhet og støvflukt fra uttaksområdet og langs fylkesvegen i forbindelse med inn- og uttransport fra massetaket, samt at fylkesvegen er i for dårlig forfatning til å håndtere denne type tungtransport, spesielt i vårløsningen.

Reguleringsbestemmelsene § 1.1.9 regulerer støv i massetaket. Det er ting som tyder på at kravet til støvreducerende tiltak ikke følges opp i tilstrekkelig grad, slik bestemmelsen sier. Vegetasjonsskjermen i reguleringsplanen skal fungere som buffer og skjerming mot omgivelsene. Vegetasjonen skal pleies og suppleres slik at den til enhver tid har skjermende effekt jf.

planbestemmelsene § 3.1. Ut i fra flybilder kan det se ut til at det ikke er vegetasjon i dette beltet. I driftsplanen pkt 5.6 står det at avdeknings- og vrakmasser skal kunne benyttes til istandsetting av uttaket og legges i skjermingsbeltet som en voll. Vollene skal sprøytesås og det skal plantes trær for å få tilstrekkelig skjerming. Det er ikke nevnt noe om når dette skal skje.



Det kunne med fordel vært satt en frist for etablering av disse vollene på de områdene som ikke blir berørt av videre drift.

Likeledes bør driftsplanen sikre at vanning/salting iverksettes raskt for å redusere støvflukt fra anlegget og transporten til og fra.

Transport til og fra massetaket gir utfordringer mht. trafikksikkerhet. Driftsplanen bør ta hensyn til dette forholdet. Særlig gjelder dette i krysset der fv. 336 og fv. 318 møtes. Her er det av og påstiging for barn som skal på skolen, her kan det med fordel etableres et markant skille mellom mjuke trafikanter som venter på buss og trafikken for øvrig.»

DMFs kommentar

Når det gjelder fylkesveg 336 viser vi til Statens vegvesens høringsuttalelse, hvor det legges til grunn at aksellastgrensen nå vil bli satt ned til 8 tonn for å forbedre trafikksikkerheten.

Tiltakshaver er pålagt å følge forurensningsforskriften kap 30, som omhandler forurensninger fra produksjon av pukkk, grus, sand og singel. Det er også fastsatt bestemmelser om støy og støv i reguleringsbestemmelsen § 1.1.8 og 1.1.9, herunder krav til vanning. Hva gjelder forurensning i form av støv, viser vi til Fylkesmannen som forurensningsmyndighet.

Videre gjør vi Tiltakshaver oppmerksom på kommunens høringsuttalelse hva angår hensynet til trafikksikkerhet. Hva gjelder trafikk og veg er Statens vegvesen myndighet for riks- og fylkesveg, og kommunen for kommunale veier. Vi stiller oss positiv til at Tiltakshaver har opprettet kontakt med Statens vegvesen, og oppfordrer til videre dialog mellom Tiltakshaver, Statens vegvesen og Gausdal kommune vedrørende trafikksikkerheten på området.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.



DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er selv grunneier for store deler av konsesjonsområdet. Tiltakshaver er i henhold til grunnboken hjemmelshaver til flere av eiendommene for konsesjonsområdet.

Tiltakshaver er ikke grunneier for gnr./bnr. 201/1, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til denne delen av forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr., datert 10.11.2017, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 59 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.

Området er i henhold til reguleringsplan med navn «Kankerud» og planID: L12.74 datert 17.06.2018 regulert til steinbrudd og massetak.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år før søknadstidspunktet. DMF har videre foretatt en vurdering av selskapets nåværende økonomiske situasjon. Ut i fra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 59 dekar. Det totale gjenstående volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 590 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 30 000 faste m³. Det legges opp til drift i tre etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges istandsatt med avdekningsmasser og revegeteres.



DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Kankerud masseuttak, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkernes kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Marius Rolstad Doseth som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på miljø.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 30.05.2018) lagt til grunn for vurderingene etter



naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Tiltakets konsekvenser for kulturminner

Kulturminner er behandlet som eget tema i planbeskrivelsen. DMF støtter seg til de vurderinger som er gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og mener hensynet til kulturminner er ivaretatt. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

Forurensning

Massetaket kan føre til partikkelflukt til vann og luft, med potensiale for påvirkning av vann- og luftmiljø. Forurensning i form av støv, støy og utslipp til vann reguleres av forurensningsforskriften kap. 30. DMF minner om meldeplikten til forurensningsmyndigheten, Fylkesmannen, ved oppstart eller endringer/utvidelser av virksomheten.

DMFs konklusjon

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver opplyser følgende om sikring:

Reguleringsbestemmelsenes § 1.1.5 har følgende bestemmelse om sikring:

"Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret. I driftsperioden skal området være sikret ved hjelp av midlertidig gjerde med høyde 2 meter. Etter hvert som permanente vegger etableres skal det settes opp permanente sikringsgjerdet med høyde på minst 1 meter."

Adkomstvegen til uttaket stenges med bom. Bruddkanten er skiltet på fire steder i terrenget rundt uttaket. Ved sprengning sikres det med postering rundt uttaket på vegen, i henhold til utarbeidet sprengningsplan. Bruddrensk av vegger tas fortløpende ved behov, ved at blokker fjernes og det pigges ved behov.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.



Ifølge tiltakshaver blir massene benyttet til blant annet hyttetomter, bærelag, forsterkningslag, veigrus, strøsand og Ottadekke, og massene er sertifisert gjennom Kontrollrådet.

5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Tiltakshaver opplyser følgende om avslutning: Avdekningsmasser skal tas av og legges i deponi for senere bruk til istandsetting av uttaket. Det er gjennomsnittlig ca. 0,5 meter avdekning i området. Ved overskudd på avdekningsmasser kan det være aktuelt å legge det på den resterende dyrka marka nord for uttaket. Her er det opprinnelig et tynt lag med matjord og en del fjell i dagen. Alle tekniske innretninger og byggverk i tilknytning til uttaket skal fjernes etter avsluttet uttak. Permanente vegger i uttaket skal istandsettes fortløpende. Der permanent bruddkant er lavere enn et palltrinn, legges inn en tilplanta skråning som overgang mellom avslutta uttak og eksisterende terreng. Skråningen får maks. helning 1:1,5. Der permanent bruddkant er så høy at en får et palltrinn eller flere, legges det vekstmasse på palltrinnene og i bunn uttak inntil bruddkanten og plantes til med stedegen vegetasjon. Tilførte masser skal ha en dybde på 30-50cm. Etter hvert som permanente vegger etableres skal det settes opp permanente sikringsgjerder med høyde på minst 1 meter. "

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver beregner avslutningskostnader til 275 000 kr.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 720 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved innbetaling av et grunnbeløp og ved individuell fondsavsetning, begge deler til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.



Grunnbeløp

Etter DMFs vurdering er det nødvendig å stille krav om innbetaling av grunnbeløp for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Tiltakshaver skal derfor innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet innbetale et grunnbeløp til bankkonto med NOK 300 000. Beløpet er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 720 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,32 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 16 år, det vil si NOK 26 250 pr år. I søknaden er uttak anslått til 30 000 m³, tilsvarende 81 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 0,32 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling, og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes



- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse:

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.



Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seksjonsleder

Stine Lunheim
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Stine Lunheim

Vedlegg:

Konsesjonsområde.pdf

Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse for Kankerud massetak.docx

Pantsettelseserklæring for Kankerud massetak.docx



Godkjent driftsplan.pdf

Mottakere:

Kankerud fjelltak AS v/ Egil Rolstad, Maskinveien 1 2640 VINSTRA

Kopi til:

Gausdal kommune	Vestringsvegen 8	2651 ØSTRE GAUSDAL
Fylkesmannen i Oppland	Postboks 987	2604 LILLEHAMMER
Oppland fylkeskommune	Postboks 988	2626 LILLEHAMMER
Statens vegvesen Region øst	Postboks 1010 Nordre Ål	2605 LILLEHAMMER
Norges vassdrags- og energidirektorat Region øst	Vangsveien 73, Postboks 4223	2307 HAMAR
Mette Berg	Lishøgdsvegen 270	2652 SVINGVOLL
Hege Gustavsson	Lishøgdsvegen 151	2652 SVINGVOLL
Guro Ihler	Øygarden 85	2652 SVINGVOLL
Knut Enger Olsen	Øygarden 85	2652 SVINGVOLL
Inga J. Rudstuen Pighaug	Hjelmstadvegen 23	2652 SVINGVOLL
Johan Andreas Ruud	Øygarden 116	2652 SVINGVOLL
Lars Petter Sveen	Veslesetervegen 25	2652 SVINGVOLL
Cato Bjørnhaug	Lishøgdsvegen 266	2652 SVINGVOLL
Monica Kjellsdatter Rødum	Lishøgdsvegen 117	2652 SVINGVOLL
Anne E. Opsahlhagen Strøm	Storgata 61	2390 MOELV
Unni Berit Høyer	Lishøgdsvegen 155	2652 SVINGVOLL
Per Olav Mathisen	Lishøgdsvegen 155	2652 SVINGVOLL
Anna Marie Dahl	Dalbakkveien 6	0682 OSLO
Gudbrand Dahl	Dalbakkveien 6	0682 OSLO
Jan Peter Valheim	Nedre Åsvei 46	1341 SLEPENDEN