



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 13.01.2020  
Vår ref: 15/01245-25  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Skredbergo massetak i Øystre Slidre kommune. Tiltakshaver: Fjelltun sandtak og transport AS.**

Leiv Erikssons vei 39  
Postboks 3021 Lade  
N-7441 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00

**E-POST** [post@dirmin.no](mailto:post@dirmin.no)

**WEB** [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

**GIRO** 7694.05.05883

**SWIFT** DNBANOKK

**IBAN** NO5376940505883

**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**

**TELEFON** +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 6. oktober 2017.

### **1. Tildeling av driftskonsesjon**

Fjelltun Sandtak & Transport AS, org. nr. 992 133 899, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Skredbergo massetak på del av eiendommen gbnr. 1/3 i Øystre Slidre kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 35 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Skredbergo massetak i Øystre Slidre kommune» produsert ved DMF den 18. november 2019.

Området er i kommunedelplanen for Beitostølsområdet, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

### **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

#### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.



Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

## **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 400 000,-, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 150 000,-, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6.

## **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

## **2.4. Øvrige vilkår**

- Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.
- Tiltakshaver kan ikke ta ut masser nærmere høgspenning (22kV) med stolper (i horisontal retning) enn 6 meter.
- Tiltakshaver må ta kontakt med Valdres Energiverk AS for å avklare forholdet rundt de stolpene der det har foregått uttak av masser, slik at man sikrer ombygging dersom det er nødvendig.

## **3. Godkjenning av driftsplan**

DMF godkjenner driftsplanen for Skredbergo massetak. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

## **4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer**

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Øystre Slidre kommune, Fylkesmannen i Innlandet, NVE Region øst, Statens vegvesen Region øst, Oppland Fylkeskommune, Valdres Energiverk AS, Fram Reinlag DA og øvrige høringsinstanser slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.

Høringsperioden var fra 19. november 2019 til 17. desember 2019.



Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Øystre Slidre kommune:

Kommunen skriver at ut ifra det de kan se er konsesjonssøknaden gjennomarbeidet og i samsvar med kommunedelplanen for Beitostølsområdet. De hadde derfor ingen merknader til søknaden. De opplyser likevel om en feil/misforståelse i oversendelsesbrevet med tanke på at området ikke er omfattet av reguleringsplanen det der er henvist til.

DMF sine kommentarer:

*DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Vi har korrigert informasjon knyttet til reguleringsplan.*

Statens vegvesen:

Statens vegvesen skriver at masseuttaket er i samsvar med arealbruken i kommunedelplan. På bakgrunn av bestemmelser i kommunedelplanen samt likebehandling av andre uttak i området, forutsetter vegvesenet at det blir utarbeidet reguleringsplan fr området. Utover dette hadde de ingen merknader til søknaden.

DMF sine kommentarer:

*DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Når det gjelder krav om utarbeiding av reguleringsplan, mener DMF at dette er opp til kommunen som planmyndighet å håndheve.*

Oppland fylkeskommune:

Fylkeskommunen hadde ingen merknader til søknaden. De forutsetter at bestemmelsene i gjeldende arealtillatelse følges opp.

DMF sine kommentarer:

*DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Vi legger til grunn at tiltakshaver etterlever og følger gjeldende regelverk for området til enhver tid, herunder også arealtillatelsen. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning jf. mineralloven § 5.*

NVE:

NVE kommer med en generell tilbakemelding innenfor temaene flom, erosjon, skred, grunnvann og overvann, vassdrag- og grunnvannstiltak og energianlegg. De peker på at det for uttaksområder er hensynet til avrenning til vassdrag og hensynet til grunnvannskilder som ofte må løses i forbindelse med søknad om driftskonsesjon. Eventuelle tiltak som kan påvirke allmenne interesser i vassdrag og grunnvann kan være konsesjonspliktig, og det er tiltakshavers ansvar å avklare dette. Vedrørende vassdrag- og grunnvannstiltak må NVE få en konkret henvendelse dersom det er behov for at NVE skal foreta en konsesjonspliktavurdering av vassdragstiltak. Videre peker NVE på at dersom driftsplanen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. I tillegg har NVE anbefalt en rekke verktøy og veiledere som det kan være relevant å sette seg inn i og benytte seg av.

DMF sine kommentarer:

*DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Søknaden er sendt på høring til netteier i området, og vi viser til høringsinnspill og våre kommentarer fra Eidsiva Nett AS og*



*Valdres Energiverk AS. Vi vil også understreke overfor tiltakshaver at det er deres ansvar å avklare med NVE hvorvidt deres tiltak utløser et behov for vurdering av konsesjonsplikt av NVE. DMF forutsetter at tiltakshaver selv tar kontakt med NVE dersom det er tvil om dette.*

Eidsiva Nett AS:

Eidsiva nett innleder med å vise til at de ikke står på høringslista, men at de burde ha vært det. De er eier av 132 kV linja som går over området. Nette ier peker på at denne linja må hensyntas ved drift og utvidelse av masseuttaket. Videre anfører Eidsiva Nett AS det heller ikke fremkommer av søknaden at de er netteiere i området. De påpeker i den forbindelse at det er nødvendig å inngå en engang avtale med Eidsiva Nett for å regulere forhold med tanke på sprengning, arbeid nær linja og tilgang til linja.

DMF sine kommentarer:

*DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Vi oppfordrer tiltakshaver å ta kontakt med Eidsiva Nett AS slik at de får inngått nødvendige avtaler med netteier når det gjelder sprengning, arbeid nær linja samt tilgang til linja.*

Valdres Energiverk AS:

Valdres Energiverk AS viser til at de har ei høgspenningslinje (22kV) med stolper samt en nettstasjon inne i det omsøkte området. De ser at konsesjonsområdet strekker seg under deres linje og der nettstasjonen er plassert og at det allerede er tatt ut masse inntil to av deres stolper. De kan ikke tillate uttak som kan forårsake at stolpene ikke står solid nedgravd, det samme gjelder uttak nær nettstasjonen eller høgspenningskabelen som forsyner denne. I tillegg peker energiverket på at det må vurderes om det som er gjort allerede kan være til fare for stolpene og at det om nødvendig må foretas en ombygging som eventuelt må bekostes av tiltakshaver. De ber om at omsøkt konsesjonsområde ikke kan strekke seg under deres anlegg, og at området minst må avsluttes 6 meter fra nærmeste ledning horisontalt. Videre har de bemerket at Eidsiva Nett AS ikke står på adresselista over mottakere.

DMF sine kommentarer:

*Når det gjelder uttak av masser under høgspenningslinja tilhørende Valdres Energiverk AS, har DMF valgt å stille vilkår om dette i vedtakets punkt 2.4. Vi vil i tillegg understreke at når det nå allerede er tatt ut masser i området, vil det være lite hensiktsmessig å innskrenke konsesjonsområdet, all den tid DMF skal kunne ha hjemmel til å kreve sikring og opprydding av allerede utdrevet område. Vi mener at tiltakshaver må ta kontakt med Valdres Energiverk AS for å avklare forholdet rundt de stolpene der det har foregått uttak av masser, slik at man sikrer ombygging dersom det er nødvendig. Dette er imidlertid privatrettslige forhold som må avklares mellom tiltakshaver og høgspenningsiere. DMF har også valgt å stille vilkår om at det ikke skal skje fremtidig uttak nærmere enn 6 meter fra ledningen horisontalt.*

## **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.



En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

### **5.1 Utvinningsrett**

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 1/3 i Øystre Slidre kommune, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

### **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 35 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Skredbergo massetak i Øystre Slidre kommune» produsert ved DMF den 18. november 2019.

Området er i kommunedelplanen for Beitostølsområdet, regulert til steinbrudd og masseuttak.

### **5.3 Prosjektets økonomi**

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

### **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket. Beskrivelsen og kart- og snitt- tegninger presenterer det planlagte uttaket av



forekomsten innenfor arealet på 35 dekar. Totalt volum grusreserver som skal tas ut ned til bunnkoten på ca. nivå 754,5 er estimert til ca. 400 000 m<sup>3</sup>. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 30 000 m<sup>3</sup>. Det legges opp til drift i én etappe. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av grustaket.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Skredbergo massetak kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

#### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

#### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Ole Kristian Fjellton som bergteknisk ansvarlig for uttaket.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

#### **5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning**

Det foreligger kommunedelplan for Beitostølsområdet for uttaket.

#### *Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er



kommunedelplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i november 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

Søk i artskart og naturbase har ikke resultert i funn. Det har heller ikke innkommet høringsinnspill som indikerer at det er arter som blir særlig berørt av uttaksaktiviteten i Skredbergo massetak.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes.

Det er flere sandtak i området. Vi har likevel ikke mottatt indikasjoner om at omsøkt uttak vil føre til en merbelastning på området som helhet, og heller ingen merknader fra høring som peker i retning av at konsesjon ikke bør tildeles på grunn av den samlede belastningen på økosystemet og naturmangfoldet i regionen.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

#### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver beskriver at massetaket til enhver tid skal være tilfredsstillende sikret med sikringsgjerde i min. 1,2 meters høyde. Sandtaket skal til enhver tid være tilfredsstillende sikret der skråningene er høye og det kan være fare for utglidning av masser i uttaksvegg brattere enn 1:1,5 dvs. der uttak skjer underveis mot endelig uttaksskråning med fall 1:1,5-2,0 eller slakere ved avslutning av uttak. Sikringen skal skje ved etablering av fleksibelt sikringsgjerde i min. 1,2 meters høyde. Sikringsgjerde skal til enhver tid flyttes og være etablert ca. 2 meter innenfor topp uttaksvegg, ved unntak i uttaksområde for grus.

Adkomstvegen inn til massetaket skal være stengt med bom utenom driftstiden. Bommen står ved innkjøringen fra Slettefjellvegen i sør.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

#### **5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire. Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Massene som tas ut brukes i anleggstiltak i Valdresregionen.



Uttaket vil sysselsette ansatte og bidra til å opprettholde/skape ny sysselsetting i lokalsamfunnet/distriktet. Driften kan også ha positiv effekt for opphav og eksistens til annen næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan være strategisk innsatsfaktor i annen virksomhet.

#### **5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Området skal i henhold til reguleringsplanen føres tilbake til LNFR-område – skogbruk ev. jordbruk etter endt uttak.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

#### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Ifølge tiltakshaver vil kostnadene omfatte innstramming av avkjørsel og etablering av bom (bom, autovern og sikringsgjerde), opprensning av fangdamsystemet og avløpet for overvann samt tilrettelegging for naturlig vegetasjonsetablering.

##### **5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilfredsstillende.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 400 000,- for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

##### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

##### *Bankgaranti – oppstartsfasen*

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 150 000,-. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:





- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nå innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 150 000,-. Når beløpet inntil nå innestående på bankkontoen har nådd NOK 150 000,-, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

#### *Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse*

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 400 000,- er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,55 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 12 år, det vil si NOK 33 000,- pr år. I søknaden er uttak anslått til ca. 60 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 0,55 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

#### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

Inntil nå innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

#### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

## **6. Driftskonsesjonens varighet**

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.



Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

## **7. Tiltakshavers plikter**

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

### **Meldeplikt ved oppstart og stans av drift**

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

### **Driften skal utføres med varsomhet**

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

### **Forsvarlig sikring og opprydding**

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

### **Ansvar for bergteknisk ansvarlig**

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

### **Rapportering**

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på [dirmin.no](http://dirmin.no).

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineralisering av vesentlig geologisk interesse.



## 8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no). Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen  
seksjonsleder

Stine Borge Nordskog  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*  
Saksbehandler: Stine Borge Nordskog

Vedlegg:

Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse\_Skredbergo massetak.docx

Pantsettelseserklæring for enkle pengekrav\_Skredbergo massetak.docx

Påkravsgaranti\_Skredbergo massetak.docx

Godkjent driftsplan\_Skredbergo massetak.pdf



Konsesjonsområde\_Skredbergo massetak.pdf

Mottakere:

Fjelltun sandtak og transport AS Lykkjevegen 38 2952 BEITO

Kopi til:

Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES  
Leopold Axel Løvenskiold C/O LØVENSKIOLD-FOSSUMJERNVERKSVEGEN 50 3721 SKIEN  
Mathias Løvenskiold C/O LØVENSKIOLD-FOSSUMJERNVERKSVEGEN 50 3721 SKIEN  
Rolf Ivar Lykken LIAVEGEN 55 2953 BEITOSTØLEN  
Ole Gunnar Skrebergene LYKKJEVEGEN 474 2952 BEITO  
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS  
Nils Skrebergene Lykkjevegen 506 2952 BEITO  
Marianne Skrebergene LYKKJEVEGEN 506 2952 BEITO  
Oppland Energi AS Postboks 4100 2307 HAMAR  
Målfrid Strandmoen KVITEBERGVEGEN 10 2900 FAGERNES  
Irene Dahle Løvegen 9 2953 BEITOSTØLEN  
Aud Anny Næss ØSTERÅSEN 66 1361 ØSTERÅS  
Nils Arne Skeie LYKKJEVEGEN 402 2952 BEITO  
Björg Torill Skrebergene Lykkjevegen 474 2952 BEITO  
Ole Kristian Fjelltun Lykkjevegen 38 2952 BEITO  
Kåre Høverstad v/ Margit HøverstadVennisvegen 300 2975 VANG I VALDRES  
Nina Havro VENNISVEGEN 362 2975 VANG I VALDRES  
Tomas Arvid Hillestad VENNISVEGEN 260 2975 VANG I VALDRES  
Jon Lerhol VENNISVEGEN 380 2975 VANG I VALDRES  
Leif Lerhol Vennisvegen 364 2975 VANG I VALDRES  
Torbjørn Remmen VENNISVEGEN 252 2975 VANG I VALDRES  
Björg Torlaug Heen Moe HENSÅSVEGEN 193 2975 VANG I VALDRES  
Helge Remmen VENNISVEGEN 258 2975 VANG I VALDRES  
Tore Øystein Hovda HENSÅSVEGEN 40 A 2975 VANG I VALDRES  
Odd Harald Nordsveen NØRSVINSVEGEN 27 2975 VANG I VALDRES  
Bjørn Olav Søndrol TØRPEGARDSVEGEN 380 2975 VANG I VALDRES  
Kristina Heensåsen TØRPEGARDSVEGEN 380 2975 VANG I VALDRES  
Vidar Kassel NØRSVINSVEGEN 41 2975 VANG I VALDRES  
Fram Reinlag DA c/o Hallgeir Opdal 2985 TYINKRYSETT  
Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER  
Norges vassdrags- og energidirektorat Region øst Vangsveien 73, Postboks 4223 2307 HAMAR  
Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR  
Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER  
Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 2900 FAGERNES