



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 26.02.2018
Vår ref: 16/00510-12
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Boldermoen grustak i Hemnes kommune. Tiltakshaver: Viggo Stien Transport AS

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST mail@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

1. Konsesjonen

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 15.03.2016 fra Viggo Stien Transport AS med org. nr. 991 457 224. fra Viggo Stien Transport AS med org. nr. 991 457 224, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Boldermoen grustak på del av eiendommen gnr./bnr. 130/1 i Hemnes kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 36 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak. Området er videre regulert til område for masseuttak i reguleringsplan datert 13.06.2006 med navn «K. A. Hemnes».

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 300 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti som en påkravsgaranti for et beløp stort NOK 300 000 som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2.
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se vedlegg 3.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

DMF har registrert Viggo Stien som bergteknisk ansvarlig for Boldermoen grustak. Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Andre vilkår

Konsesjonsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

Avslutningsskråningen mot vassdraget skal være på 40 grader for å hindre avrenning til vassdraget.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Boldermoen grustak. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak, se vedlegg 4.

4. Høring

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Hemnes kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Statskog SF, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre berørte parter.

Høringsperioden var fra 08.09.2017 til 06.10.2017.

DMF har mottatt høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, Stig-Arne Jenssen, Statskog SF og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:



Fylkesmannen i Nordland

En gjengivelse av vesentlige deler av Fylkesmannen i Nordland sin høringsuttalelse:

«Naturmangfold

Mineralloven § 2 bokstav sier blant annet at forvaltning og bruk av mineralressursene innenfor rammen av § 1 skal ivareta hensynet til miljømessige konsekvenser av utvinning. Det aktuelle konsesjonsområdet ligger i kantsonen til Røssåga. Vassdraget har, til tross for omfattende vannkraftutbygging, fortsatt naturverdier tilknyttet seg. Vi er tilfreds med at omsøkte uttak vil skje på selve moen, og ikke i skråningen ned mot Røssåga. For å hindre avrenning av finpartikulært materialer fra uttaksområdet er det viktig at den signaliserte avslutningsskråningen inn mot uttaksområdet på 40° også realiseres mot vassdraget i vest.»

DMFs kommentar

Hva gjelder foreslått tiltak for å hindre avrenning til vassdrag, viser vi til vedtakets punkt 5.7 om miljømessige konsekvenser av utvinning, hvor vi har satt som vilkår til driftskonsesjonen at avslutningsskråningen mot vassdraget må være på 40 grader. For øvrig viser DMF til forurensningsforskriftens § 30-6 om utslipp til vann og § 30-9 bokstav b om måling og beregning av utslipp til vann. Vi forutsetter at Tiltakshaver driver i henhold forurensningsforskriftens kapittel 30 og vilkår som er satt i forbindelse med driftskonsesjonen. Ut over dette tar DMF Fylkesmannen i Nordland sin høringsuttalelse til etterretning.

Stig-Arne Jenssen med flere

En gjengivelse av vesentlige deler av Stig-Arne Jenssen, Svein Inge Brattland, Ella Flostrand, Hanna Forsmo, Solfrid Flostrand, Kjell Ervik, Marianne Tømmermo, Aina Olsen, Evy Hansen, Finn H. Brattland, Audun Skjønsby og Silje Berg Boldermo sin høringsuttalelse:

«De undertegnende har følgende bemerkninger på ny driftskonsesjon.

Forurensning:

Vi er bekymret for at aktiviteten i grustaket skal føre til forurensning av gruvannet i området. Det er pr. i dag 4 vannkilder som forsyner til sammen 12 husstander og 1 fritidsbolig. Den nærmeste vannkilden er under 50m fra grustaket. De andre tre er innenfor en radius på 100 m fra grustaket. En forurensning av grunnvannet vil kunne føre til skade på miljø og mennesker. Dette vil være vanskelig å forhindre ved et uhell eller uheldige omstendigheter. Det vil være en svært alvorlig sak hvis noe slikt skulle skje. Vi har observert grunnvann i bunnen av grustaket allerede. Dette er gjort på vinterstid når det er frost. Da kan det stå vann der selv om det er is andre steder. Men på grunn av varierende grunnvannstand er det ikke alltid slik.

Vannforsyning:

Et større masseuttak mener vi kan være en trussel mot tilførsel til de vannkildene som er i bruk i området. Vi frykter at grunnvannet skal forandre seg slik at en eller flere vannkilder får avtagende eller mister all tilførsel.

Støv/støy



Vi opplever at aktiviteten forårsaker en god del støv. Spesielt i tørre perioder. Støy fra aktiviteten er også godt merkbart. Dette gjelder fra maskiner og utstyr i grustaket samt transport ut og inn i området.

Visuelt:

Vi ser det som en forringelse av området at vi skal ha et åpen sår i naturen tett inn i vårt boligfelt. Det nærmeste huset er under 50m fra grustaket og de andre 13 husstandene og fritidsboligen ligger innenfor 250m fra grustaket. Området har hatt bebyggelse fra ca. 1860 (Bjuråneset) i tillegg har vi Bjuråmoen som har vært her siden 1942 (1938) og Lilleneset siden 1948. Resten av bebyggelsen har kommet hovedsaklig i perioden 1960-1985.

Sikkerhet:

Området er lett tilgjengelig for alle. Innenfor et område på 250m har vi 8 barn i skolealder som leker og kan gå uhindret inn i området. Det er mange plasser bratte stuffer som ikke er sikret på noen måte slik at personer som eventuelt går langs kantene kan utløse skred og bli skadet eller skade andre som er under skrenten.

Økonomi:

Vi mener at et slikt anlegg i nabolaget senker verdien på eiendommene rundt grustaket. Vi mener også at området kan heller videreutvikles som framtidig boligområde. Statskog la ut tomter ved grustaket og det ble solgt 3 tomter hvor det er bygget 2 hus i perioden 1996-2010. Vi tror at området kan bli mer attraktivt hvis grustaket avvikles. Området fra Rundmoen til Reinåmoen med Bryggfjellidal og Kyllingmoen er det pr. i dag 13 barnefamilier med 24 barn i skole og barnehagealder. Dette viser at dette er og kan bli et attraktivt bo område for mange.

Vår henstilling er at grustaket avvikles.»

DMFs kommentar

DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på høringsuttalelsen fra beboerne på Bjuråneset og Boldermoen. Vi oppfordrer til tett og konstruktiv dialog mellom Tiltakshaver og berørte parter av uttaket, for å redusere negative virkninger av tiltaket på nærområdet og dets beboere.

Når det gjelder påvirkning av grunnvann, viser DMF til vannressursloven og forurensningsforskriftens kapittel 30. I henhold til vannressursloven § 43 a har Tiltakshaveren aktsomhetsplikt knyttet til påvirkning av grunnvann. Videre er driften ved Boldermoen underlagt forurensningsforskriftens kapittel 30, herunder forskriftens § 30-6 om utslipp til vann. Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 30, mens NVE, fylkesmannen og kommunen er myndighet på regionalt og kommunalt nivå hva gjelder vannressursloven. DMF forutsetter at Tiltakshaver etterlever vannressursloven og forurensningsforskriftens kapittel 30.

Hva gjelder støv- og støyproblematikk og det visuelle aspektet ved uttaket, viser DMF til forurensningsforskriftens kapittel 30, og forutsetter at Tiltakshaver etterlever nevnte forskrift, herunder forskriftens § 30-3 om skjerming, § 30-4 om støvdempende tiltak og § 30-7 om støy. Når det gjelder uttakets plassering, viser vi videre til plan- og bygningssloven og kommunen som planmyndighet.



Hva angår sikkerhet, viser DMF til vår vurdering i vedtakets punkt 5.8, hvor DMF har kommet frem til at driftsplanen legger opp til forsvarlig sikring av uttaksområdet. Vi viser videre til Tiltakshavers sikringsplikt i henhold til minerallovens § 49. DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i tråd med mineralloven og godkjent driftsplan.

Vi viser videre til høringsuttalelsen knyttet til økonomi, og bemerker at arealbruken av området reguleres av plan- og bygningsloven. Kommunen er planmyndighet. Ut over dette tar DMF høringsuttalelsen til etterretning.

Statskog SF

En gjengivelse av vesentlige deler av Statskog SF sin høringsuttalelse:

«Statskog SF er eier av grunnen som er regulert og har vært utleid i flere tiår til masseuttak.

Statskog er kjent med at flere husstander på Bjurånes er avhengig av grunnvann som blir tatt i elvekanten rett vest for grustaket.

Utover dette har vi ingen merknader til at firmaet Viggo Stien transport AS tildeles driftskonsesjon.»

DMFs kommentar

DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Statskog SF sin høringsuttalelse. Hva gjelder hensynet til grunnvannet i området, viser vi til vannressursloven, herunder aktsomhetsplikten knyttet til påvirkning av grunnvann i vannressursloven § 43 a. NVE, fylkesmannen og kommunen er myndighet på regionalt og lokalt nivå. Vi viser videre til forurensningsforskriften § 30-6 om utslipp til vann, hvor fylkesmannen er forurensningsmyndighet. DMF forutsetter at Tiltakshaver driver i henhold til vannressursloven og forurensningsforskriften kapittel 30. Ut over dette tar DMF Statskog SF sin høringsuttalelse til etterretning.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Gjengivelse av vesentlige deler av NVE sin høringsuttalelse:

«Etter det vi kan se av flybilder over området synes det som om søker allerede drifter på store deler av det omsøkte arealet bortsett fra en skogkledd kulle inn mot vegen.

Vi forutsetter at tiltakshaver har etablert systemer for å unngå partikkelforurensning/tilslamming av vassdraget Røssåga og at dette utvides til å gjelde også for det omsøkt arealet.

Etter det vi kan se driftes det på unge elveavsetninger avsatt fra elva. Vi kjenner ikke mektigheten til de fluviale avsetningene men forutsetter at søker har tilstrekkelig kontroll på grunnforholdene til at en kan godtgjøre at en gjennom driften av anlegget ikke kan komme i kontakt med evt. eldre, skredfarlige løsmasseavsetninger som for eksempel kvikkleire.»

DMFs kommentar



DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på NVE sin høringsuttalelse angående forurensning av vassdrag og grunnforholdene ved uttak sområdet. Hva angår partikkelforurensning og tilslamming av vassdrag, viser vi til forurensningsforskriftens § 30-6 om utslipp til vann og § 30-9 b om måling og beregning av utslipp til vann. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Vi viser videre til vedtakets punkt 5.7 om miljømessige konsekvenser av utvinning, hvor vi har satt som vilkår til driftskonsesjonen at avslutningsskrånningen mot vassdraget må være på 40 grader.

Videre viser vi til Tiltakshavers aktsomhetsplikt etter vannressursloven § 5. Kommunen, fylkesmannen og NVE er vassdragsmyndighet på regionalt og lokalt nivå. DMF forutsetter at tiltakshaver driver i samsvar med forurensningsforskriften og vannressursloven.

DMF oppfordrer til tett og konstruktiv dialog mellom Tiltakshaver, kommune, fylkesmann og NVE for å ivareta hensynet til vassdrag og grunnforholdene ved uttaksområdet. Ut over dette tar DMF NVE sin høringsuttalelse til etterretning.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 130/1 i Hemnes kommune, som dokumentasjon for utvinningsrett.

DMF vurderer at avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

5.2 Tiltakets arealmessige status



Konsesjonsområdet har et areal på ca. 36 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak. Området er videre regulert til område for masseuttak i reguleringsplan datert 13.06.2006 med navn «K. A. Hemnes».

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for år 2014. DMF har videre foretatt en vurdering av bedriftens nåværende økonomiske situasjon. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket. Beskrivelsen og kart- og snitt- tegninger presenterer det planlagte uttaket av forekomsten innenfor arealet på 36 dekar regulert til formålet. Totalt volum grusreserver som skal tas ut ned til bunnskoten på nivå 82 moh. er estimert til ca. 150 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 500-5000 m³. Det legges opp til drift i to etapper, med oppstart i nord. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av grustaket.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Boldermoen grustak kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.



DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Viggo Stien som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.

Det foreligger en reguleringsplan for uttaket, datert 13.06.2006.

Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og artskart (gjennomført den 04.09.2017) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

DMF har ved søk i naturbase og artskart ikke gjort funn av verken prioriterte eller truede arter eller utvalgte eller truede naturtyper i konsesjonsområdet.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Naturmangfoldloven § 10

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes. Uttaksområdet er omkranset av skog og bebyggelse. Uttaket ligger videre i nærheten av vassdraget Røssåga. DMF vurderer at arealbeslaget i stor grad allerede er gjort i forbindelse med tidligere aktivitet. Massetaket medfører anleggsaktivitet så lenge uttaket pågår. Veger, bebyggelse og landbruk vurderes å bidra til den samlede belastningen.



DMFs konklusjon

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

Tiltakets konsekvenser for kulturminner

DMF har gjennom søk i naturbase ikke gjort funn av fredede kulturminner i konsesjonsområdet. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

Forurensning

Massetaket kan føre til partikkelflukt til vann og luft, med potensiale for påvirkning av vann- og luftmiljø. Effektene på vassdrag kan være tilslamming og generelt forverret vannkvalitet.

Konsesjonsområdet ligger i kantsonen til Røssåga vassdrag. Det fremgår av høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland at vassdraget har, til tross for omfattende vannkraftutbygging, fortsatt naturverdier tilknyttet seg. Fylkesmannen foreslår videre at avslutningsskråningen inn mot uttaksområdet på 40 grader også skal realiseres mot vassdraget i vest, for å slik hindre avrenning av finpartikulært materiale fra uttaksområdet.

Etter en helhetsvurdering har DMF kommet til at det er hensiktsmessig å stille vilkår om at avslutningsskråningen mot vassdraget i vest skal være på 40 grader, for å slik hindre avrenning til vassdraget. DMF stiller derfor følgende vilkår til driftskonsesjonen:

- Avslutningsskråningen mot vassdraget skal være på 40 grader for å hindre avrenning til vassdraget.

Vilkåret fremgår også av vedtakets punkt 2.4. Ut over dette gjør DMF Tiltakshaver oppmerksom på at forurensning i form av avrenning til vassdrag, støv og støy reguleres av forurensningsforskriften kapittel 30. DMF minner videre om meldeplikten til forurensningsmyndigheten, fylkesmannen, ved oppstart eller endringer/utvidelser av virksomheten.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr. Tiltakshaver opplyser at adkomsten sikres med bom og at øvrig sikringsbehov vurderes underveis. Grustaket skal sikres slik at det ikke er til fare for mennesker eller husdyr.

DMF har kommet til at forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen: sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg. Ifølge tiltakshaver brukes ressursen til veigrus og dreneringsformål.



5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Tiltakshaver beskriver at ved avslutning skal området planeres og vegetasjon etableres ved tilbakeføring av avdekket torv og skogbunn som har vært lagret med dette formål.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis. DMF viser imidlertid til vedtakets punkt 5.7, hvor vi har stilt som vilkår til driftskonsesjonen at avslutningssskråning mot vassdrag skal være på 40 grader for å hindre avrenning til vassdrag.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har foreslått å stille økonomisk sikkerhet ved en bankgaranti på 300 000 kr.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilfredsstillende.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 300 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsen form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved Bankgaranti.

Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen,

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger har DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver.



Bankgarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

DMF finner behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal Tiltakshaveren hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

DMF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det kreves bankgaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning til bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen får virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av endringer i mineralloven med forskrifter.

Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravsgaranti og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom denne skal bestå av annet enn bankgaranti alene.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiernes mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.



Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse :

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer. Partene i saken har rett til å se saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.



Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seniorrådgiver

Maria Teresa Martinez
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Marit Mia Bjørnstad

Vedlegg:

KONSEJONSOMRÅDE FOR BOLDERMOEN I HEMNES KOMMUNE.pdf

AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx

PÅKRAVSGARANTI.docx

GODKJENT DRIFTSPLAN FOR BOLDERMOEN GRUSTAK I HEMNES KOMMUNE.pdf

Mottakere:

Viggo Stien Transport AS Nordengvn. 21 8643 BJERKA

Kopi til:

Norges vassdrags- og Kongens gate 14-18 8514 NARVIK
energidirektorat Region nord

Norges vassdrags- og Abels gate 9 7030 TRONDHEIM
energidirektoratet Region

Midt-Norge

Hemnes kommune Sentrumsv. 1 8646 KORGEN

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø

StatskogSF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS

Stig Arne Jenssen Bjuråmo 8646 KORGEN

Tormod Boldermo Bryggfjellaldalsveien 6 8646 KORGEN

Silje Berg Boldermo Boldermoskogen 8646 KORGEN

Ove Andre Johnsen Boldermoskogen 8646 KORGEN

Kjell Ervik Boldermoskogen 8646 KORGEN

Raymond Brattland Brunnes 8646 KORGEN

Svein Inge Brattland Brunnes 8646 KORGEN

Audun Skjønsby – 8646 KORGEN

Jan Hugo Brattland Brunnes 8646 KORGEN

Evy Hansen Brunnes 8646 KORGEN

Laila Diana Tuven Skolevegen 16 8680 TROFORS

Aina Olsen Boldermoskogen 8646 KORGEN

Hanna Forsmo Skogtun 8646 KORGEN

Ella Kristine Flostrand Fiones 8646 KORGEN

Solfrid Flostrand Boldermoskogen 8646 KORGEN

Henning Tømmermoen Tømmermoen 8646 KORGEN

Turid Kyllingmo Neremo 8646 KORGEN

Morten Andreas Kyllingmo Kyllingmoen 8646 KORGEN

Tore Kyllingmo Øvermo 8646 KORGEN