



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 20.12.2018
Vår ref: 16/01364-14
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Vegarheim pukkverk i Vegårshei kommune. Tiltakshaver: Vegarheim pukkverk og entreprenør AS

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

1. Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 20.8.2017 fra Vegarheim pukkverk og entreprenør AS organisasjonsnummer 952 969 838. Vegarheim pukkverk og entreprenør AS organisasjonsnummer 952 969 838, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i «Vegarheim pukkverk» på del av eiendommen gnr. 48 bnr. 1 i Vegårshei kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 51 dekar og fremgår av kartet «Konsesjonsområde Vegarheim pukkverk i Vegårshei kommune» jf. vedlegg 1.

Området er i henhold til reguleringsplan «Ubergsmoen» (vedtatt 31.01.2017 med revisjon 21.3.2017) regulert til steinbrudd/massetak (benevnt som område BMS 1).

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.



Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 1 000 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 3;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

Den regulerte formålsgrensen for massetaket skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Vegarheim pukkverk i Vegårshei kommune. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

DMF vil imidlertid bemerke at teksten i avsnitt 6 i driftsplanen punkt 3.2.1 om at grunneier skal vedlikeholde gjerdet etter avsluttet drift ikke begrenser Tiltakshavers plikt etter mineralloven § 49 tredje ledd om varig sikring. Etter denne bestemmelsen skal området være varig sikret når arbeidene avsluttes, og et eventuelt vedlikehold av sikringsgjerde påfaller derfor Tiltakshaver etter mineralloven § 49 tredje ledd.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser – fylkesmann, fylkeskommune, kommune, NVE, Statens vegvesen og DSB samt grunneier og naboer.

Høringsperioden var fra 1.11.2018 til 30.11.2018.

Det har kommet inn høringsinnspill; fra NVE, Aust-Agder fylkeskommune og nabo, Olav Schrøder. Høringsinnspillene gjengis i hovedtrekk nedenfor.



Aust- Agder fylkeskommune:

Administrasjonen i Aust- Agder fylkeskommune (e-post datert 8.11.2018) har ingen merknader til søknaden.

Kommentar:

DMF tar dette til etterretning.

NVE:

NVE uttaler (brev datert 27.11.2018) at de mener at naturfare er ivare tatt gjennom planarbeidet, jf. at deler av området omfattes av aktsomhetsområde for snøskred og jord- og flomskred. NVE har ingen kommentarer til de vurderingene som er gjort i driftsplanen vedrørende dette. Imidlertid påpeker de at det er viktig at tiltakshaver har et bevisst forhold til mulig snøskredfare slik som dette er beskrevet i driftsplanen.

NVE opplyser at tiltaket ligger i Vegårsvassdraget verneområde. De viser til at driftsplanen viser hvordan avrenningen fra pukkverket skal håndteres, og påpeker at stikkrennen må dimensjoneres riktig for å unngå problemer der vannet ledes under fylkesveien. Under forutsetning av overvannet håndteres i tråd med driftsplanen, kan ikke NVE se at vernegrnlaget blir nevneverdig berørt av utvidelsen av Vegarheim pukkverk.

Kommentar:

DMF tar høringsinnspillet til etterretning, og legger til grunn at Tiltakshaver er bevisst snøskredfare i uttaket og at det tas nødvendige forholdsregler vedrørende dette, jf. beskrivelse i driftsplanen, samt at de gjør nødvendige tiltak for å unngå problemer med avrenningen fra uttaket (se punkt 5.7 nedenfor).

Olav Schrøder:

Olav Schrøder (e-post datert 21.11.2018) uttaler at han har ingen store motforestillinger mot fortsatt drift, men at drift i uttaket medfører negative ting for naboene i form av støy, støv og trafikk. Det største problemet er støy og støv, og drifta bør være tidsregulert og foregå på en slik måte at støv blir sugd vekk under drift. Videre anføres det at huseiere som bor i nærhet bør få dekket merkostnadene til vasking på grunn av støv fra uttaket.

Kommentar:

DMF har forståelse for at massetak kan medføre ulemper for naboer i nærområdet. DMF viser imidlertid til at støy og støvproblematikken ble vurdert i forbindelse med behandling av reguleringsplanen, og det ble da lagt til grunn til at massetaket har en naturlig skjerming for støy og spredning av støv samt at uttaket er forholdsvis langt fra nærmeste bebyggelse (over 500 meter til nærmeste nabo). Når det gjelder støy har reguleringsplanen bestemmelse om at støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i «Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442». Videre setter forurensningsforskriften kapittel 30 grenseverdier for støy og støvutslipp til nærmiljøet og at sprengninger skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 07.00 – 16.00. I driftsplanen er det også beskrevet tiltak for å begrense støy og støv til omgivelsene. Med bakgrunn i dette anser vi at det er satt føringer og tiltak for å redusere ulempene for omgivelsene i form av støvutslipp og støy (se punkt 5.7 nedenfor).



DMF vil bemerke at krav om økonomisk erstatning for eventuelle ulemper man har som nabo til massetak er et privatrettslig forhold som ikke reguleres av minerallovens bestemmelser.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gnr. 48 bnr. 1, datert 3.10.2016, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden. DMFs vurdering er at Tiltakshaver har dokumentert utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 51 daa og fremgår av kartet i vedlegg 1.

Området er i henhold til reguleringsplan «Ubergsmoen» (plan.ID. 2016003R, vedtatt 31.1.2017, med revisjon 21.3.2017) regulert til «steinbrudd/massetak» (området *BMS1*). Deler av området av konsesjonsområde omfattes av hensynsone «Faresone ras og skredfare Rambergstea (H310_1)» i reguleringsplanen.

For området BSM 1 (steinbrudd/massetak) er det gitt reguleringsbestemmelser (§ 1.6) som blant annet regulerer ulemper i form av støy, avrenning og støvutslipp til omgivelsene samt at arealene skal tilbakeføres til landbruksformål.

5.3 Prosjektets økonomi



DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket. Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på ca. 51 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 400 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 20 000 – 40 000 faste m³. Det legges opp til drift i 3 etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Driftsplanen beskriver også tiltak med henblikk på snørasfare i bruddområdet (jf. hensynssone i reguleringsplan). Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til skogbruksområde.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Vegarheim pukkverk i Vegårshei kommune kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikket.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser ha en bergteknisk ansvarlig.



Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Tor Henning Tisland som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller kvalifikasjonskravene etter forskrift til mineralloven § 3 – 3 annet ledd (jf. vårt vedtak av 28.11.2018)

For øvrig har tiltakshaver opplyst om at Tisland Fjellsprenging AS er engasjert i forbindelse med sprengning i uttaket. Tiltakshaver har ved søknaden også lagt ved et organisasjonskart som viser at selskapet har tilgang til både bergfaglig og teknisk kompetanse i forbindelse med driften av uttaket.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis, skal hensynet til miljøet vektlegges. Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på miljø.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen og egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 22.10.2018) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 - 12.

Avrenning – (forurensningsforskriften § 30-6 m.m.)

Det fremgår av reguleringsplanen at tiltaket kan medføre avrenning ned til resipient. DMF minner om forurensningsforskriften § 30 og meldeplikten til forurensningsmyndigheten ved oppstart av virksomheten. DMF understreker at tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 30-6.

Tiltaket ligger i Vegårsvassdraget verneområde (jf. NVE sin høringsuttalelse). Ifølge driftsplanen har uttaket avrenning til Songsåna som går videre til Storelva, og vannet går i stikkrenne under fylkesveien (fv 415). Avrenning fra pukkverket er i hovedsak knyttet til partikkelavrenning, og driftsplanen beskriver tiltak vedrørende dette. Blant annet skal overflatevann fra arealene oppstrøms uttaket i størst mulig grad ledes utenfor området, og dersom det blir behov må det anlegges fordrøyningsbasseng i bunnen av uttaksområdet før vannet ledes til stikkrenne.

DMF legger til grunn NVE sin vurdering: Dersom overvannet håndteres i samsvar med driftsplanen vil ikke vernegrnlaget bli nevneverdig berørt av utvidelsen av Vegarheim pukkverk. Vi forutsetter at tiltakshaver påser at stikkrennen dimensjoneres slik at man unngår problemer der vannet ledes under fylkesveien samt at det anlegges



fordrøyningsbasseng ved behov (jf. krav etter forurensningsforskriften § 30 – 6). Vi viser også til reguleringsplanbestemmelse § 1.6 punkt 7 som fastsetter at støy, støv og annet utslipp i forbindelse med uttaket, må ikke være til ulempe for grunnvannsforekomster, vassdrag og tilliggende områder samt at forurensning må til enhver tid ligge innenfor forurensningsforskriften.

Forurensning – støv og støy

DMF viser også til at etter kapittel 30 i forurensningsforskriften pålegges tiltakshaver å gjøre tiltak for å redusere støy og støv (skjerming jf. § 30-3 og støvdempende tiltak jf. § 30 - 4) og tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de gitte grenseverdiene for henholdsvis støvutslipp jf. § 30 -5 og støy jf. § 30 -7 samt følge dette opp med måle- og kontrollprogram. Vi viser også i denne sammenheng til drivers varsomhetsplikt etter mineralloven § 48 (se punkt 7 nedenfor), samt reguleringsbestemmelse § 1.6 punkt 7. Når det gjelder støy bestemmer reguleringsplanbestemmelse § 1.6 punkt 2 at støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i «Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442»

Videre beskrives det i driftsplanen at for å dempe støy plasseres knuseverk og sikteverk på ca. kote +90 inne i dagens uttaksområde, og bruddveggene mot sør, øst og vest samt ferdigvarelager i nord vil også bidra til å dempe støy mot omgivelsene. Ifølge driftsplanen vil uttaksområdet ligge godt skjermet og avstanden til nærmeste nabo er over 500 meter. Mellom pukkverket og boligene er det tett vegetasjon som ytterligere bidrar til å redusere støvbelastningen til omgivelsene.

Tiltakets konsekvenser for kulturminner

Kulturminner er behandlet som eget tema i planbeskrivelsen. I forbindelse med planprosessen gjennomførte Aust-Agder fylkeskommunen (kulturminneavdelingen) kulturhistoriske undersøkelser i hele planområdet, og hele planområdet anses derfor avklart i forhold til kulturminner. Der hvor det ble gjort funn er det innarbeidet hensynssoner og reguleringsbestemmelser. I planbeskrivelsen (på side 23) opplyses det om at det ikke finnes registrerte kulturminner i Rambergstea (delområdet av planen hvor masseuttaket ligger), og at bygninger før 1900 (registrerte SEFRAK-bygninger) ikke berøres av planlagte tiltak. DMF støtter seg til de vurderinger som er gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og mener hensynet til kulturminner er ivaretatt. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr. I driftsplanen opplyses det om at området er sikret med bom på adkomstveien. Under drift skal det sikres med gjerde rundt uttaksområdet og bruddvegger renskes fortløpende. Gjerdet skal hovedsakelig plasseres i det regulerte området for landbruksformål/steinbrudd og masseuttak, som ligger rundt uttaksområdet.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.



5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen:

sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg. Forekomsten det søkes konsesjon for er en grålig, middelskornet gneis med klar linjestruktur som strekker seg sørover fra dagens uttaksområde. Massene er godkjente som tilslag i betong og asfalt. Uttaksområdet gjennomskjæres av en 1-5 meter bred sone av gabbro/amfibolitt av meget god styrke. Bergarten skal benyttes til veioppbygging og betongtilslag. For øvrig leverer pukkverket produkter blant annet til VA-formål og tomteopparbeidelse.

Uttaket vil være et bidrag til å opprettholde sysselsetting i distriktet. Driften kan også ha positiv effekt for opphav og eksistens til annen næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan være strategisk innsatsfaktor i annen virksomhet (f.eks. veibygging og betongproduksjon).

Dette er momenter som taler for at det skal innvilges driftskonsesjon for uttaket.

5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Ifølge reguleringsplanen (reguleringsbestemmelse § 1.6) for området skal uttaket istandsettes til landbruksformål i samsvar med avslutningsplanen for uttaket.

Ifølge driftsplan/avslutningsplan skal uttaksområdet istandsettes og revegeteres fortløpende, i takt med uttaket. Pallene skal anlegges med fall innover og pallhyllene skal tildekkes med stedlige avdeknings- /jordmasser i minst 50 cm tykkelse. Det legges opp til naturlig revegetering. Bunnen av uttaket skal tilbakeføres til skogbruk når uttaket er avsluttet. Hele området skal tilføres stedlige avdeknings- /jordmasser i 30-50 cm tykkelse og det skal legges til rette for naturlig revegetering. Bruddvegger skal sluttrenskes. Bekker/vannsig skal ledes rundt uttaksområdet der det er mulig, alternativt skal det lages vannledende slisser. Uttaksområdet skal sikres permanent med viltgjerde. Området skal være ferdig istandsatt senest ett år etter avsluttet drift.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har foreslått at økonomisk sikkerhetsstillelse fra oppstart er NOK 700 000 og at denne økes til NOK 1 000 000 utover i driftsperioden ved at det avsettes NOK 1,5 per m³ uttak.

5.11.1 Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilfredsstillende.



DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 1 000 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet, masstype, potensiell forurensningsfare, underjords- eller dagbruddsdrift, beliggenhet, og lokal beskaffenhet. I tillegg har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfasen

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nådd på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet inntil nådd på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 1 000 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,77 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 16 år, det vil si NOK 62 500 pr år. I søknaden er uttak anslått til ca. 81 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 0,77 pr tonn.



Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet



Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seksjonsleder

Una Kyrkjebø
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Una Kyrkjebø

Vedlegg:

Vedlegg 2 Godkjent driftsplan for Vegarheim pukkverk



Vedlegg 3 Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse - Vegarheim pukkverk
Vedlegg 4 Pansettelseerklæring - enkle pengekrav - Vegarheim pukkverk
Vedlegg 5 Påkravsgaranti bank - Vegarheim pukkverk
Vedlegg 1 Konesjonsområdet for Vegarheim pukkverk

Mottakere:

Vegarheim Pukkverk og Entreprenør AS	Industriveien 15	4900 TVEDESTRAND
---	------------------	------------------

Kopi til:

Vegårshei kommune	Molandsveien 11	4985 VEGÅRSHEI
Aust-Agder fylkeskommune	Postboks 788 Stoa	4809 ARENDAL
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder	Postboks 788 Stoa	4809 ARENDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat Region sør	Postboks 2124	3103 TØNSBERG
Statens vegvesen Region sør	Postboks 723 Stoa	4808 ARENDAL
Kjell Løvdal	Ubergveien 80	4985 VEGÅRSHEI
Vegårshei Skytterlag	Heiveien 871	4985 VEGÅRSHEI
Vegårshei Motorsportklubb	Molandsveien 53	4985 VEGÅRSHEI
Heia Pistolklubb	Ettestølveien 480	4985 VEGÅRSHEI
Ola v Andreas Schrøder	Telemarksveien 259	4985 VEGÅRSHEI