



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 06.12.2019  
Vår ref: 18/03360-18  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Kleivi Næringspark i Ål kommune. Tiltakshaver: Hallingdal Pukk og Grus AS**

Leiv Erikssons vei 39  
Postboks 3021 Lade  
N-7441 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00

**E-POST** [post@dirmin.no](mailto:post@dirmin.no)

**WEB** [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

**GIRO** 7694.05.05883

**SWIFT** DNBANOKK

**IBAN** NO5376940505883

**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**

**TELEFON** +47 79 02 12 92

### **1. Tildeling av driftskonsesjon**

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 7. november 2018 fra Hallingdal Pukk og Grus AS, med organisasjonsnummer 918 783 393. Hallingdal Pukk og Grus AS, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av granittisk gneis i Kleivi Næringspark på eiendommen gnr./bnr. 125/77 og gnr./bnr. 125/75 i Ål kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 13 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området er i vedtak av 24. mai 2018 regulert til masseuttak.

**DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.**

### **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

#### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

## **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 600 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, se vedlegg 4.

## **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

## **2.4. Øvrige vilkår**

DMF setter ytterligere ett vilkår med følgende innhold:

- Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

## **3. Godkjenning av driftsplan**

DMF godkjenner driftsplanen for Kleivi Næringspark. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak, se vedlegg 5.

## **4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer**

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Ål kommune, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Bane NOR, Statnett SF, E-co Energi AS, grunneier og omkringliggende naboer.

Høringsperioden var fra 9. oktober 2019 til 6. november 2019.

DMF har mottatt høringsinnspill fra Bane NOR SF, Statnett og E-CO Energi AS. Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:



### Bane NOR

Bane NOR uttaler at uttaksvirksomheten ikke berører jernbanens interesser og har derfor ingen merknader til konsesjonssøknaden.

*DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning.*

### E-CO Energi AS

E-CO Energi AS eier et avløpsanlegg som ligger om lag 70 meter frå konsesjonsområdet. E-CO Energi AS uttaler følgende i sitt høringsinnspill:

«Etter det E- CO kan se av søknad om driftskonsesjon så ligger konsesjonsområdet i en horisontal avstand på om lag 70 meter fra E- Cos avløpstunnel fra Usta kraftverk. E- CO har tidligere tillatt uttak av fjell betydelig nærmere vår avløpstunell, men da med strenge føringer både i forhold til varslings, ladeplan og godkjenning av salveplaner på forhånd, måling av rystelser og tilgang til rapportering i etterkant. E- CO viser til ingeniørgeologisk vurdering utformet av Multiconsult som vi har lagt til grunn for Tiltakshavers utforming av salveplaner i området.

Etter det E- CO kan se har tiltakshaver Hallingdal Pukk og Grus AS så langt fulgt opp kravene E- CO har kommet med. E-CO har så langt ikke avdekket destabilisering av fjellet i og omkring vår av løpstunnel under uttakene til Hallingdal pukk og Grus AS. Tidligere sprengningsaktiviteter fra andre aktører rett over E- Cos tunell har påført avløpstunellen mindre skader.

Etter E-COs vurdering er fortsatt grunn til å overvåke rystelser og dokumentere aktiviteten av sprengningsarbeider i området.

Vi ber om at avstandsavhengig ladetabell gjengitt i Multiconsults notat fra 2016 fortsatt følges i oppsett av salveplaner for nytt konsesjonsområde. E- CO ønsker fortsatt varslings når det foretas sprengning i området. Tiltakshaver må kunne dokumentere at salveplanen og ladetabell overholdes.

E- CO forbeholder seg retten til å gå inn å korrigere/stanse sprengningen om E-CO skulle registrere unormale forhold i vår avløpstunnel».

*DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning, og forutsetter at Tiltakshaver driver i henhold til reguleringsplanbestemmene punkt 5 om sikringssone tunell. Videre bemerker DMF at konsesjonsområdet ikke griper inn i ett større område enn hva som er tillatt gjennom reguleringsplanen.*

### Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune uttaler følgende i sitt høringsinnspill:

«Ovanfor nemnde planområde er tidligere registrert av oss i 2007. Det vart under denne registreringa påvist eit automatisk freda kulturminne, ei kolgrop, innafør det området som det no er søkt om konsesjon i. Kolgropa er fjerna og



graven ut på dispensasjon i 2010. Me har derfor ingen merknader til søknaden».

*DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning.*

#### Ål kommune

Ål kommune uttaler følgende i sitt høringsinnspill:

«Ål kommune har ingen merknad til søknaden. Det er innarbeidd ei rekke krav i reguleringsbestemmelsane og kommunen har godkjent prøvetakingsplan for å følge med på evt utslepp til vassdrag frå uttaket.

Vi går ut frå at direktoratets driftskonsesjon tek omsyn til krava som er gitt i reguleringsplanen».

*DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning, og bemerker at konsesjonsområdet er utarbeidet i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Videre forutsetter DMF at Ål kommune fører tilsyn med at Tiltakshaver til enhver tid driver i henhold til reguleringsplanbestemmelsene.*

#### Statnett

Statnett har særskilt anleggskonsesjon etter energiloven for transmisjonsnettanlegg i Ål kommune. På denne bakgrunn gjør Statnett oppmerksom på at det innenfor konsesjonsområdet må tas hensyn til de anlegg som Statnett eier og drifter.

Det omsøkte konsesjonsområdet berører den eksisterende 300 kV transmisjonsnettledningen Usta-Hemsil 2. Transmisjonsnettledningen er bygget og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første ledd. Byggeforbudsbeltet langs denne transmisjonsnettledningen er totalt 45 meter, 22,5 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen.

Statnett viser til flere tiltak og forhold Tiltakshaver må iverksette og ta hensyn til ved planlegging og gjennomføring av tiltaket. Blant annet ber Statnett om at Tiltakshaver utarbeider en geologisk undersøkelse av stabiliteten i fjellet/grunnen, og om stabiliteten kan opprettholdes både gjennom driftsfasen og ut ledningens levetid. Videre må Tiltakshaver montere rystelsesmålere som overvåker at grenseverdiene for transmisjonsnettanlegget ikke overskrides. Øvrige tiltak gjelder støv, jording og adkomstforhold.

*DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning. Høringsuttalelsen er sendt til Tiltakshaver, som opplyser at det er inngått en avtale med Statnett hvor formålet er å ivareta hensynet til transmisjonsnettanlegget. Videre opplyste Tiltakshaver at det er montert rystelsesmålere. DMF vurderer at Statnett som tinglystrettighetshaver til transmisjonsnettanlegget og Tiltakshaver som er ansvarlig for uttaksvirkomheten, er nærmest til å ivareta hensynet til transmisjonsnettanlegget og komme til enighet om hvilke tiltak som må iverksettes.*



## **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

### **5.1 Utvinningsrett**

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til deler konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier av gnr./bnr. 125/77 om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 125/77, som dokumentasjon for utvinningsrett. Tiltakshaver er grunneier av gnr./bnr. 125/75.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

### **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 13 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området er i vedtak av 24. mai 2018 regulert til masseuttak.

### **5.3 Prosjektets økonomi**

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

### **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.



Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 13 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 180 000 m<sup>3</sup>. Det er planlagt et årlig uttak på om lag 45 000 faste m<sup>3</sup>. Uttaket skal foregå i løpet av 4 år. Det legges opp til drift med to pallhøyder. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Kleivi Næringspark I8 og I9, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Karl Holthe som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.



### **5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning**

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på miljø.

#### *Vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 9. oktober 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Det er skilt ved inngang til næringsområdet på Kleivi. Det skal etableres sikringsgjerde langs kanten av bruddet og det vil bli utført løpende rensk av bruddveggene.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

### **5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Uttaksområdet skal opparbeides til en næringstomt. Fast fjell som tas ut i forbindelse med dette arbeidet skal knuses til ulike fraksjoner og anvendes til utbyggingsprosjekter i Hallingdal.

### **5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Uttaksområdet skal tilbakeføres til næringsområde. Næringstomten vil være ferdig opparbeidet i løpet av 4 år. Etter avslutning av uttaksområdet skal det fortsatt være sikringsgjerde ved bruddkanten.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.



### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver viser til at økonomisk sikkerhet er ivaretatt i reguleringsplanen og ved utbyggingsavtale med Ål kommune.

#### **5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Formålet med økonomisk sikkerhetsstillelse er å garantere for at uttaksområdet blir sikret og ryddet dersom tiltakshaver går konkurs eller driften stanses av andre ikke planlagte årsaker. DMF må legge til grunn at en uforutsett stans kan oppstå i løpet av driftsperioden, noe som kan medføre at uttaksområdet ikke er tilrettelagt til industriformål. Derfor vurderer DMF økonomisk sikkerhetsstillelse som nødvendig. Ved beregningen av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen har DMF kun lagt vekt på nødvendige sikrings- og oppryddingskostnader som kan oppstå ved en uforutsett stans. Disse er hovedsakelig massehåndtering og arrondering, vedlikehold av sikringsgjerdene og ingeniørgeologisk inspeksjon og oppfølging. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 600 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringer for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

#### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

#### *Bankgaranti – oppstartsfasen*

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:





- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nå på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet inntil nå på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

#### *Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse*

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 600 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,56 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på overkant av 3 år, det vil si NOK 187 500 pr år. I søknaden er uttak anslått til 45 000 m<sup>3</sup>/år, tilsvarende ca. 121 500 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,56 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

#### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

Inntil nå på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

#### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.



## 6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

## 7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

### Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

### Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

### Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

### Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

### Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på [dirmin.no](http://dirmin.no).



Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

#### **8. Rett til å klage**

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen  
seksjonssjef

Geir Sigurd Hovig  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*  
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig

Vedlegg:

Kart over konsesjonsområde.pdf

AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx

PANTSETTELSESERKLÆRING FOR ENKLE PENGEKRAV.docx

PÅKRAVSGARANTI.docx



Driftsplan.pdf

Mottakere:

Hallingdal pukk og grus AS      Torget 2      3570 ÅL

Kopi til:

Ål kommune	Torget 1	3570 ÅL
Buskerud fylkeskommune	Postboks 3563	3007 DRAMMEN
Fylkesmannen i Oslo og Viken	Postboks 325	1502 MOSS
Bane NOR SF	Postboks 4350	2308 HAMAR
Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423 OSLO
Børge Brekkestad	Breieveien 179	3570 ÅL
Ingulf Erling Brekkestad	Klipperveien 44	4624 KRISTIANSAND S
Olav Andres Ådnegård	Øvre - Ålsvegen 2019	3570 ÅL
E-CO Energi AS	Postboks 1050 Sentrum	0104 OSLO
Kleivi Næringspark		
Einar Sverre Breie		
Torgrim Breiehagen	Breievegen 201	3570 ÅL
Anne Mette Monclair	Breieveien 201	3570 ÅL
Torleif Bjella	Hagavegen 2 B	3579 TORPO
Oddvar Øygard AS	Boks 234	3571 ÅL
Sundbrei Transport ANS	Tiltaksvegen 821	3570 ÅL