



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 29.10.2020
Vår ref: 20/01732-11
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Skjefte fjelltak i Vang kommune. Tiltakshaver: Skjefte eiendom.

POST- OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00
E-POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 14. april 2020.

1. Tildeling av driftskonsesjon

Skjefte Eiendom, org. nr. 980 166 686, heretter kalt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Skjefte fjelltak på del av eiendommen med gårds- og bruksnummer (gbnr.) 108/2 i Vang kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 21 daa og fremgår av kart med tittelen «Skjefte fjelltak – Vang kommune» produsert ved DMF 6. juli 2020, vedlegg 2. Området er i «reguleringsbestemmelser for Skjefte fjelltak», datert 27. februar 2016, regulert til blant annet steinbrudd og masseuttak.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.



2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 610 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 3;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 5;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass før oppstart av drift. Innen samme tidspunkt skal Tiltakshaver sende melding til DMF, hvor det skal oppgis navn på den ansvarlige og vedlagt dokumentasjon på at vedkommende fyller kravene til bergteknisk ansvarlig. Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av virksomheten, skal dokumentasjon for avtale mellom Tiltakshaver og den bergteknisk ansvarlig vedlegges meldingen.

2.4. Øvrige vilkår

Før oppstart av drift skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Skjefte fjelltak. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtaket.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningsloven § 17, hos følgende høringsinstanser: Innlandet fylkeskommune, Vang kommune, NVE, Fylkesmannen i Innlandet, Mattilsynet, Statnett SF, samt andre høringsinstanser slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.

Høringsperioden var opprinnelig fra 7. juli 2020 til 4. september 2020. Grunnet spørsmål fra DMF til Vang kommune ble høringsfristen forlenget til 25. september 2020.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Vang kommune:

Kommunen er i tvil om kunnskapsgrunnlaget i saken er tilstrekkelig. Om støy heter det at:



«I rapport om beregning av støy fra steinbrudd, Øvre Mo steinbrudd Vang kommune, rapport 2007-001 står det følgjande: «Støyen fra boreriggen vil ikke være den dominerende støykilden i anlegget da den kun vil være i drift maks 10 timer pr. måned. Det samme gjelder sprengningen på 2-3 ganger (salver) pr. måned. Sprengning skal ikke foregå i perioden f.o.m. mars t.o.m. juni. I tillegg vil sprengningen foregå med reduserte ladninger.»

Impulslyd er ikkje vidare vektalgt i rapporten. Ein ser at «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)» sett kriteriane til soneindeling lågare enn 55 dB ved impulslyd. Beregning av støy utan impulslyd fra steinbrudd har ei støysone (55dB) som strekk seg tett inntil bolighusane ca 100m sør for masseuttaket (ikkje 200m). Ei utgreiing av støy frå desse impulslydane er ønskeleg for ei betre vurdering av belastningen tiltaket vil ha på naboer, men også artane i og rundt Lomendeltaet fuglefredningsområde som er av særlig stor forvaltningsinteresse.»

Kommunen har også uttalt seg om jord og flomskredfare:

«I notat om avrenning fra skjefte fjelltak (31.12.2016) er målingar brukt for ein IVF-kurve frå 1968-1976 frå Varden-Filefjell der antall sesongar er på ni. Stiller spørsmål om data brukt til berekningane er for gamle, henta inn frå feil område og om ein skal bruke eit større antall sesongar. For ein estimering av IVF-verdiar anbefalar Norsk klimascervicesenter minimum 10 sesongar (<https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/idf.xhtml>). Dette er for å få ei god vurdering på flaum og skredfare i samband med aksomheitssonen søraust for masseuttaket. Denne aksomheitssona strekk seg frå masseuttaket og ned til Lomendeltaet og ein «oppdatert» vurdering av moglege nedbørssenarioar er avgjerande for ein forsvarleg vurdering av påverknaden masseuttaket kan ha på veg, boligar og naturverdiar som er tilknytt Skjefte fjelltak. Erfaringar frå føregåande år er også av interesse for vurderinga.»

På bakgrunn av manglende konsekvensutredning på impulslyd i «rapport om beregning av støy, Øvre mo steinbrudd, Vang kommune» (rapport 2007-001) og tvil om tilstrekkeleg god utrekning i «notat om avrenning fra Skjefte fjelltak» (31.12.2016) gjer at Vang kommune ser på saka som ikkje godt nok opplyst. Ei føre var haldning (jf. Naturmangfaldlova §9) må brukast og manglande kunnskap kan ikkje brukast som grunnleggjande for å gje ein driftskonsesjon for masseuttak. **Vang kommune vil derfor fraråde å gje ein driftskonsesjon fram til tilstrekkeleg utgreining er på plass.»**

DMF sine kommentarer:

Kommunen har i sin uttalelse frarådet DMF å tildele driftskonsesjon. På bakgrunn av dette ble kommunen forespurt om de kunne inngi ytterligere kommentarer. DMF mottok dette den 25. september 2020, og tilleggsuttalelsen omhandler støv, støy, skred og avrenning som i den første inngitte uttalelsen.

DMF har merket seg kommentaren om at det er ønskelig at det foretas en utredning av støy fra impulslydene. Tiltakshaver har i driftsplanen punkt 7.1 om skjerming mot støv, støv og innsyn vist til at:

«Støy og støv fra uttaket skal håndteres i henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 30. §§ 30-7 og 30-9 omhandler støv og §§ 30-5 og 30-9 støv. Støv fra



sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i forurensningsforskriften § 30-7.

Reguleringsbestemmelsenes pkt.3.8 og 3.9 har følgende bestemmelse som omhandler støy og støv:

3.8 Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap. 30. Støy fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-9. Støv fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 30-9. Det medfører at Lomendeltaet fuglefredningsområde, eksisterende og ny boligbebyggelse skal sikres støynivå i samsvar med anbefalingene, gjennom naturlig skjerming og ved oppbygging av skjerming rundt knuseverket iht. utarbeidet støyrapport nr. 2007-001 datert 01.12.2007 og til enhver tid gjeldende driftsplan. Støyvollene skal fjernest når uttaket er avsluttet. Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i forurensningsforskriften § 30-7 (...).

Lager av ferdigvare legges opp for å redusere støv og støyplager fra driften og hindre innsyn, slik at omgivelsene ikke blir unødig skjemet.

Støyvollene skal ha en effektiv høyde på minst 5 meter, jfr støyrapport. Støyvollene skal gjøres minst mulig arealkrevende, men må samtidig gi god dempning (uten åpninger og sprekker), og ha tilstrekkelig lengde. Dersom det ikke blir tilstrekkelig med skrotmasser for oppbygging av støyvollene kan øverste del av støyvullen erstattes av andre materialer som tilfredsstillende kravene. Plassering av støyvollene er vist på kartvedleggene. Støyvollene skal fjernest når uttaket er avsluttet.»

DMF har også merket seg uttalelsen om avrenning. Tiltakshaver har i driftsplanen punkt 7.5 om tiltak for håndtering av avrenning vist til:

«Overvann og drensvann fra Skjefte Fjelltak skal håndteres/ fordrøyes lokalt innenfor planområdet iht. notat «avrenning fra Skjefte Fjelltak» datert 31.12.2016. Fra fordrøyningsanlegget skal overvannet ledes i rør med en innvendig diameter på 100 mm. (110 mm. PVC) til slamkum/ sandfang. Rørene skal legges i pukk og ha et fall på 1%. Overvannet ut fra planområdet vil dermed kunne kontrolleres både med hensyn til utslippsmengde og vannkvalitet. Forurenset overvann må renses. Røret fra slamkummen og ut til grøft/natur skal ha dykket utløp med en innvendig diameter på 100 mm. (110 mm. PVC).»

DMF har videre merket seg reguleringsplanen punkt 3.14 og 3.15 om tiltak som skal iverksettes mot forurensning av grunnvannet, samt overvann og drensvann:



3.14 Det skal iverksettes følgende forebyggende tiltak mot forurensning av grunnvannet:

1. All avrenning av forurensning til overflate- og grunnvann skal unngås.
2. Alle petroleumsprodukter skal lagres på sikret tank. Dette kan være dobbeltbunnet tank eller tank som står i et tett basseng stort nok til å samle opp hele tankens volum. I tillegg skal håndtering av petroleumsprodukter skje på steder med tett dekke og avløp med oljeavskiller.
3. Oljeadsorberende stoff og tett duk/presenning for å ta hånd om eventuelle olje/diesellekkasjer så raskt som mulig skal finnes lett tilgjengelig i grustaket.

3.15 Overvann og drenevann fra Skjefte Fjelltak skal håndteres/ fordrøyes lokalt innenfor planområdet iht. notat «avrenning fra Skjefte Fjelltak» datert 31.12.2016.

Om hensynssoner vises det til reguleringsplanen punkt 6.2 som omhandler faresoner for jord- og flomskred. Det heter her at «faresone for jord- og flomskred dekker område regulert til grøntstruktur-vegetasjonsskjerm «HENSYNSSONE - BEVARING NATURMILJØ (H560)». Her tillates det ingen form for aktivitet utover at vegetasjon skal skjøttes.»

Uttalelsen tas etter dette til etterretning, og vi forutsetter at tiltakshaver følger enhver tids gjeldende reguleringsbestemmelser og regelverk for øvrig, jf. mineralloven § 5.

Innlandet fylkeskommune:

Fylkeskommunen har i sin uttalelse vist til at masseuttaket er i samsvar med Arealdelen av kommuneplanen Vang kommune (2011-2023), samt reguleringsplan for Skjefte fjelltak vedtatt i 2016. Høringsmottakeren har følgelig ingen merknader til saken forutsett at arbeidet skjer i tråd med gjeldende reguleringsplan.

DMF sine kommentarer:

Uttalelsen er tatt til etterretning.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett



Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er selv grunneier for konsesjonsområdet. Tiltakshaver er i henhold til grunnboken hjemmelshaver til eiendommen for konsesjonsområdet. DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 21 daa og fremgår av kart med tittelen «Skjefte fjelltak – Vang kommune» produsert ved DMF 6. juli 2020. Området er i «reguleringsbestemmelser for Skjefte fjelltak», datert 27. februar 2016, regulert til blant annet steinbrudd og masseuttak.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn. Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 21 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 150 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 5 000 faste m³. Det legges opp til drift i 3 etapper. Grunnet lite plass i uttaket vil istandsettingen påbegynnes etter etappe 2 er ferdig. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til landbruksområde.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Skjefte fjelltak kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift



Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Knut Ole Skjefte som bergteknisk ansvarlig for uttaket. DMF har ikke tidligere registrert vedkommende som ansvarlig for uttaket i sitt register. I henhold brev datert 05.10.20 har DMF informert Tiltakshaver om at det må sendes søknad om å godkjenne vedkommende som bergteknisk ansvarlig. Tiltakshaver har således ikke på plass en bergteknisk ansvarlig for uttaket.

DMF inntar som vilkår i konsesjonen at bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass før oppstart av drift. Innen samme tidspunkt skal Tiltakshaver sende skriftlig melding til DMF, hvor det skal oppgis navn på den bergtekniske ansvarlige og vedlagt dokumentasjon på at vedkommende oppfyller de nødvendige kvalifikasjonskrav. Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av virksomheten, skal dokumentasjon for avtale mellom Tiltakshaver og den bergtekniske ansvarlige vedlegges meldingen.

Tiltakshaver vil i forbindelse med driften av uttaket leie inn entreprenører og bergsprengere for selve uttaket av masser.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver vil ha tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I forbindelse med planprosessen er det gjennomført en konsekvensutredning hvor miljøverdier i området er beskrevet og uttakets konsekvenser for miljø er utredet. DMF ønsker å presisere at det er reguleringsmyndigheten som er nærmest til å følge opp at bestemmelsene etterleves og eventuelt vurderer behovet for å stille strengere krav.

Biologisk mangfold – naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i juli 2020) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det



kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

DMF har ved søk i Artskart gjort treff på at masseuttaket ligger innenfor influensområdet til fuglearten Knekkand. Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring og DMF ba berørte myndigheter om å opplyse om det var kjente naturverdier i området, og om det var forhold som burde hensynstas for å ivareta naturtypen og artene i området. Tiltakshaver har i driftsplanen punkt 7.3 om naturmangfold vist til at tiltaket ble vurdert opp mot §§ 8-12 i forbindelse med reguleringsplanen.

Vi vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastningen på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes. DMF kan ikke se at det fremkommer merknader om at uttaket vil medføre en økt belastning ut ifra det som fremkommer i søknaden. Vi legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter lovens § 10.

Tiltakets konsekvenser for kulturminner

DMF har ved eget søk i Naturbase gjort treff på at det omsøkte området ligger i nærheten av et kulturminne (ID 216951).

Det fremgår av reguleringsbestemmelsene punkt 6.3 om kulturminner at det, i henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd, er gitt dispensasjon for kulturminnet med ID 216951. Det heter videre at kulturminnene allerede er undersøkt, og at det ikke er stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. DMF støtter seg til de vurderinger som er gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet og mener hensynet til kulturminner er ivaretatt. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

I driftsperioden vil de områdene at uttaket som kan medføre fare for mennesker eller husdyr holdes forsvarlig sikret. Uttakskanten skal til enhver tid være forsvarlig sikret med gjerde.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for sikring under drift er tilfredsstillende.

5.9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling



Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Formål/bruksområde/kvalitet for uttatt ressurs: Bygg- og anleggsbransjen samt vedlikehold av veier.

5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Avslutningsplan: Området skal istandsettes til landbruksområde. Det vil i tillegg vurderes om arealet skal gjøres om til innmarksareal. Avdekningsmasser fra gjelltaget som er lagret i voller skal tilbakeføres i en dybde på minimum 0,4 meter i bunnen av uttaksområdet, inne på selve pallehyllen og i overgangen mellom bruddveggen og bunnen av uttaksområdet.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har presentert et forslag der det vil bli et massebehov på ca 12 700 m³ for å istandsette sålen i uttaket og pallene samt konstruere en skråningsfot. Tiltakshaver har presentert en kalkyle av nødvendig tidsbruk, utstyr og kostnaden av den totale istandsettingen. Tiltakshavers forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse er 79 000 NOK.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Forslaget til kostnader for gjerde og arbeid viser seg å ligge såpass mye lavere enn DMF sine beregninger, at det antas at tiltakshaver har benyttet lavere enhetspriser. Tiltakshaver har ikke regnet med kostnaden for rensk av endelig vegg. Mangelen på indirekte kostnader fører også til at forslaget fra tiltakshaver skiller seg en del fra DMFs beregninger.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 610 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold



til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfase

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver før oppstart av drift stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nådd på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet inntil nådd på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 610 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 3,77 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 12 år, det vil si NOK 50 833,33 pr år. I søknaden er uttak anslått til 5 000 m³/år, tilsvarende 13 500 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 3,77 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Inntil nådd beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av



om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.



Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer. Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Unni Garberg
seksjonssjef

Lena Røst Tonning
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Lena Røst Tonning

Vedlegg:

Vedlegg 1_adresseliste

Vedlegg 2_godkjent konsesjonsområde

Vedlegg 3_avtale om finansiell sikkerhetsstillelse

Vedlegg 4_pantsettelseserklæring

Vedlegg 5_påkavsgaranti



Vedlegg 6_godkjent driftsplan

Mottakere:

Skjefte Eiendom	v/ Knut Ole Skjefte, Skjefteisvegen 70	2973 RYFOSS
-----------------	---	-------------

Kopi til:

Vang kommune	Tyinvegen 5161	2975 VANG I VALDRES
Norges vassdrags- og energidirektorat Region vest	Naustdalsvegen 1B	6800 FØRDE
Fylkesmannen i Innlandet	Postboks 987	2604 LILLEHAMMER
Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423 OSLO
Innlandet fylkeskommune	Postboks 4404 Bedriftssenteret	2325 HAMAR
Ole Helge Haugen	Tyinvegen 3302	2973 RYFOSS
Ole Helge Haugen	Ellestadvegen 52	2967 LOMEN