










I N N H O L D.

Plansje 1:	Geologisk kart med turam-anomalier.	1.
Plansje 2:	Sammenstilling profil 1500 V.	2.
Plansje 3:	-- " -- - " - 1600 V.	3.
Plansje 4:	-- " -- - " - 2200 V.	4.
Plansje 5:	-- " -- - " - 2300 V.	5.
Plansje 6:	-- " -- - " - 2900 V.	6.
Plansje 7:	-- " -- - " - 3000 V.	7.
Plansje 8:	-- " -- - " - 2600 X.	8.
Plansje 9:	-- " -- - " - 2700 X.	9.
Plansje 10:	-- " -- - " - 3200 X.	10.
Plansje 11:	-- " -- - " - 3300 X.	11.
Plansje 12:	-- " -- - " - 3900 X.	12.
Plansje 13:	-- " -- - " - 4000 X.	13.
Plansje 14:	Sammenligning av VLF-stasjoner.	14.
Plansje 15:	Fraser-koturerering av dipvinkel.	15.









SP - MÅLINGER:

Elektroder: Cu - CuSO₄.

Måleinstrument Philips µV-meter PM 245.

Elektroderavstand: 12,5 m., (gradientmåling).

VLF- MÅLINGER:

PAULSEN'S VLF-instrument.

Stasjon: NAA, 17,8 kHz.

25 m. målepunktavstand.

○ — elmagnet, i %.

x — Dipvinkel, i °.

TOLKING AV VLF MÅLINGENE.

— — — God leder.

..... Middels leder.

..... Dårlig leder.

Ni i MORENEPRØVER.

(Telleverdier fra röntgen).

Ni.

METALLINNOLD I MORENEPRØVER.

Prøvedyp 40 cm.

Röntgenanalyseret.

Brutt søyle angir anomalit metallinnhold i prøven.

Cu.

Zn.

GEOLOGISK PROFIL, m/Turamanomali.

~ ~ ~ Helt overdekket terreng.




Grønnskifer.

Keratofoyr.

Glimmerskifer.

Meget sterk, svak, meget svak Turamanomali.

Sammenstilling.	M	Obs. SA. SEP. 1924
PROFIL 2200V.	1: 2500.	Tegn. SB. okt. 1924
GRIMSDALEN.		Tegn. SB. okt. 1924
Stig Bergseth.	Plansje 4.	Kart (M711).
		1519 III.




SP.
Elektroder: Cu - CuSO₄.
Instrument: Philips µV-meter PM 245.
Elektrodeavstand: 12,5 m. (gradientmåling).

VLF.
PAULSEN'S VLF-instrument.
Stasjon: NAA, 17,8 kHz.
25 m. målepunktavstand.


○ — Imaginær, i %.
x — Dipvinkel, i %.

TOLKING AV VLF.
— — God leder.
.... Middels leder.
..... Dårlig leder.

Ni i MORENEPRØVER,
(Telleverdier fra röntgen).






METALL INNHOLD I MORENEPRØVER.
Prøvedyp 40 cm.
Röntgenanalysert.
Brutt søyle angir anomalit metallinnhold i prøven.



GEOLOGISK PROFIL, m/Turamanomalier.
Helt overdekket terreng.
□ Grønnskifer.
□ Keratofyr.
□ Glimmerskifer.
! : Meget sterk, svak, meget svak Turamanomali.

Sammenstilling.	M	001	6/3	sep. 1974
PROFIL 2300V.	1:2500.	Tegn.	SB.	okt. 1974
GRIMSDALEN.		Trac.	SB.	nov. 1974
Stig Bergseth.	Plansje 5.	Kart (M711).		1519 III.



SP.
Elektroder: Cu - CuSO₄.
Instrument: Philips μ V-meter PM 245.
Elektrodeavstand: 12,5 m, (gradientmåling).


VLF.
PAULSEN'S VLF-instrument.
Stasjon: NAA, 17,8 kHz.
25 m. målepunktavstand.

—•— Imaginær, i %.
—x— Dipvinkel, i °.

TOLKING AV VLF.
— — God leder.
.... Middels — — —
..... Dårlig — — —







METALLINNHOLD I MORENEPRØVER.
Prøvedyp 40 cm.
Röntgenanalysert.
Brutt søyle angir anomal prøve.



GEOLOGISK PROFIL, m/Turamanomali.
Helt overdekket terreng.
Grønnskifer.
Keratofyr.
Glimmerskifer.
Sværk, svak Turamanomali.

Sammenstilling.	M	Dat.	SB.	sep. 1974
PROFIL 2900 V.	1:2500.	Tegn.	SB.	okt. 1974
GRIMSDALEN.		Trac.	SB.	nov. 1974
Stig Bergseth.	Plansje G.	Kart (M711).		1519 III.





SP.

Elektroder: Cu - CuSO₄.

Instrument: Philips μ V-meter PM 245.

Elektrodeavstand: 12,5 m. (gradientmåling).

VLF.

PAULSEN'S VLF-instrument.

Stasjon: GYD, 19,0 kHz.

25 m. målepunktavstand.

— Imaginær, %.


x— Dipvinkel, °.

TOLKING AV VLF.

— God leder.

... Middels —.

|||| Dårlig —.



METALLINNHOLD I MORENEPRØVER.


Prøvedyp 40 cm.

Röntgenanalysert.

Brutt søyle angir anomal prøve.

— Cu.

— Zn.



GEOLOGISK PROFIL, m/Turamanomalier.

— Helt overdekket terrang.

Grønnskifer.

Keratofyr.

Glimmerskifer.

.... Svak Turamanomali.

Sammenstilling.

PROFIL 2600X.

GRIMSDALEN.

M

1:2500.

Plansje B.

SB. 1974

Tagm. SB. okt. 1974

Frei. SB. nov. 1974

Kart (M 711)

1519 III.

Stig Bergseth

SP.

Elektroder: Cu - CuSO₄.

Instrument: Philips µV-meter PM 245.

Elektrodeavstand: 12,5 m., (gradientmåling).

VLF.

PAULSEN'S VLF-instrument.

Stasjon: JXZ, kHz.

25 m. målepunktavstand.

○ Imaginær, %.


x Dipvinkel, °.

TOLKING AV VLF.

— God leder.

.... Middels —.

..... Dårlig —.




METALLINNHOLD I MORENEPRØVER.

Prøvedyp 40 cm.

Röntgenanalysert.

Brutt søyle angir anomal prøve.



GEOLOGISK PROFIL, m / Turamanomalier.

--- Helt overdekket terreng.

Grønnskifer.

Keratofyr.

Glimmerskifer.

..... Svak Turamanomali.

Sammenstilling.

M

PROFIL 2700 X.

1:2500

GRIMSDALEN.




Stig Bergseth.


Plansje 9.

Das.	SB.	Sep. 1974
Tegn.	SB.	okt. 1974
Trac.	SB.	nov. 1974

Kart (M 711).

1519 III.





SP.
 Elektroder: Cu - CuSO₄.
 Instrument: Philips pV-meter PM 245.
 Elektrodeavstand: 12,5 m. (gradientmåling).


VLF.
 PAULSEN'S VLF-instrument.
 Stasjon: GYD, 19,0 kHz.
 25 m. målepunktavstand.
 — Imaginær, %.
 — Dipvinkel, °

TOLKING AV VLF.
 God leder.
 Middels —.—.
 Dårlig —.—.

NI I MORENEPRØVER.
 (Telleverdier fra röntgen).
 Ni

METALLINNHold I MORENEPRØVER.
 Prøvedyp 40 cm.
 Röntgenanalyseret.
 Brutt søyle angir anomal prøve.
 Cu.
 Zn.

GEOLOGISK PROFIL, m/Turamanomalier.
 — Helt overdekket terreng.
 Grønnskifer.
 Kera tofyr.
 Glimmerskifer.
 : Svak, meget svak Turamanomali.
 Sammenstilling.
 M
 1:2500
 PROFIL 3200X.
 GRIMSDALEN.
 Stig Bergseth.
 Plansje 10
 1519 III



SP.
Elektroder: Cu - CuSO₄.
Instrument: Philips -pV-meter PM 245.
Elektrodeavstand: 12,5 m., (gradientmåling).





VLF.
PAULSEN'S VLF-instrument.
Stasjon: GYD, 19,0 kHz.
25 m målepunktavstand.
○—○ Imaginær, %.
x—x Dipvinkel, °.

TOLKING AV VLF
God leder.
Middels — — .
Dårlig — — .

Ni i MORENEPRØVER.
(Telleverdier fra röntgen).
Ni

METALLINNOLD I MORENEPRØVER
Prøvedyp 40 cm.
Röntgenanalyseret
Brutt søyle angir anomal prøve.
Cu.
Zn.


GEOLOGISK PROFIL, m/Turamanomalier.
w - - w Helt overdekket terreng.
Grønnskifer.
Keratófyr.
Glimmerskifer.
: : Svak, meget svak Turamanomali.
Sammenstilling.
PROFIL 3300 X.
GRIMSDALEN.
Stig Bergseth.
M.
1 : 25 00
Plansje 11.
Kart (M 711).
1519 III.




SP.
Elektroder: Cu - CuSO₄.
Instrument: Philips μ V-meter PM 245.
Elektrodeavstand: 12,5 m. (gradientmåling).

VLF.
PAULSEN'S VLF-instrument.
Stasjon: NAA, 17.8 kHz.
25 m. målepunktavstand.
—○— Imaginær, %.
—x— Dipvinkel, %.

TOLKING AV VLF.
— — God leder.
... Middels — —
- - - - - Dårlig — —




METALLINNHold i MORENEPRØVER.
Prøvedyp 40 cm.
Röntgenanalysert.
Brutt søyle angir anomal prøve.



GEOLOGISK PROFIL m/Turamanomallier.
w - w Helt overdekket terrenng.
Grønnskifer
Keratofyr
Glimmerskifer
: Sterk, svak, meget svak Turamanomall.



Sammenstilling.	M	Obs.	SA	Sep. 1974
		Tegn.	SB	okt. 1974
PROFIL 3900 X.	1 : 2500.	Trac.	SB	nov. 1974
GRIMSDALEN.				
Stig Bergseth.	Plansje 12.			Kart (M 711). 1519 III.




SP.
Elektroder: Cu - CuSO₄.
Instrument: Philips μ V-meter PM 245.
Elektrodeavstand: 12,5 m., (gradientmåling).

VLF
PAULSEN'S VLF-instrument.
Stasjon: NAA, 17,8 kHz.
25 m. målepunktavstand.
—○— Imaginær, %.
—x— Dipvinkel, °.

TOLKING AV VLF.
— God leder.
... Middels —.
--- Dårlig —.




METALLINNHOLD I MORENEPRØVER.
Prøvedyp 40 cm.
Röntgenanalysert.
Brutt. søyle angir anomal prøve.




GEOLOGISK PROFIL, m / Turamanomalier.
Helt overdekket terreng.
Grønnskifer.
Keratofyn.
Glimmerskifer.
: Sterk, svak, meget svak Turamanomali.

Sammenstilling.	M	Om	58	Sen. 1924
		Tegn	58	okt. 1924
		Trac	58	nov. 1924
PROFIL 4000 X. GRIMSDALEN.	1:2500.	Kart (M 711).		
Stig Bergseth.	Plansje 13.	1519 III.		

PROFIL 3300X:



PROFIL 2600X:



m. N. JXZ.

Strömkretning

GYD.

Stasjonene JXZ og GYD beliggenhet i forhold til strömkretning og magnetisk nord.

Sammenligning av VLF-stasjonene JXZ og

GYD, målingene er gjort på profilene

2600X og 3300X.

I tolkningsrubrikken er Turamanomaliene

tegnet inn ved siden av VLF-anomaliene.

Imaginærkomponent, %.

Dipvinkel, °.

Svak strömkonsentrasjon.

Meget svak strömkonsentrasjon.

God leder.

Middels leder.

Dårlig leder.

Usikker/svak markering.

VLF-sammenligning.

M
1: 2500.

GRIMSDALEN.

Stig Bergseth.

Plansje 14.

1519 III.

Obs. SB 4 sept 1974
Tegn. SB okt 1974
Trek. SB nov 1974

Kart (M 711):

