



Søknad om driftskonsesjon

i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard	
Dok. nr.	16/01611
Vedlegg	3 0 SEPT. 2016
Saksbeh.	ESK
E-post: mail@dirmin.no	Forfall
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50	
Hjemmeside: http://www.dirmin.no	
KB 083/16	

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma Jan Geir Gravir			Organisasjonsnummer 877 534 642
Postadresse Fjågesundvegen 1128A	Postnummer 3850	Sted Kviteseid	Land Norge
Telefonnummer 90159043	Mobiltelefon 90159043	E-postadresse	Hjemmeside

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Grotnes	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer 20/6	Kommune Kviteseid
Størrelse på omsøkt areal (daa) 50	Anslått totalvolum uttak (m ³) 1350 000	Forventet årlig uttak (m ³) 100-20 000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1. Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler ☒	Statens mineraler ☐
3.2. Drives det på forekomsten i dag?	Ja ☒	Nei ☐
3.3. Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet): Grusforekomst. Uttak av natur-singel og sand.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel Grustak

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: _____

Vedtaksdato: _____

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-/1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift


Sted og dato

Tjågesund 15/10-17

Underskrift

Jan Geir Gravir

Grotnes i Nordland masseuttak i Kviteseid kommune



Grotnes i Nordland masseuttak i Kviteseid kommune

Omsøkt konsesjonsområde

1769 Grotnes

18,4 DAA

Tegnforklaring

- Konsesjonsområder
- GeocacheBilder

Kart produsert ved DMF 26.06.2018

Direktoratet for mineralforvaltning; Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining
with the comissioner of mines at Svalbard



1:2 000

0,3 Kilometer



DRIFTSPLAN GROTNES-GRUSTAK

(Objekt nummer 1769)

-Kort firmapresentasjon

Enkeltpersonforetak- Jan Geir Gravir

Gardsbruk, gars nr:20, bnr:6

Driv med jord og skogbruk og litt masseuttak på Grotnes som er en del av eigendomen til garden.

-Informasjon om uttak stedet og topografiske forhold.

Objekt nummer: 1769

Uttaket Grotnes er på eiendommen. Gnr:20, Bnr 6 i Kviteseid Kommune.

Ingen andre eiendommer blir berørt av uttaket. Det er langt til nærmeste bolighus.

Bergteknisk ansvarlig- Jan Geir Gravir

Antatt totalt volum- Ca 300 000 m³

Årlig uttak: Varierende etter behov og forespørsel.

Reguleringsplan/ Kommuneplan: Sjå vedlegg. NB! Det er posisjonsfeil i kommuneplanen. De trodde dette var på grunn av at kommuneplanen var gammel og de hadde kopiert fra den gamle da det ble laget ny kommuneplan. Arealet som er satt av er 18 dekar.

Kart: Se vedlegg.

-Informasjon om mineralforekomsten:

Er løsmasser. Mesteparten er sand med noe kulestein.

Alt er salgbare masser. Ved sortering blir det tatt ut 0-8 Sand/ 8-16 Natursingel/ 16-32 kult. 32+ blir solgt som pyntestein/kulestein eller knust og sortert igjen.

Er ikke tatt noen prøver av massene i senere tid.

Uttaksplan:

Se vedlegg.

Planen er å fortsette innover i samme kvote høyde slik det er i dag. Maksimal uttaksdjupn blir då ca 82 m.o.h. Dette blir en naturlig fortsettelse av det Statens Vegvesen gjorde ved vegutbygginga for mange år tilbake. For å gå videre innover må det ryddes skog på toppen som blir kjørt vekk og brukt til ved og tømmer. Planen er å rydde ca 10-30 meter innover og hele lengderetning i hver etappe. Deretter ta ut masser. Bruke sikringsgjerde på topp av grustak. Flytte gjerde innover etter vær etappe med skogrydding.


Bruke gjerde/ sikringsvoll (eller tilsvarende) ut mot vei.

Passe på at skråning på grustak ikke blir for stor med tanke på rasfare. Skilting/ sperring ved rasfare.

Som det er gjort fram til nå, er det tatt ut masser etter behov og etterspørsel. Samt å ha litt på lager til enhver tid.

Opprydning etter endt drift:

Ved sortering/ uttak av masser blir det kun salgbare masser igjen. Ved en eventuell stopp i drifta eller endt drift blir opprydninga kun å kjøre vekk ferdigsorterte og salgbare masser. Passe på at skråning ikke er for bratt med tanke på ras og utseende. Skråningsvinkel ca 1-1.5 (vedlegg vertikalsnitt). Deretter så til med gressfrø eller lignede i hele skråningen. Blir da også en naturlig del av omgivelsene.



Kartverket

100 m

Søk på adresse eller stedsnavn



ÅPNE

ÅPNE

Grotnes-øvre

Grotnes-nedre

304 Fjågesundvegen


Grustak

Telemark


1769 Grotnes


100

211/1



Interkommunalt plankontor for Nissedal og Kviteseid
25.01.2018
Målestokk 1:2000





Interkommunalt plankontor for Nissedal og Kviteseid
25.01.2018
Målestokk 1:2000




Grotnesodden

Grotnessanden

Grustak



Interkommunalt plankontor for Nissedal og Kviteseid
25.01.2018
Målestokk 1:2000



Interkommunalt plankontor for Nissedal og Kviteseid
25.01.2018
Målestokk 1:2000

Gjerde/sikringsvoll
ut mot vei. Skilting

Sikringsgjerde og skilt.
Flyttes innover ved behov.



